

Manual UI/UX Oficial

Estándar oficial para diseñar, revisar e implementar interfaces de Ruta Cero de acuerdo con el Manual Maestro de Documentación.



Campo	Definición
Versión	v1.1
Proyecto	Ruta Cero
Estado	Oficial - uso controlado
Fecha	27 de junio de 2026
Audiencia	Producto, tecnología, diseño, frontend, QA, soporte, marketing, administración y terceros autorizados
Uso	Referencia oficial de experiencia, interfaz, componentes y copy UI de Ruta Cero
Familia documental	Producto / usuario - Marca / marketing - Técnico
Novedad de la versión	Alineación documental y visual con el Manual Maestro de Documentación Ruta Cero v1.0

REGLA PRINCIPAL

Toda interfaz de Ruta Cero debe reducir carga mental, aumentar confianza y orientar al usuario hacia una decisión financiera clara. Si un elemento no ayuda a entender, decidir o actuar, sobra.

Documento base para landing, auth, checkout, app protegida, dashboard, formularios, componentes, copy, estados visuales y revisiones futuras de UI/UX.

0. Contexto de adopción del Manual Maestro

Base utilizada para encaminar el Manual UI/UX al sistema documental oficial de Ruta Cero.

Este documento toma como base el Manual UI/UX oficial de Ruta Cero generado el 8 de junio de 2026 y lo adapta al estándar documental definido por el Manual Maestro de Documentación Ruta Cero v1.0.

La versión v1.1 no cambia las reglas de producto ni modifica la promesa comercial del acceso vitalicio. Su objetivo es convertir el manual en un documento oficial trazable, visualmente coherente y reutilizable dentro de la familia documental de Ruta Cero.

Elemento	Definición adoptada
Documento adaptado	Ruta Cero - Manual UI/UX oficial
Versión adoptada	v1.1
Fuente de contenido	Manual UI/UX oficial existente, con reglas de identidad, tema, componentes, formularios, métricas, accesibilidad, copy y checkout.
Fuente de formato	Manual Maestro de Documentación Ruta Cero v1.0.
Criterio de versión	v1.1 por alineación documental, control, portada, historial, barra de cambio y estructura oficial, sin rediseñar el sistema UI/UX.
Límite de alcance	No cambia cálculos financieros, stack, flujos técnicos, precio, pasarela ni reglas comerciales no confirmadas.

DECISIÓN OFICIAL

Este manual queda como referencia UI/UX oficial de Ruta Cero. Ante contradicción entre una pantalla y este documento, la pantalla debe ajustarse o documentar excepción aprobada.

1. Control documental

Campo	Valor oficial
Documento	Manual UI/UX Oficial Ruta Cero
Versión	v1.1
Fecha	27 de junio de 2026
Estado	Oficial - uso controlado
Responsable	Equipo Ruta Cero / Responsable de producto y documentación por definir
Audiencia	Producto, tecnología, diseño, frontend, QA, soporte, marketing, administración y terceros autorizados
Familia documental	Producto / usuario. Secundaria: Marca / marketing y Técnico
Alcance	Identidad UI, tema, tipografía, layout, navegación, componentes base, formularios, dashboard, estados, accesibilidad, copy, landing, auth, checkout y revisión de nuevas pantallas.
Documentos relacionados	Manual Maestro de Documentación Ruta Cero v1.0; archivos fuente de app y componentes listados en este documento.
Regla de mantenimiento	Debe actualizarse cuando cambien tokens, componentes,

navegación, precio, promesa comercial, checkout, arquitectura visual, accesibilidad, copy o flujo principal del producto.

LÍMITE DE ALCANCE

Este manual define estándares de experiencia e interfaz. No reemplaza manuales técnicos, legales, financieros, comerciales ni de soporte cuando estos existan.

2. Historial de revisiones

Versión	Fecha	Responsable	Tipo de cambio	Secciones afectadas	Descripción
v1.0	08-jun-2026	Equipo Ruta Cero / por definir	Emisión inicial	Todas	Creación del Manual UI/UX oficial base.
v1.1	27-jun-2026	Equipo Ruta Cero / por definir	Alineación documental	Portada, control, historial, formato visual, barra de cambio, estructura, cierre	Adaptación al Manual Maestro de Documentación Ruta Cero v1.0 sin alterar reglas UI/UX de producto.

REGLA DE TRAZABILIDAD

Toda revisión posterior debe actualizar esta tabla y marcar con barra de cambio el contenido nuevo o modificado.

3. Regla oficial de barra de cambio

Desde v1.1, todo contenido nuevo o modificado frente a la versión anterior debe marcarse con una barra negra vertical al margen izquierdo. La barra ayuda a identificar cambios sin comparar manuales completos.

Debe aplicarse a

- Texto nuevo.
- Texto modificado.
- Bullets nuevos.
- Tablas modificadas.
- Checklists nuevos.
- Reglas nuevas.
- Advertencias nuevas.
- Procedimientos nuevos o actualizados.
- Bloques de cierre nuevos o ajustados.

No debe aplicarse a

- Correcciones mínimas de puntuación.
- Correcciones de espacios.
- Ajustes menores de formato.
- Renumeración automática sin cambio real de contenido.

CRITERIO APLICADO EN V1.1

Las secciones agregadas por alineación documental se marcan como cambio. Las reglas UI/UX heredadas del manual base se conservan como contenido oficial vigente.

4. Tabla de contenido

0. Contexto de adopción del Manual Maestro
1. Control documental
2. Historial de revisiones
3. Regla oficial de barra de cambio
4. Tabla de contenido
5. Propósito
6. Alcance
7. Audiencia
8. Principios rectores de experiencia
9. Identidad del producto
10. Tema oficial
11. Tipografía
12. Espaciado, radios y elevación
13. Layout de aplicación
14. Navegación oficial
15. Estructura de página
16. Componentes base
17. Formularios financieros
18. Tablas y listas de deuda
19. Métricas y dashboard
20. Recomendaciones y estrategias
21. Gráficas
22. Estados de carga, error y vacío
23. Accesibilidad
24. Responsive behavior
25. Copy y tono
26. Landing, auth y checkout
27. Implementación y revisiones futuras
28. Archivos fuente relacionados
29. Riesgos y prohibiciones
30. Checklist oficial de calidad UI/UX
31. Mantenimiento
32. Criterio de cierre
33. Cierre del documento

USO DE LA TABLA DE CONTENIDO

En la versión editable, esta tabla puede reemplazarse por una tabla automática antes de publicar una nueva versión oficial.

5. Propósito

Este manual existe para asegurar que las interfaces de Ruta Cero sean claras, consistentes, confiables y accionables. Su función es orientar decisiones de diseño, implementación y revisión antes de aceptar nuevas pantallas o componentes.

Ruta Cero trata información sensible para el usuario: deudas, cuotas, mora, capacidad de pago, alertas y decisiones financieras. Por eso, la UI debe reducir ansiedad, explicar el contexto y evitar sorpresas comerciales.

REGLA PRINCIPAL DE EXPERIENCIA

La interfaz debe ayudar al usuario a entender su situación financiera y dar el siguiente paso con claridad, no solo mostrar datos.

6. Alcance

- Pantallas públicas: landing, registro, inicio de sesión, checkout y estados de pago.
- Pantallas protegidas: dashboard, perfil, deudas, resumen, simulador, estrategias, calendario, alertas, recomendaciones, educación, metas y reporte.
- Componentes reutilizables: botones, cards, badges, campos, tablas, gráficas, estados vacíos, loading y errores.
- Copy de producto y comunicación dentro de la app.
- Revisión UI/UX antes de aceptar nuevas pantallas o componentes.

FUERA DE ALCANCE

Este manual no define fórmulas financieras, reglas legales, políticas de datos ni arquitectura backend. Esos temas deben documentarse en sus manuales correspondientes.

7. Audiencia

Audiencia	Uso esperado
Producto	Usa el manual para validar reglas de experiencia, navegación y priorización de funcionalidades.
Diseño / UI	Usa el manual para mantener coherencia visual, tokens, componentes, layout y jerarquía.
Frontend	Usa el manual para implementar pantallas con componentes base, tokens oficiales y estados completos.
QA	Usa el manual como criterio de aceptación visual, funcional y responsive.
Soporte / administración	Usa el manual para entender cómo deben presentarse estados, mensajes y flujos al usuario.
Marketing	Usa el manual para no contradecir la promesa comercial de acceso vitalicio.

8. Principios rectores de experiencia

Ruta Cero debe sentirse como una herramienta financiera seria, calmada y accionable. El usuario suele llegar con estrés financiero, información incompleta y miedo a equivocarse. La interfaz debe reducir carga mental y ayudar a decidir el siguiente paso.

Principio	Aplicación
Claridad antes que densidad	Cada pantalla debe responder qué está pasando, qué significa y qué hacer después.
Acción sobre decoración	El espacio visual se reserva para datos, formularios, alertas, recomendaciones y decisiones.
Calma financiera	Los colores de alerta se usan con intención, sin alarmismo visual innecesario.
Mobile-first	Las tareas principales deben poder completarse cómodamente desde celular.
Confianza	Los números importantes deben estar formateados, etiquetados y contextualizados.
Progreso visible	La app debe mostrar avance, estimaciones y cambios de estado con lenguaje comprensible.
Cero sorpresas comerciales	El acceso vitalicio debe ser consistente en landing, registro, checkout y app protegida.

9. Identidad del producto

Elemento	Definición
Nombre de marca	Ruta Cero
Slogan	Tu plan inteligente para salir de deudas
Producto comercial	Ruta Cero - Acceso Vitalicio
Precio oficial	\$49.900 COP
Promesa comercial obligatoria	Paga una sola vez y recibe acceso de por vida. Sin suscripciones. Sin cobros mensuales.

REGLA COMERCIAL PRINCIPAL

La UI nunca debe presentar planes mensuales, membresías recurrentes, suscripciones, cobros mensuales ni comparativas de planes por mes. El producto se comunica siempre como pago único con acceso vitalicio.

Si se muestra precio, debe reforzar claridad: una sola compra, sin recurrencia y sin costos ocultos.

10. Tema oficial

Los tokens actuales viven en src/app/globals.css y son la base visual obligatoria.

Token	Valor	Uso
-------	-------	-----

--primary	#0B2C4A	Marca, títulos, navegación activa, acciones principales y datos financieros clave.
--success	#2ECC71	Progreso positivo, acceso activo, recomendaciones favorables y confirmaciones.
--background	#F4F7FA	Fondo general de producto y superficies secundarias.
--foreground	#1F2937	Texto principal.
--secondary-text	#52616B	Texto auxiliar, descripciones y etiquetas secundarias.
--danger	#E74C3C	Mora, errores, riesgo alto y acciones destructivas.
--warning	#F1C40F	Riesgo medio, vencimientos próximos y revisión previa.
--surface	#FFFFFF	Cards, formularios, tablas y modales.
--border	#D9E2EC	Bordes, divisores y contornos sutiles.

Colores auxiliares permitidos

- Hover claro: #EEF4F8.
- Fondo de tabla suave: #F7FAFC.
- Fondo de métrica suave: #F8FBFD.
- Fondo de progreso inactivo: #E1E9F0.
- Placeholder: #8B9AA5.
- Info badge: #E9F5FF con texto #0C5C93.

Reglas de uso

- primary comunica estructura, marca y jerarquía. No debe dominar todas las superficies.
- success comunica avance o acción positiva. No usarlo para decorar secciones sin significado.
- danger se reserva para errores, mora, cobranza, riesgo alto o estados irreversibles.
- warning indica atención, no fracaso.
- Los fondos principales deben alternar entre background y surface; evitar fondos saturados en áreas de trabajo.
- No usar gradientes decorativos, orbes, bokeh ni ilustraciones abstractas como fondo de producto.

11. Tipografía

La tipografía debe priorizar legibilidad, confianza y lectura rápida de datos financieros.

- Sans: Inter, con fallback ui-sans-serif, system-ui, sans-serif.
- Mono: solo para valores técnicos o identificadores cuando sea necesario.

Elemento	Clase orientativa	Uso
H1 de página app	text-2xl sm:text-3xl font-bold text-primary	Título principal de pantalla protegida.
H1 landing	text-4xl sm:text-5xl lg:text-6xl font-black	Solo para hero comercial.
H2 card destacada	text-2xl font-black	Recomendación principal o bloque crítico.

Card title	text-base font-semibold	Títulos internos de cards.
Metric value	text-2xl font-black text-primary	Montos, score o fecha estimada.
Body	text-sm leading-6 text-muted	Descripciones y explicaciones.
Label	text-sm font-semibold	Formularios y etiquetas de datos.
Badge/table heading	text-xs font-semibold uppercase	Estados y encabezados compactos.

- Usar tracking-normal en títulos grandes. No aplicar tracking negativo.
- Reservar font-black para marca, métricas principales y promesas comerciales.
- Mantener párrafos descriptivos en text-sm o text-base con leading-6 o leading-7.
- No escalar fuentes con ancho de viewport.
- El contenido financiero debe ser legible antes que llamativo.

12. Espaciado, radios y elevación

Elemento	Estándar
Contenedor app	px-4 py-6 en móvil; md:px-8 md:py-8 en desktop.
Stack entre secciones	space-y-6.
Gaps de grid	gap-4 para colecciones compactas; gap-6 para bloques principales.
Padding de card	p-5.
Header de card	px-5 py-4.
Forms	grid gap-4 md:grid-cols-2.
Radio estándar	rounded-lg.
Elevación base	Card base: shadow-sm. Landing puede usar shadow-2xl solo en mockups o bloques comerciales destacados.

- Componentes repetidos, cards, inputs, badges y barras usan radios consistentes.
- No aumentar radios para crear estilo pill salvo badges o elementos naturalmente circulares.
- Evitar capas flotantes dentro de otras cards.

13. Layout de aplicación

La app protegida usa AppShell.

Modo	Reglas
Desktop	Sidebar fija de w-72 a la izquierda. Contenido con md:pl-72. Header superior sticky con saludo, estado de acceso y badge comercial. Navegación vertical con icono + label. Main con ancho fluido y padding consistente.
Móvil	Header sticky superior. Bottom navigation fija de 5 items. Padding inferior pb-20 para evitar que la navegación tape contenido. Tablas y bloques anchos deben usar scroll horizontal o reorganizarse en una columna.

- La primera sección de una página protegida debe empezar con PageHeader.
- Las pantallas operativas no deben tener heroes grandes.
- Los grids deben degradar a una columna en móvil.
- Las acciones primarias deben aparecer cerca del contexto donde se necesitan.
- En desktop, los paneles laterales son útiles para resumen, cuenta, filtros o variables de simulación.

14. Navegación oficial

Elemento	Definición
Orden de navegación protegida	Dashboard, Perfil, Deudas, Resumen, Simulador, Estrategias, Calendario, Alertas, Recomendaciones, Educación, Metas, Reporte.
Bottom nav móvil	Dashboard, Perfil, Deudas, Simulador, Alertas.

- No agregar más de 5 ítems al bottom nav.
- Mantener iconos de lucide-react.
- La ruta activa usa primary; en desktop, fondo primary y texto blanco.
- Perfil es la ubicación permanente para actualizar el plan financiero, no un ajuste escondido.
- Cerrar sesión vive al final del sidebar y no debe competir visualmente con acciones financieras.

15. Estructura de página

Patrón recomendado para páginas protegidas:

```
<div className="space-y-6">
  <PageHeader title="..." description="..." action={...} />
  <SeccionPrincipal />
  <GridDeMetricas />
  <ContenidoSecundario />
</div>
```

Propiedad PageHeader	Regla
title	Claro, corto y orientado a tarea.
description	Explica para qué sirve la pantalla y cómo impacta el plan.
action	Una acción contextual o un badge de estado, no múltiples acciones.

EJEMPLOS DE TONO CORRECTO

“Agrega tus deudas una por una. Mientras más exacta sea la información, más preciso será tu plan.” /
 “Compara rutas posibles y elige con contexto, no con intuición suelta.”

EVITAR

“Administra recursos financieros avanzados desde este módulo.”

16. Componentes base

Button

Variante	Uso
primary	Acción principal.
secondary	Acción alternativa o regreso.
success	Compra, confirmación o avance positivo.
danger	Acción destructiva o riesgo.
ghost	Acción secundaria de bajo peso.

- Tamaños: sm para acciones de card o tabla; md para acciones normales; lg para landing, checkout o CTA comercial.
- Los botones deben tener iconos cuando la acción se beneficie de reconocimiento visual.
- Usar disabled durante guardado o procesamiento.
- Texto de loading: Guardando..., Procesando... o equivalente corto.
- No usar botones para navegación si el destino es una ruta; usar ButtonLink.

Card

- Base: rounded-lg border border-line bg-white shadow-sm.
- Header con título, descripción opcional y acción opcional.
- Content con p-5.
- Usos: métricas, formularios, comparaciones, resúmenes financieros, estados de cuenta y bloques comerciales de checkout.
- Una card debe tener una responsabilidad clara.
- No meter cards decorativas dentro de cards salvo métricas internas simples con fondo suave.

Badge

Variante	Uso
default	Información neutra.
success	Activo, al día, sostenible, recomendado.
warning	Próximo, revisar, riesgo medio.
danger	Mora, cobranza, alto riesgo, error.
info	Datos demo o información contextual.

- El badge debe describir estado, no decorar.
- Mantener textos breves: Al día, Próxima, En mora, Datos demo, Acceso vitalicio.
- Combinar icono + texto solo cuando mejore reconocimiento.

Field, Input, Select y Textarea

- Label visible.
- Control de h-11, borde line y fondo blanco.
- Focus con border-primary y ring-primary/10.
- Error debajo del campo en text-danger.

- Todos los inputs financieros deben definir `type="number"`, `min` y `step` cuando aplique.
- Montos en COP usan incrementos de 1000 o 10000 según contexto.
- Selects deben usar opciones con labels humanos, no valores técnicos.
- Checkboxes se presentan como filas tocables con borde y `accent-primary`.
- Los formularios largos usan dos columnas desde md; en móvil una columna.

ProgressBar

- Tonos: `success`, `warning`, `danger` y `primary`.
- Siempre normalizar a 0-100.
- Acompañar con label si el porcentaje no es autoexplicativo.
- No usar barras sin contexto financiero claro.

EmptyState

- Usos: sin deudas, sin alertas, sin metas, sin registros de pago o sin recomendaciones precisas antes de ingresar información.
- Título directo.
- Descripción con siguiente acción clara.
- CTA opcional centrado.
- No culpar al usuario por falta de datos.

17. Formularios financieros

Los formularios son una parte crítica de confianza. Deben pedir solo lo necesario, mostrar labels claros y aceptar incertidumbre cuando el usuario no sabe un dato.

- Usar lenguaje cotidiano: Saldo pendiente, Cuota mensual, Fecha de pago, Nivel de urgencia financiera.
- Si un dato puede ser desconocido, ofrecer opción explícita como “No la sé”.
- Validar en cliente con React Hook Form + Zod y reforzar en server actions.
- Mostrar errores por campo cuando existan.
- El error general del servidor va al final del formulario, sobre las acciones o ocupando todo el ancho.
- Los formularios no deben borrar datos ya ingresados después de un error.
- Para onboarding y plan financiero, reutilizar el mismo patrón para que la actualización desde Perfil se sienta familiar.

Contexto	Acción / copy
Onboarding inicial	Crear mi plan financiero.
Actualización desde Perfil	Guardar cambios o Actualizar mi plan financiero.
Nueva deuda	Agregar deuda.
Durante pending	Guardando...

18. Tablas y listas de deuda

Las tablas de deuda deben ser legibles, accionables y adaptables a móvil.

- Contenedor con borde, fondo blanco y `shadow-sm`.
- Header con título, descripción y CTA Agregar deuda.
- Tabla con `min-w-[840px]` y `overflow-x-auto`.
- Encabezado en mayúsculas pequeñas con fondo `#F7FAFC`.
- Filas con `hover` suave `#F9FBFD`.

Columna oficial
Nombre
Saldo
Cuota
Tasa
Vence
Estado
Prioridad
Acción

- Las cifras monetarias importantes usan `formatCurrency`.
- El saldo debe destacar en `text-primary` y `font-semibold`.
- Estados: Al día = `success`; Próxima = `warning`; En mora = `danger`; Cobranza = `danger`.
- La prioridad debe traducir la lógica financiera a lenguaje accionable: Urgente, Tasa alta, Cierre rápido, Seguimiento.

19. Métricas y dashboard

- `MetricCard` con altura mínima `min-h-32`.
- Título en texto `muted`.
- Valor principal en `text-2xl font-black text-primary`.
- Helper opcional para contexto.
- Icono opcional en contenedor `#EEF4F8`.

Métrica principal
Total adeudado
Total cuotas mensuales
Ingresos mensuales
Capacidad disponible
Fecha estimada de salida de deudas
Score de salud financiera

- Una métrica sin contexto puede inducir mala decisión; agregar helper cuando el número necesite interpretación.
- El score no debe reemplazar recomendaciones concretas.
- Las fechas estimadas deben mostrarse en formato humano: mes y año.
- Las comparaciones deben indicar escenario base o criterio usado.

20. Recomendaciones y estrategias

La recomendación mensual es el bloque de mayor jerarquía en el dashboard.

- Card con fondo `primary`, texto blanco y acento `success`.
- Título accionable.

- Cuerpo breve con razón.
- Impacto en bloque destacado.
- Panel interno blanco con estrategia y deuda objetivo.
- La recomendación debe decir qué pagar primero, por qué y qué impacto tiene.
- No debe prometer resultados garantizados.
- Cuando no haya deudas, explicar que se necesitan datos para activar recomendaciones precisas.
- Las estrategias deben mostrar ventajas, riesgos, cuándo conviene y resultado estimado.
- Mantener consistentes las palabras: Bola de nieve, Avalancha, Consolidación, Refinanciación, Plan agresivo, Plan equilibrado, Plan de emergencia y Plan híbrido.

21. Gráficas

Librería oficial: Recharts.

Orden	Color
1	#0B2C4A
2	#2ECC71
3	#E74C3C
4	#F1C40F
5	#52616B
6	#7FB3D5

- Usar ResponsiveContainer.
- Altura estándar: h-72.
- Grid cartesiano en #D9E2EC, sin líneas verticales salvo necesidad.
- Tooltips con formatCurrency.
- Eje Y para COP puede abreviar millones cuando mejore lectura.
- No usar gráficas 3D.
- No mostrar gráficas vacías sin estado alternativo.
- Las gráficas deben responder una pregunta concreta: concentración de deuda, distribución, presión sobre ingresos, progreso o comparación.

22. Estados de carga, error y vacío

Estado	Regla
Loading	Usar skeletons con animate-pulse. Mantener la forma aproximada del contenido real. Evitar spinners como única señal en pantallas de datos.
Error	Card blanca con título claro, descripción breve y acción primaria de recuperación: Reintentar. Mensaje técnico solo si ayuda a resolver configuración local o soporte.
Vacío	Usar EmptyState, dar siguiente acción concreta y etiquetar datos demo con badge Datos demo.

Mensaje	Uso
---------	-----

Error genérico app	Algo no cargó bien.
Supabase/config local	Indicar revisar conexión o .env.local solo en contextos de desarrollo.
Pago fallido o pendiente	Explicar estado y próximo paso sin culpar al usuario.

23. Accesibilidad

- Todos los controles interactivos deben ser alcanzables por teclado.
- El foco visible debe mantenerse con ring, no eliminarse.
- Inputs deben tener label visible, no depender solo de placeholder.
- Iconos decorativos no deben reemplazar texto esencial.
- El color no puede ser la única forma de comunicar estado; usar texto de badge o label.
- Mantener contraste alto en texto sobre primary.
- Los botones deshabilitados deben verse inactivos y no ejecutar acciones.
- Tablas deben preservar encabezados claros.
- No superponer texto sobre componentes de datos.

24. Responsive behavior

Breakpoint	Uso
Base	Móvil.
sm	Ajustes de filas, acciones junto a títulos.
md	Sidebar desktop, grids de formulario a dos columnas, padding ampliado.
lg	Layouts de contenido + panel lateral.
xl	Grids de métricas más densos.

- Diseñar primero en una columna.
- No esconder acciones esenciales en desktop ni móvil.
- Bottom nav móvil requiere espacio inferior suficiente.
- Tablas anchas deben permitir scroll horizontal.
- Cards con acciones deben apilar acción debajo del título en móvil.
- Textos largos en botones deben poder partir línea o usar copy más corto.

25. Copy y tono

Ruta Cero habla en español claro, directo y empático. El tono debe sonar como una herramienta que ayuda a decidir, no como banco tradicional ni como coach motivacional exagerado.

Elemento	Regla
Voz	Clara, calmada, práctica, orientada a decisiones y respetuosa con la situación financiera del usuario.
Buenas prácticas	Usar tú, tus, agrega, compara, actualiza, revisa. Explicar beneficio financiero real: reducir intereses, evitar mora, priorizar pagos, mejorar flujo. Preferir frases cortas. Nombrar el siguiente paso.

	Reconocer incertidumbre.
Evitar	Culpa, promesas absolutas, jerga bancaria innecesaria, urgencia falsa y mensajes de suscripción, mensualidad, plan premium mensual o renovación automática.

26. Landing, auth y checkout

Flujo	Reglas
Landing	Debe mostrar marca, promesa de salida de deudas y producto vitalicio en primer viewport. Puede usar un mockup visual del producto basado en datos reales de la app. CTA principal: obtener acceso vitalicio. CTA secundario: iniciar sesión. Debe repetir pago único y ausencia de suscripciones.
Auth	Login y registro usan card centrada max-w-md. La marca aparece arriba. El registro debe explicar que primero se crea cuenta pendiente de pago y luego se activa el acceso vitalicio.
Checkout	Debe reforzar que la cuenta ya fue creada y falta completar el pago único. Resumen comercial en panel lateral o bloque claro. Beneficios breves con icono de confirmación. Nunca presentar planes alternativos recurrentes.
Pagos	Success: confirmar acceso vitalicio y llevar a onboarding. Pending: explicar espera de confirmación. Failed: ofrecer reintento o soporte. Required: explicar que se necesita activar acceso para usar app.

27. Implementación y revisiones futuras

Checklist antes de aceptar una nueva pantalla

- Usa tokens oficiales, no colores sueltos innecesarios.
- Empieza con PageHeader si es pantalla protegida.
- Respeta sidebar desktop y bottom nav móvil.
- Tiene estado vacío, loading y error cuando aplica.
- Usa formatCurrency, formatPercent, monthLabel o estimateDebtFreeDate para datos financieros.
- No mezcla cálculos financieros complejos dentro de componentes visuales.
- Usa componentes base antes de crear nuevos estilos.
- Las acciones principales son claras y están cerca del contexto.
- La pantalla funciona en móvil sin solapes.
- No introduce suscripciones, mensualidades ni copy contrario a acceso vitalicio.
- Los labels y mensajes están en español claro.
- Los estados de riesgo usan badge o texto, no solo color.

Checklist para nuevos componentes

- Define anatomía, variantes y estados.
- Usa rounded-lg, border-line, bg-white o tokens oficiales.
- Mantiene foco visible.
- Acepta className cuando sea útil para composición.
- No contiene lógica financiera que pertenezca a src/lib/financial-engine.ts.
- Tiene copy breve y consistente con este manual.

28. Archivos fuente relacionados

Elemento	Archivo fuente
Tokens globales	src/app/globals.css
Marca y navegación	src/lib/constants.ts
Shell de aplicación	src/components/app-shell.tsx
Botones	src/components/ui/button.tsx
Cards	src/components/ui/card.tsx
Badges	src/components/ui/badge.tsx
Campos	src/components/ui/field.tsx
Header de página	src/components/ui/page-header.tsx
Progreso	src/components/ui/progress-bar.tsx
Estado vacío	src/components/ui/empty-state.tsx
Métricas	src/components/dashboard/metric-card.tsx
Recomendación	src/components/dashboard/recommendation-card.tsx
Tabla de deudas	src/components/debt-table.tsx
Gráficas	src/components/charts/debt-charts.tsx
Motor financiero	src/lib/financial-engine.ts

29. Riesgos y prohibiciones

- No presentar Ruta Cero como suscripción, membresía mensual o plan recurrente.
- No prometer salida de deudas garantizada.
- No culpar al usuario por mora, falta de datos o errores financieros previos.
- No ocultar el siguiente paso después de un error, pago pendiente o estado vacío.
- No usar color como única señal de estado financiero.
- No introducir componentes visuales que contradigan tokens oficiales.
- No aceptar una pantalla protegida sin estado vacío, loading y error cuando aplique.
- No mezclar cálculos financieros dentro de componentes visuales.
- No publicar interfaces nuevas sin revisión mobile-first.

PROHIBICIÓN COMERCIAL CRÍTICA

Cualquier copy que sugiera cobros mensuales, renovación automática o planes por mes contradice la promesa del producto y debe retirarse antes de publicar.

30. Checklist oficial de calidad UI/UX

Criterio	Resultado de revisión
☐ Portada profesional y control documental completo.	Cumple / No cumple / Ajustar

☐ Historial de revisiones actualizado.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Barra de cambio aplicada cuando corresponde.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Propósito, alcance y audiencia claros.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Pantalla o componente alineado a tokens oficiales.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Jerarquía visual clara.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Copy en español claro y empático.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ No contradice acceso vitalicio ni precio oficial vigente.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Funciona en móvil sin solapes.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Usa componentes base cuando existen.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Incluye estados vacío, carga y error cuando aplica.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Tiene accesibilidad básica: foco, labels, contraste y teclado.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Tablas y gráficas son legibles.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ No introduce promesas absolutas ni urgencia falsa.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ Comprensible para una persona nueva del equipo.	Cumple / No cumple / Ajustar
☐ No contradice el Manual Maestro de Documentación Ruta Cero v1.0.	Cumple / No cumple / Ajustar

CRITERIO DE APROBACIÓN

Una pantalla o componente no debe aprobarse si falla en claridad, accesibilidad básica, coherencia visual, promesa comercial o funcionamiento móvil.

31. Mantenimiento

Este manual debe actualizarse cuando cambie la realidad visual, técnica o comercial de Ruta Cero. Mantener un estándar UI/UX desactualizado genera decisiones inconsistentes.

Causales de actualización

- Cambio de identidad visual o logo.
- Cambio de tokens en src/app/globals.css.
- Cambio de componentes base.
- Cambio de navegación o estructura de AppShell.
- Cambio de precio o promesa comercial.
- Cambio de flujo de registro, checkout o activación de acceso.
- Cambio de estrategia de dashboard, recomendaciones o métricas.
- Cambio de librería de gráficas.
- Cambio de criterios de accesibilidad.
- Cambio de copy institucional o tono de marca.

REGLA DE MANTENIMIENTO

Cada cambio de UI/UX relevante debe actualizar este manual antes o al mismo tiempo que se publica el cambio en producto.

32. Criterio de cierre

Una versión de este manual puede cerrarse cuando cumple las condiciones mínimas de control, coherencia, trazabilidad y aplicabilidad.

- Control documental completo.
- Historial de revisiones actualizado.
- Reglas UI/UX sin contradicciones internas.
- Relación clara con archivos fuente.
- Checklist de revisión incluido.
- Criterios comerciales del acceso vitalicio protegidos.
- Documento visualmente alineado con el Manual Maestro.
- PDF y DOCX revisados visualmente antes de entrega.

33. Cierre del documento

Este Manual UI/UX queda establecido como la referencia oficial para diseñar, implementar y revisar la experiencia visual y funcional de Ruta Cero.

REGLA FINAL UI/UX

Ninguna pantalla de Ruta Cero debe publicarse si aumenta la confusión del usuario, contradice el acceso vitalicio o dificulta tomar una decisión financiera clara.

Fin del Manual UI/UX Oficial Ruta Cero v1.1