



مركز الدكتور عقلاّن الكامل لتقويم وزراعة وتجميل الأسنان

د. عقلاّن الكامل — أخصائي تقويم الأسنان

جامعة مانيلا المركزية — الفلبين

كشف مسير الرواتب والمستحقات المعتمد

تاريخ الاعتماد: 10-10-2026

الحالة: معتمد ماليًا

الفترة: مسير شهر 02-2027

العملة: YER (ري)

#	اسم الموظف / الطبيب	المسمى الوظيفي	الراتب الأساسي	البدلات	نسب الأطباء	الخصميات والغياب	صافي المستحق	المصرف	توقيع المستلم
1	HR-JOURNEY-HYBRID	اختبار رحلة	100,000	0	—	—	100,000	0	
2	HR-JOURNEY-PERCENT	اختبار رحلة	0	0	—	—	0	0	
3	HR-JOURNEY-SALARY	اختبار رحلة	80,000	0	—	—	80,000	0	
4	HRPRINT1280EMP00	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
5	HRPRINT1280EMP01	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
6	HRPRINT1280EMP02	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
7	HRPRINT1280EMP03	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
8	HRPRINT1280EMP04	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
9	HRPRINT1280EMP05	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
10	HRPRINT1280EMP06	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
11	HRPRINT1280EMP07	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
12	HRPRINT1280EMP08	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
13	HRPRINT1280EMP09	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
14	HRPRINT1280EMP10	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
15	HRPRINT1280EMP11	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
16	HRPRINT1280EMP12	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
الإجماليات الكلية (YER):									
			276,000	0	0	0 -	276,000	0	

#	اسم الموظف / الطبيب	المسمى الوظيفي	الراتب الأساسي	البدلات	نسب الأطباء	الخصميات والغياب	صافي المستحق	المصرف	توقيع المستلم
17	HRPRINT1280EMP13	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
18	HRPRINT1280EMP14	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
19	HRPRINT1280EMP15	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
20	HRPRINT1280EMP16	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
21	HRPRINT1280EMP17	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
22	HRPRINT1280EMP18	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
23	HRPRINT1280EMP19	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
24	HRPRINT1280EMP20	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
25	HRPRINT1280EMP21	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
26	HRPRINT1280EMP22	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
27	HRPRINT1280EMP23	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
28	HRPRINT1280EMP24	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
29	HRPRINT1280EMP25	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
30	HRPRINT1280EMP26	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
31	HRPRINT1280EMP27	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
32	HRPRINT1280EMP28	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
33	HRPRINT1280EMP29	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
34	HRPRINT1280EMP30	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
35	HRPRINT1280EMP31	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
36	HRPRINT1280EMP32	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
الإجماليات الكلية (YER):									
			276,000	0	0	- 0	276,000	0	

#	اسم الموظف / الطبيب	المسمى الوظيفي	الراتب الأساسي	البدلات	نسب الأطباء	الخصميات والغياب	صافي المستحق	المصرف	توقيع المستلم
37	HRPRINT1280EMP33	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
38	HRPRINT1280EMP34	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
39	HRPRINT1280EMP35	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
40	HRPRINT1280EMP36	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
41	HRPRINT1280EMP37	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
42	HRPRINT1280EMP38	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
43	HRPRINT1280EMP39	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
44	HRPRINT390EMP00	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
45	HRPRINT390EMP01	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
46	HRPRINT390EMP02	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
47	HRPRINT390EMP03	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
48	HRPRINT390EMP04	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
49	HRPRINT390EMP05	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
50	HRPRINT390EMP06	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
51	HRPRINT390EMP07	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
52	HRPRINT390EMP08	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
53	HRPRINT390EMP09	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
54	HRPRINT390EMP10	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
55	HRPRINT390EMP11	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
56	HRPRINT390EMP12	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
الإجماليات الكلية (YER):									
			276,000	0	0	0 -	276,000	0	

#	اسم الموظف / الطبيب	المسمى الوظيفي	الراتب الأساسي	البدلات	نسب الأطباء	الخصميات والغياب	صافي المستحق	المصرف	توقيع المستلم
57	HRPRINT390EMP13	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
58	HRPRINT390EMP14	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
59	HRPRINT390EMP15	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
60	HRPRINT390EMP16	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
61	HRPRINT390EMP17	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
62	HRPRINT390EMP18	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
63	HRPRINT390EMP19	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
64	HRPRINT390EMP20	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
65	HRPRINT390EMP21	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
66	HRPRINT390EMP22	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
67	HRPRINT390EMP23	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
68	HRPRINT390EMP24	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
69	HRPRINT390EMP25	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
70	HRPRINT390EMP26	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
71	HRPRINT390EMP27	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
72	HRPRINT390EMP28	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
73	HRPRINT390EMP29	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
74	HRPRINT390EMP30	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
75	HRPRINT390EMP31	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
76	HRPRINT390EMP32	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
الإجماليات الكلية (YER):									
			276,000	0	0	0 -	276,000	0	

#	اسم الموظف / الطبيب	المسمى الوظيفي	الراتب الأساسي	البدلات	نسب الأطباء	الخصميات والغياب	صافي المستحق	المصروف	توقيع المستلم
77	HRPRINT390EMP33	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
78	HRPRINT390EMP34	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
79	HRPRINT390EMP35	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
80	HRPRINT390EMP36	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
81	HRPRINT390EMP37	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
82	HRPRINT390EMP38	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
83	HRPRINT390EMP39	اختبار طباعة اصطناعي	1,200	0	—	—	1,200	0	
الإجماليات الكلية (YER):									
			276,000	0	0	0 -	276,000	0	

اعتماد المدير العام

تدقيق ومراجعة الحسابات

إعداد مسؤول الموارد البشرية

.....

.....

.....