个人作业 2

Axure Web 前端设计

2026 世界杯赛事中控台 · 高保真交互原型



原型首页深色状态（与项目主页视觉语言一致）

课程名称	互联网数据库
设计工具	Axure RP 11
学号	请填写
姓名	请填写

提交文件名：作业 2(学号_姓名).zip

1 作业要求与完成说明

本作业严格对应教师给出的三项要求：使用 Axure 等软件设计页面；为团队选取一套前台与后台模板；形成独立文档并按指定规则打包提交。课程作业材料与项目业务网站相互独立，不在网站导航或页面中展示。

教师要求	本次完成内容	证据位置
使用 Axure 设计某个页面	完成世界杯赛事中控台首页的桌面、平板/窄屏与移动端高保真方案	第 4—8 节；原型目录
选取前台及后台模板	前台采用项目自有世界杯数据中控台风格；后台采用 Yii2 数据管理控制台	第 9 节
提交文档	形成设计报告、交互参考原型、组件与交互规格表、压缩包	第 10 节；提交目录

1.1 交付清单

- 作业 2(学号_姓名)_Axure 前端设计.docx：完整设计过程与验收证据。
- prototype/index.html：无需服务器即可打开的高保真交互参照，用于对照 Axure 成品。
- axure-widget-spec.csv：组件命名、类型、尺寸、视觉和交互规格。
- axure-interaction-spec.csv：事件、条件、动作、动效与预期结果。
- 个人作业 2_Axure 页面结构与交互说明.md：Axure RP 11 逐步操作手册。
- 个人作业 2_前台后台模板选型.md：模板选型和理由。

1.2 完成边界

本次个人作业只包含设计过程和提交材料，不向生产数据库写入任何数据，也不修改网站业务页面。原型使用与主页一致的数据语义，确保展示时能说明它来自同一个项目。

2 软件环境与创建流程

项目	配置
设计软件	Axure RP 11（Windows）
参考页面	本地项目主页 http://127.0.0.1:8080/
画布宽度	Desktop 1440；Tablet 1024；Mobile 390
字体	Microsoft YaHei / PingFang SC；英文 Aptos
输出方式	Axure Preview + Publish → Generate HTML Files

2.1 新建 Axure 文件

1. 打开 Axure RP 11，选择 New File，新建空白项目。
2. 在 Pages 面板建立 00_DesignSystem、01_Home_Desktop、02_Home_Tablet、03_Home_Mobile、90_Interactions 五个页面。
3. 将 01_Home_Desktop 的页面尺寸设为 1440 × 2200，关闭默认网格吸附后重新启用 8 px 网格。
4. 在 Adaptive Views 新建 Tablet（1024）与 Mobile（390），设置向下继承并逐级调整布局。
5. 保存为“作业 2_世界杯赛事中控台.rp”，后续每完成一个模块即保存一次版本。

2.2 推荐文件结构

```
作业 2(学号_姓名)/
├─ 作业 2_世界杯赛事中控台.rp
├─ 作业 2(学号_姓名)_Axure 前端设计.docx
├─ prototype/
├─ axure-widget-spec.csv
└─ axure-interaction-spec.csv
```

提交前，把目录和文件名中的占位文字替换为自己的学号与姓名，再压缩为 ZIP。

3 设计目标与主页风格对齐



项目主页参考：导航、英雄区、晋级关系和数据面板

原型不另起一套视觉风格，而是提炼项目主页现有设计语言：深蓝比赛夜背景、金色赛事强调、蓝青色交互高光、半透明数据面板、圆角卡片和轻量运动动效。这样既满足个人作业独立提交，又能证明设计与团队项目一致。

3.1 设计原则

- 数据优先：首屏直接呈现球队、球员、赛程、新闻四个核心规模指标。
- 比赛优先：晋级关系和近期赛程占据首屏主要视觉区域。
- 一致性：颜色、圆角、按钮、边框、间距均复用主页规范。
- 可操作：每个可点击对象都有悬停、按下或弹层反馈。
- 可适配：桌面、窄屏和手机三种画布均能保持信息层级。

4 信息架构与页面分区

区域	主要内容	用户任务
全局导航	首页、赛程、球队、球员、新闻、国家探索	快速切换数据模块
Hero 英雄区	项目标题、数据摘要、主操作按钮	理解项目定位并进入赛程
晋级关系	四组对阵比分、实时数据标签	快速掌握淘汰赛进展
动态快讯	冠军、统计、旅游文化专题	浏览最新动态
近期赛程	时间、双方、比分、阶段	点击查看比赛详情
积分趋势	小组积分横向柱图	比较球队积分
功能入口	数据中心、国家文化、新闻、智能解说	进入深层内容
国家卡片	国旗、国家、分组、球队状态	查看球队国家信息

4.1 组件层级

```
Home_Page
├─ Header_Master
├─ Hero_Group
│  ├─ Hero_Copy
│  ├─ KPI_Repeater
│  └─ CTA_Group
├─ Knockout_Panel
├─ News_Ticker
├─ Schedule_Repeater
├─ Points_Chart
├─ Module_Grid
├─ Country_Repeater
├─ DP_Match_Detail
└─ DP_Toast
```

4.2 命名规则

组件统一使用“类型_模块_语义”的英文命名，例如 BTN_Hero_Schedule、RPT_Schedule、DP_Match_Detail、TXT_Hero_Title。命名既方便查找，也便于在交互面板中识别目标对象。

5 视觉系统与组件规范

Token	深色值	浅色值	用途
BG/Primary	#090D23	#F5F7FF	页面主背景
BG/Secondary	#121936	#EAF0FF	渐变背景、区域底色
Panel	#0F1730 / 86%	#FFFFFF / 92%	卡片和弹层
Text/Primary	#F5F7FF	#16203F	标题和正文
Text/Muted	#AEB8D6	#607096	辅助信息
Accent/Blue	#4F7CFF	#315CFF	主要操作与图表
Accent/Gold	#FFD166	#C98508	世界杯赛事强调
Accent/Cyan	#38BDF8	#087EA4	交互高光

5.1 栅格和尺寸

项目	规则
页面容器	最大宽度 1220 px，桌面左右安全边距 32 px
基础间距	8 px；常用 16 / 24 / 32 px
卡片圆角	大面板 24 px；普通卡片 14—18 px；按钮 9 px
主标题	Desktop 76 px；Mobile 48 px；行高 0.98
正文	16 px；行高 1.6；说明文字使用弱化色
描边	1 px；深色 rgba(226,232,255,.16)

5.2 Axure 样式建立

1. 在 00_DesignSystem 页面建立颜色、文字、按钮、卡片、标签五类样式样本。
2. 选中组件后通过 Style → Create Widget Style 保存为 WC/Title/H1、WC/Card/Primary 等全局样式。
3. 将深色与浅色组件放入两状态动态面板 DP_ThemeRoot，后续交互仅切换状态。
4. 创建 Header_Master 并放入 Masters 面板，其他自适应页面复用同一导航。

6 桌面端高保真制作流程



桌面端深色完成状态

6.1 Header 与 Hero

1. 绘制 1440 × 74 顶部导航，背景 #090D23，底边 1 px，设为 Pin to Browser 的顶部固定区域。
2. 左侧放置奖杯图标与项目名，中间放置六个导航按钮，右侧放主题、登录和注册按钮。
3. Hero 使用两列布局：左列约 632 px，右列约 570 px，列间距 16 px。
4. 左列加入英文 Kicker、两行大标题、简介、四个 KPI 与两个 CTA；右列加入晋级关系。
5. 主按钮使用金—青—蓝渐变；所有按钮悬停时上移 2 px，动画 200 ms。

6.2 赛程、图表与国家入口

1. 创建 RPT_Schedule 中继器，列包括 time、team_a、score、team_b、stage；单击行时打开比赛详情动态面板。
2. 积分趋势使用四条矩形条，载入时从 0 宽度增长到数据宽度，动画 600 ms Ease Out。
3. 功能入口采用四列卡片，在 MouseEnter 时上移 5 px 并高亮描边，MouseOut 时恢复。
4. 国家卡片使用中继器，桌面为四列；点击后显示“国家详情已载入”的轻提示。

7 交互设计与状态说明

触发对象	事件	Axure 动作	预期结果
主题按钮	OnClick	Set Panel State → DP_ThemeRoot；Fade 200 ms	深色/浅色切换
看赛程按钮	OnClick	Scroll to Widget → RPT_Schedule；500 ms	平滑滚动到赛程
赛程行	OnClick	Set Text + Show DP_Match_Detail；Fade 180 ms	打开比赛详情
弹层关闭	OnClick	Hide DP_Match_Detail；Fade 160 ms	回到主页
快讯条	OnLoad	Move X -420；Linear；18000 ms；Repeat	连续滚动
积分条	OnLoad	Set Size from 0 to target；600 ms	数据增长动效
卡片	MouseEnter/Out	Move Y -4/+4；Set Style	悬停反馈
国家卡片	OnClick	Set Text + Show DP_Toast	提示国家入口

7.1 比赛详情动态面板

- 默认 Hidden，固定覆盖整个浏览器窗口，背景黑色 74% 并开启模糊感。
- 内部卡片宽 500 px，显示双方、比分、比赛状态、场馆和关闭按钮。
- OnShow 使用 Fade 180 ms；关闭与点击遮罩均执行 Hide。
- 面板层级置顶，避免被固定导航或图表遮挡。

7.2 交互验收

- 每一个可点击控件都有 Hover/Pressed 状态。
- 主题切换后文字对比度保持清晰，按钮强调色不丢失。
- 重复点击赛程行不会叠加多个弹层。
- 所有动效均可在 0.2—0.7 秒内完成，不阻塞阅读；只有快讯循环播放。

8 浅色模式与响应式适配



浅色模式：保留金色赛事强调与蓝色交互色

8.1 浅色模式

浅色模式不是简单反色。页面背景改为淡蓝灰，卡片使用白色，正文改为深海军蓝；金色由 #FFD166 调整为更稳重的 #C98508，以保证白底对比度。蓝青渐变保留在主按钮和数据条中，使两种主题仍属于同一个视觉系统。

8.2 自适应视图规则

视图	关键调整
Desktop 1440	Hero、赛程与图表均为双列；模块和国家卡片为四列
Tablet 1024	导航允许横向滚动；Hero 和仪表板改为单列；卡片两列
Mobile 390	隐藏登录/注册；统计卡两列；功能与国家卡单列；赛程信息分行

8.3 移动端完成状态



390 px 移动端：导航可横滑，首屏内容保持清晰层级

1. 切换到 Mobile 自适应视图，将 Hero 两列改为纵向排列。
2. 主标题设置 48 px，左右边距 16 px，统计卡保持两列以节省首屏高度。
3. 导航设置水平滚动，不压缩按钮文字；隐藏登录与注册，只保留主题切换。
4. 赛程行的时间和阶段标签跨两列显示，避免双方名称被挤压。
5. Preview 后分别使用 390 × 844 和 1024 × 768 视窗检查溢出。

9 前台与后台模板选型

9.1 前台模板：世界杯数据中控台

前台不套用与项目无关的通用商城或博客模板，而是选择项目已有的世界杯数据中控台作为设计模板。它由固定导航、比赛 Hero、数据面板、赛程列表、图表和国家探索卡片构成，适合体育数据密集型网站。

选择依据	说明
主题匹配	赛事、球队、球员、新闻和国家文化都能进入同一信息架构
视觉识别	深蓝比赛夜 + 金色奖杯强调，具有明确世界杯氛围
数据扩展	卡片、中继器和图表可直接承载 MySQL 查询结果
响应式	同一组件可适配桌面、平板与手机

9.2 后台模板：Yii2 数据管理控制台

后台选择 Yii2 风格的数据管理控制台，技术体系为 PHP + Yii2 + MySQL。页面采用左侧模块导航、顶部状态栏、筛选表单、GridView 表格、分页和 CRUD 表单，覆盖球队、球员、比赛、新闻、国家、城市、场馆、用户与留言等数据维护。

后台模块	主要操作
球队/球员	查询、新增、编辑、删除、批量导入
赛程/比赛事件	按阶段筛选、编辑比分、管理比赛详情
新闻/分类	发布、翻译状态、多个分类关联、来源校验
国家/城市/旅游	维护国家资料、坐标、城市和文化旅游内容
用户/留言	账号状态、角色、留言审核与回复

9.3 前后端一致性

前台负责展示真实数据，后台负责维护 MySQL 数据。两者共用球队、球员、比赛、新闻和国家等实体，但不共用同一页面模板：前台强调沉浸与可视化，后台强调效率与可追溯性。

10 预览、测试、导出与提交

10.1 Axure 预览检查

1. 按 F5 或点击 Preview，确认桌面端首页能够完整显示。
2. 点击主题按钮，检查深色与浅色状态切换。
3. 点击“看赛程”，确认页面平滑滚动到赛程区域。
4. 点击任一比赛，确认详情弹层打开并能关闭。
5. 将浏览器宽度切换到 1024 和 390，检查导航、卡片和文字是否溢出。
6. 通过 Publish → Generate HTML Files 导出至 axure-html 文件夹，并再次离线打开 index.html。

10.2 验收清单

检查项	标准	结果
主页风格	配色、字体、卡片、按钮与项目主页一致	通过
交互	主题、滚动、弹层、卡片反馈均可操作	通过
响应式	1440 / 1024 / 390 无横向内容溢出	通过
前后台模板	已说明选择及与 Yii2/MySQL 的对应关系	通过
材料独立	未加入网站业务页面和导航	通过
提交结构	报告、原型、规格表和说明齐全	通过

10.3 最终提交步骤

1. 在本报告封面填写学号和姓名。
2. 将“作业 2_世界杯赛事中控台.rp”放入提交目录；如课堂只要求文档，可保留生成 HTML 作为预览证据。
3. 把目录名和 Word 文件名中的“学号_姓名”替换为本人信息。
4. 压缩为“作业 2(学号_姓名).zip”，打开压缩包复查文件是否能正常解压和预览。

附录 A 关键组件规格摘要

Axure 名称	类型	尺寸/位置	主要样式与动作
Header_Master	Master	1440 × 74 / Top	固定顶部；背景 #090D23
Hero_Group	Group	x110 y108 w632 h604	24 px 圆角；渐变面板
KPI_Repeater	Repeater	4 × 1	球队/球员/赛程/新闻
Knockout_Panel	Dynamic Panel	x758 y108 w572 h604	对阵卡片；实时数据标签
RPT_Schedule	Repeater	两列区域左侧	点击打开详情
DP_Match_Detail	Dynamic Panel	Fixed / Browser	默认隐藏；Fade 180 ms
DP_ThemeRoot	Dynamic Panel	Dark / Light	切换全页主题状态
DP_Toast	Dynamic Panel	Right Bottom	提示 2200 ms 后隐藏

附录 B 结论

本次设计完成了从需求拆解、风格提炼、信息架构、Axure 组件搭建、交互状态、响应式适配到导出验收的完整流程。最终原型与世界杯项目主页保持统一，同时具备独立作业所需的过程证据、模板选型说明和可提交材料。