Tugas Mobile Minggu 7 gesture apps

MUHAMMAD RIZAL

Main.dart

File Tersebut adalah main.dart yang fungsinya hanyalah pendefinisian awal ketika flutter di run

```
You, 30 seconds ago | 2 authors (Aqshal Nur Ikhsan and one other)
import 'package:flutter/material.dart';
import 'home_page.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(GestureApp());
}

You, 30 seconds ago | 2 authors (Aqshal Nur Ikhsan and one other)
class GestureApp extends StatelessWidget {    Constructors for public widgets should have a named 'key' p
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Gesture Lab',
      debugShowCheckedModeBanner: true,
      // theme: ThemeData(useMaterial3: true, colorSchemeSeed: const Color.fromARGB(255, 178, 44, 44)),
      home: HomePage(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Home_page.dart

File ini adalah file yang di panggil pada file main.dart sebelumnya file ini bertugas untuk mengatur isi content



Tab_page.dart

file ini adalah file yang di panggil pada file home_page sebelumnya, file ini bertugas untuk mengatur logika tentang gensture tap



Drage_page.dart

File ini adalah file yang di panggil pada file home_page seblumnya, file ini bertugas untuk mengatur logika tentang gesture drag



Scale_page.dart

file ini adalah file yang di panggil pada file home_page seblumnya, file ini bertugas untuk mengatur logika tentang gesture scale



playground_page.dart

File ini adalah file yang di panggil pada file home_page seblumnya, file ini bertugas untuk mengatur

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class PlaygroundPage extends StatefulWidget {
  @override
  _PlaygroundPageState createState() => _PlaygroundPageState();
}

class _PlaygroundPageState extends State<PlaygroundPage> {
  double x = 100, y = 100;

  double scale = 1.0;
  double previousScale = 1.0;

  Color color = Colors.blue;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text("Gesture Playground")),
      body: Stack(
        children: [
          Positioned(
            left: x,
            top: y,
            child: GestureDetector(
              // TAP
              onTap: () => setState(() => color = Colors.green),

              // DOUBLE TAP
              onDoubleTap: () => setState(() => color = Colors.red),

              // LONG PRESS
              onLongPress: () => setState(() => scale = 2.0),
```

Terimakasih