AQUILES
NUTRI STRENGTH

GUÍA GRATUITA / PROTEÍNA

# NO ES SOLO PROTEÍNA. ES APRENDER A COMER.

Calcula tus macronutrientes, reconoce qué te aporta cada alimento y aprende a llevarlo al plato sin depender siempre de la báscula.

01
**CALCULA**

02
**COMPRENDE**

03
**APLICA**

**PARA ADULTOS SANOS**
Sin menús cerrados. Sin prohibiciones. Con criterio.



EL MAPA

# De la cifra al plato

Esta guía te da un método, no un número mágico.

LA IDEA EN UNA FRASE

**Conocer tus necesidades es útil. Saber comer cuando no tienes una báscula delante es lo que te dará autonomía.**

01

## Calcula

Estima energía, proteína, grasas, hidratos y fibra.

02

## Comprende

Distingue alimentos, nutrientes y calidad nutricional.

03

## Aplica

Planifica platos, etiquetas, medidas y días fuera de casa.

Importante: las fórmulas son estimaciones educativas para adultos sanos. No sustituyen una valoración individual ni tienen por qué utilizarse si contar calorías genera malestar.

PRIMERA LECCIÓN

# La calidad va antes que el Excel

Los macronutrientes importan, pero nunca cuentan toda la historia.



## La base del día a día

- Verduras y frutas variadas.
- Legumbres y cereales integrales.
- Frutos secos, semillas y aceite de oliva.
- Proteínas de calidad y agua como bebida habitual.

### NO HAY UN ALIMENTO QUE LO HAGA TODO

Un alimento puede aportar proteína, hidratos y grasa a la vez. Además, interesa su fibra, vitaminas, minerales, tipo de grasa, sal, procesamiento y el conjunto de tu alimentación.

**Un día imperfecto no determina tu salud. El patrón que repites durante semanas y meses importa mucho más.**

## Tu filtro para elegir alimentos

| | |
|---|---|
| **1. ¿Qué aporta?** | Proteína, hidratos, grasa, fibra y micronutrientes. |
| **2. ¿Cuánta cantidad?** | Porción real, no solo valores de la etiqueta. |
| **3. ¿Cómo encaja?** | Objetivo, preferencias, apetito y vida cotidiana. |

PASO 1 / ENERGÍA

# Calcula tus calorías

Empieza estimando tu gasto en reposo y luego el gasto diario total.

MIFFLIN-ST JEOR · REPOSO

**Hombres: 10 × peso + 6,25 × altura − 5 × edad + 5**

**Mujeres: 10 × peso + 6,25 × altura − 5 × edad − 161**

Peso en kg · altura en cm · edad en años · resultado en kcal/día.

## Multiplica por tu actividad habitual

| | |
|---|---|
| Poco movimiento | × 1,2 |
| Actividad ligera | × 1,4 |
| Moderadamente activo | × 1,6 |
| Actividad alta | × 1,8 |

**NO SUMES EL ENTRENAMIENTO DOS VECES**

El factor ya pretende incluir trabajo, pasos y entrenamientos. Es una estimación: el gasto real puede ser distinto, especialmente si tu actividad cambia mucho.

PASO 2 / OBJETIVO

# Ajusta sin extremismos

El punto de partida depende de lo que buscas, pero la respuesta real se observa.

### MANTENER

Comienza cerca del gasto estimado.

### PERDER GRASA

Una reducción inicial moderada, por ejemplo 10–15 %, puede ser útil si procede.

### GANAR MASA MUSCULAR

Un excedente pequeño, como 5–10 %, puede ayudar junto al entrenamiento de fuerza.

## Revisa, no reacciones

- **2–3 semanas** — Observa tendencias, no cambios de un solo día.
- **Más señales** — Hambre, energía, descanso, entrenamiento y adherencia.
- **Pequeños ajustes** — Si no encaja, revisa primero la constancia y modifica poco.

PASO 3 / PROTEÍNAS

# ¿Cuánta proteína necesitas?

La cifra depende de la edad, entrenamiento, ingesta habitual y objetivo.

**PESO (kg) × OBJETIVO (g/kg) = g DE PROTEÍNA/DÍA**

**Ejemplo: 80 kg × 1,6 g/kg = 128 g diarios.**

| | |
|---|---|
| **0,83 g/kg** | Referencia poblacional EFSA en adultos sanos; no es un techo. |
| **1,2–1,6 g/kg** | Intervalo práctico posible para adultos activos; individualizar. |
| **1,4–2,0 g/kg** | Intervalo frecuente en quienes entrenan fuerza de forma regular. |

Más no siempre es mejor. Con pérdida de grasa, entrenamiento exigente, edades avanzadas o situaciones médicas, las necesidades pueden cambiar. Una cifra orientativa no sustituye una valoración.

APLICACIÓN REAL

# Proteína no es peso del alimento

Aprende a reconocer raciones reales y a repartir la ingesta de forma flexible.

**150 g de pollo NO son 150 g de proteína. La comida contiene agua y otros componentes.**

## Ejemplos orientativos de proteína

| | |
|---|---|
| Pechuga de pollo cruda · 120 g | **≈ 25–28 g** |
| 2 huevos medianos | **≈ 12–13 g** |
| Yogur tipo skyr natural · 170 g | **≈ 16–19 g** |
| Lentejas cocidas · 200 g | **≈ 15–18 g** |
| Tofu firme · 150 g | **≈ 15–24 g** |

Los valores cambian según marca, corte y preparación. Verifica la etiqueta o una base fiable. No todas las proteínas del día tienen que proceder de un único alimento.

**¿Y EL REPARTO?**

Si tu objetivo fuese 128 g y haces 4 comidas, 32 g por comida puede orientarte. No es obligatorio acertar en todas: importa el total diario y la constancia.

PASO 4 / HIDRATOS

# Los hidratos también cuentan

Son una fuente de energía muy útil para la vida diaria y el entrenamiento.

## 1 g DE HIDRATOS ≈ 4 kcal

Arroz, pasta, pan, avena, patata, fruta y legumbres aportan hidratos; cada uno también puede aportar otros nutrientes.

## Prioriza la calidad

| | |
|---|---|
| **Cereales integrales** | Suelen aportar más fibra y micronutrientes. |
| **Fruta entera** | Aporta agua, fibra y micronutrientes. |
| **Legumbres** | Combinan hidratos, proteína vegetal y fibra. |
| **Tubérculos** | Patata y boniato también pueden encajar perfectamente. |

Como orientación poblacional, EFSA sitúa los hidratos en el 45–60 % de la energía. Pero no necesitas forzar un porcentaje: ajusta según tu actividad, preferencias y respuesta.

PASO 5 / GRASAS

# Las grasas no son el enemigo

Importan su calidad, la cantidad total y cómo las incorporas en las comidas.

## 1 g DE GRASA ≈ 9 kcal

EFSA propone un 20–35 % de la energía en adultos. Un 25–30 % puede ser una referencia inicial, no una obligación.

## Elige grasas de calidad



**Aceite de oliva**
Para cocinar y aliñar.

**Frutos secos y semillas**
Aportan grasas y otros nutrientes.

**Pescado azul**
Fuente de grasas omega-3.

**Aguacate**
Alimento principalmente graso.

### CONOCE LAS PORCIONES

Un chorrito de aceite puede ser 5, 10 o 20 g según cómo lo sirvas. Medirlo unas veces ayuda a visualizar cantidades. No es necesario excluir alimentos grasos; son una parte valiosa de la dieta.

PASO 6 / FIBRA

# El macro que suele olvidarse

La fibra ayuda al tránsito intestinal y forma parte de una alimentación de calidad.

## AL MENOS 25 g AL DÍA

Un objetivo práctico de 25–30 g puede servir a muchos adultos sanos.

### Cómo sumar fibra sin suplementos

- **Fruta entera** — Una pieza en desayuno o merienda.
- **Verduras** — En comida, cena y otras preparaciones.
- **Legumbres** — Varias veces por semana.
- **Integrales** — Avena, pan integral, arroz integral.
- **Frutos secos** — Un puñado pequeño, cuando encaje.

### CÁLCULO EN ETIQUETA


**Si un pan aporta 7 g de fibra por cada 100 g, una ración de 60 g aporta: 7 × 60 ÷ 100 = 4,2 g.**

Si normalmente comes poca fibra, auméntala de forma gradual y acompáñala con agua.

DEL CÁLCULO AL PLATO

# El método de Harvard

Una referencia visual para comer con criterio incluso cuando no cuentas macros.




**1/2 del plato: variedad de verduras y fruta (prioriza las verduras).**

**1/4 del plato: cereales integrales como arroz, pasta, avena o pan.**

**1/4 del plato: proteínas saludables como legumbres, pescado, aves, huevos o tofu.**

Añade grasas insaturadas en cantidades adecuadas y agua como bebida principal. Las porciones visuales NO son porcentajes de calorías ni sustituyen un cálculo individual.

APRENDE A DISTINGUIR

# Los alimentos suelen ser mixtos

La clasificación sirve para orientarte, no para encasillar la comida.

| | |
|---|---|
| **Pollo / pavo / pescado blanco**<br>PROTEÍNA | Puede aportar grasa según corte. |
| **Arroz / pan / pasta**<br>HIDRATOS | La versión integral aporta más fibra. |
| **Aceite / aguacate**<br>GRASA | Su aporte energético es concentrado. |
| **Huevo / queso**<br>PROTEÍNA + GRASA | Varía por tipo y cantidad. |
| **Lentejas / garbanzos**<br>HIDRATOS + PROTEÍNA | También aportan fibra. |
| **Frutos secos**<br>GRASAS PREDOMINANTES | Además, fibra y algo de proteína. |
| **Yogur natural**<br>MIXTO, SEGÚN TIPO | Comparar etiqueta y porción. |

COMPRA CON CRITERIO

# Aprende a leer etiquetas

Compara por 100 g o 100 ml y después calcula lo que realmente comes.

## INFORMACIÓN NUTRICIONAL

EJEMPLO FICTICIO · por 100 g

| | |
|---|---|
| Valor energético | 154 kcal |
| Grasas | 4 g |
| de las cuales saturadas | 1 g |
| Hidratos de carbono | 18 g |
| de los cuales azúcares | 3 g |
| Fibra (opcional) | 3 g |
| Proteínas | 10 g |
| Sal | 0,45 g |

**SI COMES 150 g...**

**15 g**
proteína

**27 g**
hidratos

**6 g**
grasas

## Tres claves para comparar

- Comprueba la cantidad que vas a consumir.
- Revisa ingredientes, fibra, sal y grasas saturadas.
- Un envase “alto en proteína” no define por sí solo la calidad.

Las etiquetas deben declarar energía, grasas, saturadas, hidratos, azúcares, proteínas y sal. La fibra suele figurar de forma voluntaria.

MÉTODO PRÁCTICO

# Pesar para aprender; después estimar

La báscula puede servir como entrenamiento visual, no como requisito permanente.



**01**

### PESA UNAS VECES

Aprende cómo se ven 100 g, 150 g o una ración habitual.

**02**

### BUSCA EQUIVALENCIAS

Relaciona gramos con cucharadas, tazas y unidades.

**03**

### CONFÍA EN TU CRITERIO

Aplica referencias visuales y ajusta según tu contexto.

REFERENCIAS CASERAS

# ¿Cuánto es una ración?

Son ejemplos orientativos, NO las cantidades que debería comer todo el mundo.

| | |
|---|---|
| Arroz cocido · 150 g | ≈ 3/4–1 taza |
| Pasta cocida · 150 g | ≈ 1 taza, según formato |
| Aceite de oliva · 10 g | ≈ 2 cucharaditas |
| Yogur · 125 g | ≈ 1 envase habitual |
| Frutos secos · 25–30 g | ≈ un puñado pequeño |
| Pan · 40–60 g | Depende del grosor |
| Fruta · 120–200 g | ≈ una pieza mediana |

Las tazas, las manos y las piezas cambian de tamaño. Úsalas para estimar, no para buscar una precisión de laboratorio. Si pesar te genera ansiedad, empieza directamente por medidas visuales.

UNA DISTINCIÓN CLAVE

# Crudo no es lo mismo que cocido

El agua cambia el peso de los alimentos, no crea ni elimina macronutrientes.

**01**

### ARROZ Y PASTA

Absorben agua: 100 g secos no son 100 g cocidos.

**02**

### CARNE Y PESCADO

Pueden perder agua durante la cocción y pesar menos.

**03**

### LEGUMBRES

En conserva: especifica si el peso es escurrido.

**04**

### ACEITE

Cuéntalo por separado si el método de cálculo lo requiere.

**Regla de oro: cuando uses una etiqueta o base de datos, registra el alimento en el mismo estado en que lo has pesado.**

CASO FICTICIO COMPLETO

# De la fórmula a los números

Ejemplo: hombre, 30 años, 80 kg, 180 cm, actividad moderada; desea perder grasa.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Gasto en reposo | 1.780 kcal |
| 02 | Gasto diario aproximado | 1.780 × 1,5 = 2.670 kcal |
| 03 | Déficit inicial (10 %) | 2.670 × 0,90 ≈ 2.400 kcal |

UN EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN

| 128 g | 80 g | 292 g |
|---|---|---|
| PROTEÍNA | GRASAS | HIDRATOS |

FIBRA: 25–30 g diarios como referencia práctica; incluida dentro de los alimentos del plan.

Comprobación energética: 128×4 + 80×9 + 292×4 = 2.400 kcal. En la vida real no hace falta cuadrar cada gramo: el cálculo es un punto de partida.

CÓMO APLICARLO

# Convierte números en comidas

No necesitas comer lo mismo cada día ni distribuir los nutrientes de forma exacta.

**1** **Elige tus comidas**

Organízate con 3–5 ingestas si te resulta cómodo; no es obligatorio.

**2** **Incluye proteína**

Por ejemplo, para 128 g diarios, cuatro comidas con una media de 32 g.

**3** **Construye el resto del plato**

Añade verduras, hidratos según actividad y grasas saludables.

**4** **Revisa la semana**

Variedad, fibra, hambre, energía y adherencia importan.

Si un día tomas más hidratos o menos proteína, no has fracasado. Reajusta con naturalidad y valora tu patrón habitual.

PONLO EN PRÁCTICA / RECETA

# Bagel dulce y salado

Una preparación rápida para ver varios nutrientes en una misma comida.



## Ingredientes

- 1 bagel de trigo (75 g)
- Guacamole (30 g)
- Pechuga de pavo (50 g)
- Queso cottage (60 g)
- Mermelada (20 g)

## Preparación

- 1. Abre el bagel; tuéstalo si quieres.
- 2. Unta una mitad con guacamole y añade pavo.
- 3. Pon cottage y mermelada en la otra mitad.

### APRENDE A IDENTIFICAR

El bagel aporta sobre todo hidratos; pavo y cottage, proteína; guacamole, principalmente grasa. El alimento entero cuenta, no solo el grupo predominante.

PONLO EN PRÁCTICA / RECETA

# Pasta boloñesa

Una receta familiar que combina proteína, hidratos, grasa y vegetales.



## Ingredientes

- Pasta cocida (220 g)
- Vacuno picado (150 g)
- Tomate triturado (150 g)
- Champiñones (100 g)
- Parmesano (20 g)
- Aceite de oliva (10 g)
- Naranja de postre (150 g)

## Preparación

- 1. Cocina carne y champiñones con el aceite.
- 2. Añade el tomate y cocina bien la carne.
- 3. Mezcla con la pasta; termina con parmesano.
- 4. Toma la naranja de postre.

### APRENDE A IDENTIFICAR

La pasta y la fruta aportan hidratos; el vacuno, proteína y grasa; aceite y parmesano también aportan grasa. El porcentaje de grasa del vacuno cambia mucho los valores.

PONLO EN PRÁCTICA / RECETA

# Poke de gambas y mango

Un plato colorido para comprender las proporciones y la mezcla de ingredientes.



## Ingredientes

- Arroz basmati cocido (180 g)
- Gambas peladas (150 g)
- Edamame (50 g)
- Aguacate (35 g)
- Pepino (100 g)
- Mango (70 g)
- Aceite de oliva (7 g)
- Tamari (15 g)

## Preparación

1. Cocina bien gambas y edamame.
2. Coloca el arroz como base.
3. Añade pepino, mango, aguacate y edamame.
4. Incorpora gambas y aliña.

### APRENDE A IDENTIFICAR

Arroz y mango aportan hidratos; gambas y edamame, proteína; aguacate y aceite, grasa. El edamame es mixto. Alérgenos: crustáceos y soja; revisa el tamari.

TU SIGUIENTE PASO

# Ahora ya puedes elegir

La independencia no consiste en dejar de cuidar la alimentación, sino en saber adaptarla.

### EN UN RESTAURANTE O DE VACACIONES...

- Identifica una fuente de proteína.
- Añade verduras, fruta o una guarnición vegetal.
- Elige hidratos y grasas según apetito y actividad.
- Disfruta sin compensaciones ni castigos al día siguiente.

### RETO DE 7 DÍAS

Elige una comida, identifica sus macronutrientes, pesa solo si te resulta útil y construye una versión equivalente con medidas caseras. Después repítelo sin mirar la báscula.

## ¿Quieres llevarlo a tu situación?

Cuéntame tu objetivo, tus horarios y qué es lo que más te cuesta. En Aquiles Nutri Strength trabajamos la alimentación para que entiendas el porqué, no solo para darte un menú.

@aquiles_nutristrength

WhatsApp: 614 148 233

FUENTES Y ALCANCE

EFSA (DRV), ISSN (proteína y ejercicio), Harvard (Plato saludable), AESAN (alimentación y etiquetado), Reglamento UE 1169/2011. Enlaces completos en la siguiente página.

Guía educativa orientativa para adultos sanos. No aplicar cálculos generales a menores, embarazo, lactancia o enfermedades sin valoración individual. Si el recuento genera ansiedad, puedes trabajar hábitos sin contar.

TRANSPARENCIA

# Fuentes y límites de la guía

Referencias consultables para comprobar los criterios y recomendaciones.

**01 · EFSA** VER FUENTE
Valores dietéticos de referencia: energía, proteína, grasa, hidratos y fibra.

**02 · ISSN** VER FUENTE
Position Stand: protein and exercise (JISSN, 2017).

**03 · HARVARD** VER FUENTE
Healthy Eating Plate y calidad alimentaria.

**04 · AESAN** VER FUENTE
Recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles.

**05 · AESAN** VER FUENTE
Información nutricional y declaración por 100 g o 100 ml.

**06 · UNIÓN EUROPEA** VER FUENTE
Reglamento (UE) 1169/2011 sobre información alimentaria.

**07 · NIDDK** VER FUENTE
Body Weight Planner: estimaciones y cambio de peso.

**08 · OMS** VER FUENTE
Guía sobre grasas saturadas y grasas trans (2023).

La fórmula Mifflin-St Jeor procede de Mifflin et al., 1990. Los ejemplos son educativos; no son una pauta individual ni una recomendación clínica.