Laboratorium 4

UX Writing – projektowanie komunikatów i mikrocopy

Projekt: „Seans na dziś” – aplikacja mobilna pomagająca szybko wybrać film lub serial (kontynuacja lab1)

Autor: Artur Gubanovich

Data: 8 listopada 2026 r.

1. Wprowadzenie

Celem pracy był audyt językowy i przeprojektowanie warstwy tekstowej aplikacji „Seans na dziś”. Teksty miały być jasne, zwięzłe i użyteczne, mieć ton dopasowany do sytuacji i nie zawierać manipulacji (dark patterns).

Materiał wejściowy: robocza wersja tekstów (v0) z makiet szkieletowych aplikacji. Pisano je razem z układem ekranów, więc wiele etykiet przejęto wprost z nazw pól w bazie danych i z odpowiedzi API (np. `Providers`, `ERR_NO_PROVIDERS`). Audytem objęto **27 komunikatów** z 10 ekranów i stanów: onboarding, wybór kontekstu, karta tytułu, rejestracja, logowanie, lista „Na później”, stany błędów, subskrypcja Premium i usuwanie konta. Przypadki A–D z materiałów do ćwiczeń przeniesiono do kontekstu aplikacji i również przeredagowano (punkt 2.3).

Przebieg: inwentaryzacja komunikatów → audyt i klasyfikacja problemów → matryca Voice & Tone i zasady stylu → przeredagowanie w pięciu grupach komponentów → testy: zakreślacza, A/B etykiet i wskaźnik czytelności FOG-PL → wnioski.

Narzędzia: makiety „przed / po” wykonano w HTML/CSS (`lab4/makiety/makiety.html`) w stylistyce makiet średniej wierności (mid-fi). Pomarańczowe znaczniki na zrzutach (np. **C1**, **E4**) odpowiadają identyfikatorom w tabelach. Test zakreślacza wygenerowano z danych (`lab4/makiety/zakreslacz.html`). Wskaźnik FOG-PL policzono własnym skryptem – szczegóły w punkcie 5.3.

2. Audyt językowy

2.1. Zakres

Tabela 1. *Zakres audytu.*

Grupa komponentów	Liczba komunikatów	Identyfikatory
Przyciski i CTA	6	C1, C2, C3, C4, C5, C6
Błędy i powiadomienia (toast)	8	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8
Formularze, placeholdery i podpowiedzi	6	F1, F2, F3, F4, F5, F6
Pusty stan i onboarding	4	P1, P2, P3, P4
Okna dialogowe i dark patterns	3	D1, D2, D3
Razem	**27**	

2.2. Zidentyfikowane problemy

Każdy komunikat oceniono pod kątem jasności (żargon, skróty, anglicyzmy), zwięzłości (zbędne słowa, strona bierna), użyteczności (czy wskazuje krok zaradczy), tonu (lęk, obwinianie) i uczciwości (manipulacja). Jeden komunikat może mieć kilka problemów.

Tabela 2. *Kategorie problemów w wersji v0.*

Kategoria problemu	Komunikaty	Przykłady z wersji v0
Żargon techniczny i kody błędów	E1, E3, E4, F1, P3 (5)	auth_fail_0x892, ERR_NO_PROVIDERS, Błąd 503, „Brak danych do wyświetlenia”
Anglicyzmy z kodu i API	E2, E3, F3, F5, P1 (5)	Dashboard, Mood, Providers, Single/Multi, Watchlist, Network error, Retry
Ogólne etykiety przycisków	C1, C2, C3, C4, C6 (5)	Dalej, OK, Przejdź, Dodaj, Wyślij formularz, Odśwież
Brak kroku zaradczego	E1, E2, E4, E5, E6 (5)	komunikat mówi, że coś nie działa, ale nie mówi, co zrobić
Sformułowania budzące lęk lub obwiniające	E1, E6, C5, P4 (4)	„błąd krytyczny”, „nieprawidłowy”, „musisz”, „Pomiń”
Błędy stylistyczne i niespójność	E6, E8, F2, F4, E7 (5)	email / E-mail, „Data ur.”, strona bierna, placeholder = etykieta, „Home” i „Dashboard” dla tego samego ekranu
Dwuznaczność	D1, C4, E7 (3)	„Anuluj” w dialogu anulowania, „OK”, „Operacja zakończona”
Dark patterns (confirmshaming, ukryta opcja)	D2, D3 (2)	wywoływanie poczucia winy, presja społeczna, szary mały przycisk rezygnacji

Najczęstsze problemy to **żargon techniczny** oraz **ogólne etykiety przycisków**. Wynika to z tego, że teksty v0 pisano z perspektywy systemu („operacja”, „format pola”, „kryteria”), a nie z perspektywy użytkownika, który po pracy chce szybko wybrać film. Najpoważniejsze problemy etyczne dotyczą dwóch dialogów (D2, D3), w których zastosowano confirmshaming. To ten sam wzorzec, który w lab1 wskazano jako słabość konkurencji (PP1 – baner zgody bez opcji odmowy).

2.3. Przypadki A–D z materiałów

Tabela 3. *Przypadki A–D z materiałów i ich odpowiedniki w aplikacji.*

Przypadek	Stary tekst i problem	Nowa wersja	W aplikacji
A – przycisk w oknie dialogowym	„Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję? [OK] [Anuluj]” *„Anuluj” jest dwuznaczne: anuluje subskrypcję czy zamyka okno?*	„Anulować subskrypcję Premium?” [Zachowaj Premium] [Anuluj subskrypcję]	D1, D2
B – błąd logowania	„Wystąpił błąd krytyczny auth_fail_0x892. Złe zapytanie.” *żargon, lęk, brak instrukcji*	„E-mail i hasło do siebie nie pasują. Sprawdź, czy nie masz włączonego Caps Lock, albo ustaw nowe hasło.”	E1
C – formularz rejestracji	„Wprowadź poprawne i bezpieczne hasło zgodne z polityką bezpieczeństwa firmy z 2024 r.” *za długi, nie podaje wymagań*	„Co najmniej 8 znaków, wielka litera i cyfra” + lista odhaczana podczas pisania	F1

Przypadek	Stary tekst i problem	Nowa wersja	W aplikacji
D – usuwanie konta	„Nie, chcę zachować konto i nie tracić wszystkich zebranych punktów oraz promocji!” vs „Tak, usuń” *confirmshaming*	„Usunąć konto na zawsze? Usuniemy Twoje oceny, listy i ustawienia. Tego nie da się cofnąć.” [Nie usuwaj] [Usuń konto]	D3

Scenariusze 1–3 z materiałów również mają odpowiedniki w projekcie: walidacja hasła i pola z formatem (F1, F2 – odpowiednik pola NIP), anulowanie subskrypcji VOD (D2) i pusty stan listy (P1).

3. Matryca Voice & Tone

3.1. Głos marki (Voice) – stały

„Seans na dziś” mówi jak **znajomy kinoman**, który pomaga wybrać film w kilka minut. Wynika to z grupy docelowej z lab1: osoby 20–35 lat, zmęczone po pracy, korzystające z kilku platform VOD i nieufne wobec nachalnych serwisów.

Tabela 4. *Cechy głosu marki.*

Cecha	Jesteśmy…	…ale nie jesteśmy
Życzliwy	jak znajomy, który zna się na filmach i pomaga wybrać	przesłodzony, z wykrzyknikami i emoji w każdym zdaniu
Konkretny	podaje liczby, daty, kwoty i nazwy platform	ogólnikowy („wystąpił problem”, „operacja”)
Swobodny	mówi na „Ty”, krótkimi zdaniami, czasownikami	infantylny, slangowy, żartujący z problemów użytkownika
Uczciwy	pokazuje skutki decyzji i równorzędne opcje wyboru	manipulujący: confirmshaming, sztuczna presja czasu, ukryte przyciski
Kompetentny	zna kino, ale tłumaczy prostym językiem	popisujący się żargonem filmowym lub technicznym

3.2. Ton (Tone) – zmienny, zależny od emocji użytkownika

Skale 0–3 określają natężenie humoru, entuzjazmu i formalności. Zasada nadrzędna: im wyższa stawka dla użytkownika (pieniądze, dane, utrata pracy), tym mniej humoru i entuzjazmu, a więcej konkretu.

Tabela 5. *Matryca tonu komunikacji.*

Sytuacja	Stan użytkownika	Ton	Humor	Entuzjazm	Formalność	Przykład
Pierwsze uruchomienie	ciekawość, niecierpliwość	zachęcający, zwięzły	●○○	●●○	○○○	„Film na wieczór w minutę.”
Propozycje gotowe	oczekiwanie, lekka ekscytacja	lekki, entuzjastyczny	●●○	●●●	○○○	„Masz 5 propozycji na dziś. Dobrego seansu!”
Drobny sukces (zapis, ocena)	zadowolenie	krótki, potwierdzający	●○○	●○○	○○○	„Zapisano na później · Cofnij”

Sytuacja	Stan użytkownika	Ton	Humor	Entuzjazm	Formalność	Przykład
Pusty stan, brak wyników	lekkie rozczarowanie	pomocny, podpowiadający	●○○	●○○	○○○	„Nic nie spełnia wszystkich warunków. Spróbuj „bez limitu" czasu."
Błąd sieci lub serwera	frustracja	spokojny, rzeczowy, bez żartów	○○○	○○○	●○○	„Brak internetu. Lista „Na później" działa bez sieci."
Błąd logowania, walidacja	niepokój, poczucie winy	empatyczny, nie obwinia	○○○	○○○	●○○	„E-mail i hasło do siebie nie pasują."
Płatności i subskrypcja	nieufność, decyzja finansowa	neutralny, przejrzysty	○○○	○○○	●●○	„Premium działa do 30 listopada 2026."
Usunięcie danych lub konta	stres, niepewność	poważny, jednoznaczny	○○○	○○○	●●○	„Tego nie da się cofnąć."
Prywatność i zgody	nieufność	prosty, uczciwy	○○○	○○○	●●○	„Nikt inny nie zobaczy Twojej daty urodzenia."

3.3. Zasady stylu (mini style guide)

- Zwracamy się na „Ty"; zaimki „Ty, Twój, Ci" piszemy wielką literą – konsekwentnie w całej aplikacji.
- Przyciski zaczynamy od czasownika w trybie rozkazującym i mówimy, co się stanie: „Zapisz zmiany", a nie „OK".
- Komunikat błędu = co się stało + dlaczego (jeśli pomaga) + jak to naprawić. Bez kodów, bez słów „błąd krytyczny", „nieprawidłowy", „niepoprawny".
- W błędach i przy płatnościach nie używamy wykrzykników, emoji ani żartów.
- Liczby zapisujemy cyframi, kwoty z jednostką („14,99 zł"), daty słownie („30 listopada 2026").
- Słownik: „Na później" (nie Watchlist), „platformy" (nie providers), „propozycje" (nie rekomendacje/wyniki), „e-mail" (nie email/mail).
- Opcje „tak" i „nie" w dialogach mają równorzędną formę wizualną; opcja destrukcyjna jest czerwona, ale nie ukryta.
- Zdania w komunikatach do 15 słów, w przyciskach do 3–4 słów (do ok. 24 znaków).

4. Przeprojektowane komponenty mikrocopy


W każdej tabeli pod starym tekstem opisano problem, a pod nowym – zastosowaną zasadę. Obok tabel pokazano zrzuty makiet „przed / po".

4.1. Przyciski i call-to-action


Tabela 6. *Etykiety przycisków.*

ID / ekran	Przed (v0) i problem	Po i zasada
C1 Dziś (wybór kontekstu)	Dalej *Ogólnik – nie mówi, co się stanie po kliknięciu.*	**Pokaż 5 propozycji** *Czasownik + rezultat; liczba ustawia oczekiwania (prawo Hicka).*

ID / ekran	Przed (v0) i problem	Po i zasada
C2 Karta tytułu	Dodaj / Przejdź *Brak dopełnienia: dodaj – dokąd? Przejdź – dokąd? Użytkownik nie wie, że zostanie przeniesiony do innej aplikacji.*	**Zapisz na później / Oglądaj w Netflix (lub: Wypożycz w Rakuten TV)** *Nazwa celu w przycisku; zapowiedź opuszczenia aplikacji.*
C3 Rejestracja	Wyślij formularz *Opisuje mechanikę systemu, nie korzyść użytkownika.*	**Załóż darmowe konto** *Język korzyści; „darmowe” usuwa obawę o płatność.*
C4 Edycja profilu	OK *Nie wiadomo, czy „OK” zapisuje zmiany, czy zamyka ekran.*	**Zapisz zmiany** *Jednoznaczny czasownik.*
C5 Onboarding	Dalej / Pomiń *„Pomiń” budzi lęk, że funkcja zostanie utracona na stałe.*	**Wybierz swoje platformy / Pomiń, ustawię później** *Zapowiedź kolejnego kroku; zapewnienie o odwracalności.*
C6 Wyniki	Odśwież *Techniczne – sugeruje przeładowanie strony, a nie nowe propozycje.*	**Pokaż inne propozycje** *Opis efektu z perspektywy użytkownika.*



Rys. 1. *Ekran „Dziś”: etykiety pól jako pytania (F5), platformy (F3) i CTA z rezultatem (C1).*



Rys. 2. *Onboarding: najpierw wartość (P4), CTA zapowiadające kolejny krok i odwracalne pominięcie (C5).*


4.2. Komunikaty błędów i powiadomienia

Każdy komunikat błędu zbudowano według schematu **co się stało → dlaczego → jak to naprawić**. Komunikat nie obwinia użytkownika: zamiast „nieprawidłowy e-mail" pisze, czego brakuje. Przy awarii po stronie serwisu mówi „po naszej stronie". Toasty nazywają wykonaną akcję i pozwalają ją cofnąć.


Tabela 7. *Komunikaty błędów i toasty.*

ID / ekran	Przed (v0) i problem	Po i zasada
E1 Logowanie	Wystąpił błąd krytyczny auth_fail_0x892. Złe zapytanie. *Żargon, kod błędu, słowo „krytyczny" budzi lęk, brak instrukcji (Przypadek B).*	**E-mail i hasło do siebie nie pasują. Sprawdź, czy nie masz włączonego Caps Lock, albo ustaw nowe hasło – wyślemy link na Twój e-mail.** *Co się stało → dlaczego → jak naprawić; bez obwiniania.*
E2 Wyniki (offline)	Network error. Retry? *Anglicyzm, brak informacji, co nadal działa.*	**Brak internetu. Nowe propozycje pobierzemy, gdy połączenie wróci. Lista „Na później" działa bez sieci.** *Przyczyna + co dalej + co działa mimo błędu.*
E3 Wyniki (awaria serwera)	Błąd 503: Service Unavailable *Kod HTTP i angielski żargon.*	**Nie możemy teraz przygotować propozycji – to chwilowa przerwa po naszej stronie. Spróbuj za kilka minut.** *Przejęcie odpowiedzialności („po naszej stronie") i krok zaradczy.*


ID / ekran	Przed (v0) i problem	Po i zasada
E4 Karta tytułu	ERR_NO_PROVIDERS (region=PL, code 204) *Komunikat dla programisty; użytkownik nie wie, czy może obejrzeć film.*	**Nie ma go teraz na Netflix ani Max. Możesz go wypożyczyć w Rakuten TV (od 14,99 zł) albo poczekać – damy znać, gdy pojawi się na Twojej platformie.** *Konkret (gdzie, ile kosztuje) + dwie alternatywy.*
E5 Wyniki	Nie znaleziono wyników dla podanych kryteriów. *Styl urzędowy, brak podpowiedzi, jak poszerzyć wyszukiwanie.*	**Nic nie spełnia wszystkich warunków. Spróbuj „bez limitu" czasu albo dodaj kolejną platformę.** *Każdy komunikat wskazuje krok zaradczy.*
E6 Rejestracja – e-mail	Nieprawidłowy format pola email *Ocenia użytkownika („nieprawidłowy"), nie mówi, czego brakuje; niespójna pisownia „email" / „E-mail".*	**Dokończ adres, np. ola.kowalska@gmail.com** *Instrukcja + przykład w miejscu błędu.*
E7 Toast po akcji	Operacja zakończona sukcesem. *Pusta treść – nie wiadomo, jaka operacja; brak możliwości cofnięcia.*	**Usunięto „Diunę" z listy · Cofnij** *Nazwa obiektu i akcji + opcja cofnięcia (heurystyka nr 3).*
E8 Toast w profilu	Dane zostały zaktualizowane pomyślnie. *Strona bierna, zbędne słowa.*	**Zmiany zapisane.** *Zwięzłość.*



Rys. 3. *Błąd logowania (Przypadek B → E1).*



Rys. 4. *Karta tytułu: kod `ERR_NO_PROVIDERS` zastąpiony informacją o dostępności i dwiema alternatywami (E4, C2).*




Rys. 5. *Stany błędu: brak sieci (E2) i brak wyników (E5) – dla porównania zestawione na jednym ekranie.*

4.3. Formularze, placeholdery i podpowiedzi

Wymagania są widoczne przed popełnieniem błędu (lista warunków hasła odhaczana na bieżąco). Placeholder podaje przykład lub format, a nie powtarza etykiety. Tooltip przy dacie urodzenia wyjaśnia, po co aplikacja zbiera tę daną i kto ją zobaczy. W projekcie pełni tę samą rolę co pole PESEL lub NIP w materiałach.

Tabela 8. *Pola formularzy i pomoc kontekstowa.*

ID / ekran	Przed (v0) i problem	Po i zasada
F1 Rejestracja – hasło	Wprowadź poprawne i bezpieczne hasło zgodne z polityką bezpieczeństwa firmy z 2024 r. / ERR_AUTH_PASS_POLICY_VIOLATION_09 *Za długie, nie podaje wymagań; błąd w postaci kodu (Przypadek C, Scenariusz 1).*	**Co najmniej 8 znaków, wielka litera i cyfra (lista odhaczana na żywo) / Hasło potrzebuje jeszcze cyfry.** *Wymagania widoczne przed błędem; błąd mówi, czego brakuje.*
F2 Rejestracja – data urodzenia	Data ur. (placeholder bez formatu) *Skrót, brak formatu, brak wyjaśnienia, po co aplikacji ta dana (analogia do pola PESEL / NIP).*	**Etykieta: Data urodzenia · placeholder: DD.MM.RRRR · tooltip: Po to, by nie proponować filmów z wyższą kategorią wiekową. Nikt inny jej nie zobaczy.** *Format w placeholderze, cel i prywatność w tooltipie.*
F3 Dziś / Profil – platformy	Providers · Wybierz… *Anglicyzm z API, niejasna konsekwencja wyboru.*	**Twoje platformy · Pokażemy tylko to, co obejrzysz bez dopłat.** *Język użytkownika + skutek wyboru.*
F4 Rejestracja – nazwa	Nick* (placeholder: Nick) *Placeholder powtarza etykietę; nie wiadomo, kto zobaczy nazwę.*	**Imię lub pseudonim · np. Ola · Tak zobaczą Cię znajomi we wspólnym wyborze.** *Placeholder jako przykład, podpowiedź o widoczności.*
F5 Dziś – kontekst seansu	Mood · Max runtime (min) · Tryb: Single / Multi *Anglicyzmy i nazwy pól z bazy danych; pole liczbowe zamiast wyboru.*	**Na co masz ochotę? · Ile masz czasu? (do 1,5 h / do 2 h / bez limitu) · Z kim oglądasz? (Sam(a) / We dwoje / W grupie)** *Pytania zamiast etykiet – rozmowa z użytkownikiem.*
F6 Szukaj	Szukaj… *Placeholder nie mówi, czego można szukać.*	**Tytuł, aktor lub reżyser** *Placeholder podpowiada zakres.*




Rys. 6. *Formularz rejestracji: F1 (Przypadek C i Scenariusz 1), F2, F4, E6, C3.*

4.4. Pusty stan i onboarding

Pusty stan to moment aktywacji. Zamiast stwierdzać brak danych, tekst wyjaśnia, do czego służy ekran, i daje jedno CTA prowadzące do głównego zadania („Znajdź coś na dziś"). Onboarding zaczyna od wartości („Film na wieczór w minutę"), a o dane prosi dopiero w kolejnym kroku – zgodnie z wnioskami z lab1 (BP4, PP4).

Tabela 9. *Puste stany i onboarding.*

ID / ekran	Przed (v0) i problem	Po i zasada
P1 Lista „Na później"	Watchlist · Brak elementów. *Nudny komunikat bez zachęty i bez CTA (Scenariusz 3).*	**Nie masz jeszcze nic na później. Zapisuj filmy, które wpadną Ci w oko. Wieczorem wybierzesz z gotowej listy, zamiast szukać od zera. · [Znajdź coś na dziś]** *Wyjaśnienie wartości + jedno CTA.*
P2 Powiadomienia	Brak powiadomień *Nie wyjaśnia, jakie powiadomienia mogą się tu pojawić.*	**Tu damy znać, gdy film z Twojej listy pojawi się na Twojej platformie.** *Zapowiedź wartości funkcji.*
P3 Profil – oceny	Brak danych do wyświetlenia *Żargon systemowy, brak zachęty.*	**Oceń 3 obejrzane filmy, a propozycje będą trafniejsze. · [Oceń filmy]** *Konkretne, małe zadanie + korzyść.*
P4 Onboarding – ekran 1	Witamy w aplikacji Seans na dziś! Aby korzystać z aplikacji, musisz skonfigurować profil użytkownika oraz zaakceptować regulamin i politykę prywatności. *Zaczyna od obowiązków („musisz"), nie od wartości; żargon („skonfigurować profil").*	**Film na wieczór w minutę. Powiedz, na co masz ochotę i ile masz czasu. Pokażemy 5 tytułów, które obejrzysz na swoich platformach.** *Najpierw wartość, potem prośba o dane (wnioski z lab1, BP4).*



Rys. 7. *Lista „Na później": pusty stan (P1, Scenariusz 3) i toast z opcją „Cofnij" (E7).*


4.5. Okna dialogowe i eliminacja dark patterns

W dialogach usunięto **confirmshaming** (wywoływanie poczucia winy), presję społeczną („znajomi będą wybierać bez Ciebie") i **asymetrię wizualną** (wielki fioletowy przycisk pozostania i mały szary link rezygnacji). Nowe wersje podają fakty: do kiedy działa Premium, co zostanie, co zniknie i czy decyzję można cofnąć. Oba wybory mają ten sam rozmiar. Opcja destrukcyjna jest oznaczona kolorem czerwonym, ale nie jest ukryta.


Tabela 10. *Okna dialogowe.*

ID / ekran	Przed (v0) i problem	Po i zasada
D1 Lista – usuwanie tytułu	Uwaga. Czy na pewno? [Anuluj] [OK] *Dwuznaczne „Anuluj" – anuluje usunięcie czy okno? Brak nazwy obiektu (Przypadek A).*	**Usunąć „Diunę: Część drugą" z listy? Możesz ją później dodać ponownie. [Zostaw] [Usuń z listy]** *Przyciski nazywają skutek; pytanie zawiera obiekt.*
D2 Subskrypcja – anulowanie Premium	Czy na pewno chcesz nas zostawić i stracić wspólne wieczory filmowe? (emoji smutnej buźki) Twoi znajomi będą musieli wybierać bez Ciebie. [Nie, chcę zachować super rabat -50%!] [tak, rezygnuję] *Confirmshaming, presja społeczna, ukryty przycisk rezygnacji (Scenariusz 2).*	**Anulować Seans Premium? Premium działa do 30 listopada 2026. Potem wrócisz do wersji darmowej. Twoje listy i oceny zostaną. Stracisz: wspólny wybór w grupie i powiadomienia o nowościach. [Zachowaj Premium] [Anuluj subskrypcję]** *Neutralne fakty, równorzędne przyciski.*


ID / ekran	Przed (v0) i problem	Po i zasada
D3 Konto – usuwanie	Usuwanie konta. Czy na pewno chcesz kontynuować operację? [Nie, chcę zachować konto i nie tracić wszystkich zebranych punktów oraz promocji!] [Tak, usuń] *Confirmshaming, wyeksponowana opcja pozostania, niejasne skutki (Przypadek D).*	**Usunąć konto na zawsze? Usuniemy Twoje oceny, listy i ustawienia. Tego nie da się cofnąć. [Nie usuwaj] [Usuń konto]** *Pełna informacja o skutkach, poważny ton, czytelne nazwy akcji.*



Rys. 8. *Anulowanie Premium (Scenariusz 2 → D2): uczciwy, równorzędny wybór.*



Rys. 9. *Usuwanie konta (Przypadek D → D3).*



Rys. 10. *Usuwanie tytułu z listy (Przypadek A → D1): przyciski nazywają skutek.*

5. Testowanie zwięzłości i jasności

5.1. Test zakreślacza (Highlighter Test)

W każdym komunikacie zaznaczono na **zielono** słowa, które niosą wartość lub instrukcję, a na **czerwono** słowa zbędne lub budzące wątpliwości. Reguła z materiałów: jeśli czerwonego jest więcej niż zielonego, tekst trzeba przepisać. Test wykonano dla 7 kluczowych komunikatów. Dialog D2 pokazano w dwóch iteracjach: wersja robocza po pierwszej poprawce nadal nie przeszła testu.

Komunikat	Przed	Po
E1 Błąd logowania	Wystąpił błąd krytyczny auth_fail_0x892. Złe zapytanie. zielone: 0 czerwone: 6 przepisać	E-mail i hasło do siebie nie pasują. Sprawdź, czy nie masz włączonego Caps Lock, albo ustaw nowe hasło – wyślemy link na Twój e-mail. zielone: 17 czerwone: 0 OK
F1 Wymagania hasła	Wprowadź poprawne i bezpieczne hasło zgodne z polityką bezpieczeństwa firmy z 2024 r. zielone: 0 czerwone: 12 przepisać	Co najmniej 8 znaków, wielka litera i cyfra. zielone: 7 czerwone: 0 OK
E4 Brak filmu na platformach	ERR_NO_PROVIDERS (region=PL, code 204) zielone: 0 czerwone: 5 przepisać	Nie ma go teraz na Netflix ani Max. Możesz go wypożyczyć w Rakuten TV (od 14,99 zł) albo poczekać – damy znać, gdy pojawi się na Twojej platformie. zielone: 21 czerwone: 0 OK
E5 Brak wyników	Nie znaleziono wyników dla podanych kryteriów. zielone: 0 czerwone: 6 przepisać	Nic nie spełnia wszystkich warunków. Spróbuj „bez limitu" czasu albo dodaj kolejną platformę. zielone: 11 czerwone: 0 OK

Rys. 11. *Test zakreślacza – komunikaty E1, F1, E4, E5.*

Komunikat	Przed	Po
P1 Pusta lista	Brak elementów. zielone: 0 czerwone: 2 przepisać	Zapisuj filmy, które wpadną Ci w oko. Wieczorem wybierzesz z gotowej listy, zamiast szukać od zera. zielone: 7 czerwone: 0 OK
D2 Anulowanie Premium – wersja robocza	Czy na pewno chcesz nas zostawić i stracić wspólne wieczory filmowe? Twoi znajomi będą musieli wybierać bez Ciebie. zielone: 0 czerwone: 17 przepisać	Szkoda, że odchodzisz! Premium działa do 30 listopada 2026. Mamy nadzieję, że jeszcze wrócisz. zielone: 6 czerwone: 8 przepisać
D2 Anulowanie Premium – wersja końcowa	*— (kolejna iteracja wiersza powyżej)*	Premium działa do 30 listopada 2026. Potem wrócisz do wersji darmowej. Twoje listy i oceny zostaną. zielone: 16 czerwone: 0 OK
D3 Usuwanie konta	Czy na pewno chcesz kontynuować operację? Nie, chcę zachować konto i nie tracić wszystkich zebranych punktów oraz promocji! zielone: 0 czerwone: 14 przepisać	Usuniemy Twoje oceny, listy i ustawienia. Tego nie da się cofnąć. zielone: 11 czerwone: 0 OK

Rys. 12. *Test zakreślacza – komunikaty P1, D2 (dwie iteracje), D3.*

Tabela 11. *Wyniki testu zakreślacza (liczba słów).*

ID	Komunikat	Wersja	Zielone	Czerwone	Werdykt
E1	Błąd logowania	PRZED	0	6	przepisać
E1	Błąd logowania	PO	17	0	OK
F1	Wymagania hasła	PRZED	0	12	przepisać
F1	Wymagania hasła	PO	7	0	OK

ID	Komunikat	Wersja	Zielone	Czerwone	Werdykt
E4	Brak filmu na platformach	PRZED	0	5	przepisać
E4	Brak filmu na platformach	PO	21	0	OK
E5	Brak wyników	PRZED	0	6	przepisać
E5	Brak wyników	PO	11	0	OK
P1	Pusta lista	PRZED	0	2	przepisać
P1	Pusta lista	PO	7	0	OK
D2	Anulowanie Premium – wersja robocza	PRZED	0	17	przepisać
D2	Anulowanie Premium – wersja robocza	PO	6	8	przepisać
D2	Anulowanie Premium – wersja końcowa	PO	16	0	OK
D3	Usuwanie konta	PRZED	0	14	przepisać
D3	Usuwanie konta	PO	11	0	OK

Wszystkie wersje v0 dostały werdykt „przepisać”: nie miały ani jednego zielonego słowa. Wersje końcowe nie mają słów czerwonych. Test przydał się szczególnie przy D2. W wersji roboczej zostały uprzejmości („Szkoda, że odchodzisz!”, „Mamy nadzieję, że jeszcze wrócisz”), które nie niosą informacji i delikatnie wywierają presję emocjonalną. Usunięto je w drugiej iteracji.

5.2. Test kontekstowy A/B etykiet przycisków

Dla 7 przycisków przygotowano dwa warianty. Każdy oceniono w kontekście ekranu według pięciu kryteriów (1 = spełnia, 0 = nie): **K1** czasownik akcji, **K2** nazwany obiekt lub cel, **K3** przewidywalny skutek kliknięcia, **K4** długość ≤ 24 znaki (mieści się w jednym wierszu przycisku na telefonie 360 px), **K5** brak dwuznaczności w kontekście.

Tabela 12. *Test A/B etykiet (ocena własna wg kryteriów K1–K5).*

ID	Kontekst	Wariant A	Wynik	Wariant B	Wynik	Wybór	Uzasadnienie
C1	Ekran „Dziś”	„Szukaj”	2/5	„Pokaż 5 propozycji”	5/5	B	„Szukaj” sugeruje wyszukiwarkę i długą listę wyników.
C2	Karta tytułu	„Oglądaj”	2/5	„Oglądaj w Netflix”	5/5	B	B zapowiada przejście do aplikacji Netflix – brak zaskoczenia.
D2	Dialog subskrypcji	„Anuluj”	2/5	„Anuluj subskrypcję”	5/5	B	„Anuluj” w oknie o anulowaniu jest dwuznaczne (Przypadek A).
C3	Rejestracja	„Zarejestruj się”	4/5	„Załóż darmowe konto”	5/5	B	Oba jasne; B dodaje korzyść i rozwiewa obawę o koszt.
P1	Pusta lista	„Przeglądaj katalog”	4/5	„Znajdź coś na dziś”	5/5	B	B wraca do głównego zadania (wybór na dziś), A odsyła do długiej listy.
D3	Usuwanie konta	„Tak”	1/5	„Usuń konto”	5/5	B	„Tak” wymaga przeczytania pytania; „Usuń konto” jest zrozumiałe samodzielnie.
C5	Onboarding	„Dalej”	3/5	„Wybierz swoje platformy”	5/5	B	B zapowiada kolejny krok; mieści się w 24 znakach (23).

We wszystkich parach wygrał wariant B, który nazywa obiekt i skutek. Krótszy wariant A był lepszy tylko pod względem długości. Wszystkie warianty B mieszczą się jednak w limicie 24 znaków, więc precyzja nie wymagała kompromisu w układzie.

5.3. Wskaźnik czytelności FOG-PL

Zastosowano wskaźnik FOG-PL, czyli adaptację indeksu mglistości Gunninga dla języka polskiego (stosowaną m.in. w serwisie Jasnopis): FOG = 0,4 × (średnia liczba słów w zdaniu + odsetek wyrazów trudnych). Za trudne uznaje się wyrazy mające co najmniej 4 sylaby. Wynik odpowiada w przybliżeniu liczbie lat nauki potrzebnych do zrozumienia tekstu. Sylaby liczono automatycznie jako grupy samogłosek. Etykiety przycisków pominięto, bo są zbyt krótkie dla tego wskaźnika.

Tabela 13. *Czytelność tekstów przed i po (FOG-PL, obliczenia własne).*

Grupa	FOG-PL przed	FOG-PL po	Słów w zdaniu	Wyrazy trudne
Błędy i powiadomienia	11,9	6,1	3,0 → 5,8	27% → 10%
Formularze i podpowiedzi	5,7	4,3	2,3 → 3,5	12% → 7%
Puste stany i onboarding	17,1	4,5	4,8 → 6,9	38% → 4%
Dialogi	4,8	4,7	4,4 → 4,0	8% → 8%
Razem (bez przycisków)	9,0	4,9	3,5 → 4,8	19% → 7%

Ogólny wskaźnik spadł z **9,0** do **4,9**. Teksty po zmianach mieszczą się w przedziale bardzo łatwym i łatwym (FOG-PL < 7), odpowiednim dla komunikatów czytanych w pośpiechu na telefonie. Spadek wynika głównie z odsetka wyrazów trudnych (19% → 7%): zniknęły słowa typu „skonfigurować", „zaktualizowane", „bezpieczeństwa", „operacja". Średnia długość zdania wzrosła (z 3,5 do 4,8 słowa), ponieważ urwane, równoważnikowe komunikaty v0 („Brak elementów.") zastąpiono pełnymi zdaniami z instrukcją. Nadal są to zdania krótkie (poniżej 15 słów).

W grupie „Dialogi" wskaźnik praktycznie się nie zmienił (4,8 → 4,7). Problemem tych tekstów nie była mglistość, lecz manipulacja. Pokazuje to, że wskaźniki czytelności trzeba łączyć z oceną jakościową, taką jak test zakreślacza czy analiza dark patterns.

Ograniczenia testów. Testy wykonano samodzielnie, zgodnie z poleceniem, bez udziału użytkowników. FOG-PL dla tak krótkich tekstów jest orientacyjny, a automatyczny podział na sylaby jest przybliżony. W kolejnym kroku warto sprawdzić teksty w Jasnopisie i przeprowadzić test zrozumienia z 5 osobami z grupy docelowej, np. pytając po pokazaniu ekranu: „co się stanie, gdy klikniesz ten przycisk?".

6. Podsumowanie i wnioski

- Przeredagowano **27 komunikatów** w 5 grupach komponentów (wymagane minimum: 4 typy). Wszystkie przeszły test zakreślacza, a średni wskaźnik FOG-PL spadł z 9,0 do 4,9.
- Głównym źródłem problemów było pisanie z perspektywy systemu: kody błędów, nazwy pól z API, ogólne „OK / Dalej". Teksty należy pisać razem z makietami, a nie wstawiać na końcu jako treść zastępczą.

- Matryca Voice & Tone pozwala zachować jeden głos przy różnym tonie: entuzjazm przy propozycjach, spokój przy błędach, powaga przy pieniądzach i usuwaniu danych.
- Z interfejsu usunięto dark patterns (confirmshaming, ukryta opcja rezygnacji). Uczciwość może krótkoterminowo obniżyć retencję subskrypcji, ale buduje zaufanie, które w lab1 wskazano jako wyróżnik wobec konkurencji.
- Precyzyjna etykieta nie musi być długa: wszystkie zwycięskie warianty A/B mieszczą się w 24 znakach.
- Słownik pojęć („Na później", „platformy", „propozycje") i zasady stylu z punktu 3.3 stanowią bazę do dalszych prac nad interfejsem, w tym do makiet w lab3.

Źródła

- Nielsen Norman Group – UX Writing: Study Guide, https://www.nngroup.com/articles/ux-writing-study-guide/
- Material Design – Writing, https://m2.material.io/design/communication/writing.html
- Microcopy.me, https://www.microcopy.me/
- Jasnopis – wskaźnik FOG-PL, https://jasnopis.pl/
- Brignull H. – Deceptive Patterns (confirmshaming), https://www.deceptive.design/
- Gunning R. (1952). The Technique of Clear Writing. McGraw-Hill.