

Nama: Muhammad Zidan Ramadhan

Batch: 16

Sesi 4 Programming Advanced

Tanggal 06/06/2026

Tugas

1. Buat 2 file “menu.js” dan “rumus.js”.
 - a. Pada file menu.js tuliskan kode seperti di slide berikutnya.
2. Pada file rumus.js buatlah function Kalkulator sederhana yang mengkalkulasi 2 angka menggunakan operasi hitung (+, -, *, /).
3. Kalkulator sederhana dibuat menggunakan Switch Case Statement.
4. Tuliskan kedua kode tersebut ke dalam file PDF.
5. Submit file PDF ke LMS Digital Skola.

Jawab

menu.js

```
const { kalkulator } = require("./rumus");
const readline = require("readline");

const inputUser = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

// input angka pertama
inputUser.question("Masukkan angka pertama: ", (angka1) => {
  // input angka kedua
  inputUser.question("Masukkan angka kedua: ", (angka2) => {
    // input operator
    inputUser.question("Masukkan operator (+, -, *, /): ", (operator) => {
      const hasil = kalkulator(
        parseFloat(angka1),
        parseFloat(angka2),
        operator
      );

      console.log(` Hasil: ${hasil} `);
      inputUser.close();
    });
  });
});
```

```

JS menujs > ...
1  const { kalkulator } = require("./rumus");
2  const readline = require("readline");
3
4  const inputUser = readline.createInterface({
5      input: process.stdin,
6      output: process.stdout
7  });
8
9  // input angka pertama
10 inputUser.question("Masukkan angka pertama: ", (angka1) => {
11     // input angka kedua
12     inputUser.question("Masukkan angka kedua: ", (angka2) => {
13         // input operator
14         inputUser.question("Masukkan operator (+, -, *, /): ", (operator) => {
15             const hasil = kalkulator(
16                 parseFloat(angka1),
17                 parseFloat(angka2),
18                 operator
19             );
20
21             console.log(`Hasil: ${hasil}`);
22             inputUser.close();
23         });
24     });
25 });

```

rumus.js

```

export function kalkulator(angka1, angka2, operator) {
    switch(operator){
        case "+":
            return angka1 + angka2;
        case "-":
            return angka1 - angka2;
        case "*":
            return angka1 * angka2;
        case "/":
            return angka1 / angka2;
        default:
            return NaN;
    }
}

```

```

// another way
// export { kalkulator };

```

```

JS rumus.js > ...
1
2 export function kalkulator(angka1, angka2, operator) {
3     switch(operator){
4         case "+":
5             return angka1 + angka2;
6         case "-":
7             return angka1 - angka2;
8         case "*":
9             return angka1 * angka2;
10        case "/":
11            return angka1 / angka2;
12        default:
13            return NaN;
14    }
15 }
16
17 // another way
18 // export { kalkulator };

```

```

Masukkan angka pertama: 3
Masukkan angka kedua: 2
Masukkan operator (+, -, *, /): +
Hasil: 5

```

```

C:\Zidan\Quality Assurance\Digital :
Masukkan angka pertama: 6
Masukkan angka kedua: 2
Masukkan operator (+, -, *, /): -
Hasil: 4

```

```

Masukkan angka pertama: 8
Masukkan angka kedua: 7
Masukkan operator (+, -, *, /): *
Hasil: 56

```

```

C:\Zidan\Quality Assurance\Digital :
Masukkan angka pertama: 49
Masukkan angka kedua: 7
Masukkan operator (+, -, *, /): /
Hasil: 7

```

```

Masukkan angka pertama: a
Masukkan angka kedua: -0
Masukkan operator (+, -, *, /): +
Hasil: NaN

```