Tecnológico de estudios Superiores de Villa Guerrero.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA:

PRACTICA 4. Puntero.C

PRESENTA:

GARCIA ALBARRAN ARACELI ADRIANA

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 2026

INDICE

INDICE 2
INTRODUCCION 3
PUNTERO 4

INTRODUCCION

En la práctica de la programación en C, el dominio de los punteros constituye un concepto fundamental para entender la relación directa entre el software y la arquitectura de la memoria del computador. A diferencia de las variables convencionales, que operan directamente con valores, un puntero almacena la dirección de memoria donde dichos datos residen. Esta capacidad de manipulación indirecta no solo otorga una gran flexibilidad y eficiencia al código, sino que representa el pilar indispensable para el manejo de arreglos, estructuras dinámicas y la correcta transferencia de parámetros en el desarrollo de software a bajo nivel.

PUNTERO

Este programa sirve para comprender que una variable almacena un valor, mientras que un puntero almacena una dirección de memoria que permite acceder a ese valor.

Componentes principales:

Librería: Se importa la librería estándar de entrada y salida (stdio.h)
y se declara la función principal void main().

Variables: Se define una variable char x = 'c';
y un apuntador o puntero char *mi_puntero = &x;,
empleando el operador & para asignar la dirección de una variable a un puntero.

Visualización de Resultados: Mediante instrucciones printf, se muestra el valor de la variable x, el valor del puntero o dirección en memoria, y el valor apuntado por mi_puntero utilizando el operador * para acceder o modificar el contenido de la dirección apuntada.



