Playbook HELVIA — jak wygrać case

Dni Przedsiębiorczości Poznań 2026 · Oct 15, 2026 · @Jeremi

Zasady gry na jednej stronie

Wygrywa najlepiej uzasadniona decyzja, nie najlepsza technologia: **„Wybieramy X kosztem Y, ponieważ [liczba z Excela] — i to działa dla zarządu, pracowników i klientów”.** Cały playbook służy temu, żeby to zdanie powstało w Etapie 2 i przeszło nietknięte na 3 slajdy.

Liczby bazowe z opisu case'u (zweryfikujcie w Excelu w pierwszych 10 minutach):

Wskaźnik	Wartość	Wzór
Przychód LTM	114,93 mln zł	z opisu
EBIT	≈ 9,65 mln zł	114,93 × 8,4%
Przychód / pracownik	≈ 159,6 tys. zł	114,93 mln / 720
EBIT / pracownik	≈ 13,4 tys. zł	9,65 mln / 720
Średni przychód / klient	≈ 8,2 mln zł (≈ 7%)	114,93 / 14
1 pp rabatu	≈ 1,15 mln zł ≈ 12% EBIT	114,93 × 1%

Ostatni wiersz to wasza najmocniejsza broń: **każdy punkt procentowy rabatu „za AI” zjada ok. 1/8 rocznego zysku**. Dlatego rabat bezwarunkowy przegrywa z gain-sharingiem lub wyższym SLA.

10 przykazań zespołu

1. Jedna teza, jedno zdanie — powtarzana na każdym slajdzie.
2. Liczba przy każdym twierdzeniu, źródło przy każdej liczbie. Spoza Excela = [ZAŁOŻENIE].
3. Każde „wybieramy” ma swoje „kosztem”.
4. Każda decyzja ma argument dla zarządu, pracowników i klientów.
5. Uwolnione FTE idą na pipeline i SLA, nie na zwolnienia.
6. HITL konkretny: kto zatwierdza, w którym kroku, przy jakim progu.
7. KPI = baza + cel 12 mies. + źródło + właściciel.
8. Ryzyka nazwane po imieniu: SLA, RODO, AI Act, rotacja, opór.
9. Łańcuch E1 → E2 → E3 → E4 → E5 bez przeskoków.

10. 3:00 to 3:00 — skrypt czytany na głos z zegarem minimum 2 razy.

Checklista przed warsztatami

Role przydzielcie dzień wcześniej — na warsztatach nie ma czasu na negocjacje.

Rola	Odpowiada za	Narzędzie główne	Agent AI w tle
Decydent	Rozstrzyga w 1 min, pilnuje tezy	Tablica decyzji	Orkiestrator (Hermes)
Analityk danych	Excel: finanse, klienci, pipeline, weryfikacja liczb	Excel + Power Query	Analityk finansowy, Data-checker
Analityk ludzi i ryzyk	Ankiety, rotacja, Trójkąt Dobrostanu, rejestr ryzyk	Excel (ankiety) + rejestr ryzyk	Ekspert HR i zmiany, Ekspert prawny
Strateg / narrator	Teza, spójność E1→E5, skrypt	Dokument roboczy	Strateg, Juror
Projektant + timekeeper	Slajdy, limity czasu	Canva / PowerPoint, timer	Copywriter i trener

Co zabrać

- [ ] 2 laptopy z Excelem (sprawdźcie język: PL czy EN — formuły w sekcji „Formuły”)
- [ ] Ładowarki, przedłużacz, hotspot w telefonie (Wi-Fi na wydarzeniach bywa przeciążone)
- [ ] Plik „HELVIA_szablony.xlsx” z pustymi tabelami z tego playbooka
- [ ] Konto Canva lub szablon PPT, gotowa paleta 2 kolorów + 1 akcent
- [ ] Działający Hermes Agent z profilami ekspertów (sekcja „Zespół ekspertów AI”) — test dzień wcześniej
- [ ] Wydrukowana strona „Zasady gry” i bank pytań jury
- [ ] Timer widoczny dla wszystkich (telefon na statywie lub online)

Rytm każdego etapu (powtarzalny)

1. 0–15% czasu: dane i podział pracy, agent dostaje nagłówki kolumn.
2. 15–75%: analiza równoległa (ludzie + agenci).
3. 75–90%: synteza — jedno zdanie wniosku + 3 liczby.
4. 90–100%: 2–3 min z mentorem, decyzja zespołu, zapis w „Rejestrze decyzji”.

Jak pracować z mentorem

- Przychodźcie z hipotezą, nie z pytaniem „co robić?”. Format: „Myślimy X, bo liczba Y. Co tu jest najsłabsze?”.
- Pytajcie o kontekst branżowy BPO, którego nie ma w Excelu (typowe kary SLA, realne ceny licencji) — to zamienia [ZAŁOŻENIE] w potwierdzoną liczbę.
- Zapisujcie jego zastrzeżenia — to gotowe pytania jury.

Rejestr decyzji (jedna zakładka w Excelu, wypełniana na koniec etapu):

Etap	Decyzja	Kosztem czego	Kluczowa liczba	Źródło	Akceptacja mentora
E1					
E2					
E3					
E4					

Metody badawcze i analityczne

Każda metoda ma tu jedno zadanie: wyprodukować liczbę lub ranking, który da się pokazać jury. Nie używajcie metody, której wyniku nie wstawicie na slajd.

Etap	Metoda	Pytanie, na które odpowiada	Wynik do slajdu
E1	Analiza wskaźnikowa (benchmark wewnętrzny)	Który dział / klient odstaje od średniej firmy?	Odchylenie od mediany w %
E1	Analiza Pareto 80/20 i ABC klientów	Ilu klientów robi 80% przychodu i marży?	Krzywa koncentracji, „top 3 = X%”
E1	Heatmapa RAG (czerwony/ żółty/zielony)	Gdzie kumulują się sygnały ostrzegawcze?	Tabela 8 działów w kolorach
E1	Korelacja (WSP.KORELACJI / CORREL)	Czy rotacja idzie w parze ze spadkiem SLA?	Współczynnik r + 1 zdanie
E1	Analiza ankiet (top-2-box, eNPS)	Gdzie ludzie są najbardziej zaniepokojeni AI?	% odpowiedzi 4–5 na skali
E1	Drzewo problemu / 5×Dlaczego	Co jest przyczyną, a co objawem?	1 przyczyna źródłowa

Etap	Metoda	Pytanie, na które odpowiada	Wynik do slajdu
E2	SWOT → TOWS	Jakie strategie łączą mocne strony z szansami?	2–3 kierunki do macierzy
E2	Wartość oczekiwana pipeline'u	Ile realnie jest wart pipeline?	Suma EV w mln zł
E2	Test pojemności (capacity check)	Czy mamy FTE na nowe kontrakty?	Luka FTE
E2	Macierz wielokryterialna z wagami	Który kierunek wybrać?	Ranking z punktacją
E2	Analiza wrażliwości / scenariusze	Co jeśli założenie się nie sprawdzi?	Scenariusz pesym./bazowy/optym.
E3	Scoring potencjał AI × ryzyko	Które procesy automatyzować najpierw?	Macierz 2×2
E3	Mapowanie procesu (SIPOC / swimlane)	Gdzie dokładnie wchodzi AI, a gdzie człowiek?	Mapa HITL
E3	Business case: NPV-lite i payback	Kiedy wdrożenie się zwraca?	Payback w miesiącach
E4	Mapa interesariuszy (siła × zainteresowanie)	Kogo trzeba przekonać, kogo informować?	Plan komunikacji
E4	Model ADKAR (Świadomość → Pragnienie → Wiedza → Umiejętność → Utrwalenie)	Jak przeprowadzić ludzi przez zmianę?	Działania w 3 fazach
E4	Rejestr ryzyk (prawdop. × wpływ)	Co może wykoleić plan?	Top 5 ryzyk + mitygacja
E5	Zasada piramidy Minto (wniosek najpierw)	Jak ułożyć historię?	Teza w 1. zdaniu skryptu
E5	Pre-mortem	„Przegraliśmy — dlaczego?"	Lista pytań jury

Trzy metody, które najczęściej odróżniają zwycięzców:

- **Analiza wrażliwości.** Pokażcie, że rekomendacja wytrzymuje gorszy scenariusz (np. oszczędność FTE o 30% niższa). Jury rzadko to widzi, a pyta o to często.
- **Pre-mortem przed Etapem 5.** 5 minut: każdy pisze jeden powód porażki. To najszybszy generator pytań jury.
- **Triangulacja.** Każdy wniosek z E1 potwierdzony co najmniej dwoma źródłami (np. dane operacyjne + ankieta).

Stos narzędzi i technologii

Zasada: Excel jest jedynym źródłem prawdy dla liczb. AI przyspiesza czytanie, liczenie i pisanie, ale każda liczba na slajdzie musi dać się odtworzyć w arkuszu.

Warstwa	Narzędzie	Do czego konkretnie	Wskazówka
Dane	Excel: tabele (Ctrl+T), tabele przestawne	Agregacja po działach i klientach w 2 min	Najpierw formatowanie jako tabela, potem pivot
Dane	Power Query	Łączenie surowych plików, czyszczenie nagłówków	Przydatne, gdy plików jest > 3
Dane	Formatowanie warunkowe (skale kolorów)	Heatmapa RAG działów i klientów	Progi z sekcji Etapu 1
Dane	Python / pandas (opcjonalnie, przez agenta)	Szybkie korelacje i sanity-check sum	Wynik zawsze przepisany do Excela
AI — praca bieżąca	Claude (czat, projekt z tym playbookiem)	Szkice zdań, krytyka hipotez, formuły	Wgrajcie prompt i playbook jako wiedzę projektu
AI — orkiestracja	Hermes Agent (Nous Research)	Równoległy zespół ekspertów, pamięć sesji	Szczegóły w następnej sekcji


Warstwa	Narzędzie	Do czego konkretnie	Wskazówka
Wizualizacja	Wykresy Excela	Pareto, wodospad EBIT, słupki porównawcze	Wykres kopiujcie jako obraz do slajdu
Diagramy	Excalidraw / draw.io / Mermaid	Mapa HITL, swimlane, harmonogram	Mermaid generuje agent z tekstu
Slajdy	Canva lub PowerPoint (szablon organizatora)	3 slajdy	Max ~30 słów na slajd
Współpraca	Wspólny folder (OneDrive / Google Drive)	Jedna wersja pliku Excel i slajdów	Nazwy: HELVIA_E1_v1.xlsx
Komunikacja	Grupa na komunikatorze zespołu	Szybkie decyzje, przekazywanie outputów agentów	Hermes może pisać prosto do grupy (Telegram/Discord/Slack/WhatsApp)
Czas	Timer widoczny dla wszystkich	Pilnowanie limitów 40/45/70/70 min	Alarm 5 min przed końcem
Prezentacja	Dyktafon w telefonie	Nagranie próby, sprawdzenie 3:00	2 próby na głos minimum

Zasady bezpieczeństwa danych. Pliki od organizatora traktujcie jak poufne. Do zewnętrznych modeli wysyłajcie najpierw nagłówki i zagregowane liczby, a nie surowe arkusze — chyba że organizator wprost na to pozwala. Zapytajcie o to mentora na starcie; to też dobry argument „RODO” na pytania jury.

Zespół ekspertów AI: orkiestracja Hermes Agent

Hermes Agent zamienia 5-osobowy zespół w zespół 5 osób + 7 wirtualnych ekspertów: orkiestrator rozdziela zadanie etapu na subagentów, weryfikator przelicza ich wyniki, a decyzję zawsze podejmują ludzie. To ten sam HITL, który pokazujecie jury — więc sposób pracy staje się dodatkowym argumentem w prezentacji.

Agenci proponują i sprawdzają, zespół decyduje



zespół ekspertów AI · orkiestrator, 6 specjalistów, weryfikator

Pętla wraca do orkiestratora, zanim cokolwiek trafi do zespołu: żaden wynik eksperta nie omija weryfikacji.

Czym jest Hermes Agent. To otwartoźródłowy (licencja MIT) agent od Nous Research, wydany w lutym 2026, działający na waszym laptopie lub serwerze, z trwałą pamięcią i automatycznie tworzonymi skillami w Markdown (hermes-agent.org). Kluczowe dla was narzędzie to `delegate_task`: uruchamia subagentów z izolowanym kontekstem, domyślnie do 10 równolegle (u nas ograniczone do 5), a subagent zna wyłącznie to, co dostanie w polach `goal` i `context`, i nie może dopytać użytkownika (dokumentacja delegacji). Subagentom można przypisać tańszy, szybszy model. Hermes odpowiada też przez Telegram, Discord, Slack i WhatsApp, więc wyniki mogą trafiać prosto na grupę zespołu.

Architektura: eksperci = skill × model, nie osobne „osobowości". Każdego eksperta zapiszcie jako skill (plik Markdown w katalogu `~/.hermes/skills/`) i wywołujcie przez `delegate_task`. Osobny profil (pełna instancja z własną pamięcią i tożsamością) ma sens tylko na granicy zaufania, np. gdy jeden agent ma dostęp do surowych danych, a reszta nie.

Ekspert (skill)	Wnosi	Etapy	Wejście	Wyjście
Analityk finansowy	EBIT, wpływ rabatów, payback, wrażliwość	E1, E2, E3	Przychody, marże, koszty etatów	Tabela: wzór + wynik
Analityk operacji BPO	FTE, obciążenie, SLA, scoring procesów	E1, E3	Dane działów, karty procesów	Heatmapa RAG, macierz potencjał × ryzyko
Strateg	TOWS, macierz kierunków, teza	E2, E5	Wnioski E1, pipeline	2–3 kierunki + „wybieramy X kosztem Y”
Ekspert HR i zmiany	ADKAR, szkolenia, ankiety, rotacja	E1, E4	Ankiety, rotacja	Plan zmiany, plan komunikacji
Ekspert prawny (tylko sygnalizacja)	RODO, AI Act, umowy powierzenia, dialog z przedstawicielami pracowników	E3, E4	Mapa HITL	Lista ryzyk + mitygacja
Copywriter i trener	⩽ 30 słów na slajd, skrypt 3:00	E5	Rejestr decyzji	Slajdy, skrypt, mierzenie czasu
Weryfikator: Data-checker + Juror	Przelicza liczby, ocenia wg 10 kryteriów jury, wskazuje najsłabszy punkt	Każdy	Outputy ekspertów + Excel	Lista błędów, flagi [ZAŁOŻENIE], ocena 1–5

Plan delegacji na etapy — jedna fala 3 subagentów na etap, potem weryfikacja:

Etap	Fala równoległa (3 subagentów)	Weryfikacja	Okno dla agentów
E1 · 40 min	Finanse: klienci · Operacje: działy · HR: ankiety	Data-checker: czy sumy FTE i przychodów się domykają	min 10–25
E2 · 45 min	Finanse: EV pipeline + opcje cenowe · Operacje: test pojemności · Strateg: macierz 3 kierunków	Juror: trade-off i Trójkąt	min 10–30
E3 · 70 min	Operacje: scoring procesów · Finanse: business case · Prawny: ryzyka procesów	Data-checker + Juror	min 15–50

Etap	Fala równoległa (3 subagentów)	Weryfikacja	Okno dla agentów
E4 · 70 min	HR: harmonogram i szkolenia · Strateg: komunikacja · Prawny: ryzyka zmiany	Juror: czy każdy KPI ma bazę	min 15–50
E5	Copywriter: slajdy · Copywriter: skrypt · Juror: 8 pytań jury	Timekeeper (człowiek, stoper)	—

Szablon zadania dla subagenta. Subagent nie zna case'u, więc orkiestrator musi przekazać mu wszystko:

```
goal: [jedno zadanie, np. „Policz udział i sygnał RAG dla 14 klientów”]
context:
  ROLA: Jesteś [ekspert] w zespole case solvingu HELVIA Polska (BPO, 720 os., 14 klientów, przychód 114,93 mln zł, marża 8,4%).
  DANE: [nagłówki kolumn + zagregowane wiersze z Excela, bez danych osobowych]
  ZASADY: Nie wymyślaj liczb. Liczbę spoza danych oznacz [ZAŁOŻENIE] + sposób weryfikacji. Pokaż wzór i wynik.
  KRYTERIA JURY: teza w 1 zdaniu, liczby z Excela, trade-off, Trójkąt Dobrostanu, HITL, KPI z bazą.
  FORMAT: tabela markdown + max 3 zdania wniosku + 1 najsłabszy punkt.
```

Skill bazowy. Zapiszcie cały prompt z `prompt_helvia_case.md` jako skill `helvia-juror` — orkiestrator ładuje go na starcie, a sekcje case_context, metrics i evaluation_criteria wkleja do `context` każdego subagenta.

Przygotowanie dzień wcześniej (60–90 min)

- [ ] Instalacja według oficjalnej dokumentacji (Linux, macOS lub WSL2), test modelu i klucza API
- [ ] Skill `helvia-juror` + 7 skilli ekspertów (rola, wejście, format wyjścia, zakaz wymyślania liczb)
- [ ] Tańszy model dla subagentów i limit równoległości w `~/.hermes/config.yaml` (dokładne klucze w dokumentacji delegacji)
- [ ] Podłączenie bramki do komunikatora zespołu
- [ ] Próba generalna na danych syntetycznych: agent generuje fikcyjny Excel HELVIA (8 działów, 14 klientów), zespół przechodzi E1–E2 na czas
- [ ] Uruchomienie w izolowanym środowisku (np. Docker), bez dostępu do prywatnych plików; żadnych skilli z niezweryfikowanych źródeł

Pełna instrukcja od zakupu VPS przez Telegram i Claude Max po konfigurację agentów:
Setup Hermesa

Zasady HITL dla agentów (powiedzcie o nich jury):

1. Agent proponuje opcje, zespół decyduje; decyzja trafia do Rejestru decyzji.
2. Żadna liczba nie trafia na slajd bez przeliczenia w Excelu przez Analityka danych.
3. Do modeli idą zagregowane dane, nigdy odpowiedzi osobowe z ankiet.
4. Gdy agenci się nie zgadzają, Decydent rozstrzyga w 1 minutę.
5. Plan B: gdy Hermes nie działa (Wi-Fi, limity API), ten sam podział ról prowadzicie w zwykłym czacie Claude z tym playbookiem.

Etap 1 · 40 min · Diagnoza: gdzie firma jest dziś?

Cel etapu: TOP 3 problemy z liczbą przy każdym i jedno zdanie „diagnoza na slajd". Nie oceniajcie wszystkiego — szukajcie miejsca, gdzie rotacja, SLA i niska marża klienta nakładają się na siebie.

Przebieg minuta po minucie

Min	Analityk danych	Analityk ludzi i ryzyk	Strateg	Projektant / timekeeper	Agenci
0–10	Otwiera pliki, sprawdza sumy z opisu (przychód, 720 os.)	Otwiera ankiety i dane o rotacji	Wypisuje nagłówki kolumn dla agentów	Zakłada folder i Rejestr decyzji	Orkiestrator dostaje nagłówki i rozdziela fale
10–30	Tabela 14 klientów + Pareto	Ankiety: top-2-box, rotacja per dział	Tabela 8 działów + RAG	Szkic slajdu 1 z miejscem na liczby	Finanse / Operacje / HR liczą równolegle
30–35	Korelacje: rotacja × SLA × marża	Potwierdza sygnały danymi z ankiet	Drzewo problemu	Szkic zdania diagnozy	Data-checker przelicza sumy
35–40	—	—	Mentor: hipoteza + 3 liczby	Wpis do Rejestru	Juror: najsłabszy punkt diagnozy

Szablon A — 8 działów (skopiujcie do Excela):

Dział	FTE	Obciążenie (h/FTE)	Wydajność	Błędy / SLA vs umowa	Rotacja %	Ankieta: obawa przed AI %	Sygnał
Finanse i księgowość							
HR i payroll							

Dział	FTE	Obciążenie (h/FTE)	Wydajność	Błędy / SLA vs umowa	Rotacja %	Ankieta: obawa przed AI %	Sygnał
Obsługa klienta							
IT							
Logistyka							
Administracja							
[dział 7 z Excela]							
[dział 8 z Excela]							
Suma / średnia	**= 720?**						

Szablon B — 14 klientów:

Klient	Przychód (mln zł)	Udział %	Skumulowany %	Marża %	SLA vs umowa	Presja cenowa / ryzyko odejścia	Główny dział	Sygnał
K1								
…								
K14								
Suma	**= 114,93?**	**100%**						

Progi sygnałów RAG (domyślne — dopasujcie do rozkładu danych i nazwijcie je na slajdzie):

Wskaźnik	Czerwony	Żółty	Zielony
SLA vs umowa	> 3 pp poniżej	0–3 pp poniżej	⩾ umowa
Rotacja	> 1,5 × mediana firmy	1–1,5 × mediana	< mediana
Marża klienta	< 0% lub < połowa średniej	poniżej 8,4%	⩾ 8,4%
Udział w przychodzie	> 15% (ryzyko koncentracji)	7–15%	< 7%

Progi to [ZAŁOŻENIE] — wybraliśmy je względem średnich firmy, żeby były łatwe do obrony; zweryfikujcie z mentorem.

Synteza — wzór zdania na slajd:

> „HELVIA traci [X mln zł / pp marży], bo w [dział] rotacja [Y%] i SLA [Z% vs W% w umowie] uderzają w klientów generujących [N%] przychodu.”

TOP 3 problemy (każdy: problem · liczba · źródło · kogo dotyczy w Trójkącie):

1. …
2. …
3. …

DECYZJA DO PODJĘCIA PRZEZ ZESPÓŁ: które 2–3 priorytety strategiczne przenosimy do Etapu 2.

Etap 2 · 45 min · Strategia: dokąd zmierza HELVIA?

Cel etapu: jedno zdanie „Wybieramy X kosztem Y, ponieważ …” oraz tabela opcji cenowych z policzonym wpływem na EBIT. Wybór jednego kierunku jest ważniejszy niż wybór „najlepszego”.

Krok 1 — Pipeline i test pojemności (min 0–15)

Kontrakt	Wartość roczna (mln zł)	Prawdop. %	EV = wartość × p	FTE potrzebne	Dział realizujący	Rotacja działu	Luka FTE
P1							
…							
Suma			**Σ EV**	**Σ FTE**			

Pytanie kontrolne: czy uwolnione przez AI FTE (Etap 3) pokryją lukę FTE pipeline'u? Jeśli tak — macie historię „AI finansuje wzrost bez zwolnień”.

Krok 2 — Macierz kierunków (min 15–30). Przykładowe trzy kierunki do oceny — nazwijcie własne na bazie Etapu 1:

Kryterium (waga)	A. Jakość: naprawa SLA w działach czerwonych	B. Efektywność: automatyzacja back-office	C. Wzrost: FTE do pipeline'u + oferta premium
Wpływ na EBIT w 12 mies. (30%)			
Ryzyko: SLA, kompetencje, opór (20%)			

Kryterium (waga)	A. Jakość: naprawa SLA w działach czerwonych	B. Efektywność: automatyzacja back-office	C. Wzrost: FTE do pipeline'u + oferta premium
Wykonalność w 12 mies. (25%)			
Trójkąt Dobrostanu (25%)			
Wynik ważony (1–5)			

Wagi to [ZAŁOŻENIE] — pokażcie je jury jawnie; to dowód świadomego wyboru. Uruchomcie analizę wrażliwości: czy zwycięzca wygrywa także przy wagach 25/25/25/25?

Krok 3 — Warunki wobec klientów (min 30–40). Punkt odniesienia: EBIT ≈ 9,65 mln zł; 1 pp rabatu na całej bazie ≈ 1,15 mln zł.

Opcja	Mechanizm	Wpływ na EBIT (wzór)	Przykład liczbowy	Dla klienta	Ryzyko
a) Ceny bez zmian, wyższy SLA	Ta sama cena, szybciej i lepiej	0 do + (mniej kar SLA)	+[kary SLA z Excela]	Jakość, przewidywalność	Klient czuje, że nie dzieli się korzyścią
b) Gain-sharing	Klient dostaje s% zweryfikowanej oszczędności po spełnieniu KPI	+ (1 − s) × oszczędność	s = 50%, oszczędność 2 mln → EBIT +1,0 mln	Realny udział w AI	Spór o metodę pomiaru
c) Rabat warunkowy	d% za dłuższy kontrakt / wolumen / zgodę na AI	− d × przychód klienta + utrzymana marża	d = 2% u klienta 8,2 mln → −0,16 mln	Niższa cena teraz	Efekt domina u innych klientów
d) Usługi premium AI	Nowa linia: analityka, raporty, 24/7	+ przychód premium × marża	[ZAŁOŻENIE] do wyceny z mentorem	Nowa wartość	Kompetencje, czas wdrożenia
Rabat bezwarunkowy (antywzorzec)	−2 pp na całej bazie	− 0,02 × 114,93	−2,30 mln = −24% EBIT	Krótka radość	Niszczy marżę — pokażcie to jury jako odrzuconą opcję

Przykłady w kolumnie „Przykład liczbowy" są ilustracyjne [ZAŁOŻENIE]; podstawcie dane z Excela. Utrata klienta liczona jest marżą pokrycia (przychód minus koszty zmienne), a nie marżą 8,4% — koszty stałe zostają. Poproście mentora o strukturę kosztów, jeśli jej nie ma w danych.

Krok 4 — Decyzja i warunek powrotu (min 40–45):

> „Wybieramy [X] kosztem [Y], ponieważ [liczba z E1/E2]. Wracamy do [Y], gdy [warunek mierzalny, np. SLA ⩾ umowa przez 2 kwartały].”

DECYZJA DO PODJĘCIA PRZEZ ZESPÓŁ: jeden priorytet, odłożona alternatywa z warunkiem powrotu, wybrana opcja (lub kombinacja) warunków dla klientów.

Etap 3 · 70 min · Człowiek + AI: co zostawisz człowiekowi?


Cel etapu: 3 procesy do pierwszej fali, 1 proces świadomie zostawiony człowiekowi, mapa HITL i payback w miesiącach. Reguła wyboru: 2 procesy z szybkim efektem + 1 proces bezpośrednio wspierający priorytet z Etapu 2.

Część I — scoring (min 0–30). Każdy proces z kart źródłowych oceńcie w skali 1–5; potencjał i ryzyko to średnie z kolumn.

Proces	Wolumen	Powtarzalność	Ustrukturyzowanie danych	Pracochłonność (FTE)	Poziom błędów	**Potencjał śr.**
[proces 1]						
[proces 2]						
…						

Proces	Wpływ błędu na klienta / SLA	Dane osobowe	Regulacje	Nieodwracalność decyzji	Potrzeba empatii / osądu	**Ryzyko śr.**
[proces 1]						
[proces 2]						
…						

Skala: 1 = bardzo nisko, 5 = bardzo wysoko. Granica ćwiartek = 3,0 [ZAŁOŻENIE] — przy dużym skupieniu wyników użyjcie mediany.



macierz potencjał AI × ryzyko błędu · 4 strategie

Wybieracie 2 procesy z zielonej ćwiartki, 1 z prawej górnej (powiązany z E2) i 1 z prawej dolnej jako „zostawiony człowiekowi". Uzasadnienie tego ostatniego to gotowa odpowiedź na pytanie jury o etykę i AI Act.

Część II — projekt procesu (min 30–60)

Najpierw proces obecny z karty źródłowej:

Krok	Kto	Czas (min)	Narzędzie	Typowe błędy
1				
2				
…				

Potem mapa HITL. Wiersze poniżej to **przykład ilustracyjny** dla obsługi faktur kosztowych — progi są [ZAŁOŻENIE] do kalibracji na danych:

Krok	Wykonawca	Punkt kontroli	Próg eskalacji do człowieka	Właściciel
Odczyt i ekstrakcja danych z faktury	AI	Walidacja pól obowiązkowych	Pewność odczytu < 90%	Lider zespołu AP

Krok	Wykonawca	Punkt kontroli	Próg eskalacji do człowieka	Właściciel
Dopasowanie do zamówienia	AI	Porównanie kwot	Rozbieżność > 2% lub brak zamówienia	Księgowy
Dekretacja	AI proponuje	Próbka 10% sprawdzana dziennie	Nowy kontrahent, kwota > [X] zł	Księgowy
Akceptacja płatności	**Człowiek**	Zawsze	—	Kierownik działu
Raport błędów AI	AI + człowiek	Przegląd tygodniowy	Wzrost błędów > 1 pp	Ambasador AI

Część III — mini business case (min 60–70)

Pozycja	Wzór	Wartość
Liczba użytkowników (n)	z mapy HITL	
Cena licencji / użytkownik / mies. (c)	z Excela lub od mentora	
Koszt licencji / mies.	n × c	
Wdrożenie i integracja (jednorazowo)	z Excela / [ZAŁOŻENIE]	
Szkolenia (jednorazowo)	osoby × godziny × koszt godziny	
Godziny zaoszczędzone / mies. (h)	z karty procesu: kroki AI × wolumen	
Oszczędność FTE	h / 160	
Wartość uwolnionego czasu / mies.	FTE × mies. koszt etatu	
Payback prosty (mies.)	koszt całkowity / oszczędność mies.	
Payback netto (mies.)	koszt jednorazowy / (oszczędność mies. − licencja mies.)	
Test wrażliwości	payback przy oszczędności −30%	

Pokazujcie payback netto — uwzględnia stały koszt licencji i jury rzadziej go podważa.

DECYZJA DO PODJĘCIA PRZEZ ZESPÓŁ: 3 procesy pierwszej fali, 1 proces zostawiony człowiekowi i progi eskalacji w mapie HITL.

Etap 4 · 70 min · Roczna zmiana: a co z ludźmi?


Cel etapu: harmonogram 3 faz, plan komunikacji, 3 KPI (po jednym na wierzchołek Trójkąta) i lista ryzyk. Punkt wyjścia: uwolnione FTE idą na pracę, która przynosi przychód lub chroni klientów — nie na zwolnienia.

Krok 1 — Gdzie trafia uwolniony czas (min 0–10)

Źródło (proces z E3)	Uwolnione FTE	Kierunek	Ile FTE	Uzasadnienie liczbą
[proces 1]		Realizacja kontraktów z pipeline'u		Luka FTE z E2
[proces 2]		Poprawa SLA w działach czerwonych		SLA vs umowa z E1
[proces 3]		Obsługa premium / nowe usługi		Opcja d) z E2
Naturalna rotacja	—	Brak zastępowania części odejść	—	Rotacja % z E1

Naturalna rotacja to uczciwa odpowiedź na pytanie „ile osób straci pracę?": zatrudnienie dopasowuje się przez nieobsadzanie części wakatów, a nie przez zwolnienia.

Krok 2 — Harmonogram (min 10–30)



mapa drogowa · 3 fazy, 2 bramy decyzyjne

Bramy to warunki przejścia do następnej fazy; ich progi wpiszcie z KPI poniżej.

Strumień	Miesiące 1–3	Miesiące 4–6	Miesiące 7–12	Właściciel
HR	Mapa kompetencji, wybór ambasadorów AI	Szkolenia w 3 poziomach, mentoring	Nowe role i ścieżki kariery	Dyrektor HR
IT	Dostępy, bezpieczeństwo, integracje pilota	Skalowanie na procesy 2–3	Monitoring jakości AI	CIO
Prawo	Regulamin użycia AI, RODO, aneksy umów powierzenia, dialog z przedstawicielami pracowników	Przegląd zgodności z AI Act	Audyt roczny	Radca prawny
Finanse	Budżet, pomiar bazowy	Śledzenie paybacku	Rozliczenie gain-sharingu	CFO
Marketing / klienci	Pilotaż oferty z 1–2 klientami	Oferta dla wszystkich klientów	Case study, nowe usługi	Dyrektor handlowy
Motywacja	Ankieta startowa	Grywalizacja: ranking usprawnień zgłoszonych przez zespoły	Nagrody, awanse ambasadorów	Zarząd + HR

Krok 3 — Plan komunikacji (min 30–45)

Grupa	Kluczowy przekaz	Kanał	Termin	Kto mówi
Zarząd	„AI chroni marżę i finansuje wzrost bez rabatu bezwarunkowego”	Komitet sterujący, raport miesięczny	Miesiąc 1	Sponsor projektu
Pracownicy	„AI zabiera rutynę, nie etaty; uwolniony czas idzie na nowe kontrakty”	Spotkanie ogólne, spotkania działów, FAQ	Przed pilotem	Prezes + kierownicy działów

Grupa	Kluczowy przekaz	Kanał	Termin	Kto mówi
Klienci	„Szybciej i dokładniej, z gwarancją SLA i udziałem w oszczędnościach”	Przeglądy kwartalne, oferta	Miesiące 4–6	Opiekunowie klientów

Krok 4 — 3 KPI po roku (min 45–60)

KPI	Grupa	Baza (z Excela)	Cel po 12 mies.	Źródło danych	Właściciel	Częstotliwość
Marża operacyjna	Zarząd	8,4%		Raport finansowy	CFO	Miesięcznie
Adopcja AI (% aktywnych użytkowników w procesach fali 1)	Pracownicy	0% lub z ankiety		Logi narzędzi AI	Dyrektor HR	Miesięcznie
SLA dotrzymane u klientów kluczowych	Klienci			System raportowania SLA	Dyrektor operacyjny	Miesięcznie

KPI zapasowe, jeśli dane na to pozwalają: rotacja w działach czerwonych, retencja klientów (% przychód utrzymany), EV pipeline'u zamieniona na kontrakty.

DECYZJA DO PODJĘCIA PRZEZ ZESPÓŁ: cele liczbowe 3 KPI i progi bram między fazami.

Etap 5 · 3 slajdy + 3:00 przed jury

Cel etapu: jedna historia na trzech slajdach i skrypt ~390 słów, przećwiczony z zegarem. Gdy dostaniecie szablon organizatora, przepiszcie poniższy szkielet w jego pola — szablon ma pierwszeństwo.

Szkielet slajdów (nagłówek każdego slajdu = pełne zdanie-wniosek, max ~30 słów treści):

Slajd	Nagłówek-teza	Główny exhibit	Liczby (max 3)
1. Diagnoza + teza	„HELVIA traci [X], bo [Y] → stawiamy na [Z]”	Heatmapa RAG działów lub Pareto klientów	Rotacja, SLA vs umowa, % przychodu zagrożony

Slajd	Nagłówek-teza	Główny exhibit	Liczby (max 3)
2. Człowiek + AI	„3 procesy z AI, 1 zostaje u człowieka — zwrot w [N] mies."	Mini mapa HITL + macierz 2×2	FTE uwolnione, koszt, payback
3. Roczna zmiana	„[N] FTE na nowe kontrakty, zero zwolnień, marża [cel]"	Mapa drogowa 3 faz + 3 KPI	Baza → cel dla 3 KPI

Skrypt na 3:00 — uzupełnijcie nawiasy, przeczytajcie na głos z dyktafonem, tnijcie do ⩽ 3:00:

Czas	Mówca	Tekst (szablon)	~słów
0:00–0:20	Strateg	„Problem HELVII to nie brak technologii, tylko [X]. Rekomendujemy [Z]: AI w trzech procesach, a uwolniony czas kierujemy do [pipeline / SLA]. Wybieramy to kosztem [Y] — pokażemy dlaczego."	40
0:20–1:00	Analityk	„Dane pokazują trzy sygnały. Dział [A] ma rotację [x%] i SLA [y%] wobec [z%] w umowie. [n] klientów daje [m%] przychodu, a [k] z nich obsługuje właśnie ten dział. [w%] pracowników obawia się AI. Dlatego rabat za AI to zła odpowiedź: każdy punkt procentowy to 1,15 mln zł, czyli 12% zysku operacyjnego."	85
1:00–1:50	Strateg	„Wybieramy [X] kosztem [Y]; do [Y] wrócimy, gdy [warunek]. Pierwsza fala to [proces 1, 2, 3]. AI wykonuje [kroki], a człowiek zatwierdza [krok] — każda sprawa powyżej [próg] trafia do [rola]. Świadomie zostawiamy człowiekowi [proces], bo [powód]. Koszt [K] zł, oszczędność [F] FTE, zwrot w [N] miesięcy. Klientom zamiast rabatu proponujemy [gain-sharing / wyższe SLA]."	105

Czas	Mówca	Tekst (szablon)	~słów
1:50–2:40	Analityk ludzi i ryzyk	„Zmiana trwa rok w trzech fazach: przygotowanie, rozwijanie, utrwalenie. Między fazami stoją bramy — nie skalujemy, jeśli pilot nie utrzyma SLA. Nikt nie traci pracy przez AI: [F] FTE realizuje kontrakty warte [EV] mln zł. Mierzymy trzy rzeczy: marżę z 8,4% do [cel], adopcję AI do [cel], SLA u kluczowych klientów do [cel].”	100
2:40–3:00	Decydent	„Zarząd dostaje [marżę], pracownicy [rozwój i bezpieczeństwo], klienci [szybkość z gwarancją]. To nie jest AI wszędzie. To AI tam, gdzie się zwraca, i człowiek tam, gdzie decyduje. Dziękujemy.”	40

Przejścia między mówcami: ostatnie słowa mówcy = pierwsze słowo następnego slajdu. Timekeeper pokazuje kartki „1:00”, „2:00”, „2:40”.

Bank pytań jury — odpowiedź w 2–3 zdaniach, zawsze z liczbą:

Pytanie	Rama odpowiedzi
Czemu nie obniżacie cen?	1 pp rabatu = 1,15 mln zł = 12% EBIT. Zamiast tego [gain-sharing]: klient dostaje udział w zweryfikowanej oszczędności, a my chronimy marżę.
Co jeśli AI pomyli się w payrollu?	AI liczy, człowiek zatwierdza listę płac przed wypłatą; odchylenie powyżej [próg] trafia do specjalisty. Payroll jest w ćwiartce „AI wspiera”, nie „automatyzuj”.
Ile osób straci pracę?	Zwolnienia nie są celem. [F] FTE przechodzi do kontraktów z pipeline'u o EV [X] mln zł; resztę dopasowuje naturalna rotacja [r%].
Dlaczego akurat te 3 procesy?	Najwyższy potencjał przy najniższym ryzyku w naszym scoringu ([wyniki]), a [proces 3] bezpośrednio wspiera priorytet [X].
Skąd ten koszt licencji?	Z [Excel / mentor]. Przy kosztach wyższych o 30% payback wydłuża się do [N] miesięcy — decyzja się nie zmienia.

Pytanie	Rama odpowiedzi
Co z RODO i danymi klientów?	Aneksy do umów powierzenia, minimalizacja danych, regulamin użycia AI i przegląd zgodności z AI Act w fazie 1.
Co jeśli ludzie nie przyjmą AI?	Ambasadorzy w każdym dziale, szkolenia w 3 poziomach, dialog z przedstawicielami pracowników, KPI adopcji mierzony miesięcznie.
Co jeśli pilot się nie uda?	Brama 1: nie skalujemy. Ryzyko ograniczone do kosztu pilota [X zł] i jednego procesu.
(zapas) Dlaczego nie [Y]?	Bo [liczba]. Wracamy do [Y], gdy [warunek powrotu z E2].

Pre-mortem przed wejściem na scenę (5 min): każdy kończy zdanie „Przegraliśmy, bo…”. Każda odpowiedź = nowe pytanie do banku powyżej.

DECYZJA DO PODJĘCIA PRZEZ ZESPÓŁ: podział mówców i ostateczny tekst tezy na slajdzie 1.

Formuły Excela (PL / EN)

W polskim Excelu argumenty oddziela średnik i obowiązuje przecinek dziesiętny; w angielskim — przecinek i kropka. Zakresy poniżej są przykładowe: 8 działów w wierszach 2–9, 14 klientów w wierszach 2–15. Zamieńcie dane w tabele (Ctrl+T), żeby używać nazw kolumn.

Cel	Excel PL	Excel EN
FTE z godzin miesięcznych	`=B2/160`	`=B2/160`
Wartość uwolnionego czasu / mies.	`=(Godz_zaoszcz/160)*Koszt_etatu`	`=(Hours_saved/160)*FTE_cost`
Udział klienta w przychodzie	`=B2/SUMA($B$2:$B$15)`	`=B2/SUM($B$2:$B$15)`
Udział skumulowany (Pareto)	`=SUMA($C$2:C2)`	`=SUM($C$2:C2)`
Ranking klientów	`=POZYCJA.NAJW(B2;$B$2:$B$15)`	`=RANK.EQ(B2,$B$2:$B$15)`
Przychód per dział z tabeli klientów	`=SUMA.JEŻELI(Klienci[Dział];A2;Klienci[Przychód])`	`=SUMIF(Clients[Dept],A2,Clients[Revenue])`
Średnia SLA per dział	`=ŚREDNIA.JEŻELI(Klienci[Dział];A2;Klienci[SLA])`	`=AVERAGEIF(Clients[Dept],A2,Clients[SLA])`

Cel	Excel PL	Excel EN
Sygnał RAG dla rotacji	`=JEŻELI(F2>1,5*MEDIANA($F$2:$F$9);"Czerwony";JEŻELI(F2>MEDIANA($F$2:$F$9);"Żółty";"Zielony"))`	`=IF(F2>1.5*MEDIAN($F$2:$F$9),"Red",IF(F2>MEDIAN($F$2:$F$9),"Amber","Green"))`
Liczba działów w czerwieni	`=LICZ.JEŻELI(H2:H9;"Czerwony")`	`=COUNTIF(H2:H9,"Red")`
Korelacja rotacja × SLA	`=WSP.KORELACJI(F2:F9;E2:E9)`	`=CORREL(F2:F9,E2:E9)`
Top-2-box w ankiecie (oceny 4–5)	`=LICZ.JEŻELI(G2:G500;">=4")/ILE.NIEPUSTYCH(G2:G500)`	`=COUNTIF(G2:G500,">=4")/COUNTA(G2:G500)`
Wartość oczekiwana pipeline'u (suma)	`=SUMA.ILOCZYNÓW(B2:B10;C2:C10)`	`=SUMPRODUCT(B2:B10,C2:C10)`
Luka FTE	`=SUMA(FTE_pipeline)-SUMA(FTE_uwolnione)`	`=SUM(FTE_pipeline)-SUM(FTE_freed)`
Wpływ rabatu na EBIT (zł)	`=-Rabat*Przychód`	`=-Discount*Revenue`
Wpływ rabatu jako % EBIT	`=-Rabat*Przychód/EBIT`	`=-Discount*Revenue/EBIT`
Gain-sharing: zysk HELVII	`=(1-Udział_klienta)*Oszczędność`	`=(1-Client_share)*Savings`
Scoring ważony (wagi w wierszu 1)	`=SUMA.ILOCZYNÓW(B2:E2;$B$1:$E$1)/SUMA($B$1:$E$1)`	`=SUMPRODUCT(B2:E2,$B$1:$E$1)/SUM($B$1:$E$1)`
Payback prosty (mies.)	`=Koszt_całk/Oszcz_mies`	`=Total_cost/Monthly_savings`
Payback netto (mies.)	`=Koszt_jednoraz/(Oszcz_mies-Licencja_mies)`	`=One_off_cost/(Monthly_savings-Monthly_licence)`
Wyszukanie danych z innego arkusza	`=X.WYSZUKAJ(A2;Dzialy[Dział];Dzialy[Rotacja])`	`=XLOOKUP(A2,Depts[Dept],Depts[Turnover])`

Nazwy w formułach (np. `Koszt_etatu`) to nazwane komórki: zaznaczcie komórkę i wpiszcie nazwę w polu nazwy po lewej od paska formuły. Dzięki temu formuła czyta się na głos przed jury.

Sanity-check w 30 sekund: suma FTE działów = 720, suma przychodów klientów = 114,93 mln zł, EBIT = przychód × 8,4%. Jeśli coś się nie domyka — pytajcie mentora, zanim zbudujecie na tym wnioski.

Bank argumentów i bank ryzyk

Każda decyzja potrzebuje trzech argumentów naraz. Wybierzcie z tabeli te, które potwierdzają wasze dane, i dopiszcie liczbę.

Trójkąt Dobrostanu

Decyzja	Zarząd	Pracownicy	Klienci
AI w procesach pierwszej fali	Niższy koszt jednostkowy, marża rośnie o [x pp]	Mniej rutyny, mniej nadgodzin w działach przeciążonych	Szybsza obsługa, mniej błędów
Uwolnione FTE do pipeline'u, nie zwolnienia	Wzrost przychodu o EV [X] mln zł bez rekrutacji	Bezpieczeństwo etatu, nowe kompetencje	Ciągłość zespołu, który zna ich procesy
Brak rabatu bezwarunkowego	Ochrona EBIT (1 pp = 1,15 mln zł)	Firma stabilna finansowo = pewniejsze miejsca pracy	Uczciwy model: udział w realnych oszczędnościach
Gain-sharing / wyższe SLA	Przychód zależny od wyniku, mniej kar SLA	Jasny cel i mierzalny sukces zespołu	Płacą za efekt, nie za obietnicę
HITL w każdym procesie	Mniejsze ryzyko operacyjne i prawne	Człowiek zostaje decydentem, nie operatorem AI	Odpowiedzialność ma nazwisko
Ambasadorzy AI i szkolenia	Szybsza adopcja = szybszy payback	Rozwój, awans, mniejszy lęk	Lepiej przeszkolony zespół obsługi
Proces zostawiony człowiekowi	Zgodność z AI Act, ochrona reputacji	Szacunek dla kompetencji	Empatia w trudnych sprawach

Bank ryzyk (prawdopodobieństwo i wpływ: W = wysokie, Ś = średnie, N = niskie — ocena wstępna do potwierdzenia na danych):

Ryzyko	Prawd.	Wpływ	Mitygacja	Właściciel
Spadek SLA w okresie przejściowym	Ś	W	Pilot na 1 procesie, praca równoległa człowiek + AI przez 4–6 tygodni, Brama 1	Dyrektor operacyjny

Ryzyko	Prawd.	Wpływ	Mitygacja	Właściciel
Naruszenie RODO / danych klientów	N	W	Aneksy do umów powierzenia, minimalizacja danych, regulamin AI, DPIA dla procesów z danymi osobowymi	Radca prawny + IOD
AI w decyzjach kadrowych (AI Act)	Ś	W	Decyzje kadrowe zostają u człowieka; AI tylko jako wsparcie informacyjne	Dyrektor HR
Opór pracowników, spadek adopcji	W	Ś	Komunikacja przed pilotem, ambasadorzy, dialog z przedstawicielami pracowników, KPI adopcji	Dyrektor HR
Rotacja kluczowych osób przy rosnącym pipeline	Ś	W	Ścieżki kariery, premie za transfer wiedzy, dokumentacja procesów	Kierownicy działów
Klienci żądają rabatu	W	Ś	Oferta gain-sharing z mierzalnym KPI, rabat tylko warunkowy	Dyrektor handlowy
Koszty AI wyższe od planu	Ś	Ś	Test wrażliwości ±30%, licencje etapami, Brama 2	CFO
Błędy AI (halucynacje, złe dopasowania)	Ś	Ś	Progi eskalacji, próbkowanie, tygodniowy raport błędów	Ambasador AI w dziale
Uzależnienie od jednego dostawcy	N	Ś	Klauzule wyjścia, eksport danych, standardowe integracje	CIO

Ryzyka prawne tylko sygnalizujcie — jury nie oczekuje opinii prawnej, ale oczekuje, że wiecie, gdzie są granice.

3 hipotezy wyjściowe do weryfikacji

To są hipotezy, nie wnioski. Każdą potwierdzacie albo obalacie danymi w pierwszych minutach etapu, którego dotyczy — obalona hipoteza też jest wynikiem, który warto pokazać.

#	Hipoteza	Jak sprawdzić (etap, formuła)	Jeśli się potwierdzi	Jeśli się nie potwierdzi
H1	Problemy są skoncentrowane: 1–2 działy z najwyższą rotacją odpowiadają za większość naruszeń SLA i obsługują klientów o największym udziale w przychodzie.	E1: WSP.KORELACJI rotacja × SLA, SUMA.JEŻELI przychodu per dział	Kierunek „Jakość” — naprawa SLA tam, gdzie wisi największy przychód	Problem rozproszony → kierunek „Efektywność” w całym back-office
H2	Pipeline'u nie da się zrealizować obecnymi zasobami, a procesy back-office mają największy potencjał AI — więc AI może „sfinansować” wzrost uwolnionymi FTE.	E2: luka FTE; E3: suma oszczędności FTE z pierwszej fali	Teza „AI finansuje wzrost bez zwolnień”	Brak luki → uwolnione FTE na SLA i ofertę premium
H3	Rabat bezwarunkowy niszczy więcej wartości niż ryzyko odejścia klientów; gain-sharing lub wyższe SLA dominują.	E2: koszt 1–2 pp rabatu vs marża pokrycia klientów z wysokim ryzykiem odejścia	Odrzucona opcja rabatu jako jawny trade-off na slajdzie	Rabat warunkowy dla 1–2 kluczowych klientów, z ceną za dłuższy kontrakt

Źródła

- Opis case'u i prompt zespołu: `prompt_helvia_case.md` (Fundacja Kanał Studencki, Dni Przedsiębiorczości Poznań 2026)
- Hermes Agent — dokumentacja: Subagent Delegation
- Hermes Agent — About
- The Next Web: Nous Research raises $90M to take its Hermes AI agent to businesses
- RuntimeWire: Hermes Agent v0.20.0 — voice and agent-to-agent links

Wszystkie liczby spoza opisu case'u oznaczone są jako [ZAŁOŻENIE] lub przykład ilustracyjny — przed użyciem na slajdzie zastąpcie je danymi z Excela.