விஷன் கரே மரூத்தூவ மையம்

-உதவியூடன் கூடிய விழித்திரை பகூப்பாய்வு அறிக்கை

அறிக்கை எண்:	-42
அறிக்கை உரூவாக்கம் நேரம்:	2026-06-10 03:10:46
ஸ்கனே் ததேி:	2026-06-10

நோயாளி விவரங்கள்

நோயாளி பயெர்:	றாரே
நோயாளி அடயைாள எண்:	33
மரூத்தூவர்:	.

1. மூதன்மைப் பரிசோதனை விவரம்


விழித்திரையில் விழித்திரைக்கீழ் பூதிய இரத்தக்கூழாய் உரூவாக்கம் ()
கண்டறிவதற்கான -உதவியூடன் கூடிய ஸ்கனே் பகூப்பாய்வு

2. நோயாளியின் அறிகுறிகள் மற்றும் மரூத்தூவ வரலாறு

பரிசோதனையின் போது நோயாளி கூறிப்பிட்ட பார்வை சார்ந்த அறிகுறிகள்
சிகிச்சை அளிக்கும் மரூத்தூவரூடன் கலந்தாலோசிக்கப்பட வண்டிய மரூத்தூவ வரலாறு
தற்போதைய மரூந்துகள்: மரூத்தூவப் பதிவுகளின்படி

ஸ்கனே் படங்கள் மற்றும் பகூப்பாய்வு காட்சிகள்

அசல் ஸ்கனே்



3. பரிசோதனை மூடிவுகள் நோயறிதல்

மூதன்மை நோயறிதல்: விழித்திரைக்கீழ் பூதிய இரத்தக்கூழாய் உரூவாக்கம் ()
நோயறிதல் கூறியீடு:
உறூதிப்பாடூ சதவீதம்: 79.1%
பாதிப்பின் நிலை / தீவிரம்: தீவிரமான பாதிப்பூ

4. விழித்திரை () அடூக்கூ பகூப்பாய்வூ

பாதிக்கப்பட்ட விழித்திரை பரப்பூ: 63.7%
விழித்திரைச் சிதவூற்ற பரப்பூ ( ): 70.21%
திரவக் கூவிப்பூ பரப்பூ ( ): 29.52%
அசாதாரண கூறியீடூ ( ): 98.66%

5. விழித்திரை தடிமன் வரைபடம் அடுக்கு பகுப்பாய்வு

ஆழமான கற்றல் ( ) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட
தானியங்கி விழித்திரை அடுக்கு பகுப்பாய்வு:
(): பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது
(): பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது
(): பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது
(): பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது
(): பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது
(): பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது
(): பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது
(): பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது
(): பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது

6. மருத்துவ மதிப்பீடு நோயறிதல் கருத்து

விழித்திரைக்கீழ் பாதிய இரத்தக்கசிவாய் உருவாக்கம் () தீவிரம்: தீவிரமான பாதிப்பு
பகுப்பாய்வின்படி, விழித்திரை பகுதியின் தோராயமாக 63.7% பரப்பு
பாதிப்படைந்துள்ளது என அறியப்படுகிறது.

7. பாதிப்பின் தீவிரம் வகைப்பாடு

பாதிப்பின் தீவிரம்: தீவிரமான பாதிப்பு

8. அபாய மதிப்பீடு

ஒட்டுமொத்த அபாய மதிப்பெண்: 100/100
அபாய நிலை: மிக அதிகம்
பரிந்துரை முன்னுரிமை: அபாய நிலையைப் பொறுத்து முன்னுரிமையுடன் கண்
மருத்துவரை அணுகவும்

9. வாழ்க்கை முறை பரிந்துரைகள்

புகைபிடிப்பதைக் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்கவும்
மருத்துவர் பரிந்துரைத்த ஆக்ஸிஜனேற்ற தடுப்பான்கள் மற்றும் சத்து மாத்திரைகளை
உட்கொள்ளவும்
இரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்கவும்
பச்சை இலை காய்கறிகள் மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் நிறைந்த உணவுகளை
அதிகம் உட்கொள்ளவும்
சூரிய ஒளியில் இருந்து கண்களைப் பாதுகாக்க தகுந்த சன்கிளாஸ் பயன்படுத்தவும்

10. பின்தொடர்தல் திட்டம் கண்காணிப்பு

அடுத்த பரிசோதனை இடைவெளி: 1 மாதம்
தேவையான ஸ்கேன்/பரிசோதனை வகை: ஒவ்வொரு இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை
மற்றும் விழித்திரை சிறப்பு மருத்துவர் ஆலோசனை
பார்வையில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக கண் மருத்துவரை
அணுகவும்

11. மரூத்தூவ சிகிச்சை வழிகாட்டி ()

எச்சரிக்கை: விழித்திரை அடியில் பூதிய இரத்த நாள வளர்ச்சி () கண்டறியப்பட்டூள்ளதூ. உடனடியாக விழித்திரை நிபூணரை அணூகவூம். பார்வை இழப்பதைத் தடூக்க உடனடியாக ஆன்டி-வி.இ.ஜி.எஃப் (-) ஊசி சிகிச்சையைப் பறெ வணேட்டூம்.

கூறியீட்டு அறிக்கை சரிபார்ப்பு

அறிக்கை எண்: -42
சரிபார்ப்பு கூறியீட்டு: 20260610 231046

மருத்துவ எச்சரிக்கை

இந்த அறிக்கை விழித்திரை ஸ்கனேர்களின் செயற்கை நுண்ணறிவு () பகுப்பாய்வு மூலம் பறெப்பட்டது மற்றும் இது தகவல்களுக்காக மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. தகுதியான கண் மருத்துவரின் முறையான பரிசோதனை, நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சைக்கு மாற்றாக இதனைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

_____

அமைப்பு: | தேதி: 2026-06-10 23:10:46
உரிமம் பறெ்ற கண் மருத்துவரின் மதிப்பீட்டு மற்றும் ஒப்புதல் தவேைப்படுகிறது