

[ngClass]  $\Rightarrow$  directives & attributes

[ngStyle]

<div [ngStyle] = { 'property': Dynamic value } >

css

Content

</div>

$\langle \text{div } [\text{ngClass}] = \{$

divent ihe

deil

class Name 1 : Conditi 1

class Name 2 : 1 2

True      False

$\} \rangle$

do be finden CSS

Content

$\langle /div \rangle$

Directive : une classe qui permet la

modificat<sup>o</sup> de l'apparence  
(d'attributs)

ou le comportement des elts du DOM  
(structures)

style  
class) d'attributs structurels (anfor,  
arguf)

DOM

Structure  
arbor — a

d' — page  
web

Document

Object

Model

html

head

body

script

meta

link title

section

header

footer

div

p

tr

table

td



1) Angular  
Architecture

MV V-M

2) S.P.A

3) Component . Classe .  $\longrightarrow$   
Data Binding

• @Input / @Output

{ {  
[ ]  
( )  
[ ( ) ] }

Directives → structures ✓  
                  ↘ attributes ✓  
                  ↓

selector →  
Comp ↓

---

Routing: Navigat<sup>ion</sup> entre les pages

- app-routing.module.ts

- RouterOutlet

- RouterLink (href)

# Pipes

Attribut  
Methode  
this

variable  
locale/  
globale

Service

# Forms

TDF

- ref Form
- ref Methode
- ref Subjekt

Reaching  
f-Group  
f-ControlName  
click



Pipe : une classe qui permet le  
formatage des données côté template.  
↳ changer du format.

↓  
HTML

# Pipe

predefined

- uppercase
- lowercase
- Titlecase

hello crows codes : "  
• date : "dd/MM/yyyy"

- percent
- json
- currency

hello crows codes

customized

\$ Se pointer ds  
le dossier pipes

\$ nglgwp  
Nonpipe

→ .hs  
→ .pe.ch


Classe

~~c'est un~~

Comp

Comp : c'est une classe (logique)

ay -> par la Graphique



— .html


— .html

— .html



Deploy to :

Project Prod




Mode: Develop →



Mode: Test

Mode: Staging / Pre-Prod

Mode:  
Prod



# Pipes predefined

• uppercase

/ lowercase

• hikercase

• json

• date

• html

{ ~~X~~ | uppercase }

<div [value]: "X">

• ts

~~X~~ : slug = 'hello';

$\langle \text{span} \rangle$

Regions

$\langle \text{span} \rangle$

$\langle s \rangle$

$\{ \{ X$

$\uparrow$  upper case  $\} \}$



{h Welcome, Matches List For : } 06/09-2023

title case

attribut

date

attribut


~~x~~




{ altf-: --, altf- - }

Reach to -

this: id form value

TDf  
this . obj



Reactive

idform : Form Group; — .ts

fo-Builders

- f-name
- p-name
- end

add ( ) {  
  this.idform.value;  
}

TDF

idfo : Fo Group

obj : any = { };

add ( ) {  
  this.obj;

}

Pipe :

u pf

comp →  
pipes

\$ Se pointes ds le dossier pipes

\$  $\Delta$   $\Delta$  P No — Pipe ( reverse )

reverse-pipe.hs

reverse-pipe-p2.hs