

2021年 前期 ベーシック

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定
画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

試験開始前までに、以下に記載の注意事項を必ずお読みください。
(試験開始の合図があるまでは、問題冊子を開いてはいけません)

■注意事項

○受験票関連

1. 着席して受験票と写真付身分証明書を机上に提示してください。
2. 携帯電話、スマートフォンなど試験の妨げとなるような電子機器は電源を切り、受験票・写真付身分証明書・時計・筆記用具以外のものはバッグ等にしまってください。
3. 受験票に記載されている検定名に間違いがないか確認してください。検定名の変更は、同レベルでの変更のみ試験開始前までに試験監督者に申し出てください。
4. その他受験票の記載に誤りがある場合も、試験開始前までに試験監督者に申し出てください。
5. 受験票は着席している間は机上に提示してください。ヘルスチェックシート部分のみ出欠確認時に回収しますので、試験開始までに切り離した状態で提示してください。その他の部分は、試験終了後に各自お持ち帰りいただきます。
6. 問題冊子も持ち帰って結構です。
7. 今回の検定試験の解答は今週金曜日以降、可否結果は試験日から約30日後にCG-ARTSのWebサイトにて発表します。URLは受験票の切り離し部分に記載されています。

○試験時間・試験実施中

8. 試験時間は、単願は60分、併願は100分です。
9. 試験開始後、35分を経過するまでは退出を認めません。35分経過後、解答を終えて退出したい方は挙手して着席したままお待ちください。退出する際は、他の受験者の妨げにならないよう速やかに退出してください。試験教室内、会場付近での私語は禁止です。
10. 試験終了10分前からは退出の指示があるまでは退出を認めません。
11. 試験時間は、試験監督者の時計で計ります。
12. トイレへ行きたい方、気分の悪くなった方は挙手して試験監督者に知らせてください。
13. 不正行為が認められた場合は、失格となります。
14. 計算機などの電子機器をはじめ、その他試験補助となるようなものの使用は禁止です。
15. 問題に対する質問にはお答えできません。

○問題冊子・解答用紙

16. 問題冊子と解答用紙(マークシート)が一部ずつあるか、表紙の年度が今回のものになっているか確認してください。

続けて裏表紙の注意事項も必ずお読みください。

17. 試験開始後、問題冊子・解答用紙に落丁、乱丁、印刷不鮮明の箇所があった場合は挙手して試験監督者に知らせてください。
18. 受験する検定の問題をすべて解答してください。受験する検定ごとに解答する問題が決まっています。試験開始後、問題冊子の表紙の裏面の「受験検定別 解答問題番号一覧」でも確認できます。違う検定の問題を解答しても採点はされません。各検定の問題は、以下の各ページからはじまります。

・**第1問〈共通問題〉は、受験者全員が、必ず解答してください。**

第1問〈共通問題〉を解答後、受験する検定の以下の各ページから解答してください。

■ CGクリエイター検定（第2問～第10問）	5ページ
■ Webデザイナー検定（第11問～第19問）	35ページ
■ CGエンジニア検定（第20問～第28問）	59ページ
■ 画像処理エンジニア検定（第25問～第33問）	72ページ
■ マルチメディア検定（第34問～第42問）	97ページ

19. 解答用紙の記入にあたっては、以下について注意してください。正しく記入およびマークされていない場合は、採点できないことがあります。

- (1) HB以上の濃さの鉛筆で記入およびマーク欄をぬりつぶしてください。ボールペン等では採点できません。
- (2) 氏名欄へ氏名およびフリガナの記入、受験番号欄へ受験番号の記入およびマーク、受験者区分欄へ受験者区分をマークしてください。
- (3) 受験する検定の解答欄にマークしてください。 解答用紙の解答欄は、検定ごとに異なります。 第1問〈共通問題〉は、マークシート表面の〈共通問題〉欄にマークしてください。第2問目からの解答は、受験する検定により解答をマークする箇所が異なるため注意してください。

■CGクリエイター検定／Webデザイナー検定

⇒ 表面の該当する解答欄へ記入。

■CGエンジニア検定／画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

⇒ 裏面の該当する解答欄へ記入。

- (4) 解答欄の a, b, c, …… は設問に対応し、それぞれ解答としてア～キから選び、マーク欄をぬりつぶしてください。

例：第1問 aの解答としてウをマークする場合

問 番	題 号	解 答 欄						
		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
1	a	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	b	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	c	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ

〈マーク例〉

良い例	悪い例 (しっかりぬりつぶされていない、薄い)					

- (5) 問題文中に注記がない限り、1つの解答群から同じ記号を2度以上用いることはできません。
- (6) 必要事項が正しく記入およびマークされていない場合、採点できないことがあります。

試験監督者の指示に従い、解答用紙に必要事項を記入して、
試験開始までお待ちください。

受験検定別 解答問題番号一覧

受験する検定の欄に記載された番号の問題をすべて解答してください。

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

併願の場合は、受験する検定により解答する問題数が異なります。たとえば、「CGクリエイター検定」と「Webデザイナー検定」の併願の場合は、第1問<共通問題>～第19問の全19問、「CGエンジニア検定」と「画像処理エンジニア検定」の併願の場合は、第1問<共通問題>と第20問～第33問の全15問を解答してください。

検定 問題番号	CGクリエイター 検定	Webデザイナー 検定	CGエンジニア 検定	画像処理 エンジニア検定	マルチメディア 検定
------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	---------------

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

1<共通問題>	1	1	1	1	1
2	2				
3	3				
4	4				
5	5				
6	6				
7	7				
8	8				
9	9				
10	10				
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
17		17			
18		18			
19		19			
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25	25	
26			26	26	
27			27	27	
28			28	28	
29				29	
30				30	
31				31	
32				32	
33				33	
34					34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42

注意事項

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答すること。
解答用紙の解答欄は、検定ごとに異なります。注意して解答すること。

ベーシック 共通問題

問題数 1問 問題番号 第1問<共通問題>

CGクリエイター検定

Webデザイナー検定

CGエンジニア検定

画像処理エンジニア検定

マルチメディア検定

第1問〈共通問題〉

以下は、知的財産権に関する問題である。(1)～(4)の問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

(1) 以下の文章中の に適するものの組み合わせはどれか。

知的財産権とは、人間が知的な創造活動によって生み出した成果に対する権利の総称であり、 ① の発展を図る ① 財産権と、文化の発展を図る ② が含まれる。

【解答群】

	①	②
ア	科学	著作権
イ	科学	特許権
ウ	産業	著作権
エ	産業	特許権

(2) A氏は、自分で書いた詩を投稿サイトに公表したいと考えている。このとき、A氏が本名または、ペンネームを付けるかどうかを決める権利を何とよぶか。

【解答群】

ア. 公表権 イ. 氏名表示権 ウ. 同一性保持権 エ. 頒布権

(3) 著作者になり得る場合の説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 会社員が業務で創作活動を行った場合、その会社員が属している会社が著作者となり得る場合がある。
- イ. 就学前の子ども、たとえば、幼稚園児が絵を描いた場合、その児童は著作者にはなれない。
- ウ. 創作活動を職業としているプロの作曲家は著作者になることができるが、アマチュアの作曲家は著作者にはなれない。
- エ. 著作者には、著作物を創作した人以外に、著作物を管理する人や、著作物を宣伝する人も含まれる。

- (4) 産業の発達を目的とし、事業者が商品またはサービスを他人のものと識別するために使用するブランドマークなどを保護対象とする法律はどれか。

【解答群】

ア. 意匠法 イ. 実用新案法 ウ. 商標法 エ. 著作権法

注意事項

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の
以下の各ページから解答すること。

■ CGクリエイター検定 (第2問～第10問)	5 ページ
■ Webデザイナー検定 (第11問～第19問)	35 ページ
■ CGエンジニア検定 (第20問～第28問)	59 ページ
■ 画像処理エンジニア検定 (第25問～第33問)	72 ページ
■ マルチメディア検定 (第34問～第42問)	97 ページ

ベーシック マルチメディア検定

問題数 問題番号

10問 第1問〈共通問題〉／第34問～第42問

第34問

以下は、デジタル端末に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. コンピュータのハードウェアの要素の説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 入力装置は、CPUに送るデータなどを入力する。
- イ. CPUは、プログラムやデータを記憶する。
- ウ. 内部記憶装置は、データの演算を行い、外部記憶装置とデータのやりとりをしたり、処理の結果を出力装置に送ったりする。
- エ. 外部記憶装置は、処理の結果やデータを出力する。

b. SSD(Solid State Drive)に関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 同じ容量のHDDよりも重量が大きいため、ノート型PCには適さない。
- イ. データを磁気ヘッドでディスクに記録する。
- ウ. 電源を切ってもデータが保持されるフラッシュメモリを使用している。
- エ. モーターが内蔵されている。

c. 一般に用いられている、ハードディスクの容量を表す単位はどれか。

【解答群】

- ア. GHz
- イ. Gdpi
- ウ. GB
- エ. Gbps

d. 無線のマウスやワイヤレスイヤホンなどのデジタル機器の接続に用いられている通信方式の1つで、1～100m程度の機器間の距離で使われ、2.4GHz帯の無線を用いて、データ転送レート最大24Mbpsで無線通信が可能なものを何とよぶか。

【解答群】

- ア. Bluetooth
- イ. IEEE802.11a
- ウ. NFC
- エ. 赤外線通信

第35問

以下は、図形や画像に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 図1のような図形の場合、背景の領域①が黒から白に変わると、中央の領域②の灰色の見え方は、色の対比の効果によってどのように変わるか。




図1

【解答群】

- | | |
|---------------|------------------|
| ア. 青みがかって見える. | イ. 前より明るいように見える. |
| ウ. 変わらない. | エ. 前より暗いように見える. |


b. 図2の画像の彩度を低くして得られる画像はどれか.



図2

【解答群】

ア.



イ.



ウ.



エ.



- c. 画像をデジタルデータとして表現するためには、図3に示すように画像を1つ1つのマス目の集合として扱う方法がある。この規則的に並んだマス目のことを何とよぶか。



図3

【解答群】

ア. バイト イ. ピクセル ウ. ベクタ エ. ラスタ

- d. 以下は、Webページで利用される画像のファイルフォーマットに関する説明である。各ファイルフォーマットの名称として、正しいものの組み合わせはどれか。

【説明】

- ① デジタルカメラで撮影される画像を中心に広く利用されており、人間の目では判別しにくい部分のデータを削ることで圧縮率の向上を図っている。
 ② 256色までの画像を対象とし、色数を限定するため、ファイルサイズを小さくできる。加えて、透明色を扱うことができる。

【解答群】

	①	②
ア	GIF	JPEG
イ	GIF	PNG
ウ	JPEG	GIF
エ	JPEG	PNG

第 36 問

以下は、マルチメディアの特徴に関する問題である。a～d の問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 図 1 に示すアナログの音声信号をデジタルデータに変換する際の、図 2 ～図 4 の各処理の名称として、正しいものの組み合わせはどれか。






図 1




①一定時間ごとに音の強さのデータを取り出す。

図 2



②音の強さのデータを一定の間隔をもった離散値に変換する。

図 3



③値を2進数に変換する。

図 4

【解答群】

	図 2	図 3	図 4
ア	量子化	符号化	標本化
イ	量子化	標本化	符号化
ウ	符号化	量子化	標本化
エ	符号化	標本化	量子化
オ	標本化	量子化	符号化
カ	標本化	符号化	量子化

b. アウトラインフォントの特徴の説明として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. 拡大しても輪郭にギザギザが現れない。
イ. 現在のパーソナルコンピュータのおもなフォントデータとして使われている。
ウ. 文字の輪郭上の特徴点の間を直線や曲線で結び、その輪郭線で文字の形状を表現する。
エ. 文字を点(画素)の集合で表現する。

c. 音の三要素の組み合わせとして、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 音の高さ, 音の強さ, 音色
イ. 音の高さ, 音質, 音階
ウ. 音の強さ, 音質, 音色
エ. 音質, 音の強さ, 音階

d. 図5のように、ユーザが文字で命令を入力し、結果が文字で出力される、文字だけで表示や操作が行われるユーザインタフェースを何とよぶか。




图 5

【解答群】

- ア. CUI
 ウ. インタラクティブ
 イ. GUI
 エ. マルチモーダルインタフェース

第37問

以下は、マルチメディアコンテンツの処理や制作に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. Webページを閲覧しているときに、日本語の文字が意味不明の記号や文字に変わって表示されることがあるが、これは文字コードが異なるために起こる現象である。日本語だけでなく中国語、韓国語などの多言語を1つのコード体系で扱う文字コードを何とよぶか。

【解答群】

ア. ASCIIコード イ. EUC-JP ウ. Unicode エ. シフトJISコード

- b. 色を、RGB各色0～255の値の組み合わせで表現したとき、マゼンタを表すと考えられる値はどれか。

【解答群】

ア. (R, G, B)=(0, 255, 255) イ. (R, G, B)=(255, 0, 255)
ウ. (R, G, B)=(255, 255, 0) エ. (R, G, B)=(0, 255, 0)

- c. 1秒あたりの音声を、どのくらいのデータ量で表現するかを示す値を何とよぶか。

【解答群】

ア. ビットレート イ. シーケンサ ウ. サンプリング エ. コーデック

- d. 図1の画像は、図2〈1〉～〈4〉の4枚のレイヤで構成され、各レイヤに1つの図形が描かれている。レイヤAから順に下から重ねてレイヤDがいちばん上になり、上のレイヤにある図形が下のレイヤの図形の一部を隠している。図1の画像に、ある操作を加えたところ、図3の画像が得られた。このときの操作の説明として、正しいものの組み合わせはどれか。なお、図2〈2〉～〈4〉の白色の背景は透明であり、操作にあたり、図形の中心位置は変えないものとする。




図1




図2




図3

【説明】

- ①レイヤAとレイヤBの順番を入れ替えた。
- ②レイヤBの図形をいちばん上に移動した。
- ③レイヤCを不可視にした(レイヤCを見えなくした)。
- ④レイヤDの図形を変更した。

【解答群】

ア. ①, ②

イ. ①, ④

ウ. ②, ③

エ. ③, ④

第 38 問

以下は、インターネットと通信に関する問題である。a ～ d の問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 以下の文章中の に適するものの組み合わせはどれか。

図 1 は、IP 通信のしくみを表している。IP を使って通信を行うためには、パケットを送受信する端末に ① を割り当てる必要がある。データを送信する際、IP は宛て先や送信元の ① を記載したヘッダを付け加える。通信時には、LAN とインターネットの境界に設置し、端末間の通信を中継する機器である ② がこの情報を読み取り、適切に相手に届くように制御が行われる。




図 1

【解答群】

	①	②
ア	API	スイッチングハブ
イ	API	ルータ
ウ	IPアドレス	スイッチングハブ
エ	IPアドレス	ルータ

- b. 自宅に所持している以下の3つの機器を, FTTH(Fiber To The Home)を利用してインターネットに接続したい. このとき, 用意すべき1台の通信機器はどれか. なお, ONU(Optical Network Unit)は設置済みとする.

[所持している機器]

- ①スマートフォン
- ②LANのインタフェースとして1000BASE-Tの端子のみ内蔵しているデスクトップ型パーソナルコンピュータ(PC)
- ③インターネットのオンデマンド配信サービスに対応したテレビ

【解答群】

- ア. NAS
- イ. USBハブ
- ウ. スイッチングハブ
- エ. 無線LAN内蔵ルータ

- c. SIMカードに関する説明として, 適切でないものはどれか.

【解答群】

- ア. SIMカードには, 携帯電話などの契約者を特定するためのID番号が記録されている.
- イ. SIMカードは, デジタル端末の種類や大きさに応じたさまざまなサイズが存在する.
- ウ. SIMロックがかけられていない端末をSIMフリー端末とよぶ.
- エ. 日本では, SIMロックの解除は, 端末の発売の1年後からできるようになっている.

- d. 携帯電話やスマートフォンを中継機として利用し, PCなどをインターネットに接続する方法を何とよぶか.

【解答群】

- ア. VoLTE
- イ. テザリング
- ウ. プロトコル
- エ. プロバイダ

第39問

以下は、インターネットで提供されるサービスに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. URLに関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

ア. 以下の例に示すように、ホスト名(サーバ名)+ドメイン名のことをFQDNとよぶ。



- イ. Webページにアクセスする場合、ドメイン名に続いて、ポート番号を必ず指定しなければならない。
- ウ. 情報資源(リソース)に到達するための手段を表すものをドメインとよび、httpやhttpsなどが広く使われている。
- エ. ホスト名は、サーバ内におけるコンテンツの場所を指し示すためのもので、一般にはフォルダ名とファイル名で構成される。

b. Webブラウザが元から備えている機能だけでは実現できない高度な機能や処理を、Webブラウザに組み込んで実現するプログラムのことを何とよぶか。

【解答群】

ア. Cookie イ. RSS ウ. キャッシュ エ. プラグイン

c. コミュニケーションサービスやツールに関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

ア. A氏がB氏にメールを送信する際に、以下のように指定して送信した。この場合、B氏が受信したA氏のメールに記載されているメールアドレスは、送信者のA氏と、B氏、D氏である。

TO:	B氏
CC:	C氏
BCC:	D氏

- イ. X社で取得したアカウントを用いてY社のWebサービスを利用するといった方法をとることを、ソーシャルログインまたは、他社ID連携とよぶ。
- ウ. 企業における行事の確認や会議室の予約、共同での文書作成など、LANを用いた情報の共有と利用を目的としたコミュニケーションサービスを電子掲示板とよぶ。
- エ. SNSは、実名での登録が要求されるサービスである。実社会の個人や組織のつながりをインターネット上で再現できる。

d. クラウドサービスは、提供される機能により大きく3種類に分類される。図1中の□に適するものはどれか。




図1

【解答群】

- ア. IaaS イ. MaaS ウ. PaaS エ. SaaS

第40問

以下は、インターネットビジネスに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 検索サイトに『ゲーミングPC 比較』と入力して検索を行ったところ、図1が表示された。図1①のように、検索エンジンに入力されたキーワードの検索結果に、キーワードに関連して表示される広告がある。これを何とよぶか。



図 1

【解答群】

- ア. リスティング広告
- ウ. テキスト広告

- イ. ブランディング広告
- エ. アフィリエイト

- b. 設問 a の図 1 ②のWebサイトをクリックしたところ、オンラインショッピングのサイトでメモリやHDDの容量、液晶ディスプレイのサイズを選び、カスタマイズしたパーソナルコンピュータを発送してくれるサービスが提供されていた。このような取引方法を何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|--------|----------------|
| ア. APS | イ. BTO |
| ウ. SEO | エ. クラウドファンディング |

- c. ICカード型電子マネーに関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 駅の改札を利用する場合は、専用のICを搭載した名刺サイズ程度のカードを必ず利用する。
- イ. 電子マネーサービスの提供事業者は、交通事業者が提供する交通事業者系と小売事業者が提供する商業系の大きく2つに分けられる。しかし、サービスの内容は同じであるため、異なる系列の電子マネーのカードをもつ必要はない。
- ウ. 電子マネーにはプリペイド型とポストペイ型がある。クレジットカードと同様の信用決済の形態をとるのはプリペイド型である。
- エ. 電子マネーのカードをかざすとロックが解除されるコインロッカーがある。これはカードに、それぞれ固有のIDがあり、本人認証にも使えるしくみを利用している。

- d. インターネット広告に関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 広告の効果には、ユーザをひきつけるインプレッション、Webサイトへ誘導するアクション、商品を購入したり資料請求を行ったりするレスポンスがある。
- イ. ネット広告の取引形態のうち、成果報酬型とは、掲載された広告がクリックされて、資料請求や会員登録、商品の購入など、実際に何らかの成果があった場合に料金が発生する方式である。
- ウ. ユーザがあらかじめ興味をもつ対象を登録し、希望する情報がメールで送信される広告をオプトアウトとよぶ。
- エ. Webページを表示する際、広告の表示が行われないようにする策はないため、広告の宣伝効果が高い。

第41問

以下は、セキュリティに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. ランサムウェアの説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. Webサイトの通信を盗み見たり、キーボードでの入力内容を記録したりして外部に送信するプログラム。
- イ. 悪意あるソフトウェアの総称。
- ウ. マイクロソフト社の「Word」や「Excel」などのソフトウェアで利用される、特定の操作手順を記述したプログラム。
- エ. 無断でファイルを暗号化して利用できない状態にしたうえで、もとに戻すための金銭などを要求するソフトウェア。

b. 以下の文章で説明されるインターネットを利用した詐欺の手口を何とよぶか。

A氏は、クレジットカード会社のX社からの電子メールを受信した。メールに記載されたURLのリンクをクリックしたところ、クレジットカード番号や暗証番号の入力を求めるページが開かれた。このサイトをよく調べたところ、個人情報を入力させて盗み出すための、X社を装った偽サイトであることがわかった。

【解答群】

- | | |
|-----------|------------------|
| ア. スキミング | イ. ソーシャルエンジニアリング |
| ウ. フィッシング | エ. ワンクリック詐欺 |

c. SSL/TLSサーバ証明書のしくみに関する説明として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. SSL/TLSサーバ証明書は、Webサイト運営主体の实在性とWebサイトの本人性を証明するために、認証局とよばれる第三者機関によって発行される。
- イ. 階層構造で上位に位置する認証局がある場合も、下位の認証局で個別に証明書を発行しなければならない。
- ウ. このしくみが機能するためには、認証局そのものが信頼できる存在でなければならない。
- エ. この証明書をもっているWebサイトであれば、個人情報などを入力する際は、暗号化された形で送信される。

d. 以下の文章中の下線部の名称として、正しいものの組み合わせはどれか。

情報漏えいの原因の1つに、インターネットからの不正アクセスがある。ファイアウォールやセキュリティの設定などに問題があったり、①システムの脆弱性を放置していたりする場合は、インターネット経由で組織内のネットワークに侵入されて情報が盗み出されたり、②コンピュータを外部から操作するための侵入経路が作成されて、コンピュータの制御が奪われるおそれがある。

【解答群】

	①	②
ア	コンピュータウイルス	アクセスポイント
イ	コンピュータウイルス	バックドア
ウ	セキュリティホール	アクセスポイント
エ	セキュリティホール	バックドア

第42問

以下は、社会に広がるマルチメディアに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. インターネットを利用して、品物の購入や、契約、決済を行う取引を何とよぶか。

【解答群】

ア. CSS イ. eコマース ウ. SEM エ. ネットバンキング

- b. あるスーパーマーケットでは、食肉のパックにICタグが付いており、このICタグを専用のリーダにかざすことで、生産地や生産者、収穫日、商品の流通経路といった情報を知ることができる。商品の流通経路を知ることができることを何とよぶか。

【解答群】

ア. IoT イ. NFC
ウ. アクセス解析ツール エ. トレーサビリティ

- c. 日本の高速道路におけるETCに関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 料金所を通過する際の決済に必要となるETCカードは、非接触型ICカードである。
イ. 料金所の路側機と車両に搭載された専用端末との間で、無線通信が行われる。
ウ. 高速道路の料金所では、画像認識によるナンバープレートの自動読み取りで車両を特定し、料金を徴収する。
エ. 料金所の通過時に、プリペイド型電子マネーによって通行料の決済が行われる。

- d. 駅のホームへの転落事故を防ぐために、音声による注意喚起や、ホームドアの設置、ICTを利用したさまざまな対策が検討されている。図1は、ホームの端に埋め込まれた固定ICタグからの信号を、視覚障がい者がもつ受信機が感知し、位置を知らせる例である。このように、「最初から、できるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインにすること」を基本コンセプトとした考え方を何とよぶか。




図1

【解答群】

- ア. コンセプトデザイン
ウ. ユーティリティ

- イ. プロダクトデザイン
エ. ユニバーサルデザイン

公益財団法人 画像情報教育振興協会は、画像情報分野の『人材育成』と『文化振興』を行っています。

※活動の詳細につきましては協会Webサイトをご覧ください。 <https://www.cgarts.or.jp/>

■教育カリキュラムの策定と教材の出版

■画像情報分野の検定試験の実施

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定／
画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

■調査研究と教育指導者支援

■文化庁メディア芸術祭の企画・運営

■学生CGコンテストの主催

■展覧会・イベントプロデュース

本問題冊子の著作権は、公益財団法人 画像情報教育振興協会（CG-ARTS）に帰属しています。

本書の内容を、CG-ARTSに無断で複製、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与などの行為をすることはできません。

本書中の製品名などは、一般に各メーカーの登録商標または商標です。

本文中ではそれらを表すマークなどは明記しておりません。

©2021 CG-ARTS All rights reserved.



公益財団法人 画像情報教育振興協会

www.cgarts.or.jp

〒104-0061 東京都中央区銀座1-8-16 tel : 03-3535-3501 fax : 03-3562-4840