



Nombre y Apellidos:

Calificación

1 Construir Formulario

[3,33 puntos]

Completar el formulario añadiendo los campos género e idioma, a partir de la información ubicada en las variables de javascript **datosDetalladosArray**(de tipo array) y **generos**(de tipo set).

El html resultante debe presentar la siguiente estructura:

Para el campo género:

```
▼ <div id="idZonaGenero"> == $0
  <input type="radio" id="idaccion" name="genero" value="accion">
  <label for="idaccion">accion</label>
  <input type="radio" id="idterror" name="genero" value="terror">
  <label for="idterror">terror</label>
  <input type="radio" id="idhumor" name="genero" value="humor">
  <label for="idhumor">humor</label>
  <input type="radio" id="idotro" name="genero" value="otro">
  <label for="idotro">otro</label>
</div>
```

Para el campo Idiomas:

```
▼ <div id="idZonaIdiomas"> == $0
  <label for="idIdioma">Idioma</label>
  <input type="text" id="idIdioma" name="Idioma" list="idListaIdiomas">
  ▼ <datalist id="idListaIdiomas">
    <option value="Español"></option>
    <option value="English"></option>
    <option value="French"></option>
    <option value="Mandarín"></option>
    <option value="Trotokas"></option>
    <option value="Otro"></option>
  </datalist>
</div>
```

2 Validación mediante Javascript Clásico

[3,33 puntos]

Realizar la validación de los siguientes campos utilizando javascript clásico, teniendo presente las especificaciones indicadas:

Nombre

- Campo **requerido**
- **Mensaje** de error : “Debe especificar un nombre de película”

Código

- Campo **requerido**
- **Mensaje** : “Debe especificar un código y debe ser válido”
- Debe cumplir la estructura de la **expresión regular**: “`^[a-zA-Z]{3}-\d{4}$`”
- **Mensaje** “Código de película invalido: XX-YYYY”

Género

- Campo **no requerido**
- En caso de especificar un valor debe estar **incluido en la variable** de javascript generos.

```
const generos = new Set(["accion", "terror", "humor", "otro"]);
```

3 Validación mediante API de HTML

[3,33 puntos]

Realizar la validación de los siguientes campos utilizando javascript y la API de HTML, teniendo presente las especificaciones indicadas:

Dirección Web

- Campo **requerido**
- **Mensaje** de error : “Debe especificar una dirección web”
- Debe cumplir la estructura de la **expresión regular**:
$$^(\text{https?:}\backslash\backslash)?([a-zA-Z0-9-]+\backslash.){1,}[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]+)?(\backslash[^\s]*)? \$$$
- **Mensaje** “Dirección web no válida”

Año

- Campo **no requerido**
- En caso de especificar un valor debe estar comprendido entre 1895 y 2024

IMPORTANTE :

En los ejercicios 2 y 3. En caso de error **debes** utilizar/asignar correctamente las clases de css:

errorInput , errorSpan

En el ejercicio 3, **debes** utilizar correctamente:

validationMessage , validity , setCustomValidity, checkvalidity