Principais Comandos e Atributos para Textos e Fontes em CSS

1. font-family

Define a família da fonte usada no texto.

Exemplo:

```
font-family: Arial, sans-serif;
```

2. font-size

Define o tamanho da fonte.

Exemplo:

```
font-size: 16px;
font-size: 1.2em;
```

font-weight

Define o peso da fonte (ex: negrito).

Exemplo:

```
font-weight: bold;
font-weight: 400;
```

4. font-style

Define o estilo da fonte (normal, itálico).

Exemplo:

```
font-style: italic;
```

5. text-align

Controla o alinhamento do texto.

Exemplo:

```
text-align: center;
text-align: justify;
```

6. text-decoration

Adiciona ou remove decorações do texto, como sublinhado.

Exemplo:

```
text-decoration: underline;
text-decoration: none;
```

7. text-transform

Transforma o texto em maiúsculo, minúsculo ou capitalizado.

Exemplo:

```
text-transform: uppercase;
```

8. letter-spacing

Controla o espaçamento entre letras.

Exemplo:

```
9. line-height
    Define o espaçamento vertical entre linhas.
    Exemplo:
line-height: 1.5;

10. color
    Define a cor do texto.
    Exemplo:

color: #333;
color: red;

11. direction
    Define a direção do texto.
    Exemplo:

direction: rtl; /* direita para esquerda */
```

12. word-spacing

Controla o espaçamento entre palavras.

Exemplo:

```
word-spacing: 4px;
```