

Walk me through what you built

پروژه‌ات را برایم تعریف کن — گذشته یا حال کامل؟

Grammar GIU 5 · 7 · 13 · past vs present perfect

Colloc. Units 7–9 · everyday verbs

Words WS 69 + 70 · business world, a successful business

Listen Tfl Developing U8 · listening for solutions

22 colloc 21 words 11 grammar 1 tracks 8 cert 194 reading

FROM Unit 1 · So, what do you do?

THIS Walk me through what you built

NEXT Unit 3 · When something broke

STORY HOOK

📖 **صحنه — از داستان خودت**

مصاحبه‌ی فنی، دقیقه‌ی پنجم. لپ‌تاپت باز است و مصاحبه‌گر می‌گوید **“Walk me through what you built.”** پنج دقیقه وقت داری. سؤال واقعی این نیست که چه ساختی — این است که **چه تصمیمی گرفتی و چرا**. اینجا زمان فعل‌ها همه‌چیز را لو می‌دهد: کاری که تمام شده با گذشته‌ی ساده، و چیزی که هنوز نتیجه‌اش پابرجاست با حال کامل.

RECALL

📌 **یادآوری — از درس‌های قبل**

WORDS · EARLIER UNITS

sector (بخش (خصوصی/دولتی)

be promoted (ترقیع گرفتن)

guaranteed (تضمین‌شده)

COLLOCATIONS · EARLIER UNITS

apply for a job برای کاری درخواست دادن

a permanent job کار دائم

work closely with نزدیک با کسی کار کردن

یک جمله درباره‌ی **امروزِ خودت** بگو که **دو تا از این‌ها** در آن باشد. بلند بگو، بنویس.

نشست ۱ — دیالوگ و گرامر 30 min

DIALOGUE · GIU 5, 7, 13

🗣️ **دیالوگ — مصاحبه‌ی فنی، جلوی لپ‌تاپ**

INTERVIEWER Walk me through what you built.

بگو چه ساخته‌ای.

ARASH I **built** an expense app on Power Apps over an Azure SQL database. It **writes** through a stored procedure that **validates** the input inside a transaction.

یک اپ هزینه روی Power Apps با دیتابیس Azure SQL **ساختم**. از طریق یک stored procedure **می‌نویسد** که ورودی را داخل یک تراکنش **اعتبارسنجی می‌کند**.

INTERVIEWER Why put the validation there and not in the app?

چرا اعتبارسنجی را آن‌جا گذاشتی، نه در اپ؟

ARASH Because the app isn't the only way in. If I **take responsibility for** the data, the rule has to sit where the data sits — otherwise a bad record **does damage** quietly.

چون اپ تنها راه ورود نیست. اگر **مسئولیت** داده را **بپذیرم**، قاعده باید همان‌جا باشد که داده هست — وگرنه یک رکورد خراب بی‌سروصدا **خسارت می‌زند**.

INTERVIEWER Have you **changed** anything since the first version?

از نسخه‌ی اول تا حالا چیزی **عوض کرده‌ای**؟

ARASH Yes. I **ve rewritten** the anomaly view with a **window function**, so the self-join is gone. I **did some tests** on both and the numbers **matched**.

بله. ویوی ناهنجاری را با **تابع پنجره‌ای** **بازنویسی کرده‌ام**. پس self-join حذف شد. روی هر دو **تست انجام دادم** و عددها **یکی درآمد**.

INTERVIEWER And the AI part — did it **make** a real difference?

و بخش هوش مصنوعی — واقعاً **فرقی کرد**؟

ARASH It **had an impact** on trust, not on detection. The statistics **flag** the row; the model only **explains** it in plain language. I **made a decision** to call it only when the risk isn't low.

روی اعتماد **اثر گذاشت**، نه روی تشخیص. آمار ردیف را **علامت می‌زند**؛ مدل فقط آن را به زبان ساده **توضیح می‌دهد**. **تصمیم گرفتم** فقط وقتی ریسک پایین نیست صدایش بزنم.

INTERVIEWER What would you do differently?

چه کاری را جور دیگری می‌کردی؟

ARASH The first API **let** the caller send the stats. That **was a mistake** — the API believed any number it **was given**. I **ve fixed** it, and I **ve taken** the numbers from the view since then.

API اول اجازه می‌داد فراخوان خودش آمار را بفرستد. **اشتباه بود** — API هر عددی را که **می‌گرفت** باور می‌کرد. **درستش کرده‌ام** و از آن به بعد عددها را از خود ویو **برداشته‌ام**.

INTERVIEWER Good answer. Most people **take** that question as a trap.

جواب خوبی بود. بیشتر آدم‌ها این سؤال را تله **حساب می‌کنند**.

ARASH It isn't. It's the part where I **make progress** — I **ve learned** more from that bug than from the feature.

نیست. همان‌جاست که **پیشرفت می‌کنم** — از آن باگ بیشتر **یاد گرفته‌ام** تا از خود فیچر.

Last month I have built the app	Last month I built the app.	کار تمام‌شده در زمان مشخص
I rewrite the view since March	I 've rewritten the view. (it's live now)	نتیجه‌اش الان پابرجاست
I take the numbers since then	I 've taken the numbers from the view since then .	از فلان زمان تا حالا
Did you change anything ever?	Have you changed anything?	تجربه، بدون زمان
it write that validate it answer	It writes · that validates · it answers	سوم‌شخص مفرد — غلطِ خودت

INTERVIEW TRIGGER

← **What have you changed** ...Walk me through ... ← با گذشته‌ی ساده شروع کن. **What have you changed** با حال کامل. جملگی آخرت همیشه حال کامل باشد، چون نتیجه‌ی امروز را می‌گوید.

YOUR OWN ERRORS · SPEAKING SESSION

~~it answer~~ → it answers · ~~that validate~~ → that validates · ~~all trigger~~ → all triggered · ~~with the single click~~ → with a single click · ~~these screen~~ → this screen · ~~pending records never moved~~ → never move

نشست ۲ — کالوکیشن و واژه 30 min

COLLOCATIONS IN USE · UNITS 7-9

کالوکیشن — فعل‌های روزمره: make · do · take · have

take	do	make
برداشتن، پذیرفتن، وقت‌گرفتن	انجام دادن کارِ مشخص	ساختن، تصمیم، خطا، پیشرفت
take responsibility for take action take time take a decision*	do some tests do research do damage do a mistake	make a decision make progress make a mistake make a test
		have
		داشتن اثر، مشکل، نگاه
		have an impact have a look have a work
take responsibility of	take responsibility for	take responsibility for
do action	take action	take action
	take time	take time
make an impact to	have an impact on	have an impact on
	go wrong	go wrong
		make a decision make progress make a mistake do some tests do research do damage

Window functions **had a real impact on** the query — and they **took** less time to explain.

The first design **went wrong** quietly, so I **did some tests** before I **made a decision**.

طراحی اول بی‌سروصدا [C:خراب شد]، پس قبل از [C:تصمیم‌گیری] [C:چند تست انجام دادم]. توابع پنجره‌ای [C:اثر واقعی روی] کوئری [C:گذاشتند] — و توضیحشان وقت کمتری [C:برد].

WORD SKILLS · 69 + 70

واژه‌های Word Skills — زبان کسب‌وکار و پروژه‌ی موفق

69 · THE BUSINESS WORLD

soar (جهش کردن) C1	plunge (سقوط کردن) C1	plummet (سقوط ناگهانی) C1	climb (بالا رفتن) B1	reach a peak (به اوج رسیدن) B2
collapse (فروریختن) B2	in the wake of (در پی چیزی) C1	pursue (دنبال کردن) C1	issue (رسماً اعلام کردن) B2	float an idea (ایده‌ای را مطرح کردن) C1

70 · A SUCCESSFUL BUSINESS

found (بنیان گذاشتن) B2	launch (عرضه کردن) B2	innovate (نوآوری کردن) C1	invest in (سرمایه‌گذاری کردن) B2	adapt (وفقی دادن) B2
exploit (بهره گرفتن از) C1	retain (حفظ کردن) C1	feedback (بازخورد) B1	potential (توان بالقوه) B2	partnership (مشارکت) B2
keep ahead of (جلوتر ماندن از) B2				

A portfolio shows **potential**; a rewrite shows you can **keep ahead of** your own first idea.

I **launched** the first version, **adapted** it after **feedback**, and the query time **plummeted**.

پورتفولیو [W:توان بالقوه] را نشان می‌دهد؛ بازنویسی نشان می‌دهد می‌توانی از ایده‌ی اول خودت [W:جلوتر بمانی]. نسخه‌ی اول را [W:عرضه کردم]، بعد از [W:بازخورد] [W:بازخورد] [W:وقتش دادم]، و زمان کوئری [W:به‌شدت افتاد].

نشست ۳ — ریدینگ، شنیدن، تولید و آزمون 30 min

stored procedure رویه‌ی ذخیره‌شده PL-400

transaction تراکنش PL-400

window function تابع پنجره‌ای PL-400

parameterized query کوثری پارامتری PL-400

business rule قاعده‌ی کسب‌وکار PL-400

plug-in پلاگین PL-400

synchronous همگام PL-400

technical design طراحی فنی PL-400

Where the rule should live

Every PL-400 question about **technical design** is really the same question: where should the rule live? You can put it in the app, in a **business rule**, in a **plug-in**, or in the database. The exam wants the cheapest option that still holds when someone **takes a look at** the data from another door.

هر سؤال PL-400 درباره‌ی **طراحی فنی** در واقع یک سؤال است: قاعده کجا باید بنشیند؟ می‌توانی در اپ بگذاری، در یک **قاعده‌ی کسب‌وکار**، در یک **پلاگین**، یا در دیتابیس. آزمون ارزان‌ترین گزینه‌ی را می‌خواهد که وقتی کسی از در دیگری به داده **نگاه می‌اندازد** هم پابرجا بماند.

A **plug-in** runs inside Dataverse, so it holds for every caller. A **synchronous** one blocks the save and can cancel it — useful, but it **takes time** on every write. A **stored procedure** with a **transaction** does the same job in SQL: validate, commit, or roll back. Nothing partial **does damage** to the ledger.

پلاگین داخل Dataverse اجرا می‌شود، پس برای هر فراخوان پابرجاست. نوع **همگام** ذخیره را متوقف می‌کند و می‌تواند لغوش کند — مفید، ولی روی هر نوشتن **وقت می‌برد**. **رویه‌ی ذخیره‌شده** با **تراکنش** همان کار را در SQL می‌کند: اعتبارسنجی، commit، یا rollback. هیچ چیز نیمه‌کاره به دفتر کل **خسارت نمی‌زند**.

The same logic applies to statistics. A **window function** computes the average and the deviation on each row, inside the database, so the API has nothing to be told and nothing to believe. Add a **parameterized query** and the **potential** for injection is gone too.

همین منطق برای آمار هم هست. **تابع پنجره‌ای** میانگین و انحراف را روی هر ردیف، داخل دیتابیس، حساب می‌کند، پس چیزی نیست که به API گفته شود و چیزی نیست که باور کند. **کوثری** **پارامتری** را هم اضافه کن، **احتمال** تزریق هم از بین می‌رود.

So in an interview, “I moved it into the database” is not a detail. It is a **technical design** answer: the rule sits where the data sits, and it **has an impact on** every caller, not only the app you demoed.

پس در مصاحبه، «بردمش داخل دیتابیس» جزئیات نیست. جواب **طراحی فنی** است: قاعده همان‌جا می‌نشیند که داده هست، و روی هر فراخوان **اثر می‌گذارد**، نه فقط اپی که دمو دادی.

WHY IT MATTERS

این متن همان تصمیم‌های واقعی پروژه‌ی توست، ولی به زبان آزمون. جواب سؤال سوم را حفظ نکن — بلند بگو، چون دقیقاً همان سوالی است که مصاحبه‌گر فنی می‌پرسد.

AFTER READING — ANSWER IN ENGLISH

1. Why is a synchronous plug-in not always the right answer?
2. What does a transaction protect you from?
3. Explain, in two sentences, why you moved the statistics into the view.

WHERE

Book: Unit 8 "Mishaps" · pages 30–33

Audio: folder 01 (Unit 1-8) · files 38–42

TACTIC · BOOK TRACK

در هر روایت مشکل، دو چیز پشت‌سرهم می‌آید: چه شد و چه کردی. گوینده‌ها راه حل را با *what I did was* · *in the end* · *so* علامت می‌دهند. دنبال همان کلمه‌ها بگرد، نه همهی جمله.

۱. ترک 1-39 — فقط همین یک ترک: برای هر گوینده دو ستون بنویس: مشکل، راه حل. سه کلمه برای هر کدام، نه بیشتر.

15 min

ضبط خودت — تعریف پروژه در ۹۰ ثانیه

۱. ۱. خام: به "Walk me through what you built." جواب بده. ۹۰ ثانیه، بدون نوشتن.

۲. ۲. گوش بده و بشمار: چند فعل را بی‌گفتی (it write)، چند بار d پایانی را خوردی (triggered, stored)، و چند جمله بدون زمان مشخص ماند.

۳. ۳. دوباره: همان جواب با این ساختار: دو جمله‌ی گذشته‌ی ساده (چه ساختی)، یک جمله‌ی حال کامل (چه عوض کرده‌ای).

۴. ۴. مقایسه: با چهار جمله‌ی پایین بسنج — این‌ها جمله‌های درست خودت از جلسه‌ی تمرین‌اند.

WATCH THESE IN YOUR OWN RECORDING

SQL	اس-کیو-ال، سه حرف جدا	CHAL
window function	مفرد	Windows-function
stored procedure	stored, با d پایانی	short-procedure
anomaly detection	آناملی	anonymity-detection
reconciled	ر-کان-سایلد	recancelled
a month and a year	حرف پایانی حذف شد	a-mouse-and-a-car
all triggered	یک کلمه به دو تکه شکست	all-three-get-out

COMPARE WITH THESE LINES

از طریق یک رویه‌ی ذخیره‌شده در SQL می‌نویسد که ورودی را داخل تراکنش اعتبارسنجی می‌کند.	It writes into SQL through a stored procedure that validates the input inside a transaction.
با تابع پنجره‌ای بازنویسی‌اش کردم. به‌جای self-join.	I rewrote it using a window function instead of a self-join.
فقط هزینه‌های تأییدشده را می‌خواند، پس رکوردهای در انتظار خط پایه را کج نمی‌کنند.	It only reads approved expenses, so pending records never skew the baseline.
نسخه‌ی قبلی اجازه می‌داد فراخوان آمار را بفرستد، یعنی API هر عددی را باور می‌کرد.	An earlier version let the caller send the stats, which meant the API would believe any number it was given.

PHONE · EMAIL · HARD QUESTION

تولید — سه تمرین

HARD QUESTION

مصاحبه‌گر می‌گوید "This looks like a tutorial project." — جوابی بنویس که یک تصمیم، یک اشتباه، و یک نتیجه‌ی اندازه‌گیری‌شده داشته باشد.

EMAIL · 5 LINES

ایمیل بعد از مصاحبه: یک خط تشکر، دو خط درباره‌ی تصمیم window function، یک خط درباره‌ی چیزی که you've changed since، و یک خط بسته.

DEMO · 90 SEC

کل پروژه را در ۹۰ ثانیه تعریف کن: دو جمله‌ی گذشته‌ی ساده، یک جمله‌ی حال کامل، و دست‌کم سه ترکیب از make · do · take · have. ضبط کن.

جمله‌ی مصاحبه:

I built it in two versions: the first one worked, and I've rewritten the heavy part with a window function since then.

Unit 2 Check • 13 questions

UNIT QUIZ

آزمون یونیت — بدون نگاه به دو صفحه‌ی قبل

گرامر ● کالوکیشن ● واژه ● شنیدن ● تولید

1 Last month I _____ the anomaly view.

- ☐ have rewritten ☐ rewrote ☐ was rewriting

ماه پیش ویوی ناهنجاری را بازنویسی کردم.

2 I _____ the numbers from the view since then.

از آن موقع عددها را از خود ویو برمی‌دارم.

3 Correct it: *It write into SQL through a procedure that validate the input.*

سوم‌شخص مفرد را درست کن.

4 I _____ some tests before I _____ a decision.

- ☐ did / made ☐ made / did ☐ took / did

قبل از تصمیم‌گیری چند تست انجام دادم.

5 The rewrite _____ a real impact on the query time.

- ☐ made ☐ had ☐ did

بازنویسی اثر واقعی روی زمان کوئری گذاشت.

6 I _____ responsibility _____ the whole data layer.

مسئولیت کل لایه‌ی داده را پذیرفتم.

7 After the outage, share prices _____ — they lost a third in a day.

- ☐ soared ☐ plummeted ☐ climbed

بعد از قطعی، قیمت سهام سقوط کرد.

8 I _____ the first version, then _____ it after feedback.

نسخه‌ی اول را عرضه کردم، بعد از بازخورد و نقدها.

9 Where should a rule live if more than one caller writes to the data?

- ☐ in the canvas app ☐ in the database or a plug-in ☐ in the export flow

اگر چند فراخوان به داده بنویسند، قاعده کجا باید باشد؟

10 Write the three words that signal a solution is coming in a story.

سه نشانه‌ی «راه‌حل دارد می‌آید» را بنویس.

11 The market is _____ competitive right now.

- ☐ deeply ☐ highly ☐ utterly

بازار الان بسیار رقابتی است.

12 It's a _____ job, but the _____ are good.

کار سنگینی است، ولی چشم‌انداز خوبی دارد.

13 One sentence: *I built it. I found a bug. I rewrote the view. It's faster now.*

با but / so / since then یک جمله بساز.

۱۰ ۲۰ ۳۰

Grammar

۴۰ ۵۰ ۶۰ ۱۱

Collocations

۷۰ ۸۰ ۱۲

Word Skills

۹

Certification

۱۰

Listening

۱۳

Production

هر رنگی که یک غلط داشت، فقط همان بخش یونیت را دوباره بخوان.

2.1 rewrote

زمان مشخص گذشته ← گذشته‌ی ساده

2.3 It writes ... that validates ...

غلط واقعی خودت در جلسه‌ی تمرین

2.5 had

make نه — have an impact on

2.7 plummeted

plummet — سقوط ناگهانی

2.9 in the database or a plug-in

ه ه PL-۴ — قاعده همان‌جا که داده هست

2.11 highly

از درس ۱ — highly با صفت مثبت

2.13 Model: I built it, found a bug in the view, and I've rewritten it since then — it's faster now.

نمونه: ساختمش، در ویو یک باگ پیدا کردم، و از آن موقع باز نویسی‌اش کرده‌ام — حالا سریع‌تر است.

2.2 've taken

← since حال کامل

2.4 did / made

do tests · make a decision

2.6 took ... for

take responsibility for

2.8 launched ... adapted

launch · adapt

2.10 so · in the end · what I did was

در ترک ۱ — ۳۹ همین‌ها راه‌حل را علامت می‌دهند

2.12 demanding ... prospects

از درس ۱ — a demanding job · prospects