

Estimating work you've never done before

تخمین زدنِ کاری که قبلاً انجامش نداده‌ای

Grammar GIU 69–73 · a/an, the, zero article · gerund vs infinitive

Colloc. Units 104–106 · estimating and planning

Words WS 83 + 84 · estimating & probability, planning & scheduling

Listen Tfl Developing U17 · giving a rough figure

21 colloc 20 words 12 grammar 1 tracks 8 cert 166 reading

FROM Unit 10 · On call: a production incident

THIS Estimating work you've never done before

NEXT Unit 12 · Writing a technical design doc

STORY HOOK

📖 **صحنه — از داستان خودت**

مدیر محصول می‌پرسد: «چقدر طول می‌کشد تا Azure AI Document Intelligence را به سیستم وصل کنیم؟» تا حالا با آن کار نکرده‌ای. اینجا دو چیز به هم گره می‌خورند: حرف تعریف — چون در فارسی معادل دقیق **a/an/the** نداریم و همین کوچک‌ترین کلمه‌ها بیشترین غلط را در مصاحبه و ایمیل ایجاد می‌کنند — و فعل بعد از افعال تخمین (avoid, risk, plan, expect). یک تخمین خوب، جمله‌بندی درستی هم دارد.

نشست ۱ — دیالوگ و گرامر 30 min

DIALOGUE · GIU 69–73

🗨️ **دیالوگ — درخواستِ تخمین، جلسه‌ی برنامه‌ریزی**

PM	How long do you think the Document Intelligence integration will take?	به‌منظرت وصل‌کردن Document Intelligence چقدر طول می‌کشد؟
ARASH	I need a rough estimate first — I haven't used the API before. Give me — a day to prototype — before I commit to a number.	اول به یک تخمین تقریبی نیاز دارم — قبلاً از آن API استفاده نکرده‌ام. یک روز بده تا یک پروتوتایپ بسازم قبل از این‌که به یک عدد متعهد شوم.
PM	Fair. What's the biggest unknown right now?	منصفانه است. الان بزرگ‌ترین ناشناخته چیست؟
ARASH	The confidence scores it returns — I don't know yet whether — low-confidence results need — manual review or not. That's the part I'd avoid promising a date on.	امتیازهای اطمینانی که برمی‌گرداند — هنوز نمی‌دانم آیا نتایج کم‌اطمینان به بازبینی دستی نیاز دارند یا نه. آن بخشی است که وعدهدادن تاریخ برایش را دوست ندارم.
PM	So what's a ballpark figure — a week, a month?	پس یک عدد تقریبی چیست — یک هفته، یک ماه؟
ARASH	Somewhere between one and three weeks. I plan to prototype it in two days and I expect to have a real number by Friday.	بین یک تا سه هفته. قصد دارم ظرف دو روز پروتوتایپش کنم و انتظار دارم تا جمعه یک عدد واقعی داشته باشم.
PM	Can you pad that a little, just in case?	می‌شود کمی به آن حاشیه اضافه کنی ، برای احتیاط؟
ARASH	I already built in a buffer — that range already assumes — surprises happen. I'd rather risk overestimating than underpromising and missing it.	همین الان یک حاشیه‌ی احتیاطی در نظر گرفته‌ام — همان بازه فرض می‌کند غافلگیری پیش می‌آید. ترجیح می‌دهم ریسک بیش‌تخمین‌زدن را بپذیرم تا کم‌وعدهدادن و نرسیدن به آن.

GRAMMAR IN USE · 69–73

📖 **گرامر فشرده — a/an یا the یا هیچ کدام؟**

I need the rough estimate. A estimate will change	I need a rough estimate. The estimate will change.	اولین بار که اسم شمردنی می‌آید ← a/an ؛ بار بعد که همان چیز است ← the
The estimates are hard when the requirements change	— Estimates are hard when — requirements change.	اسم عام یا جمع کلی ← بدون حرف تعریف
This is a biggest unknown right now	This is the biggest unknown right now.	چیز یکتا یا برترین ← the
I'd avoid to promise a fixed date	I'd avoid promising a fixed date.	فعل + gerund
I plan prototyping it first	I plan to prototype it first; I expect to have a number by Friday.	فعل + مصدر با to
it take — that depend — risk are estimated	it takes · that depends · risk is estimated	سوم شخص و شکل گذشته — غلط‌های خودت

INTERVIEW TRIGGER

قاعده‌ی سریع: بار اول با a/an، بار بعد با the. برترین/یکتا همیشه the. جمع کلی یا غیرقابل‌شمارش عام هیچ حرف تعریفی نمی‌خواهد. avoid / risk / consider / suggest فقط gerund می‌گیرند؛ plan / expect / decide / manage فقط مصدر to.

YOUR OWN ERRORS · RTF 3–4 + ESTIMATION MEETING

I need the rough estimate (اولین بار) → I need **a** rough estimate · **The estimates are hard when the requirements change (کلی)** → Estimates are hard when requirements change · **a biggest unknown** → the biggest unknown · **avoid to promise** → avoid promising · **plan prototyping it** → plan to prototype it · **it take** → it takes

over/under

بیش یا کم تخمین‌زدن

overestimate
underestimate
lowball a figure
~~over-estimate (در کلمه)~~

buffer / pad

حاشیه‌ی احتیاطی برای غیرمنتظره

build in a buffer
pad an estimate
~~build a buffer in of~~

give an estimate

دادن یک تخمین

give a rough estimate
a ballpark figure
~~give an estimation number~~

moving target

چیزی که مدام تغییر می‌کند

a moving target
scope creep
~~a target that moves alone~~

lowball on a figure	عدد کمتر از واقع دادن	lowball a figure
a target moving	هدفی که مدام تغییر می‌کند	a moving target
scope creeping	بزرگ‌تر شدنِ تدریجی کار	scope creep
a back-of-envelope calculating	محاسبه‌ی سرانگشتی	a back-of-the-envelope calculation
commit on a number	به یک عدد متعهد شدن	commit to a number
a best case scene	بهترین/بدترین حالت ممکن	a best-case / worst-case scenario

give an estimation	یک تخمین تقریبی دادن	give a rough estimate
a ball park number	یک عدد تقریبی	a ballpark figure
somewhere among X and Y	بین X و Y	somewhere between X and Y
build a buffer in of	یک حاشیه‌ی احتیاطی در نظر گرفتن	build in a buffer
pad up an estimate	به تخمین حاشیه اضافه کردن	pad an estimate
over-estimate / under estimate	بیش/کم تخمین‌زدن	overestimate / underestimate

I'd rather overestimate slightly than lowball the figure and hit scope creep later
ترجیح می‌دهم کمی ~~بیش تخمین بزنم~~ تا این‌که ~~عدد کمتر از واقع~~ بدهم و بعداً به ~~بزرگ‌شدنِ تدریجی کار~~ بخورم.

I gave a rough estimate and built in a buffer, because requirements here are
usually a moving target.
[[C: یک تخمین تقریبی دادم]] و [[C: یک حاشیه‌ی احتیاطی]] در نظر گرفتم، چون اینجا نیازمندی‌ها معمولاً [[C: هدفی متحرک]] هستند.

A quick back-of-the-envelope calculation gave me a ballpark figure before I
committed to a number in the meeting.
یک [[C: محاسبه‌ی سرانگشتی]] سریع [[C: یک عدد تقریبی]] به من داد قبل از این‌که در جلسه
[[C: به یک عدد متعهد شوم]].

83 · ESTIMATING AND PROBABILITY

roughly تقریباً B1

give or take به‌علاوه یا منهای کمی C1

highly unlikely به‌شدت بعید B2

a fair chance احتمالی نسبتاً خوب B2

a long shot شانس ضعیف C1

conservative (estimate) محافظه‌کارانه C1

optimistic خوش‌بینانه B2

in the region of در حدود C1

contingency پیش‌بینی احتیاطی C1

a margin of error حاشیه‌ی خطا C1

84 · PLANNING AND SCHEDULING

a milestone نقطه‌ی عطف B2

a dependency وابستگی (بین کارها) B2

front-load sth کاری را از اول سنگین کردن C1

a critical path مسیر بحرانی C1

slack (in a schedule) فضای آزاد در برنامه C1

reprioritise اولویت را دوباره تعیین کردن C1

a hard deadline ضرب‌الاجل قطعی B2

a soft deadline ضرب‌الاجل انعطاف‌پذیر B2

running behind schedule عقب از برنامه B2

ahead of schedule جلوتر از برنامه B2

There's a **fair chance** I'll finish early, but hitting Friday is **a long shot** if the API changes again. It'll take **roughly** two weeks, **give or take** — I'd call it a **conservative** estimate, not an **optimistic** one.

[[W:تقریباً]] دو هفته طول می‌کشد، [[W:به‌علاوه یا منهای کمی]] — من آن را یک تخمین محافظه‌کارانه [[W:میانم]]، نه [[W:خوش‌بینانه]].

I built in a **contingency** because this task is a **dependency** for two other teams. The scores are **in the region of** ninety percent accurate, with a small **margin of error**.

یک [[W:پیش‌بینی احتیاطی]] در نظر گرفتم چون این کار یک [[W:وابستگی]] برای دو تیم دیگر است. امتیازها [[W:در حدود]] نود درصد دقیق‌اند، با یک [[W:حاشیه‌ی خطای]] کوچک.

We're **running behind schedule** on testing but **ahead of schedule** on the integration itself. This is on the **critical path**, so I **front-loaded** the riskiest part instead of leaving it for last.

روی تست [[W:عقب از برنامه]] هستیم ولی روی خود یکپارچه‌سازی [[W:جلوتر از برنامه]]. این روی [[W:مسیر بحرانی]] است، پس ریسک‌ترین بخش را [[W:از اول سنگین کردم]] به‌جای این‌که برای آخر بگذارم.

نشست ۳ — ریدینگ، شنیدن، تولید و آزمون 30 min

MICROSOFT AZ-204 · READING

مدرک — ریدینگ: تخمین هزینه و عملکرد در Azure

consumption plan طرح مصرفی AZ-204

provisioned capacity ظرفیت ازپیش‌تخصیص‌یافته AZ-204

throughput unit واحد گذردهی AZ-204

SKU رده‌ی محصول AZ-204

pricing tier سطح قیمت‌گذاری AZ-204

benchmark محک آزمایشی AZ-204

cost estimator ابزار تخمین هزینه AZ-204

confidence score امتیاز اطمینان AZ-204

Why a good estimate needs a prototype, not a guess

Before quoting a number for **Document Intelligence**, the right first step is — a small prototype against the real data, not — guessing from documentation alone. **Confidence score** s vary by document type, and that variance is exactly the biggest unknown in a fresh integration.

قبل از دادن یک عدد برای Document Intelligence، گام اول درست یک پروتوتایپ کوچک روی داده‌ی واقعی است، نه حدس‌زدن فقط از روی مستندات. امتیازهای اطمینان بسته به نوع سند فرق می‌کنند، و همان تفاوت دقیقاً بزرگ‌ترین ناشناخته در یک یکپارچه‌سازی تازه است.

Cost estimates depend on — two separate things: **pricing tier** and **throughput unit** s. A **consumption plan** scales to zero and costs nothing when idle, but **provisioned capacity** costs a fixed amount whether it's used or not — the trade-off is predictability against savings.

تخمین هزینه به دو چیز جدا بستگی دارد: سطح قیمت‌گذاری و واحدهای گذردهی. یک طرح مصرفی تا صفر مقیاس می‌گیرد و وقت بی‌کاری هزینه‌ای ندارد، ولی ظرفیت ازپیش‌تخصیص‌یافته هزینه‌ای ثابت دارد چه استفاده شود چه نه — معامله بین قابل‌پیش‌بینی‌بودن و صرفه‌جویی است.

Microsoft's own **cost estimator** gives a ballpark figure, but it can't know your document mix, so it's still a starting point, not the final answer.

Running a **benchmark** on a representative sample closes that gap.

ابزار تخمین هزینه‌ی خود مایکروسافت یک عدد تقریبی می‌دهد، ولی نمی‌تواند ترکیب اسناد شما را بداند، پس همچنان یک نقطه‌ی شروع است، نه جواب نهایی. اجرای یک محک آزمایشی روی یک نمونه‌ی معرف همان فاصله را پر می‌کند.

So a defensible estimate in **AZ-204** terms — and in a planning meeting — always names its unknown: “the estimate assumes **SKU X**; it could change if the document mix is different.” Naming the assumption is what turns a guess into a **professional estimate**.

پس یک تخمین قابل‌دفاع، هم به زبان AZ-204 و هم در جلسه‌ی برنامه‌ریزی، همیشه ناشناخته‌اش را نام می‌برد: «این تخمین فرض می‌کند رده‌ی محصول X است؛ اگر ترکیب اسناد فرق کند ممکن است تغییر کند.» نام‌بردن این فرض همان چیزی است که یک حدس را به یک تخمین حرفه‌ای تبدیل می‌کند.

WHY IT MATTERS

همین ساختار — تخمین + نام‌بردن فرض — دقیقاً همان چیزی است که در جلسه‌ی برنامه‌ریزی گفتی. سوال سوم را با a/the درست جواب بده.

AFTER READING — ANSWER IN ENGLISH

- Why is a small prototype better than estimating from documentation alone?
- What trade-off exists between a consumption plan and provisioned capacity?
- In two sentences: name the assumption behind your own estimate for this task.

WHERE

Book: Unit 17 "Facts and Figures" · pages 66–69

Audio: folder 03 (Unit 17-24) · files 01–05

TACTIC · BOOK TRACK

وقتی کسی تخمین می‌زند، به‌ندرت یک عدد قطعی می‌گوید. دنبال نشانه‌های بازه بگرد:
somewhere between · roughly · give or take · in the region of
بازه را بنویس، نه فقط یکی.

۱. ترک 3-1 — فقط همین یک ترک: برای هر گوینده، بازه‌ی عدد (کمترین و بیشترین) را بنویس، نه یک عدد میانی که خودت حدس زدی.

12 min

ضبط خودت — تخمین یک کار ناآشنا در ۶۰ ثانیه

۱. ۱۰ خام: به سؤال "How long would this take you?" برای یک کار کاملاً تازه جواب بده. ۶۰ ثانیه.

۲. ۲ گوش بده و بشمار: آیا حرف تعریف (a/an/the) را درست گفتی؟ آیا یک بازه دادی یا فقط یک عدد تنها.

۳. ۳ دوباره، با این قالب: یک جمله‌ی a/an برای بار اول · یک جمله‌ی the برای همان چیز · یک جمله‌ی بازه با somewhere between.

۴. ۴ مقایسه: با چهار جمله‌ی پایین بسنج.

WATCH THESE IN YOUR OWN RECORDING

estimate اسم است، نه estimation در این اصطلاح	give an estimate	give the estimation
to نه and between one and three weeks		between one to three weeks
avoid + gerund I avoid promising		I avoid to promise
AZ-204 بدون a قبلش		a-A-Z two-o-four
confidence score کان‌فیدنس		confidents score
throughput unit یک کلمه		through-put unit
a SKU اس-کی-یو یا اسکیو		a-S-K-U

COMPARE WITH THESE LINES

I need a rough estimate first — I haven't used the API before. اول به یک تخمین تقریبی نیاز دارم — قبلاً از آن API استفاده نکرده‌ام.

Somewhere between one and three weeks, depending on the confidence scores. بین یک تا سه هفته، بسته به امتیازهای اطمینان.

I plan to prototype it in two days and expect to have a real number by Friday. قصد دارم ظرف دو روز پروتوتایپش کنم و انتظار دارم تا جمعه یک عدد واقعی داشته باشم.

I'd rather risk overestimating than underpromising and missing it. ترجیح می‌دهم ریسک بیش‌تخمین‌زدن را بپذیرم تا کم‌وعده‌دادن و نرسیدن به آن.

PLANNING MEETING · EMAIL · HARD QUESTION

تولید — سه تمرین

HARD QUESTION

مدیرت می‌پرسد "Can you just commit to two weeks?" — جوابی بنویس که نه مطلقاً نه بگوید و نه بی‌فکر قبول کند؛ یک شرط یا یک فرض در آن باشد.

EMAIL · 4 LINES

ایمیل تخمین برای مدیر محصول: خط اول بازه‌ی زمانی، خط دوم بزرگ‌ترین ناشناخته، خط سوم فرضی که تخمین رویش سوار است، خط چهارم کی عدد دقیق‌تر می‌آید.

MEETING · 60 SEC

به سؤال تخمین یک کار ناآشنا جواب بده: یک جمله با a/an برای بار اول، همان چیز دوباره با the، و یک بازه‌ی روشن با somewhere between. ضبط کن.

جمله‌ی مصاحبه:

I need a rough estimate first, since I haven't used the API before — somewhere between one and three weeks, assuming the confidence scores behave the way the documentation says.

Unit 11 Check · 13 questions

UNIT QUIZ

آزمون یونیت — بدون نگاه به دو صفحه‌ی قبل

گرامر ● کالوکیشن ● واژه ● شنیدن ● تولید

1 I need _____ rough estimate before I commit to _____ number.

- ☐ a ... a ☐ the ... the ☐ a ... the

قبل از تعهد به یک عدد، به یک تخمین تقریبی نیاز داریم.

2 _____ estimates are hard when _____ requirements change.

- ☐ —/— ☐ The/The ☐ A/The

تخمین‌ها وقتی نیازمندی‌ها تغییر می‌کنند سخت‌اند.

3 I'd avoid _____ a fixed date before testing the API.

- ☐ promising ☐ to promise ☐ promise

قبل از تست کردن API، از وعده‌دادن تاریخ ثابت پرهیز می‌کنم.

4 Correct it: *I plan finishing it Friday and I expect having a number by then.*

دو فعل را درست کن.

5 Give me _____ before I commit to an exact number.

- ☐ a ballpark figure ☐ an estimation number ☐ a target moving

قبل از تعهد به یک عدد دقیق، یک عدد تقریبی بده.

6 I always _____ my estimates, in case something goes wrong.

همیشه به تخمین‌هایم حاشیه اضافه می‌کنم.

7 Cross out the wrong one:

- ☐ a moving target ☐ over estimate ☐ scope creep ☐ a ballpark figure

8 It'll take two weeks, _____ — call it a conservative number.

- ☐ give or take ☐ a long shot ☐ front-loaded

دو هفته طول می‌کشد، به‌علاوه یا منهای کمی.

9 Match: (a) a critical path (b) a hard deadline (c) slack

۱ (ضرب‌الاجل قطعی ۲) فضای آزاد ۳) مسیر بحرانی

10 Which Azure pricing option costs nothing when idle but has less predictable cost under heavy load?

- ☐ provisioned capacity ☐ consumption plan ☐ a fixed SKU

کدام گزینه‌ی قیمت‌گذاری وقتی بی‌کاری هزینه ندارد؟

11 Name three phrases that signal a range is coming, not a single number.

سه عبارت نشانه‌ی بازه را بنویس.

12 It _____ be the UTC conversion, but I'm not certain yet.

از درس ۷.

13 One sentence: *I've never used this API. I need to prototype first. I can give a range, not a fixed date.*

با a—the / since یک جمله بساز.

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۱۲

Grammar

۵۰ ۶۰ ۷۰

Collocations

۸۰ ۹۰

Word Skills

۱۰۰

Certification

۱۱۰

Listening

۱۳۰

Production

هر رنگی که یک غلط داشت، فقط همان بخش یونیت را دوباره بخوان.

ANSWER KEY

کلید — در مازول کامل، این بخش به صفحه‌ی آخر مازول می‌رود

11.1 a ... a

بارِ اولِ هر دو اسم ← a

11.3 promising

avoid + gerund

11.5 a ballpark figure

a ballpark figure

11.7 over estimate

درست: overestimate (یک کلمه)

11.9 a-3 · b-1 · c-2

critical path مسیر بحرانی · hard deadline ضرب‌الاجل قطعی · slack فضای آزاد

11.11 somewhere between · roughly · give or take

ترک ۳-۱

11.13 Model: Since I've never used the API before, I need to prototype it first, so I can give a range rather than a fixed date.

نمونه: چون قبلاً از این API استفاده نکرده‌ام، اول باید پروتوتایپش کنم، پس می‌توانم یک بازه بدهم، نه یک تاریخ ثابت.

11.2 —/—

جمع کلی ← بدون حرف تعریف

11.4 I plan to finish it Friday and I expect to have a number by then.

plan/expect + مصدرِ to

11.6 pad

pad an estimate

11.8 give or take

give or take

11.10 consumption plan

AZ-۲۰۴ — consumption plan scales to zero

11.12 might

از درس ۷ — احتمال نامطمئن