

Tell me about a time something went wrong

وقتی چیزی خراب شد — روایتِ یک خرابی، با زمان درست

Grammar GIU 6 · 15 · 16 · past continuous & past perfect

Colloc. Units 51–53 · start/finish, success/failure, cause/effect

Words WS 71 + 72 · success and failure, problems and solutions

Listen Tfl Developing U10 · listening for reasons

24 colloc 20 words 12 grammar 1 tracks 8 cert 187 reading

FROM Unit 2 · Walk me through what you built

THIS Tell me about a time something went wrong

NEXT Unit 4 · Your first week on the job

STORY HOOK

ف صحنه — از داستان خودت

مصاحبه‌ی رفتاری، سوالی که همه از آن می‌ترسند: **"Tell me about a time something went wrong"**. مصاحبه‌گر دنبال یک فاجعه نیست؛ دنبال این است که ببیند آیا می‌توانی یک خرابی را مرتب تعریف کنی: چه در جریان بود، قبلش چه عوض شده بود، علت بلافاصله چه بود و علت ریشه‌ای چه. اینجا سه زمان گذشته کل روایت را نگه می‌دارند — و اگر قاطی شوند، شنونده نمی‌فهمد چه چیزی قبل از چه چیزی بود.

RECALL

یادآوری — از درس‌های قبل

WORDS · EARLIER UNITS

sector بخش (خصوصی/دولتی)

guaranteed تضمین‌شده

collapse فرو ریختن

COLLOCATIONS · EARLIER UNITS

apply for a job برای کاری درخواست دادن

work closely with نزدیک با کسی کار کردن

do some tests تست انجام دادن

یک جمله درباره‌ی امروزِ خودت بگو که دو تا از این‌ها در آن باشد. بلند بگو، ننویس.

30 min

نشست ۱ — دیالوگ و گرامر

INTERVIEWER	Tell me about a time something went badly wrong .	از وقتی بگو که چیزی بدجور خراب شد .
ARASH	The anomaly screen. I was showing the app to a friend and was loading a month of expenses when it marked almost every row as risky.	صفحه‌ی ناهنجاری. اپ را به یک دوست نشان می‌دادم و یک ماه هزینه بار می‌زدم که تقریباً همی ردیف‌ها را پرخطر علامت زد.
INTERVIEWER	What was the immediate cause ?	علت بلافاصله چه بود؟
ARASH	The view had started reading pending records, so the baseline moved. The underlying cause was mine: I had changed the filter a week earlier and hadn't re-run the numbers.	ویو شروع کرده بود رکوردهای در انتظار را بخواند، پس خط پایه جابه‌جا شد. علت ریشه‌ای خودم بودم: یک هفته قبلش فیلتر را عوض کرده بودم و عددها را دوباره حساب نکرده بودم .
INTERVIEWER	How long had it been wrong?	چه مدت غلط بوده بود ؟
ARASH	It had been failing quietly for three days. Nothing crashed, and that's why nobody raised it. A silent wrong number does more damage than an error.	سه روز بی‌سروصدا خراب کار می‌کرد . هیچ چیز کرش نکرد، و به همین دلیل کسی آن را مطرح نکرد . یک عدد غلط ساکت بیشتر از یک خسارت می‌زند .
INTERVIEWER	So what did you do first?	خب اول چه کردی؟
ARASH	I stopped the demo — an abrupt end is better than a wrong answer. Then I addressed it in order: reproduce it, fix the view, add a test that fails if the filter changes again.	دمو را قطع کردم — پایان ناگهانی از جواب غلط بهتر است. بعد به ترتیب سراغش رفتم : بازتولیدش کن، ویو را درست کن، و تستی اضافه کن که اگر فیلتر دوباره عوض شد رد شود.
INTERVIEWER	Did it have any lasting impact ?	اثر ماندگاری داشت ؟
ARASH	An unforeseen outcome , yes. The rewrite got off to a good start because I already knew where it hurt. I also overcame the habit of trusting one screen.	بله، یک نتیج‌ی پیش‌بینی‌نشده . بازنویسی خوب شروع شد چون از قبل می‌دانستم کجا درد دارد. عادت اعتماد به یک صفحه را هم کنار گذاشتم .
INTERVIEWER	Most candidates play this kind of thing down .	بیشتر داوطلب‌ها چنین چیزی را کوچک جلوه می‌دهند .
ARASH	That would miss the point . The setback showed me exactly where my testing was hopeless — and that's the part worth telling.	همان‌جا اصل موضوع گم می‌شود . آن عقب‌گرد دقیقاً نشانم داد تست من کجا بمدرنخور بود — و همین تکه ارزش تعریف کردن دارد.

I loaded the data when it was breaking	I was loading the data when it broke .	کاری در جریان بود، کاری ناگهان شد
While I tested, the API retried	While I was testing , the API was retrying in the background.	دو کار همزمان و کشدار
the flow already retried twice	By the time I opened the log, the flow had already retried twice.	قبل‌تر از آن نقطه‌ی گذشته
I didn't re-run the numbers after the change*	I hadn't re-run the numbers after the change.	منفی همان — کاری که نکرده بودی
It was failing for three days before anyone noticed	It had been failing for three days before anyone noticed.	مدتِ کشدار، قبل از گذشته
all trigger — it answer — that validate	all triggered · it answers · that validates	سوم‌شخص و شکل گذشته — غلطهای خودت

INTERVIEW TRIGGER

What had changed ← گذشته‌ی استمراری.
before it broke ← گذشته‌ی کامل.
 قاعده‌ی ساده‌ی روایت: صحنه را با **was/were** doing
 پچین، علت را با **had done** عقب‌تر ببر، و خود خرابی را با گذشته‌ی ساده بگو.

YOUR OWN ERRORS • RTF 3, 4 + SPEAKING SESSION

~~Everybody are waiting~~ → **is waiting** · ~~I am need it~~ → **I need it** · ~~he is seems~~ → **he seems** · ~~Are you recognise~~ → **Do you recognise** · ~~is lives~~ → **lives** · **it answer** → **it answers**

cause ↔ effect

ریشه، اثر، نتیجه

the underlying cause
adverse effects
an unforeseen outcome
~~the under cause~~

bring about / spark off

تغییر، یا جرقه‌ی ناگهانی

bring about a change
spark off a discussion
~~bring about a damage~~

cause

رویداد و حس منفی

cause damage
cause chaos
~~cause a progress~~

failure

خرابی و شکست

go badly wrong
fail miserably
a recipe for disaster
~~go badly false~~

an unforeseen output	نتیجه‌ی پیش‌بینی‌نشده	an unforeseen outcome
minimise the affect	اثر را به کمترین رساندن	minimise the impact
go bad wrong	بدجور خراب شدن	go badly wrong
a receipt for disaster	دستورِ پختِ فاجعه	a recipe for disaster
lose the point	اصل موضوع را نگرفتن	miss the point
get off a good start	خوب شروع شدن	get off to a good start
an abrupt finish	پایان ناگهانی	an abrupt end

the immediately cause	علت بلافاصله	the immediate cause
the under cause	علت ریشه‌ای	the underlying cause
	خسارت زدن	cause damage
make chaos	همه‌چیز را به‌هم ریختن	cause chaos
spark up	جرقه زدن، راه انداختن	spark off
produce the reverse affect	نتیجه‌ی معکوس دادن	produce the opposite effect
adverse affects	اثرهای منفی	adverse effects

Shipping a silent wrong number is a recipe for disaster: it causes damage long before it causes chaos.

بیرون دادن یک عددِ غلطِ ساکت [[C:دستورِ پختِ فاجعه]] است: خیلی قبل از آن‌که [[C:همه‌چیز را به‌هم بریزد]]، [[C:خسارت می‌زند]].

The immediate cause was the filter, but the underlying cause was that I hadn't re-run the numbers.

[[C:علت بلافاصله]] فیلتر بود، ولی [[C:علت ریشه‌ای]] این بود که عددها را دوباره [[G:حساب نکرده بودم]].

One test brought about a change in how I work, and the rewrite got off to a good start.

یک تست [[C:تغییری ایجاد کرد]] در شکل کار کردنم، و بازنویسی [[C:خوب شروع شد]].

71 · SUCCESS AND FAILURE

obstacle مانع B2

overcome از پس چیزی برآمدن B2

breakthrough گشایش، پیشرفت کلیدی C1

boast بُز دادن B2

go downhill بدتر شدن B2

let sb down کسی را ناامید کردن B1

get nowhere به‌جایی نرسیدن B2

hopeless ناامیدکننده B1

72 · PROBLEMS AND SOLUTIONS

a minor problem مشکل کوچک B1

a major problem مشکل بزرگ B1

an insoluble problem مشکل حل‌نشدنی C1

arise (مشکل) پیش آمدن B2

raise a problem مشکلی را مطرح کردن B2

address a problem به مشکلی پرداختن B2

tackle a problem دست به کار شدن روی مشکل B2

resolve حل کردن B2

escalate بزرگ‌تر و بدتر شدن C1

setback عقب‌گرد، ضربه به پیشرفت C1

play sth down کوچک جلوه دادن C1

keep things in perspective اندازه‌ی واقعی چیزها را نگه داشتن C1

It was a **setback**, not an **insoluble problem** — the trick is to **keep things in perspective**.

یک [[W:عقب‌گرد]] بود، نه [[W:مشکلی حل‌نشدنی]] — هنر این است که [[W:اندازه‌ی واقعی‌اش را نگه داری]].

The bug **arose** on a Friday, **escalated** over the weekend, and I **addressed** it on Monday.

باگ جمعه [[W:پیش آمد]]، آخر هفته [[W:بزرگ‌تر شد]]، و دوشنبه [[W:سراغش رفت]].

.Don't **boast** and don't **play it down**: say which **obstacle** you **overcame**.

نه [[W:بُز بده]] نه [[W:کوچک‌کش کن]]: بگو از پس کدام [[W:مانع]] [[W:برآمدی]].

Monitor ابزار Monitor PL-400

trace log لاگ ردیابی PL-400

exception handling مدیریت استثنا PL-400

retry policy سیاست تلاش مجدد PL-400

throttling limit سقف محدودسازی درخواست PL-400

correlation ID شناسه‌ی همبستگی PL-400

telemetry داده‌های تله‌متری PL-400

idempotent خودتکرارپذیر بی‌اثر PL-400

Read the failure, don't guess it

Every PL-400 debugging question starts from the same place: what does the platform already record? **Monitor** replays a canvas or model-driven session event by event, so you see the call that went badly wrong instead of guessing which screen **let you down**.

هر سؤال دیباگ در PL-۴۰۰ از یک جا شروع می‌شود: پلتفرم خودش چه چیزی را ثبت کرده؟ **Monitor** یک نشست کنوس یا مدل‌محور را رویداد به رویداد بازپخش می‌کند، پس همان فراخوانی را می‌بینی که بدجور خراب شد، نه این‌که حدس بزنی کدام صفحه نامیدت کرد.

A plug-in writes to the **trace log**, and a cloud flow keeps every run. If a run failed at three in the morning, the **telemetry** is the only witness. Put a **correlation ID** on the request and the same failure can be followed from app to flow to Azure Function.

پلاگین در **لاگ ردیابی** می‌نویسد و فلو‌ی ابری همی اجراها را نگه می‌دارد. اگر اجرایی ساعت سه صبح شکست خورده باشد، **تله‌متری** تنها شاهد ماجراست. یک **شناسه‌ی همبستگی** روی درخواست بگذار تا همان خرابی را از اپ به فلو و از آن‌جا به Azure Function دنبال کنی.

Then there is the failure the exam loves: the **throttling limit**. Too many calls in a short window and Dataverse answers 429. Without a **retry policy** the flow fails miserably; with one, the **adverse effects** are minimised — as long as the operation is **idempotent**, so a second attempt causes no damage.

بعد خرابی‌ای که آزمون عاشقش است: **سقف محدودسازی درخواست**. تعداد زیادی فراخوان در بازه‌ی کوتاه و Dataverse جواب ۴۲۹ می‌دهد. بدون **سیاست تلاش مجدد**، فلو کاملاً شکست می‌خورد؛ با آن، **اثرهای منفی به کمترین می‌رسد** — به شرطی که عملیات **خودتکرارپذیر بی‌اثر** باشد تا تلاش دوم خسارتی نزند.

So **exception handling** is not politeness. Catch the error, write what you know into the **trace log**, and let the caller see a real message. That is the difference between an **insoluble problem** and a **minor problem** you can **address** on Monday morning.

پس **مدیریت استثنا** ادب نیست، خطا را بگیر، آنچه می‌دانی را در **لاگ ردیابی** بنویس، و بگذار فراخوان یک پیام واقعی ببیند. همین فرق است بین یک **مشکل حل‌نشده‌ی** و یک **مشکل کوچک** که دوشنبه صبح می‌توانی **سراغش بروی**.

WHY IT MATTERS

سؤال «چطور دیباگ می‌کنی؟» هم در آزمون می‌آید هم در مصاحبه‌ی فنی. جواب خوب اسم ابزار می‌آورد، نه احساس: Monitor · trace log · run history · correlation ID.

AFTER READING — ANSWER IN ENGLISH

1. Which tool would you open first, and why: Monitor, the trace log, or the flow run history?
2. What does a retry policy assume about the operation it retries?
3. In two sentences: how would you find out today whether your app is failing silently?

WHERE

Book: Unit 10 "Keeping Fit" · pages 38–41

Audio: folder 02 (Unit 9-16) · files 07–11

TACTIC • BOOK TRACK

گوینده اول می‌گوید چه کار می‌کنند، بعد چرا. دلیل تقریباً همیشه با · because
 why · the main thing is · it's just that می‌آید. اول کار را بگیر، بعد فقط دنبال همین
 نشانه‌ها بگرد — نه همدی جمله.

۱. ترک 2-8 — فقط همین یک ترک: ۲ Listening دو بار پخش می‌شود. بار اول ۱ Task: هر نفر چه ورزشی را now ترجیح می‌دهد. بار دوم ۲ Task: **دلیلش**. برای هر نفر دلیل را در سه کلمه بنویس.

۲. یک نکته‌ی تلفظی همان ترک: I used to /ju:stə/ می‌گویند — یک کلمه، نه دو تا. همین را در جمله‌ی خودت تمرین کن: I used to run the stats in the app.

15 min

ضبط خودت — روایت یک خرابی در ۹۰ ثانیه

۱. ۱. خام: به "Tell me about a time something went wrong" جواب بده. ۹۰ ثانیه، بدون نوشتن، یکبار.

۲.۲. گوش بده و بشمار: چند بار was/were doing لازم بود و نگفتی؛ چند جمله‌ی had done داشتی؛ چند بار d پایانی را خوردی (changed · triggered · stored).

۳. ۳۰. **دوپاره، با این قالب:** یک جمله صحنه (I was ...ing when ...) · یک جمله علتِ عقب‌تر (I had changed ...) · یک جمله مدت (it had been failing for ...) · یک جمله کاری که کرده · یک جمله نتیجه.

۴.۴ مقایسه: با چهار جمله‌ی پایین بسنج. اگر ترتیب زمانی‌ات با آن‌ها یکی بود، جواب آماده است.

WATCH THESE IN YOUR OWN RECORDING

آناملی	anomaly detection	anonymity detection
ر-کان-سایلد	reconciled	recancelled
اسمارت ل-جر	Smart Ledger	small ledger
سی-تی-ای	used a CTE	use a city
جمع است — پاور آپس	Power Apps	power-ups
—	tax summary	tax-semi-risk
دو کلمه به هم چسبید	an employee submits	unemployed submits

COMPARE WITH THESE LINES

I was loading a month of expenses when the screen marked almost every row as risky.

I had changed the filter a week earlier and hadn't re-run the numbers. یک هفته قبلیش فیلتر را عوض کرده بودم و عددها را دوباره حساب نکردم.

سه روز بی‌سروصدا خراب کار می‌کرد، پس هیچ چیز کرش نکرد و کسی
it. مطرحش نکرد.

The immediate cause was the filter; the underlying cause was that I had no test on the view.

PHONE · EMAIL · HARD QUESTION

تولید — سه تمرین

HARD QUESTION

— جوابی بنویس که یک ضعف واقعی را بپذیرد، آن را play down نکند، و بگوید حالا چه چیزی عوض شده است.

EMAIL · 5 LINES

ایمیل گزارش خرابی به مدیر: خط اول چه چیزی خراب بود و از کی، خط دوم the immediate cause، خط سوم the underlying cause، خط چهارم کاری که کردی، خط پنجم چه چیزی جلوی تکرارش را می‌گیرد. بدون معذرت‌خواهی طولانی.

PHONE • 90 SEC

Tell me about a time "something went wrong".
 بگو چه زمانی "چیزها به هم ریخت".
 ششیدن جواب بده: صحنه، علتِ عقب‌تر، مدت، کاری که
 کردی، نتیجه، دست‌کم سه ترکیب از cause · effect ·
 outcome بیاور. ضبط کن.

جملہ مصاحبہ:

The immediate cause was a filter I had changed; the underlying cause was that the view had no test — so the first thing I added was the test, not the fix.

Unit 3 Check • 13 questions

UNIT QUIZ

آزمون یونیت — بدون نگاه به دو صفحه‌ی قبل

گرامر ● کالوکیشن ● واژه ● شنیدن ● تولید

- 1 I _____ the data when the screen _____ every row as risky.
☐ loaded / was marking ☐ was loading / marked ☐ had loaded / marked

داده را بار می‌زدیم که صفحه هر ردیف را پرخطر علامت زد.

- 2 By the time I opened the log, the flow _____ twice.
☐ retried ☐ had already retried ☐ was retrying

تا وقتی لاگ را باز کردم، فلو دو بار تلاش کرده بود.

- 3 It _____ quietly for three days before anyone noticed.

سه روز بی‌سروصدا خراب کار می‌کرد تا کسی متوجه شد.

- 4 Correct it: *I didn't re-run the numbers after I changed the filter, so the baseline was already wrong when I load the data.*

زمان‌ها را مرتب کن.

- 5 The filter was the _____ cause; no test on the view was the _____ cause.
☐ immediate / underlying ☐ underlying / immediate ☐ direct / immediately

فیلتر علت بلافاصله بود؛ نبود تست روی ویو علت ریشه‌ای.

- 6 A retry policy _____ the _____ effects of throttling.

سیاست تلاش مجدد اثرهای منفی محدودسازی را کم می‌کند.

- 7 The bug _____ on Friday and _____ over the weekend.
☐ arose / escalated ☐ raised / escalated ☐ arose / exaggerated

باگ جمعه پیش آمد و آخر هفته بزرگ‌تر شد.

- 8 It was a _____, not an insoluble problem.
☐ setback ☐ breakthrough ☐ struggle

یک عقب‌گرد بود، نه مشکلی حل‌نشده.

- 9 A cloud flow gets 429 from Dataverse. What is the design answer?
☐ call it more often ☐ add a retry policy and keep the operation idempotent ☐ remove the connector

فلو از Dataverse جواب ۴۲۹ می‌گیرد. جواب طراحی چیست؟

- 10 Write the three phrases that signal a reason is coming.

سه نشانه‌ی «دلیل دارد می‌آید» را بنویس.

- 11 I _____ some tests before I _____ a decision.
☐ did / made ☐ made / did ☐ took / made

قبل از تصمیم‌گیری چند تست انجام دادم.

- 12 I _____ the first version, then _____ it after feedback.

نسخه‌ی اول را عرضه کردم، بعد از بازخورد و نقضش دادم.

- 13 One sentence: *The filter changed. The baseline moved. Nobody noticed for three days. I added a test.*

با so + had یک جمله بساز.

۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰

Grammar

۵۰، ۶۰، ۱۱۰

Collocations

۷۰، ۸۰، ۱۲۰

Word Skills

۹۰

Certification

۱۰۰

Listening

۱۳۰

Production

هر رنگی که یک غلط داشت، فقط همان بخش یونیت را دوباره بخوان.

3.1 was loading / marked

کار در جریان ← استمراری · رویداد ناگهانی ← گذشته‌ی ساده

3.3 had been failing

مدت‌کشدار قبل از گذشته ← had been + ing

3.5 immediate / underlying

immediate cause ↔ underlying cause

3.7 arose / escalated

arise = پیش آمدن · raise = مطرح کردن · escalate = بدتر شدن

3.9 add a retry policy and keep the operation idempotent

retry policy ← throttling — PL-۴۰۰ + عملیات خودتکرارپذیر

3.11 did / made

از درس ۲ — do tests · make a decision

3.13 Model: Because I had changed the filter, the baseline had moved for three days before anyone noticed — so the first thing I added was a test.

نمونه: چون فیلتر را عوض کرده بودم، خط پایه سه روز جابه‌جا مانده بود تا کسی متوجه شد — پس اولین چیزی که اضافه کردم یک تست بود.

3.2 had already retried

قبل‌تر از آن نقطه‌ی گذشته ← گذشته‌ی کامل

3.4 I hadn't re-run the numbers after I had changed the filter, so the baseline was already wrong when I was loading the data.

اول عوض کردن، بعد حساب‌تکرار، بعد صحنه‌ی بارگذاری

3.6 minimises ... adverse

minimise the impact · adverse effects

3.8 setback

setback — چیزی که پیشرفت را عقب می‌اندازد

3.10 because · that's why · the main thing is

در ترک ۲-۸ همین‌ها دلیل هر نفر را علامت می‌دهند

3.12 launched ... adapted

از درس ۲ — launch · adapt