

On call: a production incident

شيفت آنکال — وقتی چیزی در تولید خراب می‌شود و باید گزارش بدهی

Grammar GIU 42–43 · passive voice · due to/owing to/as a result of vs because/since

Colloc. Units 101–103 · incidents and outcomes

Words WS 81 + 82 · cause & effect, warnings & suggestions

Listen Tfl Developing U16 · incident debriefs

20 colloc 20 words 12 grammar 1 tracks 8 cert 184 reading

FROM Unit 9 · Your first performance review

THIS On call: a production incident

NEXT Unit 11 · Estimating work you've never done before

STORY HOOK

ف صحنه — از داستان خودت

ساعت دو صبح موبایلت زنگ می‌زند: PagerDuty. سرویس sync پایین است. در این ساعت، کسی نمی‌خواهد بشنود «فکر می‌کنم شاید یک چیزی...» — می‌خواهد یک گزارش روشن: چه چیزی خراب شد، [[C:به‌خاطر]] چه، الان چه وضعیتی دارد، و چه کسی چه کاری کرد. اینجا صدای مجهول (passive) دقیقاً همان چیزی است که یک حادثه را حرفه‌ای گزارش می‌دهد — نه «من این کار را کردم»، بلکه «سرویس ری‌استارت شد».

نشست ۱ — دیالوگ و گرامر 30 min

DIALOGUE · GIU 42–43, 112–113

دیاالوگ — کانال آنکال، دو بامداد

LEAD	What's the status? PagerDuty says sync is down .	وضعیت چیست؟ PagerDuty می‌گوید sync قطع است .
ARASH	Confirmed. The service was restarted at 2:04, but it 's still being investigated — root cause isn't clear yet.	تأیید شد. سرویس ساعت ۲:۰۴ ری‌استارت شد ، ولی هنوز در حال بررسی است — علت ریشه‌ای هنوز روشن نیست.
LEAD	Any theory? Due to the deploy earlier, or something else?	تئوری‌ای هست؟ به‌خاطر دیپلوی زودتر، یا چیز دیگری؟
ARASH	It was most likely triggered by the deploy, since the timestamps line up. Memory usage had already been climbing for an hour before it crashed.	به‌احتمال زیاد به‌وسیله‌ی آن دیپلوی فعال شد ، چون زمان‌ها با هم جور در می‌آیند. مصرف حافظه یک ساعت قبل از کرش در حال بالا رفتن بود .
LEAD	So it wasn't caused by the timezone bug from last month?	پس به‌وسیله‌ی باگ منطقه‌ی زمانی ماه پیش ایجاد نشده بود ؟
ARASH	No — that was fixed weeks ago and hasn't recurred. As a result of tonight's rollback, memory is back to normal now.	نه — آن هفته‌ها پیش رفع شده بود و دوباره پیش نیامده. در نتیجه‌ی rollback امشب، حافظه الان برگشته به حالت عادی.
LEAD	Good. What needs to be communicated to the client team in the morning?	خوب. صبح چه چیزی باید به تیم مشتری اطلاع داده شود ؟
ARASH	That the incident was resolved within twenty minutes, no data was lost , and a permanent fix will be shipped once the root cause 's confirmed .	این‌که حادثه ظرف بیست دقیقه رفع شد ، هیچ داده‌ای از دست نرفت ، و یک رفع دائمی عرضه خواهد شد به‌محض این‌که علت ریشه‌ای تأیید شود .

GRAMMAR IN USE · 42–43, 112–113

گرامر فشرده — صدای مجهول + because + due to برابر

The service investigates now	The service is being investigated.	مجهول، حال ساده — وضعیت الان
It restarted at 2:04 (فاعل حذف نمی‌شود اگر خودش تکرار)	It was restarted at 2:04.	مجهول، گذشته‌ی ساده — رویداد
A fix will ship once confirmed (فوقش ظرف است؛ مجهول تمرکز را از عامل کار) (چیزی دارد)	A fix will be shipped once confirmed.	مجهول، آینده — چه اتفاقی خواهد افتاد
It crashed due to memory kept climbing	It crashed since memory kept climbing.	دلیل + جملی کامل
Due to the memory rose, it crashed	Due to the deploy, memory rose sharply.	دلیل + اسم (رسمی، گزارشی)
As a result the rollback, service is normal	As a result of the rollback, service is normal.	نتیجه + اسم (رسمی، گزارشی)

INTERVIEW TRIGGER

در گزارش حادثه، مجهول را ترجیح بده وقتی چه اتفاقی افتاد مهم است، نه چه کسی آن را انجام داد: the service was restarted، it restarted. برای دلیل: because/since + جمله، due to/owing to/as a result of + اسم.

YOUR OWN ERRORS · RTF 3–4 + INCIDENT REPORT

The service investigates now → The service is being investigated · **It restarted at 2:04 (by itself, unclear who)** → It was restarted at 2:04 · **due to memory kept climbing** → due to the memory climbing / since memory kept climbing · **as a result the rollback** → as a result of the rollback · **it depend on the deploy** → it depends on the deploy · **no data were lost** → no data was lost

roll back / restore

برگرداندن به حالت قبل

roll back a deploy

restore service

roll back from a deploy

root cause / recur

علت ریشه‌ای، تکرار دوباره

identify the root cause

recur again

root cause of it self

trigger / mitigate

فعال کردن یا کاهش دادن حادثه

trigger an incident

mitigate the risk

trigger to an incident

escalate / de-escalate

بزرگ‌تر شدن یا کوچک‌تر شدن حادثه

escalate to on-call

bring the incident under control

escalate the incident to bigger

escalate for on-call	به آنکال ارجاع دادن	escalate to on-call
bring sth to control	چیزی را تحت کنترل درآوردن	bring sth under control
a post-mortem of	گزارش پس از حادثه	a postmortem / retro
a near-missing	یک تقریباً-حادثه	a near miss
in-fault	مقصر	at fault
blame-free	بدون سرزنش	blameless (postmortem)

trigger to an incident	حادثه را فعال کردن	trigger an incident
mitigate from the risk	ریسک را کاهش دادن	mitigate the risk
identify the root cause of it	علت ریشه‌ای را شناسایی کردن	identify the root cause
recur again*	دوباره پیش آمدن	recur
roll back a deploy to	دیپلوی را برگرداندن	roll back a deploy
restore the service back	سرویس را بازگرداندن	restore service

We identified the root cause and made sure it wouldn't recur — no team was at fault, the postmortem stayed blameless.

[[C:ریشه‌ای را شناسایی کردیم]] و مطمئن شدیم دوباره [[C:پیش نمی‌آید]] — هیچ تیمی [[C:مقصر]] نبود، گزارش پس از حادثه [[C:بدون سرزنش]] ماند.

The deploy triggered the incident; rolling back restored service within twenty minutes.

دیپلوی حادثه را [[C:فعال کرد]]؛ [[C:برگرداندنش]] ظرف بیست دقیقه سرویس را [[C:بازگرداند]].

It was a near miss last month too — that's exactly why we mitigated the risk before it could escalate again.

ماه پیش هم یک [[C:تقریباً-حادثه]] بود — دقیقاً به همین دلیل ریسک را [[C:کاهش دادیم]] قبل از این‌که دوباره [[C:بزرگ‌تر شود]].

81 • CAUSE AND EFFECT

stem from sth

C1 ناشی شدن از چیزی

give rise to sth

C1 باعث چیزی شدن

a knock-on effect

C1 اثر زنجیره‌ای

attributable to

C1 قابل انتساب به

compound (v.)

C1 تشدید کردن

a contributing factor

C1 عامل کمکی (نه تنها دلیل)

preventable

B2 قابل پیشگیری

as a knock-on result

C1 به‌عنوان اثر زنجیره‌ای

averted

C1 دفع شده (بلایی که رخ نداد)

a symptom (of sth)

B2 نشانه‌ی (چیزی)

82 • WARNINGS, ADVICE AND SUGGESTIONS

a red flag

B2 نشانه‌ی هشدار

flag sth up

B2 چیزی را برجسته کردن (هشدار)

it's worth doing sth

B2 ارزش انجامش را دارد

I'd strongly advise

C1 به شدت توصیه می‌کنم

a precaution

B2 یک اقدام احتیاطی

err on the side of caution

C1 جانب احتیاط را گرفتن

a contingency plan

C1 برنامه‌ی احتیاطی

proactively

B2 پیشدستانه

a wake-up call

C1 زنگ بیدارباش

preemptive

C1 پیشگیرانه

Rising memory usage was a **red flag** — we should have **flagged it up** before it became an incident.

بالارفتن مصرف حافظه یک [[W:نشانه‌ی هشدار]] بود — باید قبل از این‌که به حادثه تبدیل شود [[W:برجسته‌اش می‌کردیم]].

I'd **strongly advise** we **err on the side of caution** and add a memory alert this week.

[[W:به شدت توصیه می‌کنم]] [[W:جانب احتیاط را بگیریم]] و همین هفته یک هشدار حافظه اضافه کنیم.

A bigger outage was **averted** only because someone acted **proactively** at 2 a.m.

یک قطعی بزرگ‌تر فقط [[W:دفع شد]] چون کسی ساعت دو بامداد [[W:پیشدستانه]] عمل کرد.

The crash **stemmed from** a memory leak that had been a **contributing factor** for weeks, not the sole cause.

کرش [[W:ناشی شد از]] یک نشئت حافظه که هفته‌ها [[W:عامل کمکی]] بود، نه تنها دلیل.

This was a **preventable** outage; a memory alert would have been a simple **precaution**.

این یک قطعی [[W:قابل پیشگیری]] بود؛ یک هشدار حافظه یک [[W:اقدام احتیاطی]] ساده می‌بود.

Treat this as a **wake-up call**: we're adding a **contingency plan** so the next deploy is **preemptive**, not reactive.

این را [[W:زنگ بیدارباش]] بدان؛ یک [[W:برنامه‌ی احتیاطی]] اضافه می‌کنیم تا دیپلوی بعدی [[W:پیشگیرانه]] باشد، نه واکنشی.

Application Insights بینش اپلیکیشن AZ-204

alert rule قاعده‌ی هشدار AZ-204

autoscale مقیاس‌خودکار AZ-204

memory leak نشت حافظه AZ-204

health check بررسی سلامت AZ-204

blameless postmortem گزارش بدون سرزنش AZ-204

SLA توافق سطح خدمات AZ-204

mean time to recovery میانگین زمان بازیابی AZ-204

What good telemetry would have told you at 1 a.m.

The honest first line of a postmortem is often: the incident **was preventable** if the right **alert rule** had existed. **Application Insights** can **be configured so that** a memory chart, not a page at 2 a.m., is the first warning you get.

خط اول صادقانه‌ی یک گزارش پس‌از حادثه اغلب این است: حادثه **قابل پیشگیری بود** اگر قاعده‌ی هشدار درست وجود می‌داشت. **بینش اپلیکیشن** می‌تواند **طوری تنظیم شود** که یک نمودار حافظه، نه یک پیج ساعت دو بامداد، اولین هشدارت باشد.

A **health check** endpoint **is pinged** regularly by the platform; **if** it fails three times in a row, traffic **is rerouted** before a human **is** even paged.

Autoscale rules **can** also add capacity automatically **so that** rising load, not a single deploy, **isn't** mistaken for the root cause.

یک نقطه‌پایان **بررسی سلامت** مرتب **توسط** پلتفرم پینگ می‌شود؛ **اگر** سه‌بار پیاپی شکست بخورد، ترافیک **مسیر دیگری داده می‌شود** پیش از این‌که حتی یک انسان **پیچ شود**. قاعده‌های **مقیاس‌خودکار** هم **می‌توانند** ظرفیت را خودکار اضافه کنند **تا** بار رو-به-افزایش، نه یک دیپلوی تنها، **اشتباه‌گرفته نشود** با علت ریشه‌ای.

When something does go wrong, the report **should** be written as a **blameless postmortem**: what happened, **what was affected**, and **what will change** — never who to blame. This is **not just** a courtesy; teams that blame people stop reporting near misses, **which makes** the next incident worse.

وقتی واقعاً چیزی خراب می‌شود، گزارش **باید** به‌شکل یک **گزارش بدون سرزنش** نوشته شود: چه اتفاقی افتاد، **چه چیزی تحت‌تأثیر قرار گرفت**، و **چه چیزی تغییر خواهد کرد** — هرگز نه این‌که چه کسی مقصر است. این **نه‌فقط** یک ادب است؛ تیم‌هایی که آدم‌ها را سرزنش می‌کنند دیگر تقریباً—حادثه‌ها را گزارش نمی‌دهند، **که** حادثه‌ی بعدی را بدتر **می‌کند**.

Finally, every incident **is measured** against an **SLA**: how long service **was** down, and the **mean time to recovery** for next time. Reporting these numbers honestly — not rounding them down — is what makes a client trust the postmortem **as much as** the fix itself.

در نهایت، هر حادثه‌ای در برابر یک **SLA** سنجیده می‌شود: سرویس چه‌مدت قطع **بود**، و **میانگین زمان بازیابی** برای دفعه‌ی بعد. گزارش صادقانه‌ی این عددها — نه گردکردن رو-به-پایینشان — همان چیزی است که باعث می‌شود مشتری به گزارش **به‌همان اندازه‌ی** خود رفع باگ اعتماد کند.

WHY IT MATTERS

این متن دقیقاً گزارش همان حادثه‌ای است که در دیالوگ نوشتی — با اصطلاح آزمون. سؤال سوم را با صدای مجهول جواب بده؛ همان جمله فردا در ایمیل واقعی هم به کارت می‌آید.

AFTER READING — ANSWER IN ENGLISH

1. What would have caught the memory leak before it caused an outage?
2. Why does a blameless postmortem produce better long-term data than a blaming one?
3. In two sentences: what would you tell a client about tonight's incident, using the passive voice?

WHERE

Book: Unit 16 "Problems at Work" · pages 62–65

Audio: folder 02 (Unit 9-16) · files 37–41

TACTIC · BOOK TRACK

در گزارشِ حادثه، جمله‌ها اغلب مجهول‌اند و فاعل گفته نمی‌شود: "It was restarted." کارِ تو این نیست که حدس بزنی چه کسی این کار را کرد — کارِ تو این است که بفهمی چه اتفاقی افتاد و الان وضعیت چیست.

۱. ترک 2-37 — فقط همین یک ترک: هر جمله‌ی مجهول را بنویس (فقط فعل)، و کنارش یادداشت کن آیا هنوز ادامه دارد یا تمام شده.

15 min

ضبطِ خودت — گزارشِ حادثه در ۹۰ ثانیه

۱. ۱۰ خام: به "What happened, and what's the status now?" جواب بده. ۹۰ ثانیه، بدون نوشتن.

۲. ۲۰ گوش بده و بشمار: چند جمله را مجهول گفتی به‌جای من—محور: آیا due to را با اسم و because را با جمله درست جفت کردی.

۳. ۳۰ دوباره، با این قالب: یک جمله‌ی مجهول گذشته (چه اتفاقی افتاد) · یک جمله‌ی مجهول حال (وضعیت الان) · یک جمله‌ی will be (گام بعدی).

۴. ۴۰ مقایسه: با چهار جمله‌ی پایین بسنج.

WATCH THESE IN YOUR OWN RECORDING

مجهول، d پایانی	it was restarted at two	it-restart-at-two
due to + اسم، نه جمله	since memory kept climbing / due to the climbing memory	due-to-memory-kept-climbing
yet نه already، در جمله منفی	root cause isn't clear yet	root-cause-isn't-clear-already
Of لازم است	as a result of the rollback	as-a-result-the-rollback
data در این‌جا مفرد رفتار می‌کند	no data was lost	no-data-were-lost
مجهول لازم است	it will be fixed soon	it-will-fix-soon
ای-زد دوپست‌وچهار	AZ-204	a-zed-two-o-four

COMPARE WITH THESE LINES

سرویس ساعت ۲:۰۴ ری‌استارت شد، ولی هنوز در حال بررسی است.	The service was restarted at 2:04, but it's still being investigated.
به‌احتمال زیاد به‌وسیله‌ی آن دیپلوی فعال شد، چون زمان‌ها با هم جور در می‌آیند.	It was most likely triggered by the deploy, since the timestamps line up.
در نتیجه‌ی rollback، حافظه الان به حالت عادی برگشته.	As a result of the rollback, memory is back to normal now.
هیچ داده‌ای از دست نرفت، و یک رفع دائمی عرضه خواهد شد به‌محض تأیید علت ریشه‌ای.	No data was lost, and a permanent fix will be shipped once the root cause is confirmed.

INCIDENT CALL · EMAIL · HARD QUESTION

تولید — سه تمرین

HARD QUESTION

مشری می‌پرسد "How do we know this won't happen again?" — جوابی بنویس که یک اقدام پیشگیرانه‌ی مشخص بیاورد، نه فقط وعده‌ی کلی.

EMAIL · 5 LINES

خلاصه‌ی حادثه برای تیم مشتری: خط اول چه اتفاقی افتاد (مجهول)، خط دوم دلیل با due to/since، خط سوم وضعیت الان، خط چهارم چه چیزی تحت‌تأثیر بود، خط پنجم گام بعدی با will be. بدون سرزنش کسی.

INCIDENT CALL · 90 SEC

گزارش حادثه‌ی ساعت دو بامداد را بازی کن: یک جمله‌ی مجهول گذشته، یک جمله‌ی due to/because، یک جمله‌ی مجهول حال برای وضعیت الان، و یک جمله‌ی will be برای گام بعدی. ضبط کن.

جمله‌ی مصاحبه:

The service was restarted at 2:04 and was most likely triggered by the deploy, since the timestamps line up; as a result of the rollback, memory is back to normal, and a permanent fix will be shipped once the root cause is confirmed.

Unit 10 Check · 13 questions

UNIT QUIZ

آزمون یونیت — بدون نگاه به دو صفحه‌ی قبل

گرامر ● کالوکیشن ● واژه ● شنیدن ● تولید

- 1 The service _____ at 2:04 this morning.
☐ was restarted ☐ restarted itself ☐ restart

سرویس ساعت ۲:۰۴ صبح ری‌استارت شد.

- 2 It crashed _____ memory kept climbing for an hour.
☐ since ☐ due to ☐ as a result of

چون مصرف حافظه یک ساعت داشت بالا می‌رفت کرش کرد.

- 3 _____ the deploy, memory usage rose sharply.
☐ Due to ☐ Because ☐ Since

به‌خاطر آن دیپلوی، مصرف حافظه به‌شدت بالا رفت.

- 4 Correct it: *No data were lost, and it will fix by tomorrow.*

دو غلط را پیدا کن.

- 5 The deploy _____ the incident; rolling back restored service.
☐ triggered ☐ mitigated ☐ recurred

دیپلوی حادثه را فعال کرد.

- 6 We wrote a _____ postmortem — no team was blamed.

یک گزارش بدون سرزنش نوشتیم.

- 7 Cross out the wrong one:
☐ identify the root cause ☐ root cause of it self ☐ restore service ☐ roll back a deploy

- 8 Rising memory usage was a _____ we should have flagged earlier.
☐ red flag ☐ wake-up call ☐ contingency plan

بالارفتن حافظه یک نشانه‌ی هشدار بود.

- 9 Match: (a) stem from (b) a contributing factor (c) preventable

(۱) قابل‌پیشگیری (۲) ناشی‌شدن از (۳) عامل کمکی

- 10 What can automatically reroute traffic before a human is even paged?
☐ a health check with automatic failover ☐ a longer SLA ☐ a bigger Key Vault

چه چیزی می‌تواند قبل از پیچ‌شدن انسان ترافیک را مسیردهی کند؟

- 11 In incident reports, whose action is usually left unnamed by the passive voice?

در گزارش حادثه، فاعل کدام اقدام معمولاً نام‌برده نمی‌شود؟

- 12 If I _____ this variable, it would read a lot clearer.

از درس ۸.

- 13 One sentence: *The deploy triggered a memory leak. The service crashed. We rolled back. Service is normal now.*

با passive + as a result of یک جمله بساز.

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۱۲

Grammar

۵۰ ۶۰ ۷۰

Collocations

۸۰ ۹۰

Word Skills

۱۰

Certification

۱۱

Listening

۱۳

Production

هر رنگی که یک غلط داشت، فقط همان بخش یونیت را دوباره بخوان.

ANSWER KEY

10.1 was restarted

مجهول — فعل توسط کسی/چیزی انجام شد

10.3 Due to

due to + اسم

10.5 triggered

trigger an incident

10.7 root cause of it self

درست: identify the root cause (بدون of it self)

10.9 a-2 · b-3 · c-1

stem from ناشی شدن از · contributing factor عامل کمکی · preventable قابل پیشگیری

10.11 the person who performed the fix — the focus is the event, not the actor

ترک ۲-۳۷ — تمرکز روی اتفاق، نه فاعل

10.13 Model: The service crashed because a memory leak was triggered by the deploy, and as a result of the rollback, it's back to normal now.

نمونه: سرویس کرش کرد چون یک نشت حافظه به وسیله‌ی دیپلوی فعال شد، و در نتیجه‌ی rollback آن به حالت عادی برگشته.

10.2 since

since + جمله‌ی کامل

10.4 No data was lost, and it will be fixed by tomorrow.

data مفرد رفتار می‌کند اینجا · مجهول لازم است

10.6 blameless

blameless postmortem

10.8 red flag

a red flag

10.10 a health check with automatic failover

AZ-۲۰۴ — health check + autoscale

10.12 renamed

از درس ۸ — شرطی دوم