



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Topic 2: Inline CSS</title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <h1 style="color:white;
10     background:#593363;
11     text-align:center;
12     padding:12px;
13     font-size:60px;">
14     My First Page
15 </h1>
16
17   <p style="font-size:30px;
18     background:yellowgreen;">
19     ย้อนหน้านี้แต่งด้วย inline CSS
20 </p>
21
22 </body>
23 </html>
  
```



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Topic 3: Internal CSS</title>
6
7   <style>
8     body {
9       background-color: lightblue;
10    }
11    h1 {
12      color: black;
13      text-align: center;
14    }
15    p {
16      font-size: 18px;
17      color: blueviolet;
18    }
19  </style>
20 </head>
21
22   <h1>My First Page</h1>
23   <p>ตอนนี้ใช้ internal CSS</p>
24   <p>ไม่ต้องเขียนซ้ำในทุกแท็ก</p>
25   <h1>My Second Topic</h1>
26 </body>
27 </html>
  
```



3) โครงสร้างคำสั่ง CSS

รูปแบบพื้นฐานของ CSS

โครงสร้างพื้นฐานของ CSS

```
selector {
  property: value;
}
```

selector = เลือก element ที่ต้องการ

property = สิ่งที่ต้องการเปลี่ยน

value = ค่าที่กำหนด

ตัวอย่างที่ 2 (สิ่ง ๆ อย่างง่าย)

```
p { font-size: 18px; }
```

เลือก <p> → เปลี่ยนขนาดตัวอักษร → เป็น 18px

ความหมายแต่ละส่วน

selector = เลือก element ที่ต้องการ

property = สิ่งที่ต้องการเปลี่ยน

value = ค่าที่กำหนด

ตัวอย่างที่ 1

```
h1 {
  color: blue;
  text-align: center;
}
```

h1 → Selector

color / text-align → Property

blue / center → Value

★ ตัวอย่างที่ 2 (สิ่ง ๆ อย่างง่าย)

p { font-size: 18px; }

เลือก <p> → เปลี่ยนขนาดตัวอักษร → เป็น 18px

จำให้ขึ้นใจ! → เลือกไคร → เปลี่ยนอะไร → เป็นอะไร

4) Selector พื้นฐาน

Selector คือสิ่งสำคัญมากใน CSS

Selector คือการบอกว่า CSS ชุดนี้จะใช้กับ element ตัวไหน

1 Element Selector

```
p {
  color: darkgreen;
  font-size: 20px;
}
```

ตัวอย่าง HTML

```
<p>ย่อหน้าแรก</p>
<p>ย่อหน้าที่สอง</p>
<p>ย่อหน้าที่สาม</p>
```

✓ <p> ทุกตัวจะมีสีเขียว และขนาด 20px

2 Class Selector

```
.important {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

ตัวอย่าง HTML

```
<p class="important">ข้อความสำคัญ</p>
```

CSS: .classname
HTML: class="classname"

✓ หมายเหตุ: สอดคล้องกับการนำไปใช้

3 ID Selector

```
#header {
  background-color: steelblue;
  color: white;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}
```

ตัวอย่าง HTML

```
<div id="header">Header</div>
```

Class → . | ID → #

Element = ชื่อ tag | Class = . | ID = #

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Topic 6: Class Selector</title>
6
7 <style>
8   .cir{
9     border: 2px solid black;
10    padding: 15px;
11  }
12  .box2{
13    border: 4px dashed blue;
14    padding: 20px;
15    background: green;
16  }
17  .box3{
18    width: 300px;
19    border: 3px dotted black;
20    padding: 20px;
21    margin: auto;
22    background: lightskyblue;
23  }
24
25  .important {
26    color: red;
27    font-weight: bold;
28  }
29 </style>
30 </head>
31 <body>
32 <div class="cir">
33 <p>ข้อความปกติ ที่เปลี่ยนชื่อเป็น cir</p>
34 <p class="important">ข้อความสำคัญ</p>
35 </div>
36 <br>
37 <br>
38 <div class="box2">
39 <p>ข้อความที่สองของ box2</p>
40 </div>
41 <br>
42 <div class="box3">
43 <p>ข้อความที่ 3 ของ box3</p>
44 </div>
45 </body>
46 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Topic 6: Class Selector</title>
6
7 <style>
8   .cir{
9     border: 2px solid black;
10    padding: 15px;
11  }
12  .box2{
13    border: 4px dashed blue;
14    padding: 20px;
15    background: green;
16  }
17  .box3{
18    width: 300px;
19    border: 3px dotted black;
20    padding: 20px;
21    margin: auto;
22    background: lightskyblue;
23  }
24
25  .important {
26    color: red;
27    font-weight: bold;
28  }
29 </style>
30 </head>

```



6) การกำหนดสี color และ background

สามารถกำหนดสีได้ 2 แบบหลัก

- ชื่อสี เช่น red, lightgreen
- Hex Color เช่น #f0f8ff, #1e3a8a

ความแตกต่างที่สำคัญ

- color → สีตัวอักษร
- background / background-color → สีพื้นหลัง

ตัวอย่างที่ 1: ใช้ชื่อสี

```
color: red;
background: lightgreen;
```

ตัวอย่างผลลัพธ์: ตัวอักษรสีแดง พื้นหลังสีเขียวอ่อน

ตัวอย่างที่ 2: ใช้ Hex Color

```
body {
  background-color: #f0f8ff;
}
h1 {
  color: #1e3a8a;
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์: หัวข้อหลักสีน้ำเงิน พื้นหลังสีฟ้าอ่อน

หมายเหตุ: Hex Color ถูกใช้ในตัวอย่าง topic10

จำง่าย: color = สีตัวอักษร | background = สีพื้นหลัง

7) Box Model

ทุก element มองเป็นกล่องได้

โครงสร้าง Box Model (จากนอกเข้าไปใน)

ตัวอย่างโค้ด

```
.box {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid black;
  margin: 30px;
  background: lightyellow;
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์


อธิบายแต่ละส่วน

- width = ความกว้างของกล่อง
- padding = ระยะห่างด้านใน
- border = เส้นขอบ
- margin = ระยะห่างด้านนอก
- background = สีพื้นหลัง

Box Model เป็นหลักสำคัญมากในการจัด Layout

จำลำดับจากในออกนอก: Content → Padding → Border → Margin

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Topic 11: Box Model</title>
6
7 <style>
8   .box {
9     width: 300px;
10    padding: 20px;
11    border: 5px solid black;
12    margin: 30px;
13    background: lightyellow;
14  }
15 </style>
16
17 </head>
18 <body>
19
20 <div class="box">
21   กล่องนี้มีครบทุกส่วน
22 </div>
23
24 </body>
25 </html>
```



8) Width, %, max-width และ Responsive

พื้นฐานการทำให้เว็บให้ปรับตามขนาดหน้าจอ

- width: 300px;
 - กำหนดความกว้างเป็นค่าคงที่แบบ px
- width: 50%;
 - ความกว้างสัมพันธ์กับพื้นที่ที่กล่องอยู่

ตัวอย่างโค้ด

```
.box {
  width: 50%;
  max-width: 500px;
  margin: auto;
}
```

อธิบายทีละบรรทัด

- width: 50% → ให้กล่องกว้าง 50%
- max-width: 500px → กว้างสูงสุดไม่เกิน 500px
- margin: auto → จัดกล่องให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ

การแสดงผลแบบ Responsive

นี่คือพื้นฐานของ Responsive Web Design

px = ค่าคงที่ | % = ยึดหยุ่นตามพื้นที่ | max-width = จำกัดความกว้างสูงสุด

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Topic 12: Max Width</title>
7
8 <style>
9 .box {
10   width: 50%;
11   max-width: 500px;
12   margin: auto;
13   padding: 20px;
14   background: lightgreen;
15 }
16 </style>
17
18 </head>
19 <body>
20
21 <div class="box">
22   กล่องนี้ปรับตามขนาดจอ
23 </div>
24
25 </body>
26 </html>

```

9) หน่วย vh และ Media Query

ความสูงหน้าจอ + การเปลี่ยน CSS ตามขนาดหน้าจอ

A หน่วย vh

vh อ้างอิงกับความสูงของหน้าจอ

- 100vh = ความสูงเต็มหน้าจอ
- 50vh = ครึ่งหนึ่งของความสูงหน้าจอ

50vh

ข้อความใน Banner
อยู่กึ่งกลางแนวตั้งและแนวนอน

display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;

ใช้จัดข้อความ
ให้อยู่กึ่งกลาง
ของ Banner

B Media Query

ใช้สำหรับเปลี่ยน CSS ตามขนาดหน้าจอ

@media (เงื่อนไข) {
 { CSS }
}

@media (max-width: 480px) {
 .box {
 background: lightpink;
 font-size: 16px;
 }
}

หน้าจอปกติ → ใช้ CSS ปกติ


หน้าจอ ≤ 480px → ใช้ CSS ใน @media เพิ่มเติมน

vh = อ้างอิงความสูงหน้าจอ | @media = เปลี่ยน CSS ตามขนาดหน้าจอ

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Topic 13: VH</title>
7
8 <style>
9 .banner {
10   height: 50vh;
11   background: orange;
12   display: flex;
13   justify-content: center;
14   align-items: center;
15   font-size: 24px;
16 }
17 </style>
18
19 </head>
20 <body>
21
22 <div class="banner">
23   Banner ครึ่งจอ
24 </div>
25
26 </body>
27 </html>

```



10) Breakpoint + สรุปภาพรวม

Responsive Web Design และ Workflow การเขียน CSS

Breakpoint

Breakpoint คือค่าความกว้างที่ใช้เป็นจุดในการเปลี่ยน Layout

```

.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(6, 1fr);
}
@media (max-width: 768px) {
  .grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
@media (max-width: 480px) {
  .grid { grid-template-columns: 1fr; }
}

```

หน้าจอใหญ่ → 6 columns ≤ 768px → 2 columns ≤ 480px → 1 column

> 768px ≤ 768px ≤ 480px

สรุปภาพรวมทั้งหมด

HTML → Inline CSS / Internal CSS → selector { property: value; } → Element / Class / ID / Grouping / Descendant → color / background / font-size / text-align / width / height / font-family → padding / border / margin → Content → Padding → Border → Margin → % / max-width / vh / viewport → Breakpoint

↓ ไม่ CSS ↓ CSS Syntax ↓ Selector ↓ cascade Element ↓ Set Layout ↓ Box Model ↓ Responsive ↓ Media Query ↓ Desktop / Tablet / Mobile

selector { property: value; }

จำไว้ให้ขึ้นใจ!

p = Element
.box = Class
#header = ID

h1, h2, p = Grouping
.card p = Descendant


```
1 <!doctype html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Step01 - HTML Structure</title>
6 </head>
7 <body>
8 <header>HEADER</header>
9 <nav>
10 <h2>NAVIGATOR</h2>
11 <ul>
12 <li>Item 1</li>
13 <li>Item 2</li>
14 <li>Item 3</li>
15 </ul>
16 </nav>
17 <main><h2>CONTENTS</h2></main>
18 <footer>FOOTER</footer>
19 </body>
20 </html>
```

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Step01 - HTML Structure</title>
6 </head>
7 <body>
8 <header>HEADER</header>
9 <nav>
10 <h2>NAVIGATOR</h2>
11 <ul>
12 <li>Item 1</li>
13 <li>Item 2</li>
14 <li>Item 3</li>
15 </ul>
16 </nav>
17 <main><h2>CONTENTS</h2></main>
18 <footer>FOOTER</footer>
19 </body>
20 </html>
```



คอร์สเรียน
สำหรับผู้เริ่มต้น

02 : Basic CSS

เริ่มตกแต่งหน้าเว็บด้วย CSS



 ไฟล์ 02_L2_Basic_CSS.html

 **แนวคิด**

- CSS ใช้กำหนดหน้าตาให้ HTML
- เริ่มจาก reset margin/padding และกำหนด box-sizing
- จากนั้นตกแต่ง body, header และ footer

 **CSS สำคัญ**


```
* {
  margin:0;
  padding:0;
  box-sizing: border-box;
}
body {
  font-family: system-ui;
  background: #efefef;
  padding: 20px;
}
header, footer {
  text-align: center;
  font-size: 28px;
  font-weight: 800;
  padding: 10px;
  color: white;
}
header { background: black; }
footer { background: gray; }
```



 สิ่งเปลี่ยนจาก Step 01

- ✓ พื้นหลังหน้าเว็บเป็นสีเทาอ่อน
- ✓ HEADER มีพื้นหลังสีดำ ตัวอักษรสีขาว
- ✓ FOOTER มีพื้นหลังสีเทา ตัวอักษรสีขาว
- ✓ ข้อความหัว/ท้ายจัดกึ่งกลางและตัวหนา

 **ผลลัพธ์**





 **CSS = การตกแต่ง**

 HTML & CSS for Beginners





```
1 <!doctype html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Step02 - Basic CSS</title>
6 <style>
7 *{margin:0;
8     padding:0;
9     box-sizing:
10 border-box;}
11 body{ font-family:system-ui;
12     background:#efefef;
13     padding:20px;}
14 header, footer{
15     text-align:center;
16     font-size:28px;
17     font-weight:800;
18     padding:18px;
19     color:white;
20 }
21 header{background:black;}
22 footer{background:gray;}
23 </style>
24 </head>
```

```
25 </body>
26 </header>HEADER</header>
27 </nav>
28 <h2>NAVIGATOR</h2>
29 <ul>
30 <li>Item 1</li>
31 <li>Item 2</li>
32 <li>Item 3</li>
33 </ul>
34 </nav>
35 <main><h2>CONTENTS</h2></main>
36 </footer>FOOTER</footer>
37 </body>
38 </html>
```



ปรับสไตล์เมนูและเนื้อหาให้อ่านง่ายขึ้น

1) แนวคิด

✔ โครงสร้างยังเหมือน Step 03

- ✔ เพิ่ม CSS เพื่อจัดรูปแบบหัวข้อและรายการใน nav

- ✔ ปรับหัวข้อ main ให้เด่นด้วยสีและการจัดกึ่งกลาง

2) CSS ที่เพิ่ม

```
nav h2 {
  font-size: 26px;
  font-weight: 900;
  margin-bottom: 16px;
}
nav ul {
  list-style: none;
  padding-left: 20px;
  font-size: 22px;
}
nav li {
  margin-bottom: 14px;
}
main h2 {
  text-align: center;
  color: #0070C0;
  font-size: 28px;
}
```

3) ผลของแต่ละคำสั่ง

- **list-style:none**
→ เอาจุด bullet ออก
- **margin-bottom**
→ เพิ่มระยะห่าง
- **font-size / font-weight**
→ ทำให้อักษรเด่น
- **text-align:center**
→ จัดให้อักษรกึ่งกลาง
- **color:blue**
→ เปลี่ยนสีหัวข้อ CONTENTS

4) ผลลัพธ์

NAVIGATOR

Item 1

Item 2

Item 3

100

★ โครงสร้างเดิม + CSS เพิ่ม = หน้าเว็บอ่านง่ายขึ้น

 HTML & CSS for Beginners



 **แนวคิด**

- นำทุกส่วนของเว็บมาครอบใน `<div class="page">`
- จำกัดความกว้างของหน้าเว็บเพื่อให้อ่านง่าย
- จัดหน้าให้อยู่กึ่งกลางและเพิ่มมิติด้วยเงา

 HTML ที่เพิ่ม

```
<div class="page">
  <header>HEADER</header>
  <div class="middle">...</div>
  <footer>FOOTER</footer>
</div>
```

 CSS สำคัญ

```
.page {
  max-width:980px;
  margin:auto;
  background:white;
  border-radius:14px;
  overflow:hidden;
  box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,.08);
}
```

 คำสำคัญ

- `max-width:980px` = จำกัดความกว้างสูงสุด
- `margin:auto` = จัดกึ่งกลาง
- `border-radius` = มุมโค้ง
- `overflow:hidden` = ซ่อนส่วนเกินตามกรอบ
- `box-shadow` = เพิ่มเงา

 **แพลตฟอร์ม**

Diagram illustrating a web page layout structure:

- HEADER** (Top section)
- CONTENTS** (Main content area)
- FOOTER** (Bottom section)
- Navigation Menu** (Left sidebar):
 - Home
 - About
 - Services
 - Portfolio
 - Contact

Page Container ทำให้หน้าเว็บดูเป็นชิ้นเดียวและเป็นระเบียบ


 Week 5 : HTML & CSS




```

28 </head>
29 <body>
30 <div class="page">
31 <header class="topbar">
32 <div style="font-size:26px;font-weight:800;">6spades</div>
33 <nav class="menu">
34 <a href="#">Home</a>
35 <a href="#">Contact</a>
36 <a href="#">About</a>
37 </nav>
38 </header>
39 </div>
40 </body>
41 </html>

```



 คอร์สเรียน
สำหรับผู้เริ่มต้น

ใช้ entity เพื่อแสดงอักขระพิเศษ

? 1) ทำไมต้องใช้ Symbols / Entities?

- บางสัญลักษณ์ใช้พิมพ์ตรง ๆ ได้
- แต่บางตัวมีความหมายพิเศษใน HTML เช่น < > &
- จึงควรใช้ entity เพื่อแสดงผลถูกต้อง

2) หลักการง่าย

ขึ้นต้นด้วย **&** และลงท้ายด้วย **;**

3) ตัวอย่างที่ใช้บ่อย

Entity (โค้ด)		ผลลัพธ์ (แสดงผล)
<	=	<
>	=	>
&	=	&
 	=	เว้นวรรค
©	=	©
®	=	®
♥	=	♥
♠	=	♠
♣	=	♣
♦	=	♦

4) ตัวอย่างการใช้งาน

```
<p>&copy; 2024 My Website</p>
<p>I &hearts; HTML</p>
<p>Logo : &spades;</p>
```

ผลลัพธ์ที่ได้

© 2024 My Website
I ♥ HTML
Logo : ♠

★ **หมายเหตุ**

- ✓ ใช้ใน content ของ HTML ได้
- ✓ เหมาะกับข้อความ โลโก้ และอักขระพิเศษ

 คอร์สเรียน
สำหรับผู้เริ่มต้น

07 : Hero and Content

การเพิ่ม Hero Image และเนื้อหา

 [Twá 07_C2_Hero_and_Content.html](#)

 แนวคิด

- Hero คือส่วนเด่นของหน้าเว็บที่เห็นทันทีเมื่อเปิดหน้า
- มักใช้รูปภาพขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจ
- ส่วน main ใช้เก็บเนื้อหาหลักของหน้า

</> โครงสร้าง HTML

```
<img class='hero' src='...' >
<main>
  <h1>The Company</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
</main>
```

 CSS สำคัญ

```
.hero {
  width:100%;
  height:360px;
  object-fit:cover;
}
```


```
main {
```

```
padding: 40px;
}
```

★ คำสำคัญ

- width: 100%
- height: 360px
- object-fit: cover
- main = เนื้อหาหลัก

 ผลลัพธ์




The Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
 veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
 commodo consequat.

✧ ภาพใหญ่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้เว็บไซต์

```
1<!doctype html>
2<html lang="th">
3<head>
4<meta charset="UTF-8">
5<title>Step07 - Hero</title>
6<style>
7*{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;}
8body{font-family:sans-serif;
9background:#efefef;
10padding:20px;}
11.page{max-width:980px;
12margin:auto;
13background:white;
14overflow:hidden;}
15.hero{width:100%;
16height:360px;
17object-fit:cover;}
18main{padding:40px;}
19</style>
20</head>
21<body>
22<div class="page">
23
25<main>
26<h1>The Company</h1>
27<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
28</main>
29</div>
30</body>
31</html>
```



คอร์สเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น

08 : Cards

การสร้าง Cards Layout

ไฟล์ 08_C3_Cards.html

แนวคิด

- Card คือกล่องเนื้อหาย่อยที่ใช้แสดงข้อมูลเป็นส่วน ๆ
- เหมาะกับการวางข้อมูลหลายรายการในรูปแบบเดียวกัน
- ในตัวอย่างนี้ใช้ 3 การ์ด: Item A, Item B, Item C

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- display: flex ใช้เรียงกล่องในแนวนอน
- gap ใช้กำหนดระยะห่าง
- card ช่วยจัดเนื้อหาให้เป็นระเบียบ

โครงสร้าง HTML

```
<section class='cards'>
  <div class='card'>Item A</div>
  <div class='card'>Item B</div>
  <div class='card'>Item C</div>
</section>
```

CSS สำคัญ

```
.cards {
  display: flex;
  gap: 20px;
  justify-content: center;
}
.card {
  width: 200px;
  height: 160px;
  background: #d9dedd;
  border: 2px solid #333;
  text-align: center;
  padding: 12px;
}
```


ผลลัพธ์

Item AItem BItem C

HTML & CSS for Beginners

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Step08 - Cards</title>
6 <style>
7 *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;}
8 body{font-family:system-ui;
9   background:#efefef;
10  padding:20px;}
11 .page{max-width:980px;
12   margin:auto;
13   background:white;
14   padding:40px;}
15 .cards{display:flex;
16   gap:20px;
17   justify-content:center;}
18 .card{width:200px;
19   height:160px;
20   background:#d9dedd;
21   border:2px solid #333;
22   text-align:center;
23   padding:12px;}
24 </style>
25 </head>
```

```
26 <body>
27   <div class="page">
28     <section class="cards">
29       <div class="card">Item A</div>
30       <div class="card">Item B</div>
31       <div class="card">Item C</div>
32     </section>
33   </div>
34 </body>
35 </html>
```



คอร์สเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น

09 : Final Company Page

การรวมทุกส่วนเป็นหน้าเว็บบริษัทสมบูรณ์

ไฟล์ 09_C4_Final_Company.html

แนวคิด

- นำ Topbar, Hero, Main Content, Cards และ Footer มารวมกัน
- ใช้หน้าเว็บบริษัทแบบครบองค์ประกอบ
- ใช้ box-shadow เพื่อเพิ่มมิติให้กับเว็บ

โครงสร้างหน้าเว็บ

- Topbar
- Hero Image
- Main Content
- Cards Section
- Footer

จุดเด่นของ CSS

```
.page {
  max-width: 980px;
  margin: auto;
  background: white;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,.08);
}
.footer {
  text-align: center;
  padding: 10px;
  color: #666;
}
.cards-section {
  margin: 30px 0;
}
```

ผลลัพธ์สุดท้าย

COMPANY

HomeAboutServicesPortfolioContactGet In Touch

The Company

เราสร้างโซลูชันดิจิทัลเพื่อธุรกิจของคุณ

บริการของเราครอบคลุมทุกความต้องการของคุณตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินงาน

get in touch

ออกแบบสวยงาม

พัฒนาด้วยมาตรฐาน

เพิ่มประสิทธิภาพสูง

Copyright 2024

สรุป

- ✓ โครงสร้างชัดเจน
- ✓ ใช้งานง่าย
- ✓ พร้อมพัฒนาต่อในอนาคต

HTML & CSS for Beginners

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Step09 - Final Company</title>
6 <style>
7 /*{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;}
8 body{font-family:system-ui;
9   background:#efefef;
10  padding:20px;}
11 .page{max-width:980px;
12   margin:auto;
13   background:white;
14   overflow:hidden;
15   box-shadow:0 10px 30px rgba(0,0,0,.08);}
16 .topbar{background:#2f262c;
17   color:white;
18   height:64px;
19   display:flex;
20   align-items:center;
21   justify-content:space-between;
22   padding:0 22px;}
23 .hero{width:100%;
24   height:360px;
25   object-fit:cover;}
26 main{padding:40px;}
27 .cards{display:flex;
28   gap:20px;
29   justify-content:center;
30   margin:30px 0;}

```

```

31 .card{width:200px;
32   height:160px;
33   background:#d9dedd;
34   border:2px solid #333;
35   text-align:center;
36   padding:12px;}
37 footer{text-align:center;
38   padding:18px;
39   color:#666;}
40 </style>
41 </head>
42 <body>
43 <div class="page">
44 <header class="topbar"><div><div><nav>Home | Contact | About</nav></div></div>
45 
47 <main>
48 <h1>The Company</h1>
49 <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
50 <section class="cards">
51 <div class="card">Item A</div>
52 <div class="card">Item B</div>
53 <div class="card">Item C</div>
54 </section>
55 <footer>Copyright 2024</footer>
56 </div>
57 </body>
58 </html>

```

