

Relatório de Avaliação de Acessibilidade



FESP-AI | Assistente acadêmico da UNIFESP ICT

<https://fesp-ai.vercel.app/chat>

Resumo

Visão geral da performance da página com base nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1 do W3C)

Tamanho: 13 KB

Elementos: 91

Práticas: 26



Status	A	AA	AAA
✓ Aceito	13	8	0
⚠ Revisar	3	0	2
✗ Erros	0	0	0
Total	16	8	2

Detalhamento da Avaliação

Constatei que o primeiro link da página nos permite saltar para o conteúdo principal.

Disponibilize no topo da página um link que permita pular diretamente para o conteúdo principal da mesma. Este link facilita a navegação a muitos usuários, nomeadamente os que usam software de seleção por rolagem. Estes usuários usam a visão para ler a informação pelo que o link tem de estar sempre visível ou ficar visível ao receber o foco.

Elementos

1	Elemento:	a
	Código:	<pre>Pular para a conversa</pre>
	Conteúdo:	Pular para a conversa
	Localização:	html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > a:nth-child(2)

Técnica do WCAG relacionada:

G1: Adicionar um link no topo de cada página para acessar diretamente à área do conteúdo principal

→ **Critério de sucesso 2.4.1**

→ **Ver no Manual AMAWeb**

Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.

Verifique se de fato os links que encontrei proporcionam os saltos de conteúdo mais adequados; se os mesmos estão sempre visíveis ou se ficam visíveis ao receberem o foco via teclado.

Elementos

1	Elemento:	a
	Código:	<pre>Pular para a conversa</pre>
	Conteúdo:	Pular para a conversa
	Localização:	html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > a:nth-child(2)

2	Elemento:	main
	Código:	<pre><main id="chat-main" class="relative z-10 flex-1 overflow-y-auto">UNIFESP - ICTO que você quer saber?Disciplinas, docentes, cursos e regimentos do campus São José dos Campos. As respostas são verificadas no grafo de conhecimento.01Quais são os pré-requisitos de Compiladores?02Quem leciona Banco de Dados? 03Como funcionam as atividades complementares?04Quais as últimas notícias do campus?</main></pre>
	Conteúdo:	UNIFESP - ICTO que você quer saber?Disciplinas, docentes, cursos e regimentos do campus São José dos Campos. As respostas são verificadas no grafo de conhecimento.01Quais são os pré-requisitos de Compiladores?02Quem leciona Banco de Dados?03Como funcionam as atividades complementares?04Quais as últimas notícias do campus?
	Localização:	html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > main:nth-child(4)

Técnica do WCAG relacionada:

G123: Adicionar um link no início de um bloco de conteúdo repetido para acessar diretamente o fim do bloco

→ **Critério de sucesso 2.4.1**

→ **Ver no Manual AMAWeb**

Encontrei 2 cabeçalhos na página.

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções destas. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.

Elementos

1	Elemento:	h1
	Código:	<code><h1 class="sr-only">FESP-AI - Assistente acadêmico da UNIFESP ICT</h1></code>
	Conteúdo:	FESP-AI - Assistente acadêmico da UNIFESP ICT
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > h1:nth-child(1)</code>

AAA

2	Elemento:	h2
	Código:	<code><h2 class="font-display text-3xl font-medium tracking-tightest text-paper sm:text-4xl">0 que você quer saber?</h2></code>
	Conteúdo:	O que você quer saber?
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > main:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > h2:nth-child(2)</code>

Técnica do WCAG relacionada:

G141: Organizar uma página utilizando cabeçalhos

→ [Critério de sucesso 1.3.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

→ [Critério de sucesso 2.4.10](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

A

Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-BR".

O HTML apenas dispõe do atributo lang. O XHTML 1.1 apenas permite o xml:lang. O XHTML 1.0 (como medida de transição) permite ambos os atributos. O XHTML servido como text/html utiliza os atributos lang e xml:lang do elemento html.

Técnica do WCAG relacionada:

H57: Utilizar atributo language no elemento html

→ [Critério de sucesso 3.1.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

Localizei 2 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.

De acordo com o critério de sucesso 1.4.6, a relação de contraste 4.5 para 1 corresponde ao contraste otimizado para texto "em tamanho grande" (18 pt ou 14 pt negrito, ou maior). Lembre-se que para tamanho de letra normal o contraste otimizado é de 7 para 1.

Elementos

Elemento:	p
-----------	---

AAA

1

Código:

```
<p class="hidden text-[11px] text-paper-mute sm:block">Assistente da UNIFESP ICT</p>
```

Conteúdo:

Assistente da UNIFESP ICT

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
header:nth-child(3) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(2) > div:nth-child(2) > p:nth-
child(2)
```

2

Elemento:

p

Código:

```
<p class="mt-3 text-center font-mono text-
[11px] text-paper-mute">Enter envia. Shift +
Enter quebra a linha. Respostas podem conter
erros; confirme o que for importante.</p>
```

Conteúdo:

Enter envia. Shift + Enter quebra a linha. Respostas podem conter erros; confirme o que for importante.

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
footer:nth-child(5) > div:nth-child(1) >
p:nth-child(2)
```

Técnica do WCAG relacionada:

G17: Garantir uma relação de contraste de, no mínimo, 4.5 para 1

→ [Critério de sucesso 1.4.6](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)



Aceito

21

Constatei que todos os controles de formulário têm um nome acessível.

A

Os elementos `<label>` associados aos elementos `<input>` permitem aos usuários de Tecnologias Assistivas identificar a etiqueta que contextualiza um campo de edição. A associação explícita é feita pelo par de atributos `id` e `for`, respectivamente, dos elementos `<input>` e `<label>`.

AA

color_02_b

De acordo com o critério de sucesso 1.4.3, a relação 3 para 1 corresponde ao contraste mínimo para texto "em tamanho grande" (18 pt ou 14 pt negrito, ou maior). Lembro que para tamanho de letra normal o contraste mínimo é de 4,5 para 1.

A

Constatei que não há elementos obsoletos usados para controle visual da apresentação.

Com o aparecimento das CSS todos os elementos de HTML usados para controle de estilos da página ficaram obsoletos. Elementos como: `b`, `big`, `blink`, `center`, `font`, `i`, `s`, `strike`, `u` ficaram obsoletos - use CSS para os substituir

A

Encontrei um título na página e ele me parece correto.

Lembre-se que o elemento `<title>` apenas deve aparecer uma vez na página.

A

Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível.

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.

Identifiquei exatamente um cabeçalho de nível 1.

A

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.

Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.

A

A especificação ARIA define o tipo de valores que os estados e as propriedades ARIA podem assumir. Garanta que esteja usando valores do tipo correto, caso contrário o seu código não irá produzir o efeito desejado.

Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.

A

As especificações HTML e ARIA definem os estados e propriedades ARIA que são permitidos nos diferentes elementos HTML. Garanta que apenas utiliza estados e propriedades permitidos, caso contrário o seu código não irá produzir o efeito desejado.

Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.

A

A especificação ARIA define o conjunto de atributos que podem ser usados. Se usar atributos que não estão definidos na especificação, eles não irão funcionar.

Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.

A

Os elementos `<button>` são elementos com os quais o usuário pode interagir. Por isso, devem ter nome acessível de modo a que usuários de Tecnologias Assistivas saibam

qual o seu propósito.

Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável

A

Os elementos com o atributo aria-hidden são escondidos das Tecnologias Assistivas. Se forem focáveis por teclado, quando forem focados os usuários de Tecnologias Assistivas não recebem informação sobre esses elementos.

Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis

A

Elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não devem possuir conteúdo focável, pois este conteúdo, quando for focado, não será apresentado às Tecnologias Assistivas.

Constatee que nesta página não há atributos id repetidos.

A

É conhecido que ter o mesmo atributo `id` em diferentes elementos causa problemas às Tecnologias Assistivas. Estes problemas podem ser evitados se garantir que na mesma página não se usam valores de `id` duplicados.

Verifiquei que todos os links têm nome acessível.

A

A descrição de um link permite ao usuário compreender o destino daquele link e decidir se quer clicar ou não.

Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido

AA

As Tecnologias Assistivas precisam entender a semântica dos elementos de modo a poder transmitir corretamente aos seus usuários os conteúdos e possibilidades de interação disponibilizados pelos elementos de uma página. Quando definir explicitamente o `role` de um elemento, deve-se assegurar que o valor do `role` é um valor válido.

AA

Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

AA

Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

AA

Constatei que o elemento com a semântica de main não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

Encontrei um elemento com a semântica de banner.

AA

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

AA**Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.**

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

AA**Encontrei um elemento com a semântica de main.**

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.