

Relatório de Avaliação de Acessibilidade



FESP-AI | Assistente acadêmico da UNIFESP ICT

<https://fesp-ai.vercel.app/>

Resumo

Visão geral da performance da página com base nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1 do W3C)

 Tamanho: **38 KB** Elementos: **167** Práticas: **28**

Status	A	AA	AAA
✓ Aceito	15	8	0
⚠ Revisar	3	0	2
✗ Erros	0	0	0
Total	18	8	2

Detalhamento da Avaliação

Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.

Disponibilize no topo da página um link que permita pular diretamente para o conteúdo principal da mesma. Este link facilita a navegação a muitos usuários, nomeadamente os que usam software de seleção por rolagem. Estes usuários usam a visão para ler a informação pelo que o link tem de estar sempre visível ou ficar visível ao receber o foco.

Elementos

1	Elemento:	a
	Código:	<code>Abrir o assistente</code>
	Conteúdo:	Abrir o assistente
	Localização:	html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > header:nth-child(3) > div:nth-child(1) > a:nth-child(2)

Técnica do WCAG relacionada:

G1: Adicionar um link no topo de cada página para acessar diretamente à área do conteúdo principal

→ [Critério de sucesso 2.4.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.

Verifique se de fato os links que encontrei proporcionam os saltos de conteúdo mais adequados; se os mesmos estão sempre visíveis ou se ficam visíveis ao receberem o

Elementos

1	Elemento:	a
	Código:	<code>Como funciona</code>
	Conteúdo:	Como funciona
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > a:nth-child(2)</code>
2	Elemento:	section
	Código:	<code><section id="como-funciona" class="relative z-10 border-t border-line">Como funcionaCada resposta percorre o mesmo caminho01InterpretaçãoA pergunta é classificada e encaminhada ao agente certo: disciplinas, docentes, cursos ou regimentos.02Consulta ao grafoEntidades e relações são buscadas no Knowledge Graph, construído a partir das matrizes curriculares e dos regimentos oficiais do campus.03Recuperação de documentosTrechos relevantes dos documentos originais complementam o contexto usado para escrever a resposta.04VerificaçãoAntes de chegar até você, os fatos citados na resposta são conferidos contra o grafo.</section></code>
		Como funcionaCada resposta percorre o mesmo caminho01InterpretaçãoA pergunta é classificada e encaminhada ao agente certo: disciplinas, docentes, cursos ou regimentos.02Consulta ao grafoEntidades e relações são buscadas no Knowledge Graph, construído a partir das

Conteúdo:

matrizes curriculares e dos regimentos oficiais do campus.03Recuperação de documentosTrechos relevantes dos documentos originais complementam o contexto usado para escrever a resposta.04VerificaçãoAntes de chegar até você, os fatos citados na resposta são conferidos contra o grafo.

Localização:

html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(5)

Técnica do WCAG relacionada:

G123: Adicionar um link no início de um bloco de conteúdo repetido para acessar diretamente o fim do bloco

→ [Critério de sucesso 2.4.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

Encontrei 11 cabeçalhos na página.

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções destas. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.

Elementos

1	Elemento:	h1
	Código:	<code><h1 class="animate-rise rise-2 font-display text-5xl font-medium leading-[1.05] tracking-tightest sm:text-6xl lg:text-7xl">Perguntas acadêmicas.Respostas verificadas.</h1></code>
	Conteúdo:	Perguntas acadêmicas.Respostas verificadas.
	Localização:	html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(4) > div:nth-child(1) >

div:nth-child(1) > h1:nth-child(2)

2

Elemento: h2

Código: `<h2 class="font-display text-3xl font-medium tracking-tightest sm:text-4xl">Cada resposta percorre o mesmo caminho</h2>`

Conteúdo: Cada resposta percorre o mesmo caminho

Localização: `html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(5) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > h2:nth-child(2)`

3

Elemento: h3

Código: `<h3 class="mt-4 font-display text-lg font-medium text-paper">Interpretação</h3>`

Conteúdo: Interpretação

Localização: `html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(5) > div:nth-child(1) > ol:nth-child(2) > li:nth-child(1) > h3:nth-child(2)`

4

Elemento: h3

Código: `<h3 class="mt-4 font-display text-lg font-medium text-paper">Consulta ao grafo</h3>`

Conteúdo: Consulta ao grafo

Localização: `html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(5) > div:nth-child(1) > ol:nth-child(2) > li:nth-child(2) > h3:nth-child(2)`

Elemento: h3

5	Código:	<code><h3 class="mt-4 font-display text-lg font-medium text-paper">Recuperação de documentos</h3></code>
	Conteúdo:	Recuperação de documentos
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(5) > div:nth-child(1) > ol:nth-child(2) > li:nth-child(3) > h3:nth-child(2)</code>
6	Elemento:	h3
	Código:	<code><h3 class="mt-4 font-display text-lg font-medium text-paper">Verificação</h3></code>
	Conteúdo:	Verificação
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(5) > div:nth-child(1) > ol:nth-child(2) > li:nth-child(4) > h3:nth-child(2)</code>
7	Elemento:	h2
	Código:	<code><h2 class="font-display text-3xl font-medium tracking-tightest sm:text-4xl">Sobre o que você pode perguntar</h2></code>
	Conteúdo:	Sobre o que você pode perguntar
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(6) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > h2:nth-child(2)</code>
8	Elemento:	h3
	Código:	<code><h3 class="font-display text-xl font-medium text-paper">Disciplinas</h3></code>
	Conteúdo:	Disciplinas

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
section:nth-child(6) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(1) > h3:nth-child(1)
```

9**Elemento:**

h3

Código:

```
<h3 class="font-display text-xl font-medium
text-paper">Docentes</h3>
```

Conteúdo:

Docentes

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
section:nth-child(6) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(2) > div:nth-child(2) >
div:nth-child(1) > h3:nth-child(1)
```

10**Elemento:**

h3

Código:

```
<h3 class="font-display text-xl font-medium
text-paper">Cursos</h3>
```

Conteúdo:

Cursos

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
section:nth-child(6) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(2) > div:nth-child(3) >
div:nth-child(1) > h3:nth-child(1)
```

11**Elemento:**

h3

Código:

```
<h3 class="font-display text-xl font-medium
text-paper">Regimentos</h3>
```

Conteúdo:

Regimentos

Localização:

```
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) >
section:nth-child(6) > div:nth-child(1) >
div:nth-child(2) > div:nth-child(4) >
div:nth-child(1) > h3:nth-child(1)
```

Técnica do WCAG relacionada:

G141: Organizar uma página utilizando cabeçalhos

→ [Critério de sucesso 1.3.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

→ [Critério de sucesso 2.4.10](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-BR".

O HTML apenas dispõe do atributo lang. O XHTML 1.1 apenas permite o xml:lang. O XHTML 1.0 (como medida de transição) permite ambos os atributos. O XHTML servido como text/html utiliza os atributos lang e xml:lang do elemento html.

A

Técnica do WCAG relacionada:

H57: Utilizar atributo language no elemento html

→ [Critério de sucesso 3.1.1](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.

De acordo com o critério de sucesso 1.4.6, a relação de contraste 4.5 para 1 corresponde ao contraste otimizado para texto "em tamanho grande" (18 pt ou 14 pt negrito, ou maior). Lembre-se que para tamanho de letra normal o contraste otimizado é de 7 para 1.

Elementos

Elemento: a

```
<a href="#como-funciona" class="inline-flex items-center gap-2 font-mono text-xs
```


AAA

1	Código:	<code>uppercase tracking-widest text-paper-mute transition-colors hover:text-paper-dim">Como funciona</code>
	Conteúdo:	Como funciona
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(4) > a:nth-child(2)</code>

2	Elemento:	p
	Código:	<code><p class="mt-4 text-center font-mono text-[11px] text-paper-mute">fragmento do grafo de conhecimento do campus</p></code>
	Conteúdo:	fragmento do grafo de conhecimento do campus
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > section:nth-child(4) > div:nth-child(1) > div:nth-child(2) > div:nth-child(1) > p:nth-child(2)</code>

3	Elemento:	p
	Código:	<code><p class="mt-2 text-sm text-paper-mute">Projeto acadêmico - UNIFESP, Instituto de Ciência e Tecnologia, São José dos Campos. </p></code>
	Conteúdo:	Projeto acadêmico - UNIFESP, Instituto de Ciência e Tecnologia, São José dos Campos.
	Localização:	<code>html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > footer:nth-child(7) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > p:nth-child(2)</code>

	Elemento:	p

4

Código:

<p class="max-w-md text-xs leading-relaxed text-paper-mute sm:text-right">As respostas são geradas automaticamente e podem conter erros. Confirme informações importantes nas fontes oficiais da UNIFESP.</p>

Conteúdo:

As respostas são geradas automaticamente e podem conter erros. Confirme informações importantes nas fontes oficiais da UNIFESP.

Localização:

html > body:nth-child(2) > div:nth-child(1) > footer:nth-child(7) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) > p:nth-child(2)

Técnica do WCAG relacionada:

G17: Garantir uma relação de contraste de, no mínimo, 4.5 para 1

→ [Critério de sucesso 1.4.6](#)

→ [Ver no Manual AMAWeb](#)

✓ Aceito

23

A

Constatei que todas a imagem da página tem o necessário equivalente alternativo em texto.

Verifique se o equivalente alternativo em texto existente nas imagens serve informação ou função igual à desempenhada pela imagem na página.

AA

color_02_b

De acordo com o critério de sucesso 1.4.3, a relação 3 para 1 corresponde ao contraste mínimo para texto "em tamanho grande" (18 pt ou 14 pt negrito, ou maior). Lembro que para tamanho de letra normal o contraste mínimo é de 4,5 para 1.

Constatei que não há elementos obsoletos usados para controle visual da apresentação.

A

Com o aparecimento das CSS todos os elementos de HTML usados para controle de estilos da página ficaram obsoletos. Elementos como: b, big, blink, center, font, i, s, strike, u ficaram obsoletos - use CSS para os substituir

Encontrei um título na página e ele me parece correto.

A

Lembre-se que o elemento `<title>` apenas deve aparecer uma vez na página.

Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível.

A

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.

Identifiquei exatamente um cabeçalho de nível 1.

A

As páginas Web devem ser marcadas com uma estrutura hierarquizada de títulos e subtítulos. Cada página deve ter, no mínimo, um título de nível 1. O nível 2 deve marcar as seções e o nível 3 as subseções. Esta mesma lógica deve ser aplicada até às subseções de nível 6.

Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.

A

A especificação ARIA define o tipo de valores que os estados e as propriedades ARIA podem assumir. Garanta que esteja usando valores do tipo correto, caso contrário o seu código não irá produzir o efeito desejado.

A

Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.

As especificações HTML e ARIA definem os estados e propriedades ARIA que são permitidos nos diferentes elementos HTML. Garanta que apenas utiliza estados e propriedades permitidos, caso contrário o seu código não irá produzir o efeito desejado.

A

Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.

A especificação ARIA define o conjunto de atributos que podem ser usados. Se usar atributos que não estão definidos na especificação, eles não irão funcionar.

A

Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável

Os elementos com o atributo aria-hidden são escondidos das Tecnologias Assistivas. Se forem focáveis por teclado, quando forem focados os usuários de Tecnologias Assistivas não recebem informação sobre esses elementos.

A

Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis

Elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não devem possuir conteúdo focável, pois este conteúdo, quando for focado, não será apresentado às Tecnologias Assistivas.

Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.

A

Quando se define explicitamente o papel semântico de um elemento é necessário garantir que todos os estados e propriedades necessários ao funcionamento correto desse papel semântico com Tecnologias Assistivas foram definidos.

Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.

A

É conhecido que ter o mesmo atributo `id` em diferentes elementos causa problemas às Tecnologias Assistivas. Estes problemas podem ser evitados se garantir que na mesma página não se usam valores de `id` duplicados.

Verifiquei que todos os links têm nome acessível.

A

A descrição de um link permite ao usuário compreender o destino daquele link e decidir se quer clicar ou não.

Verifiquei que todos os grupos de links com o mesmo nome acessível e contexto têm o mesmo destino.

A

É importante que links com o mesmo nome acessível e que compartilhem o mesmo contexto não levem para destinos com diferentes propósitos, pois isso confundirá o usuário.

Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido

AA

As Tecnologias Assistivas precisam entender a semântica dos elementos de modo a poder transmitir corretamente aos seus usuários os conteúdos e possibilidades de interação disponibilizados pelos elementos de uma página. Quando definir explicitamente o `role` de um elemento, deve-se assegurar que o valor do `role` é um valor válido.

Verifiquei que todos os elementos <svg> com papel semântico explícito têm um nome acessível

A

svgAName

Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica

AA

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica

AA

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

Encontrei um elemento com a semântica de banner.

AA

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

AA**Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.**

Garanta que só há um elemento com a semântica de main na página. Elementos com esta semântica designam a parte principal da página e permitem que usuários de leitor de tela naveguem rapidamente para essa parte da página. Cada página só deve ter um conteúdo principal, independentemente de ser especificado usando HTML5 ou ARIA.

AA**Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.**

Se o conteúdo que identifiquei é, na verdade, uma lista de opções então use a marcação estrutural correta (i.e. `<ul>`, `<ol>`).

AA**Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.**

Se o conteúdo que identifiquei é, na verdade, uma lista de opções então use a marcação estrutural correta (i.e. `<ul>`, `<ol>`).