

# **ADRAR\o/** **PÔLE NUMERIQUE**

- > **INFRASTRUCTURES** SYSTÈMES & RÉSEAUX
- > **CYBERSÉCURITÉ** INFRASTRUCTURES & APPLICATIONS
- > **DEVOPS / SCRIPTING** & AUTOMATISATION
- > **DEVELOPPEMENT** WEB & MOBILE
- > **TRANSFORMATION NUMERIQUE DES ENTREPRISES**

[www.adrar-numerique.com](https://www.adrar-numerique.com)

Pour que nos entités soient générées/mises à jours dans la BDD, vous devrez passer par le système des migrations via cette commande:

```
$ symfony console make:migration
```

Cette commande a généré un fichier que vous pouvez retrouver dans votre dossier "migrations" à la racine du projet. Il contient les commandes SQL qui vont être exécutées par Symfony.

Il vous est possible de modifier ces fichiers avant de les "exécuter" sur la BDD. Une fois que vous êtes bons, lancez cette commande:

```
$ symfony console doctrine:migrations:migrate
```

A ce moment-là vous avez une dernière chance avant d'approuver la migration. Si vous tapez **yes** puis "Entrer", vous devriez voir apparaître les changements dans votre BDD.

Si vous désirez supprimer des colonnes ou changer des types de colonnes, vous devrez le faire en ouvrant vos classes, enregistrer les changements puis refaire le processus de migration.