

[Үндсэн хуудас](#) / [Миний курсууд](#) / [Б.ИТ301-22/23А \(Т.Золбоо, Г.Мөнхбат-Лк, Лаб\)](#) / [Долоо хоног 8](#) / [Сорил-1](#)

Эхлүүлсэн Thursday, 20 October 2022, 6:30 PM

Нөхцөл Дуусгасан

Дууссан Thursday, 20 October 2022, 7:27 PM

Цаг авах 56 минут 16 secs

тэмдэгүүд 12.00/40.00

Дүн 10.00 (30%)-с 3.00

1 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Laravel Framework сурахад юу мэдэж байх шаардлагатай вэ

- ☐ a. Дурын програмчлалын хэл
- ☐ b. C++ хэл
- ☒ c. HTML, CSS
- ☐ d. XML



Зөв хариулт нь: HTML, CSS

2 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Middleware нь

- ☐ a. Контроллёртой адил боловсруулах үйлдэл хийдэг
- ☐ b. Хамгаалалт хийх үүрэгтэй
- ☒ c. замчлал, функцийн дунд ажилладаг
- ☐ d. мэдээллийг дамжуулах үүрэгтэй



Зөв хариулт нь: замчлал, функцийн дунд ажилладаг



3 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

“Вийв / Views” -ийн буруу тодорхойлолтыг ол

- ☒ a. Харагдах хэлбэртээ “Blade Engine” загварчлал ашигладаг
- ☐ b. Public хавтас дотор вийв буюу харагдах хэлбэрийг хадгалдаг
- ☐ c. MVC framework гэсэн товчилсон үсгүүдийн “V” буюу Views
- ☐ d. веб апп-ын логик болон персентэйшн буюу харагдах хэлбэрийг тусгаарладаг

✗

Зөв хариулт нь: Public хавтас дотор вийв буюу харагдах хэлбэрийг хадгалдаг

4 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

$\$x=5$ бол “ $x=5$ ” гэж хэвлэх кодыг ол

- ☐ a. Аль нь ч биш
- ☐ b. `echo 'x=' . $x;`
- ☒ c. `echo 'x=' + $x;`
- ☐ d. `echo 'x=$x';`

✗

Зөв хариулт нь: Аль нь ч биш

5 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Response-н буруу тодорхойлолтыг сонго

- ☐ a. Хариу болгон Header болон cookie- тэй буцдаг
- ☐ b. Хүсэлт болгон хариутай
- ☒ c. JSON төрөлтэй хариу буцаах боломжтой
- ☐ d. Энгийн текст тодорхойлогдвол түүнийг автоматаар HTML хариу болгон хөрвүүлж буцаадаг

✗

Зөв хариулт нь: Хариу болгон Header болон cookie- тэй буцдаг



6 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

"Күүки / cookie" –г зөв тодорхойлсон хариуг ол

- ☐ a. мэдээллийг браузер болон сервер дээр хадгална
- ☒ b. мэдээллийг тухайн клиент компьютер дээр хадгална
- ☐ c. мэдээллийг зөвхөн үзэж буй цонх буюу браузер дээр хадгална
- ☐ d. мэдээллийг зөвхөн сервер дээр хадгална

✗

Зөв хариулт нь: мэдээллийг зөвхөн үзэж буй цонх буюу браузер дээр хадгална

7 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Chrome Browser дээр вэбийн хаягийг бичиж орсон бол сервер лүү ямар хүсэлт явсан бэ?

- ☐ a. PUT
- ☐ b. DELETE
- ☐ c. POST
- ☒ d. GET

✓

Зөв хариулт нь: GET

8 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

"Сийшн/ Session" –нд мэдээлэл хадгалж буй кодыг ол

- ☐ a. `$value = $request->session('key');`
- ☒ b. `$value = $request->session()->get('key');`
- ☐ c. `$request->session()->put('key', 'value');`
- ☐ d. `$request->session()->forget('key');`

✗

Зөв хариулт нь: `$request->session()->put('key', 'value');`

9 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Laravel серверийг унтраах

- ☐ a. php artisan up
- ☒ b. php artisan serve
- ☐ c. Control+Z
- ☐ d. php artisan down

✗

Зөв хариулт нь: Control+Z

10 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Дараахи PHP кодын үр дүн нь аль вэ? \$a=1; \$b=2; Echo "\$a" . "\$b";

- ☐ a. 3
- ☐ b. Ab
- ☒ c. Алдаа гарна
- ☐ d. 12

✗

Зөв хариулт нь: 12

11 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

PHP –ийн ямар функц холболт үүсгэдэг вэ

- ☐ a. Mysqli_select_db()
- ☐ b. Mysqli_open()
- ☒ c. Mysqli_connect()
- ☐ d. Mysqli()

✓

Зөв хариулт нь: Mysqli_connect()

12 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

ӨС-гаас мэдээлэл зөв уншиж байгаа кодыг ол

- ☐ a. `$users = DB-&select('select') -&with('* from students');`
- ☒ b. `$users = DB()-&select('select * from students');`
- ☐ c. `$users = DB::select('select * from students');`
- ☐ d. `$users = students-&select('*');`

✗

Зөв хариулт нь: `$users = DB::select('select * from students');`**13** асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

ӨС-гаас мэдээлэл зөв шүүж байгаа кодыг ол

- ☐ a. `$users = DB::table('users')-&where('votes', 100);`
- ☐ b. `$users = DB::table('users')-&where('name', 'like', 'T%')-&get();`
- ☒ c. `$users = DB::table('users','where votes', '<>', 100)-&get();`
- ☐ d. `$users = DB::table('users')-&where('votes', '>=', 100)-&fetch();`

✗

Зөв хариулт нь: `$users = DB::table('users')-&where('name', 'like', 'T%')-&get();`**14** асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

PHP кодоос Javascript руу өгөгдөл дамжуулж болох уу?

- ☒ a. Javascript нь PHP хуудаснаас өмнө ажилладаг тул болно
- ☐ b. PHP нь Javascript код үүсгэж чадах тул болно
- ☐ c. Javascript нь сул төрөлтэй тул болохгүй
- ☐ d. PHP сервер талых, Javascript клиент талых тул болохгүй

✗

Зөв хариулт нь: PHP нь Javascript код үүсгэж чадах тул болно

15 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

f функцийн зөв зарлагааг ол

- ☐ a. void f(){...}
- ☒ b. void function f(){...}
- ☐ c. \$f=()=>{...}
- ☐ d. function f(){...}



Зөв хариулт нь: function f(){...}

16 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

PHP прогамлалын хэл нь

- ☒ a. Клиент талын програмчлал
- ☐ b. Сервер талын програмчлалын хэл
- ☐ c. CGI програмчлалын хэл
- ☐ d. Динамик програмчлалын хэл



Зөв хариулт нь: Сервер талын програмчлалын хэл

17 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Session нь

- ☒ a. Мэдээллийг түр зуур сервер компьютер дээр хадгалана
- ☐ b. Мэдээллийг байнга зөвхөн хэрэглэгчийн компьютер дээр хадгалана
- ☐ c. Мэдээллийг холболт тасартал сервер компьютер дээр хадгалана
- ☐ d. Мэдээллийг түр зуур зөвхөн хэрэглэгчийн компьютер дээр хадгалана



Зөв хариулт нь: Мэдээллийг түр зуур сервер компьютер дээр хадгалана

18 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Cookie –л мэдээлэл хадгалахдаа

- ☐ a. Session('name')=\$a
- ☒ b. Cookie('name')=\$a
- ☐ c. \$_COOKIE['name']=\$a
- ☐ d. Setcookie('name',\$a,360);

✗

Зөв хариулт нь: Setcookie('name',\$a,360);

19 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Алдаатай бичиглэлийг ол

- ☐ a. global \$a;
- ☒ b. static \$a;
- ☐ c. local \$a;
- ☐ d. \$a = \$GLOBALS['a'];

✗

Зөв хариулт нь: local \$a;

20 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Контроллер буруу үүсгэсэн командыг ол

- ☐ a. php artisan controller StudController
- ☐ b. php artisan serve
- ☐ c. php artisan make:controller MiddleWare
- ☒ d. php artisan make:middleware StudController

✓

Зөв хариулт нь: php artisan make:middleware StudController

21 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

PHP дээр тайлбар бичихэд алийг нь ашиглахгүй вэ?

- ☐ a. '
- ☐ b. /* */
- ☐ c. //
- ☒ d. #



Зөв хариулт нь: '

22 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Зөв Middleware зөв ашигласан кодыг ол

- ☒ a. Route::get('profile', ['middleware' => 'auth', 'uses' => 'UserController@showProfile']);
- ☐ b. route:auth();
- ☐ c. public function __construct(){ \$this->auth('middleware'); }
- ☐ d. Route::get('profile', 'UserController@showProfile')->auth('middleware');



Зөв хариулт нь: Route::get('profile', ['middleware' => 'auth', 'uses' => 'UserController@showProfile']);

23 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Дараах кодыг ажиллуулахад дэлгэцэнд ямар үр дүн гарах вэ? \$numbers=array('4','6','2','22','11'); array_splice(\$numbers, 2, 1); echo \$numbers[3];

- ☒ a. 22
- ☐ b. 6
- ☐ c. 2
- ☐ d. 11



Зөв хариулт нь: 11

24 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Өгөгдлийн сангийн холболтыг connection.php файлд бичсэн ба User хүснэтийн өгөгдлийг татаж харуулах кодыг user.php файлд бичихдээ connection.php файлыг хэрхэн оруулж ирэх нь хамгийн тохиромжтой вэ?

- ☐ a. require_once 'connection.php';
- ☐ b. include 'connection.php';
- ☒ c. include_once 'connection.php';
- ☐ d. require 'connection.php';



Зөв хариулт нь: require_once 'connection.php';

25 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Замчлал /routing/ нь юу хийх зориулалттай вэ

- ☐ a. Хүсэлтийг боловсруулах
- ☐ b. Тохирох хуудсыг дуудах
- ☐ c. параметр дамжуулах
- ☒ d. Хүсэлтийг контроллер руу чиглүүлдэг



Зөв хариулт нь: Хүсэлтийг контроллер руу чиглүүлдэг

26 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

PHP ямар үгний товчлол вэ?

- ☐ a. Private Home Page
- ☐ b. Personal Hypertext Processor
- ☒ c. Personal Home Page
- ☐ d. PHP: Hypertext Preprocessor



Зөв хариулт нь: PHP: Hypertext Preprocessor



27 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Cookie нь

- ☐ a. Сервер талын Нууцлал муутай
- ☐ b. Хэрэглэгч талын Нууцлал сайтай
- ☒ c. Хэрэглэгч талын Нууцлал муутай
- ☐ d. Сервер талын Нууцлал сайтай



Зөв хариулт нь: Хэрэглэгч талын Нууцлал муутай

28 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

ӨС-гаас мэдээлэл зөв холбож уншиж байгаа кодыг ол

- ☒ a. `$users = DB->table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id');`
- ☐ b. `$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();`
- ☐ c. `$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->fetch();`
- ☐ d. `$users = DB::table('users','join', 'contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();`

Зөв хариулт нь: `$users = DB::table('users')->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')->get();`**29** асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Дэлгэцэнд ямар утга хэвлэгдэх вэ? `$y=10; function myTest(){ $y++; } $x = myTest() ; echo $x;`

- ☐ a. 10
- ☒ b. бичиглэлийн алдаа заана
- ☐ c. 11
- ☐ d. юу ч хэвлэгдэхгүй



Зөв хариулт нь: юу ч хэвлэгдэхгүй

30 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Зөв тодорхойлолтыг сонго

- ☒ a. Дээрх бүгд буруу
- ☐ b. "Blade Engine" загварчлалыг ашигласан бол заавал мастер хуудас үүсгэх хэрэгтэй
- ☐ c. Дурын HTML кодыг ашиглахгүй зөвхөн "Blade Engine" загварчлалын командыг ашиглана
- ☐ d. "Blade Engine" ашигласан загварчлалыг .blade.php өргөтгөлтэй хадгалдаг

✗

Зөв хариулт нь: "Blade Engine" ашигласан загварчлалыг .blade.php өргөтгөлтэй хадгалдаг

31 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

"Сийшн/ Session" –ээс мэдээлэл уншиж буй кодыг ол

- ☐ a. `$request-&session()-&put('key', 'value');`
- ☐ b. `$value = $request-&session('key');`
- ☒ c. `$request-&session()-&forget('key');`
- ☐ d. `$value = $request-&session()-&get('key');`

✗

Зөв хариулт нь: `$value = $request-&session()-&get('key');`**32** асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

PHP файл юу агуулдаг вэ

- ☐ a. HTML
- ☒ b. Дээрх бүгд
- ☐ c. PHP код
- ☐ d. JavaScript

✗

Зөв хариулт нь: PHP код

33 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

"time.inc" файлыг аль нь зөв ашигласан вэ?

- ☐ a. <% include file='time.inc' %>
- ☒ b. <?php require('time.inc'); ?>
- ☐ c. <!-include file='time.inc'
- ☐ d. <?php include_file('time.inc'); ?>



Зөв хариулт нь: <?php require('time.inc'); ?>

34 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Зөв хариултыг сонго

- ☐ a. Global middleware нь глобал объект юм
- ☐ b. Route middleware, Global middleware-г зарлахгүй шууд ашиглана
- ☐ c. Global middleware нь бүх зам руу хандахад ажилладаг
- ☒ d. Route middleware нь замчлалын параметр дамжуулдаг



Зөв хариулт нь: Global middleware нь бүх зам руу хандахад ажилладаг

35 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

PHP суулгахад юу шаардлагатай вэ

- ☒ a. PHP,MySQL боломж бүхий хост буюу вэб сервер
- ☐ b. Дээрх бүрд зөв
- ☐ c. Сервер компьютер
- ☐ d. Суурин компьютер



Зөв хариулт нь: Дээрх бүрд зөв

36 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Composer програм нь

- ☐ a. Php код бичих редактор
- ☐ b. Нээлттэй PHP кодыг татах
- ☒ c. PHP сан удирдах програм
- ☐ d. Laravel суулгах



Зөв хариулт нь: PHP сан удирдах програм

37 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

ӨС-гаас мэдээлэл зөв засаж байгаа кодыг ол

- ☐ a. DB()->students('update set fname = ?, lname = ? where id = ?',[\$fname,\$lname,\$id]);
- ☒ b. students->update('set fname = ?, lname = ? where id = ?',[\$fname,\$lname,\$id]);
- ☐ c. DB::update('update students set fname = ?, lname = ? where id = ?',[\$fname,\$lname,\$id]);
- ☐ d. DB->update('update students set fname = ?, lname = ? where id = ?')-with([\$fname,\$lname,\$id]);



Зөв хариулт нь: DB::update('update students set fname = ?, lname = ? where id = ?',[\$fname,\$lname,\$id]);

38 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

Аль нь Associative буюу түлхүүрт массив вэ?

- ☐ a. \$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
- ☐ b. \$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
- ☐ c. \$families = array (array ("Peter", "Lois", "Megan"), array ("Glenn"), array ("Cleveland", "Loretta", "Junior"));
- ☒ d. Аль нь ч биш



Зөв хариулт нь: \$age=array("Peter"=&gt;"35","Ben"=&gt;"37","Joe"=&gt;"43");

39 асуулт

Incorrect

1.00-с 0.00 оноо авлаа

\$numbers=array('4','6','2','22','11'); массивийн утгыг хэвлэх алдаагүй кодыг ол

- ☐ a. foreach(\$x in \$numbers) {echo \$x;}
- ☐ b. foreach(\$numbers as \$x) {echo \$x;}
- ☒ c. foreach(\$x as \$numbers) {echo \$x;}
- ☐ d. foreach(\$x : \$numbers) {echo \$x;}



Зөв хариулт нь: foreach(\$numbers as \$x) {echo \$x;}

40 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Күүки буруу үүсгэж буй кодыг ол

- ☒ a. \$response->withCookie(cookie('name', 'value', \$minutes));
- ☐ b. \$response->withCookie('name', 'value', \$minutes);
- ☐ c. \$response->Cookie('name', 'value', \$minutes);
- ☐ d. \$response->cookie()->forever('name', 'value');



Зөв хариулт нь: \$response->withCookie(cookie('name', 'value', \$minutes));

◀ Лаборатори 7-8

Үсрэх ...