웹 해킹 심화 과제

Challenge(old)

userid: sujeong, score: 1000

```
(1)
 if($_COOKIE['user_lv']>5) solve(1);
user Iv의 쿠키값을 5보다 크고 6이하의 값으로 바꾼다.
(10)

▲ <html>

 <head>...</head>

▲ <body>

    <hr style="height:100;background:brown;" />

▲ 

▲ 
      ∡ 

∡ 
           <a id="hackme" style="left: 192px; top: 0px; position: relative;"</pre>
          onmouseover="this.innerHTML='yOu'" onmouseout="this.innerHTML='O'" onclick
           ="this.style.left=parseInt(this.style.left,10)+1+'px';if(this.style.left=
           ='1600px')this.href='?go='+this.style.left">O</a>
         ▷ <font color="gold" style="position:relative;left:1600;top:0">...</font>
         <hr style="height:100;background:brown;" />
   </body>
 </html>
```

this.style.left의 값이 1600이 되게 만들어야 하므로 hackme.style.left에 1599를 대입한다.

```
> hackme.style.left=1599;
< 1599
> |
```

O를 한번 클릭한다.

```
function ck(){
  var ul=document.URL;
  ul=ul.indexOf(".kr");
  ul=ul*30;
  if(ul==pw.input_pwd.value) { locate loca
```

URL에서 .kr은 18번째에 위치하므로 18에 30을 곱한 540을 입력한다.