

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-12

Сборник 12
Печи

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	3
Раздел 1. Ремонт.....	3
Таблица 12-3101-1. Большой ремонт печей	3
Таблица 12-3101-2. Малый ремонт печей	3
Таблица 12-3101-3. Ремонт отдельных частей трубы	3
Таблица 12-3101-4. Исправление кладки дымовой трубы.....	4
Таблица 12-3101-5. Исправление оголовка дымовой трубы	4
Таблица 12-3101-6. Промазка трещин в кладке печи.....	4
Таблица 12-3101-7. Прочистка дымохода	4
Раздел 2. Смена (замена).....	4
Таблица 12-3102-1. Перекладка частей русской печи.....	4
Таблица 12-3102-2. Смена водогрейных или пищеварочных котлов	5
Таблица 12-3102-3. Перекладка дымовых труб	5
Таблица 12-3102-4. Перекладка вертикальных разделок печей.....	5
Таблица 12-3102-5. Обделка кирпичом топливников	6
Таблица 12-3102-6. Смена приборов в печах.....	6
Таблица 12-3102-7. Смена предтопочных листов.....	7
Раздел 3. Устройство	7
Таблица 12-3103-1. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах.....	7
Таблица 12-3103-2. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах	7
Таблица 12-3103-3. Кладка печей, очагов	7
Таблица 12-3103-4. Установка очагов металлических.....	8
Таблица 12-3103-5. Кладка дымовых кирпичных труб.....	8
Таблица 12-3103-6. Отделка печей.....	8
Раздел 4. Демонтаж, разборка	9
Таблица 12-3104-1. Разборка кладки	9
Таблица 12-3104-2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.....	9
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы	9
Раздел 5. Прочие работы	9
Таблица 12-5105-1. Изготовление каминных и вьюшечных дверец из латуни	9
Приложение № 1	10
Приложение № 2.....	16

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрены работы по содержанию печей при эксплуатации зданий.

1.2. Сборником предусмотрены следующие отделы:

отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы.

отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы.

1.3. Стоимостными нормативами отдела 31 предусмотрено:

1.3.1. Стоимостными нормативами отдела 31 учтены и особо не оговорены следующие работы:

- устройство кружал для кладки сводов;

- теска, околка и сортировка кирпича;

- приготовление раствора;

- пробная топка отремонтированных печей.

1.3.2. Стоимостные нормативы учитывают перестановку лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборку, разборку и передвижку подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.3.3. Стоимостными нормативами на ремонт печей, очагов и труб учтено добавление нового кирпича в объемах:

- таблица 12-3101-1 - до 100 шт.;

- таблица 12-3101-2 - до 15 шт.;

- стоимостные нормативы 12-3102-1-1, 12-3102-1-2 - до 20 шт., 12-3102-1-3 - до 40 шт.

1.3.4. Перечень материалов, не учтенных стоимостными нормативами настоящего сборника приведен в приложении №2 к сборнику.

1.3.5. Стоимостными нормативами не учтено оштукатуривание поверхности печей и труб, за исключением норм табл. 12-3102-3.

1.3.6. Стоимостными нормативами не учтена очистка материалов после разборки.

1.4. Отделом 51 предусмотрены стоимостные нормативы на воссоздание по старинным образцам утраченных печных приборов.

1.4.1. Стоимостные нормативы таблицы 12-5105-1 на изготовление каменных и выюшечных дверей из латуни учитывают заготовку, сборку и полировку лицевых поверхностей.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и отопительных очагов, и дымовых труб исчисляются без вычета объема пустот.

2.2. Объем кладки печей, облицовываемых изразцами, определяется по размерам кладки без учета облицовки.

2.3. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.4. Устройство разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разработке печей не включается.

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3101-1. Большой ремонт печей

Состав работ:

1. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников.
2. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.
3. Установка изразцов (1).
4. Снятие и установка печных приборов.
5. Промывка и протирка поверхности облицовки печей (1).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-1-1/1	Большой ремонт печей облицованных	181340,40	106034,71	-	-	75305,69	190,94
	Масса мусора						9,29
12-3101-1-2/1	Большой ремонт печей необлицованных	103920,54	77076,89	-	-	26843,65	156,46
	Масса мусора						6,49

Таблица 12-3101-2. Малый ремонт печей

Состав работ:

1. Разборка поврежденных участков кладки.
2. Восстановление кладки разобранного участка.
3. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-2-1/1	Малый ремонт печей русских: сводов	352323,13	313661,19	-	-	38661,94	576,88
	Масса мусора						6,6
12-3101-2-2/1	Малый ремонт печей русских: подов, наружных стенки	135378,85	96716,91	-	-	38661,94	177,88
	Масса мусора						6,6
12-3101-2-3/1	Малый ремонт печей голландских: сводов	367148,55	328486,61	-	-	38661,94	617,34
	Масса мусора						6,6
12-3101-2-4/1	Малый ремонт печей голландских: подов, топочных или поддувальных отверстий	201595,27	162933,33	-	-	38661,94	312,84
	Масса мусора						6,6
12-3101-2-5/1	Малый ремонт кухонных очагов: боковых или задних стенок	163315,00	124653,06	-	-	38661,94	239,34
	Масса мусора						6,6
12-3101-2-6/1	Малый ремонт кухонных очагов: топочного или поддувального отверстия	113764,69	75102,75	-	-	38661,94	149,04
	Масса мусора						6,6

Таблица 12-3101-3. Ремонт отдельных частей трубы

Состав работ:

1. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена (1).
2. Закрепление существующих приборов (1).
3. Швабровка отремонтированных поверхностей (1).
4. Разборка поврежденной кладки (2,3).
5. Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-3-1/1	Ремонт отдельных частей трубы: патрубков	122182,68	111113,36	-	-	11069,32	177,77
	Масса мусора						2
12-3101-3-2/1	Ремонт отдельных частей трубы: разделок, один канал	228204,69	127735,93	-	-	100468,76	240,06
	Масса мусора						2
12-3101-3-3/1	Ремонт отдельных частей трубы: разделок, добавлять на каждый следующий канал к поз. 12-3101-3-2	103966,68	34634,39	-	-	69332,29	65,09
	Масса мусора						1

Таблица 12-3101-4. Исправление кладки дымовой трубы

Состав работ: 1. Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с очисткой кирпича.
2. Восстановление разобранной кладки трубы с заменой негодных кирпичей.
3. Швабровка восстановленной поверхности.

Измеритель: 100 кирпичей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-4-1/1	Исправление кладки дымовой трубы под крышей	10335,70	7609,36	-	-	2726,34	14,77
	Масса мусора						0,51
12-3101-4-2/1	Исправление кладки дымовой трубы над крышей	12005,63	9093,88	-	-	2911,75	16,04
	Масса мусора						0,51

Таблица 12-3101-5. Исправление оголовка дымовой трубы

Состав работ: 1. Снятие колпака трубы.
2. Разборка разрушенной кладки трубы.
3. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-5-1/1	Исправление оголовка дымовой трубы: один канал	99707,36	65027,28	-	-	34680,08	126,22
	Масса мусора						0,12
12-3101-5-2/1	Исправление оголовка дымовой трубы: два канала	155693,86	103388,33	-	-	52305,53	200,68
	Масса мусора						0,183
12-3101-5-3/1	Исправление оголовка дымовой трубы: добавлять на каждый следующий канал сверх двух к поз. 12-3101-5-2	49310,67	32256,05	-	-	17054,62	62,61
	Масса мусора						0,05

Таблица 12-3101-6. Промазка трещин в кладке печи

Состав работ: 1. Промазка трещин в кладке.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3101-6-1/1	Промазка трещин в кладке печи	3525,54	3467,44	-	-	58,10	7,12

Таблица 12-3101-7. Прочистка дымохода

Состав работ: 1. Пробивка отверстия.
2. Удаление сажи.
3. Обратная заделка дымохода.
4. Опробование дымохода.

Измеритель: 100 м дымохода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3101-7-1/1	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального	9150,97	8439,27	-	-	711,70	17,74
12-3101-7-2/1	Прочистка дымохода из кирпича вертикального	5211,58	4499,88	-	-	711,70	9,24
12-3101-7-3/1	Прочистка дымохода из кровельной стали	9074,42	8376,40	-	-	698,02	17,2

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 12-3102-1. Перекладка частей русской печи

Состав работ: 1. Разборка кладки частей печи.
2. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 мест

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3102-1-1/1	Перекладка устья русской печи	233868,24	183614,24	-	-	50254,00	337,7
	Масса мусора						8,79
12-3102-1-2/1	Перекладка свода русской печи	559284,66	509030,66	-	-	50254,00	936,2
	Масса мусора						8,79
12-3102-1-3/1	Перекладка пода и наружной стенки русской печи	292361,47	190954,46	-	-	101407,01	351,2
	Масса мусора						17,58

Таблица 12-3102-2. Смена водогрейных или пищеварочных котлов

Состав работ: 1. Разборка кладки со снятием старого котла.
2. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 котлов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3102-2-1/1	Смена водогрейных или пищеварочных котлов, вместимостью 75 л (без стоимости котлов)	138017,82	119057,38	-	-	18960,44	223,75
	Масса мусора						14,55
12-3102-2-2/1	Смена водогрейных или пищеварочных котлов, вместимостью 185 л (без стоимости котлов)	192023,11	150829,07	-	-	41194,04	283,46
	Масса мусора						19,86
12-3102-2-3/1	Смена водогрейных или пищеварочных котлов, вместимостью 300 л (без стоимости котлов)	263858,71	216554,06	-	-	47304,65	406,98
	Масса мусора						25,33

Таблица 12-3102-3. Перекладка дымовых труб

Состав работ: 1. Разборка кладки.
2. Кладка труб с добавлением нового кирпича.
3. Устройство горизонтальных разделок (1,2).
4. Выкладка выдр и головки с устройством отливов (3,4).
5. Швабровка каналов.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3102-3-1/1	Перекладка дымовых труб под крышей: один канал	546767,65	370452,52	-	-	176315,13	719,06
	Масса мусора						34,63
12-3102-3-2/1	Перекладка дымовых труб под крышей: добавлять на каждый следующий канал к поз. 12-3102-3-1	282832,32	178258,16	-	-	104574,16	353,75
	Масса мусора						20,99
12-3102-3-3/1	Перекладка дымовых труб над крышей: один канал	673765,60	418809,68	-	-	254955,92	831,12
	Масса мусора						40,75
12-3102-3-4/1	Перекладка дымовых труб над крышей: добавлять на каждый следующий канал к поз. 12-3102-3-3	355326,90	207515,46	-	-	147811,44	421,24
	Масса мусора						20,68

Таблица 12-3102-4. Перекладка вертикальных разделок печей

Состав работ: 1. Разборка кладки поврежденной части разделки.
2. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

12-3102-4-1/1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1/4 кирпича	59167,59	40389,15	-	-	18778,44	72,73
	Масса мусора						2,56
12-3102-4-2/1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1/2 кирпича	80555,45	47606,99	-	-	32948,46	89,47
	Масса мусора						3,4
12-3102-4-3/1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной в 1 кирпич	145766,26	82253,10	-	-	63513,16	157,93
	Масса мусора						6,96

Таблица 12-3102-5. Обделка кирпичом топливников

Состав работ: 1. Обделка кирпичом топливников.
2. Промазка трещин в кладке.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3102-5-1/1	Обделка кирпичом топливников: ванных колонок	174040,65	131124,20	-	-	42916,45	231,28
12-3102-5-2/1	Обделка кирпичом топливников: очагов	125753,78	82837,33	-	-	42916,45	155,68

Таблица 12-3102-6. Смена приборов в печах

Состав работ: 1. Снятие старых приборов.
2. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.

Измеритель: 100 приборов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3102-6-1/1	Смена приборов в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок (без стоимости дверок)	75986,75	56361,79	-	-	19624,96	109,4
12-3102-6-2/1	Смена приборов в печах необлицованных: топочных дверок (без стоимости дверок)	126818,67	112012,31	-	-	14806,36	197,57
12-3102-6-3/1	Смена приборов в печах необлицованных: выюшек (без стоимости выюшек)	81094,05	71456,85	-	-	9637,20	138,7
12-3102-6-4/1	Смена приборов в печах необлицованных: задвижек (без стоимости задвижек)	49789,85	40152,76	-	-	9637,09	69,4
12-3102-6-5/1	Смена приборов в печах необлицованных: духовых шкафов (без стоимости духовых шкафов)	128180,10	104087,65	-	-	24092,45	206,56
12-3102-6-6/1	Смена приборов в печах необлицованных: водогрейных коробок (без стоимости водогрейных коробок)	134353,45	88577,30	-	-	45776,15	175,78
12-3102-6-7/1	Смена приборов в печах необлицованных: душников и розеток (без стоимости душников и розеток)	20673,59	20406,03	-	-	267,56	38,35
12-3102-6-8/1	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок (без стоимости дверок)	98099,68	78474,72	-	-	19624,96	130,4
12-3102-6-9/1	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок (без стоимости дверок)	168044,74	152579,54	-	-	15465,20	239,66
12-3102-6-10/1	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: выюшек (без стоимости выюшек)	116018,90	106381,81	-	-	9637,09	170,2
12-3102-6-11/1	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек (без стоимости задвижек)	96330,14	86693,05	-	-	9637,09	138,7
12-3102-6-12/1	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов (без стоимости духовых шкафов)	191141,23	166861,09	-	-	24280,14	277,27
12-3102-6-13/1	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок (без стоимости водогрейных коробок)	186668,76	138625,37	-	-	48043,39	239,6
12-3102-6-14/1	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток (без стоимости душников и розеток)	37149,43	37113,46	-	-	35,97	57,25

12-3102-6-15/1	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок (без стоимости дверок)	127616,32	107042,80	-	-	20573,52	151,55
12-3102-6-16/1	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок (без стоимости дверок)	189449,38	173914,07	-	-	15535,31	239,66
12-3102-6-17/1	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов (без стоимости духовых шкафов)	221969,50	197689,36	-	-	24280,14	287,77
12-3102-6-18/1	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок (без стоимости водогрейных коробок)	217084,18	169110,82	-	-	47973,36	270,56

Таблица 12-3102-7. Смена предтопочных листов

Состав работ:

1. Снятие старых листов.
2. Заготовка новых листов из кровельной стали.
3. Установка листов на место.

Измеритель: 100 листов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
12-3102-7-1/1	Смена предтопочных листов дугообразных	26258,86	17144,95	-	-	9113,91	36,04
12-3102-7-2/1	Смена предтопочных листов прямоугольных	25522,51	13948,11	-	-	11574,40	29,32

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3103-1. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах

Состав работ:

1. Кладка в готовых котлованах оснований из кирпича и половняка.
2. Устройство изоляции.

Измеритель: 1 м3 основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3103-1-1/1	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах	10101,81	2902,78	-	-	7199,03	5,12

Таблица 12-3103-2. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах

Состав работ:

1. Устройство основания в верхних этажах.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3103-2-1/1	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах	8191,82	2449,22	-	-	5742,60	4,32

Таблица 12-3103-3. Кладка печей, очагов

Состав работ:

1. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.
2. Установка приборов (1-10) и металлических обрамлений - поясов (5).
3. Изготовление и установка стального футляра (2, 4).
4. Приготовление глиняного раствора.
5. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
6. Присоединение к дымоходам.
7. Изготовление и установка стальных зонтов (9, 10).

Измеритель: 1 м3 кладки (без вычета пустот)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
12-3103-3-1/1	Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова необлицованные и неоштукатуренные (без стоимости приборов печных)	23232,49	6641,75	-	-	16590,74	11,96

12-3103-3-2/1	Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах (без стоимости кирпича тугоплавкого, приборов печных)	20473,46	11710,19	-	-	8763,27	19,09
12-3103-3-3/1	Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь необлицованные и неоштукатуренные (без стоимости кирпича шамотного, приборов печных)	21915,95	6641,75	-	-	15274,20	11,96
12-3103-3-4/1	Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах (без стоимости кирпича тугоплавкого, шамотного, приборов печных)	21040,88	11710,19	-	-	9330,69	19,09
12-3103-3-5/1	Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова без щитка (без стоимости приборов печных)	15379,21	6066,36	-	-	9312,85	10,7
12-3103-3-6/1	Кладка печей, очагов кухонных с топкой под дрова со щитком (без стоимости приборов печных)	16165,45	5747,67	-	-	10417,78	10,35
12-3103-3-7/1	Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь без щитка (без стоимости кирпича шамотного, приборов печных)	14062,67	6066,36	-	-	7996,31	10,7
12-3103-3-8/1	Кладка печей, очагов кухонных с топкой под уголь со щитком (без стоимости кирпича шамотного, приборов печных)	14848,91	5747,67	-	-	9101,24	10,35
12-3103-3-9/1	Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под дрова (без стоимости приборов печных)	17703,55	8509,45	-	-	9194,10	14,14
12-3103-3-10/1	Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под уголь (без стоимости кирпича шамотного, приборов печных)	16387,01	8509,45	-	-	7877,56	14,14

Таблица 12-3103-4. Установка очагов металлических

Состав работ:

1. Установка металлических плит с обмуровкой топки кирпичом.
2. Приготовление глиняного раствора.
3. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
4. Присоединение к дымоходам.

Измеритель: 1 очаг

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3103-4-1/1	Установка очагов металлических (без стоимости кирпича тугоплавкого, плит переносных металлических для очагов, приборов печных)	4147,93	2415,21	-	-	1732,72	4,26

Таблица 12-3103-5. Кладка дымовых кирпичных труб

Состав работ:

1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей.
2. Устройство и разборка подмостей и опалубки.
3. Установка стальных зонтов.

Измеритель: 1 м3 кладки (без вычета пустот)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3103-5-1/1	Кладка дымовых кирпичных труб	20975,07	7596,91	-	-	13378,16	13,68

Таблица 12-3103-6. Отделка печей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3103-6-1/1	Отделка печей изразцами	3054150,95	306126,21	-	-	2748024,74	416,3
12-3103-6-2/1	Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки	15363,02	9178,73	-	-	6184,29	17,25
12-3103-6-3/1	Отделка печей штукатурным глиняным раствором по сетке	58655,24	26924,26	-	-	31730,98	50,6

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 12-3104-1. Разборка кладки

Состав работ: 1. Снятие изразцов (2,4) или футляров из кровельной стали (5).
2. Снятие приборов.
3. Разборка кладки.

Измеритель: 100 м3 кладки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
12-3104-1-1/1	Разборка кладки печей необлицованных Масса мусора	74925,90	74925,90	-	-	-	157,5 204,13
12-3104-1-2/1	Разборка кладки печей облицованных Масса мусора	107383,50	107383,50	-	-	-	220,5 219
12-3104-1-3/1	Разборка кладки очагов необлицованных Масса мусора	54945,66	54945,66	-	-	-	115,5 179,25
12-3104-1-4/1	Разборка кладки очагов облицованных Масса мусора	71589,00	71589,00	-	-	-	147 194,12
12-3104-1-5/1	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали Масса мусора	104896,26	104896,26	-	-	-	220,5 205,2

Таблица 12-3104-2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов

Состав работ: 1. Разборка кирпичной кладки.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-3104-2-1/1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, один канал	82878,08	82878,08	-	-	-	164,47
12-3104-2-2/1	Масса мусора						31,1
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал к поз. 12-3104-2-1	47589,26	47589,26	-	-	-	94,44
	Масса мусора						19,89

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 12-5105-1. Изготовление каминных и выюшечных дверец из латуни

Состав работ: 1. Заготовка деталей из листовой и прутковой латуни с разметкой, резкой, гнутьем и сверлением.
2. Сборка и клепка деталей.
3. Полировка лицевых поверхностей.

Измеритель: 1 изделие

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
12-5105-1-1/1	Изготовление каминных и выюшечных дверец из латуни (без стоимости литых или точечных ручек), гладкие площадью до 14 дм2 Масса материалов	5649,18	3337,29	-	-	2311,89	4,95 0,003
12-5105-1-2/1	Изготовление каминных и выюшечных дверец из латуни (без стоимости литых или точечных ручек), гладкие площадью 14,1 - 20 дм2 Масса материалов	8603,05	4375,56	-	-	4227,49	6,49 0,005
12-5105-1-3/1	Изготовление каминных и выюшечных дверец из латуни (без стоимости литых или точечных ручек), гладкие площадью 20,1- 45,5 дм2 Масса материалов	14000,08	5710,47	-	-	8289,61	8,47 0,01

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 12-3101-1. Большой ремонт печей

12-3101-1-1/1	21.1-5-1	Изразцы глазурованные печные	м2	1,76
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,91
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,03
12-3101-1-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,81
	21.1-25-13	Вода	м3	0,54
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,26

Таблица 12-3101-2. Малый ремонт печей

12-3101-2-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,63
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,4
12-3101-2-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,63
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,4
12-3101-2-3/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,63
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,4
12-3101-2-4/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,63
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,4
12-3101-2-5/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,63
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,4
12-3101-2-6/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,63
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,4

Таблица 12-3101-3. Ремонт отдельных частей трубы

12-3101-3-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,27
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,6
12-3101-3-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,4
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,27
12-3101-3-3/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,6
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,3
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,2
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,2

Таблица 12-3101-4. Исправление кладки дымовой трубы

12-3101-4-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,105
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,104
12-3101-4-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,105
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,055
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,081

Таблица 12-3101-5. Исправление оголовка дымовой трубы

12-3101-5-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,2
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	1,3
12-3101-5-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3101-5-3/1	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	2
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,6
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,6
Таблица 12-3101-6. Промазка трещин в кладке печи				
12-3101-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,023
Таблица 12-3101-7. Прочистка дымохода				
12-3101-7-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,03
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,021
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,001
12-3101-7-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,03
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,021
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,001
12-3101-7-3/1	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,07
Раздел 2. Смена (замена)				
Таблица 12-3102-1. Перекладка частей русской печи				
12-3102-1-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,95
	21.1-25-13	Вода	м3	0,64
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,47
12-3102-1-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,95
	21.1-25-13	Вода	м3	0,64
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,47
12-3102-1-3/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	2,07
	21.1-25-13	Вода	м3	1,28
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	3,22
Таблица 12-3102-2. Смена водогрейных или пищеварочных котлов				
12-3102-2-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,765
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,98
12-3102-2-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1,03
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,17
12-3102-2-3/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,74
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,51
	21.1-25-13	Вода	м3	1,12
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,38
Таблица 12-3102-3. Перекладка дымовых труб				
12-3102-3-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	7,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,74
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,8
12-3102-3-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	4,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,31
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,7
12-3102-3-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	т	2,66
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	8,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	4,7
	21.1-25-13	Вода	м3	8,94
12-3102-3-4/1	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	5
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	т	1,51
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	2,68
	21.1-25-13	Вода	м3	5,07
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	2,68
Таблица 12-3102-4. Перекладка вертикальных разделок печей				
12-3102-4-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,119
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,185
12-3102-4-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3102-4-3/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,225
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,35
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2,7
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,428
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,665

Таблица 12-3102-5. Обделка кирпичом топливников

12-3102-5-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,6
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2
12-3102-5-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,6
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2

Таблица 12-3102-6. Смена приборов в печах

12-3102-6-1/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,8
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,216
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,336
12-3102-6-2/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,6
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,162
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,252
12-3102-6-3/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,108
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,168
12-3102-6-4/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,108
	21.1-25-13	Вода	м3	0,078
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,168
12-3102-6-5/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,27
	21.1-25-13	Вода	м3	0,19
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,42
12-3102-6-6/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,513
	21.1-25-13	Вода	м3	0,37
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,798
12-3102-6-7/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,011
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,007
12-3102-6-8/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,8
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,216
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,336
12-3102-6-9/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,003
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,6
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,014
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,162
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
12-3102-6-10/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,252
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,108
	21.1-25-13	Вода	м3	0,078
12-3102-6-11/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,168
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,108
	21.1-25-13	Вода	м3	0,078
12-3102-6-12/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,168
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,005
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,27
12-3102-6-13/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,42
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,01
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3102-6-14/1	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,03
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,573
	21.1-25-13	Вода	м3	0,39
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,798
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,007
12-3102-6-15/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,011
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,004
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,8
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,018
12-3102-6-16/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,216
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,336
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,003
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,6
12-3102-6-17/1	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,162
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,252
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,005
12-3102-6-18/1	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,27
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,42
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,01
	21.1-5-7	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,9
	21.1-10-23	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 4-10 мм	т	0,03
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,513
	21.1-25-13	Вода	м3	0,39
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,798

Таблица 12-3102-7. Смена предпочных листов

12-3102-7-1/1	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,108
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
12-3102-7-2/1	21.1-10-166	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,138
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3103-1. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах

12-3103-1-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,19
	21.1-25-412	Щебень кирпичный	м3	0,6
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,36

Таблица 12-3103-2. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах

12-3103-2-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,006
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,026
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.3-2-12	Растворы цементные, марка 25	м3	0,02
	21.3-4-30	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,03
	21.6-1-2	Балки перекрытий и балки под установку оборудования из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки до 1 т	т	0,02

Таблица 12-3103-3. Кладка печей, очагов

12-3103-3-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,53
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00115
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,001
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00016
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,19
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,28
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,06
12-3103-3-2/1	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00034
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,001
	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,021
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00071
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,09
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,45
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,02
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,21
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,44

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода	
12-3103-3-4/1	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00115	
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,001	
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,001	
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00016	
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,18	
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,007	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05	
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,26	
	21.1-25-273	Порошок шамотный	т	0,02	
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01	
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,06	
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00034	
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,001	
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,021	
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00071	
12-3103-3-5/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,08	
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,003	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,45	
	21.1-25-273	Порошок шамотный	т	0,02	
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,22	
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,35	
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0005	
	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,021	
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,002	
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,11	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16	
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,1	
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,38	
	12-3103-3-6/1	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00081
		21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,008
21.1-10-189		Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,001	
21.1-11-46		Гвозди строительные	т	0,00004	
21.1-12-11		Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,14	
21.1-14-4		Войлок строительный пропитанный	т	0,002	
21.1-25-13		Вода	м3	0,15	
21.1-25-28		Глина обыкновенная	м3	0,19	
21.1-5-8		Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,26	
21.1-10-21		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0005	
21.1-10-171		Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,021	
21.1-10-189		Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,002	
21.1-12-11		Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,1	
21.1-25-13		Вода	м3	0,16	
12-3103-3-7/1		21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,08
	21.1-25-273	Порошок шамотный	т	0,02	
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01	
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,29	
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00081	
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,008	
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,001	
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00004	
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,13	
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,002	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,15	
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,17	
	21.1-25-273	Порошок шамотный	т	0,02	
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01	
	12-3103-3-8/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,34
21.1-10-21		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00016	
21.1-10-170		Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,021	
21.1-10-189		Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,008	
21.1-12-11		Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,09	
21.1-25-13		Вода	м3	0,16	
21.1-25-28		Глина обыкновенная	м3	0,14	
21.1-5-8		Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,25	
21.1-10-21		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00016	
21.1-10-170		Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,021	
21.1-10-189		Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,008	
21.1-12-11		Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,08	
21.1-25-13		Вода	м3	0,16	
21.1-25-28		Глина обыкновенная	м3	0,12	
21.1-25-273		Порошок шамотный	т	0,02	
12-3103-3-9/1	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01	
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,34	
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00016	
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,021	
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,008	
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,09	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16	
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,14	
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,25	
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00016	
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,021	
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,008	
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,08	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16	
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,12	
12-3103-3-10/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	т	0,02	
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,01	

Таблица 12-3103-4. Установка очагов металлических

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
12-3103-4-1/1	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,03
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,08
Таблица 12-3103-5. Кладка дымовых кирпичных труб				
12-3103-5-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,0006
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,49
	21.1-10-170	Сталь полосовая, марка Ст0, углеродистая кипящая	т	0,004
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0006
	21.1-11-197	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4х10 мм, вытяжные	100 шт.	0,0003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,08
	21.1-14-4	Войлок строительный пропитанный	т	0,003
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,12
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,04
Таблица 12-3103-6. Отделка печей				
12-3103-6-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,019
	21.1-5-1	Изразцы глазурованные печные	м2	105
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	1,5
	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0138
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,1278
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0028
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,19
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,1
12-3103-6-2/1	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0015
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,2
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,4
12-3103-6-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,2
	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,001
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,4
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	108

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 12-5105-1. Изготовление каминных и выюшечных дверец из латуни

12-5105-1-1/1	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	т	0,0001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	1,9
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,0002
	21.1-25-213	Паста "ГОИ", полировочная	кг	0,18
	21.1-25-214	Паста "ГОИ", шлифовочная	кг	0,18
12-5105-1-2/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,18
	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	т	0,0001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	3,77
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00025
	21.1-25-213	Паста "ГОИ", полировочная	кг	0,374
12-5105-1-3/1	21.1-25-214	Паста "ГОИ", шлифовочная	кг	0,374
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,374
	21.1-15-15	Заклепки и гвозди медные	т	0,0002
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	7,82
	21.1-15-60	Пруток латунный	кг	0,35
	21.1-25-213	Паста "ГОИ", полировочная	кг	0,726
	21.1-25-214	Паста "ГОИ", шлифовочная	кг	0,726
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,726

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 12-3102-2. Смена водогрейных или пищеварочных котлов

12-3102-2-1/1	9695500000	Котлы водогрейные и пищеварочные	шт.	100
12-3102-2-2/1	9695500000	Котлы водогрейные и пищеварочные	шт.	100
12-3102-2-3/1	9695500000	Котлы водогрейные и пищеварочные	шт.	100

Таблица 12-3102-6. Смена приборов в печах

12-3102-6-1/1	4111901000	Дверки прочистные и поддувальные	шт.	100
12-3102-6-2/1	4111901000	Дверки топочные	шт.	100
12-3102-6-3/1	4111900000	Вьюшки	шт.	100
12-3102-6-4/1	4111902000	Задвижки печные	шт.	100
12-3102-6-5/1	4111904000	Шкафы духовые	шт.	100
12-3102-6-6/1	9695500000	Водогрейные коробки	шт.	100
12-3102-6-7/1	4111900000	Душники и розетки	шт.	100
12-3102-6-8/1	4111901000	Дверки прочистные и поддувальные	шт.	100
12-3102-6-9/1	4111901000	Дверки топочные	шт.	100
12-3102-6-10/1	4111900000	Вьюшки	шт.	100
12-3102-6-11/1	4111902000	Задвижки печные	шт.	100
12-3102-6-12/1	4111904000	Шкафы духовые	шт.	100
12-3102-6-13/1	9695500000	Водогрейные коробки	шт.	100
12-3102-6-14/1	4111900000	Душники и розетки	шт.	100
12-3102-6-15/1	4111901000	Дверки прочистные и поддувальные	шт.	100
12-3102-6-16/1	4111901000	Дверки топочные	шт.	100
12-3102-6-17/1	4111904000	Шкафы духовые	шт.	100
12-3102-6-18/1	9695500000	Водогрейные коробки	шт.	100

Раздел 3. Устройство

Таблица 12-3103-3. Кладка печей, очагов

12-3103-3-1/1	4111900000	Приборы печные	шт.	П
12-3103-3-2/1	1500000000	Кирпич тугоплавкий	т	1,26
	4111900000	Приборы печные	шт.	П
12-3103-3-3/1	1538020000	Кирпич шамотный	т	0,3
	4111900000	Приборы печные	шт.	П
12-3103-3-4/1	1538020000	Кирпич шамотный	т	0,3
	1500000000	Кирпич тугоплавкий	т	1
	4111900000	Приборы печные	шт.	П
12-3103-3-5/1	4111900000	Приборы печные	шт.	П
12-3103-3-6/1	4111900000	Приборы печные	шт.	П
12-3103-3-7/1	4111900000	Приборы печные	шт.	П
	1538020000	Кирпич шамотный	т	0,3
12-3103-3-8/1	1538020000	Кирпич шамотный	т	0,3
	4111900000	Приборы печные	шт.	П
12-3103-3-9/1	4111900000	Приборы печные	шт.	П
12-3103-3-10/1	4111900000	Приборы печные	шт.	П
	1538020000	Кирпич шамотный	т	0,3

Таблица 12-3103-4. Установка очагов металлических

12-3103-4-1/1	4111900000	Приборы печные	шт.	П
	1500000000	Кирпич тугоплавкий	т	0,028
	0812130000	Плиты переносные металлические для очагов	шт.	1