

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-14

Сборник 14
Наружная отделка

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	5
Отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные работы.....	13
Раздел 1. Ремонт.....	13
Таблица 14-3101-1. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	13
Таблица 14-3101-2. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	14
Таблица 14-3101-3. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек и телескопических вышек.....	15
Таблица 14-3101-4. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	16
Таблица 14-3101-5. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	17
Таблица 14-3101-6. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек и телескопических вышек.....	18
Таблица 14-3101-7. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	20
Таблица 14-3101-8. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов.....	21
Таблица 14-3101-9. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц.....	23
Таблица 14-3101-10. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с электролюлек и телескопических вышек.....	24
Таблица 14-3101-11. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	26
Таблица 14-3101-12. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	27
Таблица 14-3101-13. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	28
Таблица 14-3101-14. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	30
Таблица 14-3101-15. Восстановление терразитового слоя стен фасадов втиркой, кистями по ранее оштукатуренной поверхности с земли и лесов.....	32
Таблица 14-3101-16. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.....	35
Таблица 14-3101-17. Перетирка штукатурки.....	35
Таблица 14-3101-18. Ремонт штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей стен цементно-известковым раствором с электролюлек.....	35
Раздел 3. Устройство.....	36
Таблица 14-3103-2. Улучшенная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр, карнизов и наличников фасадов цементно-известковым раствором.....	36
Таблица 14-3103-3. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов цементно-известковым раствором.....	36
Таблица 14-3103-4. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов цементно-известковым раствором.....	37
Таблица 14-3103-5. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов цементно-известковым раствором.....	37
Таблица 14-3103-6. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов декоративным раствором.....	37
Таблица 14-3103-7. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов декоративным раствором.....	38
Таблица 14-3103-8. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов декоративным раствором.....	38
Таблица 14-3103-9. Высококачественная штукатурка поверхностей терразитовым раствором.....	39
Таблица 14-3103-10. Устройство многослойной системы типа "Термофасад" с утеплением минераловатными плитами с земли и лесов и электролюлек.....	40
Таблица 14-3103-11. Декоративная многослойная отделка фасадов зданий по теплоизоляции системы типа "Стомикс".....	40
Таблица 14-3103-12. Декоративная многослойная отделка фасадов зданий по теплоизоляции систем типа "Ремтеко-Термомакс" и "Ремтеко-Термомакс Е".....	40
Раздел 5. Прочие работы.....	41
Таблица 14-3105-1. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой с помощью крошкмета.....	41
Таблица 14-3105-2. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.....	41
Таблица 14-3105-3. Отделка стен фасада цементно-известковым раствором набрызгом по ранее оштукатуренной поверхности с земли и лесов.....	41
Таблица 14-3105-4. Оштукатуривание поверхности дымовых труб.....	42

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы.....	42
Раздел 1. Ремонт.....	42
Таблица 14-3201-1. Простая масляная окраска фасадов с расчисткой от старой краски	42
Таблица 14-3201-2. Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой от старой краски.....	43
Таблица 14-3201-3. Простая масляная окраска окон фасада с расчисткой от старой краски	43
Таблица 14-3201-4. Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой от старой краски.....	44
Таблица 14-3201-5. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	44
Таблица 14-3201-6. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	45
Таблица 14-3201-7. Окраска фасадов акриловой краской с расчисткой старой краски с лесов и лесов	46
Таблица 14-3201-8. Окраска фасадов акриловой краской с расчисткой старой краски с лестниц.....	47
Таблица 14-3201-9. Окраска суриком за один раз металлических поверхностей	47
Таблица 14-3201-10. Окраска суриком за два раза металлических поверхностей	48
Раздел 3. Устройство	48
Таблица 14-3203-1. Окраска фасадов по штукатурке или бетону составом "Интеко-3" с люлек по подготовленной поверхности	48
Таблица 14-3203-2. Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) по штукатурке или бетону	49
Таблица 14-3203-3. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)	49
Таблица 14-3203-4. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная).....	49
Таблица 14-3203-5. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная)	49
Таблица 14-3203-6. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная).....	50
Таблица 14-3203-7. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)	50
Таблица 14-3203-8. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная).....	50
Таблица 14-3203-9. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с электролюлек по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная).....	50
Таблица 14-3203-10. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная).....	51
Таблица 14-3203-11. Окраска фасадов с люлек по сборным конструкциям акриловой краской	51
Таблица 14-3203-12. Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности	51
Таблица 14-3203-13. Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей.....	51
Таблица 14-3203-14. Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей.....	52
Таблица 14-3203-17. Окраска фасадного газопровода эмалью ПФ-115.....	53
Таблица 14-3203-18. Добавлять при расколеровке плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон	53
Таблица 14-3203-19. Окраска кровли суриком	53
Раздел 4. Расчистки	53
Таблица 14-3204-1. Очистка вручную фасадов от окраски	53
Раздел 5. Прочие работы.....	54
Таблица 14-3205-1. Нанесение антивандального покрытия типа Граффити Мэджик за 2 раза	54
Таблица 14-3205-2. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками.....	54
Таблица 14-3205-3. Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками	55
Таблица 14-3205-4. Меловая защита стекол при окраске фасадов	55
Таблица 14-3205-5. Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ.....	55
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы - естественный камень	55
Раздел 5. Прочие работы.....	55
Таблица 14-3305-1. Крепление облицовки стен уголками из полосовой стали с анкерами и пирами.....	56
Таблица 14-3305-2. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения.....	57

Таблица 14-3305-3. Крепление облицовки стен выше цокольной части здания крюками и штырями.....	57
Таблица 14-3305-4. Крепление облицовки колонн крюками и скобами	58
Таблица 14-3305-5. Крепление облицовки колонн уголками из полосовой стали с анкерами и пиронами	59
Таблица 14-3305-6. Крепление облицовки колонн опорным элементом желобчатого сечения	59
Таблица 14-3305-7. Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами.....	59
Таблица 14-3305-8. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пироном	60
Таблица 14-3305-9. Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины.....	60
Таблица 14-3305-10. Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками	60
Таблица 14-3305-11. Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками	61
Отдел 34. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы - искусственные плитка и камень	61
Раздел 1. Ремонт.....	61
Таблица 14-3401-1. Ремонт облицовки цоколя глазурованной плиткой	61
Раздел 3. Устройство	61
Таблица 14-3403-7. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн керамическими отдельными плитками	62
Таблица 14-3403-8. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") на цементном растворе	62
Таблица 14-3403-9. Облицовка наружных стен бетонными камнями	62
Таблица 14-3403-10. Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов фуговочной смесью	63
Таблица 14-3403-11. Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на цементном растворе	63
Раздел 5. Прочие работы	64
Таблица 14-3405-5. Устройство и разборка улавливающей (предохранительной) металлической сетки на фасадах зданий.....	64
Таблица 14-3405-6. Установка анкеров для крепления облицовки фасадов с электролюлек	64
Таблица 14-3405-7. Простукивание поверхностей фасада	64
Отдел 35. Техническая эксплуатация. Вентилируемые фасады (ремонтные работы) и облицовки по каркасу	64
Раздел 3. Устройство	64
Таблица 14-3503-4. Декоративная облицовка фасадов изделиями из стеклофибробетона с люлек.....	64
Таблица 14-3503-5. Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах (без стоимости материалов)	65
Таблица 14-3503-6. Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит.....	65
Таблица 14-3503-7. Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом, фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.....	66
Таблица 14-3503-8. Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитками 600x105 мм из мраморной крошки по навесной системе из оцинкованной стали.....	66
Раздел 5. Прочие работы	66
Таблица 14-3505-2. Облицовка поликарбонатом металлических конструкций	66
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Штукатурные работы	67
Раздел 1. Реставрация.....	67
Таблица 14-5101-1. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором	67
Таблица 14-5101-2. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под "шубу" рустованных поверхностей известково-цементным раствором	68
Таблица 14-5101-3. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором.....	68
Таблица 14-5101-4. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)	68
Раздел 5. Прочие работы	69
Таблица 14-5105-1. Перетирка штукатурки	69
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Малярные работы	69
Раздел 2. Воссоздание	69

Таблица 14-5202-1. Известковая окраска фасадов	69
Таблица 14-5202-2. Окраска фасадов казеиновыми красками	70
Таблица 14-5202-3. Окраска перхлорвиниловыми красками	70
Таблица 14-5202-4. Окраска металлических поверхностей новых или ранее расчищенных	70
Таблица 14-5202-5. Окраска поверхностей из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив"	72
Таблица 14-5202-6. Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза силиконовыми красками	72
Раздел 5. Прочие работы	72
Таблица 14-5205-2. Тонировка белокаменной поверхности	72
Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Облицовочные работы	73
Раздел 1. Реставрация	73
Таблица 14-5301-1. Реставрация и воссоздание накрывных плит на парапетах, зубцах и т.д. толщиной до 10 см, изготовленных из пиленых плит с окантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения)	73
Приложение № 1	75
Приложение № 2	121

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника распространяются на наружные отделочные работы, выполняемые при эксплуатации зданий.

1.2. Стоимостные нормативы сборника сгруппированы в следующие отделы

1.2.1. Техническая эксплуатация - ремонтные работы:

отдел 31. Штукатурные работы;

отдел 32. Малярные работы;

отдел 33. Облицовочные работы. Естественный камень;

отдел 34. Облицовочные работы. Искусственная плитка и камень;

отдел 35. Вентилируемые фасады (ремонтные работы).

1.2.2. Ремонтно-реставрационные работы:

отдел 51. Штукатурные работы;

отдел 52. Малярные работы

отдел 53. Облицовочные работы.

1.3. Стоимостные нормативы настоящего сборника предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц. Затраты на устройство лесов вновь в этом случае определяются дополнительно.

1.4. В таблицах, в которых приведен состав работ, знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «-» - операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 31 «Штукатурные ремонтные работы» предусмотрено:

1.5.1. Расход ресурсов и стоимость работ по ремонту штукатурки поверхностей фасада цементным раствором определяются по соответствующим стоимостным нормативам для цементно-известкового раствора.

1.5.2. Стоимостными нормативами раздела 1 на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитываются их перемещения по вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по 50-3305-5 Сборника 50 «Разные работы». Количество установок и передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте.

1.5.3. При выполнении работ по ремонту штукатурки фасадов с привлечением промышленных альпинистов стоимость работ следует определять по стоимостным нормативам на работы, выполняемые с земли и лесов, площадью участков до 5 м². К затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,8.

1.5.4. Стоимость работ по оштукатуриванию поверхностей фасадов по сетке следует определять по соответствующим стоимостным нормативам Сборника 13 «Внутренняя отделка» Главы 1.

1.6. Стоимостные нормативы раздела 1 отдела 32 на малярные ремонтные работы предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей.

1.6.1. Стоимостными нормативами на окраску фасадов с люлек учитываются их перемещение по вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по 50-3305-5 Сборника 50 «Разные работы». Количество установок и передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте.

1.6.2. Окраску заполнений проемов балконных дверей следует нормировать как окраску окон.

1.6.3. В стоимостных нормативах на улучшенную окраску предусмотрена расколорка в два тона; при расколорке одной поверхности более чем в два тона каждый последующий тон следует учитывать по 14-3203-18-1.

Состав работ по окраске водными составами и ПХВ ранее окрашенных поверхностей

Таблица 1

№ п.п	Операция	Окраска фасадов			
		известково вая	казеино вая	силикат ная	перхлорви ниловая
1	2	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	-
2	Растушевка и очистка набело вручную (частичная)	+	+	+	-
3	Расшивка трещин	+	+	+	-
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	-
6	Огрунтовка первая	+	+	+	+
7	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	+	-	-
8	Окраска	+	+	+	+

Окраска масляными красками окрашенных поверхностей

Таблица 2

№ п.п.	Операция	Окраска масляными красками фасадов				Окраска масляными красками металлических поверхностей
		простая		улучшен ная		
		с подготов кой	без подготов ки			
1	2	3	4	5	6	7
1	Очистка от загрязнений	+	+	+		+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+		+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+		-
4	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+		+
5	Огрунтовка поверхности	-	-	-		-
6	Подмазка: трещин и выбоин свищей и гребней	+	-	+		-
		-	-	-		+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+		+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+		-
9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+		-
10	Вторая шпатлевка	-	-	-		-
11	Шлифовка	-	-	-		-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+		-
13	Флейцевание	-	-	+		-
14	Шлифовка	-	-	+		-
15	Первая окраска	+	+	+		+
16	Флейцевание	-	-	+		-
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+		-
18	Вторая окраска	-	+	+		
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+		

Примечание: Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (табл. 14-3201-9, 14-3201-10, 14-5202-4-1).

Состав работ при окраске фасадов расчищенных или отремонтированных поверхностей

Таблица 3

Наименование операций	Силикатная	Известковая и цементная	Перхлорвиниловая	Поливинилацетатная и кремнийорганическая	Акриловая
1. Очистка	+	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+(1)	+	+
4. Шлифовка	+	+	+	+	+
5. Смачивание водой (2)	-	+	-	-	-
6. Огрунтовка	+	-	+	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+	+

Примечания:

(1) При перхлорвиниловой окраске добавляется грунтовка под подмазку перхлорвиниловым лаком.

(2) Выполняется только при окраске цементными красками.

1.6.4. Стоимостными нормативами раздела 1 отдела 32 кроме оговоренных случаев, предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - гр. 3 табл. 2).

1.6.5. Стоимостными нормативами предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.6.6. В случае выполнения работ красками марок, отличных от предусмотренных стоимостными нормативами, возможна их замена без изменения норм расхода. При этом замена одного вида краски на другой недопустима.

1.6.7. При подготовке поверхностей под окраску вновь, требующей сплошную расчистку, стоимость работ по расчистке поверхности от старых покрасок определять по стоимостному нормативу 13-3204-1-1/1 Сборника 13 «Внутренняя отделка» настоящей главы.

1.6.8. При выполнении работ по окраске фасадов, гидрофобизации с привлечением промышленных альпинистов стоимость работ следует определять по стоимостным нормативам на работы, выполняемые с земли и лесов, при этом к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,25.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 33 на облицовку естественным камнем предусмотрены работы по креплению облицовки, стоимость самой облицовки следует определять по стоимостным нормативам Сборника 13 «Внутренние отделочные работы».

1.8. Стоимостными нормативами отдела 35 «Техническая эксплуатация - Вентилируемые фасады и облицовка на каркасе учтено:

1.8.1. Таблицей 14-3503-6 предусмотрены работы по устройству навесных вентилируемых фасадов с облицовкой плитами типа керамогранит по навесной системе из нержавеющей стали (14-3503-6-1) и из оцинкованной стали (14-3503-6-2).

Стоимостными нормативами таблицы 14-3503-6 предусмотрена очистка, подмазывание выбоин и трещин до 20% поверхности фасада и откосов.

Стоимостным нормативом 14-3503-6-1 учтено крепление угловых элементов зданий к направляющим профилям с помощью пластин из нержавеющей стали 1,2х120 мм с расходом 10,9 м. Если заданием предусмотрено применение полок ПЛ-1, следует исключать из стоимостных нормативов пластины 1,2х120 мм п. 21.7-1-44 с указанным расходом и добавлять полки ПЛ-1 с нормой расхода по проектным данным.

1.9. Стоимостными нормативами отдела 51 на штукатурные работы предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурки зданий объектов культурного наследия. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м², к воссозданию более - 10 м².

1.9.1. Стоимостными нормативами настоящего отдела сборника предусмотрено выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка).

1.9.2. При работе на отдельных местах площадью до 1 м² устройство маяков не производится.

1.9.3. В стоимостных нормативах учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются: приготовление растворов, перемешивание (заводка) растворов с добавками, процеживание раствора и просеивание для покрывки, перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м, перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц при обработке поверхности высотой до 3,5 м, уборка мусора.

1.9.4. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м стоимостными нормативами отдела не учтено и оплачивается дополнительно.

1.9.5. При работе с люлек к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек, и эксплуатационные затраты стоимостными нормативами не учтены и расцениваются отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

1.9.6. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,25.

1.9.7. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и заработной плате соответствующих таблиц применяется коэффициент 1,2.

1.9.8. При необходимости к затратам труда и заработной плате применять следующие коэффициенты:

1.9.8.1. При реставрации поверхностей до 1 м² к затратам труда и заработной плате - 1,25.

1.9.8.2. Для тяг длиной до 5 м - 1,15.

1.9.9. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

1.9.10. Стоимость работ по реставрации тяг на фасадах определять по соответствующим стоимостным нормативам Сборника 13 «Внутренняя отделка». Обмазку кирпичных поверхностей известковым и цемяночным раствором нормировать по Сборнику 5 «Стены кирпичные и внутренние», табл. 5-5101-9 и 5-5101-11.

1.10. Отделом 52 предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании объектов культурного наследия, представляющих особую историко-архитектурную и художественную ценность.

1.10.1. Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

1.10.2. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), расценивать по соответствующим сборникам.

1.10.3. Стоимостными нормативами учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не оплачиваются: приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок, чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, подножка материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли ветошью, установка подмостей, стремянок, козел и т. п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их по ходу работы, подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок в стоимостных нормативах учтены как централизованноготавливаемые, при приготовлении вручную на месте применять коэффициент 1,1.

1.10.4. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м стоимостными нормативами не учтено и оплачивается дополнительно (при обосновании их необходимости).

1.10.5. При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих затраты труда и заработную плату умножать на коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ и эксплуатационные затраты стоимостными нормативами не учтены и оплачиваются отдельно.

1.10.6. Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема работ в каждом конкретном случае.

1.10.7. При работе с приставных лестниц с их перемещением затраты труда и заработную плату умножать на коэффициент 1,25.

1.10.8. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок стоимостными нормативами настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

1.10.9. При выполнении работ на арках, сводах, если это не оговорено в стоимостном нормативе, применяется коэффициент 1,2 на затраты труда и заработную плату.

1.10.10. При последующей окраске, грунтовке или шпаклевке сверх учтенных стоимостными нормативами применяется коэффициент 1,2. При работе краскопультом к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 0,8.

1.10.11. В стоимостных нормативах 14-5202-3-1÷14-5202-3-4 учтена перхлорвиниловая окраска за 2 раза, окраску за 1 раз принимать по стоимостным нормативам 14-5202-3-5÷14-5202-3-8.

1.10.12. При второй окраске или второй грунтовке к стоимостным нормативам 14-5202-1-1÷14-5202-1-2 добавлять стоимостные нормативы 14-5202-1-3÷14-5202-1-4.

1.10.13. При второй окраске или второй грунтовке к стоимостным нормативам 14-5202-1-5÷14-5202-1-6 добавлять стоимостные нормативы 14-5202-1-7÷14-5202-1-8.

1.10.14. При окраске поверхности «медянкой» в нормативе 14-5202-4 заменять пигмент, тертый на краску «медянку» с пересчетом стоимости, без изменения расхода материала. Стоимостными нормативами предусмотрена отделка ранее окрашенных или новых поверхностей.

1.10.15. Стоимостными нормативами предусмотрена частичная очистка ранее окрашенных поверхностей от незначительно поврежденного красочного слоя. Сплошную расчистку металлических поверхностей от покрасок расценивать по соответствующей таблице 13-5304-5.

Категории сложности расчищаемых поверхностей

Таблица 4

№ п.п.	Поверхность	Гладкая	Профилированная	
			средней сложности	сложная
1.	Оштукатуренная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Карниза, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности	
2.	Деревянная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты	Наличники, балясины, поручни, тетивы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками
3.	Кирпичная	Стены и прочие гладкие поверхности	Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны	Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментированная
4.	Металлическая	Кровля и кровельные покрытия	Подзоры с простым рисунком, флюгарки, прапоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом	Подзоры с сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом

1.11. Стоимостьми нормативами отдела 53 ремонтно-реставрационные облицовочные работы предусмотрены работы по восстановлению утраченных или пришедших в негодность каменных облицовок накрывных плит.

1.11.1. Сборником предусмотрено удаление старых, пришедших в негодность камней, изготовление новых взамен старых. В случае, когда камень используется от разборки с частичной перетеской, к затратам труда и заработной плате работы на заготовку применять коэффициент от 0,8 до 0,4 в зависимости от трудоемкости.

1.11.2. При установке камней без перетески затраты труда и заработную плату по работе на заготовку исключить.

1.11.3. В случае, когда старый камень полностью отсутствует, стоимостные нормативы данного сборника применяются лишь в части, относящейся к изготовлению и установке новых камней.

1.11.4. Стоимостные нормативы для работы с песчаником (гранитом) приняты для крепкого песчаника, относимого по трудоемкости обработки по II группе гранитов (за исключением бурения, для которого принята III группа).

Объемный вес камня в плотном теле при подсчете затрат труда перемещения принят равным для гранита 2,8 т/м³.

Работа из известняков принята для V группы. Объемный вес камня в плотном теле для известняка принят 2,5 т/м³.

1.11.5. При определении трудоемкости реставрационных работ из породы камня предусмотренных настоящим сборником, следует применять поправочные коэффициенты, указанные в приложении 1.

1.11.6. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

1.11.7. Дополнительная транспортировка материалов и вынос мусора на расстояние более 50 м оплачивается особо.

1.11.8. Марка цементно-известкового раствора, учтенного стоимостными нормативами, определяется по проектным данным.

1.11.9. При применении пиროнов расход необходимо добавлять по проектным данным.

1.11.10. Стоимостьми нормативами предусмотрены плиты, пиленные без обработки граней толщиной 18-20 см.

1.12. Стоимость работ по окраске металлических решеток, труб, а также мелких металлических деталей следует определять по соответствующим стоимостным нормативам Сборника 13 «Внутренние отделочные работы».

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ для стоимостных нормативов раздела 1 (ремонт) отдела 31 штукатурные работы:

2.1.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади отремонтированной поверхности.

2.1.2. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.1.3. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.1.4. Площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.1.5. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

2.2. Штукатурные работы раздел 3 (устройство) отдела 31:

2.2.1. Площадь штукатурки фасадных стен надлежит исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна исчисляться отдельно.

2.2.2. Оконные откосы и отливы, дверные откосы, а также боковые поверхности выступающих из плоскости стен и вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке фасадов надлежит исчислять отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы должны исчисляться отдельно.

2.2.3. Объем работ по оштукатуриванию колонн (примыкающих к зданию или отдельно стоящих), а также пилястр надлежит исчислять по площади их развернутой поверхности.

2.2.4. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов надлежит исчислять по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену).

Примечание: При устройстве карнизов с откосом, превышающим их высоту, объем работ следует исчислять по площади горизонтальной проекции карнизов.

2.2.5. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади штукатурки исключаться не должна.

2.2.6. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг должен исчисляться отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.3. Объемы работ по окраске фасадов - раздел 1 (ремонт) отдела 32 определяются по следующим правилам:

2.3.1. Объем работ по окраске вагонки исчисляется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания каленок и отборок, с применением к этой площади коэффициента 1,2 для учета рельефа.

2.3.2. При исчислении объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без огибания бревен, к площади обмера следует добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т. п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.3.2.1. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных проемов со стороны фасада определяется по площади заполнения по наружному обводу коробок с применением переводных коэффициентов 0,42 при раздельных переплетах и 0,44 для спаренных переплетов.

2.4. Объемы работ по окраске фасадов по вновь оштукатуренным или предварительно полностью расчищенным поверхностям (раздел 3 отдела 32) определяются следующим образом:

2.4.1. Объемы работ по окраске фасадов известковыми, силикатными и цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.4.2. Объем работ по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными водоземлемыми составами следует определять по действительно окрашиваемой поверхности.

2.4.3. Объем работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными водоземлемыми составами должен определяться за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ.

2.4.4. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.4.5. Объем окраски стен по штукатурке под шубу рустованных стен определяется по площади вертикальной проекции окрашиваемой поверхности с применением коэффициента 1,75.

2.4.6. Объем работ по окраске металлических кровель следует исчислять по площади кровли, при этом окраска фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон отдельно не учитываются.

2.4.7. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников должен исчисляться по площади фасада без вычета проемов.

2.4.8. Объем работ по окраске поверхностей из волнистых листов асбестоцементных или стальных следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.5. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем должен исчисляться по площади поверхности облицовки, при этом:

2.5.1. Размеры стен и колонн для определения площади облицовки должны приниматься с учетом переломов в плане по наружному обводу, т. е. по сечениям, включающим облицовочные плиты.

2.5.2. При облицовке профилированными камнями и деталями площадь поверхности облицовки принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны).

2.5.3. При выносе профилированной тяги (карнизы, наличники и т. п.) больше ее высоты (ширины), принимается размер тяги по большей стороне.

2.6. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами должен исчисляться по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.7. Объем работ по установке карнизов определяется, исходя из общей площади поверхности, облицованной панелями.

2.8. Монтаж навесных вентилируемых фасадов

2.8.1. Объемы работ по монтажу навесных вентилируемых фасадов исчисляются по площади фасада за вычетом проемов.

2.8.2. Объемы работ по облицовке откосов исчисляются по суммарной площади боковых и верхних откосов и площади слива, кроме дверных проемов, где учитывается суммарная площадь боковых и верхнего откосов.

2.8.3. Объем работ по монтажу элементов карнизов из композитных материалов исчисляется на 100 м² вертикальной проекции карниза на фасад здания.

2.9. Обмер выполненных работ отдела 51, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

2.10. Обмер выполненных работ отдела 52 (ремонтно-реставрационные малярные работы) производится на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

2.10.1. Для определения развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментированных деталей из гипса, дерева и металла следует пользоваться технической частью сборника 29 «Декоративные работы».

2.10.2. Обмер поверхности, за исключением вышеоговоренных случаев, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

2.10.3. При определении площади вышпаровки фона орнаментированного декора правильных и неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельчении сложной конфигурации участков вышпаровки и при бликовке мелких мест разрешается определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

2.10.4. Объем работ по окраске ранее окрашенных площадей ребристых поверхностей должен исчисляться по их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6.

2.10.5. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному ободу коробок, переводных коэффициентов по таблицам 1, 2.

2.10.6. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментированные решетки.

2.10.7. Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на площади, замеренной без учета сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента 1,2.

2.10.8. Обмер кирпичных поверхностей для 14-5202-3-5÷14-5202-3-8 производится без вычета площади, занимаемой швами.

2.11. Правила замера объема для работ отдел 53:

2.11.1. При реставрации накрывных плит измерение ведется по площади поверхности в плане, т. е. путем умножения ширины на длину вставленного камня в осях швов.

2.12. Объем работ по окраске металлических решеток и ограждений следует определять согласно пункту 2.2.12 Сборника 13 «Внутренняя отделка» настоящей главы. Для решеток и ограждений, не указанных в этом пункте, объем работ по окраске следует определять по площади окрашиваемой поверхности согласно пункту 2.7 технической части Сборника 13, в котором приводятся данные о площади поверхности, приходящейся на 1 т различных профилей стального проката.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

3.1. На ремонтно-строительные работы

Таблица 3.1

№№ п.п	Условия применения	Номер стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
			затратам труда и зарплатн ой плате	затратам по эксплуата ции машин	нормам расхода материа лов
1	2	3	4	5	6
3.1.1.	Декоративная обработка поверхностей под штриховую фактуру (гребенкой или скампелью)	14-3103-6	1,25	-	-
3.1.2.	Декоративная обработка поверхностей под точечную фактуру (бучардой)	14-3103-6	1,5	-	-
3.1.3.	Окраска сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены)	14-3203-3÷ 14-3203-12	1,25	1,25	1,25
3.1.4.	При облицовке поверхности стен металосайдингом, фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием в вертикальном исполнении	14-3503-7	1,1	-	-
3.1.5.	Облицовка поликарбонатом криволинейных поверхностей	14-3505-2	1,05	-	-

3.2. К стоимостным нормативам на ремонтно-реставрационные работы

Таблица 3.2

№ № п.п.	Поправки и примечания к стоимостным нормативам на ремонтно-реставрационные работы	Номера нормативных таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к затратам труда и зарботной плате, поправки
1	2	3	4
3.2.1	При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 13-5201-6-1. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м ²	14-5101-1, 14-5101-2	0,8
3.2.2	При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 13-5201-8-1. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м ²	14-5101-3, 14-5101-4	0,8
3.2.3	При количестве обломов более 5 на 1 м видимой части периметра поперечного сечения применять коэффициент до: - 10 обломов - 20 обломов <i>Примечание:</i> Поправочные коэффициенты принимаются к величине затрат труда и заработной платы без учета затрат труда и заработной платы на удаление старых «камней»	14-5301-1	1,1 1,9

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 14-3101-1. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (7-9).
5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (7-9).
6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3101-1-1/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	121345,95	108756,96	-	-	12588,99	174
14-3101-1-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз.14-3101-1-1	25570,80	19276,30	-	-	6294,50	34
	Масса мусора						2,42
14-3101-1-3/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	111640,17	99051,18	-	-	12588,99	171,2
	Масса мусора						4,84
14-3101-1-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-1-3	24563,49	18268,99	-	-	6294,50	33,6
	Масса мусора						2,42
14-3101-1-5/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	105449,48	92860,49	-	-	12588,99	160,5
	Масса мусора						4,84
14-3101-1-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-1-5	23321,70	17027,20	-	-	6294,50	32
	Масса мусора						2,42
14-3101-1-7/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	267791,91	207590,49	-	-	60201,42	302,93
	Масса мусора						7,3
14-3101-1-7/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	221541,28	206434,49	-	-	15106,79	300,5
	Масса мусора						7,3
14-3101-1-8/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	232424,42	172223,00	-	-	60201,42	262,43
	Масса мусора						7,3
14-3101-1-8/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	186173,79	171067,00	-	-	15106,79	260
	Масса мусора						7,3
14-3101-1-9/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	204773,59	144572,17	-	-	60201,42	245,43
	Масса мусора						7,3
14-3101-1-9/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	158522,96	143416,17	-	-	15106,79	243
	Масса мусора						7,3

Таблица 14-3101-2. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (7-9).
5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (7-9).
6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3101-2-1/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	142634,03	130045,04	-	-	12588,99	212
	Масса мусора						4,84
14-3101-2-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-2-1	30647,27	24352,77	-	-	6294,50	39,7
	Масса мусора						2,42
14-3101-2-3/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	133047,26	120458,27	-	-	12588,99	208,2
	Масса мусора						4,84
14-3101-2-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-2-3	28007,90	21713,40	-	-	6294,50	39,1
	Масса мусора						2,42
14-3101-2-5/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	125352,28	112763,29	-	-	12588,99	194,9
	Масса мусора						4,84
14-3101-2-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз.14-3101-2-5	26466,51	20172,01	-	-	6294,50	37,1
	Масса мусора						2,42
14-3101-2-7/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	313956,29	253754,87	-	-	60201,42	370,13
	Масса мусора						7,3
14-3101-2-7/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	267705,66	252598,87	-	-	15106,79	367,7
	Масса мусора						7,3
14-3101-2-8/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	272592,39	212390,97	-	-	60201,42	318,83
	Масса мусора						7,3
14-3101-2-8/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	226341,76	211234,97	-	-	15106,79	316,4
	Масса мусора						7,3
14-3101-2-9/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	258505,61	198304,19	-	-	60201,42	297,73
	Масса мусора						7,3
14-3101-2-9/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	212254,98	197148,19	-	-	15106,79	295,3
	Масса мусора						7,3

Таблица 14-3101-3. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек и телескопических вышек

Состав работ:		1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (7, 8, 9, 16, 17, 18). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (7, 8, 9, 16, 17, 18). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).					
Измеритель:		100 м2					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
14-3101-3-1/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	151525,26	129876,60	9059,67	190,59	12588,99	204
	Масса мусора						4,84
14-3101-3-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-3-1	30058,36	22274,95	1488,91	31,32	6294,50	38,5
	Масса мусора						2,42
14-3101-3-3/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	137721,59	116234,71	8897,89	187,19	12588,99	200,9
	Масса мусора						4,84
14-3101-3-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-3-3	28431,43	20661,36	1475,57	31,04	6294,50	38
	Масса мусора						2,42
14-3101-3-5/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	128119,72	106632,84	8897,89	187,19	12588,99	200,4
	Масса мусора						4,84
14-3101-3-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-3-5	26918,65	19148,58	1475,57	31,04	6294,50	38
	Масса мусора						2,42
14-3101-3-7/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	316722,73	244343,38	12177,93	256,19	60201,42	356,43
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-7/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	270472,10	243187,38	12177,93	256,19	15106,79	354
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-8/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	276092,77	204780,10	11111,25	233,75	60201,42	307,43
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-8/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	229842,14	203624,10	11111,25	233,75	15106,79	305
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-9/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	262429,07	191294,18	10933,47	230,01	60201,42	287,23
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-9/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	216178,44	190138,18	10933,47	230,01	15106,79	284,8
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-10/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	354340,82	129876,60	211875,23	108935,67	12588,99	204
	Масса мусора						4,84

14-3101-3-11/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-3-10	65110,31	22274,95	36540,86	18787,49	6294,50	38,5
	Масса мусора						2,42
14-3101-3-12/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	336952,20	116234,71	208128,50	107009,29	12588,99	200,9
	Масса мусора						4,84
14-3101-3-13/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-3-12	63187,92	20661,36	36232,06	18628,72	6294,50	38
	Масса мусора						2,42
14-3101-3-14/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	327350,33	106632,84	208128,50	107009,29	12588,99	200,4
	Масса мусора						4,84
14-3101-3-15/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-3-14	61675,14	19148,58	36232,06	18628,72	6294,50	38
	Масса мусора						2,42
14-3101-3-16/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	588637,12	244343,38	284092,32	146066,10	60201,42	356,43
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-16/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	542386,49	243187,38	284092,32	146066,10	15106,79	354
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-17/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	524370,16	204780,10	259388,64	133364,70	60201,42	307,43
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-17/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	478119,53	203624,10	259388,64	133364,70	15106,79	305
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-18/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	506766,96	191294,18	255271,36	131247,80	60201,42	287,23
	Масса мусора						7,3
14-3101-3-18/2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	460516,33	190138,18	255271,36	131247,80	15106,79	284,8
	Масса мусора						7,3

Таблица 14-3101-4. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

- Состав работ:**
1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
 3. Оштукатуривание отдельных мест.
 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (8-11).
 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (8-11).
 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3101-4-1/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	234937,80	209759,81	-	-	25177,99	309,7
	Масса мусора						9,7

14-3101-4-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-4-1	40343,12	34048,62	-	-	6294,50	51
	Масса мусора						2,4
14-3101-4-3/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм	212926,07	187748,08	-	-	25177,99	294,9
	Масса мусора						9,7
14-3101-4-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-4-3	31751,58	25457,08	-	-	6294,50	44
	Масса мусора						2,4
14-3101-4-5/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм	199064,12	173886,13	-	-	25177,99	278,2
	Масса мусора						9,7
14-3101-4-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-4-5	29879,62	23585,12	-	-	6294,50	41,6
	Масса мусора						2,4
14-3101-4-7/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-4-1 по 14-3101-4-6	9188,09	9188,09	-	-	-	14,7
14-3101-4-8/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	445847,59	358749,93	-	-	87097,66	523,34
	Масса мусора						9,9
14-3101-4-8/2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	376474,03	357018,31	-	-	19455,72	519,7
	Масса мусора						9,9
14-3101-4-9/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	377631,47	290533,81	-	-	87097,66	424,04
	Масса мусора						9,9
14-3101-4-9/2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	308257,91	288802,19	-	-	19455,72	420,4
	Масса мусора						9,9
14-3101-4-10/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	353992,23	266894,57	-	-	87097,66	395,14
	Масса мусора						9,9
14-3101-4-10/2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	284618,67	265162,95	-	-	19455,72	391,5
	Масса мусора						9,9
14-3101-4-11/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-4-8 по 14-3101-4-10	13546,00	13546,00	-	-	-	20

Таблица 14-3101-5. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:	1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (8-11). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, шпатель, бучардой, гребенкой (8-11). 6. Очистка волосной щеткой (при необходимости).
Измеритель:	100 м2

Измеритель: 100 м2		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	

14-3101-5-1/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	268344,07	243166,08	-	-	25177,99	375,1
14-3101-5-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-5-1	44359,44	38064,94	-	-	6294,50	9,7 60,9
14-3101-5-3/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм	256869,69	231691,70	-	-	25177,99	2,4 357,4
14-3101-5-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-5-3	36495,85	30201,35	-	-	6294,50	9,7 52,2
14-3101-5-5/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм	237755,42	212577,43	-	-	25177,99	2,4 333,9
14-3101-5-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-5-5	34702,29	28407,79	-	-	6294,50	9,7 49,1
14-3101-5-7/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-5-1 по 14-3101-5-6	10218,07	10218,07	-	-	-	2,4 18,4
14-3101-5-8/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	533570,64	446472,98	-	-	87097,66	642,04
14-3101-5-8/2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	464197,08	444741,36	-	-	19455,72	9,9 638,4
14-3101-5-9/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	442275,35	355177,69	-	-	87097,66	9,9 518,14
14-3101-5-9/2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	372901,79	353446,07	-	-	19455,72	9,9 514,5
14-3101-5-10/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	417475,73	330378,07	-	-	87097,66	9,9 482,04
14-3101-5-10/2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	348102,17	328646,45	-	-	19455,72	9,9 478,4
14-3101-5-11/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-5-8 по 14-3101-5-10	15626,00	15626,00	-	-	-	9,9 25

Таблица 14-3101-6. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек и телескопических вышек

Состав работ:	1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (8-11, 19-22). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (8-11, 19-22). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).
Измеритель:	100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3101-6-1/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм Масса мусора	291003,30	249095,32	16729,99	351,95	25177,99	362,6 9,7
14-3101-6-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-6-1 Масса мусора	48084,91	39322,82	2467,59	51,91	6294,50	58,9 2,4
14-3101-6-3/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм Масса мусора	256454,72	219580,58	11696,15	246,05	25177,99	344,9 9,7
14-3101-6-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз.14-3101-6-3 Масса мусора	37278,61	29275,64	1708,47	35,94	6294,50	50,6 2,4
14-3101-6-5/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм Масса мусора	240826,30	205383,29	10265,02	215,95	25177,99	322,6 9,7
14-3101-6-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-6-5 Масса мусора	35350,00	27539,93	1515,57	31,88	6294,50	47,6 2,4
14-3101-6-7/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-6-1 по 14-3101-6-6	10449,37	9773,81	675,56	14,21	-	17,6
14-3101-6-8/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора) Масса мусора	544900,05	429892,71	27909,68	587,14	87097,66	618,24 9,9
14-3101-6-8/2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора) Масса мусора	475526,49	428161,09	27909,68	587,14	19455,72	614,6 9,9
14-3101-6-9/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора) Масса мусора	449461,89	342262,65	20101,58	422,88	87097,66	499,34 9,9
14-3101-6-9/2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора) Масса мусора	380088,33	340531,03	20101,58	422,88	19455,72	495,7 9,9
14-3101-6-10/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора) Масса мусора	424273,65	319111,76	18064,23	380,02	87097,66	465,64 9,9
14-3101-6-10/2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора) Масса мусора	354900,09	317380,14	18064,23	380,02	19455,72	462 9,9
14-3101-6-11/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-6-8 по 14-3101-6-10	15894,03	14938,46	955,57	20,10	-	23,9
14-3101-6-12/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	663788,60	249095,32	389515,29	200269,33	25177,99	362,6

14-3101-6-13/1	Масса мусора Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-6-12	104823,81	39322,82	59206,49	30441,02	6294,50	9,7 58,9
14-3101-6-14/1	Масса мусора Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм	517693,06	219580,58	272934,49	140329,30	25177,99	2,4 344,9
14-3101-6-15/1	Масса мусора Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-6-14	77195,84	29275,64	41625,70	21401,86	6294,50	9,7 50,6
14-3101-6-16/1	Масса мусора Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм	469734,08	205383,29	239172,80	122970,72	25177,99	2,4 322,6
14-3101-6-17/1	Масса мусора Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-6-16	70375,29	27539,93	36540,86	18787,49	6294,50	9,7 47,6
14-3101-6-18/1	Масса мусора Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-6-12 по 14-3101-6-16	26860,52	9773,81	17086,71	8785,14	-	2,4 17,6
14-3101-6-19/1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	1166964,80	429892,71	649974,43	334184,43	87097,66	618,24
14-3101-6-19/2	Масса мусора Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	1097591,24	428161,09	649974,43	334184,43	19455,72	9,9 614,6
14-3101-6-20/1	Масса мусора Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	897989,12	342262,65	468628,81	240945,56	87097,66	9,9 499,34
14-3101-6-20/2	Масса мусора Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	828615,56	340531,03	468628,81	240945,56	19455,72	9,9 495,7
14-3101-6-21/1	Масса мусора Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	827654,20	319111,76	421444,78	216685,89	87097,66	9,9 465,64
14-3101-6-21/2	Масса мусора Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	758280,64	317380,14	421444,78	216685,89	19455,72	9,9 462
14-3101-6-22/1	Масса мусора Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-6-12 по 14-3101-6-21	38612,82	14938,46	23674,36	12172,18	-	9,9 23,9

Таблица 14-3101-7. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

- Состав работ:**
1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
 3. Частичная прибивка новой сетки.
 4. Оштукатуривание отдельных мест.
 5. Очистка волосной щеткой (при необходимости).
- Измеритель:** 100 м2

Измеритель: 100 м2		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		

14-3101-7-1/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов при площади до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	149075,92	125570,54	-	-	23505,38	200,9
	Масса мусора						6,2
14-3101-7-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-7-1	27216,85	21464,95	-	-	5751,90	37,1
	Масса мусора						2,42
14-3101-7-3/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов при площади до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	129000,92	105495,54	-	-	23505,38	175,3
	Масса мусора						6,2
14-3101-7-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-7-3	27339,29	21587,39	-	-	5751,90	33,3
	Масса мусора						2,42
14-3101-7-5/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов при площади до 20 м2 толщиной слоя до 25 мм	117812,29	94306,91	-	-	23505,38	163
	Масса мусора						6,2
14-3101-7-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-7-5	24648,42	18896,52	-	-	5751,90	31,4
	Масса мусора						2,42
14-3101-7-7/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц при площади до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	178847,98	155342,60	-	-	23505,38	244
	Масса мусора						6,2
14-3101-7-8/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-7-7	31990,38	26238,48	-	-	5751,90	43,6
	Масса мусора						2,42
14-3101-7-9/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц при площади до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	153550,42	130045,04	-	-	23505,38	212
	Масса мусора						6,2
14-3101-7-10/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-7-9	27298,70	21546,80	-	-	5751,90	38,8
	Масса мусора						2,42
14-3101-7-11/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц при площади до 20 м2 толщиной слоя до 25 мм	144165,09	120659,71	-	-	23505,38	196,7
	Масса мусора						6,2
14-3101-7-12/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-7-11	26021,45	20269,55	-	-	5751,90	36,5
	Масса мусора						2,42

Таблица 14-3101-8. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ:	1. Простукивание и отбивка старой штукатурки (1-14). 2. Подготовка поверхности (1-14). 3. Оштукатуривание отдельных мест (1-14). 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок (1-14). 5. Насечка (7-10) и смачивание поверхности водой (7-14). 6. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (7-10). 7. Нанесение декоративного слоя (7-10). 8. Обработка и очистка поверхности (7-10). 9. Частичная прибивка новой дроби (11-14). 10. Очистка волосяной щеткой при необходимости (11-14).
----------------------	---

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
14-3101-8-1/1	Ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	185630,46	173041,47	-	-	12588,99	271,8
	Масса мусора						4,84
14-3101-8-2/1	Добавлять на каждые следующие 10 мм к поз. 14-3101-8-1	36033,00	29738,50	-	-	6294,50	51,4
	Масса мусора						2,42
14-3101-8-3/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	351294,09	326116,10	-	-	25177,99	449,4
	Масса мусора						9,9

14-3101-8-4/1	Добавлять на каждые следующие 10 мм к поз. 14-3101-8-3	57498,28	51203,78	-	-	6294,50	73,5
	Масса мусора						2,42
14-3101-8-5/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	286954,44	261776,45	-	-	25177,99	386,5
	Масса мусора						9,7
14-3101-8-6/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. 14-3101-8-5	7992,68	7992,68	-	-	-	14,7
14-3101-8-7/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	621405,76	534250,88	-	-	87154,88	768,04
	Масса мусора						9,9
14-3101-8-7/2	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	552032,20	532519,26	-	-	19512,94	764,4
	Масса мусора						9,9
14-3101-8-8/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	345101,82	284737,22	-	-	60364,60	415,23
	Масса мусора						7,4
14-3101-8-8/2	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	298851,19	283581,22	-	-	15269,97	412,8
	Масса мусора						7,4
14-3101-8-9/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	433539,35	346384,47	-	-	87154,88	505,34
	Масса мусора						9,9
14-3101-8-9/2	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	364165,79	344652,85	-	-	19512,94	501,7
	Масса мусора						9,9
14-3101-8-10/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-8-8 по 14-3101-8-9	12669,33	12669,33	-	-	-	19,9
14-3101-8-11/1	Ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн и пилястр по дереву с земли и лесов известковым раствором толщиной слоя до 25 мм	190679,02	165635,60	-	-	25043,42	265
	Масса мусора						6,2
14-3101-8-12/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-8-11	32886,83	27134,93	-	-	5751,90	46,9
	Масса мусора						2,42
14-3101-8-13/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по дереву с земли и лесов известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	325372,71	282676,80	-	-	42695,91	394,8
	Масса мусора						9,9
14-3101-8-14/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-8-13	50885,83	45133,93	-	-	5751,90	65,7
	Масса мусора						2,42

Таблица 14-3101-9. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц

- Состав работ:**
1. Простукивание и отбивка старой штукатурки (1-14).
 2. Подготовка поверхности (1-14).
 3. Оштукатуривание отдельных мест (1-14).
 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок (1-14).
 5. Насечка (7-10) и смачивание поверхности водой (7-14).
 6. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (7-10).
 7. Нанесение декоративного слоя (7-10).
 8. Обработка и очистка поверхности (7-10).
 9. Частичная прибивка новой дроби (11-14).
 10. Очистка волосяной щеткой при необходимости (11-14).

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
14-3101-9-1/1	Ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	223702,13	211113,14	-	-	12588,99	331,6
	Масса мусора						4,84
14-3101-9-2/1	Добавлять на каждые следующие 10 мм к поз. 14-3101-9-1	40512,37	34217,87	-	-	6294,50	65,7
	Масса мусора						2,42
14-3101-9-3/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	421756,64	396578,65	-	-	25177,99	546,5
	Масса мусора						9,9
14-3101-9-4/1	Добавлять на каждые следующие 10 мм к поз. 14-3101-9-3	68521,29	62226,79	-	-	6294,50	88,1
	Масса мусора						2,42
14-3101-9-5/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	342357,58	317179,59	-	-	25177,99	468,3
	Масса мусора						9,7
14-3101-9-6/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. 14- 3101-9-5	10004,45	10004,45	-	-	-	18,4
14-3101-9-7/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	743876,83	656721,95	-	-	87154,88	943,84
	Масса мусора						9,9
14-3101-9-7/2	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	674503,27	654990,33	-	-	19512,94	940,2
	Масса мусора						9,9
14-3101-9-8/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	408234,36	347869,76	-	-	60364,60	507,13
	Масса мусора						7,4
14-3101-9-8/2	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	361983,73	346713,76	-	-	15269,97	504,7
	Масса мусора						7,4
14-3101-9-9/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	509312,14	422157,26	-	-	87154,88	615,64
	Масса мусора						9,9
14-3101-9-9/2	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц готовым декоративным	439938,58	420425,64	-	-	19512,94	612

	раствором толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)						
	Масса мусора					9,9	
14-3101-9-10/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-9-8 по 14-3101-9-9	15751,01	15751,01	-	-	-	25,2
14-3101-9-11/1	Ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн и пилястр по дереву с лестниц известковым раствором толщиной слоя до 25 мм	209317,97	184274,55	-	-	25043,42	318,5
	Масса мусора					4,84	
14-3101-9-12/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-9-11	37341,82	31589,92	-	-	5751,90	54,6
	Масса мусора					2,42	
14-3101-9-13/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по дереву с лестниц известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	389058,20	346362,29	-	-	42695,91	477,3
	Масса мусора					9,9	
14-3101-9-14/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-9-13	60369,26	54617,36	-	-	5751,90	78,4
	Масса мусора					2,42	

Таблица 14-3101-10. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с электролюлек и телескопических вышек

Состав работ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
2. Подготовка поверхности.
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
5. Насечка и смачивание поверхности водой (7-10, 7-20).
6. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (7-10, 17-20).
7. Нанесение декоративного слоя (7-10, 17-20).
8. Обработка и очистка поверхности (7-10, 17-20).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3101-10-1/1	Ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	226119,45	203791,67	9738,79	204,88	12588,99	320,1
	Масса мусора						4,84
14-3101-10-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-10-1	43349,33	35701,04	1353,79	28,48	6294,50	58,2
	Масса мусора						2,42
14-3101-10-3/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	442290,64	382500,66	34611,99	728,14	25177,99	527,1
	Масса мусора						9,9
14-3101-10-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-10-3	70003,26	60107,83	3600,93	75,75	6294,50	85,1
	Масса мусора						2,42
14-3101-10-5/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	358608,62	305800,95	27629,68	581,25	25177,99	451,5
	Масса мусора						9,7
14-3101-10-6/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. 14- 3101-10-5	10648,49	9773,81	874,68	18,40	-	17,6
14-3101-10-7/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	776239,35	632269,54	56814,93	1195,23	87154,88	908,74
	Масса мусора						9,9
14-3101-10-7/2	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	706865,79	630537,92	56814,93	1195,23	19512,94	905,1
	Масса мусора						9,9

14-3101-10-8/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	416024,33	335298,21	20524,70	431,78	60201,42	488,83
	Масса мусора						7,4
14-3101-10-8/2	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	369773,70	334142,21	20524,70	431,78	15106,79	486,4
	Масса мусора						7,4
14-3101-10-9/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	518725,96	406975,22	24595,86	517,43	87154,88	593,54
	Масса мусора						9,9
14-3101-10-9/2	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	449352,40	405243,60	24595,86	517,43	19512,94	589,9
	Масса мусора						9,9
14-3101-10-10/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-10-8 по 14-3101-10-9	17449,70	16418,58	1031,12	21,69	-	23,9
14-3101-10-11/1	Ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	443983,89	203791,67	227603,23	117022,23	12588,99	320,1
	Масса мусора						4,84
14-3101-10-12/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-10-11	74377,95	35701,04	32382,41	16649,42	6294,50	58,2
	Масса мусора						2,42
14-3101-10-13/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	1213389,18	382500,66	805710,53	414256,17	25177,99	527,1
	Масса мусора						9,9
14-3101-10-14/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 14-3101-10-13	151341,81	60107,83	84939,48	43671,65	6294,50	85,1
	Масса мусора						2,42
14-3101-10-15/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм	974468,60	305800,95	643489,66	330850,29	25177,99	451,5
	Масса мусора						9,7
14-3101-10-16/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз.14-3101-10-15	31574,81	9773,81	21801,00	11208,99	-	17,6
14-3101-10-17/1	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	2040783,06	632269,54	1321358,64	679376,70	87154,88	908,74
	Масса мусора						9,9
14-3101-10-17/2	Ремонт штукатурки поверхностей с каннелюрами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	1971409,50	630537,92	1321358,64	679376,70	19512,94	905,1
	Масса мусора						9,9
14-3101-10-18/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (с приготовлением декоративного раствора)	878333,70	335298,21	478427,92	245983,77	64607,57	488,83
	Масса мусора						7,4
14-3101-10-18/2	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором толщиной слоя до 30 мм (без стоимости декоративного раствора)	827676,92	334142,21	478427,92	245983,77	15106,79	486,4
	Масса мусора						7,4

14-3101-10-19/1	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (с приготовлением декоративного раствора)	1066843,77	406975,22	572713,67	294460,80	87154,88	593,54
	Масса мусора						9,9
14-3101-10-19/2	Ремонт штукатурки поверхностей с рустами наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм (без стоимости декоративного раствора)	997470,21	405243,60	572713,67	294460,80	19512,94	589,9
	Масса мусора						9,9
14-3101-10-20/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-10-18 по 14-3101-10-19	41328,12	16418,58	24909,54	12807,25	-	23,9

Таблица 14-3101-11. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
2. Оштукатуривание отдельных мест.
3. Нанесение декоративного слоя (6-10).
4. Обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (6-10).
5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3101-11-1/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	234828,51	209650,52	-	-	25177,99	323,4
	Масса мусора						9,68
14-3101-11-2/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором	277355,02	252177,03	-	-	25177,99	389
	Масса мусора						9,68
14-3101-11-3/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором	283030,93	243619,87	14233,07	299,42	25177,99	375,8
	Масса мусора						9,68
14-3101-11-4/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором	600485,93	243619,87	331688,07	170537,46	25177,99	375,8
	Масса мусора						9,68
14-3101-11-5/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-11-1 по 14-3101-11-4	11409,55	11409,55	-	-	-	17,6
14-3101-11-6/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором (с приготовлением декоративного раствора)	621405,76	534250,88	-	-	87154,88	768,04
	Масса мусора						9,88
14-3101-11-6/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором (без стоимости декоративного раствора)	552032,20	532519,26	-	-	19512,94	764,4
	Масса мусора						9,88
14-3101-11-7/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором (с приготовлением декоративного раствора)	743876,83	656721,95	-	-	87154,88	943,84
	Масса мусора						9,88
14-3101-11-7/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором (без стоимости декоративного раствора)	674503,27	654990,33	-	-	19512,94	940,2
	Масса мусора						9,88
14-3101-11-8/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором (с приготовлением декоративного раствора)	763527,19	632269,54	44102,77	927,80	87154,88	908,74
	Масса мусора						9,88
14-3101-11-8/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с электролюлек	694153,63	630537,92	44102,77	927,80	19512,94	905,1

	готовым декоративным раствором (без стоимости декоративного раствора)						
	Масса мусора						9,88
14-3101-11-9/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором (с приготовлением декоративного раствора)	1745965,24	632269,54	1026540,82	527796,09	87154,88	908,74
	Масса мусора						9,88
14-3101-11-9/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором (без стоимости декоративного раствора)	1676591,68	630537,92	1026540,82	527796,09	19512,94	905,1
	Масса мусора						9,88
14-3101-11-10/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-11-6 по 14-3101-11-9	14938,46	14938,46	-	-	-	23,9
14-3101-11-11/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву с земли и лесов известковым раствором	216038,68	183355,20	-	-	32683,48	288
	Масса мусора						9,7
14-3101-11-12/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву с лестниц известковым раствором	303603,68	270920,20	-	-	32683,48	405,8
	Масса мусора						9,7

Таблица 14-3101-12. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
2. Оштукатуривание отдельных мест.
3. Нанесение декоративного слоя (6-10).
4. Обработка поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (6-10).
5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
14-3101-12-1/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором Масса мусора	277355,02	252177,03	-	-	25177,99	389 9,68
14-3101-12-2/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором Масса мусора	335335,62	310157,63	-	-	25177,99	471,4 9,68
14-3101-12-3/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором Масса мусора	340688,49	299104,07	16406,43	345,15	25177,99	454,6 9,68
14-3101-12-4/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором Масса мусора	707333,22	299104,07	383051,16	196945,80	25177,99	454,6 9,68
14-3101-12-5/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-12-1 по 14-3101-12-4	9773,81	9773,81	-	-	-	17,6
14-3101-12-6/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором (с приготовлением декоративного раствора) Масса мусора	743876,83	656721,95	-	-	87154,88	943,84 9,88
14-3101-12-6/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором (без стоимости декоративного раствора) Масса мусора	674503,27	654990,33	-	-	19512,94	940,2 9,88
14-3101-12-7/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором (с приготовлением декоративного раствора) Масса мусора	897906,14	810751,26	-	-	87154,88	1164,94 9,88
14-3101-12-7/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором (без стоимости декоративного раствора)	828532,58	809019,64	-	-	19512,94	1161,3

14-3101-12-8/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором (с приготовлением декоративного раствора)	916293,74	779262,68	49876,18	1049,26	87154,88	9,88 1119,74
14-3101-12-8/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором (без стоимости декоративного раствора)	846920,18	777531,06	49876,18	1049,26	19512,94	9,88 1116,1
14-3101-12-9/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором (с приготовлением декоративного раствора)	2026667,01	779262,68	1160249,45	596542,39	87154,88	9,88 1119,74
14-3101-12-9/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором (без стоимости декоративного раствора)	1957293,45	777531,06	1160249,45	596542,39	19512,94	9,88 1116,1
14-3101-12-10/1	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м к поз. с 14-3101-12-6 по 14-3101-12-9	14938,46	14938,46	-	-	-	9,88 23,9
14-3101-12-11/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву с земли и лесов известковым раствором	251474,61	218791,13	-	-	32683,48	337,5
14-3101-12-12/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву с лестниц известковым раствором	300743,13	268059,65	-	-	32683,48	9,7 413,5
	Масса мусора						9,7

Таблица 14-3101-13. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

- Состав работ:**
1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
 2. Насечка и смачивание поверхности водой.
 3. Разметка и установка правил.
 4. Нанесение макета и тяга шаблоном начерно.
 5. Нарезка на грунте борозд.
 6. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело.
 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (9-16).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
14-3101-13-1/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 Масса мусора	363323,14	330133,97	-	-	33189,17	467,4 12,8
14-3101-13-2/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 Масса мусора	440943,14	407753,97	-	-	33189,17	561,9 12,8
14-3101-13-3/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 Масса мусора	443422,35	390291,60	19941,58	419,52	33189,17	545,1 12,8
14-3101-13-4/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 Масса мусора	888404,02	390291,60	464923,25	239040,34	33189,17	545,1 12,8
14-3101-13-5/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 Масса мусора	318754,35	285565,18	-	-	33189,17	404,3 12,8
14-3101-13-6/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 Масса мусора	380663,97	347474,80	-	-	33189,17	485,3 12,8

14-3101-13-7/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 5 м2	384792,44	331617,24	19986,03	420,45	33189,17	469,5
	Масса мусора						12,8
14-3101-13-8/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 5 м2	829729,66	331617,24	464923,25	239040,34	33189,17	469,5
	Масса мусора						12,8
14-3101-13-9/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 1 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	772629,13	620460,51	-	-	152168,62	905,22
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-9/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 1 м2 (без стоимости декоративного раствора)	646494,82	617311,24	-	-	29183,58	898,6
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-10/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 1 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	922538,81	770369,91	-	-	152168,90	1107,92
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-10/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 1 м2 (без стоимости декоративного раствора)	796404,22	767220,64	-	-	29183,58	1101,3
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-11/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 1 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	932417,62	742573,58	37675,14	792,58	152168,90	1068,02
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-11/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 1 м2 (без стоимости декоративного раствора)	806283,03	739424,31	37675,14	792,58	29183,58	1061,4
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-12/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 1 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	1771393,73	742573,58	876651,25	450730,34	152168,90	1068,02
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-12/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 1 м2 (без стоимости декоративного раствора)	1645259,14	739424,31	876651,25	450730,34	29183,58	1061,4
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-13/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 5 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	608905,98	456737,08	-	-	152168,90	676,32
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-13/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 (без стоимости декоративного раствора)	482771,39	453587,81	-	-	29183,58	669,7
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-14/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 5 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	714923,93	562755,03	-	-	152168,90	821,22
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-14/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 (без стоимости декоративного раствора)	588789,34	559605,76	-	-	29183,58	814,6
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-15/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 5 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	700973,64	528818,71	19986,03	420,45	152168,90	771,82
	Масса мусора						15,5

14-3101-13-15/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 (без стоимости декоративного раствора)	574839,05	525669,44	19986,03	420,45	29183,58	765,2
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-16/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 5 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	1145910,86	528818,71	464923,25	239040,34	152168,90	771,82
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-16/2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 (без стоимости декоративного раствора)	1019776,27	525669,44	464923,25	239040,34	29183,58	765,2
	Масса мусора						15,5
14-3101-13-17/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по дереву с земли и лесов известковым раствором при площади до 1 м2	331538,24	292345,85	-	-	39192,39	413,9
	Масса мусора						12,8
14-3101-13-18/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по дереву с лестниц известковым раствором при площади до 1 м2	394614,79	355422,40	-	-	39192,39	496,4
	Масса мусора						12,8
14-3101-13-19/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по дереву с земли и лесов известковым раствором при площади до 5 м2	290195,38	251002,99	-	-	39192,39	360,3
	Масса мусора						12,8
14-3101-13-20/1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по дереву с лестниц известковым раствором при площади до 5 м2	342556,83	303364,44	-	-	39192,39	429,5
	Масса мусора						12,8

Таблица 14-3101-14. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

- Состав работ:**
1. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
 2. Насечка и смачивание поверхности водой.
 3. Разметка и установка правил.
 4. Нанесение макета и тяга шаблоном начерно.
 5. Нарезка на грунте борозд.
 6. Нанесение отдельного слоя.
 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (9-16).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
14-3101-14-1/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 1 м2	435509,57	402320,40	-	-	33189,17	561,9
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-2/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 1 м2	530853,66	497664,49	-	-	33189,17	685,8
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-3/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 1 м2	552638,39	480175,84	39273,38	826,20	33189,17	661,7
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-4/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 1 м2	1427030,63	480175,84	913665,62	469761,29	33189,17	661,7
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-5/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 5 м2	380663,97	347474,80	-	-	33189,17	485,3
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-6/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 5 м2	459230,03	426040,86	-	-	33189,17	587,1
	Масса мусора						12,8

14-3101-14-7/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 5 м2	481481,20	411600,02	36692,01	771,90	33189,17	567,2
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-8/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек цементно-известковым раствором при площади до 5 м2	1299701,21	411600,02	854912,02	439553,11	33189,17	567,2
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-9/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 1 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	922538,81	770369,91	-	-	152168,90	1107,92
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-9/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 1 м2 (без стоимости декоративного раствора)	796404,22	767220,64	-	-	29183,58	1101,3
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-10/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 1 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	1098791,26	946622,36	-	-	152168,90	1360,92
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-10/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 1 м2 (без стоимости декоративного раствора)	972656,67	943473,09	-	-	29183,58	1354,3
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-11/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 1 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	1122348,95	911441,54	58738,51	1235,70	152168,90	1310,42
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-11/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 1 м2 (без стоимости декоративного раствора)	996214,36	908292,27	58738,51	1235,70	29183,58	1303,8
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-12/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 1 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	2430135,65	911441,54	1366525,21	702599,10	152168,90	1310,42
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-12/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 1 м2 (без стоимости декоративного раствора)	2304001,06	908292,27	1366525,21	702599,10	29183,58	1303,8
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-13/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади до 5 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	714923,93	562755,03	-	-	152168,90	821,22
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-13/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 (без стоимости декоративного раствора)	588789,34	559605,76	-	-	29183,58	814,6
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-14/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с лестниц декоративным раствором при площади до 5 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	848624,25	696455,35	-	-	152168,90	1001,82
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-14/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с лестниц готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 (без стоимости декоративного раствора)	722489,66	693306,08	-	-	29183,58	995,2
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-15/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с электролюлек декоративным раствором при площади до 5 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	859550,90	662296,99	45085,01	948,46	152168,90	966,12
	Масса мусора						15,5

14-3101-14-15/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с электролюлек готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 (без стоимости декоративного раствора)	733416,31	659147,72	45085,01	948,46	29183,58	959,5
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-16/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек декоративным раствором при площади до 5 м2 (с приготовлением декоративного раствора)	1863754,72	662296,99	1049288,83	539491,98	152168,90	966,12
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-16/2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по камню и бетону с телескопических вышек готовым декоративным раствором при площади до 5 м2 (без стоимости декоративного раствора)	1737620,13	659147,72	1049288,83	539491,98	29183,58	959,5
	Масса мусора						15,5
14-3101-14-17/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по дереву с земли и лесов известковым раствором при площади до 1 м2	394614,79	355422,40	-	-	39192,39	496,4
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-18/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по дереву с лестниц известковым раствором при площади до 1 м2	468505,99	429313,60	-	-	39192,39	599,6
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-19/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по дереву с земли и лесов известковым раствором при площади до 5 м2	342556,83	303364,44	-	-	39192,39	429,5
	Масса мусора						12,8
14-3101-14-20/1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг по дереву с лестниц известковым раствором при площади до 5 м2	408648,39	369456,00	-	-	39192,39	516
	Масса мусора						12,8

Таблица 14-3101-15. Восстановление терразитового слоя стен фасадов втиркой, кистями по ранее оштукатуренной поверхности с земли и лесов

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности.
 2. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием.
 3. Оштукатуривание откосов.
 4. Вытягивание тяг с разделкой углов.
 5. Уход за штукатуркой.
 6. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой и кислотой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
14-3101-15-1/1	Восстановление терразитового слоя гладких поверхностей фасадов втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с лесов (с приготовлением декоративного раствора)	54119,73	52547,93	0,32	-	1571,48	81,08
14-3101-15-1/2	Восстановление терразитового слоя гладких поверхностей фасадов втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с лесов (без стоимости декоративного раствора)	52510,19	52509,87	0,32	-	-	81
14-3101-15-2/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с лесов (с приготовлением декоративного раствора)	80853,96	79282,16	0,32	-	1571,48	117,08
14-3101-15-2/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с лесов (без стоимости декоративного раствора)	79244,42	79244,10	0,32	-	-	117
14-3101-15-3/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с лесов (с приготовлением декоративного раствора)	98463,76	96891,96	0,32	-	1571,48	143,08

14-3101-15-3/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов под "шубу" втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с лесов (без стоимости декоративного раствора)	96854,22	96853,90	0,32	-	-	143
14-3101-15-4/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с лесов (с приготовлением декоративного раствора)	101850,26	100278,46	0,32	-	1571,48	148,08
14-3101-15-4/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами под "шубу" втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с лесов (без стоимости декоративного раствора)	100240,72	100240,40	0,32	-	-	148
14-3101-15-5/1	Восстановление терразитового слоя гладких поверхностей фасадов втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с приставных лестниц (с приготовлением декоративного раствора)	67084,81	65513,33	-	-	1571,48	101,08
14-3101-15-5/2	Восстановление терразитового слоя гладких поверхностей фасадов втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с приставных лестниц (без стоимости декоративного раствора)	65475,27	65475,27	-	-	-	101
14-3101-15-6/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с приставных лестниц (с приготовлением декоративного раствора)	100495,34	98923,86	-	-	1571,48	146,08
14-3101-15-6/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с приставных лестниц (без стоимости декоративного раствора)	98885,80	98885,80	-	-	-	146
14-3101-15-7/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с приставных лестниц (с приготовлением декоративного раствора)	122168,94	120597,46	-	-	1571,48	178,08
14-3101-15-7/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов под "шубу" втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с приставных лестниц (без стоимости декоративного раствора)	120559,40	120559,40	-	-	-	178
14-3101-15-8/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с приставных лестниц (с приготовлением декоративного раствора)	126910,04	125338,56	-	-	1571,48	185,08
14-3101-15-8/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами под "шубу" втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с приставных лестниц (без стоимости декоративного раствора)	125300,50	125300,50	-	-	-	185
14-3101-15-9/1	Восстановление терразитового слоя гладких поверхностей фасадов втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с электролюлек (с приготовлением декоративного раствора)	66954,61	62271,98	3111,15	65,45	1571,48	96,08
14-3101-15-9/2	Восстановление терразитового слоя гладких поверхностей фасадов втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с электролюлек (без стоимости декоративного раствора)	65345,07	62233,92	3111,15	65,45	-	96
14-3101-15-10/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами втиркой	100554,30	94182,76	4800,06	100,98	1571,48	139,08

	кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с электролюлек (с приготовлением декоративного раствора)						
14-3101-15-10/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с электролюлек (без стоимости декоративного раствора)	98944,76	94144,70	4800,06	100,98	-	139
14-3101-15-11/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с электролюлек (с приготовлением декоративного раствора)	122706,17	115179,06	5955,63	125,29	1571,48	170,08
14-3101-15-11/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов под "шубу" втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с электролюлек (без стоимости декоративного раствора)	121096,63	115141,00	5955,63	125,29	-	170
14-3101-15-12/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с электролюлек (с приготовлением декоративного раствора)	126181,56	118565,56	6044,52	127,16	1571,48	175,08
14-3101-15-12/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами под "шубу" втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с электролюлек (без стоимости декоративного раствора)	124572,02	118527,50	6044,52	127,16	-	175
14-3101-15-13/1	Восстановление терразитового слоя гладких поверхностей фасадов втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с телескопических вышек (с приготовлением декоративного раствора)	135895,86	62271,98	72052,40	37045,75	1571,48	96,08
14-3101-15-13/2	Восстановление терразитового слоя гладких поверхностей фасадов втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с телескопических вышек (без стоимости декоративного раствора)	134286,32	62233,92	72052,40	37045,75	-	96
14-3101-15-14/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с телескопических вышек (с приготовлением декоративного раствора)	206920,80	94182,76	111166,56	57156,30	1571,48	139,08
14-3101-15-14/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с телескопических вышек (без стоимости декоративного раствора)	205311,26	94144,70	111166,56	57156,30	-	139
14-3101-15-15/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с телескопических вышек (с приготовлением декоративного раствора)	254679,42	115179,06	137928,88	70916,15	1571,48	170,08
14-3101-15-15/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов под "шубу" втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с телескопических вышек (без стоимости декоративного раствора)	253069,88	115141,00	137928,88	70916,15	-	170
14-3101-15-16/1	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с телескопических вышек (с приготовлением декоративного раствора)	260124,56	118565,56	139987,52	71974,60	1571,48	175,08

14-3101-15-16/2	Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами под "шубу" втиркой кистями готового терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности /терразитом/ с телескопических вышек (без стоимости декоративного раствора)	258515,02	118527,50	139987,52	71974,60	-	175
-----------------	--	-----------	-----------	-----------	----------	---	-----

Таблица 14-3101-16. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Состав работ:

1. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления.
2. Промывка песка и заполнение аппарата.
3. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов.
4. Собираение отработанного песка.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-3101-16-1/1	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с земли и лесов	18539,96	9141,41	9398,55	6266,04	-	15,8
14-3101-16-2/1	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с лестниц	23573,91	11855,46	11718,45	7812,72	-	19,7
14-3101-16-3/1	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с электролюлек	23624,60	11374,02	12250,58	7516,66	-	18,9
14-3101-16-4/1	Очистка гладкой поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с телескопических вышек	45961,57	11374,02	34587,55	19498,28	-	18,9
14-3101-16-5/1	Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с земли и лесов	22616,59	11374,02	11242,57	7495,46	-	18,9
14-3101-16-6/1	Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с лестниц	28240,82	14202,48	14038,34	9359,41	-	23,6
14-3101-16-7/1	Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с электролюлек	27835,31	13133,54	14701,77	9020,02	-	22,7
14-3101-16-8/1	Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с телескопических вышек	54663,30	13133,54	41529,76	23410,64	-	22,7

Таблица 14-3101-17. Перетирка штукатурки

Состав работ:

1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности.
2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.
3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
14-3101-17-1/1	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов	15329,87	15173,00	-	-	156,87	30,8
14-3101-17-2/1	Перетирка штукатурки гладких фасадов с лестниц	19355,84	19198,97	-	-	156,87	38,1
14-3101-17-3/1	Перетирка штукатурки гладких фасадов с электролюлек	20171,24	18276,57	1737,80	36,56	156,87	37,1
14-3101-17-4/1	Перетирка штукатурки гладких фасадов с телескопических вышек	58679,85	18276,57	40246,41	20692,70	156,87	37,1
14-3101-17-5/1	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов	20968,35	20811,48	-	-	156,87	41,3
14-3101-17-6/1	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с лестниц	25675,10	25518,23	-	-	156,87	51,8
14-3101-17-7/1	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с электролюлек	27114,81	24483,71	2317,36	48,75	313,74	49,7
14-3101-17-8/1	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с телескопических вышек	78466,19	24483,71	53668,74	27593,79	313,74	49,7

Таблица 14-3101-18. Ремонт штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей стен цементно-известковым раствором с электролюлек

Состав работ:

1. Снятие старой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.
2. Очистка, насечка и смачивание поверхности.
3. Устройство маяков.
4. Оштукатуривание поверхности с разделкой рустов и декоративной обработкой под шубу.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
14-3101-18-1/1	Ремонт штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей стен цементно- известковым раствором с электролюлек	6796,13	6140,75	472,27	9,94	183,11	8,69

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3103-2. Улучшенная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр, карнизов и наличников фасадов цементно-известковым раствором

Состав работ:

1. Подготовка поверхности.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
3. Вытягивание тяг с разделкой углов.
4. Уход за штукатуркой.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-3103-2-1/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	64830,27	45547,45	2554,41	2275,44	16728,41	70,26
14-3103-2-2/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) фасадов	236295,81	219478,89	-	-	16816,92	302,45
14-3103-2-3/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных фасадов	104053,16	87236,24	-	-	16816,92	128,8
14-3103-2-4/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр переменного сечения фасадов	155460,23	138643,31	-	-	16816,92	204,7
14-3103-2-5/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых фасадов	126607,03	109790,11	-	-	16816,92	164,45
14-3103-2-6/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных фасадов	391660,04	305805,24	-	-	85854,80	403,65
14-3103-2-7/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных фасадов	814986,43	729131,63	-	-	85854,80	931,5

Таблица 14-3103-3. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов цементно-известковым раствором

Состав работ:

1. Подготовка поверхностей.
2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков.
3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя.
4. Очистка маяков от раствора.
5. Уход за штукатуркой.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
14-3103-3-1/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких фасадов	102668,55	77544,06	2554,41	2275,44	22570,08	116,15
14-3103-3-2/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами фасадов	203352,39	171354,60	2877,97	2563,66	29119,82	230
14-3103-3-3/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких фасадов	357531,66	339682,86	-	-	17848,80	414
14-3103-3-4/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых	454543,31	434039,21	-	-	20504,10	529

	(цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами фасадов						
14-3103-3-5/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных гладких фасадов	144695,92	126847,12	-	-	17848,80	174,8
14-3103-3-6/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных с прорезными рустами фасадов	210707,71	190203,61	-	-	20504,10	255,3
14-3103-3-7/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр переменного сечения гладких фасадов	216464,68	198615,88	-	-	17848,80	273,7
14-3103-3-8/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр переменного сечения с прорезными рустами фасадов	312787,41	292283,31	-	-	20504,10	379,5
14-3103-3-9/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых гладких фасадов	184752,90	166904,10	-	-	17848,80	230
14-3103-3-10/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых с прорезными рустами фасадов	280016,25	259512,15	-	-	20504,10	336,95

Таблица 14-3103-4. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов цементно-известковым раствором

Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов.

Измеритель: 100 м откосов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3103-4-1/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов плоских фасадов при ширине до 200 мм	30819,74	23856,34	-	-	6963,40	36,8
14-3103-4-2/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов фасадов при ширине до 200 мм	58703,67	51740,27	-	-	6963,40	71,3
14-3103-4-3/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов фасадов при ширине более 200 мм	50225,55	39810,26	-	-	10415,29	61,41
14-3103-4-4/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов фасадов при ширине более 200 мм	97205,42	86790,13	-	-	10415,29	119,6

Таблица 14-3103-5. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов цементно-известковым раствором

Состав работ: 1. Вытягивание тяг с разделкой углов.

Измеритель: 100 м2 проекции на стену

Измеритель:		100 м2 проекция на стену		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
14-3103-5-1/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных фасадов	448697,88	346026,17	-	-	102671,71	489,9	
14-3103-5-2/1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников криволинейных фасадов	933007,59	830335,88	-	-	102671,71	1012	

Таблица 14-3103-6. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов декоративным раствором

Состав работ: 1. Подготовка поверхностей.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием.
3. Уход за штукатуркой.
4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Измеритель.		100 м2 штукатуриваемой поверхности		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов			
							масса, т объем, м3	

14-3103-6-1/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких фасадов	195734,81	108199,88	2554,41	2275,44	84980,52	164,45
14-3103-6-2/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезными рустами фасадов	334365,09	219333,89	2554,41	2275,44	112476,79	294,4
14-3103-6-3/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких фасадов	580948,38	495967,86	-	-	84980,52	586,5
14-3103-6-4/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами фасадов	723342,99	610866,20	-	-	112476,79	701,5
14-3103-6-5/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн прямоугольных гладких фасадов	278589,28	193608,76	-	-	84980,52	266,8
14-3103-6-6/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн прямоугольных с прорезными рустами фасадов	377333,75	264856,96	-	-	112476,79	349,6
14-3103-6-7/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр переменного сечения гладких фасадов	364045,85	279065,33	-	-	84980,52	379,5
14-3103-6-8/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр переменного сечения с прорезными рустами фасадов	473845,25	361368,46	-	-	112476,79	469,2
14-3103-6-9/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр прямых гладких фасадов	321149,82	236169,30	-	-	84980,52	325,45
14-3103-6-10/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр прямых с прорезными рустами фасадов	433734,75	321511,64	-	-	112223,11	417,45

Таблица 14-3103-7. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов декоративным раствором

Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов.

Измеритель: 100 м откосов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
14-3103-7-1/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов фасадов при ширине до 200 мм	72479,92	40346,60	-	-	32133,32	56,35
14-3103-7-2/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню криволинейных откосов фасадов при ширине до 200 мм	122903,40	84920,71	-	-	37982,69	103,5
14-3103-7-3/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов фасадов при ширине более 200 мм	112271,04	68230,51	-	-	44040,53	96,6
14-3103-7-4/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню криволинейных откосов фасадов при ширине более 200 мм	184631,49	140590,96	-	-	44040,53	171,35

Таблица 14-3103-8. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов декоративным раствором

Состав работ: 1. Вытягивание тяг с разделкой углов.

Измеритель: 100 м2 проекции на стену

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		труда, чел.-ч
							масса, т объем, м3
14-3103-8-1/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором, приготовленным из сухих смесей по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных фасадов	783906,75	445633,95	-	-	338272,80	614,1
14-3103-8-2/1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором, приготовленным из сухих смесей по камню карнизов, тяг, наличников криволинейных фасадов	1440007,87	1101735,07	-	-	338272,80	1322,5

Таблица 14-3103-9. Высококачественная штукатурка поверхностей терразитовым раствором

Состав работ:

1. Подготовка поверхностей.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием.
3. Оштукатуривание откосов.
4. Вытягивание тяг с разделкой углов.
5. Уход за штукатуркой.
6. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (1-6), 100 м откосов (7-10), 100 м2 проекции на стену (11-16)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нстов		
14-3103-9-1/1	Высококачественная штукатурка поверхностей стен гладких фасадов терразитовым раствором	139357,00	100633,45	2771,35	2484,37	35952,20	152,95
14-3103-9-2/1	Высококачественная штукатурка поверхностей стен с прорезными рустами фасадов терразитовым раствором	258739,50	209909,39	2864,32	2573,91	45965,79	281,75
14-3103-9-3/1	Высококачественная штукатурка поверхностей колонн гладких круглых (цилиндрического и переменного сечения) фасадов терразитовым раствором	393072,05	356902,36	216,94	208,93	35952,75	422,05
14-3103-9-4/1	Высококачественная штукатурка поверхностей колонн с прорезными рустами круглых (цилиндрического и переменного сечения) фасадов терразитовым раствором	516943,10	470667,40	309,91	298,47	45965,79	540,5
14-3103-9-5/1	Высококачественная штукатурка поверхностей колонн гладких прямоугольных фасадов терразитовым раствором	187217,90	151048,21	216,94	208,93	35952,75	208,15
14-3103-9-6/1	Высококачественная штукатурка поверхностей колонн с прорезными рустами прямоугольных фасадов терразитовым раствором	263214,46	216938,76	309,91	298,47	45965,79	286,35
14-3103-9-7/1	Высококачественная штукатурка поверхностей откосов плоских фасадов при ширине до 200 мм терразитовым раствором	50205,94	40077,04	92,97	89,54	10035,93	52,9
14-3103-9-8/1	Высококачественная штукатурка поверхностей откосов криволинейных фасадов при ширине до 200 мм терразитовым раствором	87501,77	75106,85	92,97	89,54	12301,95	103,5
14-3103-9-9/1	Высококачественная штукатурка поверхностей откосов плоских фасадов при ширине более 200 мм терразитовым раствором	81738,35	64258,08	123,96	119,39	17356,31	88,55
14-3103-9-10/1	Высококачественная штукатурка поверхностей откосов криволинейных фасадов при ширине более 200 мм терразитовым раствором	141823,82	124343,55	123,96	119,39	17356,31	171,35
14-3103-9-11/1	Высококачественная штукатурка поверхностей пилястр гладких переменного сечения фасадов терразитовым раствором	254348,04	218178,35	216,94	208,93	35952,75	296,7
14-3103-9-12/1	Высококачественная штукатурка поверхностей пилястр с прорезными рустами переменного сечения фасадов терразитовым раствором	342987,54	296711,84	309,91	298,47	45965,79	385,25
14-3103-9-13/1	Высококачественная штукатурка поверхностей пилястр гладких прямых фасадов терразитовым раствором	219764,20	183594,51	216,94	208,93	35952,75	253
14-3103-9-14/1	Высококачественная штукатурка поверхностей пилястр с прорезными рустами прямых фасадов терразитовым раствором	309330,68	263054,98	309,91	298,47	45965,79	341,55
14-3103-9-15/1	Высококачественная штукатурка поверхностей карнизов, тяг, наличников прямолинейных фасадов терразитовым раствором	599999,35	456529,76	898,73	865,57	142570,86	602,6
14-3103-9-16/1	Высококачественная штукатурка поверхностей карнизов, тяг, наличников криволинейных фасадов терразитовым раствором	1118189,53	974719,94	898,73	865,57	142570,86	1343,2

Таблица 14-3103-10. Устройство многослойной системы типа "Термофасад" с утеплением минераловатными плитами с земли и лесов и электролюлек

- Состав работ:**
1. Установка кронштейнов.
 2. Установка утеплителя на кронштейны с подгонкой по месту с очисткой поверхности стен.
 3. Крепление утеплителя.
 4. Разметка и нарезка сетки.
 5. Крепление с подгонкой сетки шпильками.
 6. Оштукатуривание изолируемых поверхностей наружных стен фасада с креплением сетки.
 7. Прорезка швов углошлифовальной машиной.
 8. Заполнение герметизатора мастикой.
 9. Нагнетание мастики в шов электрогерметизатором.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3103-10-1/1	Устройство многослойной системы типа "Термофасад" с утеплением минераловатными плитами с земли и лесов	859171,15	458186,27	123,86	1,12	400861,02	617,98
14-3103-10-2/1	Устройство многослойной системы типа "Термофасад" с утеплением минераловатными плитами с электролюлек	966957,84	546239,44	19857,38	692,51	400861,02	731,09

Таблица 14-3103-11. Декоративная многослойная отделка фасадов зданий по теплоизоляции системы типа "Стомикс"

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности (1, 2).
 2. Приготовление составов: грунтовочного (1, 2), клеевого (1, 2), декоративного штукатурного (1, 2).
 3. Грунтование поверхности глубоко проникающей грунтовкой (1, 2).
 4. Нанесение клеевого состава на поверхность теплоизоляционных плит (1, 2).
 5. Раскрой, укладка армирующей стекловолоконной сетки с выравниванием (1, 2).
 6. Защита полиэтиленовой пленкой прилегающих поверхностей (1).
 7. Грунтование армирующего слоя под декоративную штукатурку (1, 2).
 8. Нанесение декоративной штукатурки вручную (1, 2) со структурированием (1).
 9. Разметка и раскрой минераловатных плит (2).
 10. Приклеивание минераловатных плит с выверкой по уровню (2).
 11. Усиление стеклосеткой на углах проемов (2).
 12. Установка уголков ПВХ с сеткой по наружным углам здания (1), по боковым и верхним откосам проемов (2).
 13. Подготовка краски к использованию (размешивание) (2, 3).
 14. Окрашивание поверхности валиком за 2 раза (2, 3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3103-11-1/1	Защитно-декоративная штукатурка фасадов по теплоизоляции системы типа "Стомикс" с подготовкой поверхности (без стоимости профиля углового ПВХ с сеткой из стекловолокна)	134222,78	71171,70	148,14	6,75	62902,94	119,18
14-3103-11-2/1	Декоративная многослойная отделка откосов на фасадах зданий с устройством теплоизоляции системы типа "Стомикс" (без стоимости профилей углового и оконного ПВХ)	330399,42	167372,17	258,90	11,30	162768,35	282,14
14-3103-11-3/1	Окраска фасадов по защитно-декоративной штукатурке системы типа "Стомикс" акрилатными красками	22037,05	6875,44	30,64	1,83	15130,97	11,19

Таблица 14-3103-12. Декоративная многослойная отделка фасадов зданий по теплоизоляции систем типа "Ремтеко-Термомакс" и "Ремтеко-Термомакс Е"

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности фасада (1), откосов (2).
 2. Приготовление составов: грунтовочного, клеевого, декоративного штукатурного (1, 2).
 3. Грунтование поверхности фасада (1), откосов (2) глубокопроникающей грунтовкой.
 4. Укладка армирующей стекловолоконной сетки с выравниванием на клею (1, 2).
 5. Установка уголков ПВХ с сеткой по наружным углам здания (1), по боковым и верхним откосам проемов (2).
 6. Грунтование армирующего слоя под декоративную штукатурку (1, 2).
 7. Нанесение декоративной штукатурки вручную (2) со структурированием (1).
 8. Утепление откосов минераловатными плитами на клею (2).
 9. Усиление стеклосеткой на углах проемов (2).
 10. Окрашивание поверхности за 2 раза (2, 3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3103-12-1/1	Защитно-декоративная штукатурка фасадов по теплоизоляции систем типа "Ремтеко-Термомакс" и "Ремтеко-Термомакс Е" с подготовкой поверхности (без стоимости профиля углового ПВХ)	111436,63	70997,60	151,57	6,79	40287,46	120,28
14-3103-12-2/1	Декоративная многослойная отделка откосов на фасадах зданий по теплоизоляции систем типа "Ремтеко-Термомакс" и "Ремтеко-Термомакс Е" с устройством теплоизоляции (без стоимости профиля углового и оконного ПВХ)	291972,82	169123,18	269,38	11,74	122580,26	286,65
14-3103-12-3/1	Окраска фасадов по защитно-декоративной штукатурке систем типа "Ремтеко-Термомакс" и "Ремтеко-Термомакс Е" акриловой краской "Maestro"	19643,36	6780,30	30,64	1,83	12832,42	10,99

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3105-1. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой с помощью крошкومتала

Состав работ:

1. Просеивание и промывка крошки.
2. Подготовка и грунтовка поверхности.
3. Нанесение клеящего состава.
4. Нанесение крошки.
5. Нанесение укрепляющего состава.

Измеритель: 100 м2 отделяваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3105-1-1/1	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой с помощью крошкومتала	40693,25	22142,67	824,27	539,81	17726,31	28,75

Таблица 14-3105-2. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Состав работ:

1. Просеивание и промывка крошки.
2. Подготовка и грунтовка поверхности.
3. Нанесение клеящего состава.
4. Нанесение крошки.
5. Нанесение укрепляющего состава.

Измеритель: 100 м2 отделяваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3105-2-1/1	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой (без стоимости крошки)	37869,69	22142,67	824,27	539,81	14902,75	28,75

Таблица 14-3105-3. Отделка стен фасада цементно-известковым раствором набрызгом по ранее оштукатуренной поверхности с земли и лесов

Состав работ:

1. Очистка и подготовка поверхности.
2. Нанесение раствора на поверхность.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3105-3-1/1	Отделка стен фасада цементно-известковым раствором набрызгом по ранее оштукатуренной поверхности с земли или лесов раствором с очисткой поверхности сжатым воздухом	5578,88	3009,00	109,30	65,32	2460,58	5
14-3105-3-2/1	Отделка стен фасада цементно-известковым раствором набрызгом по ранее оштукатуренной	11563,53	9027,00	75,95	48,29	2460,58	15

	поверхности с земли или лесов растворонасосом с очисткой поверхности щеткой						
14-3105-3-3/1	Отделка стен фасада цементно-известковым раствором набрызгом по ранее оштукатуренной поверхности с земли или лесов вручную в 3 слоя через сетку	15700,18	13239,60	-	-	2460,58	22
14-3105-3-4/1	Отделка стен фасада цементно-известковым раствором набрызгом по ранее оштукатуренной поверхности с земли или лесов вручную в 3 слоя с щетки	22921,78	20461,20	-	-	2460,58	34

Таблица 14-3105-4. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ: 1. Оштукатуривание поверхности дымовых труб с навеской и снятием правил.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
							масса, т объем, м3
14-3105-4-1/1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	91053,18	80603,39	35,26	0,10	10414,53	131,4

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 14-3201-1. Простая масляная окраска фасадов с расчисткой от старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
14-3201-1-1/1	Простая масляная окраска фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	8955,70	7579,27	0,32	-	1376,11	13,1
14-3201-1-2/1	Простая масляная окраска фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с лестниц	10806,80	9430,69	-	-	1376,11	16,3
14-3201-1-3/1	Простая масляная окраска фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с электролюлек	17465,33	14844,76	1244,46	26,18	1376,11	24,2
14-3201-1-4/1	Простая масляная окраска фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с телескопических вышек	46071,15	14844,76	29850,28	15347,53	1376,11	24,2
14-3201-1-5/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	12085,55	10329,14	0,32	-	1756,09	18,6
14-3201-1-6/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с лестниц	14528,68	12772,59	-	-	1756,09	23
14-3201-1-7/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с электролюлек	20675,95	17462,06	1457,80	30,67	1756,09	30,8
14-3201-1-8/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с телескопических вышек	54009,17	17462,06	34791,02	17887,80	1756,09	30,8
14-3201-1-9/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	17745,40	15260,03	0,32	-	2485,05	29,3
14-3201-1-10/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с лестниц	21303,52	18818,47	-	-	2485,05	38,2
14-3201-1-11/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с электролюлек	28482,02	23934,72	2062,25	43,38	2485,05	43,1
14-3201-1-12/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с телескопических вышек	75209,54	23934,72	48789,77	25085,27	2485,05	43,1

14-3201-1-13/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	31479,18	28124,28	0,32	-	3354,58	54
14-3201-1-14/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с лестниц	37923,83	34569,25	-	-	3354,58	67,1
14-3201-1-15/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с электролюлек	44824,63	37967,78	3502,27	73,68	3354,58	72,9
14-3201-1-16/1	Простая масляная окраска фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с телескопических вышек	123873,82	37967,78	82551,46	42443,84	3354,58	72,9

Таблица 14-3201-2. Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой от старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3201-2-1/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	19426,51	16991,73	0,32	-	2434,46	27,7
14-3201-2-2/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10% с лестниц	23474,77	21040,31	-	-	2434,46	34,3
14-3201-2-3/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10% с электролюлек	30338,09	25939,16	1964,47	41,33	2434,46	41,5
14-3201-2-4/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10% с телескопических вышек	75310,61	25939,16	46936,99	24132,66	2434,46	41,5
14-3201-2-5/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	28236,66	24878,78	0,32	-	3357,56	44,8
14-3201-2-6/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 35% с лестниц	34344,97	30987,41	-	-	3357,56	55,8
14-3201-2-7/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 35% с электролюлек	38696,07	32342,92	2995,59	63,02	3357,56	62,1
14-3201-2-8/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 35% с телескопических вышек	106105,97	32342,92	70405,49	36198,99	3357,56	62,1
14-3201-2-9/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	41567,25	37028,48	0,32	-	4538,45	64
14-3201-2-10/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски более 35% с лестниц	49286,61	44748,16	-	-	4538,45	82,3
14-3201-2-11/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски более 35% с электролюлек	56386,15	47629,87	4217,83	88,73	4538,45	87,6
14-3201-2-12/1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски более 35% с телескопических вышек	151394,77	47629,87	99226,45	51017,29	4538,45	87,6

Таблица 14-3201-3. Простая масляная окраска окон фасада с расчисткой от старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-3201-3-1/1	Простая масляная окраска окон фасада без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с лестниц	20067,07	18586,63	-	-	1480,44	30,3
14-3201-3-2/1	Простая масляная окраска окон фасада без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с электролюлек	26340,61	23064,59	1795,58	37,77	1480,44	37,6

14-3201-3-3/1	Простая масляная окраска окон фасада без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с телескопических вышек	67158,88	23064,59	42613,85	21909,92	1480,44	37,6
14-3201-3-4/1	Простая масляная окраска окон фасада с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с лестниц	27575,72	25711,78	-	-	1863,94	46,3
14-3201-3-5/1	Простая масляная окраска окон фасада с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с электролюлек	34463,43	30048,35	2551,14	53,67	1863,94	53
14-3201-3-6/1	Простая масляная окраска окон фасада с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с телескопических вышек	92024,58	30048,35	60112,29	30906,74	1863,94	53
14-3201-3-7/1	Простая масляная окраска окон фасада с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с лестниц	35811,43	33415,88	-	-	2395,55	62,8
14-3201-3-8/1	Простая масляная окраска окон фасада с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с электролюлек	43101,31	37407,94	3297,82	69,38	2395,55	68,8
14-3201-3-9/1	Простая масляная окраска окон фасада с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с телескопических вышек	117620,08	37407,94	77816,59	40009,41	2395,55	68,8
14-3201-3-10/1	Простая масляная окраска окон фасада с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с лестниц	55047,02	51873,67	-	-	3173,35	99,6
14-3201-3-11/1	Простая масляная окраска окон фасада с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с электролюлек	62469,52	54269,44	5026,73	105,75	3173,35	104,2
14-3201-3-12/1	Простая масляная окраска окон фасада с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с телескопических вышек	175402,86	54269,44	117960,07	60649,18	3173,35	104,2

Таблица 14-3201-4. Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой от старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3201-4-1/1	Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой старой краски до 10% с лестниц	63331,16	60789,92	-	-	2541,24	99,1
14-3201-4-2/1	Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой старой краски до 10% с электролюлек	71021,38	63488,97	4991,17	105,00	2541,24	103,5
14-3201-4-3/1	Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой старой краски до 10% с телескопических вышек	183166,83	63488,97	117136,62	60225,81	2541,24	103,5
14-3201-4-4/1	Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой старой краски до 35% с лестниц	80234,93	76949,81	-	-	3285,12	133
14-3201-4-5/1	Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой старой краски до 35% с электролюлек	88361,60	78511,95	6564,53	138,10	3285,12	135,7
14-3201-4-6/1	Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой старой краски до 35% с телескопических вышек	235371,61	78511,95	153574,54	78960,37	3285,12	135,7
14-3201-4-7/1	Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой старой краски более 35% с лестниц	104062,89	99783,20	-	-	4279,69	176
14-3201-4-8/1	Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой старой краски более 35% с электролюлек	113255,54	100406,85	8569,00	180,27	4279,69	177,1
14-3201-4-9/1	Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой старой краски более 35% с телескопических вышек	305198,08	100406,85	200511,54	103093,03	4279,69	177,1

Таблица 14-3201-5. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 обработанной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
14-3201-5-1/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов простых с земли и лесов	4897,75	1947,63	316,36	10,71	2633,76	3,3
14-3201-5-2/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов простых с лестниц	5489,42	2478,80	376,86	12,84	2633,76	4,2
14-3201-5-3/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов простых с люлек	7415,60	3895,25	886,59	26,39	2633,76	6,6
14-3201-5-4/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов сложных с земли и лесов	5287,18	2301,74	351,68	11,89	2633,76	3,9
14-3201-5-5/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов сложных с лестниц	6029,68	2950,95	444,97	15,16	2633,76	5
14-3201-5-6/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов сложных с люлек	8285,52	4603,48	1048,28	31,20	2633,76	7,8
14-3201-5-7/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с земли и лесов	27359,29	10535,58	2,88	0,01	16820,83	19,8
14-3201-5-8/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с лестниц	29963,70	13142,87	-	-	16820,83	24,7
14-3201-5-9/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с люлек	39652,01	21071,16	1760,02	37,03	16820,83	39,6
14-3201-5-10/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов	31504,35	14680,64	2,88	0,01	16820,83	27,59
14-3201-5-11/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов сложных с лестниц	35141,03	18320,20	-	-	16820,83	34,43
14-3201-5-12/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов сложных с люлек	41468,58	22747,28	1900,47	39,98	16820,83	42,75

Таблица 14-3201-6. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3201-6-1/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов	10007,72	4084,10	566,23	19,20	5357,39	6,3
14-3201-6-1/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов	9733,63	4084,10	566,23	19,20	5083,30	6,3
14-3201-6-2/1	Окраска перхлорвиниловыми красками ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лестниц	11190,35	5121,33	711,63	24,25	5357,39	7,9
14-3201-6-2/2	Окраска перхлорвиниловыми красками ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лестниц	10916,26	5121,33	711,63	24,25	5083,30	7,9
14-3201-6-3/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с люлек	15218,20	8168,20	1692,61	50,37	5357,39	12,6

14-3201-6-3/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с люлек	14944,11	8168,20	1692,61	50,37	5083,30	12,6
14-3201-6-4/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	17462,41	7519,93	1045,28	35,52	8897,20	11,6
14-3201-6-4/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	17005,88	7519,93	1045,28	35,52	8440,67	11,6
14-3201-6-5/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц	19600,10	9399,91	1302,99	44,39	8897,20	14,5
14-3201-6-5/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц	19143,57	9399,91	1302,99	44,39	8440,67	14,5
14-3201-6-6/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек	27052,97	15039,86	3115,91	92,72	8897,20	23,2
14-3201-6-6/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек	26596,44	15039,86	3115,91	92,72	8440,67	23,2
14-3201-6-7/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с земли и лесов	10842,50	4816,65	668,46	22,68	5357,39	7,43
14-3201-6-7/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с земли и лесов	10568,41	4816,65	668,46	22,68	5083,30	7,43
14-3201-6-8/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с лестниц	12241,20	6041,88	841,93	28,69	5357,39	9,32
14-3201-6-8/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с лестниц	11967,11	6041,88	841,93	28,69	5083,30	9,32
14-3201-6-9/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с люлек	17016,34	9659,22	1999,73	59,44	5357,39	14,9
14-3201-6-9/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с люлек	16742,25	9659,22	1999,73	59,44	5083,30	14,9
14-3201-6-10/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	19014,21	8881,30	1235,71	42,01	8897,20	13,7
14-3201-6-10/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	18557,68	8881,30	1235,71	42,01	8440,67	13,7
14-3201-6-11/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц	21516,14	11085,42	1533,52	52,25	8897,20	17,1
14-3201-6-11/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц	21059,61	11085,42	1533,52	52,25	8440,67	17,1
14-3201-6-12/1	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с люлек	30342,89	17762,60	3683,09	109,62	8897,20	27,4
14-3201-6-12/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с люлек	29886,36	17762,60	3683,09	109,62	8440,67	27,4

Таблица 14-3201-7. Окраска фасадов акриловой краской с расчисткой старой краски с земли и лесов

Состав работ:	1. Очистка от загрязнений, расчистка отстающей краски. 2. Грунтование грунтовкой акриловой с высокой проникающей способностью. 3. Подмазывание выбоин, трещин и расчищенных мест штукатурным раствором. Затирка подмазки. 4. Расшивка трещин шпатлевкой с подмазыванием. Шлифование подмазанных мест. 5. Шпатлевание расчищенных от старой краски поверхностей. Шлифование прошпатлеванных поверхностей. 6. Грунтование прошпатлеванных поверхностей акриловой грунтовкой. 7. Окрашивание за 2 раза.
Измеритель:	100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3201-7-1/1	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	26526,61	16712,76	1,70	-	9812,15	30,48
14-3201-7-2/1	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	32992,12	21839,54	1,70	-	11150,88	40,4
14-3201-7-3/1	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	39021,22	26452,21	1,70	-	12567,31	49,41

Таблица 14-3201-8. Окраска фасадов акриловой краской с расчисткой старой краски с лестниц

Состав работ:

1. Очистка от загрязнений, расчистка отстающей краски.
2. Грунтование грунтовкой акриловой с высокой проникающей способностью.
3. Подмазывание выбоин, трещин и расчищенных мест штукатурным раствором. Затирка подмазки.
4. Расшивка трещин шпатлевкой с подмазыванием. Шлифование подмазанных мест.
5. Шпатлевание расчищенных от старой краски поверхностей. Шлифование прошпатлеванных поверхностей.
6. Грунтование прошпатлеванных поверхностей акриловой грунтовкой.
7. Окрашивание за 2 раза.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3201-8-1/1	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 10% с лестниц	30604,85	20791,00	1,70	-	9812,15	37,89
14-3201-8-2/1	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 35% с лестниц	38342,66	27190,08	1,70	-	11150,88	50,27
14-3201-8-3/1	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски более 35% с лестниц	45271,76	32702,75	1,70	-	12567,31	61

Таблица 14-3201-9. Окраска суриком за один раз металлических поверхностей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3201-9-1/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей кровель	8019,38	6119,15	0,32	-	1899,91	11,5
14-3201-9-2/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей площадью более 5 м2	9818,53	7875,08	0,32	-	1943,13	14,8
14-3201-9-3/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов	15523,70	13489,24	0,32	-	2034,14	25,9
14-3201-9-4/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с лестниц	18856,63	16822,49	-	-	2034,14	32,3
14-3201-9-5/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с электролюлек	19638,61	16093,34	1511,13	31,79	2034,14	30,9
14-3201-9-6/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с телескопических вышек	53124,36	16093,34	34996,88	17993,65	2034,14	30,9
14-3201-9-7/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы)	33529,85	31500,32	0,32	-	2029,21	59,2

14-3201-9-8/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей решеток и оград	32814,90	31393,90	-	-	1421,00	59
14-3201-9-9/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей водосточных труб с земли и лесов	19648,08	17612,51	0,32	-	2035,25	33,1
14-3201-9-10/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей водосточных труб с лестниц	24914,85	22879,60	-	-	2035,25	41,2
14-3201-9-11/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей водосточных труб с электролюлек	25441,10	21476,94	1928,91	40,58	2035,25	39,5
14-3201-9-12/1	Окраска суриком за один раз металлических поверхностей водосточных труб с телескопических вышек	68184,68	21476,94	44672,49	22968,37	2035,25	39,5

Таблица 14-3201-10. Окраска суриком за два раза металлических поверхностей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3201-10-1/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей кровель	10512,40	7941,22	0,32	-	2570,86	14,3
14-3201-10-2/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	12514,55	9895,70	0,32	-	2618,53	18,2
14-3201-10-3/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов	19563,34	16855,32	0,32	-	2707,70	31
14-3201-10-4/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с лестниц	23752,62	21041,96	-	-	2710,66	38,7
14-3201-10-5/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с электролюлек	24759,29	20226,38	1822,25	38,34	2710,66	37,2
14-3201-10-6/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с телескопических вышек	65139,16	20226,38	42202,12	21698,23	2710,66	37,2
14-3201-10-7/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы)	43856,00	41149,95	0,32	-	2705,73	74,1
14-3201-10-8/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград	42650,11	40983,35	-	-	1666,76	73,8
14-3201-10-9/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей водосточных труб с земли и лесов	26412,42	23712,59	0,32	-	2699,51	42,7
14-3201-10-10/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей водосточных труб с лестниц	32187,53	29488,02	-	-	2699,51	53,1
14-3201-10-11/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей водосточных труб с электролюлек	33519,15	28321,83	2497,81	52,55	2699,51	51
14-3201-10-12/1	Окраска суриком за два раза металлических поверхностей водосточных труб с телескопических вышек	88869,12	28321,83	57847,78	29742,45	2699,51	51

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3203-1. Окраска фасадов по штукатурке или бетону составом "Интеко-3" с люлек по подготовленной поверхности

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3203-1-1/1	Окраска фасадов по штукатурке или бетону составом "Интеко-3" с люлек по подготовленной поверхности	20496,08	11118,64	816,90	17,19	8560,54	17,46

Таблица 14-3203-2. Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) по штукатурке или бетону

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3203-2-1/1	Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов	27259,20	9314,98	205,11	67,16	17739,11	16,1
14-3203-2-2/1	Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с электролюлек	34022,80	14967,45	1316,24	90,53	17739,11	24,4

Таблица 14-3203-3. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 фасада

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-3203-3-1/1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	4572,11	3859,06	6,73	0,02	706,32	6,67
14-3203-3-2/1	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	25345,87	13188,53	11,22	0,03	12146,12	21,5
14-3203-3-3/1	Цементная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	20869,48	5875,39	9,62	0,03	14984,47	10,58

Таблица 14-3203-4. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

14-3203-4-1/1							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
14-3203-4-1/1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	27461,50	10281,41	8,33	0,02	17171,76	15,18
14-3203-4-2/1	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	23029,90	9542,53	9,94	0,03	13477,43	14,72
14-3203-4-3/1	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	9277,12	5855,13	7,05	0,02	3414,94	10,12

Таблица 14-3203-5. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 фасада

Измеритель: 100 м2 фасада		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
14-3203-5-1/1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	3067,72	2701,92	5,77	0,02	360,03	4,67

14-3203-5-2/1	Силикатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	21049,87	9238,11	9,62	0,03	11802,14	15,06
14-3203-5-3/1	Цементная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	18769,38	4120,55	8,33	0,02	14640,50	7,42

Таблица 14-3203-6. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3203-6-1/1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	20327,69	7199,70	4,49	0,01	13123,50	10,63
14-3203-6-2/1	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	19714,53	6576,59	4,49	0,01	13133,45	10,33
14-3203-6-3/1	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	7190,36	4113,63	5,77	0,02	3070,96	7,11

Таблица 14-3203-7. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 фасада без вычета проемов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3203-7-1/1	Известковая окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	9068,89	7718,12	644,45	13,56	706,32	13,34
14-3203-7-2/1	Силикатная окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	33532,76	19825,73	1560,91	32,84	12146,12	32,32
14-3203-7-3/1	Цементная окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	27757,49	11750,78	1022,24	21,51	14984,47	21,16

Таблица 14-3203-8. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3203-8-1/1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	33694,34	15422,12	1100,46	23,15	17171,76	22,77
14-3203-8-2/1	Кремнийорганическая окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	28601,34	14057,23	1066,68	22,44	13477,43	22,08
14-3203-8-3/1	Поливинилацетатная окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	14874,77	10576,26	883,57	18,59	3414,94	18,28

Таблица 14-3203-9. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с электролюлек по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 фасада

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3203-9-1/1	Известковая окраска фасадов с электролюлек по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	6202,08	5392,27	449,78	9,46	360,03	9,32
14-3203-9-2/1	Силикатная окраска фасадов с электролюлек по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	26796,48	13900,10	1094,24	23,02	11802,14	22,66
14-3203-9-3/1	Цементная окраска фасадов с электролюлек по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	23598,05	8241,10	716,45	15,07	14640,50	14,84

Таблица 14-3203-10. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3203-10-1/1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с электролюлек по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	24719,20	10823,25	772,45	16,25	13123,50	15,98
14-3203-10-2/1	Кремнийорганическая окраска фасадов с электролюлек по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	23764,49	9880,81	750,23	15,78	13133,45	15,52
14-3203-10-3/1	Поливинилацетатная окраска фасадов с электролюлек по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону	11070,41	7382,55	616,90	12,98	3070,96	12,76

Таблица 14-3203-11. Окраска фасадов с люлек по сборным конструкциям акриловой краской

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3203-11-1/1	Окраска фасадов с люлек белой и цветной акриловой краской по сборным конструкциям в два тона	42152,70	28491,47	2055,14	43,23	11606,09	43,95
14-3203-11-2/1	Окраска фасадов с люлек цветной акриловой краской по сборным конструкциям в два тона	42140,22	28491,47	2055,14	43,23	11593,61	43,95
14-3203-11-3/1	Окраска фасадов с люлек цветной акриловой краской более, чем в два тона по сборным конструкциям	45814,44	31943,47	2277,36	47,91	11593,61	48,55

Таблица 14-3203-12. Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности

Состав работ:

1. Очистка поверхности.
2. Расшивка трещин с подмазыванием.
3. Обработка отдельных мест полимерцементным раствором.
4. Шлифование подмазанных мест вручную.
5. Грунтование поверхности.
6. Окрашивание поверхности за два раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3203-12-1/1	Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности	20869,07	9484,34	-	-	11384,73	15,93

Таблица 14-3203-13. Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3203-13-1/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей кровель	6351,70	4257,33	0,32	-	2094,05	7,83
14-3203-13-2/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью более 5 м2	9945,32	7875,08	0,32	-	2069,92	14,8
14-3203-13-3/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов	15353,40	13197,34	0,32	-	2155,74	25,9
14-3203-13-4/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с лестниц	18978,23	16822,49	-	-	2155,74	32,3
14-3203-13-5/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с электролюлек	20467,82	16800,95	1511,13	31,79	2155,74	30,9
14-3203-13-6/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с телескопических вышек	53953,57	16800,95	34996,88	17993,65	2155,74	30,9
14-3203-13-7/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы)	32988,60	30832,54	0,32	-	2155,74	59,2
14-3203-13-8/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	32890,97	31393,90	-	-	1497,07	59
14-3203-13-9/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей водосточных труб с земли и лесов	19768,57	17612,51	0,32	-	2155,74	33,1
14-3203-13-10/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей водосточных труб с лестниц	24078,26	21922,52	-	-	2155,74	41,2
14-3203-13-11/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей водосточных труб с электролюлек	25561,59	21476,94	1928,91	40,58	2155,74	39,5
14-3203-13-12/1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей водосточных труб с телескопических вышек	68305,17	21476,94	44672,49	22968,37	2155,74	39,5

Таблица 14-3203-14. Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3203-14-1/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей кровель	8651,85	5867,93	0,32	-	2783,60	10,35
14-3203-14-2/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	12577,59	9895,70	0,32	-	2681,57	18,2
14-3203-14-3/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов	19626,38	16855,32	0,32	-	2770,74	31
14-3203-14-4/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с лестниц	23812,70	21041,96	-	-	2770,74	38,7
14-3203-14-5/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с электролюлек	24819,37	20226,38	1822,25	38,34	2770,74	37,2

14-3203-14-6/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с телескопических вышек	65199,24	20226,38	42202,12	21698,23	2770,74	37,2
14-3203-14-7/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	42919,31	40983,35	-	-	1935,96	73,8
14-3203-14-8/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей водосточных труб с земли и лесов	26462,08	23712,59	0,32	-	2749,17	42,7
14-3203-14-9/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей водосточных труб с лестниц	32237,19	29488,02	-	-	2749,17	53,1
14-3203-14-10/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей водосточных труб с электролюлек	33568,81	28321,83	2497,81	52,55	2749,17	51
14-3203-14-11/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей водосточных труб с телескопических вышек	88918,78	28321,83	57847,78	29742,45	2749,17	51

Таблица 14-3203-17. Окраска фасадного газопровода эмалью ПФ-115

Состав работ:

1. Снятие хомутов.
2. Обезжиривание поверхности.
3. Окраска газопровода эмалью ПФ-115 за 2 раза.
4. Установка хомутов на газопровод.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
14-3203-17-1/1	Окраска существующего фасадного газопровода эмалью ПФ-115 за 2 раза	43330,30	38645,29	-	-	4685,01	72,63

Таблица 14-3203-18. Добавлять при расколеровке плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3203-18-1/1	Добавлять при расколеровке плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон	954,97	954,97	-	-	-	1,5

Таблица 14-3203-19. Окраска кровли суриком

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 кровли

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
14-3203-19-1/1	Окраска кровли суриком за один раз	7279,71	4531,49	-	-	2748,22	8,16
14-3203-19-2/1	Окраска кровли суриком за два раза	9963,33	6367,04	-	-	3596,29	10,58

Раздел 4. Расчистки

Таблица 14-3204-1. Очистка вручную фасадов от окраски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Измеритель:		100 м2					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-3204-1-1/1	Очистка вручную фасадов простых от известковой окраски с земли и лесов	8467,82	8467,82	-	-	-	17,8

14-3204-1-2/1	Очистка вручную фасадов простых от известковой окраски с лестниц	10608,56	10608,56	-	-	-	22,3
14-3204-1-3/1	Очистка вручную фасадов простых от известковой окраски с электролюлек	11184,87	10180,41	1004,46	21,13	-	21,4
14-3204-1-4/1	Очистка вручную фасадов простых от известковой окраски с телескопических вышек	34472,36	10180,41	24291,95	12489,71	-	21,4
14-3204-1-5/1	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	12226,00	12226,00	-	-	-	25,7
14-3204-1-6/1	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с лестниц	15318,18	15318,18	-	-	-	32,2
14-3204-1-7/1	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с электролюлек	16166,43	14699,75	1466,68	30,86	-	30,9
14-3204-1-8/1	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с телескопических вышек	49696,63	14699,75	34996,88	17993,65	-	30,9
14-3204-1-9/1	Очистка вручную фасадов сложных от известковой окраски с земли и лесов	9990,12	9990,12	-	-	-	21
14-3204-1-10/1	Очистка вручную фасадов сложных от известковой окраски с лестниц	12511,44	12511,44	-	-	-	26,3
14-3204-1-11/1	Очистка вручную фасадов сложных от известковой окраски с электролюлек	18922,97	17171,84	1751,13	36,84	-	33,7
14-3204-1-12/1	Очистка вручную фасадов сложных от известковой окраски с телескопических вышек	58756,37	17171,84	41584,53	21380,69	-	33,7
14-3204-1-13/1	Очистка вручную фасадов сложных от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	14509,46	14509,46	-	-	-	30,5
14-3204-1-14/1	Очистка вручную фасадов сложных от масляной, перхлорвиниловой окраски с лестниц	18124,93	18124,93	-	-	-	38,1
14-3204-1-15/1	Очистка вручную фасадов сложных от масляной, перхлорвиниловой окраски с электролюлек	19170,89	17268,64	1902,25	40,02	-	36,3
14-3204-1-16/1	Очистка вручную фасадов сложных от масляной, перхлорвиниловой окраски с телескопических вышек	62352,86	17268,64	45084,22	23180,05	-	36,3

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3205-1. Нанесение антивандального покрытия типа Граффити Мэджик за 2 раза

Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности.
2. Огрунтовка поверхности (2, 3).
3. Нанесение состава за 2 раза.

Измеритель: 100 м2 обработанной поверхности

100 м2 обработанной поверхности							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3205-1-1/1	Нанесение антивандального покрытия типа Граффити Мэджик за 2 раза, без огрунтовывания	38598,72	6173,60	-	-	32425,12	9,8
14-3205-1-2/1	Нанесение антивандального покрытия типа Граффити Мэджик за 2 раза, с огрунтовыванием непористых поверхностей	46395,61	8523,23	-	-	37872,38	14,22
14-3205-1-3/1	Нанесение антивандального покрытия типа Граффити Мэджик за 2 раза, с огрунтовыванием пористых поверхностей	97651,12	8762,35	-	-	88888,77	14,68

Таблица 14-3205-2. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3205-2-1/1	Промывка поверхностей фасадов, окрашенных масляными красками - с земли и лесов	2439,99	2379,49	-	-	60,50	5,3
14-3205-2-2/1	Промывка поверхностей фасадов, окрашенных масляными красками - с лестниц	3200,25	3139,75	-	-	60,50	6,6
14-3205-2-3/1	Промывка поверхностей фасадов, окрашенных масляными красками - с электролюлек	3368,66	2997,04	311,12	6,54	60,50	6,3

14-3205-2-4/1	Промывка поверхностей фасадов, окрашенных масляными красками - с телескопических вышек	10262,78	2997,04	7205,24	3704,58	60,50	6,3
14-3205-2-5/1	Промывка поверхностей окон на фасадах, окрашенных масляными красками - с лестниц	4960,42	4899,92	-	-	60,50	10,3
14-3205-2-6/1	Промывка поверхностей окон на фасадах, окрашенных масляными красками - с электролюлек	5202,57	4662,06	480,01	10,10	60,50	9,8
14-3205-2-7/1	Промывка поверхностей окон на фасадах, окрашенных масляными красками - с телескопических вышек	15839,22	4662,06	11116,66	5715,63	60,50	9,8

Таблица 14-3205-3. Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3205-3-1/1	Протирка олифой поверхностей фасадов, окрашенных масляными красками - с лестниц	3479,99	3457,70	-	-	22,29	7,1
14-3205-3-2/1	Протирка олифой поверхностей фасадов, окрашенных масляными красками - с электролюлек	3598,10	3282,47	293,34	6,17	22,29	6,9
14-3205-3-3/1	Протирка олифой поверхностей фасадов, окрашенных масляными красками - с телескопических вышек	11127,59	3282,47	7822,83	4022,11	22,29	6,9
14-3205-3-4/1	Протирка олифой поверхностей окон на фасадах, окрашенных масляными красками - с лестниц	4541,63	4519,34	-	-	22,29	9,5
14-3205-3-5/1	Протирка олифой поверхностей окон на фасадах, окрашенных масляными красками - с электролюлек	4853,99	4431,70	400,00	8,42	22,29	9,1
14-3205-3-6/1	Протирка олифой поверхностей окон на фасадах, окрашенных масляными красками - с телескопических вышек	14747,19	4431,70	10293,20	5292,25	22,29	9,1

Таблица 14-3205-4. Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 площади проемов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3205-4-1/1	Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов	8194,93	8039,67	-	-	155,26	16,9
14-3205-4-2/1	Меловая защита стекол при окраске фасадов с лестниц	10240,52	10085,26	-	-	155,26	21,2
14-3205-4-3/1	Меловая защита стекол при окраске фасадов с электролюлек	10896,84	9657,12	1084,46	22,81	155,26	20,3
14-3205-4-4/1	Меловая защита стекол при окраске фасадов с телескопических вышек	34927,79	9657,12	25115,41	12913,09	155,26	20,3

Таблица 14-3205-5. Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ

Состав работ: 1. Защита конструкций здания укрывным материалом.
2. Снятие укрывного материала.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3205-5-1/1	Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ	2566,14	2554,08	-	-	12,06	4,8

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы - естественный камень

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3305-1. Крепление облицовки стен уголками из полосовой стали с анкерами и пиронами

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиროнов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3305-1-1/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 2 штук	263809,55	176358,25	2139,94	15,07	85311,36	287,5
14-3305-1-2/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 3 штук	396172,42	264537,38	3209,91	22,61	128425,13	431,25
14-3305-1-3/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 4 штук	528535,28	352716,50	4279,88	30,14	171538,90	575
14-3305-1-4/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 6 штук	792344,84	529074,75	6419,82	45,21	256850,27	862,5
14-3305-1-5/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 более 6 штук	1056154,38	705433,00	8559,76	60,28	342161,62	1150
14-3305-1-6/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пиромом при числе плит в 1 м2 до 2 штук	306015,55	187645,18	2139,94	15,07	116230,43	305,9
14-3305-1-7/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пиромом при числе плит в 1 м2 до 3 штук	459481,41	281467,77	3209,91	22,61	174803,73	458,85
14-3305-1-8/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пиромом при числе плит в 1 м2 до 4 штук	610578,99	375290,36	4279,88	30,14	231008,75	611,8
14-3305-1-9/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пиромом при числе плит в 1 м2 до 6 штук	917299,96	563640,97	6419,82	45,21	347239,17	918,85
14-3305-1-10/1	Крепление облицовки цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пиромом при числе плит в 1 м2 более 6 штук	1222156,63	747758,98	8559,76	60,28	465837,89	1219
14-3305-1-11/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 2 штук	263809,55	176358,25	2139,94	15,07	85311,36	287,5
14-3305-1-12/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 3 штук	396172,42	264537,38	3209,91	22,61	128425,13	431,25
14-3305-1-13/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 4 штук	528535,28	352716,50	4279,88	30,14	171538,90	575
14-3305-1-14/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 6 штук	792344,84	529074,75	6419,82	45,21	256850,27	862,5
14-3305-1-15/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 более 6 штук	1056154,38	705433,00	8559,76	60,28	342161,62	1150
14-3305-1-16/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из	306015,55	187645,18	2139,94	15,07	116230,43	305,9

14-3305-1-17/1	полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пираном при числе плит в 1 м2 до 2 штук Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пираном при числе плит в 1 м2 до 3 штук	436202,12	258188,48	3209,91	22,61	174803,73	420,9
14-3305-1-18/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пираном при числе плит в 1 м2 до 4 штук	610578,99	375290,36	4279,88	30,14	231008,75	611,8
14-3305-1-19/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пираном при числе плит в 1 м2 до 6 штук	917299,96	563640,97	6419,82	45,21	347239,17	918,85
14-3305-1-20/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пираном при числе плит в 1 м2 более 6 штук	1222156,63	747758,98	8559,76	60,28	465837,89	1219

Таблица 14-3305-2. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиранов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-3305-2-1/1	Крепление облицовки цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 до 2 штук	209843,47	160838,72	2139,94	15,07	46864,81	262,2
14-3305-2-2/1	Крепление облицовки цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей при числе плит в 1 м2 до 3 штук	311168,31	241258,09	3209,91	22,61	66700,31	393,3
14-3305-2-3/1	Крепление облицовки цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей при числе плит в 1 м2 до 4 штук	414604,58	321677,45	4279,88	30,14	88647,25	524,4
14-3305-2-4/1	Крепление облицовки цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей при числе плит в 1 м2 до 6 штук	623338,35	483221,60	6419,82	45,21	133696,93	787,75
14-3305-2-5/1	Крепление облицовки цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей при числе плит в 1 м2 более 6 штук	823219,42	644060,33	8559,76	60,28	170599,33	1049,95
14-3305-2-6/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей при числе плит в 1 м2 до 2 штук	238875,63	175652,82	2139,94	15,07	61082,87	286,35
14-3305-2-7/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей при числе плит в 1 м2 до 3 штук	311168,31	241258,09	3209,91	22,61	66700,31	393,3
14-3305-2-8/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей при числе плит в 1 м2 до 4 штук	1413074,14	321677,45	4279,88	30,14	1087116,81	524,4
14-3305-2-9/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей при числе плит в 1 м2 до 6 штук	623338,35	483221,60	6419,82	45,21	133696,93	787,75
14-3305-2-10/1	Крепление облицовки железобетонных стен выше цокольной части здания опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей при числе плит в 1 м2 более 6 штук	828998,41	644060,33	8559,76	60,28	176378,32	1049,95

Таблица 14-3305-3. Крепление облицовки стен выше цокольной части здания крюками и штырями

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиранов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
14-3305-3-1/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной и горизонтальной арматуре при числе плит в 1 м2 до 2 штук	52537,42	15519,53	-	-	37017,89	25,3
14-3305-3-2/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной и горизонтальной арматуре при числе плит в 1 м2 до 3 штук	52537,42	15519,53	-	-	37017,89	25,3
14-3305-3-3/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной и горизонтальной арматуре при числе плит в 1 м2 до 4 штук	55441,64	15519,53	-	-	39922,11	25,3
14-3305-3-4/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной и горизонтальной арматуре при числе плит в 1 м2 до 6 штук	67015,54	15519,53	-	-	51496,01	25,3
14-3305-3-5/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной и горизонтальной арматуре при числе плит в 1 м2 более 6 штук	75685,22	15519,53	-	-	60165,69	25,3
14-3305-3-6/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной арматуре при числе плит в 1 м2 до 2 штук	41507,82	15519,53	-	-	25988,29	25,3
14-3305-3-7/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной арматуре при числе плит в 1 м2 до 3 штук	41507,82	15519,53	-	-	25988,29	25,3
14-3305-3-8/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной арматуре при числе плит в 1 м2 до 4 штук	44412,04	15519,53	-	-	28892,51	25,3
14-3305-3-9/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной арматуре при числе плит в 1 м2 до 6 штук	50220,47	15519,53	-	-	34700,94	25,3
14-3305-3-10/1	Крепление облицовки кирпичных стен выше цокольной части здания крюками и штырями (пироны) по рабочей вертикальной арматуре при числе плит в 1 м2 более 6 штук	53124,68	15519,53	-	-	37605,15	25,3

Таблица 14-3305-4. Крепление облицовки колонн крюками и скобами

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиროнов по месту.

Измеритель: 100 м2

Измеритель:		100 м2	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-3305-4-1/1	Крепление облицовки колонн крюками и скобами при числе плит в 1 м2 до 3 штук	67969,20	15519,53	-	-	52449,67	25,3
14-3305-4-2/1	Крепление облицовки колонн крюками и скобами при числе плит в 1 м2 до 4 штук	72578,43	15519,53	-	-	57058,90	25,3
14-3305-4-3/1	Крепление облицовки колонн крюками и скобами при числе плит в 1 м2 до 6 штук	78341,66	15519,53	-	-	62822,13	25,3
14-3305-4-4/1	Крепление облицовки колонн крюками и скобами при числе плит в 1 м2 более 6 штук	83851,98	15519,53	-	-	68332,45	25,3

Таблица 14-3305-5. Крепление облицовки колонн уголками из полосовой стали с анкерами и пиронами

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиროнов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3305-5-1/1	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 3 штук	396503,79	265242,81	3216,16	22,65	128044,82	432,4
14-3305-5-2/1	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 4 штук	532589,26	354127,37	4288,47	30,20	174173,42	577,3
14-3305-5-3/1	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 до 6 штук	796560,16	530485,62	6432,47	45,30	259642,07	864,8
14-3305-5-4/1	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой нержавеющей стали с одним анкером и пиромом при числе плит в 1 м2 более 6 штук	1060920,08	705433,00	8576,79	60,40	346910,29	1150
14-3305-5-5/1	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пиромом при числе плит в 1 м2 до 3 штук	459812,78	282173,20	3216,16	22,65	174423,42	460
14-3305-5-6/1	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пиромом при числе плит в 1 м2 до 4 штук	615744,28	376701,22	4288,47	30,20	234754,59	614,1
14-3305-5-7/1	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пиромом при числе плит в 1 м2 до 6 штук	919625,70	564346,40	6432,47	45,30	348846,83	920
14-3305-5-8/1	Крепление облицовки колонн уголками из полосовой нержавеющей стали с двумя анкерами и пиромом при числе плит в 1 м2 более 6 штук	1228491,78	754813,31	8576,79	60,40	465101,68	1230,5

Таблица 14-3305-6. Крепление облицовки колонн опорным элементом желобчатого сечения

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиროнов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3305-6-1/1	Крепление облицовки колонн опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 до 3 штук	312831,97	241963,52	3216,16	22,65	67652,29	394,45
14-3305-6-2/1	Крепление облицовки колонн опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 до 4 штук	416525,76	322382,88	4288,47	30,20	89854,41	525,55
14-3305-6-3/1	Крепление облицовки колонн опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 до 6 штук	625664,10	483927,04	6432,47	45,30	135304,59	788,9
14-3305-6-4/1	Крепление облицовки колонн опорным элементом желобчатого сечения из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 более 6 штук	834138,98	645471,19	8576,79	60,40	180091,00	1052,25

Таблица 14-3305-7. Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пиროнов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		

14-3305-7-1/1	Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 до 2 штук	215981,72	170009,35	2032,16	14,31	43940,21	277,15
14-3305-7-2/1	Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 до 3 штук	324760,26	255366,75	3048,24	21,47	66345,27	416,3
14-3305-7-3/1	Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 до 4 штук	432604,31	340018,71	4064,32	28,62	88521,28	554,3
14-3305-7-4/1	Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 до 6 штук	648500,85	510028,06	6096,49	42,93	132376,30	831,45
14-3305-7-5/1	Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами из полосовой нержавеющей стали при числе плит в 1 м2 более 6 штук	865102,80	680742,84	8128,65	57,24	176231,31	1109,75

Таблица 14-3305-8. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пионом

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пионов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3305-8-1/1	Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пионом при числе плит в 1 м2 до 2 штук	169198,72	142497,47	1888,46	13,30	24812,79	232,3
14-3305-8-2/1	Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пионом при числе плит в 1 м2 до 3 штук	254275,62	213746,20	2832,69	19,95	37696,73	348,45
14-3305-8-3/1	Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пионом при числе плит в 1 м2 до 4 штук	338760,45	284994,93	3776,92	26,60	49988,60	464,6
14-3305-8-4/1	Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пионом при числе плит в 1 м2 до 6 штук	500080,12	423965,23	5665,37	39,90	70449,52	691,15
14-3305-8-5/1	Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пионом при числе плит в 1 м2 более 6 штук	678455,38	570695,30	7553,83	53,20	100206,25	930,35

Таблица 14-3305-9. Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пионов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3305-9-1/1	Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины при числе плит в 1 м2 до 2 штук	147676,40	131210,54	1780,68	12,54	14685,18	213,9
14-3305-9-2/1	Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины при числе плит в 1 м2 до 3 штук	221557,20	196815,81	2671,02	18,81	22070,37	320,85
14-3305-9-3/1	Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины при числе плит в 1 м2 до 4 штук	294647,36	261715,64	3561,36	25,08	29370,36	426,65
14-3305-9-4/1	Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины при числе плит в 1 м2 до 6 штук	442408,96	392926,18	5342,04	37,62	44140,74	640,55
14-3305-9-5/1	Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины при числе плит в 1 м2 более 6 штук	590085,37	524136,72	7122,72	50,16	58825,93	854,45

Таблица 14-3305-10. Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пионов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3305-10-1/1	Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками при числе плит в 1 м2 до 2 штук	45690,72	14108,66	-	-	31582,06	23
14-3305-10-2/1	Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками при числе плит в 1 м2 до 3 штук	49320,99	14108,66	-	-	35212,33	23
14-3305-10-3/1	Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками при числе плит в 1 м2 до 4 штук	51862,17	14108,66	-	-	37753,51	23
14-3305-10-4/1	Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками при числе плит в 1 м2 до 6 штук	59740,90	14108,66	-	-	45632,24	23
14-3305-10-5/1	Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками при числе плит в 1 м2 более 6 штук	69542,62	14108,66	-	-	55433,96	23

Таблица 14-3305-11. Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками

Состав работ: 1. Сверление отверстий в плитах.
2. Установка закладных деталей и пионов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3305-11-1/1	Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками при числе плит в 1 м2 до 2 штук	34376,44	7054,33	-	-	27322,11	11,5
14-3305-11-2/1	Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками при числе плит в 1 м2 до 3 штук	38006,71	7054,33	-	-	30952,38	11,5
14-3305-11-3/1	Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками при числе плит в 1 м2 до 4 штук	40547,90	7054,33	-	-	33493,57	11,5
14-3305-11-4/1	Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками при числе плит в 1 м2 до 6 штук	51330,83	7054,33	-	-	44276,50	11,5
14-3305-11-5/1	Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками при числе плит в 1 м2 более 6 штук	58228,34	7054,33	-	-	51174,01	11,5

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы - искусственные плитка и камень

Раздел 1. Ремонт

Таблица 14-3401-1. Ремонт облицовки цоколя глазурованной плиткой

Состав работ: 1. Вырубка поврежденных поверхностей плиток и раствора.
2. Подгонка и укладка плиток на растворе.
3. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3401-1-1/1	Ремонт облицовки цоколя глазурованной плиткой 1 сорта по кирпичу на растворе из сухой смеси	215061,22	136136,70	-	-	78924,52	210
14-3401-1-1/2	Ремонт облицовки цоколя глазурованной плиткой 2 сорта по кирпичу на растворе из сухой смеси	209413,22	136136,70	-	-	73276,52	210

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3403-7. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн керамическими отдельными плитками

- Состав работ:**
1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
 2. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА.
 3. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий.
 4. Перерубка и подточка плиток.
 5. Установка плиток.
 6. Заполнение и расшивка швов.
 7. Приготовление мастики.
 8. Очистка облицовочной поверхности.

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3403-7-1/1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	207540,04	78690,82	-	-	128849,22	119,6
14-3403-7-1/2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками типа керамогранит на полимерцементной мастике стен и колонн	166500,04	78690,82	-	-	87809,22	119,6
14-3403-7-2/1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	326712,53	194074,92	-	-	132637,61	310,5
14-3403-7-2/2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками типа керамогранит на цементном растворе стен	285672,53	194074,92	-	-	91597,61	310,5
14-3403-7-3/1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе колонн	334076,90	201439,29	-	-	132637,61	391
14-3403-7-3/2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками типа керамогранит на цементном растворе колонн	293036,90	201439,29	-	-	91597,61	391

Таблица 14-3403-8. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") на цементном растворе

- Состав работ:**
1. Выравнивание поверхности цементным раствором.
 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий.
 3. Перерубка и подточка плиток.
 4. Установка плиток.
 5. Заполнение и расшивка швов.
 6. Приготовление раствора.
 7. Очистка облицовочной поверхности.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-3403-8-1/1	Наружная облицовка по бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	277298,70	166258,09	-	-	111040,61	293,25
14-3403-8-2/1	Наружная облицовка по бетонной поверхности колонн фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	362277,65	251237,04	-	-	111040,61	387,55

Таблица 14-3403-9. Облицовка наружных стен бетонными камнями

- Состав работ:**
1. Провешивание поверхности с креплением контрольного шнура.
 2. Разметка и сверление отверстий в стенах с установкой штырей.
 3. Крепление сетки.
 4. Разметка, сверление отверстий в камнях, изготовление крепежных крюков.
 5. Приготовление раствора.
 6. Смачивание стен и поверхности камней.
 7. Облицовка стен камнями с установкой крепежных крюков и с креплением их к сетке.
 8. Заливка пазух цементно-песчаным раствором.
 9. Заделка швов цветным раствором.
 10. Промывка облицованной поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3403-9-1/1	Облицовка наружных стен бетонными камнями толщиной 70-100 мм при числе камней в 1 м2 до 9 шт. (без стоимости камней бетонных)	513320,33	367114,81	1010,75	7,25	145194,77	658,65

Таблица 14-3403-10. Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей с затиркой швов фуговочной смесью

- Состав работ:**
1. Сортировка плиток по цвету и размеру.
 2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков.
 3. Перерубка плиток и подточка кромок, сверление отверстий.
 4. Грунтование поверхности.
 5. Приготовление клея из сухой смеси.
 6. Облицовка поверхности.
 7. Расчистка и заполнение швов с приготовлением раствора из сухой смеси.
 8. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3403-10-1/1	Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей с затиркой швов фуговочной смесью - толщиной слоя 4 мм / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150)	163959,75	67169,41	4654,06	4104,53	92136,28	116,6
14-3403-10-1/2	Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей с затиркой швов фуговочной смесью - толщиной слоя 4 мм / смеси для плиточных работ при температуре от -10°C до +10°C	182396,02	67169,41	4654,06	4104,53	110572,55	116,6
14-3403-10-2/1	Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей с затиркой швов фуговочной смесью - толщиной слоя 5 мм / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150)	166836,25	67169,41	4654,06	4104,53	95012,78	116,6
14-3403-10-2/2	Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей с затиркой швов фуговочной смесью - толщиной слоя 5 мм / смеси для плиточных работ при температуре от -10°C до +10°C	189881,58	67169,41	4654,06	4104,53	118058,11	116,6

Таблица 14-3403-11. Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на цементном растворе

- Состав работ:**
1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
 2. Сортировка плиток по цвету и размеру.
 3. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков.
 4. Перерубка плиток и подточка кромок, сверление отверстий.
 5. Облицовка поверхности.
 6. Расчистка и заполнение швов цементным раствором (1), фуговочной смесью (2).
 7. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-3403-11-1/1	Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на цементном растворе с затиркой швов цементным раствором	258013,26	161847,21	4711,65	4224,14	91454,40	266,03
14-3403-11-2/1	Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на цементном растворе с затиркой швов фуговочной смесью	261535,87	162384,38	4722,09	4224,15	94429,40	267,03

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3405-5. Устройство и разборка улавливающей (предохранительной) металлической сетки на фасадах зданий

- Состав работ:**
1. Разметка и пробивка отверстий шлямбуром (1).
 2. Навеска кронштейнов (1).
 3. Изготовление рамки с сеткой и крепление к кронштейнам (1).
 4. Окраска конструкции лаком (1).
 5. Снятие предохранительной сетки и кронштейнов с подмостей (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3405-5-1/1	Устройство улавливающей (предохранительной) металлической сетки на фасадах зданий	113136,53	29904,60	-	-	83231,93	55
14-3405-5-2/1	Разборка улавливающей (предохранительной) металлической сетки на фасадах зданий	6524,64	6524,64	-	-	-	12

Таблица 14-3405-6. Установка анкеров для крепления облицовки фасадов с электролюлек

- Состав работ:**
1. Разметка и пробивка отверстий.
 2. Установка анкеров и заделка раствором.

Измеритель: 100 анкеров

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3405-6-1/1	Установка анкеров для крепления облицовки фасадов при работе с электролюлек	22075,95	13864,86	28,44	0,60	8182,65	25,5
	Масса мусора						0,03

Таблица 14-3405-7. Простукивание поверхностей фасада

- Состав работ:**
1. Простукивание плиток резиновым молотком.

Измеритель: 100 м2 простукиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-3405-7-1/1	Простукивание поверхностей фасада, облицованного плоскими керамическими плитками при работе с электролюлек	2662,90	2660,50	2,40	0,05	-	5
14-3405-7-2/1	Простукивание поверхностей фасада, облицованного плоскими керамическими плитками при работе с лесов	2128,40	2128,40	-	-	-	4

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Вентилируемые фасады (ремонтные работы) и облицовки по каркасу

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3503-4. Декоративная облицовка фасадов изделиями из стеклофибробетона с люлек

- Состав работ:**
1. Резка уголка и швеллера по проектным размерам, антикоррозийная защита торцов ригелей фахверка, балок (2).
 2. Разметка мест крепления кронштейнов по вертикали (1) и конструктивных элементов несущего каркаса (2).
 3. Сверление отверстий для крепления кронштейнов, крепление кронштейнов к стене (1).
 4. Сверление отверстий в бетонных стенах, кронштейнах, ригелях (2).
 5. Подъем материалов на проектные отметки.
 6. Монтаж декоративных элементов (1), монтаж на болтовых соединениях элементов несущего каркаса, монтаж элементов карниза (2).
 7. Выверка по вертикали и горизонтали (1, 2), подрезка декоративных элементов по месту (1), подрезка элементов карниза по месту (2).
 8. Приварка ригеля из швеллера к каркасу (2).
 9. Рихтовка смонтированных конструкций.
 10. Сверление отверстий под самонарезающие винты, установка винтов с окончательной выверкой (1).
 11. Демонтаж люлек монтажных.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3503-4-1/1	Декоративная облицовка фасадов изделиями из стеклофибробетона на кронштейнах с люлек (без стоимости деталей крепления)	1472043,52	588880,97	40241,78	834,80	842920,77	903,9
14-3503-4-2/1	Декоративная облицовка фасадов изделиями из стеклофибробетона на кронштейнах по несущему каркасу с люлек (без стоимости каркаса и деталей крепления)	2389910,30	956227,58	56274,65	1175,48	1377408,07	1411,92

Таблица 14-3503-5. Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах (без стоимости материалов)

Состав работ:

1. Разметка мест установки кронштейнов.
2. Контрольная сборка изделий на стенде.
3. Установка кронштейнов со сверлением отверстий и креплением анкерами.
4. Установка элементов карниза со сверлением отверстий, подгонкой, прирезкой по месту, креплением и заделкой стыков.
5. Навеска, перенавеска и разборка альпинистского снаряжения.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3503-5-1/1	Монтаж элементов одноярусного карниза из композитных материалов высотой 500 мм на кронштейнах (без стоимости материалов)	932344,69	465877,07	277,03	2,18	466190,59	672,2
14-3503-5-2/1	Монтаж элементов одноярусного карниза из композитных материалов высотой 1000 мм на кронштейнах (без стоимости материалов)	1176769,80	528168,34	340,58	2,67	648260,88	758,45
14-3503-5-3/1	Монтаж элементов двухъярусного карниза из композитных материалов высотой 1500 мм на кронштейнах (без стоимости материалов)	1840972,49	901590,88	766,97	6,04	938614,64	1377,84

Таблица 14-3503-6. Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит

Состав работ:

1. Установка кронштейнов для крепления направляющих со сверлением отверстий (1-2).
2. Установка направляющих из профиля (1-2).
3. Установка плит из керамогранита с креплением кляммерами (1-2).
4. Резка оконных обрамлений и уголка по размерам с разметкой (3).
5. Установка слива с установкой уголка (3).
6. Установка кронштейнов для крепления откосов со сверлением отверстий (3).
7. Установка верхнего откоса (3).
8. Установка пластин под вертикальные откосы (3).
9. Установка вертикальных откосов (3).
10. Разметка и сверление отверстий под анкер-болты (4).
11. Сверление отверстий в направляющих под заклепки (4).
12. Устройство покрытия парапета, переходных сливов с креплением анкерами и заклепками, с подрезкой по месту (4).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-3503-6-1/1	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит, устройство фасада по навесной системе из нержавеющей стали (без стоимости кронштейнов, вставок)	533441,78	204769,27	4292,63	3606,73	324379,88	302,97
14-3503-6-2/1	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит, устройство фасада по навесной системе из оцинкованной стали (без стоимости кронштейнов, вставок)	461297,98	205202,17	4292,63	3606,73	251803,18	303,88
14-3503-6-3/1	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит, устройство откосов и сливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием (без стоимости обрамлений оконных)	277951,21	153935,11	474,61	3,87	123541,49	269,12
14-3503-6-4/1	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит, устройство покрытия парапетов, переходных сливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием (без стоимости обрамлений оконных)	177695,61	108968,47	364,52	2,69	68362,62	169,39

Таблица 14-3503-7. Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом, фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием

- Состав работ:**
1. Установка и крепление кронштейна выравнивающего дюбелями.
 2. Установка П-образных направляющих профилей в кронштейны с креплением.
 3. Срезка излишков кронштейна.
 4. Укладка пароизоляционного слоя из пленки ЮТАФОЛ (2).
 5. Установка углов и нащельников с креплением самонарезающими винтами.
 6. Установка фасадной панели с креплением самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
14-3503-7-1/1	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием без пароизоляционного слоя	199283,77	77042,44	625,75	4,11	121615,58	128,02
14-3503-7-2/1	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством пароизоляции	231462,86	103894,95	625,75	4,11	126942,16	169,37

Таблица 14-3503-8. Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитками 600x105 мм из мраморной крошки по навесной системе из оцинкованной стали

- Состав работ:**
1. Установка маяков.
 2. Разметка мест сверления отверстий под фасадные дюбели.
 3. Крепление консолей к стене фасадными дюбелями со сверлением отверстий.
 4. Крепление горизонтальных профилей к консолям со сверлением отверстий.
 5. Установка вертикальных профилей со сверлением отверстий и резкой профилей.
 6. Установка плиток с подрезкой в некротных местах.
 7. Установка стартового профиля (по необходимости).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
14-3503-8-1/1	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитками 600x105 мм из мраморной крошки по навесной системе из оцинкованной стали (без стоимости консолей и профилей стартовых)	543426,43	277217,72	6705,20	5158,72	259503,51	426,8

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3505-2. Облицовка поликарбонатом металлических конструкций

- Состав работ:**
1. Сверление отверстий в металлоконструкциях, алюминиевом профиле и поликарбонате с разметкой.
 2. Установка уплотнительных резиновых прокладок в пазы алюминиевых профилей.
 3. Разметка и резка поликарбоната.
 4. Обработка торцов поликарбоната герметизирующими лентами и торцевым профилем. Сверление отверстий в нижнем торцевом профиле.
 5. Установка резиновой прокладки шириной 60 мм и алюминиевого профиля на стойки.
 6. Установка поликарбоната на место с выверкой и установкой шурупов. Установка декоративных алюминиевых крышек.
 7. Снятие защитной пленки.

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
14-3505-2-1/1	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 8 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность вертикальная	114076,16	53972,17	99,56	0,97	60004,43	91
14-3505-2-1/2	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 10 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность вертикальная	129171,30	53972,17	99,56	0,97	75099,57	91

14-3505-2-1/3	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 16 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность вертикальная	161211,49	53972,17	99,56	0,97	107139,76	91
14-3505-2-1/4	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 20 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность вертикальная	195263,27	53972,17	99,56	0,97	141191,54	91
14-3505-2-1/5	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 25 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность вертикальная	218922,92	53972,17	99,56	0,97	164851,19	91
14-3505-2-2/1	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 8 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность горизонтальная	119198,29	58047,68	112,73	1,13	61037,88	98,73
14-3505-2-2/2	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 10 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность горизонтальная	134293,43	58047,68	112,73	1,13	76133,02	98,73
14-3505-2-2/3	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 16 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность горизонтальная	166333,62	58047,68	112,73	1,13	108173,21	98,73
14-3505-2-2/4	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 20 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность горизонтальная	200385,40	58047,68	112,73	1,13	142224,99	98,73
14-3505-2-2/5	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 25 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность горизонтальная	224045,05	58047,68	112,73	1,13	165884,64	98,73

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Штукатурные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 14-5101-1. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором

Состав работ:

1. Снятие старой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.
2. Очистка, насечка и смачивание поверхности.
3. Устройство маяков.
4. Оштукатуривание поверхности с разделкой изделий.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
14-5101-1-1/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором стен гладких	4129,33	3966,68	-	-	162,65	5,4
14-5101-1-2/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей	5451,55	5288,90	-	-	162,65	7,2
14-5101-1-3/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором стен с прорезными рустами	7238,12	7051,87	-	-	186,25	9,6
14-5101-1-4/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором столбов и пилястр с прорезными рустами	6136,27	5950,02	-	-	186,25	8,1
14-5101-1-5/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором оконных и дверных четвертей карнизов и колонн с канелюрами	9793,80	9475,95	-	-	317,85	12,9

Таблица 14-5101-2. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под "шубу" рустованных поверхностей известково-цементным раствором

Состав работ: 1. Снятие старой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.
2. Очистка, насечка и смачивание поверхности.
3. Устройство маяков.
4. Оштукатуривание поверхности с разделкой рустов и декоративной обработкой под шубу.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-5101-2-1/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором стен с прорезными рустами	10369,90	10137,07	-	-	232,83	13,8
14-5101-2-2/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором столбов и пилястр с прорезными рустами	9268,04	9035,21	-	-	232,83	12,3
14-5101-2-3/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором стен криволинейных с прорезными рустами	13014,35	12781,52	-	-	232,83	17,4

Таблица 14-5101-3. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

Состав работ: 1. Снятие старой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.
2. Очистка поверхности и частичная подбивка дроби.
3. Оштукатуривание поверхности с выделкой рустов.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-5101-3-1/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором стен гладких	4023,85	3525,94	-	-	497,91	4,8
14-5101-3-2/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором столбов, колонн, пилястр, криволинейных поверхностей	4940,05	4407,42	-	-	532,63	6
14-5101-3-3/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором стен с прорезными рустами	6507,06	5950,02	-	-	557,04	8,1
14-5101-3-4/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором столбов и пилястр с прорезными рустами	5626,12	5068,53	-	-	557,59	6,9
14-5101-3-5/1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором оконных и дверных четвертей, карнизов, колонн с канелюрами	8632,88	7933,36	-	-	699,52	10,8

Таблица 14-5101-4. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)

Состав работ: 1. Снятие старой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.
2. Очистка поверхности и частичная подбивка дроби.
3. Устройство маяков.
4. Оштукатуривание поверхности с выделкой рустов и декоративной обработкой под шубу.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-5101-4-1/1	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки с прорезными рустами по деревянной	9187,57	8594,47	-	-	593,10	11,7

	поверхности фасадов известковым раствором - стен						
14-5101-4-2/1	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки с прорезными рустами по деревянной поверхности фасадов известковым раствором – столбов и пилястр	8306,09	7712,99	-	-	593,10	10,5
14-5101-4-3/1	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки с прорезными рустами по деревянной поверхности фасадов известковым раствором – стен криволинейных	11391,28	10798,18	-	-	593,10	14,7

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-5105-1. Перетирка штукатурки

Состав работ: 1. Смачивание поверхности.
2. Расшивка трещин, перетирка штукатурки тяг, фасадов.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-5105-1-1/1	Перетирка штукатурки фасадов гладких	1381,22	1365,08	-	-	16,14	2,1
14-5105-1-2/1	Перетирка штукатурки фасадов рустованных	1511,23	1495,09	-	-	16,14	2,3
14-5105-1-3/1	Перетирка штукатурки тяг	1588,40	1560,10	-	-	28,30	2,4

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Малярные работы

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 14-5202-1. Известковая окраска фасадов

Состав работ: 1. Смачивание водой.
2. Сглаживание поверхности.
3. Огрунтовка.
4. Частичная подмазка.
5. Шлифовка подмазанных мест.
6. Окраска.

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
14-5202-1-1/1	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски фасадов простых	780,90	751,04	-	-	29,86	1,2
14-5202-1-2/1	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски фасадов сложных	914,05	876,22	-	-	37,83	1,4
14-5202-1-3/1	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 14-5202-1-1	214,22	194,02	-	-	20,20	0,31
14-5202-1-4/1	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 14-5202-1-2	251,55	225,31	-	-	26,24	0,36
14-5202-1-5/1	Известковая окраска кирпичных поверхностей фасадов простых	600,60	563,28	-	-	37,32	0,9
14-5202-1-6/1	Известковая окраска кирпичных поверхностей фасадов сложных	733,59	688,46	-	-	45,13	1,1
14-5202-1-7/1	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 14-5202-1-5	175,81	150,21	-	-	25,60	0,24
14-5202-1-8/1	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 14-5202-1-6	180,02	150,21	-	-	29,81	0,24

Таблица 14-5202-2. Окраска фасадов казеиновыми красками

Состав работ:

1. Расшивка и подмазка трещин и выбоин с удалением пятен.
2. Сглаживание поверхности.
3. Огрунтовка.
4. Шпаклевка.
5. Шлифовка.
6. Окраска.

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
14-5202-2-1/1	Высококачественная окраска фасадов простых казеиновыми красками	6078,90	3504,87	-	-	2574,03	5,6
14-5202-2-2/1	Высококачественная окраска фасадов сложных казеиновыми красками	7605,22	4255,92	-	-	3349,30	6,8
14-5202-2-3/1	Улучшенная окраска фасадов простых казеиновыми красками	2266,10	1126,57	-	-	1139,53	1,8
14-5202-2-4/1	Улучшенная окраска фасадов сложных казеиновыми красками	2798,89	1314,33	-	-	1484,56	2,1

Таблица 14-5202-3. Окраска перхлорвиниловыми красками

Состав работ:

Для оштукатуренных поверхностей (1, 2).

1. Огрунтовка поверхности лаком.
2. Сплошная шпаклевка поверхности.
3. Шлифовка шпаклевки.
4. Окраска поверхности за 2 раза.

Для кирпичных поверхностей (3, 4).

1. Расчистка поверхности металлической щеткой.
2. Нанесение краски за 2 раза отдельными прямоугольниками только на плоскость кирпича с оставлением швов неокрашенными для обеспечения доступа воздуха.

Для оштукатуренных поверхностей (5, 6).

1. Огрунтовка поверхности лаком.
2. Сплошная шпаклевка поверхности.
3. Шлифовка шпаклевки.
4. Окраска поверхности за 2 раза.

Для кирпичных поверхностей (7, 8).

1. Расчистка поверхности металлической щеткой.
2. Нанесение краски за 2 раза отдельными прямоугольниками только на плоскость кирпича с оставлением швов неокрашенными для обеспечения доступа воздуха.

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
14-5202-3-1/1	Окраска оштукатуренных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 2 раза	5400,88	2378,31	-	-	3022,57	3,8
14-5202-3-2/1	Окраска оштукатуренных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 2 раза	6202,98	2879,00	-	-	3323,98	4,6
14-5202-3-3/1	Окраска кирпичных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 2 раза	2248,31	1815,02	-	-	433,29	2,9
14-5202-3-4/1	Окраска кирпичных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 2 раза	2611,52	2127,96	-	-	483,56	3,4
14-5202-3-5/1	Окраска оштукатуренных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 1 раз	4494,26	1940,20	-	-	2554,06	3,1
14-5202-3-6/1	Окраска оштукатуренных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 1 раз	5130,48	2315,72	-	-	2814,76	3,7
14-5202-3-7/1	Окраска кирпичных фасадов простых перхлорвиниловыми красками за 1 раз	1467,67	1251,74	-	-	215,93	2
14-5202-3-8/1	Окраска кирпичных фасадов сложных перхлорвиниловыми красками за 1 раз	1743,87	1502,09	-	-	241,78	2,4

Таблица 14-5202-4. Окраска металлических поверхностей новых или ранее расчищенных

Состав работ:

1. Очистка от загрязнений.
2. Проолифка.
3. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
14-5202-4-1/1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических больших поверхностей кроме крыш без суриковой подготовки	1402,03	1126,57	-	-	275,46	1,8
14-5202-4-2/1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей поясков, сливов, балок без суриковой подготовки	3038,04	2764,22	-	-	273,82	4,1
14-5202-4-3/1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оконных переплетов и труб без суриковой подготовки	4790,96	4517,14	-	-	273,82	6,7
14-5202-4-4/1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оград и решеток простой и средней сложности без суриковой подготовки	7324,68	7050,86	-	-	273,82	9,1
14-5202-4-5/1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей оград и решеток сложных без суриковой подготовки	9184,25	8910,43	-	-	273,82	11,5
14-5202-4-6/1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых без суриковой подготовки	1218,95	938,81	-	-	280,14	1,5
14-5202-4-7/1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками средней сложности без суриковой подготовки	1531,88	1251,74	-	-	280,14	2
14-5202-4-8/1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых с предварительным покрытием суриком (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	1680,13	1189,15	-	-	490,98	1,9
14-5202-4-8/2	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками простых с предварительным покрытием суриком	1665,35	1189,15	-	-	476,20	1,9
14-5202-4-9/1	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками средней сложности с предварительным покрытием суриком	1993,07	1502,09	-	-	490,98	2,4
14-5202-4-9/2	Масляная окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей крыш с желобами и лотками средней сложности с предварительным покрытием суриком	1978,29	1502,09	-	-	476,20	2,4
14-5202-4-10/1	Суриковая подготовка со шпаклевкой под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей решеток и переплетов	3235,00	2770,80	-	-	464,20	4,9
14-5202-4-11/1	Суриковая подготовка со шпаклевкой под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей измельченных: простого профиля	2556,44	2092,24	-	-	464,20	3,7
14-5202-4-12/1	Суриковая подготовка без шпаклевки под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей решеток и переплетов	1711,26	1415,82	-	-	295,44	2,1
14-5202-4-13/1	Суриковая подготовка без шпаклевки под окраску графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей измельченных: простого профиля	1441,58	1146,14	-	-	295,44	1,7
14-5202-4-14/1	Окраска графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей по готовой суриковой подготовке решеток и переплетов простых	2560,62	2494,54	-	-	66,08	3,7
14-5202-4-15/1	Окраска графитом новых или ранее расчищенных металлических поверхностей по готовой суриковой подготовке решеток и переплетов рисунка сложного	3437,08	3371,00	-	-	66,08	5

Таблица 14-5202-5. Окраска поверхностей из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлип"

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности металла от ржавчины и отслоившейся краски.
 2. Обезжиривание поверхности при помощи растворителя.
 3. Покрытие антикоррозийным составом с промывкой водой и сушкой.
 4. Проолифка поверхности.
 5. Окраска железным или свинцовым суриком, затворенным на натуральной олифе.
 6. Покрытие черной масляной краской или эмалью ПФ-115.
 7. Покрытие лаком.
 8. Покрытие "на отлип" сухим графитом с обработкой поверхности жесткими щетками.

Измеритель: 1 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-5202-5-1/1	Окраска поверхности из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив" оград, переплетов, решеток и других измелченных поверхностей простых и средней сложности	3159,13	2823,48	-	-	335,65	4,6
14-5202-5-2/1	Окраска поверхности из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив" оград, переплетов, решеток и других измелченных поверхностей сложных	4194,38	3805,56	-	-	388,82	6,2
14-5202-5-3/1	Добавлять к поз. 14-5202-5-1 при необходимости шпаклевания и шлифования	124,70	122,76	-	-	1,94	0,2
14-5202-5-4/1	Добавлять к поз. 14-5202-5-2 при необходимости шпаклевания и шлифования	124,70	122,76	-	-	1,94	0,2

Таблица 14-5202-6. Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза силиконовыми красками

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности, грунтование.
 2. Приготовление шпатлевки, шпатлевание, шлифование (1, 2).
 3. Грунтование по шпатлевке (1, 2).
 4. Грунтование с краской (1, 2).
 5. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 10 м2 р.п.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-5202-6-1/1	Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза силиконовыми красками с подготовкой поверхности, вид поверхности гладкая и цилиндрическая	19606,44	7522,53	8,09	0,01	12075,82	10,41
14-5202-6-2/1	Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза силиконовыми красками с подготовкой поверхности, вид поверхности профилированная	22394,76	10171,82	8,52	0,01	12214,42	14,15
14-5202-6-3/1	Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза силиконовыми красками без подготовки поверхности, вид поверхности гладкая и цилиндрическая	12788,45	4411,15	2,13	-	8375,17	5,81
14-5202-6-4/1	Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза силиконовыми красками без подготовки поверхности, вид поверхности профилированная	14645,51	6268,21	2,13	-	8375,17	8,36

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-5205-2. Тонировка белокаменной поверхности

- Состав работ:**
1. Обеспыливание (1, 3).
 2. Окраска за 2 раза (1, 3).
 3. Окраска за 1 раз (2, 4).

Измеритель: 10 м2 р.п.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
							масса, т объем, м3

14-5205-2-1/1	Тонировка белокаменной поверхности за 2 раза, поверхность гладкая и цилиндрическая	9158,10	8751,12	-	-	406,98	12,98
14-5205-2-2/1	Тонировка белокаменной поверхности дополнительный слой, поверхность гладкая и цилиндрическая	3648,40	3485,61	-	-	162,79	5,17
14-5205-2-3/1	Тонировка белокаменной поверхности за 2 раза, поверхность профилированная	10755,95	10348,97	-	-	406,98	15,35
14-5205-2-4/1	Тонировка белокаменной поверхности дополнительный слой, поверхность профилированная	4573,54	4166,56	-	-	406,98	6,18

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Облицовочные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 14-5301-1. Реставрация и воссоздание накрывных плит на парапетах, зубцах и т.д. толщиной до 10 см, изготовленных из пиленых плит с окантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения)

Состав работ:

1. Удаление старых камней.
2. Распазовка и раскол плит.
3. Обработка поверхности в соответствии с характеристикой конструкции.
4. Установка плит на растворе.
5. Заполнение швов раствором.
6. Очистка поверхности плит от грязи и раствора.

Измеритель: 1 м2 поверхности в плане

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
14-5301-1-1/1	Реставрация и воссоздание накрыв. плит на парапетах, зубцах и т.д. толщ. до 10 см, изгот.из пиленых плит с окантован. кромками (до 5 обломов на 1 м видим. ч. периметра попереч. сеч.) прямолин. поверх. из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	9862,44	9688,98	-	-	173,46	13,19 0,39 0,305
14-5301-1-2/1	Реставрация и воссоздание накрыв. плит на парапетах, зубцах и т.д. толщ. до 10 см, изгот.из пиленых плит с окантован. кромками (до 5 обломов на 1 м видим.ч. периметра попереч. сеч.) прямолин. поверх. из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	39741,44	39567,98	-	-	173,46	46,37 0,43 0,336
14-5301-1-3/1	Реставрация и воссоздание накрыв. плит на парапетах, зубцах и т.д. толщ. до 10 см, изгот. из пиленых плит с окантован. кромками (до 5 обломов на 1 м видим. ч. периметра попереч. сеч.) криволин. поверх. из известняка (мрамора) V гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	10814,37	10640,91	-	-	173,46	14,29 0,41 0,305
14-5301-1-4/1	Реставрация и воссоздание накрыв. плит на парапетах, зубцах и т.д. толщ. до 10 см, изгот. из пиленых плит с окантован. кромками (до 5 обломов на 1 м видим. ч. периметра попереч. сеч.) криволин. поверх. из песчаника (гранита) II гр. (без стоимости плит) Масса мусора Масса материалов	45398,89	45225,43	-	-	173,46	53 0,452 0,336
14-5301-1-5/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 14-5301-1-1 Масса мусора	426,10	426,10	-	-	-	0,77 0,39
14-5301-1-6/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 14-5301-1-2 Масса мусора	879,87	879,87	-	-	-	1,59 0,43
14-5301-1-7/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 14-5301-1-3 Масса мусора	426,10	426,10	-	-	-	0,77 0,41
14-5301-1-8/1	Удаление старых камней, учтенных поз. 14-5301-1-4	879,87	879,87	-	-	-	1,59

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 14-3101-1. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

14-3101-1-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3101-1-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-1-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3101-1-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-1-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3101-1-6/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-1-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
14-3101-1-7/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
14-3101-1-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
14-3101-1-8/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
14-3101-1-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
14-3101-1-9/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64

Таблица 14-3101-2. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

14-3101-2-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3101-2-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-2-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3101-2-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-2-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3101-2-6/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-2-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
14-3101-2-7/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
14-3101-2-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
14-3101-2-8/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
14-3101-2-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
14-3101-2-9/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64

Таблица 14-3101-3. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек и телескопических вышек

14-3101-3-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	101,92
14-3101-3-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	16,75
14-3101-3-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	100,1
14-3101-3-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	16,6
14-3101-3-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	100,1
14-3101-3-6/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	16,6
14-3101-3-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	137
14-3101-3-7/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	137
14-3101-3-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3101-5-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-5-8/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4
14-3101-5-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-5-9/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4
14-3101-5-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-5-10/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3101-6-20/2	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	227,64
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	227,64
14-3101-6-21/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	204,72
14-3101-6-21/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	204,72
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	11,5

Таблица 14-3101-7. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

14-3101-7-1/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,8
14-3101-7-2/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
14-3101-7-3/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,8
14-3101-7-4/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
14-3101-7-5/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,8
14-3101-7-6/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
14-3101-7-7/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,8
14-3101-7-8/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
14-3101-7-9/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,8
14-3101-7-10/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
14-3101-7-11/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,8
14-3101-7-12/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1

Таблица 14-3101-8. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов

14-3101-8-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3101-8-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-8-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
14-3101-8-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-8-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
14-3101-8-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-8-7/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
14-3101-8-8/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0013
	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
14-3101-8-8/2	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0013
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
14-3101-8-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-8-9/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
14-3101-8-11/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0013
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	14
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,8
14-3101-8-12/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
14-3101-8-13/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	26,8
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4,4
14-3101-8-14/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1

Таблица 14-3101-9. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц

14-3101-9-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3101-9-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-9-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
14-3101-9-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-9-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3101-9-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-9-7/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
14-3101-9-8/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0013
	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
14-3101-9-8/2	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0013
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
14-3101-9-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
14-3101-9-9/2	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0013
14-3101-9-11/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	14
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,8
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
14-3101-9-12/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
14-3101-9-13/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	26,8
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1

Таблица 14-3101-10. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с электролюлек и телескопических вышек

14-3101-10-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	109,56
14-3101-10-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	15,23
14-3101-10-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	389,38
14-3101-10-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	40,51
14-3101-10-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	310,83
14-3101-10-6/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	9,84
14-3101-10-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-10-7/2	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	639,16
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	639,16
14-3101-10-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
14-3101-10-8/2	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	230,9
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	230,9
14-3101-10-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-10-9/2	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	276,7
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	276,7
14-3101-10-10/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,6
14-3101-10-11/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	110,56
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
14-3101-10-12/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	15,73
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	391,38
14-3101-10-14/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	41,26
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
14-3101-10-15/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	312,58
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	10,59
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	10,59
14-3101-10-16/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
14-3101-10-17/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	641,86

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3101-10-17/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	641,86
14-3101-10-18/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,218
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,99
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	232,4
14-3101-10-18/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,64
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	232,4
14-3101-10-19/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	278,2
14-3101-10-19/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	278,2
14-3101-10-20/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,1

Таблица 14-3101-11. Ремонт штукатурки наружных прямолнейных откосов

14-3101-11-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
14-3101-11-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
14-3101-11-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	160,12
14-3101-11-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	161,12
14-3101-11-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-11-6/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
14-3101-11-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-11-7/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
14-3101-11-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	496,15
14-3101-11-8/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	496,15
14-3101-11-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	498,65
14-3101-11-9/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	498,65
14-3101-11-11/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00134
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4,4
14-3101-11-12/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00134
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4,4

Таблица 14-3101-12. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

14-3101-12-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
14-3101-12-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
14-3101-12-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	184,57
14-3101-12-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	186,07
14-3101-12-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-12-6/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
14-3101-12-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
14-3101-12-7/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
14-3101-12-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	561,1
14-3101-12-8/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	561,1
14-3101-12-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,327
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,485
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	563,6
14-3101-12-9/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,41
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	563,6
14-3101-12-11/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00134
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4,4
14-3101-12-12/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00134
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4,4

Таблица 14-3101-13. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

14-3101-13-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
14-3101-13-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
14-3101-13-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	224,34
14-3101-13-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	225,84
14-3101-13-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
14-3101-13-6/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
14-3101-13-7/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	224,84
14-3101-13-8/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	225,84
14-3101-13-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,589
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
14-3101-13-9/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
14-3101-13-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
14-3101-13-10/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
14-3101-13-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	423,84
14-3101-13-11/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	423,84
14-3101-13-12/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	425,84
14-3101-13-12/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	425,84
14-3101-13-13/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
14-3101-13-13/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
14-3101-13-14/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
14-3101-13-14/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
14-3101-13-15/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	224,84
14-3101-13-15/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	224,84
14-3101-13-16/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	225,84
14-3101-13-16/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	225,84
14-3101-13-17/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	5,8
14-3101-13-18/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	5,8
14-3101-13-19/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	5,8
14-3101-13-20/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	5,8

Таблица 14-3101-14. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

14-3101-14-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
14-3101-14-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
14-3101-14-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	441,82
14-3101-14-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	443,82
14-3101-14-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
14-3101-14-6/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
14-3101-14-7/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	412,78
14-3101-14-8/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,8
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	415,28
14-3101-14-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
14-3101-14-9/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
14-3101-14-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
14-3101-14-10/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
14-3101-14-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	660,8
14-3101-14-11/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	660,8
14-3101-14-12/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	663,8
14-3101-14-12/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	663,8
14-3101-14-13/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
14-3101-14-13/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
14-3101-14-14/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
14-3101-14-14/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
14-3101-14-15/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	507,2
14-3101-14-15/2	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	507,2
14-3101-14-16/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,594
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	2,7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3101-14-16/2	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	509,7
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,1
14-3101-14-17/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	509,7
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
14-3101-14-18/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	5,8
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
14-3101-14-19/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	5,8
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
14-3101-14-20/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	5,8
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	5,8

Таблица 14-3101-15. Восстановление терразитового слоя стен фасадов втиркой, кистями по ранее оштукатуренной поверхности с земли и лесов

14-3101-15-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-1/2	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3101-15-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-2/2	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3101-15-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-3/2	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3101-15-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-4/2	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3101-15-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-9/2	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	35
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	35
14-3101-15-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-10/2	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	54
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	54
14-3101-15-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-11/2	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	67
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	67
14-3101-15-12/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-12/2	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	68
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	68
14-3101-15-13/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
14-3101-15-13/2	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	35
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	35
14-3101-15-14/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3101-15-14/2	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	54
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	54
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
14-3101-15-15/1	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	67
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	67
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076
14-3101-15-15/2	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0345
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	68
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	68
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0076

Таблица 14-3101-16. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

14-3101-16-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	7,9
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	7,9
14-3101-16-2/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	9,85
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	9,85
14-3101-16-3/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,34
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	9,45
14-3101-16-4/1	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	9,45
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	11,34
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	9,45
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	9,45
14-3101-16-5/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	9,45
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	9,45
14-3101-16-6/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	11,8
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	11,8
14-3101-16-7/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	13,62
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	11,34
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	11,34
14-3101-16-8/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	13,62
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	11,34
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	11,34

Таблица 14-3101-17. Перетирка штукатурки

14-3101-17-1/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,03
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,03
14-3101-17-2/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,03
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	19,55
14-3101-17-3/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,03
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	19,55
14-3101-17-4/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,03
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,03
14-3101-17-5/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,03
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,06
14-3101-17-6/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,06
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	26,07
14-3101-17-7/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,06
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	26,07

Таблица 14-3101-18. Ремонт штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей стен цементно-известковым раствором с электролюлек

14-3101-18-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,032
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	5,313

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3103-2. Улучшенная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр, карнизов и наличников фасадов цементно-известковым раствором

14-3103-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,10584
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,512
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,6048
14-3103-2-2/1	22.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м3/ч	маш.-ч	3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,52
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,608
14-3103-2-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,1064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,52
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,608
14-3103-2-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,1064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,52
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,608

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3103-2-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,1064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,52
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,608
14-3103-2-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5432
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,76
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,104
14-3103-2-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,5432
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,76
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,104

Таблица 14-3103-3. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов цементно-известковым раствором

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,608

Таблица 14-3103-4. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов цементно-известковым раствором

14-3103-4-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03752
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,536
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,2144
14-3103-4-2/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03752
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,536
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,2144
14-3103-4-3/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05936
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,848
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,3392
14-3103-4-4/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05936
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,848
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,3392

Таблица 14-3103-5. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов цементно-известковым раствором

14-3103-5-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,6496
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	9,28
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,712
14-3103-5-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,6496
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	9,28
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,712

Таблица 14-3103-6. Высококачественная штукатурка по камню стен, колонн, пилястр фасадов декоративным раствором

14-3103-6-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3192
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,76
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,12
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,704
14-3103-6-2/1	22.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м3/ч	маш.-ч	3
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4032
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,76
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,6
14-3103-6-3/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,704
	22.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м3/ч	маш.-ч	3
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3192
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,76
14-3103-6-4/1	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,12
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,704
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4032
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,76
14-3103-6-5/1	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,6
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,704
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3192
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,76
14-3103-6-5/1	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3103-6-6/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,704
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4032
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,76
14-3103-6-7/1	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,6
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,704
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3192
14-3103-6-8/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,76
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,12
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,704
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	7
14-3103-6-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,4032
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,76
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,6
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,704
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
14-3103-6-10/1	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3192
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,76
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	1,12
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,704

Таблица 14-3103-7. Высококачественная штукатурка по камню откосов фасадов декоративным раствором

14-3103-7-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	1,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1064
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,32
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,48
14-3103-7-2/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,128
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,1064
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	1,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3192
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,32
14-3103-7-3/1	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,48
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,128
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	2,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,82
14-3103-7-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,56
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,64
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,224
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	2,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,82
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,56
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,64
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,224

Таблица 14-3103-8. Высококачественная штукатурка по камню карнизов, тяг, наличников фасадов декоративным раствором

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3103-8-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	14
	21.1-25-13	Вода	м3	1,26
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,4
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	4,64
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,56
14-3103-8-2/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	14
	21.1-25-13	Вода	м3	1,26
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,4
	21.3-2-90	Смеси сухие штукатурные декоративные, механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	4,64
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,56

Таблица 14-3103-9. Высококачественная штукатурка поверхностей терразитовым раствором

14-3103-9-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1,75
14-3103-9-2/1	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,28
	22.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м3/ч	маш.-ч	3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,5
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,4
14-3103-9-3/1	22.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м3/ч	маш.-ч	3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1,75
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,28
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
14-3103-9-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,5
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,4
14-3103-9-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1,75
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,28
14-3103-9-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,5
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,4
14-3103-9-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,09
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,004
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,75
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,12
14-3103-9-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,09
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,4
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,75
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,12
14-3103-9-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,7
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,16
14-3103-9-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,7
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,16
14-3103-9-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1,75
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,28
14-3103-9-12/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3103-9-13/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,5
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3103-9-14/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1,75
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,28
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
14-3103-9-15/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,5
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,87
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	8
14-3103-9-16/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	7,25
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,87
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	8
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	7,25
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,16

Таблица 14-3103-10. Устройство многослойной системы типа "Термофасад" с утеплением минераловатными плитами с земли и лесов и электролюлек

14-3103-10-1/1	21.1-10-235	Сетка стальная оцинкованная 20x20, диаметр 1 мм	м2	106
	21.1-11-146	Термокронштейны из нержавеющей стали длина 40-120 мм в комплекте с дюбелем	компл.	400
	21.1-14-233	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна "Rockwool", для теплоизоляции штукатурных фасадов, марка "Фасад Баттс", толщина от 40 до 200 мм	м3	15,45
	21.3-2-117	Смеси сухие для системы наружной теплоизоляции зданий "Теплый дом", для выравнивания поверхности под декоративную отделку: B7,5 (M100), F75, крупность заполнителя не более 0,63 мм	т	3,44
14-3103-10-2/1	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	10
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	22,48
	21.1-10-235	Сетка стальная оцинкованная 20x20, диаметр 1 мм	м2	106
	21.1-11-146	Термокронштейны из нержавеющей стали длина 40-120 мм в комплекте с дюбелем	компл.	400
	21.1-14-233	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна "Rockwool", для теплоизоляции штукатурных фасадов, марка "Фасад Баттс", толщина от 40 до 200 мм	м3	15,45
	21.3-2-117	Смеси сухие для системы наружной теплоизоляции зданий "Теплый дом", для выравнивания поверхности под декоративную отделку: B7,5 (M100), F75, крупность заполнителя не более 0,63 мм	т	3,44
	21.7-3-54	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.	10
	22.1-4-67	Люльки электрические, грузоподъемность до 150 кг	маш.-ч	386,25
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	22,48

Таблица 14-3103-11. Декоративная многослойная отделка фасадов зданий по теплоизоляции системы типа "Стомикс"

14-3103-11-1/1	21.1-6-171	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная глубокопроникающая, марка "ЕН"	т	0,01245
	21.1-6-172	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная с кварцевым наполнителем под финишную штукатурку, марка "НС-4"	т	0,0225
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	58
14-3103-11-2/1	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	22,3
	21.1-25-340	Сетка стекловолоконная тканая щелочестойкая с акриловой пропиткой для системы теплоизоляции фасадов зданий с отделкой декоративной штукатуркой, марка "Vertex R 131"	м2	119
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,21
	21.3-2-41	Смеси сухие для декоративной штукатурки на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, марка "BetaDEKOR SD20"	т	0,297
	21.3-2-46	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для выравнивания бетонных поверхностей, марка "AlfaFIX S1"	т	0,635
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	2,04
	22.1-30-102	Дрепы электрические	маш.-ч	9,12
	21.1-6-171	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная глубокопроникающая, марка "ЕН"	т	0,0131
	21.1-6-172	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная с кварцевым наполнителем под финишную штукатурку, марка "НС-4"	т	0,02473
	21.1-6-174	Краска водно-дисперсионная акрилатная фасадная для финишной отделки поверхностей, марка "GamaDEKOR F"	т	0,04721
	21.1-14-33	Плиты минераловатные на основе базальтового волокна "Rockwool", толщина 120 мм	м2	19,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,52
	21.1-25-340	Сетка стекловолоконная тканая щелочестойкая с акриловой пропиткой для системы теплоизоляции фасадов зданий с отделкой декоративной штукатуркой, марка "Vertex R 131"	м2	158,07
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,21
	21.3-2-41	Смеси сухие для декоративной штукатурки на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, марка "BetaDEKOR SD20"	т	0,327
	21.3-2-46	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для выравнивания бетонных поверхностей, марка "AlfaFIX S1"	т	0,6985
	21.3-2-119	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для приклеивания утеплителя, марка "AlfaFIX S2"	т	0,73
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	3,36
	22.1-30-102	Дрепы электрические	маш.-ч	18,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3103-11-3/1	21.1-6-175	Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая для финишной отделки поверхностей, марка "Maestro"	т	0,04292
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,6
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08

Таблица 14-3103-12. Декоративная многослойная отделка фасадов зданий по теплоизоляции систем типа "Ремтеко-Термомакс Е" и "Ремтеко-Термомакс Е"

14-3103-12-1/1	21.1-6-169	Грунтовка водно-дисперсионная концентрированная глубокого проникновения на основе акрилового сополимера, марка "Thermomax-300K"	т	0,007
	21.1-6-173	Грунтовка кварцевая водно-дисперсионная на акриловом связующем, марка "Thermomax-301"	т	0,036
	21.1-25-13	Вода	м3	0,28
	21.1-25-340	Сетка стекловолокнистая тканая щелочестойкая с акриловой пропиткой для системы теплоизоляции фасадов зданий с отделкой декоративной штукатуркой, марка "Vertex R 131"	м2	119
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,21
	21.3-2-43	Смеси сухие для декоративной штукатурки на цементном вяжущем, марка "Thermomax D1"	т	0,373
	21.3-2-118	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для приклеивания утеплителя и армирующей сетки, марка "Thermomax 100"	т	0,657
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	2,04
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	9,81
	21.1-6-169	Грунтовка водно-дисперсионная концентрированная глубокого проникновения на основе акрилового сополимера, марка "Thermomax-300K"	т	0,0072
14-3103-12-2/1	21.1-6-173	Грунтовка кварцевая водно-дисперсионная на акриловом связующем, марка "Thermomax-301"	т	0,04
	21.1-6-175	Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая для финишной отделки поверхностей, марка "Maestro"	т	0,0364
	21.1-14-33	Плиты минераловатные на основе базальтового волокна "Rockwool", толщина 120 мм	м2	19,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,48
	21.1-25-340	Сетка стекловолокнистая тканая щелочестойкая с акриловой пропиткой для системы теплоизоляции фасадов зданий с отделкой декоративной штукатуркой, марка "Vertex R 131"	м2	158,07
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,21
	21.3-2-43	Смеси сухие для декоративной штукатурки на цементном вяжущем, марка "Thermomax D1"	т	0,411
	21.3-2-118	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для приклеивания утеплителя и армирующей сетки, марка "Thermomax 100"	т	1,511
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	3,49
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	18,81
14-3103-12-3/1	21.1-6-175	Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая для финишной отделки поверхностей, марка "Maestro"	т	0,0364
	22.1-4-31	Лебедки электрические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,6
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3105-1. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой с помощью крошкometa

14-3105-1-1/1	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,1
	21.1-6-84	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	т	0,015
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,396
	21.1-25-13	Вода	м3	0,35
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,68
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	1,35

Таблица 14-3105-2. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

14-3105-2-1/1	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,1
	21.1-6-84	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	т	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,35
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,68
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	1,35

Таблица 14-3105-3. Отделка стен фасада цементно-известковым раствором набрызгом по ранее оштукатуренной поверхности с земли и лесов

14-3105-3-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,43
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	0,03
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,05
14-3105-3-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,43
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	0,03
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,03
14-3105-3-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,43
14-3105-3-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,43

Таблица 14-3105-4. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

14-3105-4-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,82
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	1,1

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 14-3201-1. Простая масляная окраска фасадов с расчисткой от старой краски

14-3201-1-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0132
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01

[illegible]

Таблица 14-3201-2. Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой от старой краски

14-3201-2-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,01266
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0077
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0037
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-2-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,01266
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0077
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0037
14-3201-2-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,01266

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3201-3-9/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	37,1
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0152
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0034
14-3201-3-10/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0045
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	37,8
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0173
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0064
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0075
14-3201-3-11/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0173
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0064
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0075
14-3201-3-12/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	56,55
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0173
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0064
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0075
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	57,3

Таблица 14-3201-4. Улучшенная масляная окраска окон фасада с расчисткой от старой краски

14-3201-4-1/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0194
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0016
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0027
14-3201-4-2/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0194
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0016
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0027
14-3201-4-3/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	56,15
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0194
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0016
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0027
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	56,9
14-3201-4-4/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0199
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0046
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0078
14-3201-4-5/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0199
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0046
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0078
14-3201-4-6/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	73,85
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0199
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0046
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0078
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	74,6
14-3201-4-7/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0209
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0086
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0141
14-3201-4-8/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0209
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0086
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0141
14-3201-4-9/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	96,4
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0209
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0086
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0141
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	97,4

Таблица 14-3201-5. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

14-3201-5-1/1	21.1-6-15	Грунтовка ХС-068	т	0,0161
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,57
14-3201-5-2/1	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	2,9
	21.1-6-15	Грунтовка ХС-068	т	0,0161
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,88
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	3,76
	21.1-6-15	Грунтовка ХС-068	т	0,0161
14-3201-5-3/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	3,3
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2,96
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	5,9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3201-5-4/1	21.1-6-15	Грунтовка ХС-068	т	0,0161
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,74
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	3,48
14-3201-5-5/1	21.1-6-15	Грунтовка ХС-068	т	0,0161
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2,22
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	4,43
	21.1-6-15	Грунтовка ХС-068	т	0,0161
14-3201-5-6/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	3,9
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3,5
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	7
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026
14-3201-5-7/1	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
14-3201-5-8/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	19,8
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026
14-3201-5-9/1	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	19,8
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
14-3201-5-10/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026
14-3201-5-11/1	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026
14-3201-5-12/1	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	21,38
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,05
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0026

Таблица 14-3201-6. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

14-3201-6-1/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0323
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
14-3201-6-1/2	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2,81
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	5,63
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0323
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
14-3201-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2,81
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	5,63
14-3201-6-2/2	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0323
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3,55
14-3201-6-3/1	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	7,1
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0323
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
14-3201-6-3/2	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	6,3
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5,65
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	11,3
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0323
14-3201-6-4/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5,2
14-3201-6-4/2	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	10,4
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
14-3201-6-4/2	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5,2
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
14-3201-6-4/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5,2
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0538
14-3201-6-4/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3201-6-5/1	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	10,4
	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6,5
14-3201-6-5/2	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	13
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6,5
14-3201-6-6/1	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	13
	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,6
14-3201-6-6/2	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	10,4
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	20,8
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
14-3201-6-7/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,6
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	10,4
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	20,8
	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0323
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
14-3201-6-7/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3,32
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	6,65
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0323
14-3201-6-8/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4,2
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	8,4
	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0323
14-3201-6-8/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4,2
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	8,4
	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0323
14-3201-6-9/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	7,5
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6,65
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	13,3
14-3201-6-9/2	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0323
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	7,5
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6,65
14-3201-6-10/1	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	13,3
	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
14-3201-6-10/2	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6,15
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	12,3
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
14-3201-6-11/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6,15
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	12,3
	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	7,65
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	15,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3201-6-11/2	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	7,65
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	15,3
14-3201-6-12/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	13,7
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	12,3
14-3201-6-12/2	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	24,53
	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,0538
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	13,7
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	12,3
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	24,53

Таблица 14-3201-7. Окраска фасадов акриловой краской с расчисткой старой краски с земли и лесов

14-3201-7-1/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0013
	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0511
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,006
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0,0525
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,16
14-3201-7-2/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0035
	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0511
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0185
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0,0525
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,16
14-3201-7-3/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0072
	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0511
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0285
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0,0525
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,16

Таблица 14-3201-8. Окраска фасадов акриловой краской с расчисткой старой краски с лестниц

14-3201-8-1/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0013
	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0511
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,006
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0,0525
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,16
14-3201-8-2/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0035
	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0511
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3201-8-3/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0185
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0,0525
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,16
	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0072
	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0511
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,0016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0285
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0,0525
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,16

Таблица 14-3201-9. Окраска суриком за один раз металлических поверхностей

14-3201-9-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,89
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-9-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01602
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,26
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-9-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01605
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,05
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-9-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01605
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,05
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-9-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01605
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,05
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	17
14-3201-9-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01605
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,05
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	17
14-3201-9-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,05
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-9-8/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0112
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,84
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01605
14-3201-9-9/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,06
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01605
14-3201-9-10/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,06
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01605
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,06
14-3201-9-11/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01605
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,06
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	21,7
14-3201-9-12/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01605
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,06
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	21,7

Таблица 14-3201-10. Окраска суриком за два раза металлических поверхностей

14-3201-10-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0193
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	5,99
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-10-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01932
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	6,4
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-10-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01932
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,2
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3201-10-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01935
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,2
14-3201-10-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01935
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,2
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	20,5
14-3201-10-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01935
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,2
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	20,5
14-3201-10-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0193
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,2
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-10-8/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0135
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,01
14-3201-10-9/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01935
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,1
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3201-10-10/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01935
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,1
14-3201-10-11/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01935
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,1
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,1
14-3201-10-12/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01935
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,1
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	28,1

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3203-1. Окраска фасадов по штукатурке или бетону составом "Интеко-З" с люлек по подготовленной поверхности

14-3203-1-1/1	21.1-6-181	Составы декоративные фактурные, окрасочные на акриловом связующем "Интеко-З"	кг	61,8
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	9,19

Таблица 14-3203-2. Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) по штукатурке или бетону

14-3203-2-1/1	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,03
	21.1-6-158	Составы для окраски фасадов декоративные фактурные на основе акриловой сополимерной эмульсии, включающие наполнители (мел, песок), пигменты, загуститель	т	0,097
	21.1-6-161	Эмульсия водомасляная	т	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,014
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,18
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,75
	22.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,46
14-3203-2-2/1	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,03
	21.1-6-158	Составы для окраски фасадов декоративные фактурные на основе акриловой сополимерной эмульсии, включающие наполнители (мел, песок), пигменты, загуститель	т	0,097
	21.1-6-161	Эмульсия водомасляная	т	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,014
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,18
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	13,25
	22.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,46

Таблица 14-3203-3. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)

14-3203-3-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,019
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,124
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,21
14-3203-3-2/1	21.1-2-17	Стекло жидкое калиевое (калий)	т	0,0532
	21.1-6-170	Краски силикатные двухкомпонентные на основе жидкого калийного стекла, с сухими цинковыми белилами, марка А, цветная	т	0,045
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	т	0,0023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,075
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3203-3-3/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,35
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,077
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,3

Таблица 14-3203-4. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов с подготовкой поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

14-3203-4-1/1	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,059
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,01
	21.1-6-163	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ	т	0,015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00024
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,012
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,26
14-3203-4-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,007
	21.1-6-130	Эмаль, марка КО-168, кремнийорганическая, цветная	кг	79
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,31
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,038
14-3203-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,22

Таблица 14-3203-5. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная)

14-3203-5-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,019
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,124
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,18
14-3203-5-2/1	21.1-2-17	Стекло жидкое калиевое (калий)	т	0,0532
	21.1-6-170	Краски силикатные двухкомпонентные на основе жидкого калийного стекла, с сухими цинковыми белилами, марка А, цветная	т	0,045
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	т	0,0023
	21.1-25-13	Вода	м3	0,075
14-3203-5-3/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,3
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,077
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,26

Таблица 14-3203-6. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с лесов по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

14-3203-6-1/1	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,059
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,01
	21.1-6-163	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ	т	0,015
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
14-3203-6-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,007
	21.1-6-130	Эмаль, марка КО-168, кремнийорганическая, цветная	кг	79
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
14-3203-6-3/1	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,038
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,18

Таблица 14-3203-7. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой поверхности (известковая, силикатная, цементная)

14-3203-7-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,019
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,124
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	7,25
14-3203-7-2/1	21.1-2-17	Стекло жидкое калиевое (калий)	т	0,0532
	21.1-6-170	Краски силикатные двухкомпонентные на основе жидкого калийного стекла, с сухими цинковыми белилами, марка А, цветная	т	0,045
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	т	0,0023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,075
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	17,56

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3203-7-3/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,077
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,5

Таблица 14-3203-8. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек с подготовкой поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

14-3203-8-1/1	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,059
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,01
	21.1-6-163	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ	т	0,015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00024
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	т	0,012
14-3203-8-2/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	12,38
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,007
	21.1-6-130	Эмаль, марка КО-168, кремнийорганическая, цветная	кг	79
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06
14-3203-8-3/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	12
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,038
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00015
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,06
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	9,94

Таблица 14-3203-9. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с электролюлек по подготовленной поверхности (известковая, силикатная, цементная)

14-3203-9-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,019
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,124
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	5,06
14-3203-9-2/1	21.1-2-17	Стекло жидкое калиевое (калий)	т	0,0532
	21.1-6-170	Краски силикатные двухкомпонентные на основе жидкого калийного стекла, с сухими цинковыми белилами, марка А, цветная	т	0,045
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	т	0,0023
	21.1-25-13	Вода	м3	0,075
14-3203-9-3/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	12,31
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,077
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	8,06

Таблица 14-3203-10. Окраска фасадов по штукатурке или бетону с люлек по подготовленной поверхности (перхлорвиниловая, кремнийорганическая, поливинилацетатная)

14-3203-10-1/1	21.1-6-55	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)	т	0,059
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,01
	21.1-6-163	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ	т	0,015
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	8,69
14-3203-10-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,007
	21.1-6-130	Эмаль, марка КО-168, кремнийорганическая, цветная	кг	79
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	8,44
14-3203-10-3/1	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,038
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	6,94

Таблица 14-3203-11. Окраска фасадов с люлек по сборным конструкциям акриловой краской

14-3203-11-1/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0242
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00188
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0512
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	0,0525
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	23,12
14-3203-11-2/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0242
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00188
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0511
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	0,0525
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	23,12
14-3203-11-3/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0242
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00188
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0511
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	0,0525
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	25,62
Таблица 14-3203-12. Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности				
14-3203-12-1/1	21.1-6-8	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	0,0242
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00188
	21.1-6-60	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	0,0511
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,001
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0525
Таблица 14-3203-13. Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей				
14-3203-13-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0172
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,7
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3203-13-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,98
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3203-13-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,75
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3203-13-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,75
14-3203-13-5/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,75
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	17
14-3203-13-6/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,75
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	17
14-3203-13-7/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,75
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3203-13-8/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0108
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,33
14-3203-13-9/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,75
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3203-13-10/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,75
14-3203-13-11/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,75
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	21,7
14-3203-13-12/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0156
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,75
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	21,7
Таблица 14-3203-14. Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей				
14-3203-14-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0205
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	5,8
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3203-14-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0161
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3203-14-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0161
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,8
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3203-14-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0161
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,8
14-3203-14-5/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0161
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,8
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	20,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3203-14-6/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0161
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,8
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	20,5
14-3203-14-7/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0113
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	6,8
14-3203-14-8/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,7
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
14-3203-14-9/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,7
14-3203-14-10/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,7
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	28,1
14-3203-14-11/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,7
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	28,1

Таблица 14-3203-17. Окраска фасадного газопровода эмалью ПФ-115

14-3203-17-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00296
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	18
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,785

Таблица 14-3203-19. Окраска кровли суриком

14-3203-19-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0238
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,6
14-3203-19-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0324
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,6

Раздел 4. Расчистки

Таблица 14-3204-1. Очистка вручную фасадов от окраски

14-3204-1-3/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	11,3
14-3204-1-4/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	11,8
14-3204-1-7/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	16,5
14-3204-1-8/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	17
14-3204-1-11/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	19,7
14-3204-1-12/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	20,2
14-3204-1-15/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	21,4
14-3204-1-16/1	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	21,9

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3205-1. Нанесение антивандального покрытия типа Граффити Мэджик за 2 раза

14-3205-1-1/1	21.1-6-177	Покрытие антивандальное однокомпонентное прозрачное, типа "Граффити Мэджик"	л	10,3
14-3205-1-2/1	21.1-6-177	Покрытие антивандальное однокомпонентное прозрачное, типа "Граффити Мэджик"	л	10,3
	21.1-6-178	Грунтовка для обработки непористых поверхностей перед нанесением антивандального покрытия, типа "Нондакинг Силер АП"	л	2,58
14-3205-1-3/1	21.1-6-177	Покрытие антивандальное однокомпонентное прозрачное, типа "Граффити Мэджик"	л	14,42
	21.1-6-179	Грунтовка для обработки пористых поверхностей перед нанесением антивандального покрытия, типа "Нондакинг Силер"	л	20,6

Таблица 14-3205-2. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками

14-3205-2-1/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79
14-3205-2-2/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79
14-3205-2-3/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	3,5
14-3205-2-4/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,5
14-3205-2-5/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79
14-3205-2-6/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	5,4
14-3205-2-7/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	5,4

Таблица 14-3205-3. Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками

14-3205-3-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0002
14-3205-3-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0002
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	3,3
14-3205-3-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0002
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	3,8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3205-3-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0002
14-3205-3-5/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0002
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	4,5
14-3205-3-6/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0002
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	5

Таблица 14-3205-4. Меловая защита стекол при окраске фасадов

14-3205-4-1/1	21.1-25-187	Мел молотый	кг	15,6
14-3205-4-2/1	21.1-25-187	Мел молотый	кг	15,6
14-3205-4-3/1	21.1-25-187	Мел молотый	кг	15,6
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	12,2
14-3205-4-4/1	21.1-25-187	Мел молотый	кг	15,6
	22.1-4-22	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 22 м, грузоподъемность 250-300 кг	маш.-ч	12,2

Таблица 14-3205-5. Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ

14-3205-5-1/1	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	1,14
	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	1,05

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы - естественный камень

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3305-1. Крепление облицовки стен уголками из полосовой стали с анкерами и пиронами

14-3305-1-1/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,072
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,056
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,052
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,072
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	137
14-3305-1-2/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,108
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,084
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,08
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,108
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	15,12
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	205,5
14-3305-1-3/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,144
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,112
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,108
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,144
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	20,16
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	274
14-3305-1-4/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,216
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,168
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,16
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,216
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	30,24
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	411
14-3305-1-5/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,288
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,224
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,212
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,288
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	40,32
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	548
14-3305-1-6/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,104
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,088
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,084
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,104
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	137
14-3305-1-7/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,156
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,132
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,128
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,156
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	15,12
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	205,5
14-3305-1-8/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина до 4 мм	т	0,208
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,172
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,168
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,208

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3305-1-20/1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,312
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	30,24
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	411
	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,416
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,352
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,34
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,416
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	40,32
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	548

Таблица 14-3305-2. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения

14-3305-2-1/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,02
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,021
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,032
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	137
14-3305-2-2/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,032
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,02
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,048
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	15,12
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	205,5
14-3305-2-3/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,04
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,028
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,064
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	20,16
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	274
14-3305-2-4/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,06
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,044
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,096
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	30,24
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	411
14-3305-2-5/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,06
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,056
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,124
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	40,32
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	548
14-3305-2-6/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,02
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,016
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,102
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	137
14-3305-2-7/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,032
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,02
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,048
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	15,12
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	205,5
14-3305-2-8/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,04
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,028
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,064
	21.7-3-43	Сверло алмазное кольцевое, высокоэффективное, для всех типов бетона, длина 430 мм, диаметр 202 мм	шт.	20,16
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	274
14-3305-2-9/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,06
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,044
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,096
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	30,24
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	411
14-3305-2-10/1	21.1-10-163	Сталь листовая горячекатаная нержавеющей, толщина до 4 мм	т	0,08
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,056
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,124
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	40,32
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	548

Таблица 14-3305-3. Крепление облицовки стен выше цокольной части здания крюками и штырями

14-3305-3-1/1	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,184
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,016
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,104
14-3305-3-2/1	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,356
	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,184
	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,016
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,104

[illegible]

Таблица 14-3305-4. Крепление облицовки колонн крюками и скобами

14-3305-4-1/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,018
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,102
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,06
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,534
14-3305-4-2/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,025
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,102
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,093
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,534
14-3305-4-3/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,03
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,102
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,156
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,534
14-3305-4-4/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,04
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,102
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,186
	21.3-4-32	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм	т	0,534

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,126
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	40,398
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	549,09
Таблица 14-3305-7. Крепление облицовки стен уголками с анкерами и пиронами				
14-3305-7-1/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,002
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,069
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,061
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	8,568
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	130,1
14-3305-7-2/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,004
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,104
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,091
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	12,852
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	195,15
14-3305-7-3/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,006
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,138
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,121
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	17,136
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	260,2
14-3305-7-4/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,008
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,207
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,181
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	25,704
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	390,3
14-3305-7-5/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,01
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,276
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,241
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	34,272
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	520,4
Таблица 14-3305-8. Крепление облицовки стен опорным элементом желобчатого сечения с одним анкером и пионом				
14-3305-8-1/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,002
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,031
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	6,552
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	120,9
14-3305-8-2/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,004
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,047
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	9,828
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	181,35
14-3305-8-3/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,005
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,062
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	13,104
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	241,8
14-3305-8-4/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,007
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,074
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	19,656
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	362,7
14-3305-8-5/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,01
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,125
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	26,208
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	483,6
Таблица 14-3305-9. Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины				
14-3305-9-1/1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,019
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	5,04
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	114
14-3305-9-2/1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,029
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	7,56
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	171
14-3305-9-3/1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,038
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	10,08
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	228
14-3305-9-4/1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,058
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	15,12
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	342
14-3305-9-5/1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,077

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-3-56	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.	20,16
	22.1-30-37	Станки сверлильные	маш.-ч	456
Таблица 14-3305-10. Крепление облицовки стен крюками и штырями по рабочей арматуре с выпусками				
14-3305-10-1/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,022
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,096
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,246
14-3305-10-2/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,032
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,096
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,246
14-3305-10-3/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,039
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,096
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,246
14-3305-10-4/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,05
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,096
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,308
14-3305-10-5/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,077
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,096
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,308

Таблица 14-3305-11. Крепление облицовки стен крюками по рабочей арматуре с уголками

14-3305-11-1/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,022
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,046
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,246
14-3305-11-2/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,032
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,046
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,246
14-3305-11-3/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,039
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,046
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,246
14-3305-11-4/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,058
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,046
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,308
14-3305-11-5/1	21.1-10-234	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	0,077
	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т	0,046
	21.3-4-31	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,308

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы - искусственные плитка и камень

Раздел 1. Ремонт

Таблица 14-3401-1. Ремонт облицовки цоколя глазурированной плиткой

14-3401-1-1/1	21.1-5-19	Плитки керамические глазурированные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	100
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	2,7
14-3401-1-1/2	21.1-5-20	Плитки керамические глазурированные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	100
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	2,7

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3403-7. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн керамическими отдельными плитками

14-3403-7-1/1	21.1-5-35	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, неглазурированные, прямоугольные, гладкие	м2	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,04
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1
14-3403-7-1/2	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3403-7-2/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная неластифицированная марка Д50Н	т	0,04
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1
	21.1-2-16	Цемент пуццолановый общего назначения, марка 400	т	0,04
	21.1-5-35	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, неглазурованные, прямоугольные, гладкие	м2	100
14-3403-7-2/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2
	21.1-2-16	Цемент пуццолановый общего назначения, марка 400	т	0,04
	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2
14-3403-7-3/1	21.1-2-16	Цемент пуццолановый общего назначения, марка 400	т	0,04
	21.1-5-35	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, неглазурованные, прямоугольные, гладкие	м2	100
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2
	21.1-2-16	Цемент пуццолановый общего назначения, марка 400	т	0,04
14-3403-7-3/2	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2

Таблица 14-3403-8. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") на цементном растворе

14-3403-8-1/1	21.1-2-16	Цемент пуццолановый общего назначения, марка 400	т	0,04
	21.1-5-48	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, глазурованные, прямоугольные, гладкие, одноцветные	м2	100
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2
14-3403-8-2/1	21.1-2-16	Цемент пуццолановый общего назначения, марка 400	т	0,04
	21.1-5-48	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, глазурованные, прямоугольные, гладкие, одноцветные	м2	100
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2

Таблица 14-3403-9. Облицовка наружных стен бетонными камнями

14-3403-9-1/1	21.1-6-157	Пигменты сухие зеленого цвета, железокисные	кг	0,00201
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,018
	21.1-10-236	Сетка дорожная, сечение 100х100 мм, диаметр 6 мм	м2	100
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	т	0,0438
	21.1-25-13	Вода	м3	2,234
	21.3-2-52	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	5,6
	21.3-4-15	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,077
	21.7-3-49	Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.	25
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	90,65

Таблица 14-3403-10. Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей с затиркой швов фуговочной смесью

14-3403-10-1/1	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	10,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,546
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	14,29
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,85
14-3403-10-1/2	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	10,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036
	21.3-2-132	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня, для наружных работ при температурах применения от -10°C до +10°C, высокоадгезионные, водостойкие, эластичные, F150, типа "Вебер вентонит ультра фикс винтер"	т	0,546
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	14,29
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,85
14-3403-10-2/1	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	10,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,6825
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,045

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3403-10-2/2	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	14,29
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,85
	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	10,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,045
	21.3-2-132	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня, для наружных работ при температурах применения от -10°C до +10°C, высокоадгезионные, водостойкие, эластичные, F150, типа "Вебер вetonит ультра фикс винтер"	т	0,6825
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	14,29
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,85

Таблица 14-3403-11. Облицовка стен наружных керамическими крупноформатными плитками типа керамогранит на цементном растворе

14-3403-11-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04
	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,94
14-3403-11-2/1	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,97
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,98
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,94

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3405-5. Устройство и разборка улавливающей (предохранительной) металлической сетки на фасадах зданий

14-3405-5-1/1	21.1-6-72	Лак каменноугольный	т	0,0045
	21.1-10-216	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки более 70 мм	т	0,973
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	2,2
	21.1-25-334	Сетка проволочная общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	100
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,035
	21.7-5-73	Кронштейны для крепления защитных козырьков, стальные, окрашенные нитроэмалью, размеры 1500х200х1106 мм	шт.	32

Таблица 14-3405-6. Установка анкеров для крепления облицовки фасадов с электролюлек

14-3405-6-1/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,081
	21.7-5-75	Крюки анкерные, диаметр 12 мм	шт.	28
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,32

Таблица 14-3405-7. Простукивание поверхностей фасада

14-3405-7-1/1	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,027
---------------	-----------	--	--------	-------

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Вентилируемые фасады (ремонтные работы) и облицовки по каркасу

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3503-4. Декоративная облицовка фасадов изделиями из стеклофибробетона с люлек

14-3503-4-1/1	21.1-11-24	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	т	0,0071
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4х35 мм	кг	0,9
	21.1-11-37	Гайки оцинкованные М8	т	0,0056
	21.1-11-101	Шайбы оцинкованные М8	т	0,0024
	21.1-11-102	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 8 мм	т	0,0011
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,75
	21.1-25-690	Изделия декоративные фасонные из стеклофибробетона для отделки фасадов	м2	100
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	5,2
	21.7-3-7	Диск отрезной непрерывный с алмазным покрытием, диаметр 125 мм	шт.	0,121

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3503-4-2/1	21.7-5-14	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSA-F M8x75/10	шт.	524
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	443,09
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,48
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	75,11
	21.1-6-118	Растворитель, марка "ZingaSolv"	л	0,0207
	21.1-11-24	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций M8x40	т	0,0155
	21.1-11-31	Винты самонарезающие оцинкованные 4x35 мм	кг	1,3
	21.1-11-37	Гайки оцинкованные M8	т	0,0097
	21.1-11-101	Шайбы оцинкованные M8	т	0,0041
	21.1-11-102	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 8 мм	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00014
	21.1-25-219	Пена монтажная	л	0,5
	21.1-25-686	Состав для оцинкования, марка "Zinga"	кг	0,0355
	21.1-25-703	Изделия карниза из стеклофибробетона	м2	100
	21.7-3-1	Бур с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	2,6
	21.7-3-7	Диск отрезной непрерывный с алмазным покрытием, диаметр 125 мм	шт.	0,398
	21.7-5-22	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSA-F M12x100/5	шт.	269
	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	625,24
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	8,19
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	55,98
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	33,4

Таблица 14-3503-5. Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах (без стоимости материалов)

14-3503-5-1/1	21.1-11-24	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций M8x40	т	0,0068
	21.1-25-687	Шпатлевка полиэфирная, марка "Body Soft"	кг	4,3
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	1,33
	21.7-3-55	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт.	6
	21.7-5-18	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSA-F M10x90/20	шт.	250
	21.7-5-50	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HST M12x115/20	шт.	300
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25,5
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,88
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	12,75
	21.1-11-24	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций M8x40	т	0,0136
14-3503-5-2/1	21.1-25-687	Шпатлевка полиэфирная, марка "Body Soft"	кг	8,65
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	1,33
	21.7-3-55	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт.	9
	21.7-5-18	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSA-F M10x90/20	шт.	250
	21.7-5-50	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HST M12x115/20	шт.	600
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	31,25
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,25
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	15,62
	21.1-11-24	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций M8x40	т	0,0203
	21.1-25-687	Шпатлевка полиэфирная, марка "Body Soft"	кг	13
14-3503-5-3/1	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	2
	21.7-3-55	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт.	12
	21.7-5-18	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HSA-F M10x90/20	шт.	250
	21.7-5-50	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, HST M12x115/20	шт.	900
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	70,75
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	2
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	35,5

Таблица 14-3503-6. Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит

14-3503-6-1/1	21.1-5-15	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600x600x10 мм, артикул цвета ST 05; 07; 15; 151	м2	106
	21.1-11-53	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт.	2,68
	21.1-11-73	Заклепки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размер 4,0x8,0 мм	100 шт.	24,78
	21.1-11-88	Прижимы из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, марка ПУ-1	100 шт.	2,68
	21.1-11-89	Скобы из нержавеющей стали в профили направляющие, для навесных вентилируемых фасадов, марка СК-1	100 шт.	0,39
	21.1-11-96	Шайбы из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, марка Ш-1	100 шт.	2,68
	21.1-11-200	Кляммеры концевые из нержавеющей стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОКК	100 шт.	0,89
	21.1-11-202	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОКР-2	100 шт.	2,41
	21.1-11-205	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОКР-4	100 шт.	0,96
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-279	Прокладки паронитовые для кронштейнов	100 компл.	2,68
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: B15 (M200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0,053
	21.7-1-44	Пластины из нержавеющей стали 1,2x120 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м	10,9
	21.7-1-51	Профили направляющие из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОН-1	м	201,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3503-6-2/1	21.7-1-68	Стойки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка СТ-1	м	17,47
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	2,7
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10,12
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	3,73
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,49
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	23,94
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	14,29
	21.1-5-15	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600х600х10 мм, артикул цвета ST 05; 07; 15; 151	м2	106
	21.1-11-53	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт.	2,68
	21.1-11-73	Заклепки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размер 4,0х8,0 мм	100 шт.	24,78
	21.1-11-88	Прижимы из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, марка ПУ-1	100 шт.	2,68
	21.1-11-90	Скобы из оцинкованной стали с полимерным покрытием в профили направляющие, для навесных вентилируемых фасадов, марка СК-2	100 шт.	0,39
	21.1-11-96	Шайбы из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, марка Ш-1	100 шт.	2,68
	21.1-11-200	Кляммеры концевые из нержавеющей стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОКК	100 шт.	0,89
	21.1-11-202	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОКР-2	100 шт.	2,41
	21.1-11-205	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОКР-4	100 шт.	0,96
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-279	Прокладки паронитовые для кронштейнов	100 компл.	2,68
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0,053
	21.7-1-47	Полки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ПЛ-2	м	10,4
14-3503-6-3/1	21.7-1-52	Профили направляющие из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОН-2	м	201,4
	21.7-1-69	Стойки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка СТ-2	м	17,47
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	2,7
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	10,12
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	3,73
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,49
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	23,94
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	14,29
	21.1-11-32	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	кг	1,72
	21.1-11-73	Заклепки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размер 4,0х8,0 мм	100 шт.	14,11
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.3-2-69	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: В15 (М200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	0,053
	21.7-1-34	Кронштейны оконного обрамления из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка К-2, длина 200 мм	шт.	669
	21.7-1-45	Пластины из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1,2х80 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м	85,25
	21.7-1-71	Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка УГ-2	м	84,9
	21.7-3-48	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	14
	21.7-5-11	Анкер-болт забивной распорный, оцинкованный, М2 М8х80	100 шт.	6,69
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,47
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	1,44
14-3503-6-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	25,57
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	23
	21.1-11-73	Заклепки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размер 4,0х8,0 мм	100 шт.	5,32
	21.7-3-48	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	14,7
	21.7-5-11	Анкер-болт забивной распорный, оцинкованный, М2 М8х80	100 шт.	7,35
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,79
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,79
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	28,22

Таблица 14-3503-7. Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом, фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием

14-3503-7-1/1	21.1-11-68	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 100 мм	100 шт.	7
	21.1-11-129	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	29
	21.7-1-30	Кронштейны из оцинкованной стали выравнивающие, высота профиля 200 мм	шт.	350
	21.7-1-40	Панки начальные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м	42
	21.7-1-41	Панки стыковочные сложные (нащельник) из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м	12
	21.7-1-42	Панки углов внутренних, наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50 мм, толщина 0,5 мм	м	55
	21.7-1-76	Панели фасадные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	116,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3503-7-2/1	21.7-4-16	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-4, сечение 75x40x0,55 мм	т	0,144
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	44,36
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	4,98
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	10,06
	21.1-11-68	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 100 мм	100 шт.	7
	21.1-11-129	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2x16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	29
	21.1-25-253	Пленка пароизоляционная, трехслойная, на основе армирующей полиэтиленовой сетки ламинированной полиэтиленовой пленкой с двух сторон, плотность 110 г/м2	м2	120
	21.1-25-344	Скотч односторонний пароизоляционный, марка СПАЛ, ширина 50 мм	м	70
	21.7-1-30	Кронштейны из оцинкованной стали выравнивающие, высота профиля 200 мм	шт.	350
	21.7-1-40	Панели начальные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м	42
	21.7-1-41	Панели стыковочные сложные (нащельник) из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м	12
	21.7-1-42	Панели углов внутренних, наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50x50 мм, толщина 0,5 мм	м	55
	21.7-1-76	Панели фасадные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	116
	21.7-4-16	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-4, сечение 75x40x0,55 мм	т	0,144
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	44,36
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	4,98
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	10,06

Таблица 14-3503-8. Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитками 600x105 мм из мраморной крошки по навесной системе из оцинкованной стали

14-3503-8-1/1	21.1-5-39	Плитки фасадные облицовочные из мраморной крошки на цементном вяжущем, размеры 600x105x25 мм	м2	106
	21.1-11-53	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт.	4,72
	21.1-25-279	Прокладки паронитовые для кронштейнов	100 компл.	4,72
	21.7-1-48	Профили вертикальные из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м	396,9
	21.7-1-50	Профили горизонтальные из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м	224,7
	21.7-3-1	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	3
	21.7-5-68	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8x16 мм для крепления каркаса	100 шт.	25,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	40,42
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	5,12
	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	4,85
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	28,22
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	28,91

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3505-2. Облицовка поликарбонатом металлических конструкций

14-3505-2-1/1	21.1-15-275	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, сплошные	м	43,73
	21.1-15-276	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, перфорированные	м	43,73
	21.1-25-691	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям	100 шт.	0,91
	21.1-25-692	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 8 мм	м	87,47
	21.1-25-693	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 8 мм	м2	101,5
	21.1-25-694	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм	м	48,11
	21.1-25-695	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм	м	48,11
	21.7-1-1	Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм	100 шт.	5,46
	21.7-12-3	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 51 мм, крышки	м	48,11
	21.7-12-4	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 49 мм, прижимы	м	48,11
	22.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	2,05
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	11,96
14-3505-2-1/2	21.1-15-275	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, сплошные	м	43,73
	21.1-15-276	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, перфорированные	м	43,73
	21.1-25-691	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям	100 шт.	0,91
	21.1-25-694	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм	м	48,11
	21.1-25-695	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм	м	48,11
	21.1-25-1002	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 10 мм	м2	101,5
	21.1-25-1004	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 10 мм	м	87,47
	21.7-1-1	Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм	100 шт.	5,46
	21.7-12-3	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 51 мм, крышки	м	48,11
	21.7-12-4	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 49 мм, прижимы	м	48,11
	22.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	2,05
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	11,96

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3505-2-2/4	21.1-15-276	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, перфорированные	м	43,74
	21.1-25-691	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям	100 шт.	0,91
	21.1-25-694	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм	м	96,21
	21.1-25-695	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм	м	48,11
	21.1-25-1005	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 16 мм	м	87,47
	21.7-1-1	Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм	100 шт.	5,46
	21.7-12-3	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 51 мм, крышки	м	48,11
	21.7-12-4	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 49 мм, прижимы	м	48,11
	22.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	2,05
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	2,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	14,61
	21.1-15-275	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, сплошные	м	43,73
	21.1-15-276	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, перфорированные	м	43,74
	21.1-25-691	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям	100 шт.	0,91
	21.1-25-694	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм	м	96,21
	21.1-25-695	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм	м	48,11
	21.1-25-1003	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 20 мм	м2	101,5
	21.1-25-1006	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 25 мм	м	87,47
	21.7-1-1	Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм	100 шт.	5,46
	21.7-12-3	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 51 мм, крышки	м	48,11
14-3505-2-2/5	21.7-12-4	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 49 мм, прижимы	м	48,11
	22.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	2,05
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	2,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	14,61
	21.1-15-275	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, сплошные	м	43,73
	21.1-15-276	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, перфорированные	м	43,74
	21.1-25-691	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям	100 шт.	0,91
	21.1-25-694	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм	м	96,21
	21.1-25-695	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм	м	48,11
	21.1-25-1001	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 25 мм	м2	101,5
	21.1-25-1006	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 25 мм	м	87,47
	21.7-1-1	Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм	100 шт.	5,46
	21.7-12-3	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 51 мм, крышки	м	48,11
	21.7-12-4	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 49 мм, прижимы	м	48,11
	22.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	2,05
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	2,4
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	14,61

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Штукатурные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 14-5101-1. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным раствором

14-5101-1-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,4
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	3,7
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-25-13	Вода	м3	0,028
14-5101-1-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,4
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	3,7
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-25-13	Вода	м3	0,028
14-5101-1-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	3,7
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,028
14-5101-1-4/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	3,7
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,028
14-5101-1-5/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	13,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032

Таблица 14-5101-2. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под "шубу" рустованных поверхностей известково-цементным раствором

14-5101-2-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	11,1
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	4,6
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,053
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-5101-2-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	11,1
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	4,6
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,053
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
14-5101-2-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	11,1
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	4,6
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,053
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035

Таблица 14-5101-3. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

14-5101-3-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,03
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,07
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,024
14-5101-3-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,033
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,07
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,024
14-5101-3-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,035
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,08
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,024
14-5101-3-4/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,035
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,08
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
14-5101-3-5/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	11,1
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,044
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,053
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03

Таблица 14-5101-4. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)

14-5101-4-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	11,1
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,035
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,08
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,053
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
14-5101-4-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	11,1
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,035
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,08
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,053
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
14-5101-4-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	11,1
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,035
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,08
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,053
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-5105-1. Перетирка штукатурки

14-5105-1-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
14-5105-1-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
14-5105-1-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1,2
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,2
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Малярные работы

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 14-5202-1. Известковая окраска фасадов

14-5202-1-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,98
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,05
14-5202-1-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,57

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-5202-1-3/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,06
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,04
14-5202-1-4/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,05
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,35
14-5202-1-5/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,065
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,52
14-5202-1-6/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,06
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,28
14-5202-1-7/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,06
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,38
14-5202-1-8/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,06
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,79
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,06

Таблица 14-5202-2. Окраска фасадов казеиновыми красками

14-5202-2-1/1	21.1-6-25	Краска казеиновая (сухая)	кг	2,26
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,096
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00226
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,003
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	2,65
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,002
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,012
	21.1-6-25	Краска казеиновая (сухая)	кг	2,94
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,13
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,013
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00294
14-5202-2-2/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,004
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	3,45
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,003
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,016
14-5202-2-3/1	21.1-6-25	Краска казеиновая (сухая)	кг	1,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,026
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00101
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,003
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,15
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,002
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,012
14-5202-2-4/1	21.1-6-25	Краска казеиновая (сухая)	кг	1,315
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,013
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00132
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,004
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,003
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,016

Таблица 14-5202-3. Окраска перхлорвиниловыми красками

14-5202-3-1/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	кг	5,5
	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	2
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,15
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,6
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	кг	5
14-5202-3-2/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	кг	6,05
	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	2,2
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,16
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,6
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	кг	5,5
14-5202-3-3/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	кг	2,6
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,07
14-5202-3-4/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	кг	2,9
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,08
14-5202-3-5/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	кг	2,7
	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	2
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,07
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,06
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	кг	5
14-5202-3-6/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	кг	3
	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	2,2
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,08

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-5202-3-7/1	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,06
	21.1-25-409	Шпатлевка перхлорвиниловая, марка ХВ	кг	5,5
	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	кг	1,3
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,03
14-5202-3-8/1	21.1-6-59	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-182 (белая)	кг	1,45
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,04
Таблица 14-5202-4. Окраска металлических поверхностей новых или ранее расчищенных				
14-5202-4-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,44
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,31
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
14-5202-4-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,44
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,29
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
14-5202-4-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,44
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,29
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
14-5202-4-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,44
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,29
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
14-5202-4-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,44
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,29
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
14-5202-4-6/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,51
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,29
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
14-5202-4-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,51
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,29
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
14-5202-4-8/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,51
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	1,87
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,3
14-5202-4-8/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,87
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,51
14-5202-4-9/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,51
14-5202-4-9/2	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	1,87
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
14-5202-4-10/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,87
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,51
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,3
14-5202-4-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,48
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
14-5202-4-12/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,92
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,99
14-5202-4-13/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	2,99
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
14-5202-4-14/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,84

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-5202-4-15/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,84
Таблица 14-5202-5. Окраска поверхностей из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлив"				
14-5202-5-1/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	кг	0,3
	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,07
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,268
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,2
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,07
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0015
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,04
14-5202-5-2/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	кг	0,31
	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,075
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,28
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,241
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,075
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,19
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0015
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,04
14-5202-5-3/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,028
14-5202-5-4/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,028

Таблица 14-5202-6. Окраска оштукатуренных фасадов за 2 раза силиконовыми красками

14-5202-6-1/1	21.1-6-51	Краски силиконовые пигментированные структурирующие, марка "Функосил Шлампутц Хисторик"	кг	4,9
	21.1-6-208	Грунтовка силиконовая с водоотталкивающим действием, марка "Функосил ВС"	л	2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,028
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,76
14-5202-6-2/1	21.1-6-51	Краски силиконовые пигментированные структурирующие, марка "Функосил Шлампутц Хисторик"	кг	4,9
	21.1-6-208	Грунтовка силиконовая с водоотталкивающим действием, марка "Функосил ВС"	л	2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,03
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,8
14-5202-6-3/1	21.1-6-51	Краски силиконовые пигментированные структурирующие, марка "Функосил Шлампутц Хисторик"	кг	4,9
	21.1-6-208	Грунтовка силиконовая с водоотталкивающим действием, марка "Функосил ВС"	л	0,5
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,2
14-5202-6-4/1	21.1-6-51	Краски силиконовые пигментированные структурирующие, марка "Функосил Шлампутц Хисторик"	кг	4,9
	21.1-6-208	Грунтовка силиконовая с водоотталкивающим действием, марка "Функосил ВС"	л	0,5
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,2

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-5205-2. Тонировка белокаменной поверхности

14-5205-2-1/1	21.1-6-40	Краски лазурные полуплессирующие силиконовые типа "Хисторик Лазур"	л	0,25
14-5205-2-2/1	21.1-6-40	Краски лазурные полуплессирующие силиконовые типа "Хисторик Лазур"	л	0,1
14-5205-2-3/1	21.1-6-40	Краски лазурные полуплессирующие силиконовые типа "Хисторик Лазур"	л	0,25
14-5205-2-4/1	21.1-6-40	Краски лазурные полуплессирующие силиконовые типа "Хисторик Лазур"	л	0,25

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Облицовочные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 14-5301-1. Реставрация и воссоздание накрывных плит на парапетах, зубцах и т.д. толщиной до 10 см, изготовленных из пиленых плит с окантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения)

14-5301-1-1/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03
14-5301-1-2/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03
14-5301-1-3/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03
14-5301-1-4/1	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 14-3101-1. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

14-3101-1-7/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-1-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-1-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66

Таблица 14-3101-2. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

14-3101-2-7/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-2-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-2-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66

Таблица 14-3101-3. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек и телескопических вышек

14-3101-3-7/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-3-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-3-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-3-16/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-3-17/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-3-18/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66

Таблица 14-3101-4. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

14-3101-4-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-4-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-4-10/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99

Таблица 14-3101-5. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

14-3101-5-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-5-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-5-10/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99

Таблица 14-3101-6. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с электролюлек и телескопических вышек

14-3101-6-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-6-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-6-10/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-6-19/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-6-20/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-6-21/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99

Таблица 14-3101-8. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов

14-3101-8-7/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-8-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-8-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99

Таблица 14-3101-9. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц

14-3101-9-7/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-9-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-9-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99

Таблица 14-3101-10. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с электролюлек и телескопических вышек

14-3101-10-7/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-10-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-10-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-10-17/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-10-18/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,66
14-3101-10-19/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99

Таблица 14-3101-11. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

14-3101-11-6/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-11-7/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-11-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-11-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99

Таблица 14-3101-12. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

14-3101-12-6/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-12-7/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-12-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99
14-3101-12-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,99

Таблица 14-3101-13. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3101-13-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-13-10/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-13-11/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-13-12/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-13-13/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-13-14/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-13-15/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-13-16/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8

Таблица 14-3101-14. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

14-3101-14-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-14-10/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-14-11/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-14-12/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-14-13/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-14-14/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-14-15/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8
14-3101-14-16/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	1,8

Таблица 14-3101-15. Восстановление терразитового слоя стен фасадов втиркой, кистями по ранее оштукатуренной поверхности с земли и лесов

14-3101-15-1/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-2/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-3/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-4/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-5/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-6/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-7/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-8/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-9/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-10/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-11/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-12/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-13/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-14/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-15/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023
14-3101-15-16/2	5745500000	Раствор декоративный	м3	0,023

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3103-11. Декоративная многослойная отделка фасадов зданий по теплоизоляции системы типа "Стомикс"

14-3103-11-1/1	5772116000	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100x150 мм, марка "Lk plast 150"	м	П
14-3103-11-2/1	5772116000	Профиль оконный ПВХ с сеткой из стекловолокна для примыкания системы теплоизоляции фасадов зданий к оконным и дверным блокам, марка "Lista PVS-okeni"	м	П
	5772116000	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100x150 мм, марка "Lk plast 150"	м	П

Таблица 14-3103-12. Декоративная многослойная отделка фасадов зданий по теплоизоляции систем типа "Ремтеко-Термомакс" и "Ремтеко-Термомакс Е"

14-3103-12-1/1	5772116000	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100x100 мм марка "Lk plast 100"	м	П
14-3103-12-2/1	5772116000	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100x100 мм марка "Lk plast 100"	м	П
	5772116000	Профиль оконный ПВХ с сеткой из стекловолокна для примыкания системы теплоизоляции фасадов зданий к оконным и дверным блокам, марка "Lista PVS-okeni"	м	П

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3105-2. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

14-3105-2-1/1	4191300000	Крошка стеклянная	т	0,21
---------------	------------	-------------------	---	------

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы - искусственные плитка и камень

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3403-7. Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн керамическими отдельными плитками

14-3403-7-3/1	5752220000	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м2	100
---------------	------------	--	----	-----

Таблица 14-3403-9. Облицовка наружных стен бетонными камнями

14-3403-9-1/1	5898321000	Камни бетонные облицовочные	м2	П
---------------	------------	-----------------------------	----	---

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Вентилируемые фасады (ремонтные работы) и облицовки по каркасу

Раздел 3. Устройство

Таблица 14-3503-4. Декоративная облицовка фасадов изделиями из стеклофибробетона с люлек

14-3503-4-1/1	5285920000	Детали крепления оцинкованные из угловой и листовой стали для монтажа декоративных элементов из стеклофибробетона	т	П
---------------	------------	---	---	---

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
14-3503-4-2/1	5285920000	Детали крепления оцинкованные из угловой и листовой стали для монтажа декоративных элементов из стеклофибробетона	т	П
	1121120000	Профили из оцинкованной стали для монтажа элементов карниза из стеклофибробетона	т	П

Таблица 14-3503-5. Монтаж элементов карниза из композитных материалов на кронштейнах (без стоимости материалов)

14-3503-5-1/1	5763911000	Изделия декоративные из композитных материалов для архитектурной отделки фасадов	м2	П
14-3503-5-2/1	5763911000	Изделия декоративные из композитных материалов для архитектурной отделки фасадов	м2	П
14-3503-5-3/1	5763911000	Изделия декоративные из композитных материалов для архитектурной отделки фасадов	м2	П

Таблица 14-3503-6. Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами типа керамогранит

14-3503-6-1/1	1121125000	Кронштейны из нержавеющей или оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов	шт.	П
	1121126000	Вставки из нержавеющей или оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов	шт.	П
14-3503-6-2/1	1121126000	Вставки из нержавеющей или оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов	шт.	П
	1121125000	Кронштейны из нержавеющей или оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов	шт.	П
14-3503-6-3/1	5262012000	Обрамления оконных проемов (сливы, откосы) и покрытия парапетов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с одной стороны для навесных вентилируемых фасадов	м2	П
14-3503-6-4/1	5262012000	Обрамления оконных проемов (сливы, откосы) и покрытия парапетов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с одной стороны для навесных вентилируемых фасадов	м2	П

Таблица 14-3503-8. Устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитками 600x105 мм из мраморной крошки по навесной системе из оцинкованной стали

14-3503-8-1/1	1121127000	Профили стартовые из оцинкованной перфорированной стали толщиной 1,2 мм для навесных вентилируемых фасадов	м	П
	1121125000	Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм для навесных вентилируемых фасадов	шт.	П

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 14-3505-2. Облицовка поликарбонатом металлических конструкций

14-3505-2-1/3	21.1-25-1000	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 16 мм	м2	101,5
14-3505-2-2/3	21.1-25-1000	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 16 мм	м2	101,5