

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-2

Сборник 2
Фундаменты и стены подвалов

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	5
Раздел 1. Уборка	5
Таблица 2-1101-1. Уборка прямиков	5
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы	5
Раздел 1. Ремонт.....	5
Таблица 2-3101-1. Усиление фундаментов торкретированием	5
Таблица 2-3101-2. Усиление фундаментов цементацией	5
Таблица 2-3101-3. Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	5
Таблица 2-3101-4. Усиление фундаментов стальными балками.....	6
Таблица 2-3101-5. Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование	6
Таблица 2-3101-6. Ремонт бетонных поверхностей гидроизоляционным составом цементным защитным проникающего действия	6
Раздел 2. Смена (замена).....	6
Таблица 2-3102-1. Смена ленточных фундаментов.....	6
Таблица 2-3102-2. Смена деревянных ступьев	7
Таблица 2-3102-3. Замена деревянных ступьев на другие конструкции	7
Раздел 3. Устройство	7
Таблица 2-3103-1. Устройство осадочного шва.....	7
Таблица 2-3103-2. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения	8
Таблица 2-3103-3. Устройство фундаментов общего назначения под оборудование.....	9
Таблица 2-3103-5. Устройство подливки толщиной 20 мм	9
Таблица 2-3103-6. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм.....	9
Таблица 2-3103-7. Устройство стен подвалов.....	9
Таблица 2-3103-8. Устройство железобетонных балок фундаментных	10
Таблица 2-3103-9. Устройство засыпки фундаментных балок	10
Таблица 2-3103-24. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	10
Таблица 2-3103-25. Установка блоков стен подвалов.....	10
Таблица 2-3103-27. Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси	11
Таблица 2-3103-28. Установка блоков цокольных на растворе из сухой смеси.....	11
Таблица 2-3103-29. Устройство основания под фундаменты	11
Таблица 2-3103-30. Гидроизоляция стен, фундаментов	11
Таблица 2-3103-31. Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала с применением сухой смеси гидроизоляционной поверхностной толщиной слоя 2 мм	12
Таблица 2-3103-32. Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением сухой смеси гидроизоляционной проникающей капиллярной	12
Таблица 2-3103-33. Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением сухой смеси гидроизоляционной шовной	12
Таблица 2-3103-34. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	13
Таблица 2-3103-35. Установка ступьев на лежнях	13
Таблица 2-3103-36. Устройство ростверков из брусьев.....	13
Раздел 4. Демонтаж, разборка	13
Таблица 2-3104-1. Разборка фундаментов.....	13
Таблица 2-3104-2. Пробивка проемов.....	14
Раздел 5. Прочие работы	14
Таблица 2-3105-1. Водоотлив из подвала.....	14
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы	14
Раздел 5. Прочие работы	14
Таблица 2-5105-2. Гидроизоляция фундаментов гульбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п.	14
Приложение № 1	16

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника учитывают затраты на работы по усилению, замене, устройству конструкций фундаментов и стен подвалов зданий и сооружений, а также учитывают затраты на ремонтно-реставрационные работы фундаментов зданий памятников культуры.

1.2. В отделе 31 «Техническая эксплуатация - ремонтные работы» данного сборника в разделе 1 содержатся стоимостные нормативы на работы по усилению фундаментов.

1.2.1. В разделе 2 содержатся стоимостные нормативы на работы по смене бутовых, кирпичных ленточных фундаментов, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные.

1.2.1.1. В стоимостных нормативах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и устройстве фундаментов: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных от разборки.

1.2.1.2. В стоимостных нормативах не учитываются затраты на выполнение земляных работ, за исключением таблиц 2-3102-2, 2-3102-3.

1.2.1.3. В стоимостных нормативах на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов учтена их защита от гниения в условиях с обычной влажной средой.

1.2.1.4. Стоимостными нормативами 2-3102-1-3/1, 2-3102-1-4/1 и таблицы 2-3102-3 предусматривается применение кирпича керамического стандартного одинарного размерами 250х120х65 мм.

1.2.2. В разделе 3 настоящего отдела содержатся стоимостные нормативы на работы по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций с применением деревянной щитовой опалубки таблиц 2-3103-2, 2-3103-3, 2-3103-5÷2-3103-8. Стоимостные нормативы учитывают затраты на выполнение полного комплекса работ, включающего:

1.2.2.1. Установку и разборку лесов и подмостей.

1.2.2.2. Установку, смазку и разборку опалубки с учетом ее оборачиваемости.

1.2.2.3. Установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой или с вязкой и выправкой арматуры, установку и разборку инвентарных форм или скоб-подкладок при сварке ванным способом.

1.2.2.4. Укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную затирку открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости).

1.2.2.5. Устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости).

1.2.3. В стоимостных нормативах учтен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями), затраты на установку арматуры с применением электросварки или вязки.

1.2.4. Класс бетона, принятый в стоимостных нормативах указан в приложении № 1.

1.2.5. В стоимостных нормативах таблиц 2-3103-2÷2-3103-6 учтено возведение конструкций на глубине до 15 м от поверхности земли.

1.2.6. Затраты на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по стоимостным нормативам 2-3103-2-2÷2-3103-2-12 с добавлением затрат на установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле бетона.

1.2.7. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий, крепежных элементов следует определять по таблицам Сборника 50 «Разные работы» 50-3203-3, 50-3203-4, 50-3203-10, 50-3203-11.

1.2.8. Затраты на устройство оснований под фундаменты из песка, щебня и гравия следует принимать по стоимостным нормативам Сборника 10 «Полы» 10-3103-1-1÷10-3103-1-3.

1.2.9. Затраты на устройство фундаментов с подколонниками периметром более 10 м следует определять по стоимостным нормативам 2-3103-2-2÷2-3103-2-9, а периметром до 10 м и высотой более 10 м (считая от верхнего уступа) следует рассчитывать отдельно: для фундаментов (до верхнего уступа) - по стоимостным нормативам 2-3103-2-8, 2-3103-2-9, а для подколонников - по стоимостному нормативу 2-3103-2-12.

1.2.10. Затраты на устройство плиты с подколонниками высотой более 2 м следует определять отдельно: для плиты по стоимостному нормативу 2-3103-2-16 и подколонников с периметром до 10 м - по стоимостному нормативу 2-3103-2-12 и более 10 м - по стоимостным нормативам 2-3103-2-5÷2-3103-2-9.

1.2.11. Затраты на устройство ростверка следует определять по соответствующим стоимостным нормативам табл. 2-3103-2 и 2-3103-3 на устройство аналогичных фундаментов.

1.2.12. Затраты на устройство подпорных стен табл. 2-3103-7 переменного сечения следует определять исходя из их средней толщины.

1.2.13. В настоящем сборнике содержатся стоимостные нормативы на работы по установке сборных бетонных и железобетонных конструкций цокольных блоков и блоков стен подвала табл. 2-3103-25, 2-3103-27, 2-3103-28. В стоимостных нормативах учтены также сопутствующие работы:

1.2.13.1. Установка, перестановка, разборка подмостей, лестниц и монтажных приспособлений;

- 1.2.13.2.** Срезка и загибание петель;
- 1.2.13.3.** Устройство постели из раствора или бетона;
- 1.2.13.4.** Срезка и загибание петель;
- 1.2.13.5.** Очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений.
- 1.2.14.** Стоимостные нормативы таблиц 2-3103-27, 2-3103-28 на работы по установке сборных бетонных и железобетонных конструкций применяются в случаях, когда предусматривается применение растворов из сухих смесей или при объеме используемого раствора менее 3 м³ в смену.
- 1.2.15.** Стоимостными нормативами 2-3103-30-5, 2-3103-30-6 предусмотрено устройство боковой изоляции по кирпичным и бетонным стенам, выровненным раствором.
- 1.2.16.** Устройство защитной стенки и других защитных конструкций при оклеечной изоляции стоимостными нормативами таблиц 2-3103-5, 2-3103-6 не предусмотрено. Стоимость этих работ в необходимых случаях определяется дополнительно.
- 1.2.17.** Стоимостной норматив 2-3103-31-1 предназначен для проведения работ на поверхности стен, потолков, полов.
- 1.2.18.** Стоимостным нормативом 2-3103-31-1 предусмотрена гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала типа «Глимс-Водостоп» толщиной слоя 2 мм. Для нанесения каждого последующего слоя, стоимостной норматив следует увеличивать пропорционально количеству наносимых слоев.
- 1.2.19.** При работе с лесов или лестниц к нормам затрат труда и заработной плате рабочих следует применять коэффициенты согласно раздела 3 технической части.
- 1.2.20.** В разделе 4 стоимостными нормативами на разборку фундаментов учтена разборка на отдельные элементы (кирпичи, доски и т.п.). Разборка конструкций путем их валки или обрушения стоимостными нормативами не предусмотрена.
- 1.2.21.** Стоимостными нормативами таблицы 2-3101-6 учтены затраты на ремонт бетонных поверхностей по технологии типа «Кальматрон».
- 1.2.22.** Стоимостным нормативом 2-3103-32-1 учтены затраты на гидроизоляцию бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением сухой смеси типа «Пенетрон».
- 1.2.23.** Стоимостным нормативом 2-3103-33-1 учтены затраты на гидроизоляцию швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением сухой смеси типа «Пенекрит».
- 1.3.** Стоимостными нормативами отдела 51 «Ремонтно-реставрационные работы» предусмотрены работы по гидроизоляции фундаментов гульбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п.
- 1.3.1.** Стоимостными нормативами отдела учтено время, затрачиваемое на:
- 1.3.2.** Подготовку инертных материалов, приготовление растворов, бетонов, подноску материалов к рабочему месту в пределах до 50 м по горизонтали и 7 м подъема, уборку мусора на рабочем месте.
- 1.3.3.** Перестановку приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборку, разборку и передвижку подмостей высотой до 2 м от опорной плоскости.
- 1.3.4.** Марка раствора кладочного, учтенного стоимостными нормативами, определяется проектными данными.

2. Правила исчисления объемов работ

- 2.1.** Объем работ по устройству цоколей исчисляется по площади их вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у ее примыкания к стене.
- 2.2.** Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов следует исчислять по площади изолируемой поверхности.
- 2.3.** Объем железобетонных и бетонных фундаментов должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150х150 мм для установки анкерных болтов).
- 2.4.** Объем работ по усилению фундаментов торкретированием 2-3101-1 с единицей измерения «100 м²» следует принимать на 100 м² поверхности фундаментов.
- 2.5.** Объем работ по смене деревянных стульев 2-3102-2 следует исчислять в штуках.
- 2.6.** Объем работ на устройство осадочного шва 2-3103-1 с единицей измерения «100 м²» следует принимать на 100 м² щита.
- 2.7.** Объем работ на устройство стен подвалов 2-3103-7 с единицей измерения «100 м³» следует принимать на 100 м³ стен подвалов «в деле».
- 2.8.** Объем работ на устройство балок фундаментных 2-3103-8 с единицей измерения «100 м³» следует принимать на 100 м³ балок фундаментных «в деле».
- 2.9.** Объем работ на устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов 2-3103-24 с единицей измерения «100 м²» следует принимать на 100 м² подошвы фундаментов.

2.10. Объем работ на установку стульев на лежнях 2-3103-35 с единицей измерения «м³» следует принимать на 1 м³ древесины в конструкции.

2.11. Объем работ на пробивку проемов 2-3104-2 с единицей измерения «м³» следует принимать на 1 м³ проема.

3. Коэффициенты, примечания к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда	заработной плате	эксплуатации машин
1	2	3	4	5
3.1 При производстве работ на глубине от поверхности земли от 16 до 35 м	2-3103-2÷ 2-3103-3, 2-3103-6	1,04	1,04	-
3.2. При работе с лесов или лестниц	2-3103-25, 2-3103-27, 2-3103-30÷ 2-3103-34	1,1	1,1	-
3.3. Устройство гидроизоляции фундаментов расценивать по таблице	2-5105-2			
3.4. Стоимостным нормативом не предусмотрены земляные работы. В случае необходимости их выполнения следует расценивать по соответствующим стоимостным нормативам	2-5105-2-1			

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 2-1101-1. Уборка приемков

- Состав работ:
1. Очистка ограждающей решетки от грязи.
 2. Снятие решетки.
 3. Очистка приемка от грязи, уборка мусора.
 4. Мытье ограждающей решетки и приемка.
 5. Установка решетки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-1101-1-1/1	Уборка приямков	286,37	285,43	-	-	0,94	0,6

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3101-1. Усиление фундаментов торкретированием

- Состав работ:
1. Очистка и подготовка поверхности фундамента (1).
 2. Торкретирование поверхности фундамента и уход за нанесенным слоем.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3101-1-1/1	Усиление фундаментов торкретированием, толщина слоя 10 мм	85672,31	70736,20	5548,43	3587,15	9387,68	107,51
2-3101-1-2/1	Усиление фундаментов торкретированием, добавляется на каждые 10 мм увеличения слоя к поз. 2-3101-1-1	25974,74	15961,87	2211,31	1422,55	7801,56	24,26

Таблица 2-3101-2. Усиление фундаментов цементацией

- Состав работ:
1. Очистка и подготовка поверхности фундамента.
 2. Пробивка отверстий в фундаменте с установкой трубок.
 3. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным раствором.
 4. Нагнетание раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в растворонагнетатель.

Измеритель: 100 м3 фундаментов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3101-2-1/1	Усиление фундаментов цементацией	529452,85	327907,93	44607,38	38876,54	156937,54	505,82

Таблица 2-3101-3. Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоями

- Состав работ:
1. Ограждение места работ деревянными щитами.
 2. Заготовка и установка временных креплений.
 3. Очистка и подготовка поверхности фундаментов.
 4. Установка и разборка опалубки.
 5. Установка арматуры.
 6. Укладка бетона.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3101-3-1/1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоями	31359,41	11107,50	1541,10	783,17	18710,81	21,56

Таблица 2-3101-4. Усиление фундаментов стальными балками

Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий.
2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка.
3. Заделка гнезд и борозд.

Измеритель: 1 т

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3101-4-1/1	Усиление фундаментов стальными балками	192996,45	83194,60	8148,41	1895,26	101653,44	153,01

Таблица 2-3101-5. Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование

Состав работ: 1. Очистка поверхностей в местах наращивания.
2. Установка и разборка опалубки.
3. Установка арматуры.
4. Укладка бетона.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
2-3101-5-1/1	Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	26733,49	4120,02	9627,55	4886,24	12985,92	8,46

Таблица 2-3101-6. Ремонт бетонных поверхностей гидроизоляционным составом цементным защитным проникающего действия

Состав работ: 1. Очистка поверхностей щетками (1,2).
2. Промывка водой (1,2).
3. Насечка (1), разделка трещин шва шириной до 50 мм с зачисткой (2).
4. Приготовление и перемешивание раствора вручную (1,2).
5. Увлажнение (1,2).
6. Заделка отверстий насечки (1), заделка трещин шва (2).
7. Шпатлевка поверхностей составом цементным защитным проникающего действия толщиной 3 мм (1).
8. Смачивание поверхности - уход за материалом (1,2).
9. Уборка технической воды (1,2).
10. Сверление отверстий (3).
11. Шпатлевание составом цементным защитным проникающего действия толщиной 1 мм (4).

Измеритель: 100 м2 (1, 3, 4), 100 м (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-3101-6-1/1	Сплошное гидроизоляционное покрытие составом цементным защитным проникающего действия	378814,42	332861,51	110,20	1,00	45842,71	645,5
2-3101-6-2/1	Гидроизоляция швов составом цементным защитным проникающего действия	114146,53	97080,94	165,30	1,50	16900,29	186,3
2-3101-6-3/1	Перфорация под нанесение сплошного гидроизоляционного покрытия составом цементным защитным проникающего действия (сетка 150x150) глубина до 5 мм, диаметр 6-8 мм	4043,81	3969,03	27,55	0,25	47,23	6,66
2-3101-6-4/1	Добавлять на 1 мм увеличения толщины сплошного покрытия к поз. 2-3101-6-1	24305,81	12516,30	-	-	11789,51	15

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3102-1. Смена ленточных фундаментов

Состав работ: 1. Разборка кладки фундаментов отдельными участками (3,4).
2. Устройство основания с уплотнением грунта кирпичным щебнем или песком.
3. Кладка отдельных участков фундаментов (3,4).
4. Устройство горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов.
5. Очистка материалов от раствора и укладка в штабель (1,3).

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3102-1-1/1	Смена ленточных фундаментов бутовых с очисткой	20377,86	15092,21	1326,70	895,56	3958,95	26,62
	Масса мусора						2,13
2-3102-1-2/1	Смена ленточных фундаментов бутовых без очистки	18085,94	12800,29	1326,70	895,56	3958,95	21,27
	Масса мусора						2,13
2-3102-1-3/1	Смена ленточных фундаментов кирпичных с очисткой	27262,04	15829,98	1232,77	832,16	10199,29	29,75
	Масса мусора						1,93
2-3102-1-4/1	Смена ленточных фундаментов кирпичных без очистки	22788,56	11356,50	1232,77	832,16	10199,29	20,45
	Масса мусора						1,93

Таблица 2-3102-2. Смена деревянных стульев

Состав работ:

1. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений.
2. Устройство песчаного основания.
3. Подготовка деревянных стульев с заготовкой.
4. Обратная засыпка с трамбованием грунта вручную.
5. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3102-2-1/1	Смена деревянных стульев на подкладках	8261,52	6954,55	0,03	-	1306,94	13,07
	Масса мусора						0,075
2-3102-2-2/1	Смена деревянных стульев на лежнях	8714,30	7486,65	0,03	-	1227,62	14,07
	Масса мусора						0,07
2-3102-2-3/1	Смена деревянных стульев на крестовинах	9927,49	8699,84	0,03	-	1227,62	16,35
	Масса мусора						0,07

Таблица 2-3102-3. Замена деревянных стульев на другие конструкции

Состав работ:

1. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений.
2. Устройство щебеночного основания.
3. Кладка столбов из кирпича (1).
4. Устройство монолитных бетонных столбов с установкой и разборкой опалубки (2).
5. Горизонтальная гидроизоляция столбов рулонными материалами.
6. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную.
7. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3102-3-1/1	Замена деревянных стульев кирпичными столбами	25708,72	14816,37	-	-	10892,35	27,25
	Масса мусора						0,2
2-3102-3-2/1	Замена деревянных стульев бетонными столбами	31725,44	21614,03	-	-	10111,41	41,5
	Масса мусора						0,2

Раздел 3. Устройство

Таблица 2-3103-1. Устройство осадочного шва

Состав работ:

1. Поперечное перепиливание и окорка досок.
2. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях.
3. Обработка щитов битумом с обшивкой материалом рулонным.
4. Установка щитов по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
2-3103-1-1/1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	192844,96	131808,08	-	-	61036,88	267,56

Таблица 2-3103-2. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок.
2. Установка щитов опалубки.
3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными.
4. Установка арматуры (5-12, 15-18, 20, 21).
5. Укладка бетонной смеси.

Измеритель: 100 м3 в деле

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
2-3103-2-1/1	Устройство бетонной подготовки	849859,11	73855,53	58,02	0,30	775945,56	155,25
2-3103-2-2/1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	1079373,94	269854,52	712,89	265,87	808806,53	507,15
2-3103-2-3/1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3	1016484,06	214782,17	667,86	265,75	801034,03	403,65
2-3103-2-4/1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 5 м3	954953,07	162157,48	617,31	265,60	792178,28	304,75
2-3103-2-5/1	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	1504190,23	387954,11	828,79	266,23	1115407,33	729,1
2-3103-2-6/1	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3	1304598,17	290659,63	774,91	266,07	1013163,63	546,25
2-3103-2-7/1	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 10 м3	1222668,38	204991,53	682,94	265,79	1016993,91	385,25
2-3103-2-8/1	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 25 м3	1116762,88	143800,02	618,26	265,60	972344,60	270,25
2-3103-2-9/1	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 25 м3	1079988,14	104637,47	576,20	265,48	974774,47	196,65
2-3103-2-10/1	Устройство фундаментов железобетонных общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м периметром до 5 м	1316582,40	206215,36	1395,10	268,06	1108971,94	387,55
2-3103-2-11/1	Устройство фундаментов железобетонных общего назначения с подколонниками при высоте подколонника свыше 4 до 10 м периметром до 5 м	1560474,43	344508,15	1543,93	268,51	1214422,35	647,45
2-3103-2-12/1	Устройство фундаментов железобетонных общего назначения с подколонниками при высоте подколонника свыше 4 до 10 м периметром до 10 м	1353982,61	273526,01	1113,75	267,15	1079342,85	514,05
2-3103-2-13/1	Устройство фундаментов-столбов бетонных	1108030,23	299838,35	785,58	266,10	807406,30	563,5
2-3103-2-14/1	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	824903,22	59355,76	527,23	265,33	765020,23	111,55
2-3103-2-15/1	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1440091,42	109532,79	6245,41	283,48	1324313,22	205,85
2-3103-2-16/1	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	2147605,86	145023,86	971,97	266,72	2001610,03	272,55
2-3103-2-17/1	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм	1747790,78	118711,51	1296,76	267,76	1627782,51	223,1
2-3103-2-18/1	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	1953612,79	256777,61	3721,44	275,44	1693113,74	418,6
2-3103-2-19/1	Устройство фундаментов ленточных бетонных	963153,74	176328,40	650,95	265,71	786174,39	324,3

2-3103-2-20/1	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	1474506,88	234717,30	5611,80	281,46	1234177,78	414
2-3103-2-21/1	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху более 1000 мм	1403582,11	169518,05	5544,38	281,25	1228519,68	299

Таблица 2-3103-3. Устройство фундаментов общего назначения под оборудование

Состав работ:

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3	1043319,25	238539,03	742,81	265,98	804037,41	453,1
2-3103-3-2/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 25 м3	963729,92	174363,55	636,74	265,66	788729,63	331,2
2-3103-3-3/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом более 25 м3	916375,21	135010,67	609,24	265,58	780755,30	256,45
2-3103-3-4/1	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных под оборудование объемом до 5 м3	1128054,39	245198,75	778,62	266,12	882077,02	465,75
2-3103-3-5/1	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных под оборудование объемом до 25 м3	1087253,44	183276,56	1661,76	268,92	902315,12	351,9
2-3103-3-6/1	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных под оборудование объемом более 25 м3	1167778,98	149136,81	4138,15	276,78	1014504,02	286,35
2-3103-3-7/1	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	40939,09	38141,96	463,95	265,14	2333,18	70,15
2-3103-3-8/1	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	204257,07	125789,30	1005,80	266,73	77461,97	201,25

Таблица 2-3103-5. Устройство подливки толщиной 20 мм

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3103-5-1/1	Устройство подливки толщиной 20 мм	45139,85	27944,93	391,90	213,91	16803,02	48,3
2-3103-5-2/1	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать для поз. 2-3103-5-1	16116,62	7984,27	184,60	102,66	7947,75	13,8

Таблица 2-3103-6. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-6-1/1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	90557,06	11967,86	9,79	0,05	78579,41	23,23
2-3103-6-2/1	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать для поз. 2-3103-6-1	8618,27	762,48	0,63	-	7855,16	1,48

Таблица 2-3103-7. Устройство стен подвалов

Состав работ:

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

2-3103-7-1/1	Устройство стен подвалов бетонных	996527,01	195420,63	666,92	265,75	800439,46	351,9
2-3103-7-2/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3 м толщиной до 300 мм	2122485,69	574127,92	4362,24	277,42	1543995,53	1033,85
2-3103-7-3/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3 м толщиной до 500 мм	1766072,89	378068,66	3498,66	274,71	1384505,57	680,8
2-3103-7-4/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3 м толщиной до 1000 мм	1502265,81	289299,16	2744,52	272,33	1210222,13	520,95
2-3103-7-5/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6 м толщиной до 300 мм	2334146,27	592009,55	5373,92	280,63	1736762,80	1066,05
2-3103-7-6/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6 м толщиной до 500 мм	1959934,79	390841,25	4502,67	277,90	1564590,87	703,8
2-3103-7-7/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6 м толщиной до 1000 мм	1635822,80	302071,75	3418,03	274,47	1330333,02	543,95
2-3103-7-8/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6 м толщиной более 1000 мм	1321494,85	226074,84	2017,01	270,03	1093403,00	407,1
2-3103-7-9/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6 м толщиной до 300 мм	2486161,57	606059,40	1587,07	268,60	1878515,10	1091,35
2-3103-7-10/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6 м толщиной до 500 мм	2160393,34	408084,25	1351,77	267,90	1750957,32	734,85
2-3103-7-11/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6 м толщиной до 1000 мм	1724422,86	309096,68	3755,75	275,54	1411570,43	556,6
2-3103-7-12/1	Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6 м толщиной более 1000 мм	1371984,30	238847,43	2348,21	271,08	1130788,66	430,1

Таблица 2-3103-8. Устройство железобетонных балок фундаментных

Состав работ:

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-8-1/1	Устройство железобетонных балок фундаментных	2201467,76	687805,80	6823,97	285,26	1506837,99	1265

Таблица 2-3103-9. Устройство засыпки фундаментных балок

Состав работ:

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
2-3103-9-1/1	Устройство засыпки фундаментных балок песком	310892,29	117767,92	70573,62	34958,14	122550,75	203,55
2-3103-9-2/1	Устройство засыпки фундаментных балок керамзитовым гравием	509881,04	117102,57	62273,07	31614,14	330505,40	202,4

Таблица 2-3103-24. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Состав работ: 1. Устройство прослойки из раствора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
2-3103-24-1/1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	13897,01	1008,53	-	-	12888,48	2,12

Таблица 2-3103-25. Установка блоков стен подвалов

Состав работ: 1. Установка блоков.
2. Заполнение бетоном вертикальных каналов.
3. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

2-3103-25-1/1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	285025,44	30398,76	-	-	254626,68	54,74
2-3103-25-2/1	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	535340,41	42660,45	-	-	492679,96	76,82
2-3103-25-3/1	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	876278,53	62346,70	-	-	813931,83	107,76
2-3103-25-4/1	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	1064343,92	78511,95	-	-	985831,97	135,7

Таблица 2-3103-27. Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Установка блоков.
3. Заполнение бетоном вертикальных каналов.
4. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-27-1/1	Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси, массой до 0,5 т	300754,09	32117,72	356,39	343,24	268279,98	56,65
2-3103-27-2/1	Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси, массой до 1 т	557065,75	45066,86	495,85	477,56	511503,04	79,49
2-3103-27-3/1	Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси, массой до 1,5 т	912236,13	63798,88	890,99	858,11	847546,26	112,53
2-3103-27-4/1	Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси, массой более 1,5 т	1115296,46	80762,03	1247,38	1201,35	1033287,05	142,45

Таблица 2-3103-28. Установка блоков цокольных на растворе из сухой смеси

Состав работ: 1. Приготовление раствора из сухой смеси.
2. Установка блоков.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-28-1/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков цокольных массой до 1 т	1614223,15	63961,30	1169,90	1126,73	1549091,95	104,27
2-3103-28-2/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков цокольных массой до 2,5 т	3655110,16	98846,50	1518,55	1462,51	3554745,11	161,14
2-3103-28-3/1	Установка на растворе из сухой смеси блоков цокольных массой более 2,5 т	7876391,29	129505,23	1828,46	1760,98	7745057,60	211,12

Таблица 2-3103-29. Устройство основания под фундаменты

Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3103-29-1/1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2180,85	438,30	450,46	275,21	1292,09	0,9
2-3103-29-2/1	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3321,87	477,26	485,58	298,99	2359,03	0,98
2-3103-29-3/1	Устройство гравийного основания под фундаменты	4837,20	477,26	485,58	298,99	3874,36	0,98

Таблица 2-3103-30. Гидроизоляция стен, фундаментов

Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности (1, 4).
2. Выравнивание изолируемой поверхности раствором (2, 3).
3. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом (1, 4).
4. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики (2, 3, 5, 6).
5. Огрунтовка поверхности битумной мастикой (5, 7).
6. Нанесение слоев битумной мастики с ее разогреванием (7).
7. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной (5, 6).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-30-1/1	Горизонтальная цементная гидроизоляция стен, фундаментов с жидким стеклом	45695,35	22384,53	-	-	23310,82	43,93
2-3103-30-2/1	Оклеенная горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов в 1 слой	50756,23	8562,28	-	-	42193,95	16,44
2-3103-30-3/1	Оклеенная горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов в 2 слоя	80104,94	12302,15	-	-	67802,79	23,12
2-3103-30-4/1	Обмазочная боковая гидроизоляция стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	82716,68	61455,82	-	-	21260,86	102,12
2-3103-30-5/1	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	96979,10	41732,41	-	-	55246,69	65,55
2-3103-30-6/1	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону на каждый слой сверх 2-х добавлять к 2-3103-30-5	44716,65	16244,79	-	-	28471,86	25,99
2-3103-30-7/1	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	43045,46	28553,75	-	-	14491,71	44,85

Таблица 2-3103-31. Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала с применением сухой смеси гидроизоляционной поверхностной толщиной слоя 2 мм

Состав работ: 1. Приготовление гидроизоляционного состава.
2. Нанесение состава вручную.
3. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-31-1/1	Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала с применением сухой смеси гидроизоляционной поверхностной толщиной слоя 2 мм	82741,93	62352,94	-	-	20388,99	98,02

Таблица 2-3103-32. Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением сухой смеси гидроизоляционной проникающей капиллярной

Состав работ: 1. Очистка поверхности щетками.
2. Увлажнение поверхности.
3. Приготовление раствора из сухой смеси.
4. Нанесение раствора в два слоя.

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-32-1/1	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением сухой смеси гидроизоляционной проникающей капиллярной	41400,36	5254,74	3,73	0,05	36141,89	9,57

Таблица 2-3103-33. Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением сухой смеси гидроизоляционной шовной

Состав работ: 1. Устройство штрабы.
2. Очистка штрабы щетками и увлажнение.
3. Приготовление раствора из сухой смеси "Пенетрон".
4. Нанесение грунтовочного слоя.
5. Приготовление раствора из сухой смеси гидроизоляционной шовной.
6. Заполнение шва приготовленным раствором.
7. Нанесение раствора из сухой смеси гидроизоляционной проникающей капиллярной в два слоя.

Измеритель: 100 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-33-1/1	Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением сухой смеси гидроизоляционной шовной	76894,93	18683,57	29,01	0,25	58182,35	29,96

Таблица 2-3103-34. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

Состав работ: 1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
2-3103-34-1/1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	7541,13	3791,49	861,27	574,31	2888,37	7,97

Таблица 2-3103-35. Установка стульев на лежнях

Состав работ: 1. Заготовка и установка стульев и лежней.
2. Антисептирование пастами.
3. Рытье и засыпка ям с трамбованием.
4. Выравнивание стульев с нарублением шипов под обвязки.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-35-1/1	Установка стульев на лежнях глубиной заложения до 1,5 м	22964,49	9685,11	676,20	210,60	12603,18	19,66
2-3103-35-2/1	Установка стульев на лежнях глубиной заложения более 1,5 м	24004,86	10894,53	591,67	184,27	12518,66	21,62

Таблица 2-3103-36. Устройство ростверков из брусев

Состав работ: 1. Изготовление элементов ростверка из брусев.
2. Сверление отверстий.
3. Выравнивание свай.
4. Устройство ростверка и подбалок по деревянным сваям с постановкой болтов и соединительных деталей.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3103-36-1/1	Устройство ростверков из брусев по деревянным сваям	51998,96	29614,40	22,07	0,27	22362,49	47,38

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 2-3104-1. Разборка фундаментов

Состав работ: 1. Разборка конструкций.
2. Рубка арматуры и выбивание анкерных болтов (3).
3. Разбивка бетона на отдельные куски массой 30 кг.
4. Выборка годного кирпича с очисткой от раствора и укладкой в штабель (5).

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3104-1-1/1	Разборка фундаментов бутовых Масса мусора	5394,11	3914,78	1479,33	998,59	-	7,2 2,35
2-3104-1-2/1	Разборка фундаментов бетонных Масса мусора	7266,33	4976,89	2289,44	1545,43	-	8,27 2,4

2-3104-1-3/1	Разборка фундаментов железобетонных	15682,58	9537,12	6145,46	3067,29	-	13,32
	Масса мусора						2,5
2-3104-1-4/1	Разборка бутобетонных фундаментов	7675,22	4387,82	3287,40	2219,08	-	8,07
	Масса мусора						2,4
2-3104-1-5/1	Разборка кирпичных фундаментов	11186,04	9824,12	1361,92	919,33	-	16,98
	Масса мусора						2,42

Таблица 2-3104-2. Пробивка проемов

Состав работ: 1. Пробивка проемов.
2. Очистка камня от раствора с укладкой его в штабель.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3104-2-1/1	Пробивка проемов в бутовых фундаментах	10172,07	6039,34	4132,73	2789,71	-	11,35
	Масса мусора						2,35

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 2-3105-1. Водоотлив из подвала

Состав работ: 1. Вычерпывание воды ведрами с выноской (1).
2. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков (2,3).
3. Откачка воды ручным или механическим насосом (2,3).

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3105-1-1/1	Водоотлив из подвала ведрами	74740,50	74740,50	-	-	-	150
2-3105-1-2/1	Водоотлив из подвала ручными насосами	6822,92	6776,47	46,45	0,31	-	13,6
2-3105-1-3/1	Водоотлив из подвала центробежными насосами	3415,42	3388,24	27,18	0,18	-	6,8

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 2-5105-2. Гидроизоляция фундаментов гullyбиц, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п.

Состав работ: При оклеечной изоляции (1-6)
1. Очистка поверхности.
2. Выравнивание поверхности цементным раствором.
3. Нарезка изоляционного материала по размеру.
4. Варка и подогрев изоляционного состава.
5. Расчистка швов.
6. Укладка изоляции с тщательной промазкой мастикой и заделкой швов.
7. Покрытие верхнего слоя изоляции битумной мастикой.
При изоляции мятой глиной (7)
1. Приготовление мятой глины.
2. Укладка мятой глины с уплотнением.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-5105-2-1/1	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов гullyбиц, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п. в 2 слоя Масса материалов	955,24	347,88	-	-	607,36	0,59 0,066
2-5105-2-2/1	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами фундаментов гullyбиц, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п. в 3 слоя Масса материалов	1242,95	418,64	-	-	824,31	0,71 0,071
2-5105-2-3/1	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами фундаментов гullyбиц,	1536,55	495,29	-	-	1041,26	0,84

	ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п. в 4 слоя						0,076
	Масса материалов					734,77	1,01
2-5105-2-4/1	Вертикальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами фундаментов гульбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п. в 2 слоя	1330,30	595,53	-	-	734,77	1,01
	Масса материалов					1016,43	1,19
2-5105-2-5/1	Вертикальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами фундаментов гульбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п. в 3 слоя	1718,09	701,66	-	-	1016,43	1,19
	Масса материалов					1296,08	1,4
2-5105-2-6/1	Вертикальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами фундаментов гульбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п. в 4 слоя	2121,56	825,48	-	-	1296,08	1,4
	Масса материалов					2877,40	6,91
2-5105-2-7/1	Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция глиняная фундаментов гульбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п.	6951,74	4074,34	-	-	2877,40	6,91
	Масса материалов						1,72

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 11. Санитарная эксплуатация				
Раздел 1. Уборка				
Таблица 2-1101-1. Уборка приямков				
2-1101-1-1/1	21.1-24-59	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, pH от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%	л	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 2-3101-1. Усиление фундаментов торкретированием				
2-3101-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,89
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,82
	21.1-25-13	Вода	м3	0,64
	22.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	3,36
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,86
2-3101-1-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,74
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,51
	21.1-25-13	Вода	м3	0,53
	22.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	1,53
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,53
Таблица 2-3101-2. Усиление фундаментов цементацией				
2-3101-2-1/1	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,224
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	12,75
	21.12-6-11	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	1110
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	50
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,2
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,2
Таблица 2-3101-3. Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоями				
2-3101-3-1/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,26
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,02
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,18
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00584
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00041
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,02
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,07
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	1,59
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,54
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,92
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,38
Таблица 2-3101-4. Усиление фундаментов стальными балками				
2-3101-4-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,5
	21.1-10-144	Сталь двутавровая обычная для строительных металлоконструкций, марка 18сп	т	1,02
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,03
	21.3-2-8	Растворы цементно-известковые, марка 25	м3	0,34
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	9,6
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,2
Таблица 2-3101-5. Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование				
2-3101-5-1/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,01
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00044
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,02
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,07
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	1,02
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	4,74
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,74
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 2-3101-6. Ремонт бетонных поверхностей гидроизоляционным составом цементным защитным проникающего действия				
2-3101-6-1/1	21.1-2-7	Смеси сухие, мелкозернистые гидроизоляционные, проникающие на цементном вяжущем, для повышения водонепроницаемости бетона до W12 (1,2 Мпа), морозостойкости, предотвращения капиллярного проникновения влаги, защиты от различных агрессивных сред	кг	508
	21.1-20-17	Мешковина	м2	120
	21.1-25-13	Вода	м3	2,55
	21.1-25-271	Поролон	кг	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	20
2-3101-6-2/1	21.1-2-7	Смеси сухие, мелкозернистые гидроизоляционные, проникающие на цементном вяжущем, для повышения водонепроницаемости бетона до W12 (1,2 Мпа), морозостойкости, предотвращения капиллярного проникновения влаги, защиты от различных агрессивных сред	кг	192
	21.1-20-17	Мешковина	м2	30
	21.1-25-13	Вода	м3	1,408
	21.1-25-271	Поролон	кг	2
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30
2-3101-6-3/1	21.7-3-55	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт.	0,023
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	5
2-3101-6-4/1	21.1-2-7	Смеси сухие, мелкозернистые гидроизоляционные, проникающие на цементном вяжущем, для повышения водонепроницаемости бетона до W12 (1,2 Мпа), морозостойкости, предотвращения капиллярного проникновения влаги, защиты от различных агрессивных сред	кг	160
	21.1-25-13	Вода	м3	0,48

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3102-1. Смена ленточных фундаментов

2-3102-1-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,004
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,38
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,614
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,13
2-3102-1-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,13
	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,004
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,38
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,614
2-3102-1-3/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,13
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,13
	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,004
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,67
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,397
2-3102-1-4/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,38
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,226
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,05
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,05
	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,004
2-3102-1-4/1	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	1,67
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,397
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,38
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,226
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,05
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,05

Таблица 2-3102-2. Смена деревянных ступень

2-3102-2-1/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0067
	21.1-9-68	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт II	м3	0,095
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,005
2-3102-2-2/1	21.1-9-68	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт II	м3	0,095
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,005
2-3102-2-3/1	21.1-9-68	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт II	м3	0,095
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,005

Таблица 2-3102-3. Замена деревянных ступень на другие конструкции

2-3102-3-1/1	21.1-1-20	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-90, битумно-резиновая	т	0,003
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	4,62
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250x120x65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,412
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,23
	21.3-2-9	Растворы цементно-известковые, марка 50	м3	0,27
2-3102-3-2/1	21.1-1-20	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-90, битумно-резиновая	т	0,0016
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	0,946
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,132
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00108
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,00026
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0115
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,22
	21.1-12-28	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 70-120 мм	м3	0,22

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	1,015
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,097
Раздел 3. Устройство				
Таблица 2-3103-1. Устройство осадочного шва				
2-3103-1-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,31
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	223
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	3,2
Таблица 2-3103-2. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения				
2-3103-2-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	250
	21.1-25-13	Вода	м3	1,75
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
2-3103-2-2/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,41
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,027
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,68
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0375
2-3103-2-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0238
	21.1-20-17	Мешковина	м2	153
	21.1-25-13	Вода	м3	0,441
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	64,1
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	24,28
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,025
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,59
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,025
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,019
	21.1-20-17	Мешковина	м2	123
	21.1-25-13	Вода	м3	0,364
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	55
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
2-3103-2-4/1	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	19,28
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,9
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,22
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,41
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0187
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,017
	21.1-20-17	Мешковина	м2	108
	21.1-25-13	Вода	м3	0,314
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	37,9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	14,55
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,62
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,027
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,74
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0375
2-3103-2-5/1	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0061
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0238
	21.1-20-17	Мешковина	м2	153
	21.1-25-13	Вода	м3	0,441
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	4,5
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	64,1
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	34,82
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,09
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,025
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,62

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-2-7/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,025
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0052
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,019
	21.1-20-17	Мешковина	м2	123
	21.1-25-13	Вода	м3	0,364
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	3,3
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	55
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	29,69
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,92
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,022
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,42
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0187
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0035
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0168
	21.1-20-17	Мешковина	м2	101
2-3103-2-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,304
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	3,3
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	37
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	20,94
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,62
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,011
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,26
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,008
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0022
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0085
	21.1-20-17	Мешковина	м2	53,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,162
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	2,8
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	23,3
2-3103-2-9/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	14,69
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,55
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,007
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,2
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0065
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0076
	21.1-20-17	Мешковина	м2	45
	21.1-25-13	Вода	м3	0,129
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	2,9
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	17,1
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	10,69
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,41
2-3103-2-10/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,011
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,17
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,85
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0087
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0086
	21.1-20-17	Мешковина	м2	50
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,152
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-2-11/1	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	4,6
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	28,9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	21,06
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,01
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,017
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,54
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,14
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0167
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0132
	21.1-20-17	Мешковина	м2	25
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,11
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	6
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	41
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
2-3103-2-12/1	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	35,19
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,54
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,014
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,34
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,03
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,83
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0143
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0107
	21.1-20-17	Мешковина	м2	25
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	4,3
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	38,9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	27,94
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,38
2-3103-2-13/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,28
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,082
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,7
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0762
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,03
	21.1-20-17	Мешковина	м2	75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,424
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	65,1
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	30,62
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,08
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,01
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,04
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002
	21.1-20-17	Мешковина	м2	30
	21.1-25-13	Вода	м3	0,73
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
2-3103-2-14/1	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	3,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	6,12
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,12
2-3103-2-15/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,01
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,04
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-2-16/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	30
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,73
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	8,1
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	3,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	11,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	150
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,12
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,01
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,07
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0102
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0109
	21.1-20-17	Мешковина	м2	50
2-3103-2-17/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,731
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	18,7
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	6,8
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	14,88
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,38
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,19
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,007
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0064
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,007
	21.1-20-17	Мешковина	м2	50
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,72
2-3103-2-18/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	13
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	2,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	12,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,08
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,082
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,02
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,13
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0142
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,009
	21.1-20-17	Мешковина	м2	300
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,424
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
2-3103-2-19/1	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	13,5
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	14,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	22,75
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	80
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,38
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,025
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,22
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,028
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,018
	21.1-20-17	Мешковина	м2	88,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,283
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	101,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-2-20/1	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	44,8
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	17,62
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,92
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,025
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,14
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,47
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0303
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,013
	21.1-20-17	Мешковина	м2	88,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,283
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	6,6
2-3103-2-21/1	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	39,2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	22,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	130
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,01
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,014
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,1
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,26
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,0269
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,098
	21.1-20-17	Мешковина	м2	60
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,181
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	101,5
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	6,6
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	20,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	16,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	130
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,55

Таблица 2-3103-3. Устройство фундаментов общего назначения под оборудование

2-3103-3-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,05
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,69
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,08
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,2
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,69
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,04
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,037
	21.1-20-17	Мешковина	м2	5,6
	21.1-25-13	Вода	м3	1,75
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	49,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	26,25
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,38
2-3103-3-2/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,023
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,36
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,11
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,01
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,33
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,018
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,013
	21.1-20-17	Мешковина	м2	9,9
	21.1-25-13	Вода	м3	2,868
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	28,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-3-3/1	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	16,25
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,9
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,018
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,22
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,02
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,02
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,28
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,015
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,008
	21.1-20-17	Мешковина	м2	10,1
	21.1-25-13	Вода	м3	2,853
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	20,7
2-3103-3-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	13,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,64
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,046
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,69
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,08
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,2
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,69
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,04
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,037
	21.1-20-17	Мешковина	м2	10,1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	2,937
2-3103-3-5/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	1
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	49,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	21,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,25
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,69
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,023
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,36
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,11
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,01
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,33
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,018
2-3103-3-6/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,013
	21.1-20-17	Мешковина	м2	9,9
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,031
	21.1-25-13	Вода	м3	2,868
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	1,5
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	28,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	16,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27,12
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,03
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,22
2-3103-3-6/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,02
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,02
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,28
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,015
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,008
	21.1-20-17	Мешковина	м2	8,9
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,106
	21.1-25-13	Вода	м3	7,488
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	3,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-3-7/1	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	20,7
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	16,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	92,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,65
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,001
	21.1-3-56	Материал рулонный кровельный, рубероид РКП-350, с мелкозернистой или пылевидной посыпкой	м2	24,4
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,03
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,15
2-3103-3-8/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,02
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,08
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,27
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,003
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	1
	21.9-11-3	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2	7,71
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	52,5
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,44

Таблица 2-3103-5. Устройство подливки толщиной 20 мм

2-3103-5-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,1
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,04
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	2,04
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25
2-3103-5-2/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,31
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,02
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,01
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	1,02
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,66

Таблица 2-3103-6. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

2-3103-6-1/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,081
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0012
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	10,2
2-3103-6-2/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,25
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	1,02
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,08

Таблица 2-3103-7. Устройство стен подвалов

2-3103-7-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,026
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,07
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,86
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,05
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,077
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	102
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	40
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
2-3103-7-2/1	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	19,12
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,074
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,19
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	2,2
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,12
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,086
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,223

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-7-3/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	10,12
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	103
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	56,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	87,5
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,3
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,045
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,43
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,051
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,134
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
2-3103-7-4/1	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	8,2
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	75
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	37
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	70
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,6
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,022
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,07
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,87
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,05
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,026
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,067
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	6
2-3103-7-5/1	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	42
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	28,38
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	52,5
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,94
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,074
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,19
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	2,81
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,12
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,086
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,13
	21.1-25-13	Вода	м3	0,223
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	12,9
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	103
2-3103-7-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	58
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	113,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,62
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,045
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,6
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,051
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,11
	21.1-25-13	Вода	м3	0,134
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	10,93
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	66
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	38,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	96,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-7-7/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,56
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,022
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,07
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,87
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,05
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,023
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,067
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	7,81
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	42
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	29,56
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	70
2-3103-7-8/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,015
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,04
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,46
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,022
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,045
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	4,5
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	24
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	22,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	35
2-3103-7-9/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,62
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,074
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,19
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	3,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,12
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,086
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,223
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	14,99
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	103
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	59,31
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,12
2-3103-7-10/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,69
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,045
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,12
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,92
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,08
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,051
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,14
	21.1-25-13	Вода	м3	0,134
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: B15 (M200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	13,67
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	66
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	39,94
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,25
2-3103-7-11/1	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	2,19
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,022
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,07
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,09
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,05
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,026
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	0,067

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-7-12/1	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	8,99
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	42
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	30,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	78,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	1,02
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,015
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,04
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,61
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,022
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,045
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	5
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	28
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	22,19
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	43,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	0,62

Таблица 2-3103-8. Устройство железобетонных балок фундаментных

2-3103-8-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,095
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,087
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	5,53
	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,88
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,85
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,042
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,095
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,285
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	101,5
	21.3-4-20	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т	8,5
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	114,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	68,75
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	148,75
	22.1-30-26	Пилы ручные электрические	маш.-ч	5,14

Таблица 2-3103-9. Устройство засыпки фундаментных балок

2-3103-9-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	105
	22.1-2-16	Тракторы на пневмоколенном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.), с отвалом	маш.-ч	18,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	14,5
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	20
2-3103-9-2/1	21.1-12-4	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	м3	115
	22.1-2-16	Тракторы на пневмоколенном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.), с отвалом	маш.-ч	12,54
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	15,88
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	20

Таблица 2-3103-24. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

2-3103-24-1/1	21.3-2-17	Растворы цементные, марка 200	м3	2,16
---------------	-----------	-------------------------------	----	------

Таблица 2-3103-25. Установка блоков стен подвалов

2-3103-25-1/1	21.3-1-2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)	м3	0,41
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,2
	21.5-1-8	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС	м3	21
2-3103-25-2/1	21.3-1-2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)	м3	0,71
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,65
	21.5-1-8	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС	м3	41
2-3103-25-3/1	21.3-1-2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)	м3	0,47
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2,95
	21.5-1-8	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС	м3	68
2-3103-25-4/1	21.3-1-2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)	м3	0,71
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	4,17

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.5-1-8	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС	м3	82
Таблица 2-3103-27. Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси				
2-3103-27-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-1-2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)	м3	0,41
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	2,04
2-3103-27-2/1	21.5-1-8	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС	м3	21
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,46
	21.1-25-13	Вода	м3	0,41
	21.3-1-2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)	м3	0,71
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	2,81
2-3103-27-3/1	21.5-1-8	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС	м3	41
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,64
	21.1-25-13	Вода	м3	0,74
	21.3-1-2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)	м3	0,47
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	5,02
2-3103-27-4/1	21.5-1-8	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС	м3	68
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,15
	21.1-25-13	Вода	м3	1,04
	21.3-1-2	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)	м3	0,71
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	7,09
	21.5-1-8	Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС	м3	82
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,61
Таблица 2-3103-28. Установка блоков цокольных на растворе из сухой смеси				
2-3103-28-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,97
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	6,61
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHYA, NHG, HCU, под окраску в построечных условиях	м3	59
2-3103-28-2/1	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,51
	21.1-25-13	Вода	м3	1,27
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	8,6
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHYA, NHG, HCU, под окраску в построечных условиях	м3	138
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	1,96
2-3103-28-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,53
	21.3-2-51	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	10,37
	21.5-4-5	Блоки наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками для жилых домов, марка NH, NHYA, NHG, HCU, под окраску в построечных условиях	м3	304
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	2,36
Таблица 2-3103-29. Устройство основания под фундаменты				
2-3103-29-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,15
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,22
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,45
2-3103-29-2/1	21.1-12-45	Щебень из естественного камня для строительных работ, рядовой, марка 300-200	м3	1,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,15
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,25
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,5
2-3103-29-3/1	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	1,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,15
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,09
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,25
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,5
Таблица 2-3103-30. Гидроизоляция стен, фундаментов				
2-3103-30-1/1	21.1-2-17	Стекло жидкое калиевое (калий)	т	0,05
	21.3-2-12	Растворы цементные, марка 25	м3	3,1
2-3103-30-2/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,008
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,22
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5	м2	110
	21.1-4-9	Керосин	т	0,016
	21.3-2-12	Растворы цементные, марка 25	м3	2,5
2-3103-30-3/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,016
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,42

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3103-30-4/1	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5	м2	220
	21.1-4-9	Керосин	т	0,024
	21.3-2-12	Растворы цементные, марка 25	м3	2,5
	21.1-2-17	Стекло жидкое калиевое (калий)	т	0,05
2-3103-30-5/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,8
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,016
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,44
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5	м2	230
2-3103-30-6/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,024
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,008
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,23
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5	м2	115
2-3103-30-7/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,016
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,016
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,24
	21.1-4-9	Керосин	т	0,024
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1

Таблица 2-3103-31. Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала с применением сухой смеси гидроизоляционной толщиной слоя 2 мм

2-3103-31-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,11
	21.3-2-64	Смеси сухие мелкозернистые гидроизоляционные поверхностные, бесшовные, для помещений с высокими требованиями к эксплуатации, толщина нанесения 1-3 мм, прочность на сжатие не менее 6 МПа, прочность сцепления не менее 1 МПа, F75	кг	312

Таблица 2-3103-32. Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением сухой смеси гидроизоляционной проникающей капиллярной

2-3103-32-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,173
	21.3-2-57	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, включающие в свой состав портландцемент, кварцевый песок и химически активные компоненты, для повышения водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа)	кг	93,6
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,75

Таблица 2-3103-33. Гидроизоляция швов, стыков, сопряжений бетонных и железобетонных конструкций с применением сухой смеси гидроизоляционной шовной

2-3103-33-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,058
	21.3-2-56	Смеси сухие мелкозернистые гидроизоляционные шовные на цементном вяжущем, Пк1, В30, W18, F300, для устранения фильтрации воды и герметизации швов, стыков, трещин	кг	153
	21.3-2-57	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, включающие в свой состав портландцемент, кварцевый песок и химически активные компоненты, для повышения водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа)	кг	30,6
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,62
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,88

Таблица 2-3103-34. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

2-3103-34-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,15
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,62
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	1,25

Таблица 2-3103-35. Установка ступеней на лежнях

2-3103-35-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,002
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,01
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,8
	21.1-9-68	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт II	м3	0,19
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0072
	22.1-9-1	Машины бурально-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,24
2-3103-35-2/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,00234
	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,01
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,82
	21.1-9-68	Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт II	м3	0,17
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00085
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0072
	22.1-9-1	Машины бурально-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,21

Таблица 2-3103-36. Устройство ростверков из брусев

2-3103-36-1/1	21.1-9-16	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	0,96
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,09
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0192

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,023
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,44

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 2-3104-1. Разборка фундаментов

2-3104-1-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,26
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,26
2-3104-1-2/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,95
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,95
2-3104-1-3/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	3,86
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,47
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,86
2-3104-1-4/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	2,8
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,8
2-3104-1-5/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1,16
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,16

Таблица 2-3104-2. Пробивка проемов

2-3104-2-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	3,52
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,52

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 2-3105-1. Водоотлив из подвала

2-3105-1-2/1	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	1,47
2-3105-1-3/1	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	0,86

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 2-5105-2. Гидроизоляция фундаментов гullyбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п.

2-5105-2-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	кг	4,2
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5	м2	2,2
	21.1-9-61	Дрова	м3	0,006
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03
2-5105-2-2/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	кг	6,3
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5	м2	3,3
	21.1-9-61	Дрова	м3	0,009
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03
2-5105-2-3/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	кг	8,4
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5	м2	4,4
	21.1-9-61	Дрова	м3	0,012
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03
2-5105-2-4/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	кг	7,2
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5	м2	2,4
	21.1-9-61	Дрова	м3	0,011
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03
2-5105-2-5/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	кг	10,8
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5	м2	3,6
	21.1-9-61	Дрова	м3	0,017
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03
2-5105-2-6/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	кг	14,4
	21.1-3-44	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°C, теплостойкость не ниже +85°C, температура хрупкости вяжущего до -15°C, ТПП-3,5	м2	4,8
	21.1-9-61	Дрова	м3	0,022
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,03
2-5105-2-7/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,15