

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-26

Сборник 26
Мебель, предметы интерьера

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	6
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	22
Раздел 1. Уборка	22
Таблица 26-1101-1. Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей.....	22
Таблица 26-1101-2. Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ "Зарядье" - общая чистка	22
Таблица 26-1101-3. Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ "Зарядье" - выведение пятен.....	22
Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций	22
Раздел 1. Уборка	22
Таблица 26-1201-1. Протирка зеркал настенных	22
Таблица 26-1201-2. Протирка мебели.....	23
Таблица 26-1201-3. Протирка и полив вазонов с комнатными цветами	23
Таблица 26-1201-4. Уборка с помощью пылесоса.....	23
Таблица 26-1201-5. Уборка жалюзи оконных	24
Таблица 26-1201-6. Уборка от пыли и грязи (без демонтажа) штор и вертикальных жалюзи (тканевых).....	24
Таблица 26-1201-7. Уборка карнизов от пыли и грязи.....	24
Таблица 26-1201-8. Уборка пыли и загрязнений с элементов декора и информационных элементов	24
Таблица 26-1201-9. Удаление пыли и загрязнений с кашпо.....	24
Таблица 26-1201-10. Уборка пыли и загрязнений - часы настенные.....	25
Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций.....	25
Раздел 1. Уборка	25
Таблица 26-1301-1. Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей при регулярных уборках зданий отрасли "Образование"	25
Таблица 26-1301-2. Удаление загрязнений с мебели и прочих поверхностей при уборках обеденных залов и цехов пищеблоков зданий отрасли "Образование"	26
Таблица 26-1301-3. Уборка подиумов для сидения в образовательных организациях - добавлять на вакуумную уборку пылесосом подушек для сидения	26
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мебель	26
Раздел 3. Устройство	26
Таблица 26-3103-1. Установка по месту шкафных и антресольных стенок, полок. Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов на месте	26
Таблица 26-3103-2. Установка дверных блоков, шкафных замков.....	27
Таблица 26-3103-3. Установка штучных изделий	27
Таблица 26-3103-4. Устройство барьеров в гардеробных	27
Раздел 5. Прочие работы.....	27
Таблица 26-3105-1. Вынос и занос мебели, в том числе спортивных снарядов	27
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Предметы интерьера.....	28
Раздел 2. Смена (замена).....	28
Таблица 26-3202-1. Смена жалюзи оконных вертикальных тканевых.....	28
Раздел 3. Устройство	28
Таблица 26-3203-1. Установка жалюзи оконных вертикальных тканевых.....	28
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Спортивный инвентарь и оборудование	28
Раздел 2. Смена (замена).....	28
Таблица 26-3302-1. Замена спортивных сеток в спортивных залах	28
Таблица 26-3302-2. Замена спортивных сеток спортивного оборудования.....	28
Раздел 3. Устройство	29
Таблица 26-3303-1. Установка спортивного оборудования для волейбола	29
Раздел 4. Разборка, демонтаж	29
Таблица 26-3304-1. Демонтаж металлических конструкций трибун.....	29
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Мебель	29
Раздел 1. Реставрация.....	29

Таблица 26-5101-1. Реставрация остова мебели	29
Таблица 26-5101-2. Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом	30
Таблица 26-5101-3. Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород	30
Таблица 26-5101-4. Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2.....	31
Таблица 26-5101-5. Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры.....	31
Таблица 26-5101-6. Изготовление протяжек из цветного металла	31
Таблица 26-5101-8. Установка фрагментов декоративных металлических протяжек	32
Таблица 26-5101-9. Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева.....	33
Таблица 26-5101-10. Реставрация плетеной мебели.....	34
Таблица 26-5101-11. Крепление накладных элементов из металла	35
Таблица 26-5101-12. Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации	35
Таблица 26-5101-13. Восполнение утрат рисунка инкрустации	35
Таблица 26-5101-14. Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами).....	36
Таблица 26-5101-15. Реставрация интарсии, кромка	37
Таблица 26-5101-16. Реставрация интарсии и маркетри.....	37
Таблица 26-5101-17. Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри	39
Таблица 26-5101-18. Укрепление сильно сциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)	39
Таблица 26-5101-19. Черновая обивка мягкого сидения на пружинах.....	39
Таблица 26-5101-20. Устройство ходового борта мягкого сидения	40
Таблица 26-5101-21. Черновая обивка полумягкого сидения	40
Таблица 26-5101-22. Черновая обивка полумягкого вкладного сидения	40
Таблица 26-5101-23. Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины	40
Таблица 26-5101-24. Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации.....	40
Таблица 26-5101-25. Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черной заготовкой.....	41
Таблица 26-5101-26. Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров	41
Таблица 26-5101-27. Стачивание шва.....	41
Таблица 26-5101-28. Склейка натуральной кожи для обивки мебели.....	42
Таблица 26-5101-29. Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели	42
Раздел 2. Воссоздание	42
Таблица 26-5102-1. Воссоздание протяжек из цветного металла для предметов мебели	42
Таблица 26-5102-2. Воссоздание плетеной мебели	42
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	42
Таблица 26-5104-1. Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений	42
Таблица 26-5104-2. Разборка обивки мягкой музейной мебели.....	43
Раздел 5. Прочие работы	43
Таблица 26-5105-1. Изготовление и установка пуговиц, обтянутых кожей, для мебели	43
Таблица 26-5105-2. Размотка и обмотка пружин.....	43
Таблица 26-5105-3. Шитье чехлов для мебели	43
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Ткани и гобелены.....	44
Раздел 2. Воссоздание	44
Таблица 26-5202-1. Воссоздание рисунка ткани	44
Таблица 26-5202-2. Изготовление технического рисунка ткани.....	44
Таблица 26-5202-3. Воссоздание шпалер на ручном станке	45
Таблица 26-5202-4. Удаление старой штопки.....	45
Таблица 26-5202-5. Художественная штопка шпалер.....	46
Таблица 26-5202-6. Очистка шпалер химическим раствором	46
Таблица 26-5202-7. Подготовка жаккардового картона к ткачеству	46

Таблица 26-5202-8. Подготовка жаккардового станка.....	47
Таблица 26-5202-9. Заправка жаккардового станка	48
Таблица 26-5202-10. Подготовка сырья к ткачеству	49
Таблица 26-5202-11. Крутка основы и утка	52
Таблица 26-5202-12. Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом.....	53
Таблица 26-5202-13. Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани).....	59
Таблица 26-5202-14. Воссоздание аграманта.....	62
Таблица 26-5202-15. Изготовление бархатной нити (синелька)	64
Таблица 26-5202-16. Обивка стен штофом.....	64
Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Монументальная и станковая живопись	64
Раздел 1. Реставрация.....	64
Таблица 26-5301-1. Укрепление отставания от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора...	64
Таблица 26-5301-2. Укрепление структурно-разрушенного грунта	65
Таблица 26-5301-3. Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами).....	65
Таблица 26-5301-4. Бортовое укрепление штукатурного слоя.....	66
Таблица 26-5301-5. Заделка трещин в грунте живописи	66
Таблица 26-5301-6. Заделка трещин в кладке при наличии стенописи	66
Таблица 26-5301-7. Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости)	67
Таблица 26-5301-8. Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат.....	67
Таблица 26-5301-9. Шпаклевка утрат грунта живописи	67
Таблица 26-5301-10. Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление).....	67
Таблица 26-5301-11. Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление).....	68
Таблица 26-5301-12. Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией.....	68
Таблица 26-5301-13. Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения).....	68
Таблица 26-5301-14. Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции	69
Таблица 26-5301-15. Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе) ..	70
Таблица 26-5301-16. Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи	70
Таблица 26-5301-17. Наклейка холста на основу	70
Таблица 26-5301-18. Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.)	71
Таблица 26-5301-19. Подведение грунта на холст	71
Таблица 26-5301-20. Подклейка холста, частично отставшего от основы (штукатурка, дерево).....	71
Таблица 26-5301-21. Заделка швов стыковки холста	72
Таблица 26-5301-22. Исправление отставания дублировочного холста	72
Таблица 26-5301-23. Раздублирование холста.....	72
Таблица 26-5301-24. Тонирование утрат живописи.....	72
Таблица 26-5301-25. Укрепление красочного слоя	73
Таблица 26-5301-26. Укрепление красочной поверхности.....	73
Таблица 26-5301-27. Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки	73
Таблица 26-5301-28. Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок.....	74
Таблица 26-5301-29. Тонирование утрат в живописи	74
Таблица 26-5301-30. Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре	74
Таблица 26-5301-31. Удаление олифы или лака с поверхности живописи и выборка поверхности расчищенной живописи	75
Таблица 26-5301-32. Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком	75
Таблица 26-5301-33. Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором	75
Таблица 26-5301-34. Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором	75

Таблица 26-5301-35. Дополнение паволоки в местах утрат	75
Таблица 26-5301-36. Удаление позднейших фактурных наслоений грунта	76
Таблица 26-5301-37. Снятие и постановка оклада или басмы	76
Таблица 26-5301-38. Склеивание деревянной основы иконы (картины)	76
Таблица 26-5301-39. Выпрямление деревянной основы иконы (картины).....	76
Таблица 26-5301-40. Скрепление досок карасиками, скобами, рейками	77
Таблица 26-5301-41. Скрепление досок шпонками.....	77
Таблица 26-5301-42. Заделка трещин в доске (древесными опилками)	77
Таблица 26-5301-43. Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас	77
Таблица 26-5301-44. Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины)	77
Таблица 26-5301-45. Обработка живописи и холста от пыли с удалением плесени и дезинфекцией.....	78
Таблица 26-5301-46. Профилактическая заклейка живописи	78
Таблица 26-5301-47. Удаление профилактической заклейки.....	78
Таблица 26-5301-48. Натяжка холста на рабочий подрамник	78
Таблица 26-5301-49. Укрепление красочного слоя	79
Таблица 26-5301-50. Устранение прорывов холста.....	79
Таблица 26-5301-51. Удаление загрязнений с поверхности живописи	79
Таблица 26-5301-52. Удаление лака с поверхности живописи	79
Таблица 26-5301-53. Регенерация лака	80
Таблица 26-5301-54. Удаление записи с поверхности живописи с выборкой	80
Таблица 26-5301-55. Устранение коробленности и продавленности холста (картины).....	80
Таблица 26-5301-56. Исправление отстаивания дублировочного холста	80
Таблица 26-5301-57. Раздублирование холста.....	81
Таблица 26-5301-58. Дублирование холста.....	81
Таблица 26-5301-59. Подведение грунта в местах утрат	81
Таблица 26-5301-60. Дублирование кромок холста	81
Таблица 26-5301-61. Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте.....	81
Таблица 26-5301-62. Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя	82
Таблица 26-5301-63. Покрытие живописи лаком	82
Раздел 2. Воссоздание	82
Таблица 26-5302-1. Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи	82
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	83
Таблица 26-5304-1. Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости).....	83
Таблица 26-5304-2. Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок.....	84
Таблица 26-5304-3. Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией.....	84
Таблица 26-5304-4. Удаление загрязнений с поверхности живописи	85
Таблица 26-5304-5. Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске.....	85
Таблица 26-5304-6. Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи	85
Таблица 26-5304-7. Удаление ржавых пятен с поверхности живописи	85
Таблица 26-5304-8. Удаление емчуги со стенописи.....	86
Таблица 26-5304-9. Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи	86
Таблица 26-5304-10. Удаление с живописи записи с выборкой	86
Таблица 26-5304-11. Удаление частичной записи с живописи с выборкой.....	87
Таблица 26-5304-12. Удаление шпаклевки с живописи.....	87
Таблица 26-5304-13. Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи	87
Таблица 26-5304-14. Снятие фрагмента живописи	87
Таблица 26-5304-15. Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи	88
Таблица 26-5304-16. Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований.....	88
Таблица 26-5304-17. Снятие холста с живописью с основы (штукатурки, дерева)	88

Таблица 26-5304-18. Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона	88
Таблица 26-5304-19. Удаление реставрационных записей или лака с живописи	89
Таблица 26-5304-20. Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины)	89
Таблица 26-5304-21. Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада	89
Таблица 26-5304-22. Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи	90
Таблица 26-5304-23. Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре	90
Раздел 5. Прочие работы	90
Таблица 26-5305-1. Историко-архивные исследования	90
Таблица 26-5305-2. Зарисовка кроки, калькирование схем и их покраска	91
Таблица 26-5305-3. Составление паспортов, ведомостей, журналов	92
Таблица 26-5305-4. Пробное укрепление и расчистка стенописи	92
Таблица 26-5305-5. Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров	92
Таблица 26-5305-6. Разработка эскизов для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска)	93
Таблица 26-5305-7. Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш)	97
Таблица 26-5305-8. Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу	97
Таблица 26-5305-9. Копирование живописи на бумаге	98
Таблица 26-5305-10. Составление колеров	98
Таблица 26-5305-11. Изготовление рабочего подрамника	98
Таблица 26-5305-12. Сборка рабочего подрамника	99
Таблица 26-5305-13. Натяжка холста на рабочий подрамник	99
Таблица 26-5305-14. Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте	99
Таблица 26-5305-15. Профилактическая заклейка живописи	100
Таблица 26-5305-16. Отмывка профилактической заклейки с живописи	100
Таблица 26-5305-17. Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи	100
Приложение № 1	101
Приложение № 2	142

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы данного сборника определяют затраты на ремонт, реставрацию мебели, предметов интерьера (ткани, живопись), оборудование спортивных залов. Стоимостные нормативы сгруппированы в отделы:

- отдел 11. Санитарная эксплуатация;
- отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций;
- отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций;
- отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мебель;
- отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Предметы интерьера;
- отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Спортивный инвентарь и оборудование;
- отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Мебель;
- отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Ткани и gobелены;
- отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Монументальная и станковая живопись.

1.2. Отделом 31 предусмотрены работы по ремонту мебели при технической эксплуатации зданий.

1.2.1. Стоимостным нормативом 26-3103-1-3 на изготовление комплекта деталей встроенных шкафов на месте из панелей «ДСП» предусмотрен весь комплекс работ:

1.2.1.1. Изготовление деталей встроенного шкафа.

1.2.1.2. Контрольная сборка и разборка на детали для перемещения на место установки.

1.2.1.3. Офанеровка лицевых кромок деталей, с установкой и стоимостью скобяных приборов, за исключением замков.

1.2.1.4. Установку шкафных замков следует принимать по 26-3103-2-3.

1.2.1.5. Сборку шкафов и установку на место принимать по стоимостным нормативам 26-3103-1-1, 26-3103-2-1.

1.3. Отделом 33 предусмотрены работы по ремонту, демонтажу спортивного инвентаря и оборудования при технической эксплуатации зданий.

1.3.1. Стоимость демонтажа металлических конструкций трибун на отдельные элементы следует определять по стоимостным нормативам таблицы 26-3304-1.

1.3.2. При разборке трибун на отдельные секции стоимость работ следует определять, как разборку болтовых соединений по стоимостному нормативу 26-3304-1-1 и переноску секций в зависимости от массы секций по стоимостным нормативам таблицы 26-3105-1.

1.3.3. Стоимостные нормативы на замену сеток таблиц 26-3302-2, 26-3302-1 применяются при содержании спортивных залов. Стоимостным нормативом 26-3302-1-1/1 учтена установка стоек для волейбола с внешним механизмом натяжения и креплением сетки через зацепы.

1.4. Отделом 51 предусмотрена реставрация мебели из ценных пород дерева, представляющих историко-архитектурную и художественную ценность. Стоимостными нормативами отдела 51 предусматривается реставрация малыми партиями с изготовлением недостающих деталей вручную и подбором по цвету и текстуре реставрируемых изделий. При изготовлении деталей на станках надлежит составлять специальные стоимостные нормативы.

1.4.1. Стоимостными нормативами таблицы 26-5101-1 настоящего сборника предусмотрены следующие степени реставрации:

- | | | |
|-----------------|--------|--|
| 1.4.1.1. | До 15% | - осмотр и разборка изделия на отдельные детали,
- очистка мест сопряжений от старого клея,
- переклейка мест сопряжений,
- окончательная сборка изделия. |
| 1.4.1.2. | До 25% | - осмотр и разборка изделия на отдельные детали,
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины,
- очистка мест сопряжений от старого клея,
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой,
- переклейка мест сопряжений.
- окончательная сборка изделия. |
| 1.4.1.3. | До 50% | - осмотр и разборка изделий на отдельные детали,
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины,
- очистка мест сопряжений от старого клея,
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой,
- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей,
- переклейка мест сопряжений, |

1.4.1.4. До 75%

- предварительная сборка (насухо),
- окончательная сборка изделия.
- осмотр и разборка изделий на отдельные детали,
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины,
- очистка мест сопряжений от старого клея,
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой,
- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей,
- переклейка мест сопряжений,
- предварительная сборка (насухо),
- окончательная сборка изделия.

1.4.2. Стоимостными нормативами таблиц 26-5101-2, 26-5101-4 настоящего сборника не предусмотрено изготовление деревянных криволинейных цулаг, которое следует расценивать самостоятельно.

1.4.3. Отделом 51 не предусмотрены работы по золочению и декоративно-художественной резьбе. При выполнении данных работ надлежит пользоваться соответствующими стоимостными нормативами сборника 29 настоящей главы.

1.5. Стоимостные нормативы отдела 51 на работы по реставрации деревянных инкрустированных поверхностей шпоном, медью, бронзой, черепахой предусматривают четыре категории сложности.

1.5.1. Инкрустация по шпону различными породами шпона (интарсия):

1.5.1.1. I категория - фон рисунка, выполненный из шпона дерева одной породы, текстуры, цвета.

1.5.1.2. II категория - стыки элементов рисунка прямолинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.

1.5.1.3. III категория - стыки элементов рисунка криволинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.

1.5.1.4. IV категория - фрагмент рисунка, насыщенный элементами, имеющими сложные криволинейные формы.

1.5.2. Инкрустация по дереву металлом (маркетри):

1.5.2.1. I категория - прямолинейный геометрический рисунок.

1.5.2.2. II категория - криволинейный геометрический рисунок.

1.5.2.3. III категория - рисунок из набора мелких фигур различной конфигурации.

1.5.2.4. IV категория - сложный рисунок из набора очень мелких криволинейных фигур.

1.5.3. Инкрустация медью, бронзой, черепахой и другими материалами для мебели типа «Буль»:

1.5.3.1. I категория - орнамент из набора фигур прямолинейных очертаний, выложенных из двух материалов.

1.5.3.2. II категория - орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более 3 см²), выполненных из двух материалов; орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более 5 см²), выполненных более чем из двух материалов.

1.5.3.3. III категория - орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более 3 см²), выполненных из двух материалов; орнамент из набора фигур криволинейных очертаний (площадь более 5 см²), выполненных более чем из двух материалов.

1.5.3.4. IV категория - орнамент из набора фигур различной конфигураций (площадь до 2 см²), выполненных более чем из двух материалов.

1.5.4. Стоимостные нормативы на работы по реставрации деревянных инкрустированных поверхностей шпоном, медью, бронзой, черепахой разработаны с учетом степени насыщенности рисунка инкрустированной поверхности:

1.5.4.1. Степень насыщенности до 20% (среднее расстояние между элементами рисунка 5 см и более).

1.5.4.2. Степень насыщенности 21-50% (среднее расстояние между элементами рисунка от 4,9 до 1 см).

1.5.4.3. Степень насыщенности более 50% (среднее расстояние между элементами рисунка менее 1 см).

При измерении расстояния между элементами рисунка фон не входит.

1.5.5. Расход материалов для инкрустации (шпон, медь, латунь, перламутр, черепаха и т. д.) следует рассчитывать по фактическим затратам.

1.5.6. Стоимостными нормативами не предусмотрена стоимость восстановления основания под паркет.

При необходимости восстановления основания к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,25.

1.6. Отделом 51 предусмотрены стоимостные нормативы на реставрационные работы по обивке мягкой музейной мебели.

1.6.1. Мягкая музейная мебель классифицируется на два основных типа: мебель кутаная целиком, и мебель с мягкими спинками, сиденьями и подлокотниками (или без последних).

1.6.2. Каждый тип мебели имеет четыре разновидности:

1.6.2.1. С прямолинейным симметричным раскроем.

1.6.2.2. С прямолинейным несимметричным раскроем.

1.6.2.3. С криволинейным раскроем.

1.6.2.4. С криволинейным особо сложным несимметричным раскроем.

1.6.3. Расход и стоимость кожи для таблицы 26-5101-25 рассчитывать по соответствующей калькуляции.

1.6.4. Расход и стоимость материала для обивки для таблицы 26-5101-26 рассчитывать по соответствующей калькуляции.

1.7. В стоимостных нормативах отделов 51, 52 учтена переноска изделий и подноски материалов до 50 м в пределах рабочего помещения.

1.8. Стоимостными нормативами отдела 52 предусмотрены реставрация и воссоздание тканей и гобеленов по сохранившимся образцам и историко-архивным документам. Специфическим условием воссоздания тканей и гобеленов является изготовление их на ручном жаккардовом станке, обеспечивающем необходимую сохранность техники исполнения, плотности, сложности структуры, рисунка.

1.8.1. По трудоемкости работ изготовление шаблона технического рисунка и жаккардового картона разделяется на четыре степени сложности, охарактеризованные в табл. 1.

Таблица 1

Структура ткани	Категория сложности			
	I	II	III	IV
1	2	3	4	5
Основа	Одна	Одна или две	Две	Одна или более
Уток	Один	Один или один-два	Три и более	Один или более
Способ изготовления технического рисунка	Заливка с частичной насечкой картона с ярлыка	Заливка	Заливка с частичной разделкой не раппортуемых переплетений по фону и узору	Полная разделка всех переплетений по фону и узору
Цветное соотношение фона и рисунка	Контрастные цвета	Один или несколько близких по тону цветов	Один или несколько близких по тону цветов	Одноцветная (разница в цветах за счет переплетений)

Примечание: 1. При воссоздании ткани по имеющемуся образцу сложность определяется по его структуре.

2. При изготовлении ткани по проекту, составленному на основе историко-архитектурных документов, сложность определяется по структуре будущей ткани.

3. При плохой сохранности образца ткани к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,5.

1.8.2. Стоимостными нормативами на реставрацию и воссоздание тканей и гобеленов по сохранившимся образцам и историко-архивным документам предусмотрены следующие характеристики категорий сложности художественной штопки шпалер.

1.8.2.1. I категория - художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с сохранившейся основой.

1.8.2.2. II категория - художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с незакрепленной основой или без основы; или художественная штопка участков шпалер по рисунку с сохранившейся основой.

1.8.2.3. III категория - художественная штопка участков шпалер по рисунку с незакрепленной основой или без основы.

1.8.3. Воссоздание тканей и гобеленов производится в два этапа:

1.8.3.1. Подготовительные работы.

1.8.3.2. Изготовление ткани.

1.8.4. Стоимостными нормативами сборника предусмотрены следующие характеристики категорий сложности воссоздания гобеленов на ручном станке.

1.8.4.1. I категория - ткачество цветного плоскостного орнамента с оттенком каждого цвета (полутона) до 3. Толщина нити до №9/1.

1.8.4.2. II категория - ткачество цветного орнамента с объемной разработкой рисунка, с оттенком каждого из цветов (полутонов) от 4 до 6. Толщина нити до №32/2.

1.8.4.3. III категория - ткачество рисунка с изображением лиц и фигур людей, а также фигур животных и других объемных изображений с количеством оттенков каждого цвета более 6. Толщина нити №32/2 и более.

1.8.5. Исследование на объекте стен и мебели для определения первоначальной обивки с описанием характера и технического состояния ткани; составление исторической справки по интерьеру памятника на основе изучения литературных и архитектурных источников и разработка рекомендаций по воссозданию тканей; подбор иллюстрированного материала, аннотация и систематизация его, другие научно-исследовательские работы следует нормировать и расценивать по отделу 53 настоящего сборника.

1.8.6. Расход сырья на изготовление тканей, аграманта и бархатной нити (синельки) определяется расчетом для каждой ткани отдельно, так как потребность в сырье зависит от метрического номера сырья, плотности нити на 1 см, количества прикидок на 1 см, ширины ткани, уработки и угара сырья.

Пример расчета расходов сырья:

Исходные данные: ткань «штоф»;

основа - шелк натуральный, метрический номер 429/2 (табл. 3);

количество нитей в 1 см - 160;

уток - шелк натуральный, метрический номер 429/5 (табл. 3);

количество прокидок в 1 см - 36;

ширина ткани по берду - 56 см.

Расчет производится по формулам:

$$\text{Для основы } m = \frac{L+\ell}{N} \times K_{ур} \times K_{уг} \quad (1)$$

$$\text{Для утка } m = \frac{L}{N} \times K_{уг} \quad (2)$$

где,

m - вес в граммах;

L - общая длина нити в метрах;

N - расчетный номер сырья;

ℓ - количество нитей в метрах, потребное на закрайки (определяется в каждом случае особо);

$K_{ур}$ - коэффициент уработки, определяющий количество сырья, потребное на уработку;

$K_{уг}$ - коэффициент угара, определяющий количество сырья, потребное на отходы.

Расчет расходов сырья на 1 м ткани.

Р а с ч е т н а о с н о в у.

Расчет производится по формуле (1).

Общая длина нити при плотности №160 н/см и ширине ткани 56 см в одном метре ткани будет - $160 \times 56 = 8960$ м нити сырья (определен по п. 48 табл. 3) - 204,7 таблицы расчетных номеров.

Процент уработки (определяется путем измерения образца) 9 (условно).

$$\text{Коэффициент уработки } \frac{100+9}{100} = 1,09$$

Процент угара определяется по фактическому расходу 20 (условно).

$$\text{Коэффициент угара } \frac{100+20}{100} = 1,2$$

$$\text{Расход сырья } m = \frac{L+\ell}{N} \times K_{ур} \times K_{уг} = \frac{8960+240}{204,7} \times 1,09 \times 1,2 = 58,78 \text{ г}$$

Р а с ч е т н а у т о к:

Расчет производится по формуле (2).

Общая длина нити L при ширине ткани 56 см, количестве прокидок - 36 и сложений нитей - 3 в 1 м ткани будет - $56 \times 36 \times 3 = 6048$ м нити.

Процент угара $K_{уг}$ определяется по фактическому расходу 21 (условно).

Расчетный номер сырья N определен по таблице 3.83.

$$\text{Расход сырья } m = \frac{L}{N} \times K_{уг} = \frac{6048}{83} \times 1,21 = 88,17 \text{ г}$$

1.8.7. Стоимостным нормативом 26-5202-12 предусмотрено крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи естественными и химическими красителями в один тон с обязательной подготовкой в цвет по сохранившимся образцам.

1.8.8. Стоимостными нормативами предусмотрено крашение пряжи партиями разной массы в зависимости от метода подогрева емкости барок и вида сырья.

Партия сырья массой до 0,5 кг окрашивается в бачке емкостью 15 л с подогревом на электроплите.

При большей массе партии метод крашения приведен в таблице 2:

Таблица 2

Емкости барок и метод подогрева	Масса партии сырья, кг	
	натуральный шелк и шелковая пряжа	хлопчатобумажная, льняная и шерстяная пряжи
Электроподогрев барок тенами мощностью 32-44 кВт/ч при емкости барок, л:		
310	Свыше 0,5 до 1,5	Свыше 0,5 до 1,5
640	Свыше 1,5 до 4,5	Свыше 1,5 до 6,0
940	Свыше 4,5 до 8,0	Свыше 6,0 до 10,0

1.8.9. Окраска шелка-сырца производится в реставрационных мастерских. При отварке и крашении натуральный шелк теряет в массе (за счет удаления клеящего вещества - сирицына и др.) от 22 до 27% (ГОСТ 5618-80), а в некоторых случаях и больше, поэтому после крашения определяется процент увара и составляется акт с передачей одного экземпляра в бухгалтерию для перерасчета массы и стоимости от сырца к крашеному шелку.

По техническим условиям крашение сырца производится одновременно для заказа определенной ткани, которая изготавливается сроком от 2 месяцев до 4 лет и более.

Описание производится по фактическому расходу крашеного шелка, расход определять от веса сырца, умноженному на 100 минус процент угара. Все расчеты производить по кондиционной массе. Хранить крашеный шелк следует в помещении с влажностью 70%.

Таблица 3

№ п.п.	Наименование	Номера	
		метрические	расчетные
1	2	3	4
	Хлопчатобумажная пряжа		
1	Суровая	134/1	134
2	Суровая	54,1	54
3	-«-	40,1	40
4	-«-	27	27
5	-«-	13	13
6	-«-	10	10
7	-«-	170/2	81,5
8	-«-	134/2	67
9	-«-	133/2	68,5
10	-«-	100/2	50
11	-«-	100/4	25
12	-«-	100/8	12,5
13	-«-	85/2	41,2
14	-«-	65/3	21,2
15	-«-	54/2	26
16	-«-	54/2x3	8,9
17	-«-	40/2	19,6
18	-«-	40/4	10
19	-«-	40,5	8
20	Крашенная	100/2	50
21	100 кр/м	54,5	10,7
22	Крашенная	54/6	8
23	80 кр/м	54/8	6,7
24	Суровая	24/2	12
25	-«-	818	790
26	-«-	643	635
27	-«-	529	527
28	-«-	429	429
29	-«-	310	310
	Шелковая пряжа		
30	Суровая	200/2x6	14,6

№ п.п.	Наименование	Номера	
		метрические	расчетные
1	2	3	4
31	-«-	200/2	100
32	Крашенная	200/2	99
33	Суровая	140/2	70
34	Крашенная	140/2	68,2
35	Суровая	140/6	22
36	Суровая	140/6	22
37	-«-	100/2	50
38	Аппар. уток	10/1	10
	Крученые изделия из натурального шелка -сырца		
39	Уток	310/4	75
40	-«-	429/2	214
41	-«-	429/3	136
42	-«-	429/2х3	69
43	-«-	429/5	81
44	-«-	429/6	69
45	-«-	429/8	53,5
46	-«-	429,12	34,2
47	-«-	643/4	151
48	Основа	429/2	210
49	-«-	643/2	295
50	-«-	310/2	149
51	-«-	429/3	143,1
	Шерстяная пряжа		
52	Суровая	48/2	23,4
53	-«-	40/2	19,0
54	-«-	20/2	9,7
55	Крашенная	40/2	20
56	Суровая	16/2	8
57	Крашенная	24/2	12
58	Суровая	32/2	15,6

Для определения затрат труда и заработной платы при увеличении или уменьшении плотности ткани на одну прокидку в сантиметре по отношению к 30.

Таблица 4

№ п.п.	Ширина ткани, см	На 1 м ² ткани увеличиваются или уменьшаются	
		затраты труда, чел.-ч	заработная плата
1	45	1,68	30,37
2	50	1,62	29,29
3	55	1,57	28,39
4	60	1,52	27,48
5	65	1,47	26,58
6	70	1,43	25,85
7	75	1,39	25,13
8	80	1,34	24,23
9	85	1,30	23,50
10	90	1,25	22,60
11	95	1,21	21,88
12	100	1,17	21,15
13	105	1,12	20,25
14	110	1,07	19,35
15	115	1,03	18,62
16	120	0,99	17,90
17	125	0,96	17,36
18	130	0,90	16,27

№ п.п.	Ширина ткани, см	На 1 м ² ткани увеличиваются или уменьшаются	
		затраты труда, чел.-ч	заработная плата
19	135	0,86	15,55
20	140	0,82	14,83
21	145	0,77	13,92
22	150	0,73	13,20

1.8.10. В отдел сборника на реставрацию и воссоздание тканей и gobеленов по сохранившимся образцам и историко-архивным документам не включена стоимость материалов, которую следует учитывать в каждом конкретном случае.

1.9. Стоимостные нормативы отдела 53 на реставрацию монументальной и станковой живописи охватывают наиболее характерные виды процесса реставрации и воссоздания монументальной живописи: на штукатурке, на фрагментах, на холстах и станковой живописи и предусматривают усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс реставрационных процессов.

1.9.1. На работы, не предусмотренные данным сборником, затраты труда, стоимостные нормативы устанавливаются путем технического нормирования.

1.9.2. Стоимостные нормативы отдела 53 настоящего сборника учитывают все усложняющие факторы производства реставрации:

1.9.2.1. Специфические условия работ, ограничивающие возможность применения механизации труда.

1.9.2.2. Необходимость соблюдения особой осторожности при выполнении работ для обеспечения максимальной сохранности живописи.

1.9.2.3. Выполнение работ отдельными участками с ограниченным фронтом работ.

1.9.2.4. Периодические перерывы в работе, связанные с отдыхом исполнителя, с пересмотром и приемкой работ комиссией, с фотофиксацией отдельных участков живописи в процессе проведения реставрационных работ.

1.9.2.5. Работа на лесах, подмостях, в помещениях при электрическом освещении.

1.9.2.6. Подготовка рабочего места, инструментов, получение материалов с доставкой их к рабочему месту.

1.9.2.7. Приготовление растворов, моющих составов, эмульсионных и шпаклевочных материалов.

1.9.2.8. Участие бригадиров в работе комиссий, наблюдавших за выполнением реставрационных работ.

1.9.2.9. Уборка рабочего места после окончания работ.

1.9.3. Стоимостными нормативами отдела 53 сборника не учтены работы по устройству лесов, необходимых для ведения реставрации монументальной живописи.

1.9.4. Стоимостными нормативами отдела 53 сборника не учтены работы по фотофиксации.

1.9.5. В перечне материалов под растворителями подразумеваются ацетон, бензол, денатурат, ксилол, толуол, растворители 646, 647, скипидар и другие по фактическому применению.

1.9.6. Под клеящими веществами подразумеваются клей, различные смолы и др.

1.10. Отделом 12 предусмотрены работы по санитарной эксплуатации (уборке) мебели и предметов интерьера зданий медицинских организаций.

1.10.1. Стоимостными нормативами таблицы 26-1201-6 на уборку штор и вертикальных жалюзи предусмотрена их уборка от пыли и грязи с двух сторон. Нормативы разработаны на единицу измерения «100 м²» штор и вертикальных жалюзи в закрытом положении.

1.10.2. Стоимостным нормативом 26-1201-8-3/1 на уборку подвесных информационных досок предусмотрена уборка с двух сторон.

1.10.3. Стоимостными нормативами таблиц 26-1201-6, 26-1201-7, 26-1201-8 учтена концентрация рабочего раствора дезинфицирующе-моющего средства 0,5%, применяемого при текущей уборке.

Допускается замена учтенного дезинфицирующе-моющего средства и, при необходимости, корректировка нормы расхода средства при изменении концентрации рабочего раствора, которое должно быть согласовано и утверждено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

1.10.4. Стоимостные нормативы таблиц 26-1201-1÷26-1201-10 возможно применять для определения стоимости аналогичных работ в эксплуатируемых зданиях различных отраслей.

1.11. Отделом 13 предусмотрены работы по санитарной эксплуатации (уборке) мебели и предметов интерьера зданий образовательных организаций.

1.11.1. Стоимостные нормативы таблицы 26-1301-1 учитывают полный комплекс работ по удалению пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей в школах, колледжах и дошкольных учреждениях. Нормативами учтены затраты на приготовление моющих и дезинфицирующих растворов, перемещение в процессе работы, протирку всех поверхностей мебели, предметов интерьера, наглядных и учебных пособий, игровых модулей, спортивных снарядов, игр и игрушек, перестановку лёгкой мебели в процессе уборки, уборку приспособлений и средств уборки. Под единицей измерения нормативов «100 м² площади помещения» следует понимать 100 м² общей площади помещения соответствующего назначения, например, учебного класса, спортивного зала и т.п.

1.11.2. Стоимостные нормативы таблицы 26-1301-2 учитывают полный комплекс работ по удалению пыли и загрязнений с мебели, предметов интерьера, оборудования, инвентаря пищеблоков зданий образовательных организаций: обеденных залов пищеблоков школ и колледжей, цехов пищеблоков школ, колледжей и дошкольных организаций. Нормативами учтены затраты на приготовление моющих и дезинфицирующих растворов, перемещения в процессе работы, протирку всех поверхностей мебели, оборудования и инвентаря, перестановку лёгкой мебели в процессе уборки, уборку приспособлений и средств уборки. Под единицей измерения нормативов «100 м² площади помещения» следует понимать 100 м² общей площади помещения соответствующего назначения, например, обеденного зала, цеха пищеблока.

Стоимостным нормативом 26-1301-2-3/1 на удаление загрязнений с мебели, оборудования и прочих поверхностей при генеральных уборках цехов пищеблоков, учтено также отключение электрического оборудования на время проведения уборки, отодвигание от стен мебели и оборудования до уборки, расстановка мебели и оборудования по местам после уборки, подключение электрического оборудования.

Затраты на уборку обеденных залов дошкольных организаций следует определять по нормативу 26-1301-1-6/1. Стоимостные нормативы таблицы 26-1301-3 учитывают уборку подиумов для сидения в образовательных организациях. Периодичность уборки подиумов для сидения определяется в соответствии с регламентом.

1.12. Отделом 11 предусмотрены работы по санитарной эксплуатации (уборке) мебели и предметов интерьера зданий различных отраслей.

1.12.1. Стоимостные нормативы таблицы 26-1101-1 учитывают полный комплекс работ по удалению пыли и загрязнений с мебели, и прочих поверхностей в зданиях административно-хозяйственного назначения. Применяется при проведении ежедневных комплексных уборок помещений.

1.12.2. Стоимостным нормативом 26-1101-3-1 на выведение пятен с обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ «Зарядье» последующая общая чистка обивки не учтена, её стоимость следует определять по нормативу 26-1101-2-1.

1.13. Стоимостным нормативом 26-3303-1-1/1 учтен полный комплекс работ по установке спортивного оборудования для волейбола в составе: стойки для волейбола с внутренним направляющим роликом и скрытым механизмом натяжения сетки – 2 шт., сетка для волейбола, боковые ленты – 2 шт., антенны – 2 шт.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке встроенной мебели исчисляется в м² развернутой площади (м² р. пл.) отдельных элементов встроенных шкафов и полок за исключением дверных проемов.

2.2. Расход верхнего обивочного материала определяется по обмеру в натуре с коэффициентом на отходы от 1,1 до 1,3 в зависимости от ширины материала и рисунка ткани. Стоимость материалов для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.

2.3. Объем работ по химчистке обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ «Зарядье» (26-1101-2-1) исчисляется по площади обрабатываемой поверхности.

2.4. Площадь пятен, подлежащих удалению с обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ «Зарядье» (26-1101-3-1) исчисляется по площади фигуры, образованной линиями, проведенными по наиболее выступающим точкам пятна.

2.5. Объем работ по уборке штор и вертикальных жалюзи от пыли и грязи табл. 26-1201-6 определяется по площади полотна штор с одной стороны и вертикальных жалюзи в закрытом положении с одной стороны.

2.6. Объем работ по уборке пыли и загрязнений с элементов декора и информационных элементов табл. 26-1201-8 определяется по площади картин, постеров, информационных досок и карманов.

2.7. Объем работ стоимостного норматива 26-3303-1-2/1 по установке спортивного оборудования для волейбола – установка защитных протекторов стоек с единицей измерения «компл.» следует принимать комплект из двух защитных протекторов стоек.

2.8. Объем работ по уборке подиумов для сидения по стоимостным нормативам 26-1301-3-1, 26-1301-3-2 следует исчислять в 100 м² площади горизонтальных и вертикальных поверхностей подиума, подлежащих соответствующему типу уборки.

2.9. Объем работ по вакуумной уборке пылесосом подушек для сидения по стоимостному нормативу 26-1301-3-4 следует исчислять в 100 м² суммарной площади поверхностей подушек для сидения, подлежащей вакуумной уборке.

3. Коэффициенты и поправки к стоимостным нормативам

Номера нормативных таблиц, стоимостных нормативов	Условия применения
26-5202-1	3.1. При плохом состоянии образца ткани к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,5. 3.2. На III категорию сложности рисунка к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1; на IV категорию к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2.
26-5202-2	3.3. Расход кантовой бумаги определяется расчетом и зависит от размера сетки и способа изготовления технического рисунка. <i>Пример:</i> На листе бумаги размером 56х74 см укладываются 370 карт и 270 крючков с размещением рисунка по одной карте со строки. Расход бумаги равен: на 400 крючков - 0,004 листа на 600 -«- - 0,006 -«- на 800 -«- - 0,008 -«- на 1000 -«- - 0,01 -«- на 1320 -«- - 0,014 -«- на 1760 -«- - 0,018 -«- При размещении технического рисунка по две и более карт с одной стороны расход кантовой ткани бумаги соответственно уменьшается в два раза и более. 3.4. При плохом состоянии образца ткани к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,5.
26-5202-3	3.5. Расход материалов (шерстяная пряжа) рассчитывается по формуле (см. «Техническую часть»).
26-5202-5	3.6. Расход сырья определяется по расчету.
26-5202-6	3.7. Расход материалов определять по фактическим затратам.
23-7-1 ÷ 23-7-12	3.8. Частичная замена картона производится по мере износа через каждые 6 месяцев. 3.9. Полная замена картона производится через каждые 2 года.
26-5202-7	3.10. Исправление ошибок в насечке картона производится без дополнительной оплаты. 3.11. Расход натурального сырья определяется в каждом отдельном случае по соответствующей смете.
26-5202-8	3.12. Стоимость и расход материалов рассчитывается по факту.
26-5202-9	3.13. При количестве аркатов в узле свыше 2, к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.
26-5202-9	3.14. При количестве аркатов в узле менее 2, к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,4.
26-5202-9	3.15. «Проборка основы в заправку» включает в себя одну проборку основы. При необходимости делать несколько проборок одной и той же основы, стоимостной норматив следует применять повторно, в зависимости от количества проборок.
26-5202-9	3.16. При заправке тканей амальгамой, сводной, многочастной к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,25.
26-5202-12	3.17. Стоимостными нормативами учтено применение гексаметафосфата натрия для травления. Применение других компонентов следует брать по фактическому расходу, т. к. их виды и количество зависят от применения красителей в количестве до 100% веса сырья. 3.18. Расход красителей при крашении натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи: кошениль - 25-50%. корень марены дуба - 25-100%. корень марены молотый - 12-50%. Диапазон расхода красителя в процентах от веса партии сырья и требуемого тона цвета. 3.19. Все другие естественные красители (корни растений, кора, травы и др.) в зависимости от цвета натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи следует брать от 50 до 300% веса сырья. 3.20. Общая стоимость фактически требуемого естественного красителя определяется расчетным путем и соответственно прибавляется к общей стоимости затрат.
26-5202-12	3.21. Расход и вид красителей определяется в размере от 0,5 до 5% массы партии сырья в зависимости от тона и цвета пряжи.

Номера нормативных таблиц, стоимостных нормативов	Условия применения
	3.22. Общая стоимость фактически требуемых красителей для пряжи (кубовые, кислотные, металлосодержащие) определяется расчетным путем.
26-5202-12	3.23. Расход и вид красителей определяется в размере от 0,5 до 5% от веса партии сырья в зависимости от тона и цвета пряжи. 3.24. Общая стоимость фактически требуемых красителей для пряжи (кубовые, кислотные, металлосодержащие) определяется расчетным путем.
26-5202-13	3.25. Стоимостными нормативами предусмотрено изготовление 1 м ² ткани плотностью 30 прокидок в 1 см. При увеличении плотности ткани на одну прокидку в 1 см, затраты труда и заработная плата увеличиваются, а при уменьшении - уменьшаются (см. табл. 4 «Технической части»); 3.26. Стоимость и расход сырья определяется в каждом отдельном случае по соответствующей калькуляции. 3.27. При выработке уникальных особо сложных тканей применять повышающий коэффициент 1,8 - к ткани «Броше»; 1,2 - к тканям «Брокатель».
26-5202-14	3.28. При размотке пряжи плохого качества (после крашения низкого сорта и пр.) к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 2.
26-5202-14	3.29. При обработке сырца натурального шелка пользоваться действующими стоимостным нормативам табл. 26-5202-11 - крутка основы и утка натурального шелка. 3.30. Расчет расхода материалов производить по формулам в технической части.
26-5202-14	3.32. При обработке сырца натурального шелка пользоваться действующими стоимостным нормативам табл. 26-5202-11 - крутка основы и утка натурального шелка. 3.33. Расчет расхода материалов производить по формулам в технической части.
26-5202-15	3.34. Расход сырья на выработку узкополосной ткани определяется по расчетам в технической части.

Виды работ	Стоимостные нормативы	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате рабочих	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.35. В случае трудноудаляемых загрязнений допускается применение компресса	26-5202-1			
3.36. При необходимости вырубки зубилом внутренних контуров криволинейных деталей добавлять затраты труда 0,08 чел.-ч и заработную плату 1,96 руб. 3.37. Выколотка производится с помощью специально изготовленных пуасона и матрицы. Изготовление специальных пуасона и матрицы в стоимостных нормативах не учтено	26-5201-6			
3.38. Стоимостным нормативом предусмотрено от 2 до 4 см шва в 1 месте пайки	26-5201-7			
3.39. При запаивании оловянно-свинцовым припоем сквозных трещин, пробоин, царапин в неудобных местах 3.40. Изготовление дублей расценивать по табл. 26-5201-19	26-5201-9	1,19		
3.41. Площадь чеканки до 80% площади одной накладки	26-5201-11			
3.42. Площадь чеканки в одном узоре до 30%	26-5201-14			

Виды работ	Стоимостные нормативы	Коэффициенты к		
		затратам труда и зарботной плате рабочих	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материа лов
1	2	3	4	5
3.43. Площадь чеканки в одном орнаменте до 50%	26-5202-20			
3.44. Расслаивание слюды производить только в случае послойного загрязнения воском, нагаром, копотью или при наличии грибковых и плесневых заболеваний слюды. 3.45. При очистке и промывке фрагментов из слюды, состоящих из 2, 3, 4 и т. д. слоев 3.46. В настоящей таблице предусмотрена работа со следующими растворителями: растворитель или ацетон, уайт-спирит или бензин	26-5205-2	2, 3, 4 и т.д.		2, 3, 4 и т.д.
3.47. При восполнении утрат площадью более 5 см ² принимать на 1 вклейку затраты труда 0,22 чел.-ч, заработную плату 3,42 руб. 3.48. Определение расхода слюды следует производить по фактическим затратам с учетом табл. 5	26-5201-16			
3.49. Работу следует производить с особой осторожностью без повреждений подлинных цветковых покрытий и фактуры слюды. 3.50. В настоящей таблице предусмотрена работа со следующими растворителями: растворитель или разбавитель, формальгликоль, нашатырь (25% водный раствор аммиака) по необходимости	26-5204-2			
3.51. Стоимостными нормативами предусмотрено склеивание фрагмента из двух слоев. На каждый последующий слой к стоимостным нормативам добавлять 3.51.1. 26-5201-17-1/1 к затратам труда 0,11 чел.-ч и к заработной плате - 1,72 руб. 3.51.2. 26-5201-17-2/1 к затратам труда 0,06 чел.-ч и к заработной плате - 0,93 руб.	26-5201-17			
3.52. Стоимостными нормативами предусмотрен расход материалов на установку консервационных слоев слюды с двух сторон 1 дм ² фрагмента.	26-5203-1			
3.53. Стоимостными нормативами предусмотрены подбор и резка плоскостей слюды до трех слоев	26-5202-22			
3.54. Расход слюды не учтен, его следует производить по фактическим затратам с учетом табл. 6	26-5202-22, 26-5202-23, 26-5202-24			

Виды работ	Стоимостные нормативы	Коэффициенты к		
		затратам труда и зарботной плате рабочих	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материала лов
1	2	3	4	5
3.55. При сильной коррозии оловянно-слюдяных фонарей и оконниц 3.56. В тех случаях, когда не могут возникнуть повреждения отреставрированных декоративных защитных покрытий от температуры пайки (до 100°C) при сборке оловянно-слюдяных фонарей и оконниц производить запаивание гвоздей-заклепок с обратной стороны сплавом Вуда. На запаивание 10 гвоздей-заклепок принимать затраты труда - 0,11 чел.-ч, заработную плату чеканщика - 1,72 руб. Расход материалов на 10 гвоздей-заклепок: сплав Вуда - 0,125 г, сода кальцинированная - 0,05 г, вата - 0,05 г.	26-5202-5	2,1		
3.57. При наличии архитектурных обмерных чертежей 3.58. Работы по станковой живописи нормируются и расцениваются по III категории сложности. 3.59. При обводке	26-5305-2-1/1 ÷ 26-5305-3/1 26-5305-7-1/1 ÷ 26-5305-79/1	0,8 1,1	-	-
3.60. При составлении паспорта художественного произведения по стоимостному нормативу 26-5305-3-1/1 дополнительно пользоваться стоимостным нормативом 26-5305-3-1/1	26-5305-3			
3.61. Площадь пробного укрепления в одном месте не может превышать 25 дм ² . При необходимости пробных укреплений на более крупных	26-5305-4-1/1	0,8		
3.62. Площадь пробной расчистки стенописи не должна превышать 2 дм ² для каждого слоя	26-5305-4-3/1			
3.63. Площадь пробной расчистки живописи не должна превышать 20 см ² для каждого слоя	26-5305-4-4/1			
3.64. Расход материалов для стоимостных нормативов принимать по факту	26-5305-4-3/1 ÷ 26-5305-4-3/1			
3.65. При укреплении мелких участков грунта до 0,25 м ² 3.66. При укреплении крупного неэластичного грунта Пробное укрепление грунта входит в состав стоимостного норматива	26-5301-1	1,15 1,25		
3.67. В случае одновременного отставания грунта от основы укрепление отслоившихся участков нормировать и расценивать по табл. 26-5301-1 3.68. Пробное укрепление грунта входит в состав стоимостного норматива	26-5301-2			

Виды работ	Стоимостные нормативы	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате рабочих	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.69. Мелкими утратами штукатурки считать утраты не более 5 дм ² в одном месте или очень узкие полоски с неровными краями шириной до 1,5 дм неограниченной длины	26-5301-8			
3.70. Большими поверхностями считать поверхности более 1 м ² в одном месте				
3.71. Расход материалов по стоимостному нормативу 26-5301-9 рассчитывать с учетом измерителя				
3.72. Мелкими вставками считать вставки размером в одном месте до 10 дм ² , крупными вставками - более 10 дм ² в одном месте	26-5304-2			
3.73. При укреплении мелких и уникальных фрагментов применять стоимостные нормативы таблицы 26-5301-1128-17	26-5301-10			
3.74. Для фресок и уникальных фрагментов	26-5304-4-4/1	1,15		
3.75. Для фресок и уникальных фрагментов	26-5304-5	1,5		
3.76. Для мелких засмолившихся участков (до 1 м ²) применять стоимостной норматив 26-5304-11-1				
3.77. Для мелких засмолившихся участков (до 1 м ²) применять стоимостной норматив 26-5304-11-1	26-5304-6			
3.78. При удалении застарелых ржавых пятен к стоимостному нормативу добавить вырубку застарелых ржавых пятен, не поддающихся нейтрализации. Шпаклевку вырубленных участков нормировать и расценивать по табл. 26-5301-9	26-5304-7			
3.79. При наличии нескольких слоев записи, снимаемых одновременно, независимо от количества слоев	26-5304-10	1,2		
3.80. При удалении записей с живописи, не представляющей художественной ценности и впоследствии прописываемой		0,6		
3.81. На фресках и уникальных фрагментах к стоимостным нормативам на удаление записи с темперной техники		1,5		
3.82. По данной таблице нормируется и определяется стоимость удаления набрызгов штукатурных растворов, птичьего помета, воска, смол, разновременных заправок, тонировок, пробликовок, следов не полностью удаленных записей при предшествующих реставрациях	26-5304-11			
3.83. Удаление клеевого набеда приравнять к удалению клеевой записи				
3.84. Удаление известкового набеда приравнять к удалению темперной записи				
3.85. Расход материалов брать по табл. 26-5304-10 с учетом единицы измерения				

Виды работ	Стоимостные нормативы	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате рабочих	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.86. При удалении штукатурки с масляной живописи - растворитель и масло льняное, с клеевой живописи - яйцо	26-5304-13			
3.87. Эскиз выполняется в масштабе 1:10 или 1:20 в зависимости от размера фрагмента, для малоформативной живописи - в натуральную величину	26-5305-6			
3.88. Фон в стоимостном нормативе имеется в виду локальный, не входящий в композицию	26-5302-1-18/1			
3.89. На фресках и уникальных фрагментах	26-5301-13	1,5		
3.90. При копировании с уменьшением масштаба	26-5305-9	1,15		
3.91. Расход материалов берется по стоимостным нормативам, где используется приготовление колера 3.92. На приготовление каждого последующего литра раствора колера	26-5305-10	0,85		
3.93. Калькирование живописи нормировать и расценивать по табл. 26-5305-5. Изготовление основы под снятие фрагмента нормировать и расценивать отдельно	26-5304-14			
3.94. Размер снимаемого фрагмента не должен превышать 2,0 дм ²	26-5304-16			
3.95. По данной таблице нормируется и расценивается снятие холстов с живописью, представляющей художественную ценность (для реставрации и консервации) 3.96. Для живописи, заменяемой после снятия с основы 3.97. Изготовление барабана нормируется и расценивается соответствующим стоимостным нормативам настоящей главы	26-5304-17	0,3		
3.98. При стыковке холстов на подрамнике к работе добавляются: 3.98.1. заклейка мест стыковки проклеенной тканью; 3.98.2. подведение грунта	26-5301-21			
3.99. В случае отделения дублировочного холста, прокрашенного масляной краской и пересохшего холста	26-5301-23-1/1	1,25		
3.100. При воссоздании утраченных фрагментов пользоваться соответствующими стоимостными нормативами «Монументальная живопись на штукатурке»	26-5301-24			
3.101. По данной таблице нормируется или определяется стоимость процесса сплошной и фрагментарной заклейки живописи. Заклейка, входящая в состав различных процессов, отдельно оплате не подлежит 3.102. При профилактической заклейке иконы (картины) более 3 м ²	26-5305-15	1,15		

Виды работ	Стоимостные нормативы	Коэффициенты к		
		затратам труда и зарботной плате рабочих	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материала лов
1	2	3	4	5
3.103. При удалении скобы-шпонки в состав работ добавляется зажим доски (основы) струбцинами	26-5304-20			
3.104. При дополнении левкаса в 1 месте более 1,0 дм ² нормировать и расценивать по стоимостному нормативу 26-5301-28-1/1 настоящей таблицы	26-5301-28			
3.105. При удалении загрязнений с басмы и оклада	26-5304-21	0,85		
3.106. При послойном снятии многослойной записи каждый слой нормировать и расценивать отдельно 3.107. При одновременном снятии многослойной 3.108. При удалении лака (олифы) с басмы и оклада	26-5304-22	1,15 0,9		
3.109. Ретушь нерасчищенной поверхности живописи выполняется при производстве консервационных работ для придания экспозиционного вида	26-5301-29-13/1			
3.110. Протирка нерасчищенной живописи пиненом с олифой нормируется и расценивается по стоимостному нормативу 26-5301-32-1 3.111. Покрытие олифой (лаком) басмы и оклада с рельефной поверхностью	26-5301-32	1,2		
3.112. При укреплении досок старыми шпонками пользоваться соответствующими пунктами настоящей таблицы, в зависимости от размера 3.113. Изготовление шпонок больших размеров (более 15 см)	26-5301-41			
3.114. Установка иконы (более 1,0 м ²) в иконостас и выемка оплачиваются по специальным стоимостным нормативам, т. к. они производятся не художником-реставратором; в этом случае по данной таблице художнику-реставратору оплачивается надзор за вставкой и выемкой иконы 3.115. Установка и выемка икон до 1,0 м ² нормируется по настоящей таблице	26-5301-43			
3.116. При наращивании утрат картона в состав работ включать процесс приготовления бумажной массы и доливку утрат дерева - приготовление и доливку древесной массы и утрат холста волокнами 3.117. При применении заделки прорывов стыковым методом	26-5304-50	1,3		
3.118. В случае удаления лакового покрытия с добавлением воска	26-5301-52-1/1	1,2		

Виды работ	Стоимостные нормативы	Коэффициенты к		
		затратам труда и зарботной плате рабочих	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материала лов
1	2	3	4	5
3.119. При необходимости послойного снятия нескольких слоев записи каждый слой нормировать и расценивать отдельно	26-5301-54			
3.120. При дополнении грунта в одном месте более 1,0 дм2 нормировать и расценивать по стоимостному нормативу 26-5304-59-2/1 3.121. При подведении тонированного грунта	26-5301-59	1,15		
3.122. Для картин размером до 0,5 м ² натяжку на подрамник рассчитывать по стоимостным нормативам 26-5301-61-2/1 и 26-5301-61-4/1	26-5301-61			
3.123. В особых случаях для достижения матового покрытия приготавливается лак с воском (глютин) 3.124. По данной таблице также нормируется и расценивается промежуточное покрытие лаком перед тонированием (подготовка под живопись)	26-5301-63	1,1		

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 26-1101-1. Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей

Состав работ: 1. Удаление локальных загрязнений.
2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды.
3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости.

Измеритель: 100 м2 площади помещения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
26-1101-1-1/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов руководителей	947,08	906,09	-	-	40,99	2,65
26-1101-1-2/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - административных кабинетов	772,58	762,48	-	-	10,10	2,23
26-1101-1-3/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - комнат для рабочих и персонала (раздевалок и комнат для отдыха)	705,88	694,10	-	-	11,78	2,03
26-1101-1-4/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - конференц-залов и зрительных залов	608,65	588,10	-	-	20,55	1,72

Таблица 26-1101-2. Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ "Зарядье" - общая чистка

Состав работ: 1. Осмотр перед химчисткой обивки.
2. Приготовление рабочего раствора.
3. Обеспыливание.
4. Обработка рабочим раствором обивки кресел, всасывание отработанного раствора через насадку.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1101-2-1/1	Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ "Зарядье" - общая чистка	8929,88	5431,20	132,34	0,83	3366,34	7,29

Таблица 26-1101-3. Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ "Зарядье" - выведение пятен

Состав работ: 1. Нанесение пятновыводителя и распределение по пятну, выдержка.
2. Удаление пятновыводителя.

Измеритель: 100 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1101-3-1/1	Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ "Зарядье" - выведение пятен легкоудаляемых	457,08	454,46	2,62	0,02	-	0,61

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 26-1201-1. Протирка зеркал настенных

Состав работ: 1. Нанесение чистящего средства.
2. Протирка до устранения разводов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-1201-1-1/1	Протирка зеркал настенных	1323,38	1179,62	-	-	143,76	3,45

Таблица 26-1201-2. Протирка мебели

Состав работ: 1. Протирка с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды (1-3, 5, 7-8, 10-11).
2. Протирка с применением чистящего средства с распылителем (4, 6, 9).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1201-2-1/1	Протирка мебели: банкетка двух- и трехместная	512,32	492,36	-	-	19,96	1,44
26-1201-2-2/1	Протирка мебели: диван двух- и трехместный, обивка из кожзаменителя	1345,75	1316,39	-	-	29,36	3,85
26-1201-2-3/1	Протирка мебели: кресло, обивка из кожзаменителя	376,53	362,44	-	-	14,09	1,06
26-1201-2-4/1	Протирка мебели: стол для заседаний размером до 2500x1000 мм	1894,82	1049,69	-	-	845,13	3,07
26-1201-2-5/1	Протирка мебели: стол письменный однотумбовый размером до 1800x850 мм	787,18	687,26	-	-	99,92	2,01
26-1201-2-6/1	Протирка мебели: стол журнальный размером до 1000x800 мм	931,02	393,21	-	-	537,81	1,15
26-1201-2-7/1	Протирка мебели: стул полумягкий, обивка из кожзаменителя	315,95	307,73	-	-	8,22	0,9
26-1201-2-8/1	Протирка мебели: тумба размером до 850x400x800 мм	601,69	509,46	-	-	92,23	1,49
26-1201-2-9/1	Протирка мебели: трибуна напольная	2349,58	1504,45	-	-	845,13	4,4
26-1201-2-10/1	Протирка мебели: шкаф односекционный размером до 500x600x2000 мм	847,82	694,10	-	-	153,72	2,03
26-1201-2-11/1	Протирка мебели: шкаф, добавляется на каждую дополнительную секцию размером до 500x600x2000 мм к поз. 26-1201-2-10	723,87	577,84	-	-	146,03	1,69

Таблица 26-1201-3. Протирка и полив вазонов с комнатными цветами

Состав работ: 1. Протирка вазона с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
2. Полив, удаление пыли с листьев и опрыскивание растения.
3. Удаление сухих листьев.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1201-3-1/1	Протирка и полив вазонов с комнатными цветами. высота растения до 70 см	1101,25	1087,31	-	-	13,94	3,18

Таблица 26-1201-4. Уборка с помощью пылесоса

Состав работ: 1. Сухая уборка пылесосом.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1201-4-1/1	Уборка с помощью пылесоса: диван двух- и трехместный, обивка из ткани	524,84	492,36	32,48	0,22	-	1,44
26-1201-4-2/1	Уборка с помощью пылесоса: кресло, обивка из ткани	473,86	444,50	29,36	0,20	-	1,3
26-1201-4-3/1	Уборка с помощью пылесоса: стул, обивка из ткани	218,66	205,15	13,51	0,09	-	0,6

Таблица 26-1201-5. Уборка жалюзи оконных

Состав работ: 1. Протирка с заменой моющего и дезинфицирующего раствора и воды (1).
2. Сухая уборка пылесосом (2).

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
26-1201-5-1/1	Уборка жалюзи оконных: влажная протирка жалюзи пластиковых и металлических	3273,80	3179,86	-	-	93,94	9,3
26-1201-5-2/1	Уборка жалюзи оконных: уборка с помощью пылесоса жалюзи из различных материалов	2427,87	2277,19	150,68	1,04	-	6,66

Таблица 26-1201-6. Уборка от пыли и грязи (без демонтажа) штор и вертикальных жалюзи (тканевых)

Состав работ: 1. Фиксация штор (1), ламелей вертикальных жалюзи (2).
2. Протирка поверхности штор (1) или ламелей (2) с двух сторон мопом с дезинфицирующе-моющим средством.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1201-6-1/1	Уборка от пыли и грязи (без демонтажа) - штор	684,77	670,16	-	-	14,61	1,96
26-1201-6-2/1	Уборка от пыли и грязи (без демонтажа) - вертикальных жалюзи (тканевых)	917,28	902,67	-	-	14,61	2,64

Таблица 26-1201-7. Уборка карнизов от пыли и грязи

Состав работ: 1. Удаление пыли сухим мопом.
2. Протирка карниза рабочим раствором дезинфицирующе-моющего средства.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1201-7-1/1	Уборка карнизов от пыли и грязи	241,08	232,51	-	-	8,57	0,68

Таблица 26-1201-8. Уборка пыли и загрязнений с элементов декора и информационных элементов

Состав работ: 1. Удаление пыли сухим протирающим материалом (2, 3).
2. Протирка поверхности протирающим материалом, обработанной рабочим раствором дезинфицирующе-моющего средства.

Измеритель: 10 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-1201-8-1/1	Уборка пыли и загрязнений с элементов декора и информационных элементов - информационные доски, карманы и т.д. настенные без предварительного обеспыливания	164,43	164,12	-	-	0,31	0,48
26-1201-8-2/1	Уборка пыли и загрязнений с элементов декора и информационных элементов - информационные доски, картины, постеры и т.д. настенные с предварительным обеспыливанием	233,23	194,89	-	-	38,34	0,57
26-1201-8-3/1	Уборка пыли и загрязнений с элементов декора и информационных элементов - информационные доски подвесные с предварительным обеспыливанием	260,59	222,25	-	-	38,34	0,65

Таблица 26-1201-9. Удаление пыли и загрязнений с кашпо

Состав работ: 1. Протирка от пыли и поверхностных загрязнений салфеткой, смоченной рабочим раствором дезинфицирующе-моющего средства.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1201-9-1/1	Удаление пыли и загрязнений с кашпо - напольные высота до 40 см	61,75	61,55	-	-	0,20	0,18
26-1201-9-2/1	Удаление пыли и загрязнений с кашпо - напольные высота до 60 см	72,17	71,80	-	-	0,37	0,21

Таблица 26-1201-10. Уборка пыли и загрязнений - часы настенные

Состав работ: 1. Удаление пыли с поверхности часов сухим плоским мопом для стен на шарнирном держателе с телескопической штангой.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1201-10-1/1	Уборка пыли и загрязнений - часы настенные	61,55	61,55	-	-	-	0,18

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 26-1301-1. Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей при регулярных уборках зданий отрасли "Образование"

Состав работ: 1. Удаление локальных загрязнений (включая клей, чернила, жевательную резинку и т.д. (1, 2, 6).
2. Протирка и уборка игр, игрушек, игровых модулей (6, 7).
3. Протирка наглядных пособий (2).
4. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды.
5. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости.

Измеритель: 100 м2 площади помещения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1301-1-1/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели, стендов и прочих поверхностей вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций при регулярных уборках зданий отрасли "Образование"	245,48	225,67	-	-	19,81	0,66
26-1301-1-2/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели, стендов и доски, учебных пособий, и прочих поверхностей учебных классов при регулярных уборках школ и колледжей	411,02	365,85	-	-	45,17	1,07
26-1301-1-3/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели, спортивных снарядов, шведских стенок и прочих поверхностей спортивных залов при регулярных уборках зданий отрасли "Образование"	197,23	191,48	-	-	5,75	0,56
26-1301-1-4/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели, музыкальных инструментов и прочих поверхностей актовых залов при регулярных уборках зданий отрасли "Образование"	264,45	259,86	-	-	4,59	0,76
26-1301-1-5/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей административных кабинетов при регулярных уборках зданий отрасли "Образование"	387,54	382,95	-	-	4,59	1,12
26-1301-1-6/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей комнат для занятий и приема пищи при регулярных уборках дошкольных учреждений	646,40	598,36	-	-	48,04	1,75
26-1301-1-7/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели, игровых модулей, стеллажей и прочих поверхностей игровых комнат при регулярных уборках дошкольных учреждений	524,39	512,88	-	-	11,51	1,5
26-1301-1-8/1	Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей спальных комнат при регулярных	459,43	447,92	-	-	11,51	1,31

Таблица 26-1301-2. Удаление загрязнений с мебели и прочих поверхностей при уборках обеденных залов и цехов пищеблоков зданий отрасли "Образование"

Состав работ: 1. Отключение электроприборов, отодвигание мебели и оборудования стен (3).
2. Удаление загрязнений с поверхностей влажным способом с заменой моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Расстановка легкой мебели по местам при необходимости (1).
4. Смывание дезинфицирующего раствора с производственных столов и оборудования (3).
5. Расстановка мебели и оборудования по местам, подключение электроприборов (3).

Измеритель: 100 м2 площади помещения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-1301-2-1/1	Удаление загрязнений с мебели, раздаточных линий и прочих поверхностей при регулярных уборках обеденных залов пищеблоков школ и колледжей	1043,67	1036,02	-	-	7,65	3,03
26-1301-2-2/1	Удаление загрязнений с мебели, оборудования и прочих поверхностей при регулярных уборках цехов пищеблоков зданий отрасли "Образование"	1477,91	1470,26	-	-	7,65	4,3
26-1301-2-3/1	Удаление загрязнений с мебели, оборудования и прочих поверхностей при генеральных уборках цехов пищеблоков зданий отрасли "Образование"	1777,77	1767,73	-	-	10,04	5,17

Таблица 26-1301-3. Уборка подиумов для сидения в образовательных организациях - добавлять на вакуумную уборку пылесосом подушек для сидения

Состав работ: 1. Сбор подушек для сидения перед началом уборки (3).
2. Осмотр подушек (3).
3. Удаление пыли и загрязнений, подметание мелкого мусора мопом с держателем с телескопической рукоятью (1).
4. Периодическая очистка загрязненного мопа в процессе уборки (1).
5. Удаление стойких локальных загрязнений, пятен, жевательной резинки (2).
6. Влажная уборка мопом с держателем с телескопической рукоятью, текстильным протирачным материалом (2).
7. Периодическое ополаскивание и отжимание мопа и текстильного протирачного материала (2).
8. Подготовка пылесоса к работе, надевание насадки (4).
9. Вакуумная уборка подушек пылесосом (4).
10. Снятие насадки, очистка пылесборника, перемещение пылесоса к месту хранения (4).
11. Сбор мусора в пакет, уборка в специально отведенные места (1, 2, 4).
12. Раскладка подушек для сидения после окончания уборки (3).

Измеритель: 100 м2 (1-2, 4), 100 шт. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-1301-3-1/1	Уборка подиумов для сидения в образовательных организациях - сухая ручная	159,05	156,99	-	-	2,06	0,33
26-1301-3-2/1	Уборка подиумов для сидения в образовательных организациях - влажная ручная	625,01	556,59	-	-	68,42	1,17
26-1301-3-3/1	Уборка подиумов для сидения в образовательных организациях - добавлять к поз. 26-1301-3-1, 26-1301-3-2 на сбор перед началом уборки и раскладку после окончания уборки подушек для сидения	204,56	204,56	-	-	-	0,43
26-1301-3-4/1	Уборка подиумов для сидения в образовательных организациях - вакуумная уборка пылесосом подушек для сидения	859,03	830,08	26,89	-	2,06	1,56

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мебель

Раздел 3. Устройство

Таблица 26-3103-1. Установка по месту шкафных и антресольных стенок, полок. Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов на месте

Состав работ: 1. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных и антресольных стенок (1).
2. Установка шкафных и антресольных полок, опорных рамок (2).

Измеритель: 100 м2 деталей (1,2), 100 м2 развернутой поверхности (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-3103-1-1/1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	248597,89	34723,10	15,41	0,19	213859,38	71,3
26-3103-1-2/1	Установка по месту шкафных и антресольных полок	236198,83	71857,57	3,49	0,02	164337,77	142,6
26-3103-1-3/1	Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов на месте из панелей ДСП облицованных с двух сторон строганным шпоном и покрытых нитролаком	502083,58	190393,74	690,91	1,04	310998,93	277,15

Таблица 26-3103-2. Установка дверных блоков, шкафных замков

Состав работ: 1. Установка и крепление блоков дверных шкафных (1), антресольных (2).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-3103-2-1/1	Установка дверных блоков шкафных	37077,49	3719,67	-	-	33357,82	7,22
26-3103-2-2/1	Установка дверных блоков антресольных	8904,82	1710,43	-	-	7194,39	3,32
26-3103-2-3/1	Установка шкафных врезных замков	5603,37	4626,57	-	-	976,80	6,21

Таблица 26-3103-3. Установка штучных изделий

Состав работ: 1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками.

Измеритель: 100 шт. изделий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-3103-3-1/1	Установка шкафов под мойки	265171,24	38356,17	-	-	226815,07	77,86
26-3103-3-1/2	Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (без стоимости изделий)	54269,24	38356,17	-	-	15913,07	77,86

Таблица 26-3103-4. Устройство барьеров в гардеробных

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 барьеров

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-3103-4-1/1	Устройство барьеров в гардеробных	119787,09	41686,43	25,35	0,05	78075,31	80,04

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 26-3105-1. Вынос и занос мебели, в том числе спортивных снарядов

Состав работ: 1. Переноска предметов мебели и спортивных снарядов вручную на расстояние 50 м.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-3105-1-1/1	Вынос и занос мебели, в том числе спортивных снарядов массой до 50 кг	90,39	90,39	-	-	-	0,19
26-3105-1-2/1	Вынос и занос мебели, в том числе спортивных снарядов массой до 100 кг	185,53	185,53	-	-	-	0,39
26-3105-1-3/1	Вынос и занос мебели, в том числе спортивных снарядов массой до 150 кг	275,92	275,92	-	-	-	0,58

26-3105-1-4/1	Вынос и занос мебели, в том числе спортивных снарядов массой до 50 кг, добавлять или исключать на 10 м	14,27	14,27	-	-	-	0,03
26-3105-1-5/1	Вынос и занос мебели, в том числе спортивных снарядов массой до 100 кг, добавлять или исключать на 10 м	28,54	28,54	-	-	-	0,06
26-3105-1-6/1	Вынос и занос мебели, в том числе спортивных снарядов массой до 150 кг, добавлять или исключать на 10 м	42,81	42,81	-	-	-	0,09

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Предметы интерьера

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 26-3202-1. Смена жалюзи оконных вертикальных тканевых

Состав работ: 1. Снятие старых жалюзи.
2. Установка карниза, бегунков, навеска ламелей.
3. Регулировка работы жалюзи.

Измеритель: 100 м2

Измеритель:		100 м2					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-3202-1-1/1	Смена жалюзи оконных вертикальных тканевых (без стоимости)	9296,55	9205,33	91,22	0,62	-	17,3

Раздел 3. Устройство

Таблица 26-3203-1. Установка жалюзи оконных вертикальных тканевых

Состав работ: 1. Сверление отверстий с разметкой мест установки.
2. Установка креплений, карниза, бегунков, навеска ламелей.
3. Регулировка работы жалюзи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
26-3203-1-1/1	Установка жалюзи оконных вертикальных тканевых (без стоимости)	22010,36	21922,52	87,84	0,71	-	41,2

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Спортивный инвентарь и оборудование

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 26-3302-1. Замена спортивных сеток в спортивных залах

Состав работ: 1. Снятие натяжения сетки, извлечение стоек вместе с сеткой, скручивание сетки.
2. Установка стоек в установочные закладные стаканы.
3. Навешивание сетки на стойки, фиксация, натяжение и закрепление.
4. Проверка правильности установки сетки.
5. Снятие и установка защитных протекторов.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-3302-1-1/1	Замена спортивных сеток в спортивных залах - сетка для волейбола / тенниса со сменой стоек	175,59	175,59	-	-	-	0,33

Таблица 26-3302-2. Замена спортивных сеток спортивного оборудования

Состав работ: 1. Снятие натяжения сетки, открепление сетки от стоек, сворачивание сетки.
2. Навешивание сетки на стойки, фиксация, натяжение и закрепление.
3. Проверка правильности установки сетки.
4. Снятие и установка защитных протекторов.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-3302-2-1/1	Замена спортивных сеток спортивного оборудования - сетка для волейбола / тенниса	148,99	148,99	-	-	-	0,28

Раздел 3. Устройство

Таблица 26-3303-1. Установка спортивного оборудования для волейбола

Состав работ:

1. Установка стоек в закладные стаканы (гильзы) (1).
2. Протяжка верхнего троса сетки внутри стойки, фиксация сетки с одной стороны и натяжение сетки специальным ключом с другой стороны. Закрепление боковых и нижних шнуров (1).
3. Установка боковых лент и антенн (1).
4. Проверка высоты установки и симметрии сетки (1).
5. Установка защитных протекторов стоек (2).

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-3303-1-1/1	Установка спортивного оборудования для волейбола - установка стоек с сеткой	202,20	202,20	-	-	-	0,38
26-3303-1-2/1	Установка спортивного оборудования для волейбола - установка защитных протекторов стоек	47,89	47,89	-	-	-	0,09

Раздел 4. Разборка, демонтаж

Таблица 26-3304-1. Демонтаж металлических конструкций трибун

Состав работ:

1. Снятие болтов (1).
2. Комплектовка снятых болтов шайбами и гайками (1).
3. Складирование (1).
4. Защита поверхности пола (2).
5. Снятие сидений, трапов (2).
6. Разборка металлических конструкций трибун на отдельные элементы (2).
7. Складирование с сортировкой (2).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-3304-1-1/1	Демонтаж металлических конструкций трибун - разборка болтовых соединений	1752,41	1752,41	-	-	-	2,98
26-3304-1-2/1	Демонтаж металлических конструкций трибун - демонтаж элементов металлоконструкций	10627,44	10555,89	71,55	0,49	-	20,6

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Мебель

Раздел 1. Реставрация

Таблица 26-5101-1. Реставрация остова мебели

Состав работ:

1. Осмотр и разборка изделия на отдельные элементы.
2. Дезинфекция и укрепление деструктированной древесины.
3. Очистка мест сопряжений от старого клея.
4. Заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой.
5. Восполнение недостающих фрагментов деталей.
6. Переклейка мест сопряжений.
7. Предварительная сборка (насухо).
8. Окончательная сборка предмета.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
26-5101-1-1/1	Реставрация остова мебели до 15%	11656,31	11575,81	-	-	80,50	14,94
26-5101-1-2/1	Реставрация остова мебели до 25%	20886,60	20726,44	-	-	160,16	26,75
26-5101-1-3/1	Реставрация остова мебели до 50%	41066,13	40747,78	-	-	318,35	52,59
26-5101-1-4/1	Реставрация остова мебели до 75%	52768,34	52191,88	-	-	576,46	67,36

Таблица 26-5101-2. Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом

Состав работ:

1. Трехразовое нанесение смывки на реставрируемую поверхность.
2. Удаление старого отделочного покрытия после каждого нанесения смывки.
3. Удаление смывки и остатков отделочного покрытия.
4. Шлифование реставрируемой поверхности с удалением пыли.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-2-1/1	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом на гладкой поверхности	3313,40	3126,60	-	-	186,80	5,65
26-5101-2-2/1	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом на криволинейной поверхности	3533,52	3342,42	-	-	191,10	6,04
26-5101-2-3/1	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом на поверхности тяг, калевок	7306,28	7083,26	-	-	223,02	12,8
26-5101-2-4/1	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом на инкрустированной поверхности	3310,52	3126,60	-	-	183,92	5,65

Таблица 26-5101-3. Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород

Состав работ:

1. Подготовка мест утрат авторского шпона.
2. Заготовка заделок из массива дерева ценных пород с подбором по цвету и текстуре.
3. Фанерование утрат с подгонкой по месту.
4. Выравнивание зафанерованной поверхности.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
26-5101-3-1/1	Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат до 0,5 см2	45607,58	45543,92	-	-	63,66	58,78
26-5101-3-2/1	Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 0,5-1 см2	29491,32	29427,66	-	-	63,66	37,98
26-5101-3-3/1	Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 1-5 см2	8106,29	8042,63	-	-	63,66	10,38
26-5101-3-4/1	Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 5-10 см2	5323,57	5268,78	-	-	54,79	6,8
26-5101-3-5/1	Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 10-50 см2	2588,14	2556,91	-	-	31,23	3,3

26-5101-3-6/1	Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 50-100 см2	1148,78	1123,49	-	-	25,29	1,45
---------------	--	---------	---------	---	---	-------	------

Таблица 26-5101-4. Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2

- Состав работ:** При виде реставрации с отпариванием (1).
1. Отпаривание старого шпона.
 2. Удаление фрагментов старого шпона (поврежденного).
 3. Зачистка старого шпона.
 4. Восполнение утрат реставрируемой поверхности.
 5. Выравнивание и шлифование зафанерованной поверхности.
- При виде реставрации без отпаривания (2).
1. Удаление фрагментов поврежденной фанеровки.
 2. Восполнение утрат реставрируемой поверхности.
 3. Выравнивание и шлифование зафанерованной поверхности.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5101-4-1/1	Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2 с отпариванием	605,76	596,61	-	-	9,15	0,77
26-5101-4-2/1	Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2 без отпаривания	353,51	340,92	-	-	12,59	0,44

Таблица 26-5101-5. Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры

- Состав работ:** 1. Приготовление красящего раствора.
2. Крашение с сохранением текстуры.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
26-5101-5-1/1	Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры на гладкой поверхности	256,36	255,69	-	-	0,67	0,33
26-5101-5-2/1	Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры на криволинейной поверхности	481,06	480,39	-	-	0,67	0,62
26-5101-5-3/1	Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры на поверхности: тяг, калевок	388,08	387,41	-	-	0,67	0,5
26-5101-5-4/1	Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры на поверхности резьбы	1085,42	1084,75	-	-	0,67	1,4

Таблица 26-5101-6. Изготовление протяжек из цветного металла

- Состав работ:** 1. Нарезка полос с разметкой, смазка.
2. Установка на приспособление и протяжка.
3. Подгон на верстаке.
4. Подготовка к обжигу и обжиг.
5. Установка для протяжки после обжига.
6. Травление, обезжиривание, обрезка, нанесение рисков.

Измеритель: 1 дм

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
26-5101-6-1/1	Изготовление протяжек из цветного металла, простой сложности, шириной до 5 см	44,15	36,23	-	-	7,92	0,04
26-5101-6-2/1	Изготовление протяжек из цветного металла, средней сложности, шириной до 8 см	99,36	90,56	-	-	8,80	0,1
26-5101-6-3/1	Изготовление сложных протяжек из цветного металла, шириной до 10 см	157,22	144,90	-	-	12,32	0,16

Таблица 26-5101-8. Установка фрагментов декоративных металлических протяжек

Состав работ: Без деревянной основы (2, 4).
 1. Очистка поверхности от старого клея.
 2. Изготовление цулаги.
 3. Нагрев на электроплите.
 4. Установка по месту на клей с подгонкой и фиксацией.
 5. Снятие струбцин и очистка от излишков клея.
 С деревянной основой (1, 3).
 1. Очистка поверхности от старого клея.
 2. Изготовление деревянного профиля.
 3. Цинубление деревянного профиля.
 4. Изготовление цулаги.
 5. Нагрев на электроплите.
 6. Приклеивание металлической протяжки на деревянный профиль с фиксацией.
 7. Установка по месту на клей с подгонкой и фиксацией.
 8. Снятие струбцин и очистка от излишнего клея.

Измеритель: 1 дм

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5101-8-1/1	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек выпукло-вогнутых с основой	606,89	600,04	-	-	6,85	0,89
26-5101-8-2/1	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек выпукло-вогнутых без основы	343,54	337,10	-	-	6,44	0,5
26-5101-8-3/1	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек профилированных с основой	999,74	991,07	-	-	8,67	1,47
26-5101-8-4/1	Установка фрагментов декоративных металлических протяжек профилированных без основы	553,95	546,10	-	-	7,85	0,81

Таблица 26-5101-9. Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева

- Состав работ:**
1. Шпатлевание дефектов поверхности древесины.
 2. Шлифование зашпатлеванной поверхности.
 3. Приготовление красящего раствора и тонирование мест утрат цветовой гаммы.
- При лакировании шеллачным лаком (1-4).
1. Покрытие лаком первый раз.
 2. Промежуточное шлифование.
 3. Покрытие лаком второй раз.
 4. Промежуточное шлифование.
 5. Покрытие лаком третий раз.
 6. Разравнивание лакового покрытия.
- При лакировании нитролаком (5-8).
1. Четырехкратное покрытие нитролаком.
 2. Промежуточное шлифование между 2-3 слоем.
 3. Промежуточное шлифование между 3-4 слоем.
 4. Разравнивание нитролакового покрытия.
- При полировании, грунтовании олифой и шеллачным лаком (9-12).
1. Грунтование олифой.
 2. Затираание олифы.
 3. Грунтование шеллачным лаком один раз.
 4. Шлифование перед полированием.
 5. Приготовление политуры и первое полирование.
 6. Промежуточное шлифование.
 7. Второе полирование.
 8. Промежуточное шлифование.
 9. Третье полирование.
 10. Выполирование и просушивание.
- При грунтовании олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины (13-16).
1. Грунтование олифой.
 2. Затираание олифы.
 3. Грунтование шеллачным лаком первый раз.
 4. Промежуточное шлифование.
 5. Грунтование шеллачным лаком второй раз.
 6. Промежуточное шлифование.
 7. Грунтование шеллачным лаком третий раз.
 8. Шлифование перед полированием.
 9. Приготовление политуры и первое полирование.
 10. Промежуточное шлифование.
 11. Второе полирование.
 12. Промежуточное шлифование.
 13. Третье полирование.
 14. Выполирование и просушивание.
- При грунтовании нитролаком (17-20).
1. Грунтование нитролаком четыре раза.
 2. Шлифование между 2-3 лаковым покрытием.
 3. Шлифование между 3-4 лаковым покрытием.
 4. Шлифование перед полированием.
 5. Разравнивание нитролакового покрытия.
 6. Первое полирование.
 7. Промежуточное шлифование.
 8. Второе полирование.
 9. Третье полирование.
 10. Выполирование с просушиванием.
- При вощении (21-24).
1. Приготовление восковой мастики и вощение реставрируемой поверхности.
 2. Лощение.
 3. Покрытие поверхности шеллачным лаком.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Таблица 1.1. Развернутая ведомость							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5101-9-1/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование шеллачным лаком гладкой поверхности	11095,41	9545,78	-	-	1549,63	12,32
26-5101-9-2/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование шеллачным лаком криволинейной поверхности	13357,89	11808,26	-	-	1549,63	15,24
26-5101-9-3/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование шеллачным лаком поверхностей тяг, калевок	13808,61	12273,15	-	-	1535,46	15,84
26-5101-9-4/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование шеллачным лаком инкрустированной поверхности	12660,55	11110,92	-	-	1549,63	14,34

26-5101-9-5/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование нитролаком гладкой поверхности	5449,70	5175,80	-	-	273,90	6,68
26-5101-9-6/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование нитролаком криволинейной поверхности	9137,84	8863,94	-	-	273,90	11,44
26-5101-9-7/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование нитролаком поверхностей тяг, калевок	10004,01	9731,74	-	-	272,27	12,56
26-5101-9-8/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование нитролаком инкрустированной поверхности	8502,49	8228,59	-	-	273,90	10,62
26-5101-9-9/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком гладкой поверхности	17599,02	15829,57	-	-	1769,45	20,43
26-5101-9-10/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком криволинейной поверхности	23959,64	22183,10	-	-	1776,54	28,63
26-5101-9-11/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком поверхностей тяг, калевок	24585,63	22818,45	-	-	1767,18	29,45
26-5101-9-12/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком инкрустированной поверхности	19112,51	17332,72	-	-	1779,79	22,37
26-5101-9-13/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины гладкой поверхности	25567,91	22888,18	-	-	2679,73	29,54
26-5101-9-14/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины криволинейной поверхности	33176,57	30473,67	-	-	2702,90	39,33
26-5101-9-15/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины поверхностей тяг, калевок	33956,17	31140,02	-	-	2816,15	40,19
26-5101-9-16/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины инкрустированной поверхности	27343,41	24515,30	-	-	2828,11	31,64
26-5101-9-17/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование нитролаком гладкой поверхности	15833,44	14465,89	-	-	1367,55	18,67
26-5101-9-18/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование нитролаком криволинейной поверхности	22820,46	21423,77	-	-	1396,69	27,65
26-5101-9-19/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование нитролаком поверхностей тяг, калевок	26167,42	24778,74	-	-	1388,68	31,98
26-5101-9-20/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование нитролаком инкрустированной поверхности	17360,82	15961,29	-	-	1399,53	20,6
26-5101-9-21/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, вощение гладкой поверхности	2969,80	2409,69	-	-	560,11	3,11
26-5101-9-22/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, вощение криволинейной поверхности	3132,49	2572,40	-	-	560,09	3,32
26-5101-9-23/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, вощение поверхностей тяг, калевок	9027,29	8515,27	-	-	512,02	10,99
26-5101-9-24/1	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, вощение инкрустированной поверхности	4481,21	3920,59	-	-	560,62	5,06

Таблица 26-5101-10. Реставрация плетеной мебели

Состав работ:	1. Необходимая разборка старого плетения. 2. Подготовка ячеек для восполненных нитей соломки. 3. Пропитка старой соломки и зачистка оборванных концов. 4. Плетение с восполнением нитей соломки. 5. Закрепление концов нитей соломки в восполненных фрагментах.
Измеритель:	1 дм2 плетения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-10-1/1	Реставрация плетеной мебели	10652,59	10315,13	-	-	337,46	11,39

Таблица 26-5101-11. Крепление накладных элементов из металла

Состав работ: 1. Разметки мест крепления.
2. Высверливание отверстий.
3. Крепление.

Измеритель: 1 крепление

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-11-1/1	Крепление накладных элементов из металла на шурупах	94,32	94,07	-	-	0,25	0,17
26-5101-11-2/1	Крепление накладных элементов из металла на болтах	113,88	110,68	-	-	3,20	0,2

Таблица 26-5101-12. Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации

Состав работ: 1. Вклейка сохранившегося орнамента на заданную глубину.
2. Подшлифовка укрепленной инкрустированной поверхности.

Измеритель: 1 дм2 укрепленной поверхности

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
26-5101-12-1/1	Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации, степень насыщенности рисунка до 20%	285,85	283,16	-	-	2,69	0,42	
26-5101-12-2/1	Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации, степень насыщенности рисунка до 50%	346,53	343,84	-	-	2,69	0,51	
26-5101-12-3/1	Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации, степень насыщенности рисунка более 50%	440,92	438,23	-	-	2,69	0,65	

Таблица 26-5101-13. Восполнение утрат рисунка инкрустации

Состав работ: 1. Подготовка гнезда с проработкой орнамента.
2. Перенос рисунка на бумагу с последующей наклейкой бумаги на металл.
3. Обработка данного орнамента в металле лобиковыми пилами или ножницами, доводка надфилями различных профилей.
4. Вклеивание орнамента.
5. Расчистка орнамента после вклеивания с доработкой уровня орнамента.
6. Заключительная шлифовка инкрустированной поверхности.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-13-1/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка до 25% - категория сложности орнамента I	16413,38	16410,69	-	-	2,69	21,18
26-5101-13-2/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка до 25% - категория сложности орнамента II	18900,55	18897,86	-	-	2,69	24,39
26-5101-13-3/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка до 25% - категория сложности орнамента III	35077,74	35075,05	-	-	2,69	38,73
26-5101-13-4/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка до 25% - категория сложности орнамента IV	46778,48	46775,79	-	-	2,69	51,65

26-5101-13-5/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка до 50% - категория сложности орнамента I	19706,36	19703,67	-	-	2,69	25,43
26-5101-13-6/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка до 50% - категория сложности орнамента II	22976,10	22973,41	-	-	2,69	29,65
26-5101-13-7/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка до 50% - категория сложности орнамента III	42150,71	42148,02	-	-	2,69	46,54
26-5101-13-8/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка до 50% - категория сложности орнамента IV	56197,03	56194,34	-	-	2,69	62,05
26-5101-13-9/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка более 50% - категория сложности орнамента I	23712,18	23709,49	-	-	2,69	30,6
26-5101-13-10/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка более 50% - категория сложности орнамента II	27501,05	27498,36	-	-	2,69	35,49
26-5101-13-11/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка более 50% - категория сложности орнамента III	51397,19	51394,50	-	-	2,69	56,75
26-5101-13-12/1	Восполнение утрат рисунка инкрустации, степень насыщенности рисунка более 50% - категория сложности орнамента IV	68522,66	68519,97	-	-	2,69	75,66

Таблица 26-5101-14. Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами)

- Состав работ:**
1. Снятие рисунка с сохранившихся фрагментов на папиросную бумагу с проработкой рисунка.
 2. Перевод рисунка через копирку на бумагу (шаблон) с наклеиванием бумажного шаблона на поверхность заготовки.
 3. Подготовка поверхностей к склеиванию с цинублением поверхности и подбором материалов.
 4. Склеивание всех материалов в многослойную заготовку, с промазыванием клеем и разметкой заготовки, зажимом и снятием прессы.
 5. Выпиливание орнамента вручную лобзиковыми пилами.
 6. Размачивание выпиленных деталей в ванне с горячей водой.
 7. Опиловка деталей по контуру.
 8. Сборка деталей орнамента по рисунку с подгонкой.
 9. Заливка орнамента по контуру эпоксидной смолой.
 10. Приклеивание поверхности орнамента гуммированной лентой.
 11. Обработка обратной стороны орнамента (шабровка) с промазыванием клеем.
 12. Расчистка поверхности инкрустированной детали от остатков старой инкрустации и клея.
 13. Наклеивание орнамента на подготовленную поверхность с промазыванием клеем, с зажимом и снятием прессы.
 14. Расчистка поверхности от гуммированной бумаги напильником и шкуркой разного зерна (в сторону уменьшения) с доработкой уровня орнамента.
 15. Шлифовка инкрустированной поверхности пастой.
 16. Промывка инкрустированной поверхности бензином.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5101-14-1/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка до 25% - категория сложности орнамента I	16633,69	16627,64	-	-	6,05	21,46
26-5101-14-2/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка до 25% - категория сложности орнамента II	34958,18	34952,13	-	-	6,05	45,11
26-5101-14-3/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка до 25% - категория сложности орнамента III	50313,80	50307,75	-	-	6,05	55,55
26-5101-14-4/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка до 25% - категория сложности орнамента IV	58518,80	58512,75	-	-	6,05	64,61
26-5101-14-5/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50% - категория сложности орнамента I	19694,23	19688,18	-	-	6,05	25,41
26-5101-14-6/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими	41900,57	41894,52	-	-	6,05	54,07

	материалами), степень насыщенности рисунка до 50% - категория сложности орнамента II						
26-5101-14-7/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50% - категория сложности орнамента III	60293,84	60287,79	-	-	6,05	66,57
26-5101-14-8/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50% - категория сложности орнамента IV	70110,87	70104,82	-	-	6,05	77,41
26-5101-14-9/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50% - категория сложности орнамента I	23692,30	23686,25	-	-	6,05	30,57
26-5101-14-10/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50% - категория сложности орнамента II	50043,93	50037,88	-	-	6,05	64,58
26-5101-14-11/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50% - категория сложности орнамента III	73552,26	73546,21	-	-	6,05	81,21
26-5101-14-12/1	Реставрация инкрустации мебели типа "Буль" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50% - категория сложности орнамента IV	85533,75	85527,70	-	-	6,05	94,44

Таблица 26-5101-15. Реставрация интарсии, кромка

Состав работ:

1. Заготовка и раскрой шпона из массива дерева.
2. Подготовка мест утрат и установка фрагментов на место.
3. Зачистка выполненных фрагментов.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
26-5101-15-1/1	Реставрация интарсии. кромка	1451,77	1425,67	-	-	26,10	1,84

Таблица 26-5101-16. Реставрация интарсии и маркетри

Состав работ:

1. Подготовка мест утрат авторского шпона.
2. Калькировка и изготовление утраченных фрагментов из массива дерева ценных пород с подбором по цвету и текстуре.
3. Установка изготовленных фрагментов на место.
4. Выравнивание выполненных фрагментов.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
26-5101-16-1/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты до 0,5 см2 - категория сложности I	40740,65	40635,62	-	-	105,03	44,87
26-5101-16-2/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты до 0,5 см2 - категория сложности II	56308,43	56203,40	-	-	105,03	62,06
26-5101-16-3/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты до 0,5 см2 - категория сложности III	77545,45	77440,42	-	-	105,03	85,51
26-5101-16-4/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты до 0,5 см2 - категория сложности IV	106815,41	106710,38	-	-	105,03	117,83
26-5101-16-5/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 0,5 до 1 см2 - категория сложности I	21215,27	21110,24	-	-	105,03	23,31
26-5101-16-6/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 0,5 до 1 см2 - категория сложности II	33694,85	33589,82	-	-	105,03	37,09
26-5101-16-7/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 0,5 до 1 см2 - категория сложности III	53573,43	53468,40	-	-	105,03	59,04

26-5101-16-8/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 0,5 до 1 см2 - категория сложности IV	85188,97	85083,94	-	-	105,03	93,95
26-5101-16-9/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 1 до 5 см2 - категория сложности I	9472,36	9373,27	-	-	99,09	10,35
26-5101-16-10/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 1 до 5 см2 - категория сложности II	13602,03	13502,94	-	-	99,09	14,91
26-5101-16-11/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 1 до 5 см2 - категория сложности III	19542,97	19443,88	-	-	99,09	21,47
26-5101-16-12/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 1 до 5 см2 - категория сложности IV	28110,23	28011,14	-	-	99,09	30,93
26-5101-16-13/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 5 до 10 см2 - категория сложности I	3342,03	3269,32	-	-	72,71	3,61
26-5101-16-14/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 5 до 10 см2 - категория сложности II	5153,29	5080,58	-	-	72,71	5,61
26-5101-16-15/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 5 до 10 см2 - категория сложности III	7960,75	7888,04	-	-	72,71	8,71
26-5101-16-16/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 5 до 10 см2 - категория сложности IV	12334,94	12262,23	-	-	72,71	13,54
26-5101-16-17/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 10 до 25 см2 - категория сложности I	4123,24	4075,34	-	-	47,90	4,5
26-5101-16-18/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 10 до 25 см2 - категория сложности II	5182,82	5134,92	-	-	47,90	5,67
26-5101-16-19/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 10 до 25 см2 - категория сложности III	6079,40	6031,50	-	-	47,90	6,66
26-5101-16-20/1	Реставрация интарсии и маркетри на плоской поверхности, утраты от 10 до 25 см2 - категория сложности IV	7120,87	7072,97	-	-	47,90	7,81
26-5101-16-21/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты до 0,5 см2 - категория сложности I	66460,54	66355,51	-	-	105,03	73,27
26-5101-16-22/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты до 0,5 см2 - категория сложности II	77137,92	77032,89	-	-	105,03	85,06
26-5101-16-23/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты до 0,5 см2 - категория сложности III	85868,19	85763,16	-	-	105,03	94,7
26-5101-16-24/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты до 0,5 см2 - категория сложности IV	115228,72	115123,69	-	-	105,03	127,12
26-5101-16-25/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 0,5 до 1 см2 - категория сложности I	44607,69	44502,66	-	-	105,03	49,14
26-5101-16-26/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 0,5 до 1 см2 - категория сложности II	49425,64	49320,61	-	-	105,03	54,46
26-5101-16-27/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 0,5 до 1 см2 - категория сложности III	56860,86	56755,83	-	-	105,03	62,67
26-5101-16-28/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 0,5 до 1 см2 - категория сложности IV	91175,18	91070,15	-	-	105,03	100,56
26-5101-16-29/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 1 до 5 см2 - категория сложности I	12062,46	11963,37	-	-	99,09	13,21
26-5101-16-30/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 1 до 5 см2 - категория сложности II	14833,69	14734,60	-	-	99,09	16,27
26-5101-16-31/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 1 до 5 см2 - категория сложности III	20412,37	20313,28	-	-	99,09	22,43

26-5101-16-32/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 1 до 5 см2 - категория сложности IV	29360,00	29260,91	-	-	99,09	32,31
26-5101-16-33/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 5 до 10 см2 - категория сложности I	6557,02	6484,31	-	-	72,71	7,16
26-5101-16-34/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 5 до 10 см2 - категория сложности II	8006,03	7933,32	-	-	72,71	8,76
26-5101-16-35/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 5 до 10 см2 - категория сложности III	9074,67	9001,96	-	-	72,71	9,94
26-5101-16-36/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 5 до 10 см2 - категория сложности IV	14073,75	14001,04	-	-	72,71	15,46
26-5101-16-37/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 10 до 25 см2 - категория сложности I	4231,91	4184,01	-	-	47,90	4,62
26-5101-16-38/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 10 до 25 см2 - категория сложности II	5463,57	5415,67	-	-	47,90	5,98
26-5101-16-39/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 10 до 25 см2 - категория сложности III	6106,56	6058,66	-	-	47,90	6,69
26-5101-16-40/1	Реставрация интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, утраты от 10 до 25 см2 - категория сложности IV	7157,10	7109,20	-	-	47,90	7,85

Таблица 26-5101-17. Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри

Состав работ:

1. Осмотр поврежденной поверхности.
2. Удаление старого клея с поврежденной поверхности.
3. Укрепление поврежденной поверхности инъекцией, проклеиванием, регенерацией.
4. Удаление микалентной бумаги и остатков клея.

Измеритель: 1 дм2 реставрируемой поверхности

Измеритель: 1 дм2 реставрируемой поверхности		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-17-1/1	Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности. интарсии и маркетри	348,82	343,84	-	-	4,98	0,51

Таблица 26-5101-18. Укрепление сильно сциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)

Состав работ:

1. Осмотр поврежденной поверхности.
2. Удаление старого клея с поврежденной поверхности.
3. Укрепление поврежденной поверхности инъекцией, проклеиванием, регенерацией.
4. Удаление микалентной бумаги и остатков клея.
5. Довыборка неудаленного клея.

Измеритель: 1 дм2 реставрируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5101-18-1/1	Укрепление сильно сциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)	1057,67	1053,76	-	-	3,91	1,36

Таблица 26-5101-19. Черновая обивка мягкого сидения на пружинах

Состав работ:

1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сидения гвоздями "Текс".
2. Обтяжка пружин лентой.
3. Крепление пружин к ремням, фиксация их шпагатом в одной плоскости.
4. Покрытие мешковиной и укрепление ее к верхней части пружин шпагатом, к деревянному каркасу гвоздями "Текс".
5. Переборка и расщипка волоса и морской травы.
6. Равномерная укладка волоса и травы по площади, натяжка мешковиной серпянкой, выработка бортов с простежкой по всей площади.
7. Подборка волоса и покрытие его тонким слоем ваты.
8. Раскрой миткаля, покрытие поверхности, затяжка и крепление ее к деревянному каркасу гвоздями "Текс".

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-19-1/1	Черновая обивка мягкого сидения на пружинах	45585,02	44828,68	-	-	756,34	49,5

Таблица 26-5101-20. Устройство ходового борта мягкого сидения

Состав работ: 1. Многократная перевязка каждого витка пружины шпагатом (шагом витка 1,5-2 см) по горизонтали с переходом от заднего борта к переднему.
2. Крепление шпагата на деревянном каркасе гвоздями.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-20-1/1	Устройство ходового борта мягкого сидения	26394,01	26299,50	-	-	94,51	29,04

Таблица 26-5101-21. Черновая обивка полумягкого сидения

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сидения гвоздями "Текс".
2. Простежка всей поверхности шпагатом.
3. Переборка и расшивка волоса и морской травы, укладка их под шпагат равным слоем.
4. Покрытие слоем ваты и мешковины, закрепление на каркас гвоздями.
5. Выработка бортов сидения по форме с добавлением ваты и простежкой шпагатом.
6. Раскрой миткаля и обивка сидения.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-21-1/1	Черновая обивка полумягкого сидения	28704,12	28146,98	-	-	557,14	31,08

Таблица 26-5101-22. Черновая обивка полумягкого вкладного сидения

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сидения гвоздями "Текс".
2. Крупная стежка шпагатом всей площади с подбором мочала под шпагат.
3. Покрытие мешковиной с выработкой бортов по форме.
4. Раскладка волоса и ваты по всей поверхности, закрытие миткалью и крепление гвоздями к деревянному каркасу.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-22-1/1	Черновая обивка полумягкого вкладного сидения	19808,40	18230,33	-	-	1578,07	20,13

Таблица 26-5101-23. Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины

Состав работ: 1. Разметка, раскрой парусины и крепление к деревянному каркасу гвоздями "Текс".
2. Простежка поверхности шпагатом, расшивка волоса с подборкой под шпагат.
3. Покрытие внутренней поверхности мешковиной и крепление ее гвоздями.
4. Простежка поверхности с выборкой бортов по форме с подборкой волоса, покрытие ватой и миткалью с креплением гвоздями "Текс".

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-23-1/1	Черновая обивка с двух сторон рамочного	16758,86	16201,72	-	-	557,14	17,89

Таблица 26-5101-24. Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации

Состав работ: 1. Разметка, раскрой по форме и размеру парусины, крепление ее гвоздями к деревянному каркасу.
2. Простежка поверхности шпагатом "Макей" с подбором морской травы, покрытие ватой и их закреплением.
3. Разметка, раскрой миткаля, ее крепление с натяжкой гвоздями "Текс" к деревянному каркасу.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5101-24-1/1	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации	21477,15	20720,81	-	-	756,34	22,88

Таблица 26-5101-25. Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черной заготовкой

Состав работ:

1. Разметка, раскрой по старой форме натуральной кожи и мешковины.
2. Крепление мешковины, простежка шпагатом "Макей" по всей поверхности.
3. Переборка, расщипка волоса.
4. Закладка под шпагат волоса и слоя ваты, выравнивание поверхности спинки, покрытие мешковиной с креплением к каркасу.
5. Обивка кожей с 2-х сторон гвоздями "Текс".
6. Закрепление крепления кожаной лентой.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5101-25-1/1	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой (без стоимости кожи)	13478,32	13149,75	-	-	328,57	14,52

Таблица 26-5101-26. Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров

Состав работ:

1. Проглаживание ткани, разметка, раскрой, подгонка по месту с натяжкой.
2. Крепление гвоздями "Текс" на деревянный каркас, посадка на клей тесмы по месту крепления.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5101-26-1/1	Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров - плюшем (без стоимости ткани)	7411,31	6348,47	-	-	1062,84	7,01
26-5101-26-2/1	Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров - набивным шелком, штофом (без стоимости ткани)	8959,93	7897,09	-	-	1062,84	8,72
26-5101-26-3/1	Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров - реставрационной обивкой	12120,58	11057,74	-	-	1062,84	12,21
26-5101-26-4/1	Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров - гобеленом (без стоимости ткани)	13614,87	12552,03	-	-	1062,84	13,86
26-5101-26-5/1	Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров - кожей (без стоимости кожи)	14411,83	13348,99	-	-	1062,84	14,74

Таблица 26-5101-27. Стачивание шва

Состав работ:

1. Раскрой ткани с подгонкой рисунка.
2. Сметка, стачивание шва на швейной машине.
3. Разутюжка шва.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5101-27-1/1	Стачивание гладкой ткани прямым швом	200,35	199,24	-	-	1,11	0,22
26-5101-27-2/1	Стачивание гладкой ткани криволинейным швом	236,57	235,46	-	-	1,11	0,26
26-5101-27-3/1	Стачивание набивной ткани прямым швом	417,70	416,59	-	-	1,11	0,46
26-5101-27-4/1	Стачивание набивной ткани криволинейным швом	499,21	498,10	-	-	1,11	0,55

Таблица 26-5101-28. Склейка натуральной кожи для обивки мебели

- Состав работ:**
1. Разметка, раскрой и подгонка по форме к размеру.
 2. Снятие мездры на половину толщины кожи по месту склейки (левой и правой стороны).
 3. Нанесение клея по месту склейки с укладкой под пресс склеенного шва.

Измеритель: 1 дм шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5101-28-1/1	Склейка натуральной кожи для обивки мебели	300,38	298,86	-	-	1,52	0,33

Таблица 26-5101-29. Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели

- Состав работ:**
1. Обмер периметра с разбивкой и разметкой на равные интервалы.
 2. Укрепление гвоздями обивки с предварительной наклейкой кожи.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5101-29-1/1	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели	947,67	733,56	-	-	214,11	0,81

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 26-5102-1. Воссоздание протяжек из цветного металла для предметов мебели

- Состав работ:**
1. Разметка, набор металла.
 2. Обрезка по размерам и пазам, обработка пилкой и напильником.
 3. Зачистка, разметка и сверление отверстий, подбор и крепление болтов.
 4. Пробная протяжка и доводка.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
26-5102-1-1/1	Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели, изготовление "фильеров" простого профиля	2338,23	2327,47	-	-	10,76	2,57
26-5102-1-2/1	Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели, изготовление "фильеров" среднего профиля	3874,23	3848,93	-	-	25,30	4,25
26-5102-1-3/1	Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели, изготовление "фильеров" сложного профиля	7349,78	7317,49	-	-	32,29	8,08

Таблица 26-5102-2. Воссоздание плетеной мебели

- Состав работ:**
1. Удаление разрушенного плетения.
 2. Подготовка ячеек.
 3. Парное натягивание в одном направлении.
 4. Парное плетение в перпендикулярном направлении.
 5. Плетение по диагонали.
 6. Окантовка периметра плетения.

Измеритель: 1 дм2 плетения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5102-2-1/1	Воссоздание плетеной мебели	9537,84	9201,20	-	-	336,64	10,16

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 26-5104-1. Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений

- Состав работ:**
1. Приготовление рабочего раствора.
 2. Расчистка от загрязнений.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
26-5104-1-1/1	Расчистка металлических протяжек от поверхностных легких загрязнений	81,13	77,47	-	-	3,66	0,14
26-5104-1-2/1	Расчистка металлических протяжек от поверхностных трудноудаляемых загрязнений	309,30	304,36	-	-	4,94	0,55

Таблица 26-5104-2. Разборка обивки мягкой музейной мебели

Состав работ: 1. Удаление старых гвоздей.
2. Снятие старого обивочного материала.
3. Разборка подчерновых материалов.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5104-2-1/1	Разборка жесткой обивки мягкой музейной мебели	2816,51	2816,51	-	-	-	3,11
26-5104-2-2/1	Разборка полумягкой обивки мягкой музейной мебели	3559,13	3559,13	-	-	-	3,93
26-5104-2-3/1	Разборка мягкой обивки мягкой музейной мебели	4510,04	4510,04	-	-	-	4,98

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 26-5105-1. Изготовление и установка пуговиц, обтянутых кожей, для мебели

Состав работ: 1. Заготовка шпата.
2. Распаривание старых пуговиц для использования металлических пуговиц.
3. Протягивание шпата в ушки пуговиц.
4. Выкраивание по шаблону кожи для обтягивания пуговиц.
5. Обтяжка пуговиц кожей.
6. Установка пуговиц с разметкой мест установки, продергиванием шпата через черновую обивку и завязыванием на узел.

Измеритель: 10 пуговиц

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
26-5105-1-1/1	Изготовление обтянутых кожей пуговиц для мебели	2156,55	2110,12	-	-	46,43	2,33
26-5105-1-2/1	Установка обтянутых кожей пуговиц для мебели	1267,88	1267,88	-	-	-	1,4

Таблица 26-5105-2. Размотка и обмотка пружин

Состав работ: 1. Размотка пружин.
2. Обмотка пружин.

Измеритель: 15 пружин

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
26-5105-2-1/1	Размотка пружин	1041,47	1041,47	-	-	-	1,15
26-5105-2-2/1	Обмотка пружин	1879,54	1811,26	-	-	68,28	2

Таблица 26-5105-3. Шитье чехлов для мебели

Состав работ: 1. Обмер предмета.
2. Раскрой материала и шитье простого чехла.

Измеритель: 1 чехол

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		

26-5105-3-1/1	Шитье чехлов для большого дивана	3109,69	2116,99	-	-	992,70	3,14
26-5105-3-2/1	Шитье чехлов для малого дивана	2318,68	1564,14	-	-	754,54	2,32
26-5105-3-3/1	Шитье чехлов для кресла	1737,79	1334,92	-	-	402,87	1,98
26-5105-3-4/1	Шитье чехлов для стула	1263,27	1058,49	-	-	204,78	1,57
26-5105-3-5/1	Шитье чехлов для рояля	4589,68	3263,13	-	-	1326,55	4,84

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Ткани и gobelены

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 26-5202-1. Воссоздание рисунка ткани

Состав работ: При разборке рисунка ткани (1).
1. Изучение техники структур тканей при помощи лупы или микроскопа, подбор архивных материалов, фотодокументов, аналогий, копий, зарисовок и прочих.
2. Производство дорисовок интерьеров.
3. Разработка рисунков подлинных тканей, эскизов рисунка ткани в цвете в соответствии с архитектурным стилем и художественным оформлением интерьера, исполнение чистового рисунка в натуральную величину в цвете.
При технологическом анализе и заправочном расчете образца ткани (2).
1. Определение раппорта узора по основе и по утку в см, определение количества использованных крючков в жаккардовой машине и количества нитей основы от одного крючка.
2. Определение заправочного расчета с полным описанием заправки и схемами переплетений.
При снятии шаблона с рисунка ткани (3-6).
1. Наложить кальку на образец или рисунок ткани.
2. Перенести изображение одного раппорта рисунка на кальку тушью с точным изображением всех элементов рисунка.
3. Разметить кальку по заданному расчету ткани на требуемое число клеток по вертикали и горизонтали.
4. Разграфить клетки цветной тушью и пронумеровать их по вертикали и горизонтали.

Измеритель: 1 рисунок (1), 1 образец (2), 1 дм² (3-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-1-1/1	Воссоздание рисунка ткани, разборка рисунка ткани	2425939,00	2425083,60	-	-	855,40	1780,44
26-5202-1-2/1	Воссоздание рисунка ткани, технологический анализ и заправочный расчет образца ткани	1568490,06	1568477,97	-	-	12,09	1151,54
26-5202-1-3/1	Воссоздание рисунка ткани, снятие шаблона с рисунка ткани, I категория сложности рисунка	15678,30	15663,80	-	-	14,50	11,5
26-5202-1-4/1	Воссоздание рисунка ткани, снятие шаблона с рисунка ткани, II категория сложности рисунка	17775,89	17761,39	-	-	14,50	13,04
26-5202-1-5/1	Воссоздание рисунка ткани, снятие шаблона с рисунка ткани, III категория сложности рисунка	19628,31	19613,81	-	-	14,50	14,4
26-5202-1-6/1	Воссоздание рисунка ткани, снятие шаблона с рисунка ткани, IV категория сложности рисунка	21671,41	21656,91	-	-	14,50	15,9

Таблица 26-5202-2. Изготовление технического рисунка ткани

Состав работ: 1. Расчет кантовой бумаги для данного рисунка ткани с нанесением номеров клеток и указанием ярусов.
2. Программирование рисунка ткани на кантовую бумагу при помощи лупы или микроскопа.
3. Закрашивание акварельными красками технического рисунка ткани по контуру необходимым цветом.

Измеритель: 1 карта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-2-1/1	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности до 400 крючков	255,59	255,59	-	-	-	0,25
26-5202-2-2/1	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности до 600 крючков	368,05	368,05	-	-	-	0,36
26-5202-2-3/1	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности до 800 крючков	654,30	654,30	-	-	-	0,64
26-5202-2-4/1	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности до 1000 крючков	736,09	736,09	-	-	-	0,72
26-5202-2-5/1	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности до 1320 крючков	817,88	817,88	-	-	-	0,8
26-5202-2-6/1	Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности до 1760 крючков	909,89	909,89	-	-	-	0,89
26-5202-2-7/1	Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности до 400 крючков	449,83	449,83	-	-	-	0,44

26-5202-2-8/1	Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности до 600 крючков	490,73	490,73	-	-	-	0,48
26-5202-2-9/1	Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности до 800 крючков	920,12	920,12	-	-	-	0,9
26-5202-2-10/1	Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности до 1000 крючков	1063,24	1063,24	-	-	-	1,04
26-5202-2-11/1	Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности до 1320 крючков	1196,15	1196,15	-	-	-	1,17
26-5202-2-12/1	Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности до 1760 крючков	1369,95	1369,95	-	-	-	1,34
26-5202-2-13/1	Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности до 400 крючков	1729,83	1729,83	-	-	-	1,27
26-5202-2-14/1	Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности до 600 крючков	2070,35	2070,35	-	-	-	1,52
26-5202-2-15/1	Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности до 800 крючков	2342,76	2342,76	-	-	-	1,72
26-5202-2-16/1	Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности до 1000 крючков	3228,11	3228,11	-	-	-	2,37
26-5202-2-17/1	Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности до 1320 крючков	3704,83	3704,83	-	-	-	2,72
26-5202-2-18/1	Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности до 1760 крючков	4535,69	4535,69	-	-	-	3,33
26-5202-2-19/1	Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности до 400 крючков	2029,48	2029,48	-	-	-	1,49
26-5202-2-20/1	Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности до 600 крючков	2928,45	2928,45	-	-	-	2,15
26-5202-2-21/1	Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности до 800 крючков	4181,55	4181,55	-	-	-	3,07
26-5202-2-22/1	Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности до 1000 крючков	4944,31	4944,31	-	-	-	3,63
26-5202-2-23/1	Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности до 1320 крючков	5747,93	5747,93	-	-	-	4,22
26-5202-2-24/1	Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности до 1760 крючков	6783,11	6783,11	-	-	-	4,98

Таблица 26-5202-3. Воссоздание шпалер на ручном станке

Состав работ:

1. Натяжка основы на раму станка.
2. Проклейка желатиновым клеем (на 10 слоев с интервалом 10-15 мин. Окончательное высыхание - сутки).
3. Прокладка ценовых палочек для образования гарнитурного переплетения.
4. Прокладка вторичного зева (воздушные ремизы).
5. Заработка основы.
6. Установка рисунка.
7. Ручное качество: установка растяжки для сохранения ширины шпалеры, соединение.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-3-1/1	Воссоздание шпалер на ручном станке I категории сложности	57207,15	57206,94	-	-	0,21	42
26-5202-3-2/1	Воссоздание шпалер на ручном станке II категории сложности	72189,91	72189,70	-	-	0,21	53
26-5202-3-3/1	Воссоздание шпалер на ручном станке III категории сложности	107331,32	107331,11	-	-	0,21	78,8

Таблица 26-5202-4. Удаление старой штопки

Состав работ:

1. Подрезка нитей старой штопки.
2. Удаление штопки ножницами или пинцетом.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
26-5202-4-1/1	Удаление старой штопки	19287,34	19287,34	-	-	-	23,6

Таблица 26-5202-5. Художественная штопка шпалер

- Состав работ:**
1. Укрепление шпалеры на ткань.
 2. Натяжка на пальцы.
 3. Подбор колера.
 4. Укрепление основы.
 5. Художественная штопка (с подбором рисунка для II и III категории).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
26-5202-5-1/1	Художественная штопка шпалер I категории сложности	17175,48	17175,48	-	-	-	16,8
26-5202-5-2/1	Художественная штопка шпалер II категории сложности	31600,02	31600,02	-	-	-	23,2
26-5202-5-3/1	Художественная штопка шпалер III категории сложности	44131,06	44131,06	-	-	-	32,4

Таблица 26-5202-6. Очистка шпалер химическим раствором

- Состав работ:**
1. Погружение в раствор шпалер с последующим полосканием.
 2. Подвеска для сушки.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
26-5202-6-1/1	Очистка шпалер химическим раствором	3077,27	3077,27	-	-	-	3,01

Таблица 26-5202-7. Подготовка жаккардового картона к ткачеству

- Состав работ:**
- При насечке жаккардового картона (1-12):
1. Нарезать из рулонного или листового картона карты требуемого размера.
 2. Просечь в картах шиповые и вязочные отверстия.
 3. Просечь в картах отверстия для механа и фланок.
 4. С ярлыка засечь карты с технического рисунка.
 5. Пронумеровать все насеченные карты.
- При вязке жаккардового картона (13, 14):
1. Заправить картоновязальную машину шнуром для вязки картона.
 2. Связать жаккардовый картон.
 3. Расправить и сложить картон в складки по 7-8 карт.
- При вязке прутков в картон (15, 16):
1. Очистка и выравнивание прутков.
 2. Ввязать прутки в картон тонким аркатом через каждые 14-16 карт.
 3. Выровнять и натянуть картон.
 4. Сложить в складки по 7-8 карт.
- При проработке жаккардового картона (17):
1. Проработать картон на стенке.
 2. Отметить ошибки на картах.
 3. Проработать проверенный картон.

Измеритель: 1 карта (1-12), 100 карт (13-17)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-7-1/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона I категории сложности технического рисунка количеством секций в машине 2	423,90	422,24	-	-	1,66	0,31
26-5202-7-2/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона I категории сложности технического рисунка количеством секций в машине 3	656,77	653,79	-	-	2,98	0,48
26-5202-7-3/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона II категории сложности технического рисунка количеством секций в машине 2	696,32	694,66	-	-	1,66	0,51
26-5202-7-4/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона II категории	888,33	885,35	-	-	2,98	0,65

	сложности технического рисунка количеством секций в машине 3						
26-5202-7-5/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона III категории сложности технического рисунка количеством секций в машине 2	764,42	762,76	-	-	1,66	0,56
26-5202-7-6/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона III категории сложности технического рисунка количеством секций в машине 3	997,29	994,31	-	-	2,98	0,73
26-5202-7-7/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона IV категории сложности технического рисунка количеством секций в машине 2	1159,42	1157,76	-	-	1,66	0,85
26-5202-7-8/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона IV категории сложности технического рисунка количеством секций в машине 3	1582,98	1580,00	-	-	2,98	1,16
26-5202-7-9/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок количеством секций в машине 2	274,07	272,41	-	-	1,66	0,2
26-5202-7-10/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок количеством секций в машине 3	329,88	326,90	-	-	2,98	0,24
26-5202-7-11/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона, карты выкладные количеством секций в машине 2	383,04	381,38	-	-	1,66	0,28
26-5202-7-12/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, насечка жаккардового картона, карты выкладные количеством секций в машине 3	397,98	395,00	-	-	2,98	0,29
26-5202-7-13/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, вязка жаккардового картона, количество провязок 3	3579,77	1892,77	-	-	1687,00	2,09
26-5202-7-14/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, вязка жаккардового картона, количество провязок 4	4152,33	1983,33	-	-	2169,00	2,19
26-5202-7-15/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, вязка прутков в картон, количество провязок 3	2162,83	1983,33	-	-	179,50	2,19
26-5202-7-16/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, вязка прутков в картон, количество провязок 4	2469,12	2110,12	-	-	359,00	2,33
26-5202-7-17/1	Подготовка жаккардового картона к ткачеству, проработка жаккардового картона с выделением ошибок	15305,15	15305,15	-	-	-	16,9

Таблица 26-5202-8. Подготовка жаккардового станка

Состав работ: При подготовке машин (1):
1. Срезать и разобрать старую заправку.
2. Разобрать машину, складывая по порядку рядов крючки и иглы.
3. Прочистить машину.
4. Подхлестнуть рамник.
5. Установить машину на место.
При подвеске фланок к крючкам (2):
1. Подготовить необходимый шнур.
2. Протянуть шнур в отверстия фланок и кассейной доски.
3. Подхлестнуть шнур к рамнику.
4. Затянуть узлы и выравнивать фланки.
При обработке станка с выведением ошибок проборки (3-5):
1. Установить навой с основой.
2. Натянуть основы на товарный валик.
3. Подвесить груз.
4. Обработать станок, одновременно выводя ошибки проборки.

Измеритель: 1 крючок (1), 1 фланка (2), 1 станок (3-5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-8-1/1	Подготовка жаккардового станка, подготовка машины	253,58	253,58	-	-	-	0,28
26-5202-8-2/1	Подготовка жаккардового станка, подвеска фланок к крючкам	5112,29	5017,19	-	-	95,10	5,54

26-5202-8-3/1	Подготовка жаккардового станка, обработка станка с выведением ошибок проборки, количество основ одна	52494,74	51802,04	-	-	692,70	57,2
26-5202-8-4/1	Подготовка жаккардового станка, обработка станка с выведением ошибок проборки, количество основ две	60523,04	59137,64	-	-	1385,40	65,3
26-5202-8-5/1	Подготовка жаккардового станка, обработка станка с выведением ошибок проборки, количество основ три	68641,90	66563,80	-	-	2078,10	73,5

Таблица 26-5202-9. Заправка жаккардового станка

Состав работ:

1. Сновка и петляние арката.
2. Подхлестка арката к рамнику.
3. Проборка арката в кассетную доску.
4. Ручная вязка жаккардовых лиц с металлическими глазками.
5. Подхлестка подвеса к лицам с выравниванием и чисткой подвеса.
6. Ручная вязка петельчатого нитяного ремиза.
7. Подхлестка лиц к аркату.
8. Подравнивание лиц.
9. Наборка цен для лиц.
10. Наборка лиц на фланки.
11. Проборка основы в заправку.
12. Проборка основы в бердо.

Измеритель: 100 нитей основы

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-9-1/1	Заправка жаккардового станка, сновка и петляние арката.	3981,19	3586,29	-	-	394,90	3,96
26-5202-9-2/1	Заправка жаккардового станка, подхлестка арката к рамнику	2336,53	2336,53	-	-	-	2,58
26-5202-9-3/1	Заправка жаккардового станка, проборка арката в кассетную доску	2879,90	2879,90	-	-	-	3,18
26-5202-9-4/1	Заправка жаккардового станка, ручная вязка жаккардовых лиц с металлическими глазками	7745,88	7634,46	-	-	111,42	8,43
26-5202-9-5/1	Заправка жаккардового станка, подхлестка подвеса к лицам с выравниваем и чисткой подвеса	3857,98	3857,98	-	-	-	4,26
26-5202-9-6/1	Заправка жаккардового станка, ручная вязка петельчатого нитяного ремиза	7288,37	7281,27	-	-	7,10	8,04
26-5202-9-7/1	Заправка жаккардового станка, подхлестка лиц к аркату	2807,45	2807,45	-	-	-	3,1
26-5202-9-8/1	Заправка жаккардового станка, подравнивание лиц	7706,91	7706,91	-	-	-	8,51
26-5202-9-9/1	Заправка жаккардового станка, наборка цен для лиц	3350,83	3350,83	-	-	-	3,7
26-5202-9-10/1	Заправка жаккардового станка, наборка лиц на фланки	959,97	959,97	-	-	-	1,06
26-5202-9-11/1	Заправка жаккардового станка, проборка основы в заправку	9418,55	9418,55	-	-	-	10,4
26-5202-9-12/1	Заправка жаккардового станка, проборка основы в бердо	1340,33	1340,33	-	-	-	1,48
26-5202-9-13/1	Заправка жаккардового станка, всего	53673,90	53160,48	-	-	513,42	58,7

Таблица 26-5202-10. Подготовка сырья к ткачеству

- Состав работ:**
- При размотке пряжи (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56):
 1. Получить по весу мотки пряжи и катушки из кладовой.
 2. Расправить моток и надеть его на крону.
 3. Найти конец мотка и заправить в катушку.
 4. Размотать пряжу с мотка на катушку на мотальной машине.
 5. Сдать катушки и рвань по весу.
 - При шпулевке (3, 15, 18, 21, 24, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57):
 1. Получить по весу катушки с уточной пряжей и пустые уточные шпули.
 2. Установить на стойке требуемое количество катушек.
 3. Заправить устанавливаемое число концов нитей с катушек в трубочку и закрепить на шпуле.
 4. Намотать шпули правильной формы с заданным числом концов уточной пряжи.
 5. Закрепить конец на шпуле.
 6. Сдать шпули и рвань по весу.
 - При сновке (6, 9, 12, 27, 30, 33):
 1. Получить по весу пряжу для основы на катушках и расчет основы.
 2. Поставить катушки на стойку и набрать цены.
 3. Произвести сновку основы заданной длины.
 4. Проложить цены через каждые 35-40 метров.
 5. Перевить основу со сновального барабана на новый, переключая основу картоном.
 - При присучке основы (58-63):
 1. Проверить наличие ценовых шнуров в основе.
 2. Присучить нити новой основы к нитям старой основы по установленному порядку.
 3. Протащить присученную основу в заправку в бердо.
 4. Ликвидировать обрывы нитей основы и заработать ленточку: 3,5 - 4 см.

Измеритель: 1 кг сырья (1-58), 100 нитей (59-63)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-10-1/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа льняная №22/1-28/1, основа	14852,63	14852,63	-	-	-	22,03
26-5202-10-2/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа льняная №22/1-28/1, основа, в том числе: размотка пряжи	10989,46	10989,46	-	-	-	16,3
26-5202-10-3/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа льняная №22/1-28/1, основа, в том числе: шпулевка	4065,43	4065,43	-	-	-	6,03
26-5202-10-4/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа льняная №40/2, основа	11679,26	11679,26	-	-	-	16,12
26-5202-10-5/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа льняная №40/2, основа, в том числе: размотка пряжи	5865,54	5865,54	-	-	-	8,7
26-5202-10-6/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа льняная №40/2, основа, в том числе: сновка	5749,16	5749,16	-	-	-	7,42
26-5202-10-7/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №54/2, основа	14207,84	14207,84	-	-	-	19,61
26-5202-10-8/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №54/2, основа, в том числе: размотка пряжи	7213,94	7213,94	-	-	-	10,7
26-5202-10-9/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №54/2, основа, в том числе: сновка	6903,65	6903,65	-	-	-	8,91
26-5202-10-10/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №85/2, основа	18257,90	18257,90	-	-	-	25,2
26-5202-10-11/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №85/2, основа, в том числе: размотка пряжи	9371,38	9371,38	-	-	-	13,9
26-5202-10-12/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №85/2, основа, в том числе: сновка	8755,47	8755,47	-	-	-	11,3
26-5202-10-13/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №10/1-16/1, уток	6667,84	6667,84	-	-	-	9,89
26-5202-10-14/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №10/1-16/1, уток, в том числе: размотка пряжи	3451,90	3451,90	-	-	-	5,12
26-5202-10-15/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №10/1-16/1, уток, в том числе: шпулевка	3215,93	3215,93	-	-	-	4,77
26-5202-10-16/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №16/1-18/1, уток	6688,06	6688,06	-	-	-	9,92

26-5202-10-17/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №16/1-18/1, уток, в том числе: размотка пряжи	3188,97	3188,97	-	-	-	4,73
26-5202-10-18/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №16/1-18/1, уток, в том числе: шпулевка	3499,10	3499,10	-	-	-	5,19
26-5202-10-19/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №20/1-24/1, уток	8117,37	8117,37	-	-	-	12,04
26-5202-10-20/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №20/1-24/1, уток, в том числе: размотка пряжи	4483,43	4483,43	-	-	-	6,65
26-5202-10-21/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №20/1-24/1, уток, в том числе: шпулевка	3633,94	3633,94	-	-	-	5,39
26-5202-10-22/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №28/1-34/1, уток	12000,76	12000,76	-	-	-	17,8
26-5202-10-23/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №28/1-34/1, уток, в том числе: размотка пряжи	7955,56	7955,56	-	-	-	11,8
26-5202-10-24/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №28/1-34/1, уток, в том числе: шпулевка	4031,72	4031,72	-	-	-	5,98
26-5202-10-25/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/2, основа	266406,00	266406,00	-	-	-	367,7
26-5202-10-26/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/2, основа, в том числе: размотка пряжи	106253,92	106253,92	-	-	-	157,6
26-5202-10-27/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/2, основа, в том числе: сновка	162789,68	162789,68	-	-	-	210,1
26-5202-10-28/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/2, основа	184462,79	184462,79	-	-	-	254,6
26-5202-10-29/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/2, основа, в том числе: размотка пряжи	84679,52	84679,52	-	-	-	125,6
26-5202-10-30/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/2, основа, в том числе: сновка.	99951,78	99951,78	-	-	-	129
26-5202-10-31/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/3, основа	152583,91	152583,91	-	-	-	210,6
26-5202-10-32/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/3, основа, в том числе: размотка пряжи	73150,70	73150,70	-	-	-	108,5
26-5202-10-33/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/3, основа, в том числе: сновка	79109,12	79109,12	-	-	-	102,1
26-5202-10-34/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/4, уток с количеством концов до 2	73959,74	73959,74	-	-	-	109,7
26-5202-10-35/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/4, уток с количеством концов до 2, в том числе: размотка пряжи	53666,32	53666,32	-	-	-	79,6
26-5202-10-36/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/4, уток с количеством концов до 2, в том числе: шпулевка	20293,42	20293,42	-	-	-	30,1
26-5202-10-37/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/4, уток с количеством концов до 4	71060,68	71060,68	-	-	-	105,4
26-5202-10-38/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/4, уток с количеством концов до 4, в том числе: размотка пряжи	54677,62	54677,62	-	-	-	81,1
26-5202-10-39/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/4, уток с количеством концов до 4, в том числе: шпулевка	16383,06	16383,06	-	-	-	24,3

26-5202-10-40/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/4, уток с количеством концов до 6	67420,00	67420,00	-	-	-	100
26-5202-10-41/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/4, уток с количеством концов до 6, в том числе: размотка пряжи	53666,32	53666,32	-	-	-	79,6
26-5202-10-42/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/4, уток с количеством концов до 6, в том числе: шпулевка	13753,68	13753,68	-	-	-	20,4
26-5202-10-43/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/6, уток с количеством концов до 8	64520,94	64520,94	-	-	-	95,7
26-5202-10-44/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/6, уток с количеством концов до 8, в том числе: размотка пряжи	53194,38	53194,38	-	-	-	78,9
26-5202-10-45/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/6, уток с количеством концов до 8, в том числе: шпулевка	11326,56	11326,56	-	-	-	16,8
26-5202-10-46/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/6, уток с количеством концов до 6	58318,30	58318,30	-	-	-	86,5
26-5202-10-47/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/6, уток с количеством концов до 6, в том числе: размотка пряжи	48137,88	48137,88	-	-	-	71,4
26-5202-10-48/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №643/6, уток с количеством концов до 6, в том числе: шпулевка	10180,42	10180,42	-	-	-	15,1
26-5202-10-49/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/5, уток с количеством концов до 1	70858,42	70858,42	-	-	-	105,1
26-5202-10-50/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/5, уток с количеством концов до 1, в том числе: размотка пряжи	40317,16	40317,16	-	-	-	59,8
26-5202-10-51/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/5, уток с количеством концов до 1, в том числе: шпулевка	30541,26	30541,26	-	-	-	45,3
26-5202-10-52/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/5, уток с количеством концов до 2	56093,44	56093,44	-	-	-	83,2
26-5202-10-53/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/5, уток с количеством концов до 2, в том числе: размотка пряжи	40856,52	40856,52	-	-	-	60,6
26-5202-10-54/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/5, уток с количеством концов до 2, в том числе: шпулевка	15236,92	15236,92	-	-	-	22,6
26-5202-10-55/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/5, уток с количеством концов до 5	51508,88	51508,88	-	-	-	76,4
26-5202-10-56/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/5, уток с количеством концов до 5, в том числе: размотка пряжи	41395,88	41395,88	-	-	-	61,4
26-5202-10-57/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального крученого крашенного №429/5, уток с количеством концов до 5, в том числе: шпулевка	10113,00	10113,00	-	-	-	15
26-5202-10-58/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №40/2, присучка основы	1775,03	1775,03	-	-	-	1,96
26-5202-10-59/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №54/2, присучка основы	2218,79	2218,79	-	-	-	2,45
26-5202-10-60/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа хлопчатобумажная №85/2, присучка основы	2653,50	2653,50	-	-	-	2,93

26-5202-10-61/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального №643/2, присучка основы	5723,58	5723,58	-	-	-	6,32
26-5202-10-62/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального №429/2, присучка основы	4854,18	4854,18	-	-	-	5,36
26-5202-10-63/1	Подготовка сырья к ткачеству, пряжа из шелка натурального №429/3, присучка основы	4600,60	4600,60	-	-	-	5,08

Таблица 26-5202-11. Крутка основы и утка

Состав работ:

1. Замочка.
2. Размотка на катушки.
3. Крутка I.
4. Запарка.
5. Крутка II.
6. Запарка.
7. Размотка на мотки.

Измеритель: 1 кг сырья

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-11-1/1	Крутка основы натурального шелка №643/2, всего	217828,28	217801,90	-	-	26,38	281,1
26-5202-11-2/1	Крутка основы натурального шелка №643/2, в том числе: замочка	6268,29	6268,29	-	-	-	8,09
26-5202-11-3/1	Крутка основы натурального шелка №643/2, в том числе: размотка на катушки	80426,32	80426,32	-	-	-	103,8
26-5202-11-4/1	Крутка основы натурального шелка №643/2, в том числе: крутка I	58421,43	58421,43	-	-	-	75,4
26-5202-11-5/1	Крутка основы натурального шелка №643/2, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-6/1	Крутка основы натурального шелка №643/2, в том числе: крутка II	27971,00	27971,00	-	-	-	36,1
26-5202-11-7/1	Крутка основы натурального шелка №643/2, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-8/1	Крутка основы натурального шелка №643/2, в том числе: размотка на мотки	33084,81	33084,81	-	-	-	42,7
26-5202-11-9/1	Крутка основы натурального шелка №429/3, всего	148559,37	148532,99	-	-	26,38	191,7
26-5202-11-10/1	Крутка основы натурального шелка №429/3, в том числе: замочка	6268,29	6268,29	-	-	-	8,09
26-5202-11-11/1	Крутка основы натурального шелка №429/3, в том числе: размотка на катушки	63225,31	63225,31	-	-	-	81,6
26-5202-11-12/1	Крутка основы натурального шелка №429/3, в том числе: крутка I	39205,89	39205,89	-	-	-	50,6
26-5202-11-13/1	Крутка основы натурального шелка №429/3, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-14/1	Крутка основы натурального шелка №429/3, в том числе: крутка II	13094,46	13094,46	-	-	-	16,9
26-5202-11-15/1	Крутка основы натурального шелка №429/3, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-16/1	Крутка основы натурального шелка №429/3, в том числе: размотка на мотки	15031,51	15031,51	-	-	-	19,4
26-5202-11-17/1	Крутка основы натурального шелка №429/2, всего	151038,80	151012,42	-	-	26,38	194,9
26-5202-11-18/1	Крутка основы натурального шелка №429/2, в том числе: замочка	6268,29	6268,29	-	-	-	8,09
26-5202-11-19/1	Крутка основы натурального шелка №429/2, в том числе: размотка на катушки	63225,31	63225,31	-	-	-	81,6
26-5202-11-20/1	Крутка основы натурального шелка №429/2, в том числе: крутка I	22779,71	22779,71	-	-	-	29,4
26-5202-11-21/1	Крутка основы натурального шелка №429/2, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-22/1	Крутка основы натурального шелка №429/2, в том числе: крутка II	24639,28	24639,28	-	-	-	31,8
26-5202-11-23/1	Крутка основы натурального шелка №429/2, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-24/1	Крутка основы натурального шелка №429/2, в том числе: размотка на мотки	22469,78	22469,78	-	-	-	29

26-5202-11-25/1	Крутка утка натурального шелка №643/4, всего	120898,30	120871,92	-	-	26,38	156
26-5202-11-26/1	Крутка утка натурального шелка №643/4, в том числе: замочка	6268,29	6268,29	-	-	-	8,09
26-5202-11-27/1	Крутка утка натурального шелка №643/4, в том числе: размотка на катушки	80426,32	80426,32	-	-	-	103,8
26-5202-11-28/1	Крутка утка натурального шелка №643/4, в том числе: крутка I	15186,47	15186,47	-	-	-	19,6
26-5202-11-29/1	Крутка утка натурального шелка №643/4, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-30/1	Крутка утка натурального шелка №643/4, в том числе: размотка на мотки	13171,94	13171,94	-	-	-	17
26-5202-11-31/1	Крутка утка натурального шелка №429/5, всего	91610,10	91583,72	-	-	26,38	118,2
26-5202-11-32/1	Крутка утка натурального шелка №429/5, в том числе: замочка	6268,29	6268,29	-	-	-	8,09
26-5202-11-33/1	Крутка утка натурального шелка №429/5, в том числе: размотка на катушки	63225,31	63225,31	-	-	-	81,6
26-5202-11-34/1	Крутка утка натурального шелка №429/5, в том числе: крутка I	8523,02	8523,02	-	-	-	11
26-5202-11-35/1	Крутка утка натурального шелка №429/5, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-36/1	Крутка утка натурального шелка №429/5, в том числе: размотка на мотки	7748,20	7748,20	-	-	-	10
26-5202-11-37/1	Крутка утка натурального шелка №429/3, всего	97731,18	97704,80	-	-	26,38	126,1
26-5202-11-38/1	Крутка утка натурального шелка №429/3, в том числе: замочка	6268,29	6268,29	-	-	-	8,09
26-5202-11-39/1	Крутка утка натурального шелка №429/3, в том числе: размотка на катушки	63225,31	63225,31	-	-	-	81,6
26-5202-11-40/1	Крутка утка натурального шелка №429/3, в том числе: крутка I	11932,23	11932,23	-	-	-	15,4
26-5202-11-41/1	Крутка утка натурального шелка №429/3, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-42/1	Крутка утка натурального шелка №429/3, в том числе: размотка на мотки	10460,07	10460,07	-	-	-	13,5
26-5202-11-43/1	Крутка утка натурального шелка №429/2, всего	100907,94	100881,56	-	-	26,38	130,2
26-5202-11-44/1	Крутка утка натурального шелка №429/2, в том числе: замочка	6268,29	6268,29	-	-	-	8,09
26-5202-11-45/1	Крутка утка натурального шелка №429/2, в том числе: размотка на катушки	63225,31	63225,31	-	-	-	81,6
26-5202-11-46/1	Крутка утка натурального шелка №429/2, в том числе: крутка I	13636,83	13636,83	-	-	-	17,6
26-5202-11-47/1	Крутка утка натурального шелка №429/2, в том числе: запарка	5834,39	5834,39	-	-	-	7,53
26-5202-11-48/1	Крутка утка натурального шелка №429/2, в том числе: размотка на мотки	11932,23	11932,23	-	-	-	15,4

Таблица 26-5202-12. Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом

Состав работ: 1. Отварка.
2. Травление.
3. Крашение.

Измеритель: 1 партия сырья

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-12-1/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья до 0,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	49573,62	49537,96	-	-	35,66	54,7
26-5202-12-2/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья до 0,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	14308,95	14308,95	-	-	-	15,8
26-5202-12-3/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья до 0,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	8992,91	8992,91	-	-	-	9,93

26-5202-12-4/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья до 0,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	26263,27	26263,27	-	-	-	29
26-5202-12-5/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	75748,40	74986,16	-	-	762,24	82,8
26-5202-12-6/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	22731,31	22731,31	-	-	-	25,1
26-5202-12-7/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	12588,26	12588,26	-	-	-	13,9
26-5202-12-8/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	39666,59	39666,59	-	-	-	43,8
26-5202-12-9/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	101334,85	100162,68	-	-	1172,17	110,6
26-5202-12-10/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	24814,26	24814,26	-	-	-	27,4
26-5202-12-11/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	18565,42	18565,42	-	-	-	20,5
26-5202-12-12/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	59228,20	59228,20	-	-	-	65,4
26-5202-12-13/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	171100,75	169533,94	-	-	1566,81	187,2
26-5202-12-14/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, с том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	41840,11	41840,11	-	-	-	46,2
26-5202-12-15/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, с том числе: травление	26625,52	26625,52	-	-	-	29,4
26-5202-12-16/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, с том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	101068,31	101068,31	-	-	-	111,6
26-5202-12-17/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	232100,08	230120,58	-	-	1979,50	254,1
26-5202-12-18/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	66020,43	66020,43	-	-	-	72,9
26-5202-12-19/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг	33961,13	33961,13	-	-	-	37,5

	естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление						
26-5202-12-20/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	131769,17	131769,17	-	-	-	145,5
26-5202-12-21/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 6 до 8 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	267802,52	265440,15	-	-	2362,37	293,1
26-5202-12-22/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 6 до 8 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	74986,16	74986,16	-	-	-	82,8
26-5202-12-23/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 6 до 8 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	38579,84	38579,84	-	-	-	42,6
26-5202-12-24/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 6 до 8 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	151874,15	151874,15	-	-	-	167,7
26-5202-12-25/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья до 0,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	56790,76	56783,00	-	-	7,76	62,7
26-5202-12-26/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья до 0,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	14942,90	14942,90	-	-	-	16,5
26-5202-12-27/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья до 0,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	11954,32	11954,32	-	-	-	13,2
26-5202-12-28/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья до 0,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	29885,79	29885,79	-	-	-	33
26-5202-12-29/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	93627,08	93461,02	-	-	166,06	103,2
26-5202-12-30/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	24542,57	24542,57	-	-	-	27,1
26-5202-12-31/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	16754,15	16754,15	-	-	-	18,5
26-5202-12-32/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	52164,29	52164,29	-	-	-	57,6
26-5202-12-33/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	114181,67	113928,25	-	-	253,42	125,8
26-5202-12-34/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	33961,13	33961,13	-	-	-	37,5

26-5202-12-35/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	24814,26	24814,26	-	-	-	27,4
26-5202-12-36/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3,5 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	55152,87	55152,87	-	-	-	60,9
26-5202-12-37/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 3,5 до 6 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	208178,49	207842,08	-	-	336,41	229,5
26-5202-12-38/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 3,5 до 6 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	61673,40	61673,40	-	-	-	68,1
26-5202-12-39/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 3,5 до 6 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	40753,35	40753,35	-	-	-	45
26-5202-12-40/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 3,5 до 6 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	105415,33	105415,33	-	-	-	116,4
26-5202-12-41/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 6 до 8 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	288417,97	287990,34	-	-	427,63	318
26-5202-12-42/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 6 до 8 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	83408,52	83408,52	-	-	-	92,1
26-5202-12-43/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 6 до 8 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	51077,53	51077,53	-	-	-	56,4
26-5202-12-44/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 6 до 8 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	153504,29	153504,29	-	-	-	169,5
26-5202-12-45/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 8 до 10 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, всего	356421,32	355912,59	-	-	508,73	393
26-5202-12-46/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 8 до 10 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	96992,97	96992,97	-	-	-	107,1
26-5202-12-47/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 8 до 10 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: травление	53794,42	53794,42	-	-	-	59,4
26-5202-12-48/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 8 до 10 кг естественными красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	205125,20	205125,20	-	-	-	226,5
26-5202-12-49/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья до 0,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	40802,10	40662,79	-	-	139,31	44,9
26-5202-12-50/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья до 0,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в	14942,90	14942,90	-	-	-	16,5

	том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)						
26-5202-12-51/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья до 0,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	25719,89	25719,89	-	-	-	28,4
26-5202-12-52/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	54037,47	53341,61	-	-	695,86	58,9
26-5202-12-53/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	24542,57	24542,57	-	-	-	27,1
26-5202-12-54/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	28799,03	28799,03	-	-	-	31,8
26-5202-12-55/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	74422,34	73356,03	-	-	1066,31	81
26-5202-12-56/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	33961,13	33961,13	-	-	-	37,5
26-5202-12-57/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	39394,90	39394,90	-	-	-	43,5
26-5202-12-58/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	151411,62	149972,33	-	-	1439,29	165,6
26-5202-12-59/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	61130,03	61130,03	-	-	-	67,5
26-5202-12-60/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	88842,30	88842,30	-	-	-	98,1
26-5202-12-61/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	224854,08	223056,67	-	-	1797,41	246,3
26-5202-12-62/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	83136,83	83136,83	-	-	-	91,8
26-5202-12-63/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	139919,83	139919,83	-	-	-	154,5
26-5202-12-64/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 6 и выше кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	277378,62	275220,96	-	-	2157,66	303,9
26-5202-12-65/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 6 и выше кг	96992,97	96992,97	-	-	-	107,1

	химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)						
26-5202-12-66/1	Крашение натурального шелка и шелковой пряжи весом партии сырья от 6 и выше кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	178227,98	178227,98	-	-	-	196,8
26-5202-12-67/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья до 0,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	33918,19	33780,00	-	-	138,19	37,3
26-5202-12-68/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья до 0,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	14308,95	14308,95	-	-	-	15,8
26-5202-12-69/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья до 0,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	19471,04	19471,04	-	-	-	21,5
26-5202-12-70/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	47607,49	46911,63	-	-	695,86	51,8
26-5202-12-71/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	22731,31	22731,31	-	-	-	25,1
26-5202-12-72/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 0,5 до 1,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	24180,32	24180,32	-	-	-	26,7
26-5202-12-73/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	62830,28	61763,97	-	-	1066,31	68,2
26-5202-12-74/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	24814,26	24814,26	-	-	-	27,4
26-5202-12-75/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 1,5 до 3 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	36949,70	36949,70	-	-	-	40,8
26-5202-12-76/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	113918,54	112479,25	-	-	1439,29	124,2
26-5202-12-77/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	41840,11	41840,11	-	-	-	46,2
26-5202-12-78/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 3 до 4,5 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	73899,41	73899,41	-	-	-	81,6
26-5202-12-79/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	166440,94	164643,53	-	-	1797,41	181,8

26-5202-12-80/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	66020,43	66020,43	-	-	-	72,9
26-5202-12-81/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 4,5 до 6 кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	98623,11	98623,11	-	-	-	108,9
26-5202-12-82/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 6 и выше кг химическими красителями в барках с электроподогревом, всего	190438,14	188280,48	-	-	2157,66	207,9
26-5202-12-83/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 6 и выше кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: отварка с тремя промывками (переваром по необходимости)	74986,16	74986,16	-	-	-	82,8
26-5202-12-84/1	Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи весом партии сырья от 6 и выше кг химическими красителями в барках с электроподогревом, в том числе: крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей	113294,31	113294,31	-	-	-	125,1

Таблица 26-5202-13. Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)

Состав работ: При выработке ткани на станке (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65).
1. Уход за основой (чистка основы, ручное шлихтование и пр.).
2. Поддержание требуемого натяжения основы.
3. Заправка челнока и оправка шпули.
4. Проступ ногой для образования зева посредством жаккардовой машины.
5. Проверка правильности проступания фланок и очередности кидки челноков (работа "механа").
6. Ликвидация обрывов нити основы.
7. Навешивание и поправка картона.
8. Соблюдение заданной плотности по утку, по контрольной ленте и номерам карт жаккардового картона.
9. Устранение мелких разладок жаккардовой машины (обрывов арката и рамников).
10. Срезка готовой ткани и заработка нового куска.
При чистке ткани ткачества (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66).
1. Очистка ткани ножницами с двух сторон от концов нитей основы и утка.
2. Глажка ткани.

Измеритель: 1 м2 ткани

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5202-13-1/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 45 см, всего	186931,09	186931,09	-	-	-	206,41
26-5202-13-2/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 45 см	185681,32	185681,32	-	-	-	205,03
26-5202-13-3/1	В том числе: чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 45 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-4/1	Выработка ткани (и чистка) на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 50 см, всего	178300,43	178300,43	-	-	-	196,88
26-5202-13-5/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 50 см	177050,67	177050,67	-	-	-	195,5
26-5202-13-6/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 50 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-7/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 55 см, всего	173102,12	173102,12	-	-	-	191,14
26-5202-13-8/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 55 см	171852,35	171852,35	-	-	-	189,76
26-5202-13-9/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 55 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38

26-5202-13-10/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 60 см, всего	168338,50	168338,50	-	-	-	185,88
26-5202-13-11/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 60 см	167088,73	167088,73	-	-	-	184,5
26-5202-13-12/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 60 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-13/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 65 см, всего	163439,05	163439,05	-	-	-	180,47
26-5202-13-14/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 65 см	162189,28	162189,28	-	-	-	179,09
26-5202-13-15/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 65 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-16/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 70 см, всего	158195,45	158195,45	-	-	-	174,68
26-5202-13-17/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 70 см	156945,68	156945,68	-	-	-	173,3
26-5202-13-18/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 70 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-19/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 75 см, всего	153368,44	153368,44	-	-	-	169,35
26-5202-13-20/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 75 см	152118,67	152118,67	-	-	-	167,97
26-5202-13-21/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 75 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-22/1	Выработка ткани (и чистка) на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 80 см, всего	148106,73	148106,73	-	-	-	163,54
26-5202-13-23/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 80 см	146856,96	146856,96	-	-	-	162,16
26-5202-13-24/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 80 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-25/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 85 см, всего	143524,24	143524,24	-	-	-	158,48
26-5202-13-26/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 85 см	142274,47	142274,47	-	-	-	157,1
26-5202-13-27/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 85 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-28/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 90 см, всего	138153,86	138153,86	-	-	-	152,55
26-5202-13-29/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 90 см	136904,09	136904,09	-	-	-	151,17
26-5202-13-30/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 90 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-31/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 95 см, всего	133018,93	133018,93	-	-	-	146,88
26-5202-13-32/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 95 см	131769,17	131769,17	-	-	-	145,5
26-5202-13-33/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 95 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-34/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 100 см, всего	127856,84	127856,84	-	-	-	141,18
26-5202-13-35/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 100 см	126607,07	126607,07	-	-	-	139,8

26-5202-13-36/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 100 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-37/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 105 см, всего	122966,44	122966,44	-	-	-	135,78
26-5202-13-38/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 105 см	121716,67	121716,67	-	-	-	134,4
26-5202-13-39/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 105 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-40/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 110 см, всего	117976,42	117976,42	-	-	-	130,27
26-5202-13-41/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 110 см	116726,65	116726,65	-	-	-	128,89
26-5202-13-42/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 110 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-43/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 115 см, всего	113430,16	113430,16	-	-	-	125,25
26-5202-13-44/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 115 см	112180,39	112180,39	-	-	-	123,87
26-5202-13-45/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 115 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-46/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 120 см, всего	135645,26	135645,26	-	-	-	149,78
26-5202-13-47/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 120 см	107226,59	107226,59	-	-	-	118,4
26-5202-13-48/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 120 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-49/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 125 см, всего	104808,56	104808,56	-	-	-	115,73
26-5202-13-50/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 125 см	103558,79	103558,79	-	-	-	114,35
26-5202-13-51/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 125 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-52/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 130 см, всего	98423,87	98423,87	-	-	-	108,68
26-5202-13-53/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 130 см	97174,10	97174,10	-	-	-	107,3
26-5202-13-54/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 130 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-55/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 135 см, всего	93035,37	93035,37	-	-	-	102,73
26-5202-13-56/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 135 см	91785,60	91785,60	-	-	-	101,35
26-5202-13-57/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 135 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-58/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 140 см, всего	89041,54	89041,54	-	-	-	98,32
26-5202-13-59/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 140 см	87791,77	87791,77	-	-	-	96,94
26-5202-13-60/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 140 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-61/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 145 см, всего	83662,10	83662,10	-	-	-	92,38

26-5202-13-62/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 145 см	82593,46	82593,46	-	-	-	91,2
26-5202-13-63/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 145 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38
26-5202-13-64/1	Выработка (и чистка) ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 150 см, всего	77938,52	77938,52	-	-	-	86,06
26-5202-13-65/1	В том числе выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 150 см	76688,75	76688,75	-	-	-	84,68
26-5202-13-66/1	В том числе чистка ткани после ткачества (чисто шелковые ткани) ширина ткани до 150 см	1249,77	1249,77	-	-	-	1,38

Таблица 26-5202-14. Воссоздание аграманта

Состав работ: При подготовке нитей из натурального шелка к поз. 1:
1. Перемотка нити с мотка на катушки.
2. Трошение нити в четыре конца.
При подготовке хлопчатобумажной нити к поз. 2:
1. Перемотка суровой нити с бобин на мотки (для крашения).
2. Перемотка окрашенной нити с мотков на катушку.
3. Трошение нити до 4-8 концов.
4. Трошение нити до 32-х концов и выше.
5. Перемотка нити с 4-6 бобин на катушку.
При изготовлении шнуров к поз.3:
1. Обкрутка хлопчато-бумажной основы (троса) шелковой 4-х концевой нитью.
2. Перемотка шнура на катушки для челноков.
К поз. 5-53:
1. Уход за основой, заправка челноков, смена катушек.
2. Проступ ногой для образования зева.
3. Прокладка челноков.
4. Ликвидация обрывов нити основ, устранение мелких разладок зевобразовательной каретки.
5. Соблюдение заданной плотности по утку.
6. Срезка готовой тесьмы, проверка качества, устранение выявленных дефектов, укладка в рулон, закрепление рулона при помощи картона и шнура, упаковка в бумагу.

Измеритель: 1 кг сырья (1-4), 1 м аграманта (5-53)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
26-5202-14-1/1	Воссоздание аграманта, подготовка нити из натурального шелка №429/5	66926,06	66926,06	-	-	-	73,9
26-5202-14-2/1	Воссоздание аграманта, подготовка хлопчатобумажной нити	122441,18	122441,18	-	-	-	135,2
26-5202-14-3/1	Воссоздание аграманта, изготовление шнуров.	192718,06	192718,06	-	-	-	212,8
26-5202-14-4/1	Воссоздание аграманта, всего	382085,30	382085,30	-	-	-	421,9
26-5202-14-5/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 4 при 6 шнурах (катушках)	17388,10	17388,10	-	-	-	19,2
26-5202-14-6/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 5 при 6 шнурах (катушках)	21372,87	21372,87	-	-	-	23,6
26-5202-14-7/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 6 при 6 шнурах (катушках)	25901,02	25901,02	-	-	-	28,6
26-5202-14-8/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 7 при 6 шнурах (катушках)	30338,60	30338,60	-	-	-	33,5
26-5202-14-9/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 8 при 6 шнурах (катушках)	34323,38	34323,38	-	-	-	37,9
26-5202-14-10/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 9 при 6 шнурах (катушках)	38851,53	38851,53	-	-	-	42,9
26-5202-14-11/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 10 при 6 шнурах (катушках)	43289,11	43289,11	-	-	-	47,8
26-5202-14-12/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 4 при 7 шнурах (катушках)	17931,47	17931,47	-	-	-	19,8
26-5202-14-13/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 5 при 7 шнурах (катушках)	22369,06	22369,06	-	-	-	24,7
26-5202-14-14/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 6 при 7 шнурах (катушках)	26353,83	26353,83	-	-	-	29,1
26-5202-14-15/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 7 при 7 шнурах (катушках)	30881,98	30881,98	-	-	-	34,1
26-5202-14-16/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 8 при 7 шнурах (катушках)	35410,13	35410,13	-	-	-	39,1

26-5202-14-17/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 9 при 7 шнурах (катушках)	39847,72	39847,72	-	-	-	44
26-5202-14-18/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 10 при 7 шнурах (катушках)	44285,31	44285,31	-	-	-	48,9
26-5202-14-19/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 4 при 8 шнурах (катушках)	20920,05	20920,05	-	-	-	23,1
26-5202-14-20/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 5 при 8 шнурах (катушках)	25901,02	25901,02	-	-	-	28,6
26-5202-14-21/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 6 при 8 шнурах (катушках)	31334,80	31334,80	-	-	-	34,6
26-5202-14-22/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 7 при 8 шнурах (катушках)	36315,76	36315,76	-	-	-	40,1
26-5202-14-23/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 8 при 8 шнурах (катушках)	41296,73	41296,73	-	-	-	45,6
26-5202-14-24/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 9 при 8 шнурах (катушках)	46639,94	46639,94	-	-	-	51,5
26-5202-14-25/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 10 при 8 шнурах (катушках)	51620,91	51620,91	-	-	-	57
26-5202-14-26/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 4 при 9 шнурах (катушках)	22369,06	22369,06	-	-	-	24,7
26-5202-14-27/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 5 при 9 шнурах (катушках)	27893,40	27893,40	-	-	-	30,8
26-5202-14-28/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 6 при 9 шнурах (катушках)	33870,56	33870,56	-	-	-	37,4
26-5202-14-29/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 7 при 9 шнурах (катушках)	39304,34	39304,34	-	-	-	43,4
26-5202-14-30/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 8 при 9 шнурах (катушках)	44828,68	44828,68	-	-	-	49,5
26-5202-14-31/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 9 при 9 шнурах (катушках)	50262,46	50262,46	-	-	-	55,5
26-5202-14-32/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 10 при 9 шнурах (катушках)	56149,06	56149,06	-	-	-	62
26-5202-14-33/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 4 при 10 шнурах (катушках)	26353,83	26353,83	-	-	-	29,1
26-5202-14-34/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 5 при 10 шнурах (катушках)	32874,37	32874,37	-	-	-	36,3
26-5202-14-35/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 6 при 10 шнурах (катушках)	39304,34	39304,34	-	-	-	43,4
26-5202-14-36/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 7 при 10 шнурах (катушках)	45734,32	45734,32	-	-	-	50,5
26-5202-14-37/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 8 при 10 шнурах (катушках)	53115,20	53115,20	-	-	-	58,65
26-5202-14-38/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 9 при 10 шнурах (катушках)	59318,76	59318,76	-	-	-	65,5
26-5202-14-39/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 10 при 10 шнурах (катушках)	65658,18	65658,18	-	-	-	72,5
26-5202-14-40/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 4 при 11 шнурах (катушках)	30881,98	30881,98	-	-	-	34,1
26-5202-14-41/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 5 при 11 шнурах (катушках)	38308,15	38308,15	-	-	-	42,3
26-5202-14-42/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 6 при 11 шнурах (катушках)	46187,13	46187,13	-	-	-	51
26-5202-14-43/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 7 при 11 шнурах (катушках)	53884,99	53884,99	-	-	-	59,5
26-5202-14-44/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 8 при 11 шнурах (катушках)	60677,21	60677,21	-	-	-	67
26-5202-14-45/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 9 при 11 шнурах (катушках)	69280,69	69280,69	-	-	-	76,5
26-5202-14-46/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 10 при 11 шнурах (катушках)	76525,74	76525,74	-	-	-	84,5
26-5202-14-47/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 4 при 12 шнурах (катушках)	35862,95	35862,95	-	-	-	39,6
26-5202-14-48/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 5 при 12 шнурах (катушках)	44828,68	44828,68	-	-	-	49,5
26-5202-14-49/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 6 при 12 шнурах (катушках)	53884,99	53884,99	-	-	-	59,5
26-5202-14-50/1	Выработка агрананта, количество прикидок на 1 см 7 при 12 шнурах (катушках)	63394,10	63394,10	-	-	-	70

26-5202-14-51/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 8 при 12 шнурах (катушках)	71544,77	71544,77	-	-	-	79
26-5202-14-52/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 9 при 12 шнурах (катушках)	81053,88	81053,88	-	-	-	89,5
26-5202-14-53/1	Выработка аграманта, количество прикидок на 1 см 10 при 12 шнурах (катушках)	89657,37	89657,37	-	-	-	99

Таблица 26-5202-15. Изготовление бархатной нити (синелька)

Состав работ: При выработке узкополосной ткани (1).
1. Уход за основой (чистка основы, шлихтование и др., поддержание требуемого натяжения основы, заправка челнока).
2. Проступ ногой для образования зева.
3. Прокидка челнока вручную, ликвидация обрывов, устранение мелких разладок станка, срезка готовой ткани, заработка нового куска.
При резке узкополосной ткани (2).
1. Резка ткани обычными ножницами с соблюдением особой осторожности во избежание повреждения прилегающей нити.
При крутке бархатной нити (3, 4).
1. Заправка полосы в цанговый патрон станка.
2. Крутка нити до бархатного состояния при ручном натяжении, не допуская ее перетягивания.

Измеритель: 1 м2 (1-3), 1 м (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-15-1/1	Изготовление бархатной нити (синелька), выработка узкополосной ткани	190363,43	190363,43	-	-	-	210,2
26-5202-15-2/1	Изготовление бархатной нити (синелька), резка узкополосной ткани	150062,89	150062,89	-	-	-	165,7
26-5202-15-3/1	Изготовление бархатной нити (синелька), крутка бархатной нити, на 1 м2 ткани	114562,19	114562,19	-	-	-	126,5
26-5202-15-4/1	Изготовление бархатной нити (синелька), крутка бархатной нити, на 1 м нити	706,39	706,39	-	-	-	0,78

Таблица 26-5202-16. Обивка стен штофом

Состав работ: 1. Разметка, раскрой, сшивка подкладки и штофа с подбором рисунка штофа.
2. Натягивание и укрепление гвоздями подкладки и штофа на готовом установленном каркасе с набивкой тесьмы (установка штапиков нормами не предусмотрена).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5202-16-1/1	Обивка стен штофом	2624,15	1782,09	-	-	842,06	2,3

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Монументальная и станковая живопись

Раздел 1. Реставрация

Таблица 26-5301-1. Укрепление отставания от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора

Состав работ: 1. Определение места отставания грунта.
2. Выбор места для введения раствора.
3. Подготовка прижимных устройств и инструментов.
4. Приготовление раствора.
5. Просверливание и подготовка отверстий для заливки раствора.
6. Введение в отверстие воды для смачивания поверхности основы и отставшего грунта.
7. Многократное и последовательное введение раствора.
8. Установка прижимов.
9. Снятие прижимов после полного просыхания и проверки укрепленного участка.
10. Заделка отверстий.

Измеритель: 1 м2 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-1-1/1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим раствором из синтетических смол, однослойный грунт	9923,24	9814,56	-	-	108,68	9,6

26-5301-1-2/1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим раствором из синтетических смол, двухслойный грунт	11904,10	11767,25	-	-	136,85	11,51
26-5301-1-3/1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим раствором из синтетических смол, многослойный грунт	19793,92	19629,12	-	-	164,80	19,2
26-5301-1-4/1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известково- казеиновым раствором: однослойная штукатурка	17801,77	17686,66	-	-	115,11	17,3
26-5301-1-5/1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известково- казеиновым раствором: двухслойная штукатурка	21302,72	21162,65	-	-	140,07	20,7
26-5301-1-6/1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известково- казеиновым раствором: многослойная штукатурка	42498,93	42325,29	-	-	173,64	41,4
26-5301-1-7/1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известковым раствором с наполнителем: однослойная штукатурка	22986,82	22900,64	-	-	86,18	22,4
26-5301-1-8/1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известковым раствором с наполнителем: двухслойная штукатурка	27601,01	27501,22	-	-	99,79	26,9
26-5301-1-9/1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известковым раствором с наполнителем: многослойная штукатурка	49685,62	49583,97	-	-	101,65	48,5

Таблица 26-5301-2. Укрепление структурно-разрушенного грунта

Состав работ:

1. Определение места разрушения.
2. Приготовление раствора, подогрева с постоянным помешиванием.
3. Многократное нанесение раствора до полного насыщения разрушенного слоя с многократным уплотнением.
4. Удаление излишков раствора.

Измеритель: 1 м² грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-2-1/1	Укрепление структурно- разрушенного грунта: толщина грунта до 1 см	9380,68	9287,45	-	-	93,23	10,1
26-5301-2-2/1	Укрепление структурно- разрушенного грунта: толщина грунта до 2 см	15009,94	14896,71	-	-	113,23	16,2
26-5301-2-3/1	Укрепление структурно- разрушенного грунта: толщина грунта более 2 см	19534,32	19402,51	-	-	131,81	21,1

Таблица 26-5301-3. Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами)

Состав работ:

1. Определение места отставания грунта.
2. Просверливание отверстий.
3. Изготовление и установка пробок (1,2).
4. Вырубка в грунте места для углубления пластин (1,2).
5. Изготовление проволоочной спирали (жучка) (3, 4).
6. Приготовление раствора (известкового или гипсового) (3, 4).
7. Обработка кляммер изоляционным слоем (свинцовым суриком на олифе).
8. Заделка кляммер на растворе.

Измеритель: 1 кляммер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-3-1/1	Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами), кляммер на пробке с врубкой в грунт	643,54	634,49	-	-	9,05	0,69
26-5301-3-2/1	Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами), кляммер на пробке поверхностный	533,16	524,14	-	-	9,02	0,57
26-5301-3-3/1	Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами), кляммер без пробки с врубкой в грунт	395,26	386,21	-	-	9,05	0,42

26-5301-3-4/1	Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами), кляммер без пробки поверхностный	321,70	312,65	-	-	9,05	0,34
---------------	---	--------	--------	---	---	------	------

Таблица 26-5301-4. Бортовое укрепление штукатурного слоя

- Состав работ:**
1. Зачистка краев кромок от старого раствора с промывкой водой кромок от пыли и грязи.
 2. Многократная обмазка кромок раствора с уплотнением, заглаживанием и профилированием.
 3. Промывка края стенописи, граничащего с местом бортовой обмазки.
 4. Подготовка и установка прижимного приспособления (при необходимости) (1-3).

Измеритель: 1 м кромки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-4-1/1	Бортовое укрепление штукатурного слоя с установкой прижимного приспособления при толщине грунта до 0,5 см	914,31	910,35	-	-	3,96	0,99
26-5301-4-2/1	Бортовое укрепление штукатурного слоя с установкой прижимного приспособления при толщине грунта до 2 см	649,51	643,68	-	-	5,83	0,7
26-5301-4-3/1	Бортовое укрепление штукатурного слоя с установкой прижимного приспособления при толщине грунта более 2 см	770,78	763,23	-	-	7,55	0,83
26-5301-4-4/1	Бортовое укрепление штукатурного слоя без установки прижимного приспособления при толщине грунта до 0,5 см	803,97	800,01	-	-	3,96	0,87
26-5301-4-5/1	Бортовое укрепление штукатурного слоя без установки прижимного приспособления при толщине грунта до 2 см	566,76	560,93	-	-	5,83	0,61
26-5301-4-6/1	Бортовое укрепление штукатурного слоя без установки прижимного приспособления при толщине грунта более 2 см	678,82	671,27	-	-	7,55	0,73

Таблица 26-5301-5. Заделка трещин в грунте живописи

- Состав работ:**
1. Подготовка инструмента и раствора.
 2. Зачистка кромок трещин от пыли, грязи, раствора, смачивание.
 3. Многократное наложение раствора с уплотнением, заглаживанием и шлифовкой.

Измеритель: 1 м трещины

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-5-1/1	Заделка трещин в грунте живописи: толщина трещин до 3 мм	834,87	827,60	-	-	7,27	0,9
26-5301-5-2/1	Заделка трещин в грунте живописи: толщина трещин до 10 мм	655,19	643,68	-	-	11,51	0,7
26-5301-5-3/1	Заделка трещин в грунте живописи: толщина трещин более 10 мм	780,04	763,23	-	-	16,81	0,83

Таблица 26-5301-6. Заделка трещин в кладке при наличии стенописи

- Состав работ:**
1. Заклейка бумагой или марлей аварийного места стенописи.
 2. Удаление кирпичной крошки, пыли, грязи, смачивание.
 3. Приготовление раствора.
 4. Заделка трещин в кирпичной кладке раствором.
 5. Промывка живописи после заделки раствором.
 6. Удаление заклейки и остатков клея с живописи.

Измеритель: 1 м трещины

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-6-1/1	Заделка трещин в кладке при наличии стенописи, мелкие трещины известково-песчаным раствором.	1724,72	1655,19	-	-	69,53	1,8
26-5301-6-2/1	Заделка трещин в кладке при наличии стенописи, крупные трещины раствором с забутовкой.	2332,77	2252,90	-	-	79,87	2,45

Таблица 26-5301-7. Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости)

- Состав работ:**
1. Зачистка места для наложения нового грунта.
 2. Заготовка раствора и инструмента.
 3. Многократное наложение раствора с уплотнением, отшлифовкой.
 4. Промывка края стенописи, граничащего с местом дополнения грунта.

Измеритель: 1 м2 штукатурки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-7-1/1	Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости) - грунт однослойный	3873,64	3770,15	-	-	103,49	4,1
26-5301-7-2/1	Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости) - грунт двухслойный	6759,65	6620,76	-	-	138,89	7,2
26-5301-7-3/1	Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости) - грунт многослойный	9357,57	9195,50	-	-	162,07	10

Таблица 26-5301-8. Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат

- Состав работ:**
1. Заготовка раствора и инструмента.
 2. Зачистка мест для наложения нового грунта со смачиванием водой.
 3. Многократное наложение грунта с уплотнением, отшлифовкой.
 4. Промывка живописи от раствора в местах, граничащих с местами утрат грунта.

Измеритель: 1 дм2 штукатурки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-8-1/1	Дополнение грунта в живописи в местах мелких утрат - грунт однослойный	198,95	193,11	-	-	5,84	0,21
26-5301-8-2/1	Дополнение грунта в живописи в местах мелких утрат - грунт двухслойный	300,24	294,26	-	-	5,98	0,32
26-5301-8-3/1	Дополнение грунта в живописи в местах мелких утрат - грунт многослойный	392,33	386,21	-	-	6,12	0,42

Таблица 26-5301-9. Шпаклевка утрат грунта живописи

- Состав работ:**
1. Приготовление шпаклевки.
 2. Шпаклевка (зачистка места, многократное наложение раствора, приглаживание, отшлифовка).
 3. Очистка живописи после шпаклевки (в местах, граничащих с местами утрат).

Измеритель: 1 м2 (1), 1 дм2 (2), 1 см2 (3)

Измеритель: 1 см2 (1); 1 дм2 (2); 1 м2 (3)							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-9-1/1	Шпаклевка утрат грунта живописи с поверхности более 1 м2	4071,59	4046,02	-	-	25,57	4,4
26-5301-9-2/1	Шпаклевка утрат грунта живописи с поверхности более 1 дм2	245,89	239,08	-	-	6,81	0,26
26-5301-9-3/1	Шпаклевка утрат грунта живописи с поверхности менее 1 см2	82,76	82,76	-	-	-	0,09

Таблица 26-5301-10. Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление)

- Состав работ:**
1. Приготовление рабочих растворов согласно утвержденной методике.
 2. Обработка водно-спиртовым раствором поверхности укрепляемого участка.
 3. Прокалывание тонкой иглой вспучившихся участков красочного слоя.
 4. Введение укрепляющего состава под каждое шелушение и вспучивание мягкой мелкой кистью.
 5. Приглаживание или прижатие красочного слоя через фильтрованную бумагу ватным тампоном.

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-10-1/1	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя, маслянистая живопись, распыление	3366,67	1838,84	-	-	1527,83	2,25
26-5301-10-2/1	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя, маслянистая живопись, шелушение, вспучивание	4799,35	3271,52	-	-	1527,83	3,2
26-5301-10-3/1	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя, темперно-клеевая живопись, распыление	3155,75	2288,33	-	-	867,42	2,8
26-5301-10-4/1	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя, темперно-клеевая живопись, шелушение, вспучивание	4905,70	4038,28	-	-	867,42	3,95

Таблица 26-5301-11. Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление)

Состав работ:

1. Подготовка растворов согласно утвержденной методике.
2. Обработка водно-спиртовым раствором поверхности укрепляемого участка.
3. Введение шприцем или мягкой гладкой кистью укрепляющего раствора через микалентную бумагу.
4. Прижатие или приглаживание поверхности.
5. Удаление с поверхности живописи избытка раствора.

Измеритель: 1 дм2 поверхности живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-11-1/1	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление), стенопись масляная, авторский слой	194,15	178,87	-	-	15,28	0,15
26-5301-11-2/1	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление), стенопись масляная, через многослойную запись	277,62	262,34	-	-	15,28	0,22
26-5301-11-3/1	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление), клеевая стенопись темперная, авторский слой	223,31	214,64	-	-	8,67	0,18
26-5301-11-4/1	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление), клеевая стенопись темперная, через многослойную запись	294,86	286,19	-	-	8,67	0,24

Таблица 26-5301-12. Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией

Состав работ:

1. Приготовление дезинфицирующего раствора (водно-спиртового).
2. Промывка стенописи раствором при помощи кисти, ватного тампона или пульверизатора.
3. Промывка стенописи чистой водой.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-12-1/1	Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией, живопись масляная темперная	1293,36	1152,51	-	-	140,85	1,54

Таблица 26-5301-13. Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения)

Состав работ:

1. Тонирование заполняется пуантелью, штрихами, сеткой, или заливкой в зависимости от техники живописи и характера утрат на основании решения специальной комиссии.

Измеритель: 1 м2 стенописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-13-1/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие	4453,48	4221,34	-	-	232,14	3,54

26-5301-13-2/1	повреждения) на изначальной основе, размер утрат до 10% на 1 м2, масляная живопись Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе, размер утрат до 30% на 1 м2, масляная живопись	12269,74	11805,45	-	-	464,29	9,9
26-5301-13-3/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе, размер утрат более 30% на 1 м2, масляная живопись	16556,28	15859,85	-	-	696,43	13,3
26-5301-13-4/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте, масляная живопись	9076,96	8287,67	-	-	789,29	6,95
26-5301-13-5/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе, размер утрат до 10% на 1 м2, темперная живопись	4551,57	4221,34	-	-	330,23	3,54
26-5301-13-6/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе, размер утрат до 30% на 1 м2, темперная живопись	12465,91	11805,45	-	-	660,46	9,9
26-5301-13-7/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе, размер утрат более 30% на 1 м2, темперная живопись	16850,54	15859,85	-	-	990,69	13,3
26-5301-13-8/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте, темперная живопись	9410,45	8287,67	-	-	1122,78	6,95
26-5301-13-9/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе, размер утрат до 10% на 1 м2, клеевая живопись	4240,78	4221,34	-	-	19,44	3,54
26-5301-13-10/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе, размер утрат до 30% на 1 м2, клеевая живопись	11834,62	11805,45	-	-	29,17	9,9
26-5301-13-11/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе, размер утрат более 30% на 1 м2, клеевая живопись	15898,74	15859,85	-	-	38,89	13,3
26-5301-13-12/1	Тонировка утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте, клеевая живопись	8336,28	8287,67	-	-	48,61	6,95

Таблица 26-5301-14. Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции

- Состав работ:**
1. Зачистка тыльной стороны фрагмента.
 2. Подклейка отделившихся, не сдвинувшихся с места частей фрагмента.
 3. Дублирование тыльной стороны (стесывание) неровностей с предварительным размягчением слоя штукатурки, выравнивание раствором рельефа тыльной стороны.
 4. Подготовка раствора.
 5. Определение местоположения фрагмента на основе.
 6. Прикрепление основы с помощью соединительного раствора.
- Измеритель:** 1 дм2 фрагмента

Измеритель: 1 дм2 фрагмента		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-14-1/1	Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции, вновь снятые фрагменты	330,81	327,15	-	-	3,66	0,32
26-5301-14-2/1	Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции, при перемонтировке	514,84	511,18	-	-	3,66	0,5
26-5301-14-3/1	Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции, снятые ранее, не смонтированные	555,73	552,07	-	-	3,66	0,54
26-5301-14-4/1	Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции, вогнутые из раскопа	412,60	408,94	-	-	3,66	0,4

Таблица 26-5301-15. Установка и закрепление (монтаж) фрагмента на прежнее место (на растворе)

- Состав работ:**
1. Зачистка стены от реставрационных растворов, пыли, копоти, грязи и удаление кляммеров.
 2. Уменьшение слоя штукатурки.
 3. Обработка обратной стороны фрагмента и стены для лучшего сцепления.
 4. Определение местоположения фрагмента.
 5. Установки прижимных устройств.
 6. Устройство монтажных приспособлений для установки фрагмента.
 7. Приготовление раствора.
 8. Многократное нанесение (или введение) раствора.
 9. Снятие прижимных устройств после высыхания.
 10. Удаление заклепки лицевой стороны фрагмента.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-15-1/1	Установка и закрепление (монтаж) фрагмента на прежнее место (на растворе) без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки вертикальной поверхности	21074,31	20748,98	-	-	325,33	17,4
26-5301-15-2/1	Установка и закрепление (монтаж) фрагмента на прежнее место (на растворе) без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки горизонтальной поверхности	26321,18	25995,85	-	-	325,33	21,8
26-5301-15-3/1	Установка и закрепление (монтаж) фрагмента на прежнее место (на растворе) без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки криволинейной поверхности	32641,27	32315,94	-	-	325,33	27,1
26-5301-15-4/1	Установка и закрепление (монтаж) фрагмента на прежнее место (на растворе) с утоньшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки вертикальной поверхности	31740,90	31242,71	-	-	498,19	26,2
26-5301-15-5/1	Установка и закрепление (монтаж) фрагмента на прежнее место (на растворе) с утоньшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки горизонтальной поверхности	39611,21	39113,02	-	-	498,19	32,8
26-5301-15-6/1	Установка и закрепление (монтаж) фрагмента на прежнее место (на растворе) с утоньшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки криволинейной поверхности	49270,21	48772,02	-	-	498,19	40,9

Таблица 26-5301-16. Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи

- Состав работ:**
1. Выбор фрагментов из завалов (или во время раскопок).
 2. Подбор разрозненных мелких фрагментов и определение их местоположения.
 3. Зачистка кромок фрагментов и промывка.
 4. Частичное выравнивание тыльной стороны отдельных фрагментов.
 5. Приготовление клея.
 6. Нанесение клея на кромки фрагментов.
 7. Склейка подобранных фрагментов.

Измеритель: 1 фрагмент

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-16-1/1	Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи, размер фрагмента до 10 см2	1785,17	1784,31	-	-	0,86	1,31
26-5301-16-2/1	Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи, размер фрагмента до 100 см2	1255,68	1253,10	-	-	2,58	0,92
26-5301-16-3/1	Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи, размер фрагмента более 1 дм2	2592,23	2587,93	-	-	4,30	1,9

Таблица 26-5301-17. Наклейка холста на основу

- Состав работ:**
1. Свертывание холстов в рулон (на барабан).
 2. Многократное приклеивание основы.
 3. Наложение холста на основу и приклеивание валиком (тампоном).
 4. Стыковка, подгонка холста с подрезкой.

Измеритель: 1 м2 холста

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
26-5301-17-1/1	Наклейка холста на основу, вертикальные поверхности с грунтом	6138,32	5333,39	-	-	804,93	5,8
26-5301-17-2/1	Наклейка холста на основу, вертикальные поверхности без грунта	4575,08	3770,15	-	-	804,93	4,1
26-5301-17-3/1	Наклейка холста на основу, вертикальные поверхности с живописью	7701,56	6896,63	-	-	804,93	7,5
26-5301-17-4/1	Наклейка холста на основу, горизонтальные поверхности с грунтом	6690,05	5885,12	-	-	804,93	6,4
26-5301-17-5/1	Наклейка холста на основу, горизонтальные поверхности без грунта	5034,86	4229,93	-	-	804,93	4,6
26-5301-17-6/1	Наклейка холста на основу, горизонтальные поверхности с живописью	8529,15	7724,22	-	-	804,93	8,4
26-5301-17-7/1	Наклейка холста на основу, криволинейные поверхности с грунтом	7333,73	6528,80	-	-	804,93	7,1
26-5301-17-8/1	Наклейка холста на основу, криволинейные поверхности без грунта	5494,63	4689,70	-	-	804,93	5,1
26-5301-17-9/1	Наклейка холста на основу, криволинейные поверхности с живописью	9264,79	8459,86	-	-	804,93	9,2

Таблица 26-5301-18. Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.)

Состав работ:

1. Профилактическая заклейка.
2. Надрез холста и зачистка обратной стороны.
3. Приготовление клеящего раствора.
4. Приглаживание горячим утюгом (с увлажнением).
5. При разрушенной основе - догипсовка (или ремонт деревянной основы) нормируется отдельно.

Измеритель: 1 дм2 поврежденного холста

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
				заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-18-1/1		Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене плафоне и т.д.) с надрезом холста	652,55	644,08	-	-	8,47	0,63
26-5301-18-2/1		Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене плафоне и т.д.) без надреза холста	386,74	378,27	-	-	8,47	0,37

Таблица 26-5301-19. Подведение грунта на холст

Состав работ:

1. Приготовление грунта и инструмента.
2. Нанесение грунта за несколько раз с последующей шлифовкой.

Измеритель: 1 дм2 (1), 1 см2 (2), 1 м2 (3-4)

в том числе, руб.								Затраты труда,чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
26-5301-19-1/1	Подведение грунта на холст в местах утрат грунта до 1 м2	241,66	239,08	-	-	2,58	0,26	
26-5301-19-2/1	Подведение грунта на холст в местах утрат грунта до 1 дм2	83,85	82,76	-	-	1,09	0,09	
26-5301-19-3/1	Подведение грунта на новом холсте, вертикальные поверхности	4160,51	4137,97	-	-	22,54	4,5	
26-5301-19-4/1	Подведение грунта на новом холсте, горизонтальные поверхности	5355,93	5333,39	-	-	22,54	5,8	

Таблица 26-5301-20. Подклейка холста, частично отставшего от основы (штукатурка, дерево)

Состав работ:

1. Приготовление клеящего состава и профилактическая заклейка.
2. Введение клеящего состава под отставший холст.
3. Приглаживание валиком или тампоном участка укрепления.
4. Удаление профилактической заклейки с промывкой от излишков клея.

Измеритель: 1 дм2 отставшего холста

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-20-1/1	Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) по кромкам холста	140,31	89,90	-	-	50,41	0,11
26-5301-20-2/1	Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) в середине холста	262,90	212,49	-	-	50,41	0,26

Таблица 26-5301-21. Заделка швов стыковки холста

Состав работ: 1. Приготовление раствора и инструмента.
2. Нанесение раствора с последующей шлифовкой и подготовкой под живопись.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-21-1/1	Заделка швов стыковки холста, холст новый	1029,89	1021,58	-	-	8,31	1,25
26-5301-21-2/1	Заделка швов стыковки холста, холст дублированный	1397,65	1389,34	-	-	8,31	1,7
26-5301-21-3/1	Заделка швов при стыковки холста на подрамнике	1806,28	1797,97	-	-	8,31	2,2

Таблица 26-5301-22. Исправление отставания дублировочного холста

Состав работ: 1. Увлажнение, введение клеящего состава, приглаживание, опрессовка, удаление излишков клея.

Измеритель: 1 дм2 отставания холста

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-22-1/1	Исправление отставания по кромкам дублировочного холста	137,89	92,01	-	-	45,88	0,09
26-5301-22-2/1	Исправление отставания в середине дублировочного холста	209,46	163,58	-	-	45,88	0,16

Таблица 26-5301-23. Раздублирование холста

Состав работ: 1. Разъединение (расслоение) холстов с увлажнением и распариванием в сложных случаях с удалением клея с обратной стороны авторского холста с дополнительным распариванием.

Измеритель: 1 м2 холста

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
26-5301-23-1/1	Несложная раздублировка холста	25690,37	25660,99	-	-	29,38	25,1

Таблица 26-5301-24. Тонирование утрат живописи

Состав работ: 1. Тонирование живописи выполняется в зависимости от характера утрат способом и методом, утвержденным специальной художественной комиссией.

Измеритель: 1 м2 живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-24-1/1	Тонировка утрат живописи, размер утрат на 1 м2 живописи до 10%, масло	10941,01	10683,56	-	-	257,45	10,45
26-5301-24-2/1	Тонировка утрат живописи, размер утрат на 1 м2 живописи до 30%, масло	30835,04	30466,03	-	-	369,01	29,8
26-5301-24-3/1	Тонировка утрат живописи, размер утрат на 1 м2 живописи более 30%, масло	41452,49	40894,00	-	-	558,49	40
26-5301-24-4/1	Тонировка утрат живописи, размер утрат на 1 м2 живописи до 10%, темпера	10980,24	10683,56	-	-	296,68	10,45

26-5301-24-5/1	Тонировка утрат живописи, размер утрат на 1 м2 живописи до 30%, темпера	30893,89	30466,03	-	-	427,86	29,8
26-5301-24-6/1	Тонировка утрат живописи, размер утрат на 1 м2 живописи более 30%, темпера	41550,57	40894,00	-	-	656,57	40
26-5301-24-7/1	Тонировка утрат живописи, размер утрат на 1 м2 живописи до 10%, клеевая	10729,20	10683,56	-	-	45,64	10,45
26-5301-24-8/1	Тонировка утрат живописи, размер утрат на 1 м2 живописи до 30%, клеевая	30529,38	30466,03	-	-	63,35	29,8
26-5301-24-9/1	Тонировка утрат живописи, размер утрат на 1 м2 живописи более 30%, клеевая	40984,79	40894,00	-	-	90,79	40

Таблица 26-5301-25. Укрепление красочного слоя

Состав работ:

1. Нанесение клея на живописный слой с заклежкой папиросной бумагой.
2. Приглаживание с последующей отпрессовкой и просушкой.
3. Введение раствора шприцем (при необходимости с отпрессовкой).

Измеритель: 1 м2 живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
26-5301-25-1/1	Укрепление красочного слоя, сложное укрепление пропиткой с применением инъекций	25136,11	24460,03	-	-	676,08	26,6
26-5301-25-2/1	Укрепление красочного слоя пропиткой	16124,52	15448,44	-	-	676,08	16,8

Таблица 26-5301-26. Укрепление красочной поверхности

Состав работ:

1. Нанесение клеящего состава.
2. Заклейка поверхности бумагой.
3. Многократное нанесение укрепляющего раствора на поверхность разрушенной живописи.
4. Расплавление чешуек и приглаживание поверхности.
5. Удаление бумаги (или кальки) и клея с осторожностью и предварительным увлажнением теплой водой.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-26-1/1	Повторное укрепление красочной поверхности станковой, темперной живописи после расчистки	589,01	531,62	-	-	57,39	0,52
26-5301-26-2/1	Укрепление красочного слоя станковой, темперной живописи	813,93	756,54	-	-	57,39	0,74

Таблица 26-5301-27. Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки

Состав работ:

1. Приготовление раствора и инструмента.
2. Определение границ отставшего левкаса или паволоки с заклежкой бумагой.
3. Введение шприцем спиртового раствора для размягчения.
4. Укрепление левкаса инъекцией или пропиткой раствором клея.
5. Приглаживание через бумагу теплым утюгом.
6. Подклейка в случае необходимости.
7. Отмывка бумаги.
8. Удаление с поверхности живописи остатка клеящего раствора.

Измеритель: 1 дм2 (1), 1 см2 (2, 3)

Технический:		ГДМЗ (1), ГСМЗ (2, 3)		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
26-5301-27-1/1	Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки без подбора отдельных фрагментов	562,23	511,18	-	-	51,05	0,5	
26-5301-27-2/1	Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки с подбором отдельных фрагментов до 3 см2	329,36	327,15	-	-	2,21	0,32	
26-5301-27-3/1	Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки с подбором отдельных фрагментов более 3 см2	216,90	214,69	-	-	2,21	0,21	

Таблица 26-5301-28. Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок

- Состав работ:**
1. Удаление механическим путем разрушенных поздних чинок мелового левкаса или заделок воска.
 2. Заделка краев авторского левкаса.
 3. Подготовка места для наложения нового левкаса.
 4. Проклейка краев левкаса и места наложения нового левкаса с приготовлением клеящего раствора и левкаса.
 5. Заготовка материалов и инструментов.
 6. Многократное наложение раствора с просушкой каждого слоя с последующей шлифовкой.

Измеритель: 1 дм2 (1,3), 1 см2 (2,4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-28-1/1	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинок в местах больших утрат	611,30	597,71	-	-	13,59	0,65
26-5301-28-2/1	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинок в местах мелких утрат	122,05	119,54	-	-	2,51	0,13
26-5301-28-3/1	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок в местах больших утрат	1025,09	1011,50	-	-	13,59	1,1
26-5301-28-4/1	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок в местах мелких утрат	122,05	119,54	-	-	2,51	0,13

Таблица 26-5301-29. Тонирование утрат в живописи

- Состав работ:**
1. Приготовление красок.
 2. Тонирование в пределах утрат красочного слоя.

Измеритель: 1 дм2 (1-9, 13), 1 см2 (10-12)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5301-29-1/1	Тонирование утрат в живописи, размер утрат до 10%, простой сложности	211,78	177,07	-	-	34,71	0,13
26-5301-29-2/1	Тонирование утрат в живописи, размер утрат до 30%, простой сложности	408,81	340,52	-	-	68,29	0,25
26-5301-29-3/1	Тонирование утрат в живописи, размер утрат более 30%, простой сложности	660,32	558,45	-	-	101,87	0,41
26-5301-29-4/1	Тонирование утрат в живописи, размер утрат до 10%, средней сложности	416,09	381,38	-	-	34,71	0,28
26-5301-29-5/1	Тонирование утрат в живописи, размер утрат до 30%, средней сложности	817,43	749,14	-	-	68,29	0,55
26-5301-29-6/1	Тонирование утрат в живописи, размер утрат более 30%, средней сложности	1354,97	1253,10	-	-	101,87	0,92
26-5301-29-7/1	Тонирование утрат в живописи, размер утрат до 10%, сложное	606,78	572,07	-	-	34,71	0,42
26-5301-29-8/1	Тонирование утрат в живописи, размер утрат до 30%, сложное	1375,88	1307,59	-	-	68,29	0,96
26-5301-29-9/1	Тонирование утрат в живописи, размер утрат более 30%, сложное	2267,56	2165,69	-	-	101,87	1,59
26-5301-29-10/1	Тонирование миниатюры, размер утрат до 10%	157,30	122,59	-	-	34,71	0,09
26-5301-29-11/1	Тонирование миниатюры, размер утрат до 30%	286,22	217,93	-	-	68,29	0,16
26-5301-29-12/1	Тонирование миниатюры, размер утрат более 30%	469,63	367,76	-	-	101,87	0,27
26-5301-29-13/1	Тонирование утрат в живописи, ретушь	211,78	177,07	-	-	34,71	0,13

Таблица 26-5301-30. Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре

- Состав работ:**
1. Наложение компресса, смоченного раствором (при необходимости).
 2. Удаление лаково-олифных покрытий под микроскопом с помощью микроскальпеля, кисти, тампона.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		

26-5301-30-1/1	Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре	13760,25	13756,91	-	-	3,34	10,1
----------------	--	----------	----------	---	---	------	------

Таблица 26-5301-31. Удаление олифы или лака с поверхности живописи и выборка поверхности расчищенной живописи

Состав работ: При удалении олифы (1, 2).
1. Приготовление растворителей и растворов.
2. Наложение компресса, смоченного раствором.
3. Удаление пленки олифы с поверхности живописи тампоном и скальпелем.
При выборке поверхности (3).
1. Удаление олифы или лака, неполностью удаленных в процессе расчистки.

Измеритель: 1 дм2 поверхности живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-31-1/1	Удаление олифы или лака с поверхности живописи, олифа или лак гладкие	408,02	393,52	-	-	14,50	0,33
26-5301-31-2/1	Удаление олифы или лака с поверхности живописи, олифа или лак сгрибившиеся	582,21	560,46	-	-	21,75	0,47
26-5301-31-3/1	Выборка поверхности расчищенной живописи от олифы или лака	457,26	453,14	-	-	4,12	0,38

Таблица 26-5301-32. Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком

Состав работ: 1. Покрытие живописи олифой (или лаком) с многократным разравниванием олифы.
2. Снятие излишков олифы.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-32-1/1	Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада лаком	1864,22	1333,35	-	-	530,87	1,45
26-5301-32-2/1	Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой	5829,63	5747,19	-	-	82,44	6,25

Таблица 26-5301-33. Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором

Состав работ: 1. Приготовление пропитывающего состава согласно методике.
2. Пропитка дерева с последующей просушкой пропитанного дерева.

Измеритель: 1 дм2 поверхности

Шифр		Наименование работ		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата		эксплуатация машин		материальные ресурсы		
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
26-5301-33-1/1	Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией	264,35	254,45	-	-	9,90	0,34		

Таблица 26-5301-34. Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором

Состав работ: 1. Приготовление скипидарно-восковым раствором.
2. Нанесение раствора на доску.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-34-1/1	Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором	1915,48	1879,70	-	-	35,78	2,3

Таблица 26-5301-35. Дополнение паволоки в местах утрат

Состав работ: 1. Калькирование места утрат и изготовление шаблона.
2. Подготовка ткани (замочка, сушка и глажение).
3. Зачистка дерева и краев левкаса.
4. Проклейка древесины.
5. Выкраивание ткани по шаблону.
6. Наложение паволоки на клеящий состав (с приглаживанием).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-35-1/1	Дополнение паволоки в местах утрат	4006,52	3990,86	-	-	15,66	2,93

Таблица 26-5301-36. Удаление позднейших фактурных наслоений грунта

Состав работ:

1. Приготовление размягченного состава.
2. Наложение смягчающего компресса (многократно).
3. Стесывание левкаса послойно, многократно, скальпелем.
4. Выборка остатков левкаса.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-36-1/1	Удаление позднейших фактурных наслоений грунта	9618,74	9610,09	-	-	8,65	9,4

Таблица 26-5301-37. Снятие и постановка оклада или басмы

Состав работ:

1. Подготовка схемы с нанесением контура басмы.
2. Пометка на схеме местоположения каждого фрагмента басмы и последовательность их наложения.
3. Маркировка каждого фрагмента басмы.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-37-1/1	Снятие басмы	433,15	433,15	-	-	-	0,53
26-5301-37-2/1	Постановка басмы	465,84	465,84	-	-	-	0,57
26-5301-37-3/1	Снятие оклада	212,49	212,49	-	-	-	0,26
26-5301-37-4/1	Постановка оклада	245,18	245,18	-	-	-	0,3

Таблица 26-5301-38. Склеивание деревянной основы иконы (картины)

Состав работ:

1. Выемка шпонок.
2. Зачистка склеиваемых поверхностей.
3. Многократное нанесение клея с выдерживанием до отлива и соединение склеиваемых досок.
4. Постановка прижимающих струбцин.

Измеритель: 1 дм2 оклеиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-38-1/1	Склеивание деревянной основы иконы (картины)	1071,00	1070,18	-	-	0,82	1,43

Таблица 26-5301-39. Выпрямление деревянной основы иконы (картины)

Состав работ:

1. Укладка памятника в горизонтальном положении лицевой стороной вниз.
2. Многократное увлажнение тыльной стороны при помощи периодически смачиваемого и покрывающего всю поверхность доски плотного слоя ткани.
3. Постановка специальных зажимов после снятия ткани с выдерживанием памятника в зажимах до полного высыхания.

Измеритель: 1 памятник

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-39-1/1	Выпрямление деревянной основы иконы (картины), размер памятника до 1 м2	3239,20	3132,76	-	-	106,44	2,3
26-5301-39-2/1	Выпрямление деревянной основы иконы (картины), размер памятника более 1 м2	8415,07	8308,63	-	-	106,44	6,1

Таблица 26-5301-40. Скрепление досок карасиками, скобами, рейками

- Состав работ:**
1. Изучение красочной поверхности, выявление наличия сквозных или закрытых трещин.
 2. Определения способа скрепления досок.
 3. Подготовка по размеру рейки, карасика, скобы.
 4. Подготовка места для постановки карасика.
 5. Постановка рейки, карасика, скобы.
 6. Зачистка рейки, карасика, скобы.

Измеритель: 1 м (1), 1 шт. (2-3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
26-5301-40-1/1	Скрепление досок рейками	1213,81	1213,81	-	-	-	1,32
26-5301-40-2/1	Скрепление досок карасиками	1342,54	1342,54	-	-	-	1,46
26-5301-40-3/1	Скрепление досок скобами	505,75	505,75	-	-	-	0,55

Таблица 26-5301-41. Скрепление досок шпонками

- Состав работ:**
1. Изготовление деревянных шпонок (до 15 см).
 2. Подготовка места для установки шпонки.
 3. Постановка шпонок.

Измеритель: 1 шт. (шпонка)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
26-5301-41-1/1	Скрепление досок шпонками размером до 15 см	1866,69	1866,69	-	-	-	2,03
26-5301-41-2/1	Скрепление досок шпонками размером до 30 см	1618,41	1618,41	-	-	-	1,76
26-5301-41-3/1	Скрепление досок шпонками размером до 60 см	2326,46	2326,46	-	-	-	2,53
26-5301-41-4/1	Скрепление досок шпонками размером до 1,5 м	3770,15	3770,15	-	-	-	4,1

Таблица 26-5301-42. Заделка трещин в доске (древесными опилками)

- Состав работ:**
1. Просушка древесных опилок, просеивание их.
 2. Приготовление клеящего раствора и замешивание с опилками.
 3. Зачистка поверхности древесины.
 4. Заделка трещин в нескольких приемах.
 5. Зачистка поверхности после заделки.

Измеритель: 1 дм трещины

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5301-42-1/1	Заделка трещин в доске древесными опилками	1349,55	1347,08	-	-	2,47	1,8

Таблица 26-5301-43. Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас

- Состав работ:**
1. Для соблюдения всех правил предосторожности и сохранения живописи.

Измеритель: 1 памятник

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
26-5301-43-1/1	Надзор и выемка до 1 м2 иконы из иконостаса	987,86	987,86	-	-	-	1,32
26-5301-43-2/1	Вставка иконы до 1 м2 в иконостас	1347,08	1347,08	-	-	-	1,8

Таблица 26-5301-44. Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины)

- Состав работ:**
1. Укладка памятника в ящике.
 2. Закрепление памятника в неподвижном состоянии рейками, при необходимости с мягкими прокладками и бумагой.
 3. При распаковке осторожное снятие реек и прочих креплений.
 4. Выемка памятника из ящика.

Измеритель: 1 памятник

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-44-1/1	Упаковка памятника станковой живописи (иконы, картины) до 1,5 м2	2612,46	471,48	-	-	2140,98	0,63
26-5301-44-2/1	Упаковка памятника станковой живописи (иконы, картины) более 1,5 м2	5791,43	1571,60	-	-	4219,83	2,1
26-5301-44-3/1	Распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины) до 1,5 м2	239,48	239,48	-	-	-	0,32
26-5301-44-4/1	Распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины) более 1,5 м2	628,64	628,64	-	-	-	0,84

Таблица 26-5301-45. Обработка живописи и холста от пыли с удалением плесени и дезинфекцией

Состав работ:

1. Очистка живописи и обратной стороны холста механическим способом (тампоном, скальпелем, щетками, пылесосами).
2. Обработка дезинфицирующим составом с просушкой и приготовлением состава.
3. Удаление плесени тампоном периодически меняя их.
4. Отпрессовка дезинфекционного холста (картона, дерева).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
26-5301-45-1/1	Обработка живописи и холста с лицевой стороны от пыли с удалением плесени и дезинфекцией	3203,44	3105,78	-	-	97,66	4,15
26-5301-45-2/1	Обработка живописи и холста с обратной стороны от пыли с удалением плесени и дезинфекцией	1941,13	1870,95	-	-	70,18	2,5

Таблица 26-5301-46. Профилактическая заклейка живописи

Состав работ:

1. Нанесение клея на живописный слой (кистью или пульверизатором).
2. Наложение бумаги и прокатка резиновым валиком (или тампоном).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-46-1/1	Профилактическая заклеяка гладкой живописи	2201,32	1340,31	-	-	861,01	1,64
26-5301-46-2/1	Профилактическая заклеяка фактурной живописи	3291,62	2206,60	-	-	1085,02	2,7

Таблица 26-5301-47. Удаление профилактической заклейки

Состав работ:

1. Увлажнение заклейки теплой водой.
2. Осторожное удаление бумаги с удалением остатков клея с поверхности живописи.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-47-1/1	Удаление профилактической заклейки гладкой живописи	1681,14	1675,38	-	-	5,76	2,05
26-5301-47-2/1	Удаление профилактической заклейки фактурной живописи	2784,44	2778,68	-	-	5,76	3,4

Таблица 26-5301-48. Натяжка холста на рабочий подрамник

Состав работ:

1. Соблюдение правильности разметки шипов, подгонка их, заделка и чинка сучков, выверка углов по диагонали.
2. Раскрой холста с разметкой нитей.
3. Распределение холста на подрамнике (равномерные кромки, соблюдение направления нитей по основе и утку).
4. Натяжка холста с помощью щипцов и гвоздей.

Измеритель: 1 м периметра

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
26-5301-48-1/1	Натяжка холста на рабочий подрамник размером холста до 1 м2	9258,93	408,63	-	-	8850,30	0,5
26-5301-48-2/1	Натяжка холста на рабочий подрамник размером холста до 3 м2	9423,63	572,08	-	-	8851,55	0,7

Таблица 26-5301-49. Укрепление красочного слоя

Состав работ:

1. Нанесение клея на живописный слой с заклежкой папиросной бумагой.
2. Приглаживание с последующей отпрессовкой и просушкой.
3. Введение раствора шприцем (при необходимости с отпрессовкой).
4. Удаление папиросной бумаги и излишков клея.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
26-5301-49-1/1	Укрепление красочного слоя, сложное укрепление пропиткой с применением инъекции	764,18	756,54	-	-	7,64	0,74
26-5301-49-2/1	Укрепление красочного слоя инъектированием	590,38	582,74	-	-	7,64	0,57
26-5301-49-3/1	Укрепление красочного слоя пропиткой	571,78	564,14	-	-	7,64	0,46

Таблица 26-5301-50. Устранение прорывов холста

Состав работ:

1. Проглаживание с увлажнением, отпрессовка, стягивание краев прорыва, утоньшением краев прорыва холста.
2. Калькирование места прорыва.
3. Заготовка заплат (проклейка холста, крой заплат с кладкой волокон с подбором идентичного холста).
4. Отпрессовка заплат, проклейка, проглаживание, отпрессовка.

Измеритель: 1 см (1-3), 1 см2 (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
26-5301-50-1/1	Устранение прорывов без утрат холста с вытянутостью	413,79	388,49	-	-	25,30	0,38
26-5301-50-2/1	Устранение прорывов без утрат холста с седанием	771,62	746,32	-	-	25,30	0,73
26-5301-50-3/1	Устранение прорывов с утратами холста, подведение заплат	250,22	224,92	-	-	25,30	0,22
26-5301-50-4/1	Устранение прорывов с утратами холста, наращивание утрат холста, картона, дерева	158,21	132,91	-	-	25,30	0,13

Таблица 26-5301-51. Удаление загрязнений с поверхности живописи

Состав работ:

1. Составление раствора.
2. Расчистка ватным тампоном или с помощью компрессов.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
26-5301-51-1/1	Удаление загрязнений с поверхности гладкой живописи	32,94	30,35	-	-	2,59	0,03
26-5301-51-2/1	Удаление загрязнений с поверхности фактурной и тонкой живописи	97,14	91,95	-	-	5,19	0,1
26-5301-51-3/1	Удаление загрязнений с поверхности живописи без лакового покрытия	112,94	110,35	-	-	2,59	0,12

Таблица 26-5301-52. Удаление лака с поверхности живописи

Состав работ:

1. Подбор и составление растворов.
2. Контроль снятия слоя лака с помощью ультрафиолетовых лучей.
3. Снятие лака ватным тампоном.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-52-1/1	Удаление спиртового лака с поверхности живописи	444,56	417,36	-	-	27,20	0,35
26-5301-52-2/1	Удаление масляного лака с поверхности живописи	876,59	846,65	-	-	29,94	0,71

Таблица 26-5301-53. Регенерация лака

Состав работ: 1. Приготовление ящика Петенкофера, фланелевого полотна, смоченного ректификатом.
2. Наложение на картину с периодической проверкой и контролем времени регенерации.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-53-1/1	Регенерация лака, поверхностное разложение лака	1641,13	1634,48	-	-	6,65	1,2
26-5301-53-2/1	Регенерация лака, глубокое разложение лака	2651,86	2642,42	-	-	9,44	1,94

Таблица 26-5301-54. Удаление записи с поверхности живописи с выборкой

Состав работ: 1. Подбор и приготовление растворов.
2. Снятие записи с помощью тампонов (или компресса).
3. Выборка остатков записи скальпелем.
4. Нейтрализация живописного слоя.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-54-1/1	Удаление записи с поверхности фактурной живописи с выборкой	4246,49	4221,34	-	-	25,15	3,54
26-5301-54-2/1	Удаление записи с поверхности гладкой живописи с выборкой	3424,40	3398,54	-	-	25,86	2,85

Таблица 26-5301-55. Устранение коробленности и продавленности холста (картины)

Состав работ: 1. Заклейка живописи с пропиткой основы клеем в местах продавленности и покоробленности.
2. Проглаживание, отпрессовывание с периодической заменой фильтрованной бумаги.
3. Стягивание холста бумажными полосами и нитками в местах прорывов.

Измеритель: 1 см2 повреждения холста

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-55-1/1	Удаление коробленности и продавленности с прорывом холста (картины)	80,35	71,56	-	-	8,79	0,07
26-5301-55-2/1	Удаление коробленности и продавленности без прорыва холста (картины)	53,77	44,98	-	-	8,79	0,04

Таблица 26-5301-56. Исправление отстаивания дублировочного холста

Состав работ: 1. Увлажнение, проглаживание, отпрессовка, инъекция при необходимости.

Измеритель: 1 см2 отстаивания холста

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-56-1/1	Исправление отставания дублировочного холста, по кромкам холста	72,19	71,56	-	-	0,63	0,07
26-5301-56-2/1	Исправление отставания дублировочного холста, в середине холста	164,21	163,58	-	-	0,63	0,16

Таблица 26-5301-57. Раздублирование холста

Состав работ: 1. Разъединение (расслоение) холстов с увлажнением и (распариванием в сложных случаях) с удалением клея с обратной стороны авторского холста с дополнительным распариванием.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-57-1/1	Несложное раздублирование холста	776,99	776,99	-	-	-	0,76
26-5301-57-2/1	Сложное раздублирование холста	1840,23	1840,23	-	-	-	1,8

Таблица 26-5301-58. Дублирование холста

Состав работ: 1. Зачистка обратной стороны авторского холста с проклейкой.
2. Проклейка дублировочного холста с пемзовкой.
3. Растяжка и фиксация холста на дублировочном холсте.
4. Проглаживание холста с живописью на мраморной доске (с наложением его на дублет) с помощью теплого и холодного утюга.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
26-5301-58-1/1	Дублирование холста, гладкая живопись	608,70	579,32	-	-	29,38	0,63
26-5301-58-2/1	Дублирование холста, фактурная живопись	1046,26	1011,50	-	-	34,76	1,1

Таблица 26-5301-59. Подведение грунта в местах утрат

Состав работ: 1. Нанесение мастиковки в местах утрат (штапелем, скальпелем или кистью) с предварительной зачисткой авторского холста.
2. Зачистка (выравнивание мастиковки) неоднократное.

Измеритель: 1 см2 (1, 3), 1 дм2 (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-59-1/1	Подведение грунта в местах утрат, гладкая живопись в местах мелких утрат	83,21	81,73	-	-	1,48	0,1
26-5301-59-2/1	Подведение грунта в местах утрат, гладкая живопись в местах больших утрат	336,56	335,08	-	-	1,48	0,41
26-5301-59-3/1	Подведение грунта в местах утрат, фактурная живопись или имитация фактуры живописи	91,38	89,90	-	-	1,48	0,11

Таблица 26-5301-60. Дублирование кромок холста

Состав работ: 1. Определение размера холста.
2. Раскрой полос для кромок.
3. Дублировка кромок с проглаживанием и просушкой.

Измеритель: 1 м периметра

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5301-60-1/1	Дублирование кромок холста способом наложения	10246,17	1388,52	-	-	8857,65	1,51
26-5301-60-2/1	Дублирование кромок холста стыковым способом	11727,23	2878,19	-	-	8849,04	3,13

Таблица 26-5301-61. Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте

Состав работ: 1. Проверка подрамника по диагонали.
2. Распределение холста на подрамнике.
3. Предварительное закрепление холста на подрамнике.
4. Натяжение холста на подрамник с удалением фалд.
5. Заделка кромок.

Измеритель: 1 м периметра

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-61-1/1	Натяжка на подрамник картины, выполненной на недублированном холсте от 0,5 до 1,0 м2	415,06	413,80	-	-	1,26	0,45
26-5301-61-2/1	Натяжка на подрамник картины, выполненной на недублированном холсте до 3,0 м2	581,83	579,32	-	-	2,51	0,63
26-5301-61-3/1	Натяжка на подрамник картины, выполненной на дублированном холсте от 0,5 до 1,0 м2	792,07	790,81	-	-	1,26	0,86
26-5301-61-4/1	Натяжка на подрамник картины, выполненной на дублированном холсте до 3,0 м2	1207,12	1204,61	-	-	2,51	1,31

Таблица 26-5301-62. Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя

Состав работ: 1. Исследование техники и манеры письма автора.
2. Приготовление пигментов.
3. Приготовление пигментов с лаком (тщательное перемешивание).
4. Воссоздание рисунка в цвете и тоне автора.

Измеритель: 1 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-62-1/1	Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя, простой сложности	754,30	746,32	-	-	7,98	0,73
26-5301-62-2/1	Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя, средней сложности	1337,04	1329,06	-	-	7,98	1,3
26-5301-62-3/1	Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя, сложное	2359,38	2351,40	-	-	7,98	2,3
26-5301-62-4/1	Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя, особо сложное	5119,73	5111,75	-	-	7,98	5
26-5301-62-5/1	Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя, миниатюры	9311,37	9303,39	-	-	7,98	9,1

Таблица 26-5301-63. Покрытие живописи лаком

Состав работ: 1. Приготовление лака нужной концентрации (на скипидаре).
2. Нанесение флейцем (или тампоном) лака на живопись двукратное.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5301-63-1/1	Покрытие гладкой живописи лаком	1802,24	1333,35	-	-	468,89	1,45
26-5301-63-2/1	Покрытие фактурной живописи лаком	2078,10	1609,21	-	-	468,89	1,75

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 26-5302-1. Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи

Состав работ: 1. Подготовка поверхности под живопись.
2. Исполнение живописи в пределах утрат по утвержденному эскизу и картону.

Измеритель: 1 дм2 утрат (1-5, 7-11, 13-17), 1 м2 утрат (6, 12, 18)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5302-1-1/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, композиция малофигурная, масляная живопись	651,70	441,21	-	-	210,49	0,37
26-5302-1-2/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, композиция многофигурная, масляная живопись	973,67	763,18	-	-	210,49	0,64

26-5302-1-3/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент простой, масляная живопись	282,76	119,25	-	-	163,51	0,1
26-5302-1-4/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент средней сложности, масляная живопись	449,62	262,34	-	-	187,28	0,22
26-5302-1-5/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент сложный, масляная живопись	687,48	476,99	-	-	210,49	0,4
26-5302-1-6/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, фон, масляная живопись	3185,41	2384,94	-	-	800,47	2
26-5302-1-7/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, композиция малофигурная, темпера живопись	652,05	441,21	-	-	210,84	0,37
26-5302-1-8/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, композиция многофигурная, темпера живопись	974,02	763,18	-	-	210,84	0,64
26-5302-1-9/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент простой, темпера живопись	264,04	119,25	-	-	144,79	0,1
26-5302-1-10/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент средней сложности, темпера живопись	440,16	262,34	-	-	177,82	0,22
26-5302-1-11/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент сложный, темпера живопись	687,83	476,99	-	-	210,84	0,4
26-5302-1-12/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, фон, темпера живопись	3083,51	2384,94	-	-	698,57	2
26-5302-1-13/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, композиция малофигурная, клеевая живопись	447,52	441,21	-	-	6,31	0,37
26-5302-1-14/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, композиция многофигурная, клеевая живопись	769,49	763,18	-	-	6,31	0,64
26-5302-1-15/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент простой, клеевая живопись	125,56	119,25	-	-	6,31	0,1
26-5302-1-16/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент средней сложности, клеевая живопись	268,65	262,34	-	-	6,31	0,22
26-5302-1-17/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент сложный, клеевая живопись	483,30	476,99	-	-	6,31	0,4
26-5302-1-18/1	Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, фон, клеевая живопись	2401,57	2384,94	-	-	16,63	2

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 26-5304-1. Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости)

- Состав работ:**
1. Проверка состояния грунта живописи.
 2. Определение способа выемки или спиливания.
 3. Подготовка инструментов.
 4. Выемка гвоздей с большой осторожностью во избежание повреждения древнего грунта живописи.

Измеритель: 1 гвоздь (костыль)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
26-5304-1-1/1	Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи без обработки гвоздей в грунте (при необходимости) из кирпичной или каменной основы	142,19	142,19	-	-	-	0,19
26-5304-1-2/1	Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи без обработки гвоздей в грунте (при необходимости) из деревянной основы	74,84	74,84	-	-	-	0,1

26-5304-1-3/1	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта стенописи без обработки гвоздей в грунте (при необходимости) из кирпичной или каменной основы	583,74	583,74	-	-	-	0,78
26-5304-1-4/1	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта стенописи без обработки гвоздей в грунте (при необходимости) из деревянной основы	396,64	396,64	-	-	-	0,53
26-5304-1-5/1	Удаление костылей из древнего грунта стенописи без обработки гвоздей в грунте (при необходимости) из кирпичной или каменной основы	987,86	987,86	-	-	-	1,32
26-5304-1-6/1	Удаление костылей из древнего грунта стенописи без обработки гвоздей в грунте (при необходимости) из деревянной основы	658,57	658,57	-	-	-	0,88
26-5304-1-7/1	Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости) из кирпичной или каменной основы	362,84	336,77	-	-	26,07	0,45
26-5304-1-8/1	Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости) из деревянной основы	295,49	269,42	-	-	26,07	0,36
26-5304-1-9/1	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости) из кирпичной или цементной основы	804,39	778,32	-	-	26,07	1,04
26-5304-1-10/1	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости) из деревянной основы	617,29	591,22	-	-	26,07	0,79
26-5304-1-11/1	Удаление костылей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости) из кирпичной или каменной основы	1233,41	1182,44	-	-	50,97	1,58
26-5304-1-12/1	Удаление костылей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости) из деревянной основы	904,12	853,15	-	-	50,97	1,14

Таблица 26-5304-2. Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок

Состав работ: 1. Определение границ участка для удаления грунта.
2. Подготовка инструмента, заточка.
3. Удаление разрушившегося участка грунта или позднейшей вставки.

Измеритель: 1 дм2 (1, 3), 1 м2 (2, 4)

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
26-5304-2-1/1	Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок известковым или алебастровым раствором мелких вставок	81,73	81,73	-	-	-	0,1	
26-5304-2-2/1	Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок известковым или алебастровым раствором крупных вставок	817,26	817,26	-	-	-	1	
26-5304-2-3/1	Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок цементным раствором или на жидком стекле мелких вставок	253,35	253,35	-	-	-	0,31	
26-5304-2-4/1	Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок цементным раствором или на жидком стекле крупных вставок	3244,52	3244,52	-	-	-	3,97	

Таблица 26-5304-3. Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией

Состав работ: 1. Приготовление дезинфицирующего раствора (водно-спиртового).
2. Промывка стенописи раствором при помощи кисти, ватного тампона или пульверизатора.
3. Промывка стенописи чистой водой.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5304-3-1/1	Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией, живопись масляная темперная	1293,36	1152,51	-	-	140,85	1,54

26-5304-3-2/1	Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией, живопись клеевая	1315,81	1174,96	-	-	140,85	1,57
---------------	--	---------	---------	---	---	--------	------

Таблица 26-5304-4. Удаление загрязнений с поверхности живописи

Состав работ:

1. Приготовление раствора (1, 2, 4).
2. Промывка живописи растворами от пыли, легкого налета плесени и птичьего помета (1, 2, 4).
3. Удаление загрязнений сухим способом - прокатка тестом (3).

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5304-4-1/1	Удаление загрязнений с поверхности живописи, масляная, раствором	785,86	702,84	-	-	83,02	0,86
26-5304-4-2/1	Удаление загрязнений с поверхности живописи, темперно-клеевая стенопись, раствором	4238,58	4168,03	-	-	70,55	5,1
26-5304-4-3/1	Удаление загрязнений с поверхности живописи, темперно-клеевая стенопись, сухим способом	866,96	629,29	-	-	237,67	0,77
26-5304-4-4/1	Удаление загрязнений с поверхности живописи, масляная фактурная живопись без удаления лака, раствором	1810,90	1716,25	-	-	94,65	2,1

Таблица 26-5304-5. Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске

Состав работ:

1. Приготовление раствора.
2. Многократное нанесение раствора до полного смачивания красочного слоя.
3. Снятие застарелой копоти тампоном и скальпелем.
4. Нейтрализация поверхности живописи льняным маслом.

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5304-5-1/1	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске, гладкая поверхность	7381,01	7264,44	-	-	116,57	7,9
26-5304-5-2/1	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске, фактурная поверхность	9599,56	9471,36	-	-	128,20	10,3

Таблица 26-5304-6. Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи

Состав работ:

1. Приготовление теста на 70% спиртовом растворе до густой массы, не прилипающей к рукам.
2. Прокатка тестом стенописи неоднократно.

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5304-6-1/1	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи, хорошее состояние красочного слоя, гладкая поверхность	1139,86	1048,29	-	-	91,57	1,14
26-5304-6-2/1	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи, хорошее состояние красочного слоя, фактурная поверхность	1855,98	1609,21	-	-	246,77	1,75
26-5304-6-3/1	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи, плохое состояние красочного слоя, гладкая поверхность	2270,16	2114,96	-	-	155,20	2,3
26-5304-6-4/1	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи, плохое состояние красочного слоя, фактурная поверхность	3482,86	3172,45	-	-	310,41	3,45

Таблица 26-5304-7. Удаление ржавых пятен с поверхности живописи

Состав работ:

1. Приготовление растворов.
2. Многократная обработка раствором (травление).
3. Нанесение изоляционного раствора.
4. Вырубка инструментом ржавых ореолов (при необходимости) (1).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5304-7-1/1	Удаление ржавых пятен с поверхности живописи с вырубкой ржавых ореолов	62,78	50,67	-	-	12,11	0,06
26-5304-7-2/1	Удаление ржавых пятен с поверхности живописи без вырубki ржавых ореолов	60,93	42,50	-	-	18,43	0,05

Таблица 26-5304-8. Удаление емчуги со стенописи

Состав работ: 1. Легкое смачивание с помощью кисти и удаление емчуги пушистой.
2. Тщательное удаление емчуги стекловидной скальпелем.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5304-8-1/1	Удаление емчуги пушистой со стенописи	803,86	604,77	-	-	199,09	0,74
26-5304-8-2/1	Удаление емчуги стекловидной со стенописи	207,44	204,47	-	-	2,97	0,2

Таблица 26-5304-9. Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи

Состав работ: 1. Подбор растворителей, нанесение растворителя на лаковую пленку с помощью кисти или компрессора.
2. Снятие покрывной пленки олифы или лака с поверхности стенописи.
3. Промывка поверхности стенописи тампонами.

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5304-9-1/1	Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи, фреска, темперная живопись	13047,33	12881,61	-	-	165,72	12,6
26-5304-9-2/1	Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи, масляная живопись, гладкая поверхность	15399,87	15130,78	-	-	269,09	14,8
26-5304-9-3/1	Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи, масляная живопись, фактурная поверхность	20008,62	19629,12	-	-	379,50	19,2

Таблица 26-5304-10. Удаление с живописи записи с выборкой

Состав работ: 1. Подготовка растворителей и приготовление растворов.
2. Размягчение слоя записи (с помощью компрессов).
3. Удаление набухшей пленки записи.
4. Выборка - обработка раскрытой живописи путем удаления загрязнений и записей, не ушедших после снятия в неровностях грунта.

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5304-10-1/1	Удаление с живописи записи с выборкой, темперная живопись записи, темпера	27635,67	27546,06	-	-	89,61	23,1
26-5304-10-2/1	Удаление с живописи записи с выборкой, темперная живопись записи, масло	20117,24	20033,50	-	-	83,74	16,8
26-5304-10-3/1	Удаление с живописи записи с выборкой, темперная живопись записи, клеевая	3178,27	3160,05	-	-	18,22	2,65
26-5304-10-4/1	Удаление с живописи записи с выборкой, масляная живопись записи, темпера	24082,19	23968,65	-	-	113,54	20,1
26-5304-10-5/1	Удаление с живописи записи с выборкой, масляная живопись записи, масло	19661,76	19556,51	-	-	105,25	16,4
26-5304-10-6/1	Удаление с живописи записи с выборкой, масляная живопись записи, клеевая	2427,01	2408,79	-	-	18,22	2,02

Таблица 26-5304-11. Удаление частичной записи с живописи с выборкой

Состав работ: 1. Определение мест, подлежащих частичной расчистке.
2. Подготовка растворителей.
3. Удаление записи, расчистка.
4. Выборка на раскрытой записи.

Измеритель: 1 дм2 обрабатываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5304-11-1/1	Удаление частичной записи с живописи с выборкой	441,21	441,21	-	-	-	0,37

Таблица 26-5304-12. Удаление шпаклевки с живописи

Состав работ: 1. Определение места и метода расчистки.
2. Приготовление растворителей.
3. Размягчение шпаклевки путем подогрева (электроприборами).
4. Удаление шпаклевки скальпелем.
5. Обработка растворами для удаления остатков шпаклевки (промывка).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
26-5304-12-1/1	Удаление шпатлевки с живописи, масляная шпатлевка с масляной темперной стенописи и фрески	353,16	255,59	-	-	97,57	0,25
26-5304-12-2/1	Удаление шпатлевки с живописи, клеевая шпаклевка стенопись, масляная	246,22	204,47	-	-	41,75	0,2
26-5304-12-3/1	Удаление шпатлевки с живописи, клеевая шпаклевка стенопись, темперная	256,44	214,69	-	-	41,75	0,21
26-5304-12-4/1	Удаление шпатлевки с живописи, клеевая шпаклевка стенопись, клеевая	358,68	316,93	-	-	41,75	0,31

Таблица 26-5304-13. Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи

Состав работ: 1. Определение способа удаления штукатурки.
2. Срезание слоев штукатурки.
3. Удаление остатков штукатурки с поверхности раскрываемой стенописи.
4. Промывка поверхности.
5. Выборка на поверхности живописи.

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
26-5304-13-1/1	Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи, известковая штукатурка	15410,88	15356,48	-	-	54,40	16,7
26-5304-13-2/1	Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи, алебастровая или гипсовая штукатурка	9341,85	9287,45	-	-	54,40	10,1
26-5304-13-3/1	Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи, цементная штукатурка	35365,12	35310,72	-	-	54,40	38,4

Таблица 26-5304-14. Снятие фрагмента живописи

Состав работ: 1. Определение границ снимаемого пигмента.
2. Обследование состояния пигмента.
3. Устройство простейших конструкций, обеспечивающих снятие фрагмента.
4. Выявление мест нахождения клеммеров с пометкой на профилактической заклейте.
5. Спиливание клеммеров.
6. Подготовка щита для укладки снятого фрагмента.
7. Обрезка границ по контуру снимаемого фрагмента.
8. Пропиливание границ снимаемого фрагмента.
9. Отслоение фрагмента от стены.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
26-5304-14-1/1	Снятие фрагмента живописи, вертикальные поверхности (стены), гладкая основа (кирпич)	21673,82	21673,82	-	-	-	21,2
26-5304-14-2/1	Снятие фрагмента живописи, вертикальные поверхности (стены), неровная поверхность (природные камни)	24945,34	24945,34	-	-	-	24,4
26-5304-14-3/1	Снятие фрагмента живописи, горизонтальные поверхности (плафон), кирпич	30874,97	30874,97	-	-	-	30,2
26-5304-14-4/1	Снятие фрагмента живописи, горизонтальные поверхности (плафон), камень	35577,78	35577,78	-	-	-	34,8
26-5304-14-5/1	Снятие фрагмента живописи, криволинейные поверхности (своды), кирпич	44267,75	44267,75	-	-	-	43,3
26-5304-14-6/1	Снятие фрагмента живописи, криволинейные поверхности (своды), камень	50913,03	50913,03	-	-	-	49,8

Таблица 26-5304-15. Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи

Состав работ: 1. Приготовление клея (смоляные или растительные на водной основе).
2. Заклеивание тыльной стороны марлей, стеклотканью, армирование волосом с выравниванием раствором.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5304-15-1/1	Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи	950,17	882,77	-	-	67,40	0,96

Таблица 26-5304-16. Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований

Состав работ: 1. Заклеивание папиросной бумагой фрагмента стенописи.
2. Прорезка окошечка.
3. Отделение от основы.
4. Постановка фрагментов на место на клеевом составе.
5. Отмывка бумаги, приглаживание.
6. Ретушь стенописи.

Измеритель: 1 дм2 фрагмента

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5304-16-1/1	Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований, вид стенописи фреска клеевая	5889,18	5884,14	-	-	5,04	4,32
26-5304-16-2/1	Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований, вид стенописи темперная масляная	4704,18	4699,14	-	-	5,04	3,45

Таблица 26-5304-17. Снятие холста с живописью с основы (штукатурки, дерева)

Состав работ: 1. Постепенное снятие холста с мелким смачиванием спиртовым раствором (с добавлением глицерина) с помощью скальпеля, скручивая снимаемый холст в рулон (или барабан).

Измеритель: 1 м2 холста

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5304-17-1/1	Снятие холста с живописью с основы (штукатурка, дерево), гладкая живопись	18885,75	18850,77	-	-	34,98	20,5
26-5304-17-2/1	Снятие холста с живописью с основы (штукатурка, дерево), фактурная живопись	24495,01	24460,03	-	-	34,98	26,6

Таблица 26-5304-18. Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона

Состав работ: 1. Определение способа крепления подрамника на стенке или плафоне.
2. Установка поддерживающих съемных приспособлений.
3. Отвинчивание тетивы (болтов, шурупов).
4. Отделение и снятие подрамника с холстом.

Измеритель: 1 м2 холста

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
26-5304-18-1/1	Снятие живописи на холсте с подрамником со стены (плафона), вертикальная поверхность	3770,15	3770,15	-	-	-	4,1
26-5304-18-2/1	Снятие живописи на холсте с подрамником со стены (плафона), криволинейная и горизонтальная поверхности	4873,61	4873,61	-	-	-	5,3

Таблица 26-5304-19. Удаление реставрационных записей или лака с живописи

Состав работ: 1. Подбор и приготовление раствора.
2. Снятие записи и лака с помощью тампонов (или компрессов).
3. Довыборка записи или лака скальпелем.
4. Нейтрализация живописного слоя.

Измеритель: 1 м2 живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
26-5304-19-1/1	Удаление реставрационных записей или лака с фактурной живописи	17131,76	17073,24	-	-	58,52	16,7
26-5304-19-2/1	Удаление реставрационных записей или лака с гладкой живописи	10913,63	10867,58	-	-	46,05	10,63

Таблица 26-5304-20. Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины)

Состав работ: 1. Удаление гвоздя (скобы) с подготовкой инструментов и приспособлений.

Измеритель: 1 шт. (гвоздь, скоба)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
26-5304-20-1/1	Выемка гвоздей с деревянной основы, с лицевой стороны иконы (картины), размер гвоздя до 15 мм	163,45	163,45	-	-	-	0,2
26-5304-20-2/1	Выемка гвоздей с деревянной основы, с лицевой стороны иконы (картины), размер гвоздя до 40 мм	106,24	106,24	-	-	-	0,13
26-5304-20-3/1	Выемка гвоздей с деревянной основы, с лицевой стороны иконы (картины), размер гвоздя более 40 мм	81,73	81,73	-	-	-	0,1
26-5304-20-4/1	Выемка металлических скоб с оборотной стороны деревянной основы иконы (картины)	163,45	163,45	-	-	-	0,2
26-5304-20-5/1	Выемка металлических скоб-шпонок с торцевой стороны деревянной основы иконы (картины)	335,08	335,08	-	-	-	0,41

Таблица 26-5304-21. Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада

Состав работ: 1. Просушка памятника в помещении с нормальной температурой и влажностью воздуха.
2. Приготовление растворов.
3. Снятие пленки плесени.
4. Промывка поверхности реактивами и дезинфектором.
5. Полное удаление загрязнений по установленной методике.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
26-5304-21-1/1	Удаление загрязнений и плесени с обратной стороны живописи	40,08	32,69	-	-	7,39	0,04
26-5304-21-2/1	Удаление легкого загрязнения с поверхности живописи	195,36	187,97	-	-	7,39	0,23
26-5304-21-3/1	Удаление засмолившегося загрязнения с поверхности живописи	393,33	384,11	-	-	9,22	0,47

Таблица 26-5304-22. Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи

Состав работ: 1. Подготовка растворителей.
2. Размягчение слоя записи.
3. Удаление записи с выборкой.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
26-5304-22-1/1	Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи, удаление записи с олифы	3801,05	3782,70	-	-	18,35	3,7
26-5304-22-2/1	Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи, удаление записи с миниатюры	13452,03	13433,68	-	-	18,35	13,14

Таблица 26-5304-23. Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре

Состав работ: 1. Наложение компрессов (по мере необходимости).
2. Удаление под микроскопом записи с поверхности живописи микроскальпелем, кистью, тампоном.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
26-5304-23-1/1	Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре	69782,12	69778,84	-	-	3,28	51,23

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 26-5305-1. Историко-архивные исследования

Состав работ:

Измеритель: 1 каталог (1, 2), 1 страница (3-5, 11, 12), 1 лист (6-8, 14, 22-25), 1 единица хранения (9, 10), 1 комплект (13), 1 карточка (15), 10 шт. (16, 17), 1 негатив (18-20), 1 стр. через 1,5 инт. машинопис. текста (21), 1 проба (26, 27)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
26-5305-1-1/1	Ознакомление с материалами по указателям и путеводителям архивов и библиотек, с составлением карточек на отобранный материал	424,98	424,98	-	-	-	0,52
26-5305-1-2/1	Составление карточек по документальным архивам и библиографическим делам и фондам на отобранный текстовой, графический и фотоматериал	212,49	212,49	-	-	-	0,26
26-5305-1-3/1	Просмотр текстового архивного материала по теме (общее ознакомление с содержанием), I категория сложности	155,28	155,28	-	-	-	0,19
26-5305-1-4/1	Просмотр текстового архивного материала по теме (общее ознакомление с содержанием), II категория сложности	261,52	261,52	-	-	-	0,32
26-5305-1-5/1	Просмотр текстового архивного материала по теме (общее ознакомление с содержанием), III категория сложности	359,59	359,59	-	-	-	0,44
26-5305-1-6/1	Выписки из архивных дел и фондов, I категория сложности	28448,82	28448,82	-	-	-	34,81
26-5305-1-7/1	Выписки из архивных дел и фондов, II категория сложности	50555,70	50555,70	-	-	-	61,86
26-5305-1-8/1	Выписки из архивных дел и фондов, III категория сложности	72204,92	72204,92	-	-	-	88,35
26-5305-1-9/1	Просмотр систематизированного графического материала	212,49	212,49	-	-	-	0,26
26-5305-1-10/1	Просмотр несистематизированного графического материала	367,77	367,77	-	-	-	0,45
26-5305-1-11/1	Просмотр литературы по теме: русский текст	98,07	98,07	-	-	-	0,12

26-5305-1-12/1	Просмотр литературы по теме: иностранный текст	261,52	261,52	-	-	-	0,32
26-5305-1-13/1	Просмотр литературы по теме: годовой комплект газет	17162,46	17162,46	-	-	-	21
26-5305-1-14/1	Краткие выписки из литературных источников	42701,83	42701,83	-	-	-	52,25
26-5305-1-15/1	Описание отобранного графического материала и составление аннотированных карточек на акварели, гравюры, литографии, рисунки и др. графический материал	212,49	212,49	-	-	-	0,26
26-5305-1-16/1	Просмотр и составление перечня просмотренного и отобранного материала: фотографии, репродукции	2451,78	2451,78	-	-	-	3
26-5305-1-17/1	Просмотр и составление перечня просмотренного и отобранного материала: негативы, диапозитивы	3514,22	3514,22	-	-	-	4,3
26-5305-1-18/1	Организация производства фотопродукций с выездом фотографа на место в пределах города: в архивах и хранилищах	196,14	196,14	-	-	-	0,24
26-5305-1-19/1	Организация производства фотопродукций с выездом фотографа на место в пределах города: фотофиксация с натуры	359,59	359,59	-	-	-	0,44
26-5305-1-20/1	Организация производства фотопродукций с выездом фотографа на место в пределах города: в условиях мастерской	155,28	155,28	-	-	-	0,19
26-5305-1-21/1	Составление развернутых аннотаций к графическим материалам, к иллюстративным материалам отчетов	2222,95	2222,95	-	-	-	2,72
26-5305-1-22/1	Составление исторических справок, научно-методических указаний, научно-реставрационного отчета о проделанных работах. полный объем выполненных работ: написание статей и редактирование	153971,78	153971,78	-	-	-	188,4
26-5305-1-23/1	Составление исторических справок, научно-методических указаний, научно-реставрационного отчета о проделанных работах, процентное соотношение этапов работ: написание статей 80%	123161,08	123161,08	-	-	-	150,7
26-5305-1-24/1	Составление исторических справок, научно-методических указаний, научно-реставрационного отчета о проделанных работах, процентное соотношение этапов работ: редактирование 20%	30810,70	30810,70	-	-	-	37,7
26-5305-1-25/1	Подбор иллюстративного материала к отчету	43151,33	43151,33	-	-	-	52,8
26-5305-1-26/1	Отбор проб грунта	378,09	378,09	-	-	-	0,3
26-5305-1-27/1	Отбор проб красочного слоя	415,90	415,90	-	-	-	0,33

Таблица 26-5305-2. Зарисовка кроки, калькирование схем и их покраска

Состав работ:

Измеритель: 1 м2 площади в натуре (1-6), 1 форматка (7-15)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
						масса, т	объем, м3
26-5305-2-1/1	Зарисовка кроки с обмером и простановкой размеров, категория сложности I	735,53	735,53	-	-	-	0,9
26-5305-2-2/1	Зарисовка кроки с обмером и простановкой размеров, категория сложности II	980,71	980,71	-	-	-	1,2
26-5305-2-3/1	Зарисовка кроки с обмером и простановкой размеров, категория сложности III	1234,06	1234,06	-	-	-	1,51
26-5305-2-4/1	Вычерчивание в карандаше в масштабе 1:20, 1:10, категория сложности I	1062,44	1062,44	-	-	-	1,3
26-5305-2-5/1	Вычерчивание в карандаше в масштабе 1:20, 1:10, категория сложности II	1405,69	1405,69	-	-	-	1,72
26-5305-2-6/1	Вычерчивание в карандаше в масштабе 1:20, 1:10, категория сложности III	1748,94	1748,94	-	-	-	2,14
26-5305-2-7/1	Калькирование схем, категория сложности I	424,98	424,98	-	-	-	0,52
26-5305-2-8/1	Калькирование схем, категория сложности II	694,67	694,67	-	-	-	0,85
26-5305-2-9/1	Калькирование схем, категория сложности III	997,06	997,06	-	-	-	1,22

26-5305-2-10/1	Покраска схем, категория сложности I	898,99	898,99	-	-	-	1,1
26-5305-2-11/1	Покраска схем, категория сложности II	1822,49	1822,49	-	-	-	2,23
26-5305-2-12/1	Покраска схем, категория сложности III	2803,20	2803,20	-	-	-	3,43
26-5305-2-13/1	Нанесение условных обозначений на кальки или синьки, категория сложности I	939,85	939,85	-	-	-	1,15
26-5305-2-14/1	Нанесение условных обозначений на кальки или синьки, категория сложности II	1160,51	1160,51	-	-	-	1,42
26-5305-2-15/1	Нанесение условных обозначений на кальки или синьки, категория сложности III	1503,76	1503,76	-	-	-	1,84

Таблица 26-5305-3. Составление паспортов, ведомостей, журналов

Состав работ:

Измеритель: 1 паспорт (1), 1 позиция описи (2), 1 запись (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5305-3-1/1	Составление паспорта художественного произведения	15866,87	15866,87	-	-	-	15,52
26-5305-3-2/1	Составление ведомости объемов реставрации живописи (описи работ)	633,86	633,86	-	-	-	0,62
26-5305-3-3/1	Ведение журнала реставрационных работ	762,76	762,76	-	-	-	0,56

Таблица 26-5305-4. Пробное укрепление и расчистка стенописи

Состав работ:

Измеритель: 1 дм2 (1-3), 1 см2 (4)

Измеритель.		Г ДМ2 (1-3), Г СМ2 (4)		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
26-5305-4-1/1	Пробное укрепление грунта стенописи	521,40	521,40	-	-	-	0,51	
26-5305-4-2/1	Пробное укрепление разрушающего красочного слоя стенописи	327,15	327,15	-	-	-	0,32	
26-5305-4-3/1	Пробная расчистка стенописи	1063,24	1063,24	-	-	-	1,04	
26-5305-4-4/1	Пробная расчистка живописи (станковой)	633,86	633,86	-	-	-	0,62	

Таблица 26-5305-5. Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров

Состав работ:

1. Калькирование (карандашом или кистью) с укреплением подготовленной кальки на участок калькирования.
2. Прорисовка скалькированной детали со снятием кальки.
3. Перевод рисунка с промасленной кальки на чистую с прокалыванием рисунка по контуру иглой и зачисткой мелкой шкуркой обратной стороны проколотой кальки.
4. Нанесение припороха тампоном с приготовлением тампонов с размолотым углем, с укреплением и снятием кальки.

Измеритель: 1 м2 утрат живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5305-5-1/1	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 30% на стене	2958,43	2878,19	-	-	80,24	3,13
26-5305-5-2/1	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 30% на своде, плафоне	3583,73	3503,49	-	-	80,24	3,81
26-5305-5-3/1	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 50% на стене	3749,24	3669,00	-	-	80,24	3,99
26-5305-5-4/1	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 50% на своде, плафоне	4466,49	4386,25	-	-	80,24	4,77
26-5305-5-5/1	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка более 50% на стене	4567,64	4487,40	-	-	80,24	4,88
26-5305-5-6/1	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка более 50% на своде, плафоне	5505,59	5425,35	-	-	80,24	5,9

Таблица 26-5305-6. Разработка эскизов для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска)

Состав работ: 1. Изучение техники письма оригинальной живописи иконографических материалов, фотодокументов и аналогий.
2. Исполнение эскиза.

Измеритель: 1 эскиз (1-56), 1 дм2 (57-59)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5305-6-1/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции до 5 м2 монохромные	22670,41	22337,95	-	-	332,46	16,4
26-5305-6-2/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции до 5 м2 полихромные	24032,48	23700,02	-	-	332,46	17,4
26-5305-6-3/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные	29616,96	29284,50	-	-	332,46	21,5
26-5305-6-4/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные	34111,79	33779,33	-	-	332,46	24,8
26-5305-6-5/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные	44599,73	44267,27	-	-	332,46	32,5
26-5305-6-6/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные	51273,87	50941,41	-	-	332,46	37,4
26-5305-6-7/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции более 100 м2 монохромные	66801,47	66469,01	-	-	332,46	48,8
26-5305-6-8/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции более 100 м2 полихромные	76744,58	76412,12	-	-	332,46	56,1
26-5305-6-9/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции до 5 м2 монохромные	23293,50	23291,40	-	-	2,10	17,1
26-5305-6-10/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции до 5 м2 полихромные	26971,08	26968,98	-	-	2,10	19,8
26-5305-6-11/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные	35007,30	35005,20	-	-	2,10	25,7
26-5305-6-12/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные	40319,37	40317,27	-	-	2,10	29,6
26-5305-6-13/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции	52578,00	52575,90	-	-	2,10	38,6

	сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные						
26-5305-6-14/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные	60341,80	60339,70	-	-	2,10	44,3
26-5305-6-15/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции более 100 м2 монохромные	78865,95	78863,85	-	-	2,10	57,9
26-5305-6-16/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции более 100 м2 полихромные	90715,96	90713,86	-	-	2,10	66,6
26-5305-6-17/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции до 5 м2 монохромные	28060,74	28058,64	-	-	2,10	20,6
26-5305-6-18/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции до 5 м2 полихромные	32283,16	32281,06	-	-	2,10	23,7
26-5305-6-19/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные	42090,06	42087,96	-	-	2,10	30,9
26-5305-6-20/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные	48355,58	48353,48	-	-	2,10	35,5
26-5305-6-21/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные	63202,14	63200,04	-	-	2,10	46,4
26-5305-6-22/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные	72736,63	72734,53	-	-	2,10	53,4
26-5305-6-23/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции более 100 м2 монохромные	94802,17	94800,07	-	-	2,10	69,6
26-5305-6-24/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции более 100 м2 полихромные	108967,69	108965,59	-	-	2,10	80
26-5305-6-25/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции до 5 м2 монохромные	11987,86	11986,22	-	-	1,64	8,8
26-5305-6-26/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции до 5 м2 полихромные	13758,55	13756,91	-	-	1,64	10,1
26-5305-6-27/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные	17980,96	17979,32	-	-	1,64	13,2

26-5305-6-28/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные	20705,10	20703,46	-	-	1,64	15,2
26-5305-6-29/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные	31056,83	31055,19	-	-	1,64	22,8
26-5305-6-30/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные	35551,66	35550,02	-	-	1,64	26,1
26-5305-6-31/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции более 100 м2 монохромные	46584,43	46582,79	-	-	1,64	34,2
26-5305-6-32/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции более 100 м2 полихромные	53530,99	53529,35	-	-	1,64	39,3
26-5305-6-33/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции до 5 м2 монохромные	17981,19	17979,32	-	-	1,87	13,2
26-5305-6-34/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции до 5 м2 полихромные	20705,33	20703,46	-	-	1,87	15,2
26-5305-6-35/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные	26970,85	26968,98	-	-	1,87	19,8
26-5305-6-36/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные	30920,86	30918,99	-	-	1,87	22,7
26-5305-6-37/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные	40455,35	40453,48	-	-	1,87	29,7
26-5305-6-38/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные	46584,66	46582,79	-	-	1,87	34,2
26-5305-6-39/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции более 100 м2 монохромные	60613,98	60612,11	-	-	1,87	44,5
26-5305-6-40/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции более 100 м2 полихромные	69739,85	69737,98	-	-	1,87	51,2
26-5305-6-41/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции до 5 м2 монохромные	26971,08	26968,98	-	-	2,10	19,8
26-5305-6-42/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции до 5 м2 полихромные	30921,09	30918,99	-	-	2,10	22,7

26-5305-6-43/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные	40455,58	40453,48	-	-	2,10	29,7
26-5305-6-44/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные	46584,89	46582,79	-	-	2,10	34,2
26-5305-6-45/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные	61022,83	61020,73	-	-	2,10	44,8
26-5305-6-46/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные	69740,08	69737,98	-	-	2,10	51,2
26-5305-6-47/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции более 100 м2 монохромные	90988,37	90986,27	-	-	2,10	66,8
26-5305-6-48/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции более 100 м2 полихромные	104609,07	104606,97	-	-	2,10	76,8
26-5305-6-49/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции до 0,5 м2 монохромные	15257,28	15255,18	-	-	2,10	11,2
26-5305-6-50/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции до 0,5 м2 полихромные	17981,42	17979,32	-	-	2,10	13,2
26-5305-6-51/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 0,5 до 1 м2 монохромные	21795,22	21793,12	-	-	2,10	16
26-5305-6-52/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 0,5 до 1 м2 полихромные	25609,01	25606,91	-	-	2,10	18,8
26-5305-6-53/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 1 до 2 м2 монохромные	31057,29	31055,19	-	-	2,10	22,8
26-5305-6-54/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 1 до 2 м2 полихромные	36641,78	36639,68	-	-	2,10	26,9
26-5305-6-55/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 2 до 3 м2 монохромные	44405,58	44403,48	-	-	2,10	32,6
26-5305-6-56/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 2 до 3 м2 полихромные	52305,58	52303,48	-	-	2,10	38,4
26-5305-6-57/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), малоформатная живопись от 10 до 30 дм2	46863,20	46855,20	-	-	8,00	34,4
26-5305-6-58/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), малоформатная живопись до 50 дм2	40733,89	40725,89	-	-	8,00	29,9

26-5305-6-59/1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), малоформатная живопись до 100 дм2	34604,58	34596,58	-	-	8,00	25,4
----------------	--	----------	----------	---	---	------	------

Таблица 26-5305-7. Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш)

Состав работ:

1. Изучение сохранившейся живописи в натуре, изучение манеры письма авторской живописи.
2. Подбор аналогий - копий, фото, если не был предварительно разработан эскиз.
3. Разработка картона на бумаге по месту утраты.
4. Исполнение картона.

Измеритель: 1 м2 картона

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5305-7-1/1	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), композиция однофигурная и многофигурная с фигурами от 2 м и более по высоте монохромная	42777,45	42632,79	-	-	144,66	31,3
26-5305-7-2/1	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), композиция однофигурная и многофигурная с фигурами от 2 м и более по высоте полихромная	55580,90	55436,24	-	-	144,66	40,7
26-5305-7-3/1	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), композиция многофигурная с фигурами менее 2 м по высоте монохромная	47544,69	47400,03	-	-	144,66	34,8
26-5305-7-4/1	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), композиция многофигурная с фигурами менее 2 м по высоте полихромная	61710,22	61565,56	-	-	144,66	45,2
26-5305-7-5/1	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), орнамент простой	5314,95	5175,87	-	-	139,08	3,8
26-5305-7-6/1	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), орнамент средней сложности монохромный	17167,18	17025,87	-	-	141,31	12,5
26-5305-7-7/1	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), орнамент средней сложности полихромный	22346,40	22201,74	-	-	144,66	16,3
26-5305-7-8/1	Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), орнамент сложный	38010,20	37865,54	-	-	144,66	27,8

Таблица 26-5305-8. Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу

Состав работ:

1. Изучение манеры письма и техники исполнения авторской живописи.
2. Подготовка и нанесение грунта.
3. Исполнение картона копии.

Измеритель: 1 м2 живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5305-8-1/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, композиция одно- и многофигурная с фигурами от 2 м и более по высоте, масло	81213,11	81179,37	-	-	33,74	59,6
26-5305-8-2/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, композиция одно- и многофигурная с фигурами от 2 м и более по высоте, темперная клеевая	101507,95	101474,21	-	-	33,74	74,5
26-5305-8-3/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, композиция многофигурная с фигурами менее 2 м по высоте, масло	86116,56	86082,82	-	-	33,74	63,2
26-5305-8-4/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, композиция многофигурная с	112813,13	112779,39	-	-	33,74	82,8

	фигурами менее 2 м по высоте, темперная клеевая						
26-5305-8-5/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, орнамент простой, масло	18557,89	18524,15	-	-	33,74	13,6
26-5305-8-6/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, орнамент простой, темперная клеевая	23325,14	23291,40	-	-	33,74	17,1
26-5305-8-7/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, орнамент средней сложности, масло	46344,12	46310,38	-	-	33,74	34
26-5305-8-8/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, орнамент средней сложности, темперная клеевая	57785,50	57751,76	-	-	33,74	42,4
26-5305-8-9/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, орнамент сложный, масло	77126,90	77093,16	-	-	33,74	56,6
26-5305-8-10/1	Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, орнамент сложный, темперная клеевая	95651,05	95617,31	-	-	33,74	70,2

Таблица 26-5305-9. Копирование живописи на бумаге

Состав работ: 1. Исследование и изучение манеры и техники письма оригинальной живописи.
2. Подготовка пигментов.
3. Исполнение копии.

Измеритель: 1 м2 живописи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
26-5305-9-1/1	Копирование живописи на бумаге, композиция	55589,81	55330,61	-	-	259,20	46,4
26-5305-9-2/1	Копирование живописи на бумаге, орнамент простой	11587,67	11328,47	-	-	259,20	9,5
26-5305-9-3/1	Копирование живописи на бумаге, орнамент средней сложности	28639,99	28380,79	-	-	259,20	23,8
26-5305-9-4/1	Копирование живописи на бумаге, орнамент сложный	47481,01	47221,81	-	-	259,20	39,6

Таблица 26-5305-10. Составление колеров

Состав работ: 1. Подготовка пигментов (перетирка курантом, замачивание, многократное процеживание).
2. Приготовление клеевого состава или эмульсии (связующего).
3. Тщательное перемешивание подготовленного пигмента со связующими.
4. Подгонка цвета и тона колера.

Измеритель: 1 л колера

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
26-5305-10-1/1	Составление колеров, масляная техника	830,86	830,86	-	-	-	0,61
26-5305-10-2/1	Составление колеров, темперно-клеевая техника	1648,10	1648,10	-	-	-	1,21

Таблица 26-5305-11. Изготовление рабочего подрамника

Состав работ: 1. Подбор материала.
2. Фуговка ручная.
3. Распиловка продольная на циркулярной пиле.
4. Торцовка ножовкой.
5. Разметка под шип.
6. Изготовление шипов 2-х видов: скрытый, в лапу.
7. Разметка под острожку и снятие фаски.
8. Острожка под внутренний скос.
9. Изготовление колков из дубового пиломатериала и пропилов под них.
10. Предварительная подгонка и сборка деталей подрамника.
11. Окончательная сборка с зачисткой подрамника шкуркой.

Измеритель: 1 м подрамника

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
26-5305-11-1/1	Изготовление рабочего подрамника	3805,40	3465,39	-	-	340,01	5,14

Таблица 26-5305-12. Сборка рабочего подрамника

Состав работ: 1. Соблюдение правильности разметки шипов, подгонка шипов, заделка или чинка сучков, выверка правильности углов по диагонали.

Измеритель: 1 м периметра

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5305-12-1/1	Сборка рабочего подрамника, размер площади ограниченной подрамником до 5 м2	492,17	492,17	-	-	-	0,73
26-5305-12-2/1	Сборка рабочего подрамника, размер площади ограниченной подрамником от 5 до 10 м2	640,49	640,49	-	-	-	0,95
26-5305-12-3/1	Сборка рабочего подрамника, размер площади ограниченной подрамником от 10 до 30 м2	957,36	957,36	-	-	-	1,42
26-5305-12-4/1	Сборка рабочего подрамника, размер площади ограниченной подрамником более 30 м2	1429,30	1429,30	-	-	-	2,12

Таблица 26-5305-13. Натяжка холста на рабочий подрамник

Состав работ: 1. Раскрой холста с разметкой нитей холста.
2. Распределение холста на подрамник (равномерные кромки, соблюдение направлений нитей по основе и утку).
3. Натяжка холста с помощью щипцов и гвоздей.

Измеритель: 1 м периметра

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5305-13-1/1	Натяжка холста на рабочий подрамник, размер холста до 5 м2	9463,24	612,94	-	-	8850,30	0,75
26-5305-13-2/1	Натяжка холста на рабочий подрамник, размер холста до 10 м2	9585,83	735,53	-	-	8850,30	0,9
26-5305-13-3/1	Натяжка холста на рабочий подрамник, размер холста до 30 м2	9749,29	898,99	-	-	8850,30	1,1
26-5305-13-4/1	Натяжка холста на рабочий подрамник, размер холста более 30 м2	9994,46	1144,16	-	-	8850,30	1,4

Таблица 26-5305-14. Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте

Состав работ: 1. Проверка подрамника по диагонали.
2. Распределение холста на подрамнике.
3. Предварительное закрепление холста на подрамнике.
4. Натяжение холста на подрамник.
5. Удаление кромок.

Измеритель: 1 м периметра

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
26-5305-14-1/1	Натяжка на подрамник картины выполненной на недублированном холсте, размер холста до 5 м2	671,41	670,15	-	-	1,26	0,82
26-5305-14-2/1	Натяжка на подрамник картины выполненной на недублированном холсте, размер холста до 10 м2	810,35	809,09	-	-	1,26	0,99
26-5305-14-3/1	Натяжка на подрамник картины выполненной на недублированном холсте, размер холста до 30 м2	981,97	980,71	-	-	1,26	1,2
26-5305-14-4/1	Натяжка на подрамник картины выполненной на недублированном холсте, размер холста более 30 м2	1259,84	1258,58	-	-	1,26	1,54
26-5305-14-5/1	Натяжка на подрамник картины выполненной на дублированном холсте, размер холста до 5 м2	1014,66	1013,40	-	-	1,26	1,24
26-5305-14-6/1	Натяжка на подрамник картины выполненной на дублированном холсте, размер холста до 10 м2	1227,15	1225,89	-	-	1,26	1,5
26-5305-14-7/1	Натяжка на подрамник картины выполненной на дублированном холсте, размер холста до 30 м2	1472,33	1471,07	-	-	1,26	1,8
26-5305-14-8/1	Натяжка на подрамник картины выполненной на дублированном холсте, размер холста более 30 м2	1889,13	1887,87	-	-	1,26	2,31

Таблица 26-5305-15. Профилактическая заклейка живописи

Состав работ: 1. Нанесение клеящего состава кистью, пульверизатором.
2. Заклейка красочной поверхности бумагой с раскромом.

Измеритель: 1 м2 (1, 2), 1 дм2 (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5305-15-1/1	Профилактическая заклейка фактурной живописи	2553,85	1471,07	-	-	1082,78	1,8
26-5305-15-2/1	Профилактическая заклейка гладкой живописи	1757,76	898,99	-	-	858,77	1,1
26-5305-15-3/1	Фрагментарная профилактическая заклейка живописи	167,61	81,73	-	-	85,88	0,1

Таблица 26-5305-16. Отмывка профилактической заклейки с живописи

Состав работ: 1. Увлажнение заклейки теплой водой.
2. Осторожное отделение заклейки с отделением остатков клея с поверхности живописи.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
26-5305-16-1/1	Отмывка профилактической заклейки с фактурной живописи	1476,83	1471,07	-	-	5,76	1,8
26-5305-16-2/1	Отмывка профилактической заклейки с гладкой живописи	3356,53	3350,77	-	-	5,76	4,1

Таблица 26-5305-17. Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи

Состав работ: 1. Подбор материала.
2. Фуговка ручная.
3. Распиловка продольная на циркулярной пиле.
4. Торцовка ножовкой.
5. Разметка под шип.
6. Изготовление шипов 2-х видов вручную: скрытый, в лапу.
7. Разметка под острожку и снятие фаски.
8. Снятие фаски и острожка под внутренний скос вручную.
9. Изготовление колков из дубового пиломатериала и пропилов под них.
10. Предварительная подготовка и сборка деталей подрамника.
11. Окончательная сборка и зачистка подрамника шкуркой.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
26-5305-17-1/1	Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи	9238,88	8832,95	-	-	405,93	11,4

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 26-1101-1. Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей

26-1101-1-1/1	21.1-24-21	Средство жидкое моющее концентрированное с антистатическим эффектом, типа "Мегалюкс"	л	0,05
	21.1-24-32	Средство моющее для стекол и зеркал, с распылителем	л	0,01
	21.1-24-34	Средство чистящее и полирующее по уходу за мебелью, с распылителем	л	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,013
26-1101-1-2/1	21.1-24-21	Средство жидкое моющее концентрированное с антистатическим эффектом, типа "Мегалюкс"	л	0,05
	21.1-24-32	Средство моющее для стекол и зеркал, с распылителем	л	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-24-21	Средство жидкое моющее концентрированное с антистатическим эффектом, типа "Мегалюкс"	л	0,07
26-1101-1-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-24-21	Средство жидкое моющее концентрированное с антистатическим эффектом, типа "Мегалюкс"	л	0,05
26-1101-1-4/1	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02

Таблица 26-1101-2. Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ "Зарядье" - общая чистка

26-1101-2-1/1	21.1-24-84	Средство порошковое нейтральное для чистки экстракторным способом обивки и тканей из натурального хлопка	кг	1,715
	21.1-24-85	Средство порошковое щелочное (усилитель кислородный) для чистки экстракторным способом обивки и тканей из натурального хлопка	кг	0,049
	21.1-25-13	Вода	м3	0,049
	22.1-17-285	Пылесосы-экстракторы моющие, объем резервуара для моющего раствора 7-11 л, полезный объем бака для сбора жидкости до 12 л, потребляемая мощность 1250 Вт	маш.-ч	5,9

Таблица 26-1101-3. Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ "Зарядье" - выведение пятен

26-1101-3-1/1	22.1-17-285	Пылесосы-экстракторы моющие, объем резервуара для моющего раствора 7-11 л, полезный объем бака для сбора жидкости до 12 л, потребляемая мощность 1250 Вт	маш.-ч	0,117
---------------	-------------	--	--------	-------

Отдел 12. Санитарная эксплуатация зданий медицинских организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 26-1201-1. Протирка зеркал настенных

26-1201-1-1/1	21.1-24-32	Средство моющее для стекол и зеркал, с распылителем	л	0,75
---------------	------------	---	---	------

Таблица 26-1201-2. Протирка мебели

26-1201-2-1/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,17
	21.1-25-13	Вода	м3	0,017
26-1201-2-2/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
26-1201-2-3/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,012
26-1201-2-4/1	21.1-24-34	Средство чистящее и полирующее по уходу за мебелью, с распылителем	л	0,55
26-1201-2-5/1	21.1-24-21	Средство жидкое моющее концентрированное с антистатическим эффектом, типа "Мегалюкс"	л	0,65
	21.1-25-13	Вода	м3	0,013
26-1201-2-6/1	21.1-24-34	Средство чистящее и полирующее по уходу за мебелью, с распылителем	л	0,35
26-1201-2-7/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
26-1201-2-8/1	21.1-24-21	Средство жидкое моющее концентрированное с антистатическим эффектом, типа "Мегалюкс"	л	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,012
26-1201-2-9/1	21.1-24-34	Средство чистящее и полирующее по уходу за мебелью, с распылителем	л	0,55
26-1201-2-10/1	21.1-24-21	Средство жидкое моющее концентрированное с антистатическим эффектом, типа "Мегалюкс"	л	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
26-1201-2-11/1	21.1-24-21	Средство жидкое моющее концентрированное с антистатическим эффектом, типа "Мегалюкс"	л	0,95
	21.1-25-13	Вода	м3	0,019

Таблица 26-1201-3. Протирка и полив вазонов с комнатными цветами

26-1201-3-1/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05

Таблица 26-1201-4. Уборка с помощью пылесоса

26-1201-4-1/1	22.1-17-203	Пылесосы моющие с функцией сухой и влажной уборки, объем бака до 7 л, производительность до 20 м2/ч	маш.-ч	1,25
---------------	-------------	---	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-1201-4-2/1	22.1-17-203	Пылесосы моющие с функцией сухой и влажной уборки, объем бака до 7 л, производительность до 20 м2/ч	маш.-ч	1,13
26-1201-4-3/1	22.1-17-203	Пылесосы моющие с функцией сухой и влажной уборки, объем бака до 7 л, производительность до 20 м2/ч	маш.-ч	0,52
Таблица 26-1201-5. Уборка жалюзи оконных				
26-1201-5-1/1	21.1-24-24	Средство нейтральное моющее универсальное высококонцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПВ <5%, pH 6-8	л	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
26-1201-5-2/1	22.1-17-203	Пылесосы моющие с функцией сухой и влажной уборки, объем бака до 7 л, производительность до 20 м2/ч	маш.-ч	5,8
Таблица 26-1201-6. Уборка от пыли и грязи (без демонтажа) штор и вертикальных жалюзи (тканевых)				
26-1201-6-1/1	21.1-24-94	Средство жидкое концентрированное комбинированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, с противовирусной активностью, д.в.: DDAC, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, ПГМБ	л	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
26-1201-6-2/1	21.1-24-94	Средство жидкое концентрированное комбинированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, с противовирусной активностью, д.в.: DDAC, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, ПГМБ	л	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
Таблица 26-1201-7. Уборка карнизов от пыли и грязи				
26-1201-7-1/1	21.1-24-94	Средство жидкое концентрированное комбинированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, с противовирусной активностью, д.в.: DDAC, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, ПГМБ	л	0,0088
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0017
Таблица 26-1201-8. Уборка пыли и загрязнений с элементов декора и информационных элементов				
26-1201-8-1/1	21.1-24-95	Средство жидкое концентрированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, водородный показатель pH от 5 до 7, состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 4,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, вспомогательные компоненты	л	0,0004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0001
26-1201-8-2/1	21.1-24-95	Средство жидкое концентрированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, водородный показатель pH от 5 до 7, состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 4,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, вспомогательные компоненты	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
26-1201-8-3/1	21.1-24-95	Средство жидкое концентрированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, водородный показатель pH от 5 до 7, состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 4,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, вспомогательные компоненты	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
Таблица 26-1201-9. Удаление пыли и загрязнений с кашпо				
26-1201-9-1/1	21.1-24-94	Средство жидкое концентрированное комбинированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, с противовирусной активностью, д.в.: DDAC, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, ПГМБ	л	0,0002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0001
26-1201-9-2/1	21.1-24-94	Средство жидкое концентрированное комбинированное дезинфицирующе-моющее, антимикробное, противогрибковое, с противовирусной активностью, д.в.: DDAC, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, ПГМБ	л	0,00038
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0001

Отдел 13. Санитарная эксплуатация зданий образовательных организаций

Раздел 1. Уборка

Таблица 26-1301-1. Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей при регулярных уборках зданий отрасли "Образование"

26-1301-1-1/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,03
	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
26-1301-1-2/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,04
	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
26-1301-1-3/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
26-1301-1-4/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
26-1301-1-5/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
26-1301-1-6/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,06
	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-1301-1-7/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
26-1301-1-8/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04

Таблица 26-1301-2. Удаление загрязнений с мебели и прочих поверхностей при уборках обеденных залов и цехов пищеблоков зданий отрасли "Образование"

26-1301-2-1/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,04
	21.1-24-47	Средство дезинфицирующее хлоросодержащее (дихлоризоцианурат натрия 99,7%) таблетированное	100 шт.	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
26-1301-2-2/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,04
	21.1-24-47	Средство дезинфицирующее хлоросодержащее (дихлоризоцианурат натрия 99,7%) таблетированное	100 шт.	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
26-1301-2-3/1	21.1-24-25	Средство жидкое моющее универсальное концентрированное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	0,04
	21.1-24-46	Средство дезинфицирующее хлоросодержащее (дихлоризоцианурат натрия 84%) таблетированное, типа "Ника-хлор"	100 шт.	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,06

Таблица 26-1301-3. Уборка подиумов для сидения в образовательных организациях - добавлять на вакуумную уборку пылесосом подушек для сидения

26-1301-3-1/1	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
26-1301-3-2/1	21.1-24-37	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	0,16
	21.1-24-41	Средство чистящее специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
26-1301-3-4/1	21.1-25-635	Пакеты ПНД для мусора, объем пакета 30 л	шт.	1
	22.1-17-323	Пылесосы вакуумные для сухой уборки, мощность до 1 кВт	маш.-ч	1,49

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Мебель

Раздел 3. Устройство

Таблица 26-3103-1. Установка по месту шкафных и антресольных стенок, полок. Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов на месте

26-3103-1-1/1	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,15
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0026
	21.9-10-2	Стенки шкафные	м2	100
	22.1-30-102	Дремли электрические	маш.-ч	3,1
26-3103-1-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0026
	21.1-11-122	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 3,5x35 мм	т	0,0002
	21.9-10-3	Полки шкафов антресольные	м2	100
	21.9-12-48	Штапики листовых пород, окрашенные, сечение 10x16 мм	м	26,2
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,34
26-3103-1-3/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,013
	21.1-9-50	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 19-22 мм	м3	0,075
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,296
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,011
	21.1-11-116	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 22-32 мм	т	0,004
	21.8-1-10	Петля врезная, тип ПВВ-1	шт.	99
	21.8-1-31	Ручка-кнопка на лапках пластмассовая, тип РК	шт.	40
	21.9-11-5	Панели отделочные из ДСП, размеры 17x600x1820 мм, облицованные с двух сторон строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые с двух сторон нитролаком	м2	108
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	104,21

Таблица 26-3103-2. Установка дверных блоков, шкафных замков

26-3103-2-1/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,09
	21.9-10-1	Комплекты деталей встроенных шкафов и антресольные из плит ДСП	м2	24,1
26-3103-2-2/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,06
	21.9-10-1	Комплекты деталей встроенных шкафов и антресольные из плит ДСП	м2	4,8
26-3103-2-3/1	21.8-1-40	Замки для встроенных шкафов	шт.	10

Таблица 26-3103-3. Установка штучных изделий

26-3103-3-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,012
	21.1-11-84	Покровки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,035
	21.9-12-46	Раскладки хвойных пород, окрашенные, сечение 19x13(24) мм	м	400
	21.9-14-1	Подстолья кухонные рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, размеры 570x500x544 мм	шт.	100
26-3103-3-1/2	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,012
	21.1-11-84	Покровки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,035
	21.9-12-46	Раскладки хвойных пород, окрашенные, сечение 19x13(24) мм	м	400

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 26-3103-4. Устройство барьеров в гардеробных				
26-3103-4-1/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	1,49
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	1,17
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,012
	21.8-1-2	Задвижка для двупольных дверей, алюминиевая	шт.	2
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	100
	21.9-12-49	Штапики хвойных пород, окрашенные, сечение 10х16 мм	м	174
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	1,74
	22.1-30-30	Рубанки ручные электрические, ширина обработки до 110 мм	маш.-ч	1,74

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Предметы интерьера

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 26-3202-1. Смена жалюзи оконных вертикальных тканевых

26-3202-1-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	8,9
---------------	------------	-------------	--------	-----

Раздел 3. Устройство

Таблица 26-3203-1. Установка жалюзи оконных вертикальных тканевых

26-3203-1-1/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	8,5
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Спортивный инвентарь и оборудование

Раздел 4. Разборка, демонтаж

Таблица 26-3304-1. Демонтаж металлических конструкций трибун

26-3304-1-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,98
---------------	------------	-------------	--------	------

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Мебель

Раздел 1. Реставрация

Таблица 26-5101-1. Реставрация остова мебели

26-5101-1-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,087
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02
26-5101-1-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,004
	21.1-9-63	Заготовка деревянная из дуба (массив дерева)	м3	0,0003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,13
26-5101-1-3/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,025
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,006
	21.1-9-63	Заготовка деревянная из дуба (массив дерева)	м3	0,001
26-5101-1-4/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,009
	21.1-9-63	Заготовка деревянная из дуба (массив дерева)	м3	0,0023
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,29
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,035

Таблица 26-5101-2. Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом

26-5101-2-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,1
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,41
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,09
	21.1-20-16	Марля	м2	0,27
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,17
26-5101-2-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,11
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,42
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,09
	21.1-20-16	Марля	м2	0,27
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,17
26-5101-2-3/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,15
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,48
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,17
	21.1-20-16	Марля	м2	0,27
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,17
26-5101-2-4/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,1
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,4
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,09
	21.1-20-16	Марля	м2	0,27
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,17

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 26-5101-3. Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород

26-5101-3-1/1	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,0001
	21.1-22-1	Бумага гуммированная	м2	0,05
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,008
26-5101-3-2/1	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,0001
	21.1-22-1	Бумага гуммированная	м2	0,05
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,008
26-5101-3-3/1	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,0001
	21.1-22-1	Бумага гуммированная	м2	0,05
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,008
26-5101-3-4/1	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,00009
	21.1-22-1	Бумага гуммированная	м2	0,04
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
26-5101-3-5/1	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,00005
	21.1-22-1	Бумага гуммированная	м2	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,004
26-5101-3-6/1	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,00004
	21.1-22-1	Бумага гуммированная	м2	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,003

Таблица 26-5101-4. Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2

26-5101-4-1/1	21.1-9-86	Шпон из твердолиственных пород	м2	0,006
	21.1-22-12	Лента гуммированная	м2	0,004
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
26-5101-4-2/1	21.1-9-86	Шпон из твердолиственных пород	м2	0,014
	21.1-22-12	Лента гуммированная	м2	0,004
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001

Таблица 26-5101-5. Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры

26-5101-5-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,006
26-5101-5-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,006
26-5101-5-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,006
26-5101-5-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,006

Таблица 26-5101-6. Изготовление протяжек из цветного металла

26-5101-6-1/1	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,009
26-5101-6-2/1	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,01
26-5101-6-3/1	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,014

Таблица 26-5101-8. Установка фрагментов декоративных металлических протяжек

26-5101-8-1/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,00006
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,007
26-5101-8-2/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,00003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,007
26-5101-8-3/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,00013
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,008
26-5101-8-4/1	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	0,00007
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,008

Таблица 26-5101-9. Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева

26-5101-9-1/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,36
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-189	Митраль (серпанка)	м2	0,07
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,23
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
26-5101-9-2/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,36
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-189	Митраль (серпанка)	м2	0,07
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,23
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
26-5101-9-3/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,36
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,009
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5101-9-4/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06
	21.1-25-189	Миткаль (серпанка)	м2	0,06
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,22
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,36
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-189	Миткаль (серпанка)	м2	0,07
26-5101-9-5/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,23
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,4
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,09
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-189	Миткаль (серпанка)	м2	0,07
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,23
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
26-5101-9-6/1	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,4
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,09
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-189	Миткаль (серпанка)	м2	0,07
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,23
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,4
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,097
26-5101-9-7/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06
	21.1-25-189	Миткаль (серпанка)	м2	0,06
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,22
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,4
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,09
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-189	Миткаль (серпанка)	м2	0,07
26-5101-9-8/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,23
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,4
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,09
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-189	Миткаль (серпанка)	м2	0,07
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,23
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,02
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
26-5101-9-9/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,12
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,2
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-189	Миткаль (серпанка)	м2	0,07
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,31
26-5101-9-10/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,038
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,12
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,2
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,075
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5101-9-11/1	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,07
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,31
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,028
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,005
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,12
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,2
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,017
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,06
26-5101-9-12/1	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,32
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,03
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,005
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,12
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,2
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,075
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,07
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0004
26-5101-9-13/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,32
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,03
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,36
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,008
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,2
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,07
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,39
26-5101-9-14/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,028
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,36
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,2
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,075
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,07
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,39
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,028
26-5101-9-15/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,005
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,36
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,2
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,003
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,017
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,016
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,06
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5101-9-16/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,005
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,36
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,2
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,075
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,06
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,3
26-5101-9-17/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,35
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,009
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,083
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,07
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,31
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,028
26-5101-9-18/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,35
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,085
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,075
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,07
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,39
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,028
26-5101-9-19/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,36
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,009
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,081
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,014
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,06
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,03
26-5101-9-20/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,005
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,35
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,4
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,081
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,075
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,075
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,03
26-5101-9-21/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,1
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5101-9-22/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,04
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,017
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,07
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,075
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,1
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,04
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,017
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,08
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,033
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,075
26-5101-9-23/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,09
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,009
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,04
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,017
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,08
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,037
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,075
26-5101-9-24/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,005
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,1
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,01
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,04
	21.1-20-16	Марля	м2	0,07
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,017
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,08
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,075

Таблица 26-5101-10. Реставрация плетеной мебели

26-5101-10-1/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	кг	0,011
	21.1-25-351	Соломка тростниковая	м	5,4

Таблица 26-5101-11. Крепление накладных элементов из металла

26-5101-11-1/1	21.1-11-121	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5х25 мм	кг	0,001
26-5101-11-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	0,02

Таблица 26-5101-12. Укрепление сохранившегося орнамента с доработкой инкрустации

26-5101-12-1/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-12-2/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-12-3/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025

Таблица 26-5101-13. Восполнение утрат рисунка инкрустации

26-5101-13-1/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-2/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-3/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-4/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-5/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-6/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-7/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-8/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-9/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-10/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
26-5101-13-11/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5101-13-12/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0025
Таблица 26-5101-14. Реставрация инкрустации мебели типа "Булъ" (медью, бронзой, черепахой и другими материалами)				
26-5101-14-1/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-2/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-3/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-4/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-5/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-6/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-7/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-8/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-9/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-10/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-11/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
26-5101-14-12/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,0025
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005

Таблица 26-5101-15. Реставрация интарсии, кромка

26-5101-15-1/1	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,00003
	21.1-22-12	Лента гуммированная	м2	0,004
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,008
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001

Таблица 26-5101-16. Реставрация интарсии и маркетри

26-5101-16-1/1	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,0001
	21.1-22-12	Лента гуммированная	м2	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5101-16-39/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,00005
	21.1-22-12	Лента гуммированная	м2	0,02
26-5101-16-40/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,00005
	21.1-22-12	Лента гуммированная	м2	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001

Таблица 26-5101-17. Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри

26-5101-17-1/1	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,004
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001

Таблица 26-5101-18. Укрепление сильно сциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)

26-5101-18-1/1	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,004
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,002

Таблица 26-5101-19. Черновая обивка мягкого сидения на пружинах

26-5101-19-1/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,1
	21.1-20-26	Ремни хлопчатобумажные	м	4
	21.1-20-53	Шпагат "Макей"	кг	0,04
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
	21.1-25-189	Митраль (серпянка)	м2	1,1

Таблица 26-5101-20. Устройство ходового борта мягкого сидения

26-5101-20-1/1	21.1-20-53	Шпагат "Макей"	кг	0,04
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036

Таблица 26-5101-21. Черновая обивка полумягкого сидения

26-5101-21-1/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,1
	21.1-20-53	Шпагат "Макей"	кг	0,04
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
	21.1-25-189	Митраль (серпянка)	м2	1,1

Таблица 26-5101-22. Черновая обивка полумягкого вкладного сидения

26-5101-22-1/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,1
	21.1-20-26	Ремни хлопчатобумажные	м	4
	21.1-20-53	Шпагат "Макей"	кг	0,04
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
	21.1-25-189	Митраль (серпянка)	м2	1,1
	21.1-25-190	Мочало	кг	1,5

Таблица 26-5101-23. Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины

26-5101-23-1/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,1
	21.1-20-53	Шпагат "Макей"	кг	0,04
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
	21.1-25-189	Митраль (серпянка)	м2	1,1

Таблица 26-5101-24. Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации

26-5101-24-1/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,1
	21.1-20-26	Ремни хлопчатобумажные	м	4
	21.1-20-53	Шпагат "Макей"	кг	0,04
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
	21.1-25-189	Митраль (серпянка)	м2	1,1

Таблица 26-5101-25. Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черной заготовкой

26-5101-25-1/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	1,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-53	Шпагат "Макей"	кг	0,04
	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,036
Таблица 26-5101-26. Обивка мягкой музейной мебели и декоративных элементов убранства интерьеров				
26-5101-26-1/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-36	Тесьма басонная	м	4,1
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
26-5101-26-2/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-36	Тесьма басонная	м	4,1
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
26-5101-26-3/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-36	Тесьма басонная	м	4,1
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
26-5101-26-4/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-36	Тесьма басонная	м	4,1
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
26-5101-26-5/1	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-20-36	Тесьма басонная	м	4,1
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
Таблица 26-5101-27. Стачивание шва				
26-5101-27-1/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,01
26-5101-27-2/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,01
26-5101-27-3/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,01
26-5101-27-4/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,01
Таблица 26-5101-28. Склейка натуральной кожи для обивки мебели				
26-5101-28-1/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,005
Таблица 26-5101-29. Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели				
26-5101-29-1/1	21.1-11-48	Гвозди фасонные мебельные	кг	0,24
	21.1-11-49	Гвозди, марки "Текс"	кг	0,1
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
Раздел 2. Воссоздание				
Таблица 26-5102-1. Воссоздание протяжек из цветного металла для предметов мебели				
26-5102-1-1/1	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,0002
26-5102-1-2/1	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00047
26-5102-1-3/1	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,0006
Таблица 26-5102-2. Воссоздание плетеной мебели				
26-5102-2-1/1	21.1-25-351	Соломка тростниковая	м	5,4
Раздел 4. Разборка, расчистка				
Таблица 26-5104-1. Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений				
26-5104-1-1/1	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,017
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,034
26-5104-1-2/1	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,023
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,045
Раздел 5. Прочие работы				
Таблица 26-5105-1. Изготовление и установка пуговиц, обтянутых кожей, для мебели				
26-5105-1-1/1	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,12
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,003
Таблица 26-5105-2. Размотка и обмотка пружин				
26-5105-2-2/1	21.1-20-55	Шпагат хлопчатобумажный	кг	0,18
Таблица 26-5105-3. Шитье чехлов для мебели				
26-5105-3-1/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,4
	21.1-20-24	Перкаль - ткань хлопчатобумажная	м2	7,1
26-5105-3-2/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,3
	21.1-20-24	Перкаль - ткань хлопчатобумажная	м2	5,4
26-5105-3-3/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,2
	21.1-20-24	Перкаль - ткань хлопчатобумажная	м2	2,85
26-5105-3-4/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,1
	21.1-20-24	Перкаль - ткань хлопчатобумажная	м2	1,45
26-5105-3-5/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,4
	21.1-20-24	Перкаль - ткань хлопчатобумажная	м2	9,6

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Ткани и gobелены

Раздел 2. Воссоздание

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 26-5202-1. Воссоздание рисунка ткани

26-5202-1-1/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,3
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	0,12
	21.1-22-7	Бумага чертежная	лист	12
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	12,5
26-5202-1-2/1	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	0,1
26-5202-1-3/1	21.1-22-7	Бумага чертежная	лист	0,5
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	0,1
26-5202-1-4/1	21.1-22-7	Бумага чертежная	лист	0,5
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	0,1
26-5202-1-5/1	21.1-22-7	Бумага чертежная	лист	0,5
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	0,1
26-5202-1-6/1	21.1-22-7	Бумага чертежная	лист	0,5
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	0,1

Таблица 26-5202-3. Воссоздание шпалер на ручном станке

26-5202-3-1/1	21.1-21-1	Желатин пищевой	кг	0,00015
26-5202-3-2/1	21.1-21-1	Желатин пищевой	кг	0,00015
26-5202-3-3/1	21.1-21-1	Желатин пищевой	кг	0,00015

Таблица 26-5202-7. Подготовка жаккардового картона к ткачеству

26-5202-7-1/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,01
26-5202-7-2/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,018
26-5202-7-3/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,01
26-5202-7-4/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,018
26-5202-7-5/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,01
26-5202-7-6/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,018
26-5202-7-7/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,01
26-5202-7-8/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,018
26-5202-7-9/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,01
26-5202-7-10/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,018
26-5202-7-11/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,01
26-5202-7-12/1	21.1-22-11	Картон электроизоляционный ЭВ-05	кг	0,018
26-5202-7-13/1	21.1-20-51	Шнур бортовой	м	70
26-5202-7-14/1	21.1-20-51	Шнур бортовой	м	90
26-5202-7-15/1	21.1-20-19	Нитки многокруточные (аркат капроновый)	концы	50
26-5202-7-16/1	21.1-20-19	Нитки многокруточные (аркат капроновый)	концы	100

Таблица 26-5202-8. Подготовка жаккардового станка

26-5202-8-2/1	21.1-20-52	Шнур шторный капроновый	м	15
26-5202-8-3/1	21.1-20-6	Веревка хлопчатобумажная, диаметр 2 см	м	10
26-5202-8-4/1	21.1-20-6	Веревка хлопчатобумажная, диаметр 2 см	м	20
26-5202-8-5/1	21.1-20-6	Веревка хлопчатобумажная, диаметр 2 см	м	30

Таблица 26-5202-9. Заправка жаккардового станка

26-5202-9-1/1	21.1-20-19	Нитки многокруточные (аркат капроновый)	концы	110
26-5202-9-4/1	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	1
26-5202-9-6/1	21.1-20-18	Нитки капроновые	кг	0,008
26-5202-9-13/1	21.1-20-18	Нитки капроновые	кг	0,008
	21.1-20-19	Нитки многокруточные (аркат капроновый)	концы	110
	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	1

Таблица 26-5202-11. Крутка основы и утка

26-5202-11-1/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,005
	21.1-20-25	Пряжа хлопчатобумажная	кг	0,005
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,04
26-5202-11-9/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,005
	21.1-20-25	Пряжа хлопчатобумажная	кг	0,005
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,04
26-5202-11-17/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,005
	21.1-20-25	Пряжа хлопчатобумажная	кг	0,005
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,04
26-5202-11-25/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,005
	21.1-20-25	Пряжа хлопчатобумажная	кг	0,005
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,04
26-5202-11-31/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,005
	21.1-20-25	Пряжа хлопчатобумажная	кг	0,005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5202-11-37/1	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,04
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,005
	21.1-20-25	Пряжа хлопчатобумажная	кг	0,005
26-5202-11-43/1	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,04
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,005
	21.1-20-25	Пряжа хлопчатобумажная	кг	0,005
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,015
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,04

Таблица 26-5202-12. Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом

26-5202-12-1/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,02
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,005
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,009
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,09
26-5202-12-5/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,45
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,1
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,2
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	1,8
26-5202-12-9/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,69
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,15
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,3
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	2,8
26-5202-12-13/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,93
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,2
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,4
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	3,7
26-5202-12-17/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	1,19
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,25
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,5
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	4,6
26-5202-12-21/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	1,4
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,3
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,6
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	5,6
26-5202-12-25/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,003
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,005
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00001
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,06
26-5202-12-29/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,065
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,1
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00031
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	1,21
26-5202-12-33/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,1
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,15
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00047
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	1,86
26-5202-12-37/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,13
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,2
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00064
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	2,5
26-5202-12-41/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,17
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,25
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00081
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	3,12
26-5202-12-45/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,2
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,3
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00096
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	3,74
26-5202-12-49/1	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,005
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,13
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,005
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,005
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	0,06
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,01
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,007
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,009
26-5202-12-52/1	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,09
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,11
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,28

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5202-12-55/1	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,1
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00011
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	1,08
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,2
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,15
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,19
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	1,8
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,17
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,43
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,15
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00017
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	1,89
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,3
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,22
26-5202-12-58/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,29
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	2,75
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,23
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,58
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,2
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00023
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	2,7
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,4
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,4
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	3,7
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,29
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,72
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,25
26-5202-12-61/1	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00029
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	3,35
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,5
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,37
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,5
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	4,65
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,35
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,86
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,3
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00035
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	4
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,6
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,45
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,6
26-5202-12-64/1	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	5,6
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,005
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,13
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,005
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,005
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	0,006
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,01
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,007
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,009
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,09
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,11
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,28
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,1
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00011
26-5202-12-70/1	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	1,08
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,2
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,15
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,19
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	1,8
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,17
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,43
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,15
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00017
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	1,89
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,3
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,22
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,29
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	2,75
26-5202-12-73/1	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,23
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,58
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,2
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00023
26-5202-12-76/1	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	0,00023
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,00023
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,00023
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,00023
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,00023
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,00023
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,00023
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,00023
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00023
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	0,00023
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,00023
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,00023
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,00023
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,00023

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5202-12-79/1	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	2,7
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,4
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,3
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,4
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	3,7
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,29
	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,72
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,25
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00029
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	3,35
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,5
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,37
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,5
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	4,65
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,35
26-5202-12-82/1	21.1-16-63	Натрий гексаметафосфат	кг	0,86
	21.1-16-64	Натрий гидросульфит	кг	0,3
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	т	0,00035
	21.1-16-95	Соль поваренная	кг	4
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,6
	21.1-16-106	Стеарокс-6	кг	0,45
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,6
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	5,6

Таблица 26-5202-16. Обивка стен штофом

26-5202-16-1/1	21.1-11-44	Гвозди обойные	кг	0,06
	21.1-20-21	Нитки хлопчатобумажные	катушка	0,15
	21.1-20-36	Тесьма басонная	м	0,5
	21.1-20-49	Фланель	м2	1,1
	21.1-20-56	Штоф - ткань декоративная (портьерная)	м2	1,1

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Монументальная и станковая живопись

Раздел 1. Реставрация

Таблица 26-5301-1. Укрепление отставания от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора

26-5301-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,05
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
26-5301-1-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,07
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00007
26-5301-1-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,1
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0001
26-5301-1-4/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,003
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	0,2
26-5301-1-5/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0035
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
26-5301-1-6/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00007
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
26-5301-1-7/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,003
26-5301-1-8/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00002
26-5301-1-9/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00003
Таблица 26-5301-2. Укрепление структурно-разрушенного грунта				
26-5301-2-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,1
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00003
26-5301-2-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,025
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,1
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
26-5301-2-3/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,1
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00007
Таблица 26-5301-3. Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами)				
26-5301-3-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,001
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	кг	0,002
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,003
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
26-5301-3-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,001
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	кг	0,002
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,003
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
26-5301-3-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,001
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	кг	0,002
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,003
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
26-5301-3-4/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,001
	21.1-15-37	Медь листовая, толщина 0,8 мм	кг	0,002
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,003
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
Таблица 26-5301-4. Бортовое укрепление штукатурного слоя				
26-5301-4-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
26-5301-4-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,00035
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,001
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
26-5301-4-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0013
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
26-5301-4-4/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
26-5301-4-5/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,00035
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,001
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
26-5301-4-6/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0013
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
Таблица 26-5301-5. Заделка трещин в грунте живописи				
26-5301-5-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,005
26-5301-5-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,00005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5301-5-3/1	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,007
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,01
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,015
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,015

Таблица 26-5301-6. Заделка трещин в кладке при наличии стенописи

26-5301-6-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0015
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0045
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,01
26-5301-6-2/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0006
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,2
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005

Таблица 26-5301-7. Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости)

26-5301-7-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,04
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,02
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,009
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,025
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
26-5301-7-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0055
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,045
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,02
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0165
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,025
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,01
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
26-5301-7-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,007
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,02
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00002
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,021
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,025
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,015
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05

Таблица 26-5301-8. Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат

26-5301-8-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,04
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,001
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,00012
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
26-5301-8-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,045
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,001
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,000135
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5301-8-3/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,001
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,00015
	21.1-16-16	Бура техническая	кг	0,001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
Таблица 26-5301-9. Шпаклевка утрат грунта живописи	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,01
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,01
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
Таблица 26-5301-9-2/1	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,15
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
Таблица 26-5301-10. Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление)	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,04
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,16
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,15
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
Таблица 26-5301-10-2/1	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,04
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,16
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0001
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,04
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	4
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
Таблица 26-5301-10-3/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,04
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	4
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,04
Таблица 26-5301-10-4/1	21.1-21-13	Яйцо	шт.	4
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,04
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	4
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,0015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0005
Таблица 26-5301-11. Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление)	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0002
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,0004
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,002
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,0016
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,0015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5301-11-3/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,00001
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0002
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,0004
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,002
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,0016
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,00001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0003
26-5301-11-4/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0002
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,0004
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,04
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,002
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,00001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0002
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,0004
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,04
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,002

Таблица 26-5301-12. Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией

26-5301-12-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,15
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,2
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,01

Таблица 26-5301-13. Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения)

26-5301-13-1/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,05
26-5301-13-2/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,1
26-5301-13-3/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,15
26-5301-13-4/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,17
26-5301-13-5/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,05
26-5301-13-6/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,1
26-5301-13-7/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,15
26-5301-13-8/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,17
26-5301-13-9/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00002
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00002
26-5301-13-10/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00003
26-5301-13-11/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00004
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00004
26-5301-13-12/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005

Таблица 26-5301-14. Монтровка снятого фрагмента на основу для экспозиции

26-5301-14-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0009
26-5301-14-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0009
26-5301-14-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0009
26-5301-14-4/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0009

Таблица 26-5301-15. Установка и закрепление (монтаж) фрагмента на прежнее место (на растворе)

26-5301-15-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,004
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,012
	21.1-20-16	Марля	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0003
26-5301-15-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,004
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,012
	21.1-20-16	Марля	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0003
26-5301-15-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,004
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,012
	21.1-20-16	Марля	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0003
26-5301-15-4/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,004
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,013
	21.1-20-16	Марля	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0005
26-5301-15-5/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,004
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,013

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5301-15-6/1	21.1-20-16	Марля	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0005
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,004
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,013
	21.1-20-16	Марля	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0005

Таблица 26-5301-16. Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи

26-5301-16-1/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
26-5301-16-2/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,003
26-5301-16-3/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005

Таблица 26-5301-17. Наклейка холста на основу

26-5301-17-1/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5301-17-2/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5301-17-3/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5301-17-4/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5301-17-5/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5301-17-6/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5301-17-7/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5301-17-8/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5301-17-9/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001

Таблица 26-5301-18. Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.)

26-5301-18-1/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
26-5301-18-2/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001

Таблица 26-5301-19. Подведение грунта на холст

26-5301-19-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,03
26-5301-19-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,00005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,003
26-5301-19-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,5
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5301-19-4/1	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,3
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,5
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,3
Таблица 26-5301-20. Подклейка холста, частично отставшего от основы (штукатурка, дерево)				
26-5301-20-1/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
26-5301-20-2/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
Таблица 26-5301-21. Заделка швов стыковки холста				
26-5301-21-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,00005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,025
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
26-5301-21-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,00005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,025
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
26-5301-21-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,00005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,025
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
Таблица 26-5301-22. Исправление отставания дублировочного холста				
26-5301-22-1/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
26-5301-22-2/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
Таблица 26-5301-23. Раздублирование холста				
26-5301-23-1/1	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
Таблица 26-5301-24. Тонирование утрат живописи				
26-5301-24-1/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,02
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,075
26-5301-24-2/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,03
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00007
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,1
26-5301-24-3/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,05
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,13
26-5301-24-4/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,02
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,075
26-5301-24-5/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,03
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00007
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,1
26-5301-24-6/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,05
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,13
26-5301-24-7/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,15
26-5301-24-8/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00007
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
26-5301-24-9/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00002
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,25
Таблица 26-5301-25. Укрепление красочного слоя				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5301-25-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,025
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,04
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,05
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00002
26-5301-25-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,025
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,04
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,05
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00002

Таблица 26-5301-26. Укрепление красочной поверхности

26-5301-26-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,01
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
26-5301-26-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,01
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005

Таблица 26-5301-27. Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки

26-5301-27-1/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,01
	21.1-22-9	Калька под тушь	м	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,05
26-5301-27-2/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,002
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,002
	21.1-22-9	Калька под тушь	м	0,002
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
26-5301-27-3/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,002
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,002
	21.1-22-9	Калька под тушь	м	0,002
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001

Таблица 26-5301-28. Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок

26-5301-28-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,1
26-5301-28-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,01
26-5301-28-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,1
26-5301-28-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,01

Таблица 26-5301-29. Тонирование утрат в живописи

26-5301-29-1/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5301-29-2/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-3/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,015
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-4/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-5/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-6/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,015
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-7/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-8/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-9/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,015
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-10/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-11/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-12/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,015
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-29-13/1	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,0001
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001

Таблица 26-5301-30. Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре

26-5301-30-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,002
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,0075
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	0,012

Таблица 26-5301-31. Удаление олифы или лака с поверхности живописи и выборка поверхности расчищенной живописи

26-5301-31-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5301-31-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,015
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,03
26-5301-31-3/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,005
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,002
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,0025
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	0,002
Таблица 26-5301-32. Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком				
26-5301-32-1/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,1
26-5301-32-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,15
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,1
Таблица 26-5301-33. Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором				
26-5301-33-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,008
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,01
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,005
Таблица 26-5301-34. Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором				
26-5301-34-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,025
Таблица 26-5301-35. Дополнение паволоки в местах утрат				
26-5301-35-1/1	21.1-20-50	Холст льняной	м2	0,025
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	0,1
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
Таблица 26-5301-36. Удаление позднейших фактурных наслоений грунта				
26-5301-36-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,005
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,005
Таблица 26-5301-38. Склеивание деревянной основы иконы (картины)				
26-5301-38-1/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
Таблица 26-5301-39. Выпрямление деревянной основы иконы (картины)				
26-5301-39-1/1	21.1-20-49	Фланель	м2	1
26-5301-39-2/1	21.1-20-49	Фланель	м2	1
Таблица 26-5301-42. Заделка трещин в доске (древесными опилками)				
26-5301-42-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,005
	21.1-9-64	Опилки древесные	т	0,000005
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
Таблица 26-5301-44. Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины)				
26-5301-44-1/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	1
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,15
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,5
26-5301-44-2/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	2
	21.1-20-54	Шпагат пеньковый	кг	0,15
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	1
Таблица 26-5301-45. Обработка живописи и холста от пыли с удалением плесени и дезинфекцией				
26-5301-45-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,003
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,15
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
26-5301-45-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
Таблица 26-5301-46. Профилактическая заклейка живописи				
26-5301-46-1/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,1
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00002
26-5301-46-2/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,15
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,25
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00002
Таблица 26-5301-47. Удаление профилактической заклейки				
26-5301-47-1/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
26-5301-47-2/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
Таблица 26-5301-48. Натяжка холста на рабочий подрамник				
26-5301-48-1/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	1,6
26-5301-48-2/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00002
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	1,6
Таблица 26-5301-49. Укрепление красочного слоя				
26-5301-49-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
26-5301-49-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
26-5301-49-3/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,005
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
Таблица 26-5301-50. Устранение прорывов холста				
26-5301-50-1/1	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,005
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	0,001
26-5301-50-2/1	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,005
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	0,001
26-5301-50-3/1	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,005
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	0,001
26-5301-50-4/1	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,005
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	0,001
Таблица 26-5301-51. Удаление загрязнений с поверхности живописи				
26-5301-51-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,005
26-5301-51-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,01
26-5301-51-3/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,005
Таблица 26-5301-52. Удаление лака с поверхности живописи				
26-5301-52-1/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,005
26-5301-52-2/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,005
Таблица 26-5301-53. Регенерация лака				
26-5301-53-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,01
26-5301-53-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,015
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,01
Таблица 26-5301-54. Удаление записи с поверхности живописи с выборкой				
26-5301-54-1/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
26-5301-54-2/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
Таблица 26-5301-55. Устранение коробленности и продавленности холста (картины)				
26-5301-55-1/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,001
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,0001
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,001
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,002
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
26-5301-55-2/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,001
	21.1-21-6	Мед натуральный	кг	0,0001
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,001
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,002
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
Таблица 26-5301-56. Исправление отставания дублировочного холста				
26-5301-56-1/1	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
26-5301-56-2/1	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
Таблица 26-5301-58. Дублирование холста				
26-5301-58-1/1	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,025
26-5301-58-2/1	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
Таблица 26-5301-59. Подведение грунта в местах утрат				
26-5301-59-1/1	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,005
26-5301-59-2/1	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,005
26-5301-59-3/1	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,005
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,0001
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,005
Таблица 26-5301-60. Дублирование кромок холста				
26-5301-60-1/1	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,01
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	1,6
26-5301-60-2/1	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	1,6
Таблица 26-5301-61. Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте				
26-5301-61-1/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
26-5301-61-2/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00002
26-5301-61-3/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
26-5301-61-4/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00002
Таблица 26-5301-62. Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя				
26-5301-62-1/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,001
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5301-62-2/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5301-62-3/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,001
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,001
26-5301-62-4/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,001
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,001
26-5301-62-5/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,001
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001

Таблица 26-5301-63. Покрытие живописи лаком

26-5301-63-1/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
26-5301-63-2/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 26-5302-1. Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи

26-5302-1-1/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,03
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
26-5302-1-2/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,03
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
26-5302-1-3/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,02
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
26-5302-1-4/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,025
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
26-5302-1-5/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,03
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
26-5302-1-6/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,1
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,1
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
26-5302-1-7/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,03
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,005
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
26-5302-1-8/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,03
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,005
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
26-5302-1-9/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,02
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,005
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
26-5302-1-10/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,025
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,005
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5302-1-11/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,03
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,005
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,1
26-5302-1-12/1	21.1-6-29	Краски "Темпера", синтетические	кг	0,1
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-21-10	Уксус столовый	кг	0,015
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	0,3
26-5302-1-13/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,005
26-5302-1-14/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,005
26-5302-1-15/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,005
26-5302-1-16/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,005
26-5302-1-17/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,003
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,005
26-5302-1-18/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,03
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,05

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 26-5304-1. Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости)

26-5304-1-7/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,008
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,005
26-5304-1-8/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,008
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,005
26-5304-1-9/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,008
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,005
26-5304-1-10/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,008
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,005
26-5304-1-11/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
26-5304-1-12/1	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	т	0,00001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-105	Пигменты сухие для красок, сурик свинцовый	кг	0,015
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01

Таблица 26-5304-3. Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией

26-5304-3-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,15
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,2
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5304-3-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,15
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,2
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,01

Таблица 26-5304-4. Удаление загрязнений с поверхности живописи

26-5304-4-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,1
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,003
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,025
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	0,05
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,1
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,05
26-5304-4-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,025
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,1
26-5304-4-3/1	21.1-21-11	Хлеб пшеничный	кг	0,2
	21.1-25-129	Ластик	шт.	8
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,05
26-5304-4-4/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,2
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,003
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,025
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	0,05
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,05

Таблица 26-5304-5. Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске

26-5304-5-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,05
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,1
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,05
26-5304-5-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,2
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,05
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,05

Таблица 26-5304-6. Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи

26-5304-6-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,15
	21.1-21-8	Мука пшеничная, высший сорт	кг	0,2
26-5304-6-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,4
	21.1-21-8	Мука пшеничная, высший сорт	кг	0,6
26-5304-6-3/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,25
	21.1-21-8	Мука пшеничная, высший сорт	кг	0,4
26-5304-6-4/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,5
	21.1-21-8	Мука пшеничная, высший сорт	кг	0,8

Таблица 26-5304-7. Удаление ржавых пятен с поверхности живописи

26-5304-7-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,00003
	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	кг	0,005
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,005
	21.1-16-42	Квасцы алюмокалиевые	кг	0,03
26-5304-7-2/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	кг	0,005
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,003
	21.1-16-42	Квасцы алюмокалиевые	кг	0,03
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01

Таблица 26-5304-8. Удаление емчуги со стенописи

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5304-8-1/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,15
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,15
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
26-5304-8-2/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,005

Таблица 26-5304-9. Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи

26-5304-9-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,3
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,03
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,1
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,3
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	1
26-5304-9-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,4
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,07
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,15
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,3
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,25
26-5304-9-3/1	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,1
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	1
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,5
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,1
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,2
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,5
	21.1-20-16	Марля	м2	1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,5
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,15
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	1

Таблица 26-5304-10. Удаление с живописи записи с выборкой

26-5304-10-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,25
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,015
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,03
26-5304-10-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,3
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,02
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,025
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,05
26-5304-10-3/1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,5
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
26-5304-10-4/1	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,3
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,05
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,25
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,05
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,5
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,25
26-5304-10-5/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
26-5304-10-6/1	21.1-20-49	Фланель	м2	0,25
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,02

Таблица 26-5304-12. Удаление шпаклевки с живописи

26-5304-12-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,3
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
26-5304-12-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
26-5304-12-3/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
26-5304-12-4/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
Таблица 26-5304-13. Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи				
26-5304-13-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,15
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,05
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	2
26-5304-13-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,15
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,05
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	2
26-5304-13-3/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,15
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,05
	21.1-21-13	Яйцо	шт.	2
Таблица 26-5304-15. Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи				
26-5304-15-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,0015
	21.1-20-16	Марля	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
Таблица 26-5304-16. Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований				
26-5304-16-1/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,001
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
26-5304-16-2/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,001
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,001
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,005
Таблица 26-5304-17. Снятие холста с живописью с основы (штукатурки, дерева)				
26-5304-17-1/1	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
26-5304-17-2/1	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
Таблица 26-5304-19. Удаление реставрационных записей или лака с живописи				
26-5304-19-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,25
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,05
26-5304-19-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,2
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,03
Таблица 26-5304-21. Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада				
26-5304-21-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,001
26-5304-21-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,001
26-5304-21-3/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,015
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,001
Таблица 26-5304-22. Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи				
26-5304-22-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,025
26-5304-22-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,01
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-21-3	Масло льняное	кг	0,025
Таблица 26-5304-23. Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре				
26-5304-23-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,002
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0015
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,0075
	21.1-21-4	Масло подсолнечное	кг	0,012

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 26-5305-5. Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров

26-5305-5-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	2,15
	21.1-25-374	Уголь молотый	кг	0,01
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
26-5305-5-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	2,15
	21.1-25-374	Уголь молотый	кг	0,01
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
26-5305-5-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	2,15
	21.1-25-374	Уголь молотый	кг	0,01
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
26-5305-5-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	2,15
	21.1-25-374	Уголь молотый	кг	0,01
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
26-5305-5-5/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	2,15
	21.1-25-374	Уголь молотый	кг	0,01
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
26-5305-5-6/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	21.1-22-8	Калька под карандаш	м	2,15
	21.1-25-374	Уголь молотый	кг	0,01
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05

Таблица 26-5305-6. Разработка эскизов для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска)

26-5305-6-1/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,05
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	0,22
	21.1-25-324	Сангина	коробка	0,2
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,1
26-5305-6-2/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,05
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	0,22
	21.1-25-324	Сангина	коробка	0,2
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,1
26-5305-6-3/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,05
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	0,22
	21.1-25-324	Сангина	коробка	0,2
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,1
26-5305-6-4/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,05
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	0,22
	21.1-25-324	Сангина	коробка	0,2
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,1
26-5305-6-5/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,05
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	0,22
	21.1-25-324	Сангина	коробка	0,2
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,1
26-5305-6-6/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,05
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	0,22
	21.1-25-324	Сангина	коробка	0,2
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5305-6-52/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,0003
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0002
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0005
26-5305-6-53/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,0003
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0002
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0005
26-5305-6-54/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,0003
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0002
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0005
26-5305-6-55/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,0003
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0002
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0005
26-5305-6-56/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,0003
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,0002
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0002
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0005
26-5305-6-57/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5305-6-58/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
26-5305-6-59/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,001
	21.1-6-64	Лак "Мордан", масляный	кг	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001

Таблица 26-5305-7. Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш)

26-5305-7-1/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,0001
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
26-5305-7-2/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,0001
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
26-5305-7-3/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,0001
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
26-5305-7-4/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,0001
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
26-5305-7-5/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00005
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
26-5305-7-6/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00007
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
26-5305-7-7/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,0001
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	1,15
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
26-5305-7-8/1	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,0001
	21.1-22-10	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	1,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00005
	21.1-25-375	Уголь рисовальный	кг	0,01
Таблица 26-5305-8. Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу				
26-5305-8-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5305-8-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5305-8-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5305-8-4/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5305-8-5/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5305-8-6/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5305-8-7/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5305-8-8/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5305-8-9/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001
26-5305-8-10/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	т	0,0005
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00001

Таблица 26-5305-9. Копирование живописи на бумаге

26-5305-9-1/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,01
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,05
	21.1-25-72	Карандаш для живописи	шт.	1
26-5305-9-2/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,01
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,05
	21.1-25-72	Карандаш для живописи	шт.	1
26-5305-9-3/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,01
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,05
	21.1-25-72	Карандаш для живописи	шт.	1
26-5305-9-4/1	21.1-6-30	Краски акварельные	коробка	0,01
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,05
	21.1-25-72	Карандаш для живописи	шт.	1

Таблица 26-5305-11. Изготовление рабочего подрамника

26-5305-11-1/1	21.1-9-53	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70 мм и более	м3	0,026
	21.1-9-75	Рейки дубовые, толщина 5-7 мм	м3	0,0006
	21.1-11-121	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5х25 мм	кг	0,00002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02

Таблица 26-5305-13. Натяжка холста на рабочий подрамник

26-5305-13-1/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	1,6
26-5305-13-2/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	1,6
26-5305-13-3/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	1,6
26-5305-13-4/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
	21.1-25-386	Холст грунтованный	м	1,6

Таблица 26-5305-14. Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
26-5305-14-1/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
26-5305-14-2/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
26-5305-14-3/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
26-5305-14-4/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
26-5305-14-5/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
26-5305-14-6/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
26-5305-14-7/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001
26-5305-14-8/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00001

Таблица 26-5305-15. Профилактическая заклейка живописи

26-5305-15-1/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,15
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,25
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00002
26-5305-15-2/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,1
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,00002
26-5305-15-3/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,001
	21.1-22-3	Бумага папиросная	кг	0,01
	21.1-22-5	Бумага рисовальная	кг	0,02
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,002

Таблица 26-5305-16. Отмывка профилактической заклейки с живописи

26-5305-16-1/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01
26-5305-16-2/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,01

Таблица 26-5305-17. Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи

26-5305-17-1/1	21.1-9-29	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 35 мм и более	м3	0,0006
	21.1-9-52	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,026
	21.1-11-121	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5х25 мм	кг	0,00002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 26-1101-3. Химчистка обивки из негорючей ткани зрительских кресел Большого и Малого залов МКЗ "Зарядье" - выведение пятен

26-1101-3-1/1	2383203000	Средство чистящее (пятновыводитель) для удаления загрязнений с тканей	л	0,05
---------------	------------	---	---	------