

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

**Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации
зданий и сооружений, содержанию объектов
культурного наследия, праздничному и тематическому
оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах
по состоянию на 01.07.2026**

Глава 4

Метрополитен и тоннели

СН-2012.4-2

Сборник 2
Тоннели

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	8
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Система газоанализа.....	9
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния.....	9
Таблица 2-2102-1. Организация поверки контрольно-измерительных приборов	9
Раздел 3. Техническое обслуживание	9
Таблица 2-2103-1. Газоанализатор типа Гиам-15М, техническое обслуживание	9
Таблица 2-2103-2. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля, техническое обслуживание	9
Таблица 2-2103-3. Система контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля, техническое обслуживание	9
Таблица 2-2103-4. Система контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца, техническое обслуживание	10
Таблица 2-2103-5. Ежедневный осмотр комплекса систем газоочистки.....	10
Таблица 2-2103-6. Техническое обслуживание входного фильтра очистки воздушного потока	10
Таблица 2-2103-7. Техническое обслуживание системы ультрафиолетового облучения (ОУФ).....	10
Таблица 2-2103-8. Техническое обслуживание системы озонородушной активации газа (УОВ)	11
Таблица 2-2103-9. Техническое обслуживание блоков озонаторов воздуха (МОЗ)	11
Таблица 2-2103-10. Техническое обслуживание установки деструкции, окисления и озонирования воздуха.11	
Таблица 2-2103-11. Техническое обслуживание систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц.....	12
Таблица 2-2103-12. Техническое обслуживание диализаторов воды.....	12
Таблица 2-2103-13. Техническое обслуживание узла распыления щелочной воды	12
Таблица 2-2103-14. Техническое обслуживание дозаторного устройства.....	12
Таблица 2-2103-15. Техническое обслуживание узла осушения	12
Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Контрольно-измерительные приборы АСУ	13
Раздел 3. Техническое обслуживание	13
Таблица 2-2203-1. Конденсаторы.....	13
Таблица 2-2203-2. Блоки и модули ключей, техническое обслуживание	13
Таблица 2-2203-3. Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства, техническое обслуживание	13
Таблица 2-2203-4. Блоки регулятора, контроля и защиты, техническое обслуживание	14
Таблица 2-2203-5. Вентиляторы для охлаждения оборудования, техническое обслуживание	14
Таблица 2-2203-6. Датчики и измерители давления, техническое обслуживание	14
Таблица 2-2203-7. Датчики и сигнализаторы уровня датчиков угла поворота, техническое обслуживание	14
Таблица 2-2203-8. Датчики и регуляторы температуры, техническое обслуживание.....	15
Таблица 2-2203-9. Дроссели коммутирующие, техническое обслуживание	15
Таблица 2-2203-10. Контактторы, разъединители и выключатели, техническое обслуживание	15
Таблица 2-2203-11. Механическая взаимоблокировка для силового выключателя SENTRON WL, техническое обслуживание	15
Таблица 2-2203-12. Преобразователи систем, техническое обслуживание	16
Таблица 2-2203-13. Трансформаторы, дроссели, техническое обслуживание	16
Таблица 2-2203-14. Фильтры сетевые, селекционные, подавления радиопомех, техническое обслуживание .	16
Таблица 2-2203-15. Устройства механической защиты, механические приводы дверей, шкафов, техническое обслуживание	16
Таблица 2-2203-16. Процессоры, блоки контроллеров, модули управления и программирования, техническое обслуживание	17
Таблица 2-2203-17. Коннекторы, штекеры, платы расширения клемм, интерфейсные платы с клеммами, техническое обслуживание	17
Таблица 2-2203-18. Техническое обслуживание устройств измерения.....	17
Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы пожаротушения.....	17
Раздел 1. Осмотр	17
Таблица 2-2301-1. Головка соединительная рукавная	17
Таблица 2-2301-2. Насадок для распыления	18

Таблица 2-2301-3. Оборудование системы газового (порошкового) пожаротушения	18
Таблица 2-2301-4. Пиротехнический патрон, устройство ручного пуска	18
Раздел 3. Техническое обслуживание	18
Таблица 2-2303-1. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца, техническое обслуживание	18
Таблица 2-2303-2. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца, техническое обслуживание	19
Таблица 2-2303-3. Система пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца, техническое обслуживание	19
Таблица 2-2303-4. Вентиль пожарный угловой латунный	19
Таблица 2-2303-5. Дверь противопожарная	19
Таблица 2-2303-6. Клапан термозапорный типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)	19
Таблица 2-2303-7. Пожарное запорное устройство - кран шаровой запорный с электроприводом (КШЗ)	20
Таблица 2-2303-8. Эвакуационные лотки (склизы)	20
Таблица 2-2303-9. Люки огнестойкие противопожарные (МЧС)	20
Таблица 2-2303-11. Ствол пожарный лафетный	20
Таблица 2-2303-23. Техническое обслуживание двери противопожарной	21
Таблица 2-2303-24. Техническое обслуживание доводчиков (устройств для самозакрывания дверей)	21
Таблица 2-2303-25. Клапан термозапорный типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)	21
Таблица 2-2303-26. Техническое обслуживание пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)	21
Таблица 2-2303-27. Техническое обслуживание эвакуационных лотков (склизов)	22
Таблица 2-2303-28. Техническое обслуживание люков огнестойких противопожарных (МЧС)	22
Таблица 2-2303-29. Техническое обслуживание пунктов подключения пожарных машин (ППМ)	22
Таблица 2-2303-30. Техническое обслуживание ствола пожарного лафетного	22
Таблица 2-2303-31. Техническое обслуживание накопительной емкости	23
Таблица 2-2303-32. Техническое обслуживание блоков высоковольтных щитов управления	23
Таблица 2-2303-33. Техническое обслуживание трубчатого электронагревателя ТЭН	23
Таблица 2-2303-34. Техническое обслуживание вентиль пожарного угловой латунный	23
Таблица 2-2303-35. Шкаф пожарного крана, техническое обслуживание	23
Таблица 2-2303-36. Кассета поворотная для хранения пожарного рукава, техническое обслуживание	24
Таблица 2-2303-37. Ствол пожарного рукава, техническое обслуживание	24
Таблица 2-2303-38. Пожарный рукав, техническое обслуживание	24
Таблица 2-2303-39. Затопительный клапан дренажной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм, техническое обслуживание	24
Таблица 2-2303-40. Спринклерный клапан с обвязкой, техническое обслуживание	24
Таблица 2-2303-41. Компрессор воздушный марки КМ-2-016, техническое обслуживание	25
Таблица 2-2303-42. Импульсное устройство ИУ-1000Г АПЭ, техническое обслуживание	25
Таблица 2-2303-43. Оросители системы пенного (водяного) пожаротушения	25
Таблица 2-2303-44. Затвор дисковый с ручным приводом, техническое обслуживание	25
Таблица 2-2303-45. Клапан сигнальный дренажный с электропусковым устройством, техническое обслуживание	25
Таблица 2-2303-46. Секция бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения, техническое обслуживание	26
Таблица 2-2303-47. Бак для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения, техническое обслуживание	26
Таблица 2-2303-48. Модуль газового пожаротушения	26
Таблица 2-2303-49. Модуль порошкового пожаротушения	26
Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы вентиляции и кондиционирования	26
Раздел 1. Осмотр	26
Таблица 2-2401-1. Ежедневный осмотр вентилятора	26
Таблица 2-2401-2. Еженедельный осмотр вентилятора	27
Таблица 2-2401-3. Ежедневный осмотр центрального каркасного кондиционера	29

Таблица 2-2401-4. Еженедельный осмотр центрального каркасного кондиционера	29
Раздел 3. Техническое обслуживание	29
Таблица 2-2403-1. Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора	30
Таблица 2-2403-2. Техническое обслуживание прямых частей воздухопроводов из тонколистовой стали	32
Таблица 2-2403-3. Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки.....	32
Таблица 2-2403-4. Техническое обслуживание воздушной заслонки с ручным приводом.....	33
Таблица 2-2403-5. Техническое обслуживание воздушной заслонки с электрическим приводом	33
Таблица 2-2403-6. Техническое обслуживание шиберов из тонколистовой стали	34
Таблица 2-2403-7. Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали	34
Таблица 2-2403-8. Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали	34
Таблица 2-2403-9. Техническое обслуживание дроссель-клапана из тонколистовой стали.....	35
Таблица 2-2403-10. Техническое обслуживание гибкого воздухопровода	35
Таблица 2-2403-11. Техническое обслуживание вентиляционного канала	36
Таблица 2-2403-12. Техническое обслуживание шумоглушителя.....	36
Таблица 2-2403-13. Техническое обслуживание тепловой завесы	36
Таблица 2-2403-14. Техническое обслуживание фильтров	37
Таблица 2-2403-15. Техническое обслуживание электрокалорифера	37
Таблица 2-2403-16. Техническое обслуживание водяного калорифера	37
Таблица 2-2403-17. Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа МЭО	38
Таблица 2-2403-18. Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа Belimo.....	38
Таблица 2-2403-19. Техническое обслуживание клапана утепленного с электрическим приводом.....	38
Таблица 2-2403-20. Техническое обслуживание клапана с механическим приводом	39
Таблица 2-2403-21. Техническое обслуживание обратного воздушного клапана	39
Таблица 2-2403-22. Техническое обслуживание направляющего аппарата и анемостата	40
Таблица 2-2403-23. Техническое обслуживание вентилятора ТЛТ	40
Таблица 2-2403-24. Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера	41
Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы и арматура	41
Раздел 3. Техническое обслуживание	41
Таблица 2-2503-1. Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов).....	41
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Система газоанализа.....	42
Раздел 1. Ремонт.....	42
Таблица 2-3101-1. Газоанализатор типа ГИАМ-15М.....	42
Таблица 2-3101-2. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля	42
Таблица 2-3101-3. Система контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля.....	42
Таблица 2-3101-4. Система контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца	42
Таблица 2-3101-5. Текущий ремонт входного фильтра очистки воздушного потока.....	43
Таблица 2-3101-6. Текущий ремонт щита крепления системы ультрафиолетового облучения воздушного потока (ОУФ)	43
Таблица 2-3101-7. Текущий ремонт системы озонозооной активации газа (УОВ).....	43
Таблица 2-3101-8. Текущий ремонт блоков озонаторов воздуха (МОЗ).....	43
Таблица 2-3101-9. Текущий ремонт установки деструкции, окисления и озонирования воздуха	44
Таблица 2-3101-10. Текущий ремонт систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц.....	44
Таблица 2-3101-11. Текущий ремонт диализаторов воды	44
Таблица 2-3101-12. Текущий ремонт узла распыления щелочной воды.....	44
Таблица 2-3101-13. Текущий ремонт дозаторного устройства	45
Таблица 2-3101-14. Текущий ремонт узла осушения.....	45
Таблица 2-3101-15. Текущий ремонт трубчатого электронагревателя ТЭН.....	45
Таблица 2-3101-16. Текущий ремонт двери противопожарной	45
Таблица 2-3101-17. Текущий ремонт эвакуационных лотков (склизгов)	46
Таблица 2-3101-18. Текущий ремонт люков огнестойких противопожарных (МЧС)	46
Таблица 2-3101-19. Текущий ремонт пунктов подключения пожарных машин (ППМ)	46

Таблица 2-3101-20. Текущий ремонт накопительной емкости	46
Таблица 2-3101-21. Текущий ремонт блоков высоковольтных щитов управления	47
Раздел 2. Смена (замена)	47
Таблица 2-3102-1. Замена электрохимического датчика газоанализатора	47
Таблица 2-3102-2. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля	47
Таблица 2-3102-3. Замена газочувствительных картриджей датчиков типа "Арех"	47
Таблица 2-3102-4. Замена вентиля пожарного углового латунного	47
Таблица 2-3102-5. Замена доводчиков (устройств для самозакрывания дверей)	48
Таблица 2-3102-6. Замена клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)	48
Таблица 2-3102-7. Ствол пожарный лафетный	48
Таблица 2-3102-8. Замена электрооборудования систем газоочистки	48
Таблица 2-3102-9. Замена фильтра щелочной составляющей от твердых частиц, мехшламоотделитель (МШО)	49
Таблица 2-3102-10. Замена двери противопожарной	49
Таблица 2-3102-11. Замена пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)	49
Раздел 6. Техническое обслуживание и текущий ремонт	49
Таблица 2-3106-1. Калибровка	49
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Контрольно-измерительные приборы АСУ	50
Раздел 1. Ремонт	50
Таблица 2-3201-1. Текущий ремонт устройств измерения	50
Таблица 2-3201-2. Блоки и модули ключей (тиристорные, транзисторные, термисторные)	50
Таблица 2-3201-3. Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства	50
Таблица 2-3201-4. Блоки регулятора, контроля и защиты	51
Таблица 2-3201-5. Вентиляторы для охлаждения оборудования	51
Таблица 2-3201-6. Датчики и измерители давления	51
Таблица 2-3201-7. Датчики и сигнализаторы уровня датчиков угла поворота	52
Таблица 2-3201-8. Датчики и регуляторы температуры	52
Таблица 2-3201-9. Дроссели коммутирующие	52
Таблица 2-3201-10. Контактторы, разъединители и выключатели	52
Таблица 2-3201-11. Механическая взаимоблокировка для силового выключателя SENTRON WL	53
Таблица 2-3201-12. Преобразователи систем	53
Таблица 2-3201-13. Трансформаторы, дроссели	53
Таблица 2-3201-14. Фильтры сетевые, селекционные, подавления радиопомех	53
Таблица 2-3201-15. Устройства механической защиты, механические приводы дверей, шкафов	54
Таблица 2-3201-16. Процессоры, блоки контроллеров, модули управления и программирования	54
Таблица 2-3201-17. Коннекторы, штекеры, платы расширения клемм, интерфейсные платы с клеммами	54
Раздел 2. Смена (замена)	54
Таблица 2-3202-1. Замена устройств измерения	55
Таблица 2-3202-2. Конденсаторы	55
Таблица 2-3202-3. Блоки и модули ключей (тиристорные, транзисторные, термисторные)	55
Таблица 2-3202-4. Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства	56
Таблица 2-3202-5. Блоки регулятора, контроля и защиты	56
Таблица 2-3202-6. Вентиляторы для охлаждения оборудования	56
Таблица 2-3202-7. Датчики и измерители давления	57
Таблица 2-3202-8. Датчики и сигнализаторы уровня датчиков угла поворота	57
Таблица 2-3202-9. Датчики и регуляторы температуры	57
Таблица 2-3202-10. Дроссели коммутирующие	57
Таблица 2-3202-11. Контактторы, разъединители и выключатели	58
Таблица 2-3202-12. Механическая взаимоблокировка для силового выключателя SENTRON WL	58
Таблица 2-3202-13. Преобразователи систем	58
Таблица 2-3202-14. Фильтры сетевые, селекционные, подавления радиопомех	58

Таблица 2-3202-15. Устройства механической защиты, механические приводы дверей, шкафов.....	59
Таблица 2-3202-16. Процессоры, блоки контроллеров, модули управления и программирования	59
Таблица 2-3202-17. Коннекторы, штекеры, платы расширения клемм, интерфейсные платы с клеммами	59
Таблица 2-3202-18. Трансформаторы, дроссели, замена	60
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы пожаротушения.....	60
Раздел 1. Ремонт.....	60
Таблица 2-3301-1. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца.....	60
Таблица 2-3301-2. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца.....	60
Таблица 2-3301-3. Текущий ремонт трубчатого электронагревателя ТЭН.....	60
Таблица 2-3301-4. Текущий ремонт двери противопожарной	61
Таблица 2-3301-5. Текущий ремонт эвакуационных лотков (склизов)	61
Таблица 2-3301-6. Текущий ремонт люков огнестойких противопожарных (МЧС)	61
Таблица 2-3301-7. Текущий ремонт пунктов подключения пожарных машин (ППМ)	61
Таблица 2-3301-8. Текущий ремонт накопительной емкости	62
Таблица 2-3301-9. Текущий ремонт блоков высоковольтных щитов управления	62
Таблица 2-3301-10. Головка соединительная рукавная	62
Таблица 2-3301-11. Шкаф пожарного крана	62
Таблица 2-3301-12. Ствол пожарного рукава	62
Таблица 2-3301-13. Пожарный рукав.....	63
Таблица 2-3301-14. Затопительный клапан дренчерной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм	63
Таблица 2-3301-15. Спринклерный клапан с обвязкой	63
Таблица 2-3301-16. Компрессор воздушный марки КМ-2-016	63
Таблица 2-3301-17. Импульсное устройство ИУ-1000Г АПЭ.....	64
Таблица 2-3301-18. Затвор дисковый с ручным приводом.....	64
Таблица 2-3301-19. Клапан сигнальный дренчерный с электропусковым устройством.....	64
Таблица 2-3301-20. Секция бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения	64
Таблица 2-3301-21. Бак для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения.....	65
Раздел 2. Смена (замена).....	65
Таблица 2-3302-1. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца.....	65
Таблица 2-3302-2. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца.....	65
Таблица 2-3302-3. Замена вентиля пожарного углового латунного	65
Таблица 2-3302-4. Замена доводчиков (устройств для самозакрывания дверей).....	66
Таблица 2-3302-5. Замена клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)	66
Таблица 2-3302-6. Ствол пожарный лафетный.....	66
Таблица 2-3302-7. Замена двери противопожарной.....	66
Таблица 2-3302-8. Замена пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ).....	67
Таблица 2-3302-9. Кассета поворотная для хранения пожарного рукава	67
Таблица 2-3302-10. Затопительный клапан дренчерной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм	67
Таблица 2-3302-11. Спринклерный клапан с обвязкой	67
Таблица 2-3302-12. Компрессор воздушный марки КМ-2-016	67
Таблица 2-3302-13. Оросители системы пенного (водяного) пожаротушения	67
Таблица 2-3302-14. Затвор дисковый с ручным приводом.....	68
Таблица 2-3302-15. Клапан сигнальный дренчерный с электропусковым устройством.....	68
Таблица 2-3302-16. Насадок для распыления	68
Таблица 2-3302-17. Модуль газового пожаротушения	68
Таблица 2-3302-18. Модуль порошкового пожаротушения	69

Таблица 2-3302-19. Пиротехнический патрон, устройство ручного пуска.....	69
Раздел 6. Техническое обслуживание и текущий ремонт.....	69
Таблица 2-3306-1. Система пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца.....	69
Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы вентиляции и кондиционирования	69
Раздел 1. Ремонт.....	69
Таблица 2-3401-1. Текущий ремонт вентиляторов.....	69
Таблица 2-3401-2. Текущий ремонт воздушной заслонки с электроприводом	71
Таблица 2-3401-3. Текущий ремонт электрокалорифера.....	72
Таблица 2-3401-4. Текущий ремонт водяного калорифера	72
Таблица 2-3401-5. Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа МЭО.....	73
Таблица 2-3401-6. Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа Belimo	73
Таблица 2-3401-7. Текущий ремонт клапана утепленного с электрическим приводом	74
Таблица 2-3401-8. Текущий ремонт обратного воздушного клапана.....	74
Таблица 2-3401-9. Текущий ремонт направляющего аппарата.....	75
Таблица 2-3401-10. Текущий ремонт вентилятора TLT.....	75
Таблица 2-3401-11. Капитальный ремонт вентиляционного канала	75
Таблица 2-3401-12. Текущий ремонт центрального каркасного кондиционера.....	75
Таблица 2-3401-13. Текущий ремонт шумоглушителя	76
Таблица 2-3401-14. Текущий ремонт фильтра.....	76
Раздел 2. Смена (замена).....	76
Таблица 2-3402-1. Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки	77
Таблица 2-3402-2. Замена прямых частей воздухопроводов из тонколистовой стали	78
Таблица 2-3402-3. Замена воздушной заслонки с ручным приводом.....	78
Таблица 2-3402-4. Замена воздушной заслонки с электрическим приводом.....	79
Таблица 2-3402-5. Замена шибера.....	79
Таблица 2-3402-6. Замена гибкой вставки.....	79
Таблица 2-3402-7. Замена переходов.....	80
Таблица 2-3402-8. Замена дроссель-клапана.....	80
Таблица 2-3402-9. Замена гибкого воздуховода	81
Таблица 2-3402-10. Замена шумоглушителя.....	81
Таблица 2-3402-11. Замена раздаточного короба тепловых завес	82
Таблица 2-3402-12. Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО	82
Таблица 2-3402-13. Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo.....	83
Таблица 2-3402-14. Замена клапана утепленного с электрическим приводом.....	83
Таблица 2-3402-15. Замена клапана с механическим приводом	84
Таблица 2-3402-16. Замена обратного воздушного клапана	84
Таблица 2-3402-17. Замена направляющего аппарата	84
Таблица 2-3402-18. Замена фильтров	85
Таблица 2-3402-19. Замена электрокалорифера	85
Таблица 2-3402-20. Замена водяного калорифера	85
Таблица 2-3402-21. Замена анемостата.....	85
Таблица 2-3402-22. Замена вентилятора.....	86
Таблица 2-3402-23. Замена центрального каркасного кондиционера	86
Таблица 2-3402-24. Замена уплотнений вала, муфты, роликоподшипников в вентиляторах TLT.....	86
Раздел 3. Устройство	87
Таблица 2-3403-1. Клапаны вентиляционные.....	87
Таблица 2-3403-2. Затворы и двери герметические.....	87
Таблица 2-3403-3. Клапаны КПВС	88
Таблица 2-3403-4. Клапаны огнезадерживающие КПУ	88
Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и арматура	88
Раздел 1. Ремонт.....	88

Таблица 2-3501-1. Текущий ремонт задвижек с электроприводом (клапанов)	89
Раздел 2. Смена (замена)	89
Таблица 2-3502-1. Замена задвижек с электроприводом (клапанов)	89
Таблица 2-3502-2. Замена электропривода к задвижке (клапану)	89
Приложение № 1	91

Техническая часть

1. Стоимостные нормативы, приведенные в настоящем сборнике, распространяются на работы по технической эксплуатации систем газоанализа, систем управления движением, пожаротушения, охранной сигнализации, автоматизированного оповещения и систем вентиляции в тоннелях.

2. Стоимостные нормативы сборника включают выполнение полного комплекса работ, предусмотренного соответствующими технологическими картами, утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы в соответствии с регламентами по эксплуатации мостовых сооружений, утвержденных первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителем комплекса городского хозяйства, соответствующих технических условий и инструкций.

Указанными нормативами учтен полный комплекс работ, предусмотренных технологическими картами, разработанными с учетом организации технической эксплуатации оборудования, приборов и систем, установленных в тоннелях, в том числе затраты на:

- переходы и переезды;
- подноску материалов к месту производства работ с подъемом их к месту применения.

3. Стоимостными нормативами таблиц 2-2102-1, 2-2103-1÷2-2103-4, 2-2103-12÷2-2103-18, 2-2103-22, 2-3101-1÷2-3101-14, 2-3102-1÷2-3102-3, 2-3102-8, 2-3102-9 сборника учтены работы по диагностике, мониторингу состояния, техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене приборов, блоков систем газоанализа в тоннелях.

4. Стоимостными нормативами таблиц 2-2303-1÷2-2303-11, 2-2303-24÷2-2303-34, 2-3301-1÷2-3301-2, 2-3301-15÷2-3301-21, 2-3302-1, 2-3302-2, 2-3302-4÷2-3302-7, 2-3302-10, 2-3302-11, 2-3306-1 сборника учтены работы по техническому осмотру, техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене приборов и оборудования систем автоматического пенного, водяного, газового, порошкового пожаротушения.

5. Стоимостными нормативами таблиц 2-2203-1÷2-2203-18, 2-3201-1÷2-3201-17, 2-3202-1÷2-3202-18 сборника учтены работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене контрольно-измерительных приборов, блоков и устройств систем управления движением.

6. Стоимостными нормативами таблиц 2-2401-1÷2-2401-4, 2-2403-1÷2-2403-24, 2-3401-1÷2-3401-14, 2-3402-1÷2-3402-24, 2-3403-1÷2-3403-4 сборника учтены работы по осмотру, техническому обслуживанию, текущему ремонту, замене и устройству (монтажу) вентиляторов, заслонок, клапанов, кондиционеров и др. элементов систем вентиляции, установленных в тоннелях.

7. Стоимостными нормативами таблиц 2-3403-1÷2-3403-4 на работы по устройству (монтажу) клапанов вентиляционных, КПВС и огнезадерживающих, затворов и дверей герметических учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на: доставку оборудования до места установки, окраску затворов и дверей, испытание затворов.

8. Стоимостными нормативами сборника не учтены затраты на приобретение основных видов материалов, запасных частей или оборудования, необходимость в которых выявляется дефектными ведомостями или технической документацией на проведение эксплуатации систем.

9. Стоимостными нормативами учтено, как правило, однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену приборов системы газоанализа, автоматизированной системы управления движением, отдельных элементов системы вентиляции, трубопроводов и арматуры систем пожаротушения и охранной сигнализации тоннелей устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

10. Стоимостными нормативами таблиц учтены затраты на проведение работ по: диагностике и осмотру 2-2301-1÷2-2301-4, техническому обслуживанию 2-2303-39÷2-2303-49, текущему ремонту деталей и узлов 2-3301-14÷2-3301-21, замене деталей и узлов 2-3302-10÷2-3302-19 систем автоматического пенного, водяного, газового и порошкового пожаротушения.

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Система газоанализа

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 2-2102-1. Организация поверки контрольно-измерительных приборов

- Состав работ:
1. Внешний осмотр и проверка комплектности прибора.
 2. Очистка корпуса от пыли и грязи.
 3. Доставка прибора в метрологическую службу, оформление документов и возвращение обратно.

Измеритель: 1 прибор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2102-1-1/1	Организация поверки контрольно-измерительных приборов	8108,42	3819,39	4245,23	2558,43	43,80	4,03

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2103-1. Газоанализатор типа Гиам-15М, техническое обслуживание

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2103-1-1/1	Техническое обслуживание газоанализатора типа Гиам-15М	2616,11	2616,11	-	-	-	2,76

Таблица 2-2103-2. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля, техническое обслуживание

- Состав работ:
1. Проведение внешнего осмотра устройств системы.
 2. Очистка внешних поверхностей устройств системы от пыли и грязи.
 3. Проверка надежности креплений, запирающих устройств.
 4. Проверка исправности органов управления и индикации.
 5. Проверка работоспособности по состоянию индикации.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2103-2-1/1	Техническое обслуживание системы контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля	18467,09	17209,96	785,64	473,48	471,49	23,1

Таблица 2-2103-3. Система контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля, техническое обслуживание

- Состав работ:
1. Очистка внешних поверхностей устройств системы от пыли и грязи (1).
 2. Проверка надежности креплений, запирающих устройств, исправности органов управления и индикации (1).
 3. Проверка работоспособности по состоянию индикации (1).
 4. Обеспечить безопасность рабочего места в тоннеле установкой специально оборудованного автомобиля (2).
 5. Обеспечить доступ к датчикам, произвести техническое обслуживание датчиков прибора "Tunnel Master" (2).

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2103-3-1/1	Техническое обслуживание системы контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля	6690,22	6507,00	-	-	183,22	8,73
2-2103-3-2/1	Техническое обслуживание системы контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля датчиков прибора "Tunnel Master"	2343,51	2333,40	-	-	10,11	3,13

Таблица 2-2103-4. Система контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр устройств системы.
 2. Очистка внешних поверхностей устройств системы от пыли и грязи.
 3. Проверка надежности креплений, запирающих устройств, исправности органов управления и индикации.
 4. Проверка работоспособности по состоянию индикации.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2103-4-1/1	Техническое обслуживание системы контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца	14746,65	12948,45	1309,40	789,13	488,80	17,38

Таблица 2-2103-5. Ежедневный осмотр комплекса систем газоочистки

- Состав работ:**
1. Проведение текущего осмотра.
 2. Проверка кабельных сигнальных линий связи по всем системам.
 3. Внешний осмотр состояния и комплектности датчиков, приборов и устройств по всем системам.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2103-5-1/1	Ежедневный осмотр комплекса систем газоочистки	4968,02	4968,02	-	-	-	6,15

Таблица 2-2103-6. Техническое обслуживание входного фильтра очистки воздушного потока

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка болтовых соединений, проверка прочности соединений.
 3. Демонтаж фильтров, извлечение их из каркаса и дымохода, промывка под давлением.
 4. Установить фильтры со смазкой болтовых соединений.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-2103-6-1/1	Техническое обслуживание входного фильтра очистки воздушного потока	2560,25	2069,87	269,44	88,58	220,94	3,89

Таблица 2-2103-7. Техническое обслуживание системы ультрафиолетового облучения (ОУФ)

- Состав работ:**
1. Проверка работы ОУФ по индикаторам.
 2. Внешний осмотр питающих проводов, щита.
 3. Проверка надежности соединения заземляющей шины и каркаса.
 4. Снятие защитной сетки с ОУФ, протирка ОУФ спиртом.
 5. Проверка надежности соединения фотодатчика.
 6. Проверка работы ламп ОУФ.
 7. Закрепление защитной сетки.
 8. Проверка работы фотодатчиков ОУФ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-2103-7-1/1	Техническое обслуживание системы ультрафиолетового облучения воздушного потока (ОУФ)	3316,98	3303,72	-	-	13,26	4,09

Таблица 2-2103-8. Техническое обслуживание системы озонозвоздушной активации газа (УОВ)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр стеллажа.
 2. Снятие фильтровальной ткани с демонтируемого окислителя.
 3. Отсоединение провода от окислителя.
 4. Снятие крепления УОВ, перенос его на рабочий стол.
 5. Отсоединение окислителя от корпуса УОВ, снятие фильтров.
 6. Промывка окислителя моющим раствором, просушка.
 7. Проверка внутреннего крепежа окислителя.
 8. Проверка на стенде эффективности работы окислителя.
 9. Регенерация или замена фильтрующего материала окислителей.
 10. Закрепление окислителя на раме УОВ, а УОВ на стеллаже.
 11. Присоединение проводов окислителей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-2103-8-1/1	Техническое обслуживание системы озоновоздушной активации газа (УОВ)	4292,91	4127,79	67,36	22,15	97,76	5,11

Таблица 2-2103-9. Техническое обслуживание блоков озонаторов воздуха (МОЗ)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр отсека установки озонаторов.
 2. Подтяжка колец, прочистка фильтров, проверка крепежа озонатора, проверка и регулировка расстояния между электродами, пайка проводов, очистка рам.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-2103-9-1/1	Техническое обслуживание блоков озонаторов воздуха (МОЗ)	1204,58	1186,99	-	-	17,59	1,47

Таблица 2-2103-10. Техническое обслуживание установки деструкции, окисления и озонирования воздуха

- Состав работ:**
1. Проведение внешнего осмотра.
 2. Очистка узлов и деталей от пыли и грязи.
 3. Проверка болтовых соединений.
 4. Проверка исправностей и надежности заземления, контактов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-2103-10-1/1	Техническое обслуживание установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм и длиной 530 мм	3497,51	3416,83	-	-	80,68	4,23
2-2103-10-2/1	Техническое обслуживание установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм и длиной 2230 мм	8053,77	7731,07	-	-	322,70	9,57
2-2103-10-3/1	Техническое обслуживание установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм и длиной 2720 мм	10663,84	10260,46	-	-	403,38	12,7
2-2103-10-4/1	Техническое обслуживание установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм и длиной 3210 мм	12464,74	11980,68	-	-	484,06	14,83
2-2103-10-5/1	Техническое обслуживание установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм и длиной 3700 мм	14678,28	14113,55	-	-	564,73	17,47

Таблица 2-2103-11. Техническое обслуживание систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса, каркаса, болтовых соединений, натяжения и целостности фильтровальной ткани (1).
 2. Очистка болтовых соединений (1).
 3. Промывка фильтра с помощью насоса "Керхер" (1).
 4. Проверка работы мешалки (2).
 5. Промывка шламособорника и мешалки с помощью насоса "Керхер" (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-2103-11-1/1	Техническое обслуживание систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц - мехшламоотделитель (МШО)	4960,85	3960,93	651,15	214,08	348,77	6,11
2-2103-11-2/1	Техническое обслуживание систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц - шламосборник (ШС)	7327,04	6327,12	651,15	214,08	348,77	9,76

Таблица 2-2103-12. Техническое обслуживание диализаторов воды

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр диализатора воды, питающих проводов, проверка целостности узлов и деталей диализатора, подтягивание болтов.
 2. Проверка равномерности подачи воды.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2103-12-1/1	Техническое обслуживание диализаторов воды	4346,55	4346,55	-	-	-	5,38

Таблица 2-2103-13. Техническое обслуживание узла распыления щелочной воды

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр узла распыления, каркаса, покрасочного покрытия и сальниковых уплотнений.
 2. Очистка резьбовых соединений.
 3. Проверка подачи воды и воздуха от МОЗов на вакуум-насосы, проверка равномерности подачи водовоздушной смеси в распылители.
 4. Промывка и продувка засорившихся насосов и распылителей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
2-2103-13-1/1	Техническое обслуживание узла распыления щелочной воды	4773,54	4613,31	148,25	5,22	11,98	8,67

Таблица 2-2103-14. Техническое обслуживание дозаторного устройства

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, очистка узлов и деталей, произвести проверку расхода соли.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-2103-14-1/1	Техническое обслуживание дозаторного устройства	303,30	303,30	-	-	-	0,57

Таблица 2-2103-15. Техническое обслуживание узла осушения

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, проверка целостности металлических уголков каркаса, натяжка фильтровальной ткани на кассетах и целостности самой ткани.
 2. Очистка поверхности ловушек от пыли и грязи.
 3. Проверка работоспособности фильтров инерционно-жалюзийных ловушек.
 4. Демонтаж фильтров, промывка, установка фильтров на место со смазкой болтовых соединений.
 5. Промывка инерционно-жалюзийных ловушек при помощи аппарата высокого давления "Керхер".
 6. Проверка болтовых соединений.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-2103-15-1/1	Техническое обслуживание узла осушения - инерционно-жалюзийные ловушки	2266,50	1857,03	202,08	66,44	207,39	3,49

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Контрольно-измерительные приборы АСУ

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2203-1. Конденсаторы

- Состав работ:
1. Отключение электропитания, снятие остаточного напряжения с помощью нагрузочной вилки.
 2. Внешний осмотр на отсутствие повреждений, вздутий, оплывов, подгара и копоти.
 3. Очистка от грязи и копоти.
 4. Проверка крепежа опоясывающей стойки силовой панели.
 5. Проверка затяжки крепежа выводов конденсатора к шинам.
 6. Проверка исправности конденсатора измерителем емкости.
 7. Проверка на короткое замыкание мультиметром.
 8. Включение электропитания, проверка в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-2203-1-1/1	Техническое обслуживание конденсаторов	1126,46	1031,03	-	-	95,43	1,48

Таблица 2-2203-2. Блоки и модули ключей, техническое обслуживание

- Состав работ:
1. Внешний осмотр.
 2. Удаление пыли на платах и каналах охлаждения.
 3. Протирка тканей, смоченной в спирте, плат и каналов охлаждения.
 4. Общая продувка пылесосом смежных аппаратов и всего электронного устройства управления двигателем.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-2203-2-1/1	Техническое обслуживание блоков и модулей ключей (тиристорных, транзисторных, термисторных)	733,99	638,56	-	-	95,43	1

Таблица 2-2203-3. Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства, техническое обслуживание

- Состав работ:
1. Отключение электропитания.
 2. Внешний осмотр.
 3. Очистка от пыли, копоти, грязи.
 4. Протирка контактов мягкой тканью.
 5. Проверка работы светодиода.
 6. Проверка электрозащиты от перегрузки.
 7. Проверка защиты блока от короткого замыкания по выходу.
 8. Проверка устойчивости ограничения пускового тона, возможности устранения перегрузок.
 9. Проверка времени задержки включения рабочего режима.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-2203-3-1/1	Техническое обслуживание блоков питания, выпрямители и зарядные устройства	951,10	855,67	-	-	95,43	1,34

Таблица 2-2203-4. Блоки регулятора, контроля и защиты, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Проверка надежности фиксации вилки шлейфа от дисплея к плате основания.
 3. Проверка клемм подключения внешних цепей, протяжка контактов.
 4. Включение режима "прогрев", проверка показания автокалибровки по дисплею.
 5. Проверка надежности заземления.
 6. Протирка контроллера сухой тканью.
 7. Осмотр проводов присоединения.
 8. Проверка изображения сигналов состояния агрегата по дисплею.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2203-4-1/1	Техническое обслуживание блоков регулятора, контроля и защиты, техническое обслуживание	1755,69	1660,26	-	-	95,43	2,6

Таблица 2-2203-5. Вентиляторы для охлаждения оборудования, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр вентилятора.
 2. Отключение электропитания.
 3. Осмотр проводов силового питания на отсутствие подгара, копоти, повреждения изоляции.
 4. Прозвон питающей цепи.
 5. Прозвон цепей управления.
 6. Протяжка клеммных присоединений.
 7. Проверка надежности заземлителя.
 8. Замер изоляции обмоток электродвигателя.
 9. Включение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2203-5-1/1	Техническое обслуживание вентиляторов для охлаждения оборудования	861,70	766,27	-	-	95,43	1,2

Таблица 2-2203-6. Датчики и измерители давления, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр датчика.
 2. Очистка от пыли, грязи, копоти.
 3. Проверка протяжки концов присоединения.
 4. Проверка работоспособности датчика.
 5. Проверка на соответствие паспортных уставок.
 6. Проверка работоспособности на этих уставках.
 7. Подбор уставок по технологическому циклу работ в соответствии с конструктивным решением компоновки агрегата.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2203-6-1/1	Техническое обслуживание датчиков и измерителей давления	813,71	791,81	-	-	21,90	1,24

Таблица 2-2203-7. Датчики и сигнализаторы уровня датчиков угла поворота, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр на отсутствие внешних повреждений.
 2. Очистка от пыли и загрязнений.
 3. Протирка контактных групп спиртосодержащим раствором.
 4. Проверка крепления монтажа и проводов присоединения.
 5. Проверка настройки шпалы и дифференциала.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2203-7-1/1	Техническое обслуживание датчиков и сигнализаторов уровня датчиков угла поворота	2069,82	2068,93	-	-	0,89	3,24

Таблица 2-2203-8. Датчики и регуляторы температуры, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр датчика.
 2. Проверка протяжки проводов присоединений.
 3. Прозвон цепи датчика-преобразователя.
 4. Проверка настройки датчика на окружающую среду.
 5. Контроль работы датчика и его функционирования с помощью электронного регулятора температуры ЕС1.
 6. Протирка от копоти, пыли раствором спирта.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2203-8-1/1	Техническое обслуживание датчиков и регуляторов температуры	733,99	638,56	-	-	95,43	1

Таблица 2-2203-9. Дроссели коммутирующие, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Внешний осмотр на видимые повреждения.
 3. Очистка от пыли и грязи пылесосом, катушки и магнитопровода - кистью.
 4. Замер сопротивления дросселя.
 5. Включение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2203-9-1/1	Техническое обслуживание дросселей коммутирующих	733,99	638,56	-	-	95,43	1

Таблица 2-2203-10. Контактторы, разъединители и выключатели, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Внешний осмотр контактора.
 3. Осмотр платы.
 4. Очистка от пыли и грязи, продувка пылесосом.
 5. Осмотр силовых проводов на отсутствие подгара, копоти, повреждения изоляции.
 6. Протяжка контактов присоединения.
 7. Проверка параллельности крепления контактных групп.
 8. Проверка контактной проводимости.
 9. Проверка параллельности крепления контактных групп.
 10. Проверка контактной проводимости.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2203-10-1/1	Техническое обслуживание контакторов, разъединителей и выключателей	1040,49	945,06	-	-	95,43	1,48

Таблица 2-2203-11. Механическая взаимоблокировка для силового выключателя SENTRON WL, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Осмотр механизма открывания дверей.
 2. Осмотр шестеренки, удаление грязи.
 3. Осмотр штанги, протирка ветошью.
 4. Осмотр поворотной ручки замка с личинкой замка на функционирование запирающих устройств.
 5. Смазка личинки замка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2203-11-1/1	Техническое обслуживание механической взаимоблокировки для силового выключателя SENTRON WL	902,27	791,81	-	-	110,46	1,24

Таблица 2-2203-12. Преобразователи систем, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Внешний осмотр.
 3. Очистка от пыли, грязи, копоти.
 4. Проверка логическим пробником контактных соединений.
 5. Проверка цепей подключения.
 6. Проверка обрыва в вентелях.
 7. Проверка системы управления тиристорами.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2203-12-1/1	Техническое обслуживание преобразователей систем	1040,49	945,06	-	-	95,43	1,48

Таблица 2-2203-13. Трансформаторы, дроссели, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Протяжка контактных соединений.
 4. Проверка рабочего состояния замером напряжения на низкой стороне, высокой стороне.
 5. Проверка штекеров низковольтного и высоковольтного напряжения.
 6. Проверка болтовых соединений крепежа, фиксация их.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2203-13-1/1	Техническое обслуживание трансформаторов, дросселей	836,16	740,73	-	-	95,43	1,16

Таблица 2-2203-14. Фильтры сетевые, селекционные, подавления радиопомех, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Внешний осмотр на отсутствие внешних повреждений, оплывов, копоти, нагара.
 3. Очистка контактов спиртовым раствором.
 4. Прозвон цепи по входу и выходу.
 5. Включение электропитания.
 6. Контроль работы регистров, конденсаторов аналогового переключателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2203-14-1/1	Техническое обслуживание фильтров сетевых, селекционных, подавления радиопомех	1078,82	983,39	-	-	95,43	1,54

Таблица 2-2203-15. Устройства механической защиты, механические приводы дверей, шкафов, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр шкафа на отсутствие ржавчины, вмятин, разрывов, наличие жестко закрепленного заземления.
 2. Проверка отсутствия протечек на электрооборудовании шкафа.
 3. Проверка работы механического привода двери (запорные шарнирные устройства) и запирающего устройства.
 4. Очистка шкафа-стойки от грязи, пыли, ржавчины, протирка ветошью.
 5. Проверка наличия сальниковых уплотнений кабелей ввода и вывода.
 6. Очистка от пыли и грязи шарнирного устройства и смазка литолом.
 7. Протяжка крепежа в местах соединений шарниров и крепежа запорного устройства к двери.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2203-15-1/1	Техническое обслуживание устройства механической защиты, механических приводов дверей, шкафов	830,84	735,41	-	-	95,43	1,15

Таблица 2-2203-16. Процессоры, блоки контроллеров, модули управления и программирования, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Контроль состояния панели управления.
 3. Проверка состояния готовности к пуску на панели.
 4. Проверка состояния индикации панели.
 5. Открытие двери шкафа управления.
 6. Осмотр на отсутствие сколов и трещин.
 7. Проверка правильности настройки платы управления по LC дисплею.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2203-16-1/1	Техническое обслуживание процессоров, блоков контроллеров, модулей управления и программирования	1111,10	1111,10	-	-	-	1,74

Таблица 2-2203-17. Коннекторы, штекеры, платы расширения клемм, интерфейсные платы с клеммами, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Осмотр платы.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Протирка клеммных соединений и слотов подключаемых устройств спиртом.
 5. Проверка состояния клеммных соединений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2203-17-1/1	Техническое обслуживание коннекторов, штекеров, плат расширения клемм, интерфейсных плат с клеммам	1428,86	465,09	868,34	523,32	95,43	0,73

Таблица 2-2203-18. Техническое обслуживание устройств измерения

- Состав работ:**
1. Проведение внешнего осмотра.
 2. Отключение электропитания с устройства.
 3. Проверка предохранителя на стороне подводки электропитания.
 4. Очистка от пыли и грязи снаружи.
 5. Отсоединение провода монтажной подводки, зачистка места контактных соединений.
 6. Присоединение провода на штатные места (контакты).
 7. Проверка монтажа и соединений монтажной подводки.
 8. Проверка правильности подключения прибора.
 9. Подключение прибора к питанию.
 10. Подача питания на электроустановку.
 11. Проверка работоспособности устройства, оценка работы измерительного прибора в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2203-18-1/1	Техническое обслуживание электромагнитного амперметра	2478,71	1915,68	413,50	249,20	149,53	3
2-2203-18-2/1	Техническое обслуживание электромагнитного вольтметра	2453,17	1890,14	413,50	249,20	149,53	2,96
2-2203-18-3/1	Техническое обслуживание А-изометра	2458,49	1895,46	413,50	249,20	149,53	2,97
2-2203-18-4/1	Техническое обслуживание мановакуумметра	2710,61	2120,02	441,06	265,81	149,53	3,32

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы пожаротушения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 2-2301-1. Головка соединительная рукавная

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Проверка состояния головки.
 4. Запись в журнале ТО и ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2301-1-1/1	Осмотр головки соединительной рукавной	307,47	253,31	48,24	29,07	5,92	0,34

Таблица 2-2301-2. Насадок для распыления

Состав работ: 1. Внешний осмотр насадка на отсутствие механических повреждений.
2. Удаление пыли и грязи с корпуса насадка.
3. Проверка состояния насадка.
4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
2-2301-2-1/1	Осмотр насадок для распыления	133,03	128,89	-	-	4,14	0,17

Таблица 2-2301-3. Оборудование системы газового (порошкового) пожаротушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической и электротехнической) на отсутствие механических повреждений, грязи.
2. Проверка прочности крепления, наличия пломб на приборах.
3. Проверка лакокрасочного покрытия модулей газового (порошкового) пожаротушения.
4. Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах.
5. Проверка исправности световой индикации на приборах.
6. Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2301-3-1/1	Ежедневный осмотр оборудования системы газового (порошкового) пожаротушения	13665,65	11570,16	2095,05	1262,60	0,44	15,53
2-2301-3-2/1	Еженедельный осмотр оборудования системы газового (порошкового) пожаротушения	18606,24	16524,54	2081,26	1254,30	0,44	22,18

Таблица 2-2301-4. Пиротехнический патрон, устройство ручного пуска

Состав работ: 1. Визуальный осмотр внешнего вида пиропатрона и устройства ручного пуска на отсутствие механических повреждений.
2. Удаление пыли и загрязнений с внешней стороны пиропатрона и устройства ручного пуска.
3. Проверка состояния крепления пиропатрона и устройства ручного пуска. Наличие пломб.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2301-4-1/1	Осмотр пиротехнического патрона, устройства ручного пуска	173,11	141,55	27,57	16,61	3,99	0,19

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2303-1. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Очистка снаружи от пыли и грязи.
3. Очистка изнутри от пыли и грязи.
4. Проверка работоспособности.
5. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		

2-2303-1-1/1	Техническое обслуживание шкафа управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца	1562,51	1380,82	82,70	49,84	98,99	2,13
--------------	---	---------	---------	-------	-------	-------	------

Таблица 2-2303-2. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка снаружи от пыли и грязи.
 3. Очистка изнутри от пыли и грязи.
 4. Проверка работоспособности.
 5. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-2-1/1	Техническое обслуживание шкафа управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца	8501,65	6889,87	1419,67	855,58	192,11	9,89

Таблица 2-2303-3. Система пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр трубопровода.
 2. Проверка на наличие конденсата и водяных капель, протечек в местах сварных швов, фланцевых и резьбовых соединениях.
 3. При обнаружении протечек мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении, протяжка или перебивка сальников и пр.
 4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-2303-3-1/1	Техническое обслуживание системы пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца	9922,49	9862,07	-	-	60,42	16,71

Таблица 2-2303-4. Вентиль пожарный угловой латунный

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса вентиля на отсутствие механических повреждений, грязи.
 2. Удаление грязи мягкой тряпкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2303-4-1/1	Технический осмотр вентиля пожарного углового латунного	65,49	34,35	27,57	16,61	3,57	0,05

Таблица 2-2303-5. Дверь противопожарная

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр двери на отсутствие механических повреждений, грязи; на наличие прокладки в двери, дверных ручек, петель, замков, доводчиков.
 2. Проверка работоспособности запорного устройства.
 3. Проверка наличия и работоспособности доводчика.
 4. Проверка работоспособности системы контроля доступа при помощи магнитной карты.
 5. Проверка наличия основного и аварийного освещения.
 6. Проверка наличия и состояния табличек "Аварийный выход".

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-5-1/1	Технический осмотр двери противопожарной	173,65	76,15	82,70	49,84	14,80	0,11

Таблица 2-2303-6. Клапан термозапорный типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса клапана на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли мягкой тряпкой.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-6-1/1	Технический осмотр клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)	37,92	34,35	-	-	3,57	0,05

Таблица 2-2303-7. Пожарное запорное устройство - кран шаровой запорный с электроприводом (КШЗ)

Состав работ: 1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, пыли.
2. Удаление пыли мягкой тряпкой.
3. Проверка состояния кнопки управления, расположенной на панели управления.
4. Контроль положения контактов электропривода (открыто-закрыто-промежуточное положение).
5. Проверка состояния светоиндикатора (включенное состояние).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-7-1/1	Технический осмотр пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)	163,31	159,74	-	-	3,57	0,23

Таблица 2-2303-8. Эвакуационные лотки (склизы)

Состав работ: 1. Внешний осмотр эвакуационных путей и выходов на отсутствие посторонних предметов, мусора, уборка.
2. Внешний осмотр 1-го эвакуационного лотка.
3. Проверка освещенности эвакуационных лотков.
4. Проверка соответствующей надписи на двери, наличия и состояния знаков, световых табло.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-8-1/1	Технический осмотр эвакуационных лотков (склизов)	335,86	334,38	-	-	1,48	0,48

Таблица 2-2303-9. Люки огнестойкие противопожарные (МЧС)

Состав работ: 1. Внешний осмотр эвакуационных путей и выходов на отсутствие посторонних предметов, мусора.
2. Внешний осмотр лестницы, люка на отсутствие механических повреждений, грязи.
3. Проверка возможности свободного открывания крышки люка.
4. Проверка крышки люка на отсутствие трещин, вмятин.
5. Проверка соответствующей надписи на крышке люка, наличия и состояния знаков.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-9-1/1	Технический осмотр люков огнестойких противопожарных (МЧС)	111,46	111,46	-	-	-	0,16

Таблица 2-2303-11. Ствол пожарный лафетный

Состав работ: 1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, пыли.
2. Удаление пыли с составных частей ствола: насадки, лафета, переносного основания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
2-2303-11-1/1	Технический осмотр ствола пожарного лафетного	135,45	131,88	-	-	3,57	0,19

Таблица 2-2303-23. Техническое обслуживание двери противопожарной

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр двери на отсутствие механических повреждений, грязи; на наличие прокладки в двери, дверных ручек, петель, замков, доводчиков.
 2. Проверка работоспособности запорного устройства.
 3. Проверка наличия и работоспособности доводчика, подтяжка.
 4. Смазка петли, замка, доводчика машинным маслом.
 5. Проверка работоспособности системы контроля доступа при помощи магнитной карты.
 6. Проверка наличия основного и аварийного освещения.
 7. Замена лампы.
 8. Проверка наличия и состояния табличек "Аварийный выход".
 9. Проверка телефонной связи.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
2-2303-23-1/1	Техническое обслуживание двери противопожарной	638,95	195,06	206,75	124,60	237,14	0,28

Таблица 2-2303-24. Техническое обслуживание доводчиков (устройств для самозакрывания дверей)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр доводчика на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли мягкой тряпкой.
 3. Проверка надежности фиксации доводчика, при необходимости подтяжка, смазка.
 4. Проверка работоспособности доводчика: плавность хода двери, отрегулирование скорости закрывания двери, установка функции "прихлопа" при монтаже, фиксация двери в открытом состоянии.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
2-2303-24-1/1	Техническое обслуживание доводчиков (устройств для самозакрывания дверей)	164,40	76,15	82,70	49,84	5,55	0,11

Таблица 2-2303-25. Клапан термозапорный типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса клапана на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли мягкой тряпкой.
 3. Визуальный контроль положения контактов запорного элемента и плавкой вставки в полости корпуса клапана.
 4. Проверка состояния крепления к фланцу, смазка места крепления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-2303-25-1/1	Техническое обслуживание клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)	109,53	104,01	-	-	5,52	0,15

Таблица 2-2303-26. Техническое обслуживание пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли мягкой тряпкой.
 3. Проверка состояния кнопки управления, расположенной на панели управления.
 4. Контроль положения контактов электропривода (открыто-закрыто-промежуточное положение).
 5. Проверка состояния светоиндикатора (включенное состояние).
 6. Проверка работоспособности КШЗ при неработающем и работающем электроприводе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2303-26-1/1	Техническое обслуживание пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)	637,03	633,46	-	-	3,57	0,91

Таблица 2-2303-27. Техническое обслуживание эвакуационных лотков (склизов)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр эвакуационных путей и выходов на отсутствие посторонних предметов, мусора.
 2. Внешний осмотр лотка на отсутствие механических повреждений, пыли, грязи.
 3. Удаление пыли, грязи тканью.
 4. Проверка освещенности эвакуационных лотков.
 5. Проверка соответствующей надписи на двери, наличия и состояния знаков, световых табло.
 6. Проверка наличия и состояния доводчика на двери.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-2303-27-1/1	Техническое обслуживание эвакуационных лотков (склизов)	621,01	619,53	-	-	1,48	0,89

Таблица 2-2303-28. Техническое обслуживание люков огнестойких противопожарных (МЧС)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр эвакуационных путей и выходов на отсутствие посторонних предметов, мусора.
 2. Внешний осмотр лестницы, люка на отсутствие механических повреждений, грязи, удаление грязи.
 3. Проверка возможности свободного открывания крышки люка.
 4. Проверка крышки люка на отсутствие трещин, вмятин.
 5. Проверка соответствующей надписи на крышке люка, наличия и состояния знаков.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2303-28-1/1	Техническое обслуживание люков огнестойких противопожарных (МЧС)	439,89	438,41	-	-	1,48	0,63

Таблица 2-2303-29. Техническое обслуживание пунктов подключения пожарных машин (ППМ)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр ППМ на отсутствие посторонних предметов, мусора, ППМ, лестницы люка - на отсутствие механических повреждений, удаление грязи.
 2. Проверка возможности свободного открывания крышки люка.
 3. Проверка крышки люка на отсутствие трещин, вмятин.
 4. Проверка маркировки на крышке люка, наличия и состояния знаков и указателей, очистка крышки.
 5. Проверка состояния соединительной головки для пожарных рукавов, очистка от грязи и коррозии.
 6. Проверка состояния трубопровода ("сухотруба"), очистка от грязи и коррозии.
 7. Проверка состояния задвижек, очистка от грязи и коррозии.
 8. Осмотр внутренней поверхности колодца ППМ на отсутствие воды.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2303-29-1/1	Техническое обслуживание пунктов подключения пожарных машин (ППМ)	592,53	577,73	-	-	14,80	0,83
2-2303-29-2/1	Технический осмотр пунктов подключения пожарных машин (ППМ)	377,06	362,26	-	-	14,80	0,52

Таблица 2-2303-30. Техническое обслуживание ствола пожарного лафетного

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли с составных частей ствола: насадки, лафета, переносного основания.
 3. Проверка состояния крепления ствола к лафету.
 4. Отсоединение лафета от ствола.
 5. Промывка ствола и нового лафета под струей воды.
 6. Сборка лафета со стволом.
 7. Проверка крепления ствола к лафету.
 8. Смазка мест соединения.

Измеритель: 1 шт.

Измеритель.	Ед. изм.	Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
					заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
						всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2303-30-1/1			Техническое обслуживание ствола пожарного лафетного	423,51	417,99	-	-	5,52	0,6

Таблица 2-2303-31. Техническое обслуживание накопительной емкости

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Очистка механическая и при помощи струи воды.
3. Восстановление защитного покрытия.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-2303-31-1/1	Техническое обслуживание накопительной емкости	17887,19	13132,10	-	-	4755,09	19,6

Таблица 2-2303-32. Техническое обслуживание блоков высоковольтных щитов управления

Состав работ: 1. Внешний осмотр отсеков модулей окислителей, высоковольтного трансформатора, элементов защиты модулей окисления, пускателя, протирка деталей оборудования и стен отсеков.
2. Проверка уровня масла в высоковольтном трансформаторе.
3. Проверка подключения трансформатора, предохранителя-разрядника, заземления щита, трансформатора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-32-1/1	Техническое обслуживание блоков высоковольтных щитов управления ЩУ-МОЗ и ЩУ-УОВ	2578,08	2576,60	-	-	1,48	3,19

Таблица 2-2303-33. Техническое обслуживание трубчатого электронагревателя ТЭН

Состав работ: 1. Внешний осмотр ТЭН, протирка поверхности.
2. Проверка надежности заземления, замена сопротивления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-2303-33-1/1	Техническое обслуживание трубчатого электронагревателя ТЭН	482,45	443,73	-	-	38,72	0,55

Таблица 2-2303-34. Техническое обслуживание вентиля пожарного углового латунного

Состав работ: 1. Внешний осмотр корпуса вентиля на отсутствие механических повреждений, грязи.
2. Удаление грязи мягкой тряпкой.
3. Смазка мест крепления маслом.
4. Проверка работоспособности вентиля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2303-34-1/1	Техническое обслуживание вентиля пожарного углового латунного	115,73	55,73	55,13	33,23	4,87	0,08

Таблица 2-2303-35. Шкаф пожарного крана, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Визуальный осмотр шкафа пожарного крана на отсутствие механических повреждений.
2. Очистка шкафа от пыли и грязи.
3. Проверка состояния дверей, петель, ручек замков.
4. Проверка состояния охранной сигнализации на дверях шкафа пожарного крана.
5. Смазка петель, замков, пружин на двери шкафа пожарного крана.
6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2303-35-1/1	Техническое обслуживание шкаф пожарного крана	229,72	207,52	22,05	13,29	0,15	0,39

Таблица 2-2303-36. Кассета поворотная для хранения пожарного рукава, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Внешний осмотр кассеты на отсутствие механических повреждений.
2. Удаление пыли и грязи с кассеты.
3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-36-1/1	Техническое обслуживание кассеты поворотной для хранения пожарного рукава	400,19	372,47	27,57	16,61	0,15	0,7

Таблица 2-2303-37. Ствол пожарного рукава, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Визуальный осмотр внешнего вида ствола пожарного рукава на отсутствие механических повреждений.
2. Удаление пыли и грязи с внешней стороны ствола пожарного рукава.
3. Проверка крепления соединительной головки рукава.
4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-37-1/1	Техническое обслуживание ствола пожарного рукава	142,22	142,07	-	-	0,15	0,27

Таблица 2-2303-38. Пожарный рукав, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Внешний осмотр рукава.
2. Удаление загрязнений с внешней поверхности рукава.
3. Перемотка рукава на новую складку.
4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-38-1/1	Техническое обслуживание пожарного рукава	12,10	5,22	0,96	0,58	5,92	0,01

Таблица 2-2303-39. Затопительный клапан дренажной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Ежедневный внешний осмотр клапана на предмет чистоты, подтеков воды, появления признаков окисления в обвязке.
2. Испытания ежеквартальные, полугодовые и годовые с отсоединением системы.
3. Мелкий ремонт трубопроводной арматуры при наличии протечек в обвязке.
4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-39-1/1	Техническое обслуживание затопительного клапана дренажной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм	5738,12	5677,70	-	-	60,42	8,15

Таблица 2-2303-40. Спринклерный клапан с обвязкой, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Ремонт затопительного клапана с заменой резины мембраны и седла.
2. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-40-1/1	Техническое обслуживание спринклерного клапана с обвязкой	3926,83	3866,41	-	-	60,42	5,55

Таблица 2-2303-41. Компрессор воздушный марки КМ-2-016, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Ежедневный внешний осмотр компрессора воздушного на предмет чистоты и подтеков масла.
 2. Проверка заземления электродвигателя, проверка уровня масла в картере компрессорной головки, долив масла при необходимости.
 3. Проверка работы предохранительного клапана на ресивере установки.
 4. Проверка работы компрессорной головки на наличие стуков и посторонних шумов.
 5. Устранение причины неисправности при обнаружении утечки воздуха или масла.
 6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-41-1/1	Техническое обслуживание компрессора воздушного марки КМ-2-016	2289,70	2229,28	-	-	60,42	3,2

Таблица 2-2303-42. Импульсное устройство ИУ-1000Г АПЭ, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр гидропневмобака, мелкий ремонт на рабочем положении при наличии протечек.
 2. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-42-1/1	Техническое обслуживание импульсного устройства ИУ-1000Г АПЭ	2408,13	2347,71	-	-	60,42	3,37

Таблица 2-2303-43. Оросители системы пенного (водяного) пожаротушения

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Демонтаж оросителей.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Установка оросителя.
 5. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-2303-43-1/1	Техническое обслуживание оросителей системы пенного (водяного) пожаротушения	238,71	177,06	53,78	18,63	7,87	0,3

Таблица 2-2303-44. Затвор дисковый с ручным приводом, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Проверка сварочных швов, герметичности, фланцевых соединений.
 3. Очистка от пыли и грязи, смазка затвора.
 4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-2303-44-1/1	Техническое обслуживание затвора дискового с ручным приводом	235,64	34,05	12,40	7,48	189,19	0,06

Таблица 2-2303-45. Клапан сигнальный дренчерный с электропусковым устройством, техническое обслуживание

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Отключение эл. пускового устройства клапана.
 3. Продувка и промывка клапана и обвязки, проверка работы клапана.
 4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		

Таблица 2-2303-46. Секция бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Внешний осмотр секции бака.
2. Очистка от отложений и контроль за датчиками и запорной арматурой.
3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-46-1/1	Техническое обслуживание секции бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения	10943,87	9383,02	578,89	348,88	981,96	16,55

Таблица 2-2303-47. Бак для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения, техническое обслуживание

Состав работ: 1. Внешний осмотр бака.
2. Очистка от пыли и грязи.
3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-47-1/1	Техническое обслуживание бака для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения	5587,90	4054,61	551,33	332,26	981,96	6,87

Таблица 2-2303-48. Модуль газового пожаротушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Очистка от пыли, грязи, коррозионных налетов, зачистка и подкраска.
3. Визуальная проверка отсутствия падения напряжения. В случае давления ниже 13.5 МПа модуль отправить на дозаправку.
4. Визуальный осмотр подводящего электрического кабеля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-48-1/1	Техническое обслуживание модуля газового пожаротушения	406,02	219,44	179,18	107,99	7,40	0,32

Таблица 2-2303-49. Модуль порошкового пожаротушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр модуля газового пожаротушения.
2. Проверка крепления модуля.
3. Проверка лакокрасочного покрытия, при необходимости зачистка и подкраска модуля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2303-49-1/1	Техническое обслуживание модуля порошкового пожаротушения	449,22	262,64	179,18	107,99	7,40	0,38

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы вентиляции и кондиционирования

Раздел 1. Осмотр

Таблица 2-2401-1. Ежедневный осмотр вентилятора

Состав работ: 1. Внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений.
2. Проверка работоспособности вентилятора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
2-2401-1-1/1	Ежедневный осмотр вентилятора, вентиляторы радиальные с клиноременной передачей, производительность до 36 тыс.м3/ч	40,19	32,41	6,89	4,15	0,89	0,05
2-2401-1-2/1	Ежедневный осмотр вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 165 тыс.м3/ч	73,01	58,34	13,78	8,31	0,89	0,09
2-2401-1-3/1	Ежедневный осмотр вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 50 тыс.м3/ч	57,30	45,38	11,03	6,65	0,89	0,07
2-2401-1-4/1	Ежедневный осмотр вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 150 тыс.м3/ч	104,47	84,28	19,30	11,63	0,89	0,13
2-2401-1-5/1	Ежедневный осмотр вентилятора радиального крышные, производительность до 10 тыс.м3/ч	65,15	51,86	12,40	7,48	0,89	0,08
2-2401-1-6/1	Ежедневный осмотр вентилятора радиального крышные, производительность до 40 тыс.м3/ч	120,18	97,24	22,05	13,29	0,89	0,15
2-2401-1-7/1	Ежедневный осмотр вентилятора радиального с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса	32,33	25,93	5,51	3,32	0,89	0,04
2-2401-1-8/1	Ежедневный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 50 тыс. м3/ч	32,33	25,93	5,51	3,32	0,89	0,04
2-2401-1-9/1	Ежедневный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 200 тыс. м3/ч	48,06	38,90	8,27	4,98	0,89	0,06
2-2401-1-10/1	Ежедневный осмотр вентилятора осевого с клиноременной передачей	33,71	25,93	6,89	4,15	0,89	0,04
2-2401-1-11/1	Ежедневный осмотр вентилятора осевого с соединительной муфтой	49,44	38,90	9,65	5,81	0,89	0,06
2-2401-1-12/1	Ежедневный осмотр вентилятора осевого крышного	65,15	51,86	12,40	7,48	0,89	0,08
2-2401-1-13/1	Ежедневный осмотр вентилятора канального	66,53	51,86	13,78	8,31	0,89	0,08

Таблица 2-2401-2. Ежедневный осмотр вентилятора

Состав работ:

1. Внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений.
2. Проверка работоспособности вентилятора.
3. Проверка зазоров между рабочим колесом и корпусом вентилятора.
4. Проверка состояния сварных и болтовых соединений.
5. Проверка крепления заземления вентилятора и двигателя.
6. Проверка (визуальная) лакокрасочных покрытий.
7. Проверка надежности крепления рабочего колеса, вентилятора к основанию.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
2-2401-2-1/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 3 тыс. м3/ч	138,67	110,21	27,57	16,61	0,89	0,17
2-2401-2-2/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 14 тыс. м3/ч	223,76	181,52	41,35	24,92	0,89	0,28
2-2401-2-3/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 20 тыс. м3/ч	308,85	252,83	55,13	33,23	0,89	0,39
2-2401-2-4/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 36 тыс. м3/ч	361,53	291,72	68,92	41,53	0,89	0,45
2-2401-2-5/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 50 тыс. м3/ч	446,62	363,03	82,70	49,84	0,89	0,56

2-2401-2-6/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 110 тыс. м3/ч	669,49	544,55	124,05	74,76	0,89	0,84
2-2401-2-7/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 165 тыс. м3/ч	839,68	687,17	151,62	91,37	0,89	1,06
2-2401-2-8/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 30 тыс. м3/ч	440,14	356,55	82,70	49,84	0,89	0,55
2-2401-2-9/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 50 тыс. м3/ч	531,71	434,34	96,48	58,15	0,89	0,67
2-2401-2-10/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 70 тыс. м3/ч	669,49	544,55	124,05	74,76	0,89	0,84
2-2401-2-11/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 150 тыс. м3/ч	892,35	726,06	165,40	99,68	0,89	1,12
2-2401-2-12/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального крышного, производительность до 5 тыс. м3/ч	223,76	181,52	41,35	24,92	0,89	0,28
2-2401-2-13/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального крышного, производительность до 10 тыс. м3/ч	308,85	252,83	55,13	33,23	0,89	0,39
2-2401-2-14/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального крышного, производительность до 25 тыс. м3/ч	446,62	363,03	82,70	49,84	0,89	0,56
2-2401-2-15/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального крышного, производительность до 40 тыс. м3/ч	669,49	544,55	124,05	74,76	0,89	0,84
2-2401-2-16/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 10 тыс. м3/ч	138,67	110,21	27,57	16,61	0,89	0,17
2-2401-2-17/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 25 тыс. м3/ч	223,76	181,52	41,35	24,92	0,89	0,28
2-2401-2-18/1	Еженедельный осмотр вентилятора радиального с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 50 тыс. м3/ч	308,85	252,83	55,13	33,23	0,89	0,39
2-2401-2-19/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 1 тыс. м3/ч	57,30	45,38	11,03	6,65	0,89	0,07
2-2401-2-20/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 5 тыс. м3/ч	88,74	71,31	16,54	9,97	0,89	0,11
2-2401-2-21/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 10 тыс. м3/ч	135,91	110,21	24,81	14,95	0,89	0,17
2-2401-2-22/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 20 тыс. м3/ч	176,59	142,62	33,08	19,94	0,89	0,22
2-2401-2-23/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 30 тыс. м3/ч	218,65	175,03	42,73	25,75	0,89	0,27
2-2401-2-24/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 50 тыс. м3/ч	264,44	213,93	49,62	29,90	0,89	0,33
2-2401-2-25/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 80 тыс. м3/ч	311,61	252,83	57,89	34,89	0,89	0,39
2-2401-2-26/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 130 тыс. м3/ч	431,87	356,55	74,43	44,86	0,89	0,55
2-2401-2-27/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и	487,30	395,44	90,97	54,82	0,89	0,61

	рабочего колеса, производительность до 200 тыс. м3/ч						
2-2401-2-28/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с клиноременной передачей, производительность до 10 тыс. м3/ч	106,25	77,79	27,57	16,61	0,89	0,12
2-2401-2-29/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с клиноременной передачей, производительность до 30 тыс. м3/ч	184,86	142,62	41,35	24,92	0,89	0,22
2-2401-2-30/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с клиноременной передачей, производительность до 80 тыс. м3/ч	256,98	200,96	55,13	33,23	0,89	0,31
2-2401-2-31/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с соединительной муфтой, производительность до 10 тыс. м3/ч	197,82	155,58	41,35	24,92	0,89	0,24
2-2401-2-32/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с соединительной муфтой, производительность до 30 тыс. м3/ч	355,05	285,24	68,92	41,53	0,89	0,44
2-2401-2-33/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого с соединительной муфтой, производительность до 80 тыс. м3/ч	505,78	408,41	96,48	58,15	0,89	0,63
2-2401-2-34/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого крышного, производительность до 10 тыс. м3/ч	289,40	233,38	55,13	33,23	0,89	0,36
2-2401-2-35/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого крышного, производительность до 30 тыс. м3/ч	525,23	427,86	96,48	58,15	0,89	0,66
2-2401-2-36/1	Еженедельный осмотр вентилятора осевого крышного, производительность до 80 тыс. м3/ч	748,09	609,37	137,83	83,07	0,89	0,94
2-2401-2-37/1	Еженедельный осмотр вентилятора канального, производительность до 5 тыс. м3/ч.	138,67	110,21	27,57	16,61	0,89	0,17
2-2401-2-38/1	Еженедельный осмотр вентилятора канального, производительность до 10 тыс. м3/ч	184,86	142,62	41,35	24,92	0,89	0,22

Таблица 2-2401-3. Ежедневный осмотр центрального каркасного кондиционера

Состав работ: 1. Подъем к кондиционеру.
2. Осмотр с целью выявления механических повреждений.
3. Проверить стабильность напора и расхода воздуха.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-2401-3-1/1	Ежедневный осмотр центрального каркасного кондиционера	145,15	116,69	27,57	16,61	0,89	0,18

Таблица 2-2401-4. Еженедельный осмотр центрального каркасного кондиционера

Состав работ: 1. Операции ежедневного технического обслуживания.
2. Проверка исправности болтовых и сварочных соединений.
3. Проверка состояния шкивов ременного привода, целостности привода клапана.
4. Проверка исправности створок клапана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2401-4-1/1	Еженедельный осмотр центрального каркасного кондиционера, производительность до 63 тыс.м3/ч	524,07	426,70	96,48	58,15	0,89	0,63
2-2401-4-2/1	Еженедельный осмотр центрального каркасного кондиционера, производительность до 125 тыс.м3/ч	714,19	589,25	124,05	74,76	0,89	0,87
2-2401-4-3/1	Еженедельный осмотр центрального каркасного кондиционера, производительность до 250 тыс.м3/ч	972,51	792,44	179,18	107,99	0,89	1,17

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2403-1. Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений.
 2. Проверка работоспособности вентилятора.
 3. Проверка зазоров между рабочим колесом и корпусом вентилятора.
 4. Проверка состояния сварных и болтовых соединений.
 5. Проверка крепления заземления вентилятора и двигателя.
 6. Проверка (визуальная) лакокрасочных покрытий.
 7. Проверка надежности крепления рабочего колеса, вентилятора к основанию.
 8. Проверка уровня вибрации.
 9. Проверка отсутствия разбалансировки ротора (по вибрации кожуха и равномерности вращения ротора).
 10. Проверка наличия смазки вращающихся частей.
 11. Очистка наружных поверхностей вентилятора со снятием ограждений.
 12. Проверка надежности заземления вентилятора и двигателя.
 13. Проверка надежности крепления токоподводящего кабеля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2403-1-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 3 тыс. м3/ч	276,43	220,41	55,13	33,23	0,89	0,34
2-2403-1-2/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 14 тыс. м3/ч	446,62	363,03	82,70	49,84	0,89	0,56
2-2403-1-3/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 20 тыс. м3/ч	630,59	505,65	124,05	74,76	0,89	0,78
2-2403-1-4/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 36 тыс. м3/ч	722,16	583,44	137,83	83,07	0,89	0,9
2-2403-1-5/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 50 тыс. м3/ч	892,35	726,06	165,40	99,68	0,89	1,12
2-2403-1-6/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 110 тыс. м3/ч	1338,08	1089,09	248,10	149,52	0,89	1,68
2-2403-1-7/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с клиноременной передачей, производительность до 165 тыс. м3/ч	1698,72	1380,82	317,01	191,05	0,89	2,13
2-2403-1-8/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 30 тыс. м3/ч	809,33	654,75	151,62	91,37	2,96	1,01
2-2403-1-9/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 50 тыс. м3/ч	1064,60	868,68	192,96	116,29	2,96	1,34
2-2403-1-10/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 70 тыс. м3/ч	1409,06	1089,09	317,01	191,05	2,96	1,68
2-2403-1-11/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с соединительной муфтой, производительность до 150 тыс. м3/ч	1785,88	1452,12	330,80	199,36	2,96	2,24
2-2403-1-12/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального крышного, производительность до 5 тыс. м3/ч	448,69	363,03	82,70	49,84	2,96	0,56
2-2403-1-13/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального крышного, производительность до 10 тыс. м3/ч	618,88	505,65	110,27	66,45	2,96	0,78
2-2403-1-14/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального крышного, производительность до 25 тыс. м3/ч	894,42	726,06	165,40	99,68	2,96	1,12
2-2403-1-15/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального крышного, производительность до 40 тыс. м3/ч	1340,15	1089,09	248,10	149,52	2,96	1,68
2-2403-1-16/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 10 тыс. м3/ч	278,50	220,41	55,13	33,23	2,96	0,34
2-2403-1-17/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с прямым соединением	448,69	363,03	82,70	49,84	2,96	0,56

	электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 25 тыс. м3/ч						
2-2403-1-18/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора радиального с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 50 тыс. м3/ч	618,88	505,65	110,27	66,45	2,96	0,78
2-2403-1-19/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 1 тыс. м3/ч	90,81	71,31	16,54	9,97	2,96	0,11
2-2403-1-20/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 5 тыс. м3/ч	178,66	142,62	33,08	19,94	2,96	0,22
2-2403-1-21/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 10 тыс. м3/ч	272,99	220,41	49,62	29,90	2,96	0,34
2-2403-1-22/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 20 тыс. м3/ч	360,84	291,72	66,16	39,87	2,96	0,45
2-2403-1-23/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 30 тыс. м3/ч	452,82	363,03	86,83	52,33	2,96	0,56
2-2403-1-24/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 50 тыс. м3/ч	536,54	434,34	99,24	59,81	2,96	0,67
2-2403-1-25/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 80 тыс. м3/ч	624,39	505,65	115,78	69,78	2,96	0,78
2-2403-1-26/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 130 тыс. м3/ч	806,57	654,75	148,86	89,71	2,96	1,01
2-2403-1-27/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 200 тыс. м3/ч	982,27	797,37	181,94	109,65	2,96	1,23
2-2403-1-28/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с клиноременной передачей, производительность до 10 тыс. м3/ч	199,89	155,58	41,35	24,92	2,96	0,24
2-2403-1-29/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с клиноременной передачей, производительность до 30 тыс. м3/ч	357,12	285,24	68,92	41,53	2,96	0,44
2-2403-1-30/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с клиноременной передачей, производительность до 80 тыс. м3/ч	507,85	408,41	96,48	58,15	2,96	0,63
2-2403-1-31/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с соединительной муфтой, производительность до 10 тыс. м3/ч	383,05	311,17	68,92	41,53	2,96	0,48
2-2403-1-32/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с соединительной муфтой, производительность до 30 тыс. м3/ч	697,49	570,48	124,05	74,76	2,96	0,88
2-2403-1-33/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого с соединительной муфтой, производительность до 80 тыс. м3/ч	998,96	816,82	179,18	107,99	2,96	1,26
2-2403-1-34/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого крышного, производительность до 10 тыс. м3/ч	538,63	466,75	68,92	41,53	2,96	0,72
2-2403-1-35/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого крышного, производительность до 30 тыс. м3/ч	982,73	855,72	124,05	74,76	2,96	1,32
2-2403-1-36/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора осевого крышного, производительность до 80 тыс. м3/ч	1400,89	1218,75	179,18	107,99	2,96	1,88
2-2403-1-37/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора канального, производительность до 5 тыс. м3/ч	278,50	220,41	55,13	33,23	2,96	0,34

2-2403-1-38/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора канального, производительность до 10 тыс. м3/ч	363,60	291,72	68,92	41,53	2,96	0,45
---------------	---	--------	--------	-------	-------	------	------

Таблица 2-2403-2. Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали

- Состав работ:**
1. Выключение системы вентиляции.
 2. Визуальный осмотр воздуховодов. Выявление отклонений от регламентного состояния воздуховодов. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий, крепления подвесных воздуховодов.
 3. Проверка состояния, герметичности и целостности воздуховодов. Проверка плотности соединений воздуховодов и наличия уплотняющих прокладок. Проверка прочности крепления подвесных воздуховодов.
 4. Частичная разборка вентиляционной системы. Очистка воздуховодов от пожароопасной и взрывоопасной пыли, жидкостей и пленок.
 5. Устранение вибраций воздуховодов.
 6. Сборка воздуховода.
 7. Включение системы вентиляции. Проверка работы воздуховодов.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2403-2-1/1	Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода до 0,06 м2	316,88	260,73	41,35	24,92	14,80	0,49
2-2403-2-2/1	Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода 0,07-0,13 м2	421,12	351,19	55,13	33,23	14,80	0,66
2-2403-2-3/1	Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода 0,14-0,23 м2	511,57	441,64	55,13	33,23	14,80	0,83
2-2403-2-4/1	Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода 0,24-0,38 м2	565,57	478,89	68,92	41,53	17,76	0,9
2-2403-2-5/1	Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода 0,39-0,8 м2	766,36	649,16	96,48	58,15	20,72	1,22
2-2403-2-6/1	Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода 0,81-1,53 м2	838,50	718,34	96,48	58,15	23,68	1,35
2-2403-2-7/1	Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода 1,54-2,58 м2	940,38	803,47	110,27	66,45	26,64	1,51
2-2403-2-8/1	Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода 2,59-4,45 м2	1306,91	1122,73	151,62	91,37	32,56	2,11
2-2403-2-9/1	Техническое обслуживание прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода более 4,45 м2	1518,35	1303,65	179,18	107,99	35,52	2,45

Таблица 2-2403-3. Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр решетки. Выявление неисправностей, дефектов. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий.
 2. Проверка прочности крепления решетки.
 3. Очистка решетки от мусора и отложений.
 4. Смазка трущихся частей подвижных створок. Проверка подвижности жалюзийной части решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2403-3-1/1	Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки, площадь решетки до 0,25 м2	85,25	63,85	13,78	8,31	7,62	0,12
2-2403-3-2/1	Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки, площадь решетки 0,26-1,0 м2	177,48	122,38	41,35	24,92	13,75	0,23
2-2403-3-3/1	Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки, площадь решетки 1,01-1,5 м2	261,60	175,59	68,92	41,53	17,09	0,33

2-2403-3-4/1	Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки, площадь решетки 1,51-2,5 м2	314,70	223,48	68,92	41,53	22,30	0,42
2-2403-3-5/1	Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки, площадь решетки 2,51-3,5 м2	376,25	266,05	82,70	49,84	27,50	0,5
2-2403-3-6/1	Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки, площадь решетки 3,51-5,0 м2	417,78	303,30	82,70	49,84	31,78	0,57
2-2403-3-7/1	Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки, площадь решетки 5,01-6,5 м2	482,79	351,19	96,48	58,15	35,12	0,66

Таблица 2-2403-4. Техническое обслуживание воздушной заслонки с ручным приводом

Состав работ:

1. Осмотр заслонки, ее крепления, прокладок, привода.
2. Очистка заслонки и привода.
3. Смазка трущихся частей заслонки.
4. Проверка действия заслонки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-2403-4-1/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр заслонки до 250/600 мм	105,83	74,49	27,57	16,61	3,77	0,14
2-2403-4-2/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр заслонки до 365/1000 мм	134,32	101,10	27,57	16,61	5,65	0,19
2-2403-4-3/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр заслонки до 560/1600 мм	187,37	138,35	41,35	24,92	7,67	0,26
2-2403-4-4/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр заслонки до 800/2400 мм	240,68	175,59	55,13	33,23	9,96	0,33
2-2403-4-5/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с ручным приводом, диаметр/периметр заслонки до 1000/4000 мм	299,20	218,16	68,92	41,53	12,12	0,41

Таблица 2-2403-5. Техническое обслуживание воздушной заслонки с электрическим приводом

Состав работ:

1. Осмотр заслонки, ее крепления, прокладок.
2. Очистка заслонки от мусора и отложений. Смазка трущихся поверхностей.
3. Осмотр, проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя привода, контроль наличия смазки, проверка отсутствия аномальных шумов и гула. Очистка внешних частей электродвигателя.
4. Проведение осмотра пускорегулирующей аппаратуры электропривода. Проверка отсутствия заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях. Устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях.
5. Проверка действия заслонки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2403-5-1/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с электрическим приводом, диаметр/периметр заслонки до 250/600 мм	206,31	153,45	41,35	24,92	11,51	0,26
2-2403-5-2/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с электрическим приводом, диаметр/периметр заслонки до 365/1000 мм	241,57	182,96	41,35	24,92	17,26	0,31
2-2403-5-3/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с электрическим приводом, диаметр/периметр заслонки до 560/1600 мм	301,87	224,27	55,13	33,23	22,47	0,38
2-2403-5-4/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с электрическим приводом, диаметр/периметр заслонки до 800/2400 мм	364,04	265,59	68,92	41,53	29,53	0,45
2-2403-5-5/1	Техническое обслуживание воздушной заслонки с электрическим приводом, диаметр/периметр заслонки до 1000/4000 мм	419,37	301,00	82,70	49,84	35,67	0,51

Таблица 2-2403-6. Техническое обслуживание шибера из тонколистовой стали

Состав работ: 1. Осмотр шибера, его крепления, прокладок.
2. Очистка шибера от мусора и отложений.
3. Смазка трущихся частей шибера.
4. Проверка действия шибера.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-2403-6-1/1	Техническое обслуживание шибера из тонколистовой стали, диаметр воздуховода до 160 мм	130,97	95,78	27,57	16,61	7,62	0,18
2-2403-6-2/1	Техническое обслуживание шибера из тонколистовой стали, диаметр воздуховода до 250 мм	175,40	138,35	27,57	16,61	9,48	0,26
2-2403-6-3/1	Техническое обслуживание шибера из тонколистовой стали, диаметр воздуховода до 400 мм	236,94	180,91	41,35	24,92	14,68	0,34

Таблица 2-2403-7. Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали

Состав работ: 1. Осмотр целостности и прочности гибкой вставки.
2. Проверка крепления гибкой вставки.
3. Проверка герметичности гибкой вставки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-2403-7-1/1	Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр вставки до 250/600 мм	26,79	21,28	5,51	3,32	-	0,04
2-2403-7-2/1	Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр вставки до 365/1000 мм	40,20	31,93	8,27	4,98	-	0,06
2-2403-7-3/1	Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр вставки до 560/1600 мм	54,97	42,57	12,40	7,48	-	0,08
2-2403-7-4/1	Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр вставки до 800/2400 мм	68,37	53,21	15,16	9,14	-	0,1
2-2403-7-5/1	Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр вставки до 1000/3200 мм	88,47	69,17	19,30	11,63	-	0,13
2-2403-7-6/1	Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр вставки до 1250/3600 мм	108,57	85,14	23,43	14,12	-	0,16
2-2403-7-7/1	Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр вставки до 1400/4500 мм	128,67	101,10	27,57	16,61	-	0,19
2-2403-7-8/1	Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр вставки до 1600/5200 мм	156,84	122,38	34,46	20,77	-	0,23
2-2403-7-9/1	Техническое обслуживание гибкой вставки из тонколистовой стали, диаметр/периметр вставки до -/7200 мм	183,64	143,67	39,97	24,09	-	0,27

Таблица 2-2403-8. Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали

Состав работ: 1. Осмотр целостности и прочности перехода.
2. Проверка крепления перехода.
3. Проверка герметичности перехода.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

2-2403-8-1/1	Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр перехода до 250/600 мм	33,50	26,61	6,89	4,15	-	0,05
2-2403-8-2/1	Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр перехода до 365/1000 мм	48,28	37,25	11,03	6,65	-	0,07
2-2403-8-3/1	Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр перехода до 560/1600 мм	68,37	53,21	15,16	9,14	-	0,1
2-2403-8-4/1	Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр перехода до 800/2400 мм	88,47	69,17	19,30	11,63	-	0,13
2-2403-8-5/1	Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр перехода до 1000/3200 мм	115,27	90,46	24,81	14,95	-	0,17
2-2403-8-6/1	Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр перехода до 1250/3600 мм	150,14	117,06	33,08	19,94	-	0,22
2-2403-8-7/1	Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр перехода до 1400/4500 мм	176,94	138,35	38,59	23,26	-	0,26
2-2403-8-8/1	Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр перехода до 1600/5200 мм	217,13	170,27	46,86	28,24	-	0,32
2-2403-8-9/1	Техническое обслуживание переходов из тонколистовой стали, диаметр/периметр перехода до -/7200 мм	265,41	207,52	57,89	34,89	-	0,39

Таблица 2-2403-9. Техническое обслуживание дроссель-клапана из тонколистовой стали

Состав работ:

1. Осмотр дроссель-клапана, его крепления.
2. Очистка дроссель-клапана от мусора и отложений.
3. Смазка трущихся частей дроссель-клапана.
4. Проверка действия дроссель-клапана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2403-9-1/1	Техническое обслуживание дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр дроссель-клапана до 160/540 мм	79,26	37,25	11,03	6,65	30,98	0,07
2-2403-9-2/1	Техническое обслуживание дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр дроссель-клапана до 315/1000 мм	119,69	53,21	15,16	9,14	51,32	0,1
2-2403-9-3/1	Техническое обслуживание дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр дроссель-клапана до 500/1800 мм	158,05	74,49	20,67	12,46	62,89	0,14
2-2403-9-4/1	Техническое обслуживание дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр дроссель-клапана до 630/2000 мм	204,99	101,10	27,57	16,61	76,32	0,19
2-2403-9-5/1	Техническое обслуживание дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр дроссель-клапана до 900/3600 мм	252,36	127,70	35,84	21,60	88,82	0,24
2-2403-9-6/1	Техническое обслуживание дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр дроссель-клапана до 1400/4500 мм	309,93	154,31	42,73	25,75	112,89	0,29
2-2403-9-7/1	Техническое обслуживание дроссель-клапана из тонколистовой стали, диаметр/периметр дроссель-клапана до 1600/5600 мм	369,77	191,56	53,75	32,40	124,46	0,36

Таблица 2-2403-10. Техническое обслуживание гибкого воздуховода

Состав работ:

1. Осмотр целостности и прочности гибкого воздуховода.
2. Проверка крепления гибкого воздуховода.
3. Проверка герметичности гибкого воздуховода.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

2-2403-10-1/1	Техническое обслуживание гибкого воздуховода, диаметр воздуховода до 250 мм	40,20	31,93	8,27	4,98	-	0,06
2-2403-10-2/1	Техническое обслуживание гибкого воздуховода, диаметр воздуховода до 365 мм	61,67	47,89	13,78	8,31	-	0,09
2-2403-10-3/1	Техническое обслуживание гибкого воздуховода, диаметр воздуховода до 560 мм	88,47	69,17	19,30	11,63	-	0,13

Таблица 2-2403-11. Техническое обслуживание вентиляционного канала

Состав работ:

1. Визуальный осмотр вентиляционного канала. Выявление неисправностей, дефектов. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий.
2. Проверка прочности вентиляционного канала.
3. Очистка вентиляционного канала от мусора и отложений.
4. Проверка вентиляционного канала.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-2403-11-1/1	Техническое обслуживание вентиляционного канала, периметр канала до 600 мм	164,68	122,38	34,46	20,77	7,84	0,23
2-2403-11-2/1	Техническое обслуживание вентиляционного канала, периметр канала до 1000 мм	241,51	180,91	49,62	29,90	10,98	0,34
2-2403-11-3/1	Техническое обслуживание вентиляционного канала, периметр канала до 1600 мм	313,02	234,12	64,78	39,04	14,12	0,44
2-2403-11-4/1	Техническое обслуживание вентиляционного канала, периметр канала до 2400 мм	379,40	282,01	78,56	47,35	18,83	0,53
2-2403-11-5/1	Техническое обслуживание вентиляционного канала, периметр канала до 4000 мм	457,60	340,54	95,10	57,32	21,96	0,64

Таблица 2-2403-12. Техническое обслуживание шумоглушителя

Состав работ:

1. Визуальный осмотр шумоглушителя. Выявление неисправностей, дефектов. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий.
2. Проверка работоспособности шумоглушителя по снижению уровня шума.
3. Очистка шумоглушителя от мусора и пыли.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2403-12-1/1	Техническое обслуживание шумоглушителя, периметр шумоглушителя до 600 мм	90,76	58,53	16,54	9,97	15,69	0,11
2-2403-12-2/1	Техническое обслуживание шумоглушителя, периметр шумоглушителя до 1000 мм	118,69	74,49	20,67	12,46	23,53	0,14
2-2403-12-3/1	Техническое обслуживание шумоглушителя, периметр шумоглушителя до 1600 мм	146,65	90,46	24,81	14,95	31,38	0,17
2-2403-12-4/1	Техническое обслуживание шумоглушителя, периметр шумоглушителя до 2400 мм	182,66	111,74	31,70	19,11	39,22	0,21
2-2403-12-5/1	Техническое обслуживание шумоглушителя, периметр шумоглушителя до 4000 мм	217,30	133,03	37,21	22,43	47,06	0,25

Таблица 2-2403-13. Техническое обслуживание тепловой завесы

Состав работ:

1. Визуальный осмотр тепловой завесы. Проверка соответствия направления и температуры воздуха требованиям проекта. Выявление неисправностей, дефектов. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий.
2. Проверка прочности крепления тепловой завесы.
3. Очистка тепловой завесы от мусора и отложений.
4. Осмотр, проверка на отсутствие нагрева обмоток и корпуса электродвигателя привода, контроль наличия смазки, проверка на отсутствие аномальных шумов и гула. Очистка внешних частей электродвигателя.
5. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры привода. Проверка на отсутствие заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях. Устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях.
6. Проверка работоспособности тепловой завесы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

2-2403-13-1/1	Техническое обслуживание тепловой завесы, производительность по воздуху до 20 тыс. м3/ч	255,57	191,56	55,13	33,23	8,88	0,36
2-2403-13-2/1	Техническое обслуживание тепловой завесы, производительность по воздуху до 40 тыс. м3/ч	381,87	287,33	82,70	49,84	11,84	0,54

Таблица 2-2403-14. Техническое обслуживание фильтров

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр фильтра. Проверка состояния фильтра, соединительных фланцев, камер фильтра, крепежных узлов. Выявление неисправностей, дефектов.
 2. Проверка состояния зафильтровых пространств.
 3. Проверка плотности прилегания ячеек и кассет к каркасу, раме (2).
 4. Проверка исправности механизма передвижения фильтров, степени загрязненности и уровня масла в ванне фильтров (5, 6).
 5. Проверка исправности механизмов встряхивания фильтров (7).
 6. Проверка сопротивления фильтра.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2403-14-1/1	Техническое обслуживание фильтров ячейковых, производительность фильтра по воздуху до 2 м3/ч	265,61	207,52	55,13	33,23	2,96	0,39
2-2403-14-2/1	Техническое обслуживание фильтров рулонных, производительность фильтра по воздуху до 20000 м3/ч	584,62	457,61	124,05	74,76	2,96	0,86
2-2403-14-3/1	Техническое обслуживание фильтров рулонных, производительность фильтра по воздуху до 40000 м3/ч	714,77	558,71	151,62	91,37	4,44	1,05
2-2403-14-4/1	Техническое обслуживание фильтров рулонных, производительность фильтра по воздуху до 60000 м3/ч	917,22	718,34	192,96	116,29	5,92	1,35
2-2403-14-5/1	Техническое обслуживание фильтров самоочищающихся, производительность фильтра по воздуху до 10000 м3/ч	522,95	409,72	110,27	66,45	2,96	0,77
2-2403-14-6/1	Техническое обслуживание фильтров самоочищающихся, производительность фильтра по воздуху до 20000 м3/ч	677,52	521,46	151,62	91,37	4,44	0,98
2-2403-14-7/1	Техническое обслуживание фильтров рукавных матерчатых, бумажных, кассетных, производительность фильтра по воздуху до 2000 м3/ч	152,91	122,38	27,57	16,61	2,96	0,23

Таблица 2-2403-15. Техническое обслуживание электрокалорифера

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр электрокалорифера. Выявление неисправностей, дефектов. Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий.
 2. Проверка прочности крепления электрокалорифера.
 3. Очистка электрокалорифера. Проверка отдельных секций калорифера.
 4. Осмотр, проверка на отсутствие нагрева обмоток и корпуса электродвигателя калорифера, контроль наличия смазки, проверка на отсутствие аномальных шумов и гула. Очистка внешних частей электродвигателя.
 5. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры калорифера. Проверка на отсутствие заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях. Устранение ослабления в болтовых креплениях и соединениях.
 6. Проверка работоспособности электрокалорифера.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
2-2403-15-1/1	Техническое обслуживание электрокалорифера	110,34	79,81	27,57	16,61	2,96	0,15

Таблица 2-2403-16. Техническое обслуживание водяного калорифера

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр корпуса калорифера. Выявление неисправностей, дефектов.
 2. Осмотр состояния окраски и покрытий трубок. Проверка целостности присоединительного штуцера, крышки, щитка. Проверка равномерности нагрева поверхности калорифера.
 3. Проверка прочности крепления калорифера и сварных швов. Проверка отдельных секций калорифера.
 4. Очистка внешней поверхности калорифера.
 5. Проверка работоспособности калорифера.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2403-16-1/1	Техническое обслуживание водяного калорифера	99,70	69,17	27,57	16,61	2,96	0,13

Таблица 2-2403-17. Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа МЭО

Состав работ:

1. Подъем к клапану. Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану.
2. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления клапана. Проверка целостности заземления корпуса. Выявление неисправностей и дефектов.
3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства. Смазка трущихся поверхностей.
4. Проверка работоспособности клапана и конечных микропереключателей с портативного пульта.
5. Установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2403-17-1/1	Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа МЭО, в тоннельных сооружениях, мощностью до 4 кВт	2499,13	1110,77	1335,88	811,64	52,48	1,64
2-2403-17-2/1	Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа МЭО, в тоннельных сооружениях, мощностью до 10 кВт	3276,86	1449,42	1745,25	1060,43	82,19	2,14
2-2403-17-3/1	Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа МЭО, в служебных помещениях, мощностью до 4 кВт	785,15	663,75	68,92	41,53	52,48	0,98
2-2403-17-4/1	Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа МЭО, в служебных помещениях, мощностью до 10 кВт	1045,61	866,94	96,48	58,15	82,19	1,28

Таблица 2-2403-18. Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа Belimo

Состав работ:

1. Подъем к клапану. Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану.
2. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления клапана. Проверка целостности заземления корпуса. Проверка работы световых индикаторов положения лопаток клапана. Выявление неисправностей и дефектов.
3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства. Смазка трущихся поверхностей.
4. Контроль работоспособности клапана путем отключения питания исполнительного устройства. Проверка положения лопастей клапана.
5. Включение питания клапана. Установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2403-18-1/1	Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа Belimo, в тоннельных сооружениях, мощностью до 4 кВт	2177,11	968,54	1156,09	702,39	52,48	1,43
2-2403-18-2/1	Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа Belimo, в тоннельных сооружениях, мощностью до 10 кВт	2857,64	1259,78	1515,67	920,89	82,19	1,86
2-2403-18-3/1	Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа Belimo, в служебных помещениях, мощностью до 4 кВт	683,31	575,70	55,13	33,23	52,48	0,85
2-2403-18-4/1	Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа Belimo, в служебных помещениях, мощностью до 10 кВт	916,69	751,80	82,70	49,84	82,19	1,11

Таблица 2-2403-19. Техническое обслуживание клапана утепленного с электрическим приводом

Состав работ:

1. Подъем к клапану. Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану.
2. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления клапана. Проверка целостности заземления корпуса. Выявление неисправностей и дефектов.
3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства. Смазка трущихся поверхностей.
4. Проверка работоспособности клапана.
5. Установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2403-19-1/1	Техническое обслуживание клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 1,6 кВт, площадь живого сечения до 0,57 м2, в тоннельных сооружениях	1549,52	684,07	815,93	495,78	49,52	1,01
2-2403-19-2/1	Техническое обслуживание клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 1,6 кВт, площадь живого сечения до 0,57 м2, в служебных помещениях	485,39	413,15	41,35	24,92	30,89	0,61
2-2403-19-3/1	Техническое обслуживание клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 3,6 кВт, площадь живого сечения до 1,85 м2, в тоннельных сооружениях	2257,08	988,86	1189,29	722,58	78,93	1,46
2-2403-19-4/1	Техническое обслуживание клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 3,6 кВт, площадь живого сечения до 1,85 м2, в служебных помещениях	709,17	589,25	68,92	41,53	51,00	0,87
2-2403-19-5/1	Техническое обслуживание клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 5,6 кВт, площадь живого сечения до 2,4 м2, в тоннельных сооружениях	3270,34	1442,65	1728,65	1050,33	99,04	2,13
2-2403-19-6/1	Техническое обслуживание клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 5,6 кВт, площадь живого сечения до 2,4 м2, в служебных помещениях	1027,75	860,17	96,48	58,15	71,10	1,27

Таблица 2-2403-20. Техническое обслуживание клапана с механическим приводом

Состав работ:

1. Подъем к клапану.
2. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления клапана и привода. Выявление неисправностей и дефектов.
3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и привода. Смазка трущихся поверхностей.
4. Проверка работоспособности клапана и привода.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2403-20-1/1	Техническое обслуживание клапана с механическим приводом, диаметр/периметр клапана до 250/600 мм	137,37	97,53	27,57	16,61	12,27	0,14
2-2403-20-2/1	Техническое обслуживание клапана с механическим приводом, диаметр/периметр клапана до 365/1000 мм	232,99	174,16	41,35	24,92	17,48	0,25
2-2403-20-3/1	Техническое обслуживание клапана с механическим приводом, диаметр/периметр клапана до 560/1600 мм	398,13	306,53	68,92	41,53	22,68	0,44
2-2403-20-4/1	Техническое обслуживание клапана с механическим приводом, диаметр/периметр клапана до 800/2400 мм	607,85	480,69	96,48	58,15	30,68	0,69
2-2403-20-5/1	Техническое обслуживание клапана с механическим приводом, диаметр/периметр клапана до 1000/4000 мм	954,59	752,38	165,40	99,68	36,81	1,08

Таблица 2-2403-21. Техническое обслуживание обратного воздушного клапана

Состав работ:

1. Подъем к клапану.
2. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления клапана. Выявление неисправностей и дефектов.
3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана.
4. Проверка работоспособности клапана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

2-2403-21-1/1	Техническое обслуживание обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 250/600 мм	79,44	62,70	13,78	8,31	2,96	0,09
2-2403-21-2/1	Техническое обслуживание обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 365/1000 мм	177,72	146,30	27,57	16,61	3,85	0,21
2-2403-21-3/1	Техническое обслуживание обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 560/1600 мм	331,85	271,69	55,13	33,23	5,03	0,39
2-2403-21-4/1	Техническое обслуживание обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 800/2400 мм	548,26	445,86	96,48	58,15	5,92	0,64
2-2403-21-5/1	Техническое обслуживание обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 1000/4000 мм	875,98	717,55	151,62	91,37	6,81	1,03

Таблица 2-2403-22. Техническое обслуживание направляющего аппарата и анемостата

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр направляющего аппарата. Выявление неисправностей, дефектов. Осмотр состояния окраски и антикоррозийных покрытий (1-5).
 2. Проверка прочности крепления направляющего аппарата (1-5).
 3. Очистка направляющего аппарата (1-5).
 4. Проверка работы направляющего аппарата (1-5).
 5. Визуальный осмотр анемостата, проверка работоспособности, выявление неисправности, дефектов (6).
 6. Проверка состояния окраски и антикоррозионных покрытий, проверка креплений (6).
 7. Снятие крышки, проверка подвижности створок, очистка от мусора и пыли, регулирование створок и воздушного потока через анемостат (6).
 8. Установка крышки (6).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2403-22-1/1	Техническое обслуживание направляющего аппарата, производительность по воздуху до 20 тыс.м3/ч	128,94	41,80	82,70	49,84	4,44	0,06
2-2403-22-2/1	Техническое обслуживание направляющего аппарата, производительность по воздуху до 40 тыс.м3/ч	192,97	62,70	124,05	74,76	6,22	0,09
2-2403-22-3/1	Техническое обслуживание направляющего аппарата, производительность по воздуху до 60 тыс.м3/ч	277,14	90,56	179,18	107,99	7,40	0,13
2-2403-22-4/1	Техническое обслуживание направляющего аппарата, производительность по воздуху до 80 тыс.м3/ч	402,82	132,36	261,88	157,83	8,58	0,19
2-2403-22-5/1	Техническое обслуживание направляющего аппарата, производительность по воздуху до 120 тыс.м3/ч	549,26	181,13	358,36	215,97	9,77	0,26
2-2403-22-6/1	Техническое обслуживание анемостата	55,86	42,57	12,40	7,48	0,89	0,08

Таблица 2-2403-23. Техническое обслуживание вентилятора TLT

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр, контроль уровня масла в подшипниках, проверка тормозных накладок и барабана, остаточного хода растормаживающего устройства, проверка настроенного тормозного момента, проверка регулировочных винтов рычага (1).
 2. Выполнение п.1, контроль уровня температуры, плавности хода, герметичности уплотнений, проверка винтовых и болтовых соединений, навесного оборудования, уровня масла в гидросистеме (2).
 3. Выполнение п.2, замер вибрации подшипников, проверка заслонок, амортизаторов, изоляции вала подшипников, компенсаторов, герметичности патрубка конденсатора, контроль и очистка стальных элементов корпуса, подтяжка креплений, обслуживание противопожарных затворов (3).
 4. Выполнение п.3, общий осмотр и проверка всего тормоза (4).
 5. Выполнение п.4, очистка от грязи, восстановление покрытий рабочего колеса, обслуживание подшипников, ревизия сцепления, регулирующих заслонок, запорных заслонок, компенсаторов, изоляции вала (5).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2403-23-1/1	Ежедневное техническое обслуживание вентилятора TLT	1047,16	835,97	206,75	124,60	4,44	1,2
2-2403-23-2/1	Еженедельное техническое обслуживание вентилятора TLT	1464,40	1184,30	275,66	166,13	4,44	1,7

2-2403-23-3/1	Ежемесячное техническое обслуживание вентилятора TLT	11527,22	10693,50	826,99	498,40	6,73	15,35
2-2403-23-4/1	Ежеквартальное техническое обслуживание вентилятора TLT	12084,54	11250,82	826,99	498,40	6,73	16,15
2-2403-23-5/1	Ежегодное техническое обслуживание вентилятора TLT	96775,39	83701,90	6615,94	3987,17	6457,55	120,15

Таблица 2-2403-24. Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера

Состав работ:

1. Операции еженедельного технического обслуживания.
2. Осмотр передней панели с клапаном. Выявление неисправностей и дефектов. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного механизма. Контроль работоспособности клапана путем отключения питания исполнительного устройства. Проверка положения лопастей клапана.
3. Проверка состояния блока вентиляторного.
4. Проверка состояния каркаса и рамы кондиционера.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2403-24-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 30 тыс.м3/ч	1521,77	1253,97	261,88	157,83	5,92	1,8
2-2403-24-2/1	Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 40 тыс.м3/ч	1773,59	1462,96	303,23	182,75	7,40	2,1
2-2403-24-3/1	Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 63 тыс.м3/ч	2122,66	1741,63	372,15	224,28	8,88	2,5
2-2403-24-4/1	Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 80 тыс.м3/ч	2374,48	1950,62	413,50	249,20	10,36	2,8
2-2403-24-5/1	Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 125 тыс.м3/ч	2542,85	2089,95	441,06	265,81	11,84	3
2-2403-24-6/1	Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 160 тыс.м3/ч	3058,80	2507,94	537,54	323,96	13,32	3,6
2-2403-24-7/1	Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 200 тыс.м3/ч	3310,62	2716,93	578,89	348,88	14,80	3,9
2-2403-24-8/1	Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 250 тыс.м3/ч	3811,31	3134,92	661,59	398,72	14,80	4,5

Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы и арматура

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2503-1. Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов)

Состав работ:

1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
2. Внешний осмотр задвижки с электроприводом.
3. Очистка узлов от пыли и грязи.
4. Проверка правильности подключения электропроводки и заземления.
5. Затяжка креплений.
6. Замер сопротивления изоляции.
7. Проверка работы задвижки в автоматическом и ручном режиме.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2503-1-1/1	Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром 150-200 мм	6254,83	4654,14	1571,28	946,95	29,41	6,25
2-2503-1-2/1	Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром 250-300 мм	6725,61	5115,31	1571,28	946,95	39,02	6,87

2-2503-1-3/1	Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром 400 мм и более	7360,29	5740,38	1571,28	946,95	48,63	7,71
--------------	---	---------	---------	---------	--------	-------	------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Система газоанализа

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3101-1. Газоанализатор типа ГИАМ-15М

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3101-1-1/1	Текущий ремонт газоанализатора типа Гиам-15М	3673,37	3673,37	-	-	-	3,87

Таблица 2-3101-2. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля

Состав работ:

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию.
2. Проверка и чистка внутреннего монтажа.
3. Проверка и профилактика источников питания.
4. Проверка параметров электропитания, сопротивления изоляции кабельных линий.
5. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 система (1,2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-3101-2-1/1	Текущий ремонт системы контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля	41104,91	39062,14	1571,28	946,95	471,49	52,43

Таблица 2-3101-3. Система контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля

Состав работ:

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию.
2. Проверка и чистка внутреннего монтажа.
3. Замена фильтров.
4. Проверка и профилактика аккумуляторов источников питания.
5. Проверка параметров электропитания, сопротивления изоляции кабельных линий.
6. Расширенная проверка работоспособности.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3101-3-1/1	Текущий ремонт системы контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля	12035,74	11852,52	-	-	183,22	15,91

Таблица 2-3101-4. Система контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца

Состав работ:

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию.
2. Проверка и чистка внутреннего монтажа.
3. Замена фильтров.
4. Проверка и профилактика аккумуляторов источников питания.
5. Проверка параметров электропитания, сопротивления изоляции кабельных линий.
6. Расширенная проверка работоспособности.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-3101-4-1/1	Текущий ремонт системы контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца	16645,66	15282,60	1179,84	711,04	183,22	20,51

Таблица 2-3101-5. Текущий ремонт входного фильтра очистки воздушного потока

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка болтовых соединений, проверка прочности соединений.
 3. Демонтаж фильтров, извлечение их из каркаса и дымохода, промывка под давлением.
 4. Снятие фильтрующего материала с кассеты, установка нового материала, при необходимости замена прижимных шайб.
 5. Установить фильтры со смазкой болтовых соединений.
 6. Окраска рамы химстойкой краской.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3101-5-1/1	Текущий ремонт входного фильтра очистки воздушного потока	6062,99	5539,16	269,44	88,58	254,39	10,41

Таблица 2-3101-6. Текущий ремонт щита крепления системы ультрафиолетового облучения воздушного потока (ОУФ)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр питающих проводов, щита.
 2. Проверка надежности соединения заземляющей шины и каркаса.
 3. Зачистка поврежденной поверхности щита от ржавчины и краски.
 4. Локальная сварка повреждений поверхности щита, зачистка этой поверхности и подкраска.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3101-6-1/1	Текущий ремонт щита крепления системы ультрафиолетового облучения воздушного потока (ОУФ)	1903,93	1591,53	276,68	1,39	35,72	2,05

Таблица 2-3101-7. Текущий ремонт системы озоновоздушной активации газа (УОВ)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр стеллажа.
 2. Снятие фильтровальной ткани с демонтируемого окислителя.
 3. Отсоединение провода от окислителя.
 4. Снятие крепления УОВ, перенос его на рабочий стол.
 5. Отсоединение окислителя от корпуса УОВ, снятие фильтров.
 6. Замена заклепки на окислителях.
 7. Мелкий ремонт корпуса модуля УОВ, зачистка поверхности от ржавчины и краски, сварка поврежденной поверхности с зачисткой и подкраской места сварки.
 8. Проверка внутреннего крепежа окислителя, припайка высоковольтных проводов.
 9. Проверка на стенде эффективности работы окислителя.
 10. Регенерация или замена фильтрующего материала окислителей.
 11. Закрепление окислителя на раме УОВ, а УОВ на стеллаже.
 12. Присоединение проводов окислителей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3101-7-1/1	Текущий ремонт системы озоновоздушной активации газа (УОВ), модуля	5435,83	5219,09	67,36	22,15	149,38	6,46

Таблица 2-3101-8. Текущий ремонт блоков озонаторов воздуха (МОЗ)

- Состав работ:**
1. Отключение эл. питания, вывешивание предупредительных плакатов.
 2. Внешний осмотр отсека установки озонаторов.
 3. Подтяжка колец, прочистка фильтров, проверка крепежа озонатора, проверка и регулировка расстояния между электродами, пайка проводов, очистка рам.
 4. Замена при необходимости электродов, фильтров, креплений.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3101-8-1/1	Текущий ремонт блоков озонаторов воздуха (МОЗ)	2918,63	2860,01	-	-	58,62	3,54

Таблица 2-3101-9. Текущий ремонт установки деструкции, окисления и озонирования воздуха

- Состав работ:**
1. Проведение внешнего осмотра.
 2. Очистка узлов и деталей от пыли и грязи.
 3. Проверка болтовых соединений, при необходимости их замена.
 4. Проверка исправности и надежности заземления, контактов.
 5. Локальная сварка поврежденной поверхности стеллажа установки, зачистка поверхности в месте сварки и подкраска.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3101-9-1/1	Текущий ремонт установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм, длиной 530 мм	4737,39	4148,12	395,25	1,99	194,02	5,29
2-3101-9-2/1	Текущий ремонт установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм, длиной 2230 мм	9763,65	8882,19	423,15	2,13	458,31	11,12
2-3101-9-3/1	Текущий ремонт установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм, длиной 2720 мм	12859,43	11843,79	451,05	2,27	564,59	14,82
2-3101-9-4/1	Текущий ремонт установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм, длиной 3210 мм	15010,32	13858,34	478,95	2,41	673,03	17,32
2-3101-9-5/1	Текущий ремонт установки деструкции, окисления и озонирования воздуха шириной 530 мм, высотой 5700 мм, длиной 3700 мм	17594,75	16319,71	502,20	2,53	772,84	20,42

Таблица 2-3101-10. Текущий ремонт систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса, каркаса, болтовых соединений, натяжения и целостности фильтровальной ткани (1).
 2. Очистка болтовых соединений (1).
 3. Промывка фильтра с помощью насоса "Керхер" (1).
 4. Подварка пришедшего в негодность каркаса и подкраска.
 5. Проверка работы мешалки (2).
 6. Промывка шламосборника и мешалки с помощью насоса "Керхер" (2).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3101-10-1/1	Текущий ремонт систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц, текущий ремонт, мехшламоотделитель (МШО)	13735,77	11343,16	1757,05	226,91	635,56	17,22
2-3101-10-2/1	Текущий ремонт систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц, текущий ремонт, шламосборник (ШС)	7115,36	5047,99	1530,80	211,24	536,57	7,66

Таблица 2-3101-11. Текущий ремонт диализаторов воды

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр диализатора воды, питающих проводов, проверка целостности узлов и деталей диализатора, подтягивание болтов.
 2. Проверка равномерности подачи воды.
 3. Зачистка контактов электродов, промывка корпуса и камеры диализатора раствором соляной кислоты, сборка диализатора.
 4. Проверка получения щелочной воды.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
2-3101-11-1/1	Текущий ремонт диализаторов воды	5720,00	5720,00	-	-	-	7,08

Таблица 2-3101-12. Текущий ремонт узла распыления щелочной воды

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр узла распыления, каркаса, покрасочного покрытия и сальниковых уплотнений.
 2. Зачистка поврежденных мест, обезжиривание и восстановление покрытия.
 3. Очистка резьбовых соединений.
 4. Проверка подачи воды и воздуха от МОЗов на вакуум-насосы, проверка равномерности подачи водовоздушной смеси в распылители.
 5. Промывка и продувка засорившихся насосов и распылителей.
 6. Замена муфт, распылителей, шлангов при необходимости.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3101-12-1/1	Текущий ремонт узла распыления щелочной воды	6027,14	5789,25	148,25	5,22	89,64	10,88

Таблица 2-3101-13. Текущий ремонт дозаторного устройства

Состав работ: 1. Внешний осмотр, очистка узлов и деталей, произвести проверку расхода соли.
2. Проверка равномерности подачи воды, целостности тканевого мешка, замена при наличии повреждений.
3. Промывка камеры раствором соляной кислоты, сборка дозатора.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
2-3101-13-1/1	Текущий ремонт дозаторного устройства	667,90	579,99	-	-	87,91	1,09

Таблица 2-3101-14. Текущий ремонт узла осушения

Состав работ: 1. Внешний осмотр, проверка целостности металлических уголков каркаса, натяжка фильтровальной ткани на кассетах и целостности самой ткани.
2. Очистка поверхности ловушек от пыли и грязи.
3. Демонтаж фильтров, промывка, установка фильтров на место со смазкой болтовых соединений, при необходимости замена фильтрующего материала и прижимных шайб.
4. Зачистка и покраска инерционно-сорбционных ловушек.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3101-14-1/1	Текущий ремонт узла осушения, инерционно-жалюзийные ловушки	6443,91	5831,82	145,95	47,98	466,14	10,96

Таблица 2-3101-15. Текущий ремонт трубчатого электронагревателя ТЭН

Состав работ: 1. Внешний осмотр ТЭН, протирка поверхности.
2. Проверка надежности заземления, замена сопротивления.
3. Демонтаж ТЭНа, очистка от накипи, промывка в воде.
4. Установка ТЭНа в корпус, подключение питания, при необходимости замена крепления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3101-15-1/1	Текущий ремонт трубчатого электронагревателя ТЭН	1121,32	1082,60	-	-	38,72	1,34

Таблица 2-3101-16. Текущий ремонт двери противопожарной

Состав работ: 1. Внешний осмотр двери на отсутствие механических повреждений, грязи; на наличие прокладки в двери, дверных ручек, петель, замков, доводчиков.
2. Проверка работоспособности запорного устройства.
3. Проверка наличия и работоспособности доводчика, подтяжка.
4. Очистка двери шкуркой, огрунтовка, окраска.
5. Смазка петли, замка, доводчика машинным маслом.
6. Проверка работоспособности системы контроля доступа при помощи магнитной карты.
7. Проверка наличия основного и аварийного освещения.
8. Замена лампы.
9. Проверка наличия и состояния табличек "Аварийный выход".
10. Проверка телефонной связи.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		

2-3101-16-1/1 Текущий ремонт двери противопожарной 3826,62 1462,95 1488,59 897,11 875,08 2,1

Таблица 2-3101-17. Текущий ремонт эвакуационных лотков (склизов)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр эвакуационных путей и выходов на отсутствие посторонних предметов, мусора.
 2. Внешний осмотр лотка на отсутствие механических повреждений, пыли, грязи.
 3. Удаление пыли, грязи тканью.
 4. Проверка освещенности эвакуационных лотков, замена лампочки.
 5. Проверка соответствующей надписи на двери, наличия и состояния знаков, световых табло.
 6. Проверка наличия и состояния доводчика на двери.
 7. Проверка возможности свободного открывания двери.
 8. Тщательный осмотр металлической поверхности эвакуационного лотка, восстановление поврежденного участка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

2-3101-17-1/1 Текущий ремонт эвакуационных лотков (склизов) 2108,23 2048,14 - - 60,09 2,94

Таблица 2-3101-18. Текущий ремонт люков огнестойких противопожарных (МЧС)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр эвакуационных путей и выходов на отсутствие посторонних предметов, мусора.
 2. Внешний осмотр лестницы, люка на отсутствие механических повреждений, грязи, удаление грязи.
 3. Проверка возможности свободного открывания крышки люка.
 4. Проверка состояния петель на крышке люка, подтяжка и смазка петли.
 5. Проверка освещенности люков, замена лампочки.
 6. Огрунтовка, окраска поверхности лестницы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

2-3101-18-1/1 Текущий ремонт люков огнестойких противопожарных (МЧС) 2389,05 1825,21 - - 563,84 2,62

Таблица 2-3101-19. Текущий ремонт пунктов подключения пожарных машин (ППМ)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр ППМ, лестницы люка - на отсутствие механических повреждений, удаление грязи.
 2. Проверка возможности свободного открывания крышки люка.
 3. Проверка маркировки на крышке люка, наличия и состояния знаков и указателей, очистка крышки, окраска.
 4. Проверка состояния соединительной головки для пожарных рукавов, очистка от грязи и коррозии, окраска.
 5. Проверка состояния трубопровода ("сухотруба").
 6. Проверка состояния задвижек.
 7. Проверка состояния петель на крышке люка, подтяжка и смазка петли.
 8. Проверка освещенности люков, замена лампочки (3).
 9. Осмотр внутренней поверхности колодца ППМ на отсутствие воды, откачка воды.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

2-3101-19-1/1 Текущий ремонт пунктов подключения пожарных машин (ППМ) 1953,20 1162,92 - - 790,28 1,67

Таблица 2-3101-20. Текущий ремонт накопительной емкости

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка механическая и при помощи струи воды.
 3. Проведение местных сварочных работ (при необходимости).
 4. Восстановление защитного покрытия.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

2-3101-20-1/1 Текущий ремонт накопительной емкости, текущий ремонт 20523,66 15352,10 381,30 1,92 4790,26 22,69

Таблица 2-3101-21. Текущий ремонт блоков высоковольтных щитов управления

Состав работ: 1. Внешний осмотр отсеков модулей окислителей, высоковольтного трансформатора, элементов защиты модулей окисления, пускателя, протирка деталей оборудования и стен отсеков.
2. Проверка уровня масла в высоковольтном трансформаторе, долив при необходимости.
3. Проверка подключения трансформатора, предохранителя-разрядника, заземления щита, трансформатора.
4. Пайка контактов, замена вышедших из строя защитного устройства, предохранителей и выключателя при необходимости.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3101-21-1/1	Текущий ремонт блоков высоковольтных щитов управления ЩУ-МОЗ и ЩУ-УОВ	4103,34	4055,71	-	-	47,63	5,02

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3102-1. Замена электрохимического датчика газоанализатора

Состав работ: 1. Замена электрохимического датчика.

Измеритель: 1 датчик

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3102-1-1/1	Замена электрохимического датчика газоанализатора	954,85	954,85	-	-	-	1,01

Таблица 2-3102-2. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля

Состав работ: 1. Обеспечить безопасность рабочего места в тоннеле установкой специально оборудованного автомобиля.
2. Обеспечить доступ к датчику, замена датчика.

Измеритель: 1 датчик

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3102-2-1/1	Замена датчиков системы контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля	584,09	584,09	-	-	-	0,9

Таблица 2-3102-3. Замена газочувствительных картриджей датчиков типа "Арех"

Состав работ: 1. Обеспечение безопасности рабочего места в тоннеле установкой специально оборудованного автомобиля.
2. Обеспечение доступа к датчику и замена газочувствительного датчика.

Измеритель: 1 датчик

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3102-3-1/1	Замена газочувствительных картриджей датчиков типа "Арех"	1079,91	680,20	399,71	240,89	-	0,91

Таблица 2-3102-4. Замена вентиля пожарного углового латунного

Состав работ: 1. Демонтаж вентиля.
2. Монтаж нового вентиля.
3. Смазка мест крепления маслом.
4. Проверка крепления вентиля.
5. Проверка работоспособности вентиля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3102-4-1/1	Замена вентиля пожарного углового латунного	580,27	272,17	303,23	182,75	4,87	0,39

Таблица 2-3102-5. Замена доводчиков (устройств для samozакрывания дверей)

- Состав работ:**
1. Демонтаж вышедшего из строя доводчика.
 2. Установка нового доводчика.
 3. Проверка надежности фиксации доводчика, при необходимости подтяжка, смазка, подкраска мест установки.
 4. Проверка работоспособности доводчика: плавность хода двери, отрегулирование скорости закрывания двери, установка функции "прихлопа" при монтаже, фиксация двери в открытом состоянии.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3102-5-1/1	Замена доводчиков (устройств для самозакрывания дверей)	1456,94	675,26	744,29	448,56	37,39	0,97

Таблица 2-3102-6. Замена клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса клапана на отсутствие механических повреждений.
 2. Демонтаж старого клапана.
 3. Установка нового клапана.
 4. Проверка состояния крепления к фланцу, смазка места крепления.
 5. Проверка работоспособности клапана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3102-6-1/1	Замена клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)	813,63	808,11	-	-	5,52	1,16

Таблица 2-3102-7. Ствол пожарный лафетный

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли с составных частей ствола: насадки, лафета, переносного основания (1, 2).
 3. Демонтаж сломанного лафета (3).
 4. Проверка состояния крепления ствола к лафету (2).
 5. Отсоединение лафета от ствола (2).
 6. Промывка ствола и нового лафета под струей воды (2, 3).
 7. Сборка лафета со стволом (2, 3).
 8. Проверка крепления ствола к лафету (2, 3).
 9. Смазка мест соединения (2, 3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
2-3102-7-1/1	Замена ствола пожарного лафетного	521,04	515,52	-	-	5,52	0,74

Таблица 2-3102-8. Замена электрооборудования систем газоочистки

- Состав работ:**
1. Снятие защитной сетки с ОУФ, замена старой лампы на новую (1).
 2. Разболчивание фланцевых соединений, замена задвижки, сболчивание фланцевых соединений (2).
 3. Замена неисправного стартера на новый с контактными соединениями (3).
 4. Снятие крышки дросселя, проверка контактов, подтягивание гаек (3).
 5. Демонтаж модуля УОВ, озонатора (4).
 6. Открывание дверцы озонатора (разболчивание), замена старого изолятора на новый (4).
 7. Снятие старого и наклейка нового резинового уплотнителя (5).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3102-8-1/1	Замена электрооборудования систем газоочистки - лампы ультрафиолетовых облучателей (ОУФ)	2342,94	2342,94	-	-	-	2,9
2-3102-8-2/1	Замена электрооборудования систем газоочистки - фотодатчики ультрафиолетовых облучателей (ОУФ)	1761,24	1761,24	-	-	-	2,18
2-3102-8-3/1	Замена электрооборудования систем газоочистки - стартеры	807,91	807,91	-	-	-	1

2-3102-8-4/1	Замена электрооборудования систем газоочистки - изоляторы	686,10	686,10	-	-	-	0,85
2-3102-8-5/1	Замена электрооборудования систем газоочистки - резиновый уплотнитель на дверцах окислительного модуля (УОВ)	1821,65	1583,50	-	-	238,15	1,96

Таблица 2-3102-9. Замена фильтра щелочной составляющей от твердых частиц, мехшламоотделитель (МШО)

Состав работ:

1. Очистка болтовых соединений от пыли и грязи.
2. Промывка поверхности мехшламоотделителя.
3. Замена фильтра.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3102-9-1/1	Замена фильтра щелочной составляющей от твердых частиц - мехшламоотделитель (МШО)	5849,60	4317,48	651,15	214,08	880,97	6,66

Таблица 2-3102-10. Замена двери противопожарной

Состав работ:

1. Проверка работоспособности запорного устройства.
2. Отсоединение от двери доводчика, демонтаж двери с петель.
3. Демонтаж ручек дверных, замка, датчика магнитоконтактного СМК, контроллера системы СКД со старой двери.
4. Монтаж ручек дверных, замка, датчика магнитоконтактного СМК, контроллера системы контроля доступа на новую дверь.
5. Установка новой двери на петли, закрепление доводчика.
6. Очистка двери шкуркой, огрунтовка, окраска.
7. Проверка работоспособности системы контроля доступа при помощи магнитной карты.
8. Проверка наличия основного и аварийного освещения.
9. Проверка наличия и состояния табличек "Аварийный выход".
10. Проверка телефонной связи.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3102-10-1/1	Замена двери противопожарной	10858,83	5232,29	5154,92	3106,67	471,62	7,51

Таблица 2-3102-11. Замена пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)

Состав работ:

1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, пыли.
2. Удаление пыли мягкой тряпкой.
3. Демонтаж старого крана.
4. Установка нового крана.
5. Проверка работоспособности КШЗ при неработающем и работающем электроприводе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3102-11-1/1	Замена пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)	1424,73	1421,16	-	-	3,57	2,04

Раздел 6. Техническое обслуживание и текущий ремонт

Таблица 2-3106-1. Калибровка

Состав работ:

1. Демонтировать картридж, сигнализатор, газоанализатор, измерительный преобразователь (1-4).
2. Отвести в мастерскую (1-4).
3. Провести калибровку.
4. Привести из мастерской и установить на рабочее место картридж, сигнализатор, измерительный преобразователь, газоанализатор (1-4).

Измеритель: 1 датчик (1), 1 шт. (2-5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3106-1-1/1	Калибровка датчика типа "Арех"	7719,82	4094,84	3624,98	2184,64	-	4,71

2-3106-1-2/1	Калибровка сигнализатора типа "СОУ-1"	4965,69	3573,59	1392,10	838,97	-	4,06
2-3106-1-3/1	Калибровка газоанализатора типа "Impact"	1096,13	1096,13	-	-	-	1,16
2-3106-1-4/1	Калибровка измерительного преобразователя	7467,66	4090,78	3376,88	2035,12	-	4,67
2-3106-1-5/1	Калибровка газоанализатора типа "Хоббит-Т"	2233,98	2233,98	-	-	-	2,36

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Контрольно-измерительные приборы АСУ

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3201-1. Текущий ремонт устройств измерения

Состав работ:	1. Проведение внешнего осмотра. 2. Отключение электропитания с устройства. 3. Проверка предохранителя на стороне подводки электропитания. 4. Очистка от пыли и грязи снаружи. 5. Отсоединение провода монтажной подводки, зачистка места контактных соединений. 6. Открытие крышки устройства. 7. Проверка состояния элементов на плате. 8. Очистка от пыли и грязи устройства изнутри. 9. Закрытие крышки устройства. 10. Присоединение провода на штатные места (контакты). 11. Проверка монтажа и соединений монтажной подводки. 12. Проверка правильности подключения прибора. 13. Подключение прибора к питанию. 14. Подача питания на электроустановку. 15. Проверка работоспособности устройства, оценка работы измерительного прибора в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. 16. Проверка установки в ПЗУ прибора.
---------------	--

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3201-1-1/1	Текущий ремонт электромагнитного амперметра	3354,23	2636,19	482,41	290,73	235,63	4,13
2-3201-1-2/1	Текущий ремонт электромагнитного вольтметра	3682,99	2937,38	509,98	307,34	235,63	4,6
2-3201-1-3/1	Текущий ремонт А-изометра	3413,78	2681,95	496,20	299,04	235,63	4,2
2-3201-1-4/1	Текущий ремонт мановакуумметра	3188,20	2470,16	482,41	290,73	235,63	3,87

Таблица 2-3201-2. Блоки и модули ключей (тиристорные, транзисторные, термисторные)

Состав работ:	1. Измерение сопротивления всех тиристоров. 2. Выявление поврежденного тиристора. 3. Замер сопротивления между фазой сети и фазой обмотки двигателя. 4. Сравнение L1-T1 сопротивление исправных тиристоров (более 100 кОм). 5. Замена неисправного тиристора или платы тиристоров.
---------------	--

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3201-2-1/1	Текущий ремонт блоков и модулей ключей (тиристорных, транзисторных, термисторных)	3160,52	3065,09	-	-	95,43	4,8

Таблица 2-3201-3. Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства

Состав работ:	1. Отключение электропитания. 2. Внешний осмотр. 3. Очистка от пыли, копоти, грязи. 4. Протирка контактов мягкой тканью. 5. Проверка работы светодиода. 6. Проверка электрозащиты от перегрузки. 7. Проверка защиты блока от короткого замыкания по выходу. 8. Проверка устойчивости ограничения пускового тона, возможности устранения перегрузок. 9. Проверка времени задержки включения рабочего режима. 10. Проверка подходящих цепей 220 V переменного тока. 11. Проверка отходящих цепей 220 V постоянного тока. 12. Замер емкости аккумулятора на разряд а/час. 13. Замер разрядного тока. 14. Проверка блока питания на возможность переключения на резервный аккумулятор. 15. Протяжка контактов, протирка тканью.
---------------	---

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3201-3-1/1	Текущий ремонт блоков питания, выпрямители и зарядные устройства	8141,29	8045,86	-	-	95,43	12,6

Таблица 2-3201-4. Блоки регулятора, контроля и защиты

Состав работ:

1. Отключение электропитания.
2. Проверка крепления контроллера.
3. Контроль электрических соединений.
4. Выемка шлейфа клавиатуры и дисплея.
5. Выемка контроллера, проверка на стенде, восстановление записи программы программатором.
6. Установка по месту контроллера, клавиатуры, крышки корпуса.
7. Протирка спиртовым раствором наружных поверхностей.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3201-4-1/1	Текущий ремонт блоков регулятора, контроля и защиты	10613,57	10518,14	-	-	95,43	16,47

Таблица 2-3201-5. Вентиляторы для охлаждения оборудования

Состав работ:

1. Отключение электропитания.
2. Отсоединение силовых концов проводов, проводов управления от клеммника.
3. Проверка сопротивления изоляции мегомметром.
4. Проверка плавности хода вала.
5. Подсоединение провода управления и силовой подводки к клеммным соединениям, протяжка.
6. Проверка электрической цепи, магнитного пускателя.
7. Выставление токовых и тепловых уставок.
8. Включение электропитания.
9. Проверка в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3201-5-1/1	Текущий ремонт вентиляторов для охлаждения оборудования	9827,08	9731,65	-	-	95,43	15,24

Таблица 2-3201-6. Датчики и измерители давления

Состав работ:

1. Отключение электропитания.
2. Очистка от копоти, нагара, наплывов.
3. Вскрытие крышки, отсоединение проводов с клемм присоединения.
4. Маркировка отсоединенных проводов.
5. Отсоединение диф. трубок от штуцеров.
6. Установка заглушек на штуцере.
7. Снятие крепежа, выемка датчика, осмотр корпуса.
8. Разборка датчика, промывка контактных групп спиртосодержащим раствором.
9. Выставление уставок согласно техническому паспорту.
10. Подсоединение проводов присоединения.
11. Закрытие крышки.
12. Подсоединение дифференциальных трубок давления.
13. Включение электропитания.
14. Опробование в работе методом имитации.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3201-6-1/1	Текущий ремонт датчиков и измерителей давления	6723,68	6628,25	-	-	95,43	10,38

Таблица 2-3201-7. Датчики и сигнализаторы уровня датчиков угла поворота

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Очистка от копоти, грязи эл. контактных групп.
 3. Снятие датчика-реле.
 4. Разборка датчика.
 5. Проверка срабатывания релейных контактов.
 6. Промывка релейных контактов раствором спирта.
 7. Зачистка места заземляющего проводника шкуркой.
 8. Заземление корпуса передающего преобразователя.
 9. Сборка датчика, установка по месту, закрепление крепежом.
 10. Включение электропитания.
 11. Проверка срабатывания реле замыканием электродов датчика на корпус.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3201-7-1/1	Текущий ремонт датчиков и сигнализаторов уровня датчиков угла поворота	4238,62	4143,19	-	-	95,43	6,49

Таблица 2-3201-8. Датчики и регуляторы температуры

- Состав работ:**
1. Контроль работы датчика и его функционирования с помощью электронного регулятора температуры EC1.
 2. Протирка слотов и релейных контактов.
 3. Проверка работы релейного, аналогового модулей и модулей связи.
 4. Проверка колебаний напряжения, нагрузки на тиристорных и релейных выходах.
 5. Проверка корпуса датчика на отсутствие трещин.
 6. Проверка потребляемой мощности (5 Вт).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3201-8-1/1	Текущий ремонт датчики и регуляторов температуры	4094,24	4086,78	-	-	7,46	6,4

Таблица 2-3201-9. Дроссели коммутирующие

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Прозвон электрической цепи дроссельного подключения.
 3. Замер омического сопротивления и одновременно индуктивности катушки на наличие или отсутствие межвиткового замыкания.
 4. Проверка контрольного сопротивления с техническим формуляром.
 5. Решение вопроса о пригодности к эксплуатации.
 6. Включение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3201-9-1/1	Текущий ремонт дросселей коммутирующих	5275,22	5179,79	-	-	95,43	8,11

Таблица 2-3201-10. Контактторы, разъединители и выключатели

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Осмотр и определение степени износа дугогасительных вкладышей.
 3. Проверка действия механизма свободного расцепления.
 4. Проверка сопротивления изоляции предохранителей.
 5. Проверка целостности плавкой вставки.
 6. Определение соответствия номинального тока плавкой вставки проектным данным.
 7. Проверка наличия маркировки плавкой вставки.
 8. Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя.
 9. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3201-10-1/1	Текущий ремонт контакторов, разъединителей и выключателей	9694,05	9598,62	-	-	95,43	15,03

Таблица 2-3201-11. Механическая взаимоблокировка для силового выключателя SENTRON WL

- Состав работ:**
1. Отключение силового выключателя.
 2. Открытие двери.
 3. Смазка личинки замка, промывка керосином.
 4. Снятие штанги с поворотной ручки.
 5. Разборка поворотной ручки, снятие личинки.
 6. Промывка в керосине, протирка, установка вместе с ручкой по месту.
 7. Выправление штанги поворотного выключателя, зачистка концов фиксации штанги, осмотр места включения (присоединения), при необходимости фиксирование посадочного места винтами.
 8. Промывка шестеренок поворотной части выключателя керосином, смазка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3201-11-1/1	Текущий ремонт механической взаимоблокировки для силового выключателя SENTRON WL	5295,57	5185,11	-	-	110,46	8,12

Таблица 2-3201-12. Преобразователи систем

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Измерение сопротивления изоляции токоведущих цепей.
 3. Испытание изоляции токоведущих цепей.
 4. Проверка режимов работы силовых полупроводниковых приборов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3201-12-1/1	Текущий ремонт преобразователя систем	7119,59	7024,16	-	-	95,43	11

Таблица 2-3201-13. Трансформаторы, дроссели

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Отключение электропитания.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Протяжка контактных соединений.
 5. Проверка рабочего состояния замером напряжения на низкой стороне, высокой стороне.
 6. Проверка штекеров низковольтного и высоковольтного напряжения.
 7. Проверка болтовых соединений крепежа, фиксация их.
 8. Проверка изоляции первичных и вторичных обмоток.
 9. Снятие характеристик намагничивания.
 10. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь "tg" изоляции обмоток.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3201-13-1/1	Текущий ремонт трансформаторов, дросселей	2956,17	2860,74	-	-	95,43	4,48

Таблица 2-3201-14. Фильтры сетевые, селекционные, подавления радиопомех

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Включение электропитания.
 3. Проверка каждого конденсатора на рабочую емкость.
 4. Замер омметром цепочки регистров и каждого в отдельности.
 5. Замер сопротивления подстроечных резисторов.
 6. Проверка цепи аналогового переключателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3201-14-1/1	Текущий ремонт фильтров сетевых, селекционных. подавления радиопомех	7280,29	7184,86	-	-	95,43	11,25

Таблица 2-3201-15. Устройства механической защиты, механические приводы дверей, шкафов

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Снятие и разборка замкового фиксатора с ключом.
 3. Выявление и замена деталей, непригодных для эксплуатации.
 4. Разборка замкового устройства, вынимание личинки, промывка в керосине, сушка феном, смазка.
 5. Замена вышедшего из строя шарнира, смазка.
 6. Отриховка шарнирных тяг, очистка от грязи и копоты.
 7. Выравнивание направляющих ригелей устройства.
 8. Сборка, затягивание крепежом, опробование на плавность хода, закрытие двери.
 9. Включение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3201-15-1/1	Текущий ремонт устройств механической защиты, механических приводов дверей, шкафов	5563,77	5453,31	-	-	110,46	8,54

Таблица 2-3201-16. Процессоры, блоки контроллеров, модули управления и программирования

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Демонтаж корпуса блока управления.
 4. Отсоединение винтов клеммного присоединения проводов, снятие проводов, маркировка.
 5. Снятие винтов крепления платы управления и выемка из корпуса.
 6. Постановка на стенд, проверка осциллографом прохождения сигналов (их конфигурация).
 7. Проверка микросхемных модулей с помощью тестера 4317С.
 8. Выпайка выявленного неисправного модуля, установка нового, пропайка.
 9. Проверка омического сопротивления резисторов и рабочей емкости конденсаторов.
 10. Замена выявленных непригодных деталей на новые, пропайка их.
 11. Протирание платы после пайки спиртовым раствором от флюсового следа.
 12. Установка ключа в поршне, восстановление клеммных соединений.
 13. Закрепление винтов.
 14. Включение электропитания, опробование в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-3201-16-1/1	Текущий ремонт процессоров, блоков контроллеров, модулей управления и программирования	17253,89	17253,89	-	-	-	27,02

Таблица 2-3201-17. Коннекторы, штекеры, платы расширения клемм, интерфейсные платы с клеммами

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Отсоединение от клеммных соединений крепежных винтов, подключаемых к плате устройств.
 3. Отсоединение винтов крепления, находящихся на плате устройств.
 4. Отсоединение креплений монтажной платы.
 5. Выемка платы, замер всех разъемов подключаемых устройств на предмет короткого замыкания мультиметром.
 6. Выпайка короткозамкнутого разъема, вставка нового, пропайка.
 7. Прозвон соединений разъемов.
 8. Протирка платы спиртом, осмотр на отсутствие трещин, сколов, разрывов печати.
 9. Установка на место. Сборка клеммных разъемов, закрепление платы и устанавливаемых на ней устройств винтом.
 10. Включение электропитания, проверка в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
2-3201-17-1/1	Текущий ремонт коннекторов штекеров, плат расширения клемм, интерфейсных плат с клеммами	19250,75	9782,74	9372,58	5648,49	95,43	15,32

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3202-1. Замена устройств измерения

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания с устройства.
 2. Проверка предохранителя на стороне подводки электропитания.
 3. Отсоединение провода монтажной подводки.
 4. Демонтаж старого устройства.
 5. Монтаж нового устройства.
 6. Подключение провода монтажной подводки.
 7. Подключение прибора к питанию.
 8. Подача питания на электроустановку.
 9. Проверка работоспособности устройства, оценка работы измерительного прибора в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-3202-1-1/1	Замена электромагнитного амперметра	2366,12	1869,92	496,20	299,04	-	2,93
2-3202-1-2/1	Замена электромагнитного вольтметра	2435,39	1966,76	468,63	282,42	-	3,08
2-3202-1-3/1	Замена А-изометра	2561,73	2010,40	551,33	332,26	-	3,15
2-3202-1-4/1	Замена мановакуумметра	2488,51	1992,31	496,20	299,04	-	3,12

Таблица 2-3202-2. Конденсаторы

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания, снятие остаточного напряжения с помощью нагрузочной вилки.
 2. Внешний осмотр на отсутствие повреждений, вздутий, опливов, подгара и копоти.
 3. Отсоединение крепежа выводов конденсатора.
 4. Отсоединение опоясывающей стойки конденсатора.
 5. Установка нового конденсатора.
 6. Закрепление опоясывающей стойки конденсатора.
 7. Закрепление гайками выводных концов конденсаторов к шине.
 8. Включение электропитания, проверка в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
2-3202-2-1/1	Замена конденсаторов	2330,39	2234,96	-	-	95,43	3,5

Таблица 2-3202-3. Блоки и модули ключей (тиристорные, транзисторные, термисторные)

- Состав работ:**
1. Отсоединение платы тиристоров от каркасного основания.
 2. Отсоединение провода присоединения входа-выхода.
 3. Снятие верхней части устройства с управляющей частью.
 4. Разъединение токовых шин.
 5. Маркировка провода присоединения.
 6. Снятие монтажных проводов.
 7. Демонтаж тиристорного модуля.
 8. Установка на место нового модуля (платы).
 9. Присоединение проводов присоединения.
 10. Соединение токовых шин.
 11. Установка на место верхней части устройства и управляющей части.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3202-3-1/1	Замена блоков и модулей ключей (тиристорных, транзисторных, термисторных)	1832,32	1736,89	-	-	95,43	2,72

Таблица 2-3202-4. Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Внешний осмотр.
 3. Очистка от пыли, копоти, грязи.
 4. Протирка контактов мягкой тканью.
 5. Проверка работы светодиода.
 6. Проверка электрозащиты от перегрузки.
 7. Проверка защиты блока от короткого замыкания по выходу.
 8. Проверка устойчивости ограничения пускового тона, возможности устранения перегрузок.
 9. Проверка времени задержки включения рабочего режима.
 10. Проверка подходящих цепей 220 V переменного тока.
 11. Проверка отходящих цепей 220 V постоянного тока.
 12. Замер емкости аккумулятора на разряд а/час.
 13. Замер разрядного тока.
 14. Проверка блока питания на возможность переключения на резервный аккумулятор.
 15. Протяжка контактов, протирка тканью.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-3202-4-1/1	Замена блоков питания, выпрямителей и зарядных устройств	1735,47	1640,04	-	-	95,43	2,57

Таблица 2-3202-5. Блоки регулятора, контроля и защиты

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Открывание крышки корпуса контроллера.
 3. Отсоединение проводов внешних соединений, маркировка.
 4. Замена блока регулятора.
 5. Снятие крышки корпуса.
 6. Подсоединение проводов внешних соединений.
 7. Закрытие крышки корпуса.
 8. Включение электропитания.
 9. Проверка в режиме "ожидание", режиме "прогрев" работы дисплея.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
2-3202-5-1/1	Замена блоков регулятора, контроля и защиты	4662,20	4566,77	-	-	95,43	7,15

Таблица 2-3202-6. Вентиляторы для охлаждения оборудования

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Отсоединение силовых концов проводов, проводов присоединения от клеммника.
 3. Отсоединение анкерных болтов от фундаментной плиты (откручивание гаек с анкером).
 4. Демонтаж обеих гаек крыльчатки вентилятора.
 5. Демонтаж вентилятора, вышедшего из строя.
 6. Выявление причин выхода из строя (разборка, осмотр подшипников, вала, проверка сопротивления, межвиткового замыкания, состояния крыльчатки).
 7. Установка нового вентилятора, закрепление анкерных болтов гайками.
 8. Подсоединение силовых проводов к клеммной колодке.
 9. Прозвон силовой цепи на прохождение сигнала.
 10. Прозвон цепи управления.
 11. Выставление токовых и тепловых уставок.
 12. Включение электропитания.
 13. Проверка в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
2-3202-6-1/1	Замена вентиляторов для охлаждения оборудования	1533,25	1437,82	-	-	95,43	2,25

Таблица 2-3202-7. Датчики и измерители давления

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Вскрытие крышки, отсоединение проводов с клемм присоединения.
 3. Маркировка отсоединенных проводов.
 4. Отсоединение трубок подвода воздуха.
 5. Установка заглушек на штуцере.
 6. Снятие крепежа, выемка датчика.
 7. Осмотр нового датчика, снятие крышки.
 8. Осмотр электроконтактных групп и мембраны.
 9. Выставление уставок согласно техническому паспорту.
 10. Подсоединение проводов присоединения.
 11. Закрытие крышки.
 12. Подсоединение трубок подвода воздуха с предварительным снятием заглушек со штуцера.
 13. Включение электропитания.
 14. Опробование в работе методом имитации.
- Измеритель:** 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
2-3202-7-1/1	Замена датчиков и измерителей давления	1663,80	1583,62	-	-	80,18	2,48

Таблица 2-3202-8. Датчики и сигнализаторы уровня датчиков угла поворота

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Вскрытие крышки, отсоединение с клемм проводов присоединения.
 3. Маркировка отсоединенных проводов.
 4. Снятие крепежа.
 5. Отсоединение трубок подвода воздуха.
 6. Выемка датчика из посадочного места.
 7. Установка заглушек на штуцере подвода воздуха.
 8. Осмотр нового датчика, снятой крышки, э/контактных групп и мембраны.
 9. Установка датчика на посадочное место, закрепление винтом.
 10. Подсоединение трубки подачи воздуха, снятие заглушек со штуцеров.
 11. Подсоединение к клеммам проводов.
 12. Выставление уставки по паспортной диаграмме.
 13. Закрытие крышки.
 14. Опробование в работе методом имитации.
- Измеритель:** 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
2-3202-8-1/1	Замена датчиков и сигнализаторов уровня датчиков угла поворота	2889,84	2809,66	-	-	80,18	4,4

Таблица 2-3202-9. Датчики и регуляторы температуры

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Контроль работы датчика и его функционирования с помощью электронного регулятора температуры ЕС1.
 3. Отсоединение проводов от корпуса преобразователя, маркировка.
 4. Выемка датчика, осмотр, выявление причины отказа.
 5. Подготовка и установка сменного датчика, подсоединение проводов.
 6. Проверка работоспособности по входным/выходным модулям.
 7. Выставление параметров датчика с помощью дисплея.
- Измеритель:** 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
2-3202-9-1/1	Замена датчиков и регуляторов температуры	1421,16	1340,98	-	-	80,18	2,1

Таблица 2-3202-10. Дроссели коммутирующие

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Отсоединение силовых входных и выходных цепей.
 3. Отсоединение крепежа дросселя.
 4. Демонтаж дросселя.
 5. Установка дросселя.
 6. Подсоединение силовых входных и выходных цепей.
 7. Включение электропитания.
 8. Проверка работоспособности.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3202-10-1/1	Замена дросселей коммутирующих	1449,18	1353,75	-	-	95,43	2,12

Таблица 2-3202-11. Контактторы, разъединители и выключатели

Состав работ:

1. Отключение электропитания.
2. Определение соответствия номинального тока плавкой вставки проектным данным, маркировки.
3. Отсоединение силовых кабелей от клемм и крепежа контактора.
4. Выемка контактора, установка нового контактора с закреплением.
5. Подсоединение силовых кабелей. Выполнение протяжки.
6. Замена предохранителя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3202-11-1/1	Замена контакторов, разъединителей и выключателей	2266,53	2171,10	-	-	95,43	3,4

Таблица 2-3202-12. Механическая взаимоблокировка для силового выключателя SENTRON WL

Состав работ:

1. Отключение силового выключателя.
2. Открытие двери.
3. Смазка личинки замка.
4. Снятие штанги с поворотной ручки.
5. Демонтаж поворотной ручки и корпуса замка (запирающее устройство).
6. Установка по месту нового запирающего устройства, протяжка стяжек крепления.
7. Проверка исправности и плавности хода устройства.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3202-12-1/1	Замена механической взаимоблокировки для силового выключателя SENTRON WL	2119,46	2012,53	-	-	106,93	3,15

Таблица 2-3202-13. Преобразователи систем

Состав работ:

1. Отключение электропитания.
2. Отсоединение проводов.
3. Снятие заземляющего проводника.
4. Снятие крепежа панели.
5. Снятие панели преобразователя.
6. Установка проверенной панели, прошедшей ТО, ТР.
7. Присоединение проводов.
8. Фиксирование панели защелками и крепежом.
9. Опробование в работе снятием рабочих характеристик.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3202-13-1/1	Замена преобразователей систем	1660,96	1565,53	-	-	95,43	2,45

Таблица 2-3202-14. Фильтры сетевые, селекционные, подавления радиопомех

Состав работ:

1. Отключение электропитания.
2. Выпайка цепочки конденсаторов, вышедших из строя.
3. Выпайка цепочки подстроечных резисторов.
4. Отсоединение провода аналогового переключателя.
5. Зачистка панели, распаячных деталей.
6. Прозвон, замер емкости и сопротивления на соответствие расчетной схеме.
7. Пропайка выводных концов.
8. Соединение проводов переключателя.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3202-14-1/1	Замена фильтров сетевых, селекционных, подавления радиопомех	2930,63	2835,20	-	-	95,43	4,44

Таблица 2-3202-15. Устройства механической защиты, механические приводы дверей, шкафов

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Разборка замкового устройства, промывка в керосине, смазка.
 3. Демонтаж неисправного привода устройства механической защиты.
 4. Вывинчивание винтов крепления шарнирных тяг и замкового устройства с поворотной ручкой.
 5. Подготовка нового запирающего устройства. Установка на место монтажа, закрепление винтами.
 6. Смазка шарнирного соединения запирающего устройства.
 7. Проверка фиксации соединений, плавности хода рычажной системы, надежности работы блокирующего ригеля.
 8. Включение электропитания.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3202-15-1/1	Замена устройств механической защиты, механических приводов дверей, шкафов	1548,28	1437,82	-	-	110,46	2,25

Таблица 2-3202-16. Процессоры, блоки контроллеров, модули управления и программирования

- Состав работ:**
1. Открытие двери электрошкафа.
 2. Отсоединение разъемов подключения от платы управления.
 3. Отсоединение клеммных подключений.
 4. Маркировка отсоединенных проводов по схеме подключения.
 5. Вынимание платы.
 6. Вставка проверенной на стенде платы управления.
 7. Закрепление винтами, соединение клеммных соединений и штекерных разъемов.
 8. Прозвон осциллографом прохождения импульсов соответствующей конфигурации (ПТЭ) электроустановок потребителей.
 9. Включение электропитания, опробование в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3202-16-1/1	Замена процессоров, блоков контроллеров, модулей управления и программирования	2618,10	2618,10	-	-	-	4,1

Таблица 2-3202-17. Коннекторы, штекеры, платы расширения клемм, интерфейсные платы с клеммами

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Отсоединение от клеммных соединений крепежных винтов, подключаемых к плате устройств.
 3. Отсоединение креплений монтажной платы.
 4. Выемка платы.
 5. Прозвон цепей входа-выхода.
 6. Отсоединение всех штекерных соединений.
 7. Вставка новой платы.
 8. Закрепление винтами крепежа, соединение штекерных соединений.
 9. Соединение клеммных соединений.
 10. Включение электропитания, проверка в работе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3202-17-1/1	Замена коннекторов, штекеров, плат расширения клемм. интерфейсных платы с клеммами	4246,41	1435,69	2715,29	1636,40	95,43	2,25

Таблица 2-3202-18. Трансформаторы, дроссели, замена

- Состав работ:**
1. Отключение электропитания.
 2. Отсоединение проводов.
 3. Разрядка трансформатора для снятия остаточного напряжения.
 4. Снятие крепежа, болтов и защелки.
 5. Подсоединение проводов.
 6. Закрепление крепежом к основанию.
 7. Установить заземление на первичную обмотку.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
2-3202-18-1/1	Замена трансформаторов, дросселей	1469,40	1373,97	-	-	95,43	2,15

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы пожаротушения

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3301-1. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка снаружи от пыли и грязи.
 3. Очистка изнутри от пыли и грязи.
 4. Проверка работоспособности.
 5. Отключение электропитания.
 6. Демонтаж электрических аппаратов и коммутационного оборудования с частичной разборкой, промывкой, регулировкой, наладкой, сборкой, просушкой и установкой по месту.
 7. Включение электропитания.
 8. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
2-3301-1-1/1	Текущий ремонт шкафа управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца	7061,76	6301,18	661,59	398,72	98,99	9,72

Таблица 2-3301-2. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка снаружи от пыли и грязи.
 3. Очистка изнутри от пыли и грязи.
 4. Проверка работоспособности.
 5. Отключение электропитания.
 6. Демонтаж электрических аппаратов и коммутационного оборудования с частичной разборкой, промывкой, регулировкой, наладкой, сборкой, просушкой и установкой по месту.
 7. Включение электропитания.
 8. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3301-2-1/1	Текущий ремонт шкафа управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца	29346,61	27845,10	1309,40	789,13	192,11	39,97

Таблица 2-3301-3. Текущий ремонт трубчатого электронагревателя ТЭН

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр ТЭН, протирка поверхности.
 2. Проверка надежности заземления, замена сопротивления.
 3. Демонтаж ТЭНа, очистка от накипи, промывка в воде.
 4. Установка ТЭНа в корпус, подключение питания, при необходимости замена крепления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	материальные ресурсы	
2-3301-3-1/1	Текущий ремонт трубчатого электронагревателя ТЭН	1121,32	1082,60	-	-	1,34

Таблица 2-3301-4. Текущий ремонт двери противопожарной

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр двери на отсутствие механических повреждений, грязи; на наличие прокладки в двери, дверных ручек, петель, замков, доводчиков.
 2. Проверка работоспособности запорного устройства.
 3. Проверка наличия и работоспособности доводчика, подтяжка.
 4. Очистка двери шкуркой, огрунтовка, окраска.
 5. Смазка петли, замка, доводчика машинным маслом.
 6. Проверка работоспособности системы контроля доступа при помощи магнитной карты.
 7. Проверка наличия основного и аварийного освещения.
 8. Замена лампы.
 9. Проверка наличия и состояния табличек "Аварийный выход".
 10. Проверка телефонной связи.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	материальные ресурсы	
2-3301-4-1/1	Текущий ремонт двери противопожарной	3826,62	1462,95	1488,59	875,08	2,1

Таблица 2-3301-5. Текущий ремонт эвакуационных лотков (склизов)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр эвакуационных путей и выходов на отсутствие посторонних предметов, мусора.
 2. Внешний осмотр лотка на отсутствие механических повреждений, пыли, грязи.
 3. Удаление пыли, грязи тканью.
 4. Проверка освещенности эвакуационных лотков, замена лампочки.
 5. Проверка соответствующей надписи на двери, наличия и состояния знаков, световых табло.
 6. Проверка наличия и состояния доводчика на двери.
 7. Проверка возможности свободного открывания двери.
 8. Тщательный осмотр металлической поверхности эвакуационного лотка, восстановление поврежденного участка.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	материальные ресурсы	
2-3301-5-1/1	Текущий ремонт эвакуационных лотков (склизов)	2108,23	2048,14	-	60,09	2,94

Таблица 2-3301-6. Текущий ремонт люков огнестойких противопожарных (МЧС)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр эвакуационных путей и выходов на отсутствие посторонних предметов, мусора.
 2. Внешний осмотр лестницы, люка на отсутствие механических повреждений, грязи, удаление грязи.
 3. Проверка возможности свободного открывания крышки люка.
 4. Проверка состояния петель на крышке люка, подтяжка и смазка петли.
 5. Проверка освещенности люков, замена лампочки.
 6. Огрунтовка, окраска поверхности лестницы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	материальные ресурсы	
2-3301-6-1/1	Текущий ремонт люков огнестойких противопожарных (МЧС)	2389,05	1825,21	-	563,84	2,62

Таблица 2-3301-7. Текущий ремонт пунктов подключения пожарных машин (ППМ)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр ППМ, лестницы люка - на отсутствие механических повреждений, удаление грязи.
 2. Проверка возможности свободного открывания крышки люка.
 3. Проверка маркировки на крышке люка, наличия и состояния знаков и указателей, очистка крышки, окраска.
 4. Проверка состояния соединительной головки для пожарных рукавов, очистка от грязи и коррозии, окраска.
 5. Проверка состояния трубопровода ("сухотруба").
 6. Проверка состояния задвижек.
 7. Проверка состояния петель на крышке люка, подтяжка и смазка петли.
 8. Проверка освещенности люков, замена лампочки (3).
 9. Осмотр внутренней поверхности колодца ППМ на отсутствие воды, откачка воды.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-7-1/1	Текущий ремонт пунктов подключения пожарных машин (ППМ)	1953,20	1162,92	-	-	790,28	1,67

Таблица 2-3301-8. Текущий ремонт накопительной емкости

Состав работ: 1. Внешний осмотр.
2. Очистка механическая и при помощи струи воды.
3. Проведение местных сварочных работ (при необходимости).
4. Восстановление защитного покрытия.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-8-1/1	Текущий ремонт накопительной емкости	20523,66	15352,10	381,30	1,92	4790,26	22,69

Таблица 2-3301-9. Текущий ремонт блоков высоковольтных щитов управления

Состав работ: 1. Внешний осмотр отсеков модулей окислителей, высоковольтного трансформатора, элементов защиты модулей окисления, пускателя, протирка деталей оборудования и стен отсеков.
2. Проверка уровня масла в высоковольтном трансформаторе, долив при необходимости.
3. Проверка подключения трансформатора, предохранителя-разрядника, заземления щита, трансформатора.
4. Пайка контактов, замена вышедших из строя защитного устройства, предохранителей и выключателя при необходимости.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-9-1/1	Текущий ремонт блоков высоковольтных щитов управления ЩУ-МОЗ и ЩУ-УОВ	4103,34	4055,71	-	-	47,63	5,02

Таблица 2-3301-10. Головка соединительная рукавная

Состав работ: 1. Демонтаж и монтаж головки рукавной.
2. Замена поврежденной прокладки в соединительной головке рукавной.
3. Запись в журнале ППР.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3301-10-1/1	Замена прокладки головки соединительной рукавной	705,59	640,72	55,13	33,23	9,74	0,86

Таблица 2-3301-11. Шкаф пожарного крана

Состав работ: 1. Срезка сломанных петель, приварка исправных петель.
2. Окраска шкафа пожарного крана.
3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-11-1/1	Текущий ремонт шкафа пожарного крана	374,01	300,10	23,91	13,30	50,00	0,56

Таблица 2-3301-12. Ствол пожарного рукава

Состав работ: 1. Замена сломанной соединительной головки на стволе.
2. Замена неисправного корпуса ствола.
3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3301-12-1/1	Текущий ремонт ствола пожарного рукава	253,43	253,28	-	-	0,15	0,48

Таблица 2-3301-13. Пожарный рукав

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр рукава.
 2. Проверка состояния ткани и навязки соединительной головки рукава.
 3. Испытание, сушка, скатывание пожарного рукава.
 4. Маркировка пожарного рукава.
 5. Заклейка отверстий рукава, навязка головок.
 6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3301-13-1/1	Текущий ремонт пожарного рукава	4909,79	4075,26	785,64	473,48	48,89	5,47

Таблица 2-3301-14. Затопительный клапан дренажной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм

- Состав работ:**
1. Ремонт затопительного клапана с заменой резины мембраны и седла (1).
 2. Ремонт затопительного клапана без замены резины мембраны и седла (2).
 3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-14-1/1	Текущий ремонт затопительного клапана дренчерной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм (с заменой резины мембраны и седла)	5257,43	5197,01	-	-	60,42	7,46
2-3301-14-2/1	Текущий ремонт затопительного клапана дренчерной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм (без замены резины мембраны и седла)	5257,43	5197,01	-	-	60,42	7,46

Таблица 2-3301-15. Спринклерный клапан с обвязкой

- Состав работ:**
1. Ежедневный внешний осмотр клапана на предмет чистоты, подтеков воды, появления признаков окисления в обвязке.
 2. Испытания ежеквартальные, полугодовые и годовые с отсоединением системы.
 3. Полная разборка клапана, полная сборка клапана, гидротестирование.
 4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-15-1/1	Текущий ремонт спринклерного клапана с обвязкой	5327,09	5266,67	-	-	60,42	7,56

Таблица 2-3301-16. Компрессор воздушный марки КМ-2-016

- Состав работ:**
1. Ежедневный внешний осмотр компрессора воздушного на предмет чистоты и подтеков масла.
 2. Проверка заземления электродвигателя, проверка уровня масла в картере компрессорной головки, долив масла при необходимости.
 3. Проверка работы предохранительного клапана на ресивере установки.
 4. Проверка работы компрессорной головки на наличие стуков и посторонних шумов.
 5. Разборка компрессорной головки и ресивера, устранение неисправности, сборка оборудования, опрессовка оборудования.
 6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-16-1/1	Текущий ремонт компрессора воздушного марки КМ-2-016	6427,80	6367,38	-	-	60,42	9,14

Таблица 2-3301-17. Импульсное устройство ИУ-1000Г АПЭ

Состав работ:

1. Внешний осмотр импульсного устройства на предмет состояния гидропневмобака и обвязки, подтеков воды, появления признаков окисления.
2. Сливание воды, ремонт гидропневмобака и обвязки контура, гидроиспытания системы.
3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-17-1/1	Текущий ремонт импульсного устройства ИУ-1000Г АПЭ	6551,24	5991,19	392,08	158,48	167,97	8,6

Таблица 2-3301-18. Затвор дисковый с ручным приводом

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Проверка сварочных швов, герметичности, фланцевых соединений.
3. Очистка от пыли и грязи, смазка затвора.
4. Разборка дискового затвора и замена дефектных деталей, сборка.
5. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-18-1/1	Текущий ремонт затвора дискового с ручным приводом	4710,17	3735,34	785,64	473,48	189,19	7,02

Таблица 2-3301-19. Клапан сигнальный дренчерный с электропусковым устройством

Состав работ:

1. Внешний осмотр.
2. Отключение эл. пускового устройства клапана.
3. Демонтаж обвязки клапана.
4. Очистка проточной части клапана и замена мембраны.
5. Сборка клапана и трубопроводной обвязки.
6. Проверка срабатывания клапана в ручном и автоматическом режиме.
7. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-19-1/1	Текущий ремонт клапана сигнального дренчерного с электропусковым устройством	21430,08	19276,30	2053,70	1237,68	100,08	34

Таблица 2-3301-20. Секция бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения

Состав работ:

1. Внешний осмотр секции бака.
2. Ремонт внутренней поверхности бака и контроль за датчиками и запорной арматурой.
3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3301-20-1/1	Текущий ремонт секции бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения	11742,95	10823,08	551,33	332,26	368,54	19,09

Таблица 2-3301-21. Бак для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр бака.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Ремонт внутренней поверхности бака с восстановлением покрытия.
 4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
2-3301-21-1/1	Текущий ремонт бака для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения	19389,89	12311,36	1858,36	1055,72	5220,17	20,86

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3302-1. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Проверка работоспособности.
 3. Отключение электропитания.
 4. Демонтаж старого шкафа и установка нового.
 5. Включение электропитания.
 6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3302-1-1/1	Замена шкафа управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца	7945,68	5782,57	1971,00	1187,84	192,11	8,92

Таблица 2-3302-2. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр.
 2. Очистка снаружи от пыли и грязи.
 3. Очистка изнутри от пыли и грязи.
 4. Проверка работоспособности.
 5. Отключение электропитания (2-3).
 6. Демонтаж электрических аппаратов и коммутационного оборудования с частичной разборкой, промывкой, регулировкой, наладкой, сборкой, просушкой и установкой по месту (2).
 7. Включение электропитания (2-3).
 8. Демонтаж старого шкафа и установка нового (3).
 9. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3302-2-1/1	Замена шкафа управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца	5742,17	4895,36	654,70	394,56	192,11	7,03

Таблица 2-3302-3. Замена вентиля пожарного углового латунного

- Состав работ:**
1. Демонтаж вентиля.
 2. Монтаж нового вентиля.
 3. Смазка мест крепления маслом.
 4. Проверка крепления вентиля.
 5. Проверка работоспособности вентиля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3302-3-1/1	Замена вентиля пожарного углового латунного	580,27	272,17	303,23	182,75	4,87	0,39

Таблица 2-3302-4. Замена доводчиков (устройств для samozакрывания дверей)

- Состав работ:**
1. Демонтаж вышедшего из строя доводчика.
 2. Установка нового доводчика.
 3. Проверка надежности фиксации доводчика, при необходимости подтяжка, смазка, подкраска мест установки.
 4. Проверка работоспособности доводчика: плавность хода двери, отрегулирование скорости закрывания двери, установка функции "прихлопа" при монтаже, фиксация двери в открытом состоянии.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3302-4-1/1	Замена доводчиков (устройств для самозакрывания дверей)	1456,94	675,26	744,29	448,56	37,39	0,97

Таблица 2-3302-5. Замена клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр корпуса клапана на отсутствие механических повреждений.
 2. Демонтаж старого клапана.
 3. Установка нового клапана.
 4. Проверка состояния крепления к фланцу, смазка места крепления.
 5. Проверка работоспособности клапана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3302-5-1/1	Замена клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)	813,63	808,11	-	-	5,52	1,16

Таблица 2-3302-6. Ствол пожарный лафетный

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли с составных частей ствола: насадки, лафета, переносного основания (1, 2).
 3. Демонтаж сломанного лафета (3).
 4. Проверка состояния крепления ствола к лафету (2).
 5. Отсоединение лафета от ствола (2).
 6. Промывка ствола и нового лафета под струей воды (2, 3).
 7. Сборка лафета со стволом (2, 3).
 8. Проверка крепления ствола к лафету (2, 3).
 9. Смазка мест соединения (2, 3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
2-3302-6-1/1	Замена ствола пожарного лафетного	521,04	515,52	-	-	5,52	0,74

Таблица 2-3302-7. Замена двери противопожарной

- Состав работ:**
1. Проверка работоспособности запорного устройства.
 2. Отсоединение от двери доводчика, демонтаж двери с петлей.
 3. Демонтаж ручек дверных, замка, датчика магнитоконтактного СМК, контроллера системы СКД со старой двери.
 4. Монтаж ручек дверных, замка, датчика магнитоконтактного СМК, контроллера системы контроля доступа на новую дверь.
 5. Установка новой двери на петли, закрепление доводчика.
 6. Очистка двери шкуркой, огрунтовка, окраска.
 7. Проверка работоспособности системы контроля доступа при помощи магнитной карты.
 8. Проверка наличия основного и аварийного освещения.
 9. Проверка наличия и состояния табличек "Аварийный выход".
 10. Проверка телефонной связи.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3302-7-1/1	Замена двери противопожарной	10858,83	5232,29	5154,92	3106,67	471,62	7,51

Таблица 2-3302-8. Замена пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, пыли.
 2. Удаление пыли мягкой тряпкой.
 3. Демонтаж старого крана.
 4. Установка нового крана.
 5. Проверка работоспособности КШЗ при неработающем и работающем электроприводе.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3302-8-1/1	Замена пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)	1424,73	1421,16	-	-	3,57	2,04

Таблица 2-3302-9. Кассета поворотная для хранения пожарного рукава

- Состав работ:**
1. Снятие старой кассеты и установка новой.
 2. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3302-9-1/1	Замена кассеты поворотной для хранения пожарного рукава (без стоимости кассеты)	487,89	462,93	24,81	14,95	0,15	0,87

Таблица 2-3302-10. Затопительный клапан дренажной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм

- Состав работ:**
1. Сливание воды из системы, демонтаж старого клапана затопления, установка нового клапана.
 2. Проведение гидравлических испытаний.
 3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3302-10-1/1	Замена затопительного клапана дренажной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм (без стоимости клапана)	9943,04	9620,74	261,88	157,83	60,42	13,81

Таблица 2-3302-11. Спринклерный клапан с обвязкой

- Состав работ:**
1. Сливание воды из системы, демонтаж старого клапана, установка нового спринклерного клапана, гидроиспытания.
 2. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3302-11-1/1	Замена спринклерного клапана с обвязкой (без стоимости клапана)	9155,82	8833,52	261,88	157,83	60,42	12,68

Таблица 2-3302-12. Компрессор воздушный марки КМ-2-016

- Состав работ:**
1. Отсоединение обвязки компрессора, демонтаж компрессора, установка нового, опрессовка системы.
 2. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3302-12-1/1	Замена компрессора воздушного марки КМ-2-016 (без стоимости компрессора)	6887,59	6827,17	-	-	60,42	9,8

Таблица 2-3302-13. Оросители системы пенного (водяного) пожаротушения

- Состав работ:**
1. Установка нового оросителя.
 2. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3302-13-1/1	Замена оросителей системы пенного (водяного) пожаротушения (без стоимости оросителя)	125,52	123,94	-	-	1,58	0,21

Таблица 2-3302-14. Затвор дисковый с ручным приводом

Состав работ:

1. Отключение трубопровода и слив воды.
2. Демонтаж старого затвора и установка нового.
3. Пуск воды в трубопровод, проверка работы дискового затвора.
4. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3302-14-1/1	Замена затвора дискового с ручным приводом (без стоимости затвора)	3864,13	2889,30	785,64	473,48	189,19	5,43

Таблица 2-3302-15. Клапан сигнальный дренчерный с электропусковым устройством

Состав работ:

1. Демонтаж обвязки клапана.
2. Проверка срабатывания клапана в ручном и автоматическом режиме.
3. Перекрытие задвижек.
4. Демонтаж старого клапана и установка нового.
5. Монтаж трубопроводной обвязки.
6. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3302-15-1/1	Замена клапана сигнального дренчерного с электропусковым устройством (без стоимости клапана)	24683,37	22054,35	2549,89	1536,72	79,13	38,9

Таблица 2-3302-16. Насадок для распыления

Состав работ:

1. Снятие неисправного насадка для распыления.
2. Установка исправного насадка для распыления, проверка состояния насадка.
3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3302-16-1/1	Замена насадок для распыления (без стоимости насадки)	156,38	149,75	-	-	6,63	0,2

Таблица 2-3302-17. Модуль газового пожаротушения

Состав работ:

1. Отсоединение и присоединение кабеля электрического пуска.
2. Демонтаж и монтаж модуля согласно схеме крепления.
3. Подключение модуля по схеме, активирующий поршень устройства электрического пуска в положении "утоплен".
4. Проверка работы и подключение к клеммам приемно-контрольного прибора ШС блокировки корпуса.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3302-17-1/1	Замена модуля газового пожаротушения (без стоимости модуля)	606,92	427,74	179,18	107,99	-	0,61

Таблица 2-3302-18. Модуль порошкового пожаротушения

Состав работ:

1. Отключение цепи электропуска.
2. Демонтаж старого, проверка нового модуля на отсутствие механических повреждений, установка нового модуля.
3. Подключение цепи электрозапуска, проверка электрических параметров модуля.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3302-18-1/1	Замена модуля порошкового пожаротушения (без стоимости модуля)	667,43	501,59	165,40	99,68	0,44	0,72

Таблица 2-3302-19. Пиротехнический патрон, устройство ручного пуска

Состав работ:

1. Отключение электропитания.
2. Вывешивание плакатов "Не включать, работают люди!".
3. Снятие неисправного пиропатрона и устройства ручного пуска.
4. Установка исправного пиропатрона и устройства ручного пуска.
5. Восстановление установки в рабочее состояние.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3302-19-1/1	Замена пиротехнического патрона, устройство ручного пуска (без стоимости патрона)	410,43	335,26	68,92	41,53	6,25	0,45

Раздел 6. Техническое обслуживание и текущий ремонт

Таблица 2-3306-1. Система пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца

Состав работ:

1. Внешний осмотр противопожарного водопровода на предмет чистоты, подтеков воды, появления признаков окисления в обвязке, протечек в местах сварных швов или фланцевых соединений.
2. Сливание воды, текущий ремонт трубопроводов и арматуры, проведение гидроиспытаний.
3. Занесение результатов работ в карту.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3306-1-1/1	Текущий ремонт системы пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца	11392,41	10682,44	522,28	159,14	187,69	18,1

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы вентиляции и кондиционирования

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3401-1. Текущий ремонт вентиляторов

Состав работ:

1. Открепление и снятие приемной сетки.
2. Проверка балансировки колеса, балансировки ротора двигателя.
3. Разборка и ревизия состояния узлов и деталей.
4. Очистка узлов и деталей, устранение вмятин и пробоин в обечайке, регулировка зазора между лопастями и обечайкой, сборка, окраска.
5. Проведение испытаний.
6. Восстановление ограждений, сетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3401-1-1/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 3 тыс.м3/ч	4764,50	2975,65	343,76	191,41	1445,09	4,32

2-3401-1-2/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 6 тыс.м3/ч	7463,27	5023,79	564,29	324,32	1875,19	7,26
2-3401-1-3/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 8 тыс.м3/ч	11058,82	7678,00	839,95	490,45	2540,87	11,07
2-3401-1-4/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 10 тыс.м3/ч	14075,79	9914,23	1074,27	631,66	3087,29	14,28
2-3401-1-5/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 13 тыс.м3/ч	18133,13	13070,03	1418,85	839,33	3644,25	18,81
2-3401-1-6/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 20 тыс.м3/ч	21430,83	15292,33	1653,16	980,54	4485,34	22
2-3401-1-7/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 31 тыс.м3/ч	24455,27	17667,89	1905,72	1130,12	4881,66	25,41
2-3401-1-8/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 43 тыс.м3/ч	29518,02	21785,06	2346,78	1395,93	5386,18	31,32
2-3401-1-9/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 50 тыс.м3/ч	32634,41	24397,48	2622,44	1562,06	5614,49	35,07
2-3401-1-10/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 80 тыс.м3/ч	37021,91	28054,87	3012,83	1794,71	5954,21	40,32
2-3401-1-11/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 110 тыс.м3/ч	40035,87	29747,72	3197,96	1902,77	7090,19	42,75
2-3401-1-12/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 165 тыс.м3/ч	43698,89	32736,32	3520,91	2093,90	7441,66	47,04
2-3401-1-13/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с соединительной муфтой, производительность до 30 тыс.м3/ч	12452,27	10276,48	348,63	199,60	1827,16	14,8
2-3401-1-14/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с соединительной муфтой, производительность до 50 тыс.м3/ч	16883,63	14247,36	421,26	241,18	2215,01	20,5
2-3401-1-15/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с соединительной муфтой, производительность до 70 тыс.м3/ч	21038,22	17591,26	537,47	307,71	2909,49	25,3
2-3401-1-16/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с соединительной муфтой, производительность до 150 тыс.м3/ч	27530,31	23234,08	697,25	399,20	3598,98	33,4
2-3401-1-17/1	Текущий ремонт радиального вентилятора крышного, производительность до 5 тыс.м3/ч	10490,54	7350,58	798,60	465,53	2341,36	10,6
2-3401-1-18/1	Текущий ремонт радиального вентилятора крышного, производительность до 12 тыс.м3/ч	14415,96	10276,48	1126,02	656,72	3013,46	14,8
2-3401-1-19/1	Текущий ремонт радиального вентилятора крышного, производительность до 24 тыс.м3/ч	20017,63	14177,70	1553,63	906,11	4286,30	20,4
2-3401-1-20/1	Текущий ремонт радиального вентилятора крышного, производительность до 40 тыс.м3/ч	29214,51	20795,82	2279,60	1330,06	6139,09	29,9
2-3401-1-21/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 4 тыс.м3/ч	5722,09	4424,67	483,49	282,62	813,93	6,4
2-3401-1-22/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 12 тыс.м3/ч	7531,89	5748,30	625,03	365,74	1158,56	8,3
2-3401-1-23/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 25 тыс.м3/ч	10053,04	7698,89	836,24	490,40	1517,91	11,1
2-3401-1-24/1	Текущий ремонт радиального вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 50 тыс.м3/ч	13582,60	10555,14	1143,18	673,19	1884,28	15,2
2-3401-1-25/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 5 тыс.м3/ч	2085,14	1498,75	183,97	99,93	402,42	2,2

2-3401-1-26/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 10 тыс.м3/ч	3123,99	2265,07	270,38	149,82	588,54	3,3
2-3401-1-27/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 20 тыс.м3/ч	5141,37	3867,35	439,50	249,55	834,52	5,6
2-3401-1-28/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 30 тыс.м3/ч	6209,12	4633,66	529,63	299,49	1045,83	6,7
2-3401-1-29/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 40 тыс.м3/ч	8212,10	6235,94	698,74	399,22	1277,42	9
2-3401-1-30/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 50 тыс.м3/ч	9341,96	7002,25	785,15	449,11	1554,56	10,1
2-3401-1-31/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса, производительность до 65 тыс.м3/ч	10490,93	7768,57	875,28	499,05	1847,08	11,2
2-3401-1-32/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 5 тыс.м3/ч	2271,46	1777,42	19,32	0,26	474,72	2,6
2-3401-1-33/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 10 тыс.м3/ч	3291,83	2613,39	22,29	0,30	656,15	3,8
2-3401-1-34/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 20 тыс.м3/ч	5408,05	4494,33	26,00	0,35	887,72	6,5
2-3401-1-35/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 30 тыс.м3/ч	6499,46	5399,97	31,20	0,42	1068,29	7,8
2-3401-1-36/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 40 тыс.м3/ч	8427,00	7002,25	40,86	0,55	1383,89	10,1
2-3401-1-37/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 50 тыс.м3/ч	9738,04	8116,88	44,57	0,60	1576,59	11,7
2-3401-1-38/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с клиноременной передачей, производительность до 65 тыс.м3/ч	10902,45	9022,52	48,29	0,65	1831,64	13
2-3401-1-39/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с соединительной муфтой, производительность до 30 тыс.м3/ч	7997,23	6862,92	748,34	440,49	385,97	9,9
2-3401-1-40/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с соединительной муфтой, производительность до 50 тыс.м3/ч	11025,27	9510,18	1027,72	606,67	487,37	13,7
2-3401-1-41/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с соединительной муфтой, производительность до 70 тыс.м3/ч	13698,09	11809,10	1281,76	756,27	607,23	17
2-3401-1-42/1	Текущий ремонт осевого вентилятора с соединительной муфтой, производительность до 150 тыс.м3/ч	17977,54	15570,99	1689,64	997,27	716,91	22,4
2-3401-1-43/1	Текущий ремонт осевого вентилятора крышного, производительность до 5 тыс.м3/ч	7798,13	4912,31	550,51	316,01	2335,31	7,1
2-3401-1-44/1	Текущий ремонт осевого вентилятора крышного, производительность до 12 тыс.м3/ч	10635,97	6862,92	767,65	440,75	3005,40	9,9
2-3401-1-45/1	Текущий ремонт осевого вентилятора крышного, производительность до 24 тыс.м3/ч	14842,82	9510,18	1057,43	607,07	4275,21	13,7
2-3401-1-46/1	Текущий ремонт осевого вентилятора крышного, производительность до 40 тыс.м3/ч	21570,08	13899,04	1549,09	889,81	6121,95	20
2-3401-1-47/1	Текущий ремонт вентилятора канального	5259,12	4667,56	496,20	299,04	95,36	6,7

Таблица 2-3401-2. Текущий ремонт воздушной заслонки с электроприводом

Состав работ:	1. Осмотр заслонки, креплений, прокладок. 2. Очистка заслонки от мусора и отложений, смазка. 3. Осмотр электропривода, проверка креплений, очистка. 4. Разборка и ревизия электропривода. 5. Проверка на отсутствие перегрева, нагара, окиси контактов, заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях. 6. Сборка электропривода. 7. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ. 8. Проверка действия заслонки.
Измеритель:	1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3401-2-1/1	Текущий ремонт заслонки воздушной с электроприводом, диаметр/периметр заслонки 250/600 мм	1586,22	1538,14	41,35	24,92	6,73	2,52
2-3401-2-2/1	Текущий ремонт заслонки воздушной с электроприводом, диаметр/периметр заслонки 365/1000 мм	1894,76	1843,32	41,35	24,92	10,09	3,02
2-3401-2-3/1	Текущий ремонт заслонки воздушной с электроприводом, диаметр/периметр заслонки 560/1600 мм	2362,23	2294,99	55,13	33,23	12,11	3,76
2-3401-2-4/1	Текущий ремонт заслонки воздушной с электроприводом, диаметр/периметр заслонки 800/2400 мм	2829,99	2746,67	68,92	41,53	14,40	4,5
2-3401-2-5/1	Текущий ремонт заслонки воздушной с электроприводом, диаметр/периметр заслонки 1000/4000 мм	3285,39	3186,13	82,70	49,84	16,56	5,22

Таблица 2-3401-3. Текущий ремонт электрокалорифера

Состав работ:

1. Осмотр электрокалорифера, выявление неисправностей, дефектов, осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий.
2. Проверка прочности крепления, очистка электрокалорифера.
3. Частичная разборка и ревизия элементов электрокалорифера.
4. Проверка отсутствия перегрева, нагара и окиси контактов.
5. Проверка на отсутствие заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях.
6. Сборка электрокалорифера.
7. Измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
8. Проверка действия электрокалорифера.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3401-3-1/1	Текущий ремонт электрокалорифера	1145,55	933,50	192,96	116,29	19,09	1,34

Таблица 2-3401-4. Текущий ремонт водяного калорифера

Состав работ:

1. Визуальный осмотр водяного калорифера.
2. Проверка на отсутствие течи из калорифера.
3. Проверка состояния присоединительного штуцера, крышки, щитка и других элементов.
4. Предремонтные испытания калорифера.
5. Очистка от ржавчины мест коррозии.
6. Промывка загрязненных пластин и секций.
7. Проверка прилегания пластин к трубкам, целостности оцинкованного покрытия, ослабление в болтовых креплениях.
8. Проверка целостности и прочности рамы и каркаса под калорифер.
9. Проведение послеремонтного испытания калорифера.
10. Восстановление окраски доступных поверхностей калорифера.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3401-4-1/1	Текущий ремонт водяного калорифера	1166,15	893,93	248,10	149,52	24,12	1,68

Таблица 2-3401-5. Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа МЭО

- Состав работ:**
1. Подъем к клапану. Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану.
 2. Визуальный осмотр клапана. Выявление неисправностей и дефектов.
 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства.
 4. Смазка осей и втулок поворотных створок, шарнирных соединений тяги и рычагов поворотных створок, разработка до плавного хода. Смазка внешней поверхности шарниров и втулок для защиты от грязи и влаги.
 5. Разборка и ревизия исполнительного устройства.
 6. Проверка на отсутствие перегрева, нагара и окиси контактов. Зачистка контактов.
 7. Проверка на отсутствие заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях. Замена крепежных деталей.
 8. Сборка исполнительного устройства.
 9. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 10. Проверка работоспособности клапана и конечных микропереключателей с портативного пульта.
 11. Подключение клапана к системе дистанционного управления клапанами вентиляционной системы. Проверка.
 12. Восстановление лакокрасочного покрытия.
 13. Установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3401-5-1/1	Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа МЭО, в тоннельных сооружениях, мощностью до 4 кВт	13993,49	10456,60	3390,39	2055,12	146,50	16,13
2-3401-5-2/1	Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа МЭО, в тоннельных сооружениях, мощностью до 10 кВт	18636,28	13937,81	4539,94	2752,04	158,53	21,5
2-3401-5-3/1	Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа МЭО, в служебных помещениях, мощностью до 4 кВт	9851,64	8712,75	992,39	598,08	146,50	13,44
2-3401-5-4/1	Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа МЭО, в служебных помещениях, мощностью до 10 кВт	13098,72	11617,00	1323,19	797,43	158,53	17,92

Таблица 2-3401-6. Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа Belimo

- Состав работ:**
1. Подъем к клапану. Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану.
 2. Визуальный осмотр клапана. Выявление неисправностей и дефектов.
 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства.
 4. Контроль работоспособности клапана путем отключения питания исполнительного устройства. Проверка положения лопастей клапана.
 5. Смазка осей и втулок поворотных створок, шарнирных соединений тяги и рычагов поворотных створок, разработка до плавного хода. Смазка внешней поверхности шарниров и втулок для защиты от грязи и влаги.
 6. Частичная разборка и ревизия исполнительного устройства.
 7. Проверка на отсутствие перегрева, нагара и окиси контактов. Зачистка контактов.
 8. Проверка на отсутствие заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях. Замена крепежных деталей.
 9. Сборка исполнительного устройства. Включение питания клапана.
 10. Проведение измерения и испытания в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 11. Проверка работоспособности клапана.
 12. Подключение клапана к системе дистанционного управления клапанами вентиляционной системы. Проверка.
 13. Установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3401-6-1/1	Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа Belimo, в тоннельных сооружениях, мощностью до 4 кВт	13055,11	9412,88	3498,75	2121,68	143,48	14,52
2-3401-6-2/1	Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа Belimo, в тоннельных сооружениях, мощностью до 10 кВт	16887,64	12544,02	4189,12	2539,54	154,50	19,35
2-3401-6-3/1	Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа Belimo, в служебных помещениях, мощностью до 4 кВт	8883,46	7844,07	895,91	539,93	143,48	12,1
2-3401-6-4/1	Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа Belimo, в служебных помещениях, мощностью до 10 кВт	11796,46	10456,60	1185,36	714,37	154,50	16,13

Таблица 2-3401-7. Текущий ремонт клапана утепленного с электрическим приводом

- Состав работ:**
1. Подъем к клапану. Снятие ограждающей решетки. Доступ к клапану.
 2. Визуальный осмотр клапана. Выявление неисправностей и дефектов.
 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана и исполнительного устройства.
 4. Смазка деталей клапана.
 5. Частичная разборка и ревизия исполнительного устройства.
 6. Проверка на отсутствие перегрева, нагара и окиси контактов. Зачистка контактов.
 7. Проверка на отсутствие заеданий в подвижных узлах и деталях, ослаблений в болтовых креплениях и контактных соединениях. Замена крепежных деталей.
 8. Смазка частей двигателя электропривода.
 9. Сборка исполнительного устройства. Включение питания клапана.
 10. Проведение измерений и испытаний в объеме требований ПТЭЭП и МПБЭЭ.
 11. Проверка работоспособности клапана.
 12. Установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3401-7-1/1	Текущий ремонт клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 1,6 кВт, площадь живого сечения до 0,57 м2, в тоннельных сооружениях	10386,50	7844,07	2423,14	1468,60	119,29	12,1
2-3401-7-2/1	Текущий ремонт клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 1,6 кВт, площадь живого сечения до 0,57 м2, в служебных помещениях	7398,14	6534,56	744,29	448,56	119,29	10,08
2-3401-7-3/1	Текущий ремонт клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 3,6 кВт, площадь живого сечения до 1,85 м2, в тоннельных сооружениях	15004,09	11325,28	3569,88	2163,74	108,93	17,47
2-3401-7-4/1	Текущий ремонт клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 3,6 кВт, площадь живого сечения до 1,85 м2, в служебных помещениях	10636,15	9438,81	1075,09	647,91	122,25	14,56
2-3401-7-5/1	Текущий ремонт клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 5,6 кВт, площадь живого сечения до 2,4 м2, в тоннельных сооружениях	21807,41	16556,82	5125,38	3106,39	125,21	25,54
2-3401-7-6/1	Текущий ремонт клапана утепленного с электрическим приводом, мощность клапана до 5,6 кВт, площадь живого сечения до 2,4 м2, в служебных помещениях	15491,68	13795,19	1571,28	946,95	125,21	21,28

Таблица 2-3401-8. Текущий ремонт обратного воздушного клапана

- Состав работ:**
1. Подъем к клапану.
 2. Визуальный осмотр клапана. Проверка прочности крепления. Выявление неисправностей и дефектов.
 3. Очистка от грязи внешней поверхности клапана.
 4. Разборка клапана. Очистка внутренней поверхности клапана. Смазка частей клапана.
 5. Испытание. Сборка. Проверка работоспособности клапана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-3401-8-1/1	Текущий ремонт обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 250/600 мм	1179,80	1025,42	124,05	74,76	30,33	1,68
2-3401-8-2/1	Текущий ремонт обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 365/1000 мм	1411,17	1226,85	151,62	91,37	32,70	2,01
2-3401-8-3/1	Текущий ремонт обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 560/1600 мм	1815,29	1586,97	192,96	116,29	35,36	2,6
2-3401-8-4/1	Текущий ремонт обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 800/2400 мм	2159,43	1887,39	234,31	141,21	37,73	3,09
2-3401-8-5/1	Текущий ремонт обратного воздушного клапана, диаметр/периметр клапана до 1000/4000 мм	2487,11	2185,13	261,88	157,83	40,10	3,58

Таблица 2-3401-9. Текущий ремонт направляющего аппарата

Состав работ:

1. Визуальный осмотр направляющего аппарата. Выявление неисправностей, дефектов. Осмотр состояния окраски и антикоррозийных покрытий.

2. Проверка прочности крепления направляющего аппарата.

3. Очистка направляющего аппарата.

4. Разборка и ревизия аппарата. Очистка и промывка.

5. Сборка. Проверка работы направляющего аппарата.

Измеритель:

1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3401-9-1/1	Текущий ремонт направляющего аппарата, производительность по воздуху до 20 тыс.м3/ч	809,28	697,13	82,70	49,84	29,45	1,12
2-3401-9-2/1	Текущий ремонт направляющего аппарата, производительность по воздуху до 40 тыс.м3/ч	1215,35	1057,86	124,05	74,76	33,44	1,7
2-3401-9-3/1	Текущий ремонт направляющего аппарата, производительность по воздуху до 60 тыс.м3/ч	1663,76	1439,14	179,18	107,99	45,44	2,31
2-3401-9-4/1	Текущий ремонт направляющего аппарата, производительность по воздуху до 80 тыс.м3/ч	2894,47	2528,77	303,23	182,75	62,47	4,06
2-3401-9-5/1	Текущий ремонт направляющего аппарата, производительность по воздуху до 120 тыс.м3/ч	4034,17	3495,05	468,63	282,42	70,49	5,61

Таблица 2-3401-10. Текущий ремонт вентилятора TLT

Состав работ:

1. Работы по ежегодному техническому обслуживанию.

2. Проверка, разборка, ревизия средств контроля и измерений, установленных на вентиляторе.

3. Проведение измерений и испытаний в объеме, соответствующем инструкции фирмы-изготовителя, ПТЭЭП и МПБЭЭ.

Измеритель:

1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3401-10-1/1	Текущий ремонт вентилятора TLT	129730,05	114043,53	8269,92	4983,96	7416,60	160

Таблица 2-3401-11. Капитальный ремонт вентиляционного канала

Состав работ:

1. Визуальный осмотр вентиляционного канала. Уточнение границ поврежденного участка.

2. Разборка поврежденного участка вентиляционного канала: отбивка штукатурки, сверление или пробивка отверстий в плитах канала, распиловка канала на плиты, разборка и складывание плит в штабель.

3. Установка новых гипсокартонных плит. Заделка стыков и швов.

4. Восстановление штукатурки.

5. Покраска восстановленного участка вентиляционного канала.

Измеритель:

1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3401-11-1/1	Капитальный ремонт вентиляционного канала	1217,57	609,37	68,92	41,53	539,28	0,94

Таблица 2-3401-12. Текущий ремонт центрального каркасного кондиционера

Состав работ:

1. Внешний осмотр кондиционера, защитных сеток для выявления механических повреждений, выполнение операций технического обслуживания.

2. Проведение предремонтных испытаний работы кондиционера.

3. Проверка плотности фланцевых соединений и креплений, проверка состояния поворотных лопаток и систем рычагов секций-клапанов.

4. Вывоз кондиционера в ремонт, промывка, ремонт и наладка приводов камер и секций, промывка пластин и секций.

5. Очистка сеток и уравнильного бака для воды, очистка наполнительного клапана и сетчатого фильтра.

6. Проверка и очистка труб, коллекторов, форсунок для распыления воды оросительных камер.

7. Текущий ремонт вентиляторной установки.

8. Сборка кондиционера, регулировка и наладка системы, испытания.

9. Перевод кондиционера в рабочее состояние, пробный пуск, запись результатов ремонта в журнал.

Измеритель:

1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

2-3401-12-1/1	Текущий ремонт центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 31,5 тыс.м3/ч	126319,08	115639,57	8858,39	5316,72	1821,12	180
2-3401-12-2/1	Текущий ремонт центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 40 тыс.м3/ч	147480,66	134893,47	10378,26	6230,50	2208,93	210
2-3401-12-3/1	Текущий ремонт центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 63 тыс.м3/ч	175689,87	160620,18	12311,62	7393,47	2758,07	250
2-3401-12-4/1	Текущий ремонт центрального каркасного кондиционера, производительность по воздуху до 80 тыс.м3/ч	197108,57	179874,08	13831,49	8307,25	3403,00	280

Таблица 2-3401-13. Текущий ремонт шумоглушителя

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр шумоглушителя, выявление неисправностей, дефектов, осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий.
 2. Проверка работоспособности шумоглушителя по снижению уровня шума.
 3. Снятие шумоглушителя, уплотнительных прокладок, крепежа, ревизия внутреннего состояния шумоглушителя и его элементов.
 4. Очистка внутренних поверхностей шумоглушителя от загрязнений.
 5. Частичная замена звукопоглощающего материала.
 6. Установка шумоглушителя, новых прокладок, присоединение к воздуховодам.
 7. Послеремонтная проверка работы шумоглушителя.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3401-13-1/1	Текущий ремонт шумоглушителя трубчатого по фермам	735,04	596,41	137,83	83,07	0,80	0,92
2-3401-13-2/1	Текущий ремонт шумоглушителя трубчатого на подвесках	866,33	700,13	165,40	99,68	0,80	1,08
2-3401-13-3/1	Текущий ремонт шумоглушителя ячейкового	1174,29	952,96	220,53	132,91	0,80	1,47
2-3401-13-4/1	Текущий ремонт шумоглушителя пластинчатого	905,23	739,03	165,40	99,68	0,80	1,14

Таблица 2-3401-14. Текущий ремонт фильтра

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр фильтра, проверка его работы.
 2. Частичная разборка фильтра, ревизия состояния деталей, очистка доступных деталей и механизмов фильтра, регулирование их работы.
 3. Замена масла (1-4), промывка и просушка фильтрующего материала, восстановление плотности прилегания ячеек и кассет к каркасу, раме (1).
 4. Промывка и сушка фильтрующих сеток и корпуса фильтров, регулирование механизма передвижения фильтров, проверка сопротивления фильтров (2-6).
 5. Промывка и сушка фильтрующего материала, регулирование механизма встряхивания фильтров (7).
 6. Разборка, ревизия, очистка, промывка, сушка деталей электропривода.
 7. Сборка фильтра, подсоединение электропривода, опробование работы фильтра, проведение измерений и испытаний.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3401-14-1/1	Текущий ремонт фильтра ячейкового, производительность по воздуху до 2000 м3/ч	7276,32	6513,31	758,08	456,86	4,93	10,2
2-3401-14-2/1	Текущий ремонт фильтра рулонного, производительность по воздуху до 20000 м3/ч	14516,66	12962,77	1502,37	905,42	51,52	20,3
2-3401-14-3/1	Текущий ремонт фильтра рулонного, производительность по воздуху до 40000 м3/ч	17234,79	15389,30	1778,03	1071,55	67,46	24,1
2-3401-14-4/1	Текущий ремонт фильтра рулонного, производительность по воздуху до 60000 м3/ч	19246,06	17177,26	1984,78	1196,15	84,02	26,9
2-3401-14-5/1	Текущий ремонт фильтра самоочищающегося, производительность по воздуху до 10000 м3/ч	8690,79	7535,01	868,34	523,32	287,44	11,8
2-3401-14-6/1	Текущий ремонт фильтра самоочищающегося, производительность по воздуху до 20000 м3/ч	11472,10	10025,39	1157,79	697,75	288,92	15,7
2-3401-14-7/1	Текущий ремонт фильтра рукавного, матерчатого, производительность по воздуху до 2000 м3/ч	2562,70	2298,82	261,88	157,83	2,00	3,6

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3402-1. Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки

- Состав работ:**
1. Выемка решетки из гнезд с помощью монтажного инструмента (1-7).
 2. Очистка гнезд (1-7).
 3. Приварка штырей к новой раме (1-7).
 4. Подъем новой решетки к месту монтажа с установкой штырей в готовые гнезда в стенах (1-7).
 5. Приготовление цементного раствора и заделка им гнезд и штырей в стене (1-7).
 6. Удаление старой решетки из рабочей зоны (1-7).
 7. Срезка решетки с закладных частей сварочным аппаратом (8-14).
 8. Замер проема и новой решетки по месту с очисткой закладных частей от грязи и раствора (8-14).
 9. Подъем новой решетки к месту монтажа и установка ее в проем с поддержанием (8-14).
 10. Электродуговая ручная прихватка и приварка жалюзийной решетки к закладным частям по периметру прерывистым швом (8-14).
 11. Зачистка сварных швов шлифовальной машиной (8-14).
 12. Удаление старой решетки из рабочей зоны (8-14).
 13. Отгиб штырей (15-16).
 14. Подъем новой решетки к месту монтажа с установкой на штыри в стене (15-16).
 15. Закрепление решетки загнутыми штырями (15-16).
 16. Удаление старой решетки из рабочей зоны (15-16).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3402-1-1/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 0,25 м2	1038,37	803,15	161,42	66,71	73,80	1,35
2-3402-1-2/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 1,0 м2	1336,08	1064,00	198,28	83,37	73,80	1,79
2-3402-1-3/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 1,5 м2	1555,64	1236,31	235,15	100,03	84,18	2,08
2-3402-1-4/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 2,5 м2	1886,82	1497,16	272,01	116,69	117,65	2,52
2-3402-1-5/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 3,5 м2	2230,26	1765,06	331,96	141,70	133,24	2,97
2-3402-1-6/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 5,0 м2	2741,63	2191,74	401,05	175,00	148,84	3,69
2-3402-1-7/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной в гнездах, площадь до 6,5 м2	3136,01	2529,31	451,70	199,97	155,00	4,26
2-3402-1-8/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной на закладных частях, площадь до 0,25 м2	989,99	694,21	254,47	67,18	41,31	1,18
2-3402-1-9/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной на закладных частях, площадь до 1,0 м2	1328,32	912,14	374,87	92,50	41,31	1,54
2-3402-1-10/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной на закладных частях, площадь до 1,5 м2	1514,84	1031,22	421,21	100,97	62,41	1,74
2-3402-1-11/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной на закладных частях, площадь до 2,5 м2	1937,07	1350,36	518,24	134,40	68,47	2,29
2-3402-1-12/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной на закладных частях, площадь до 3,5 м2	2369,22	1682,46	610,74	159,58	76,02	2,86
2-3402-1-13/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной на закладных частях, площадь до 5,0 м2	3099,60	2268,08	735,35	209,63	96,17	3,88
2-3402-1-14/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки, установленной на закладных частях, площадь до 6,5 м2	3339,63	2377,17	859,73	267,92	102,73	4,18
2-3402-1-15/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки с отгибом штырей, площадь до 0,25 м2	370,18	328,83	41,35	24,92	-	0,58
2-3402-1-16/1	Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки с отгибом штырей, площадь до 1,0 м2	486,01	430,88	55,13	33,23	-	0,76

Таблица 2-3402-2. Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали

- Состав работ:**
1. Полная разборка воздуховода, снятие креплений.
 2. Подготовка новых отверстий для крепления воздуховодов.
 3. Комплектовка и подноска воздуховодов в пределах рабочей зоны и подъем их к месту установки.
 4. Временная подвеска воздуховодов.
 5. Установка готовых прокладок, соединение фланцев с затяжкой болтов.
 6. Установка кронштейнов и подвесок, поддержка при прихватке к металлоконструкциям.
 7. Восстановление лакокрасочных покрытий.
 8. Выверка и выправка проложенного воздуховода, проверка на работоспособность.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
2-3402-2-1/1	Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода до 0,06 м2	9319,42	2817,74	420,15	150,38	6081,53	4,97
2-3402-2-2/1	Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода от 0,07 до 0,13 м2	10645,96	3753,21	572,60	200,58	6320,15	6,62
2-3402-2-3/1	Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода от 0,14 до 0,23 м2	12077,88	4700,02	720,40	250,74	6657,46	8,29
2-3402-2-4/1	Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода от 0,24 до 0,38 м2	12915,65	5125,23	859,56	267,92	6930,86	9,04
2-3402-2-5/1	Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода от 0,39 до 0,8 м2	15280,29	6922,46	1076,11	367,85	7281,72	12,21
2-3402-2-6/1	Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода от 0,81 до 1,53 м2	16532,30	7687,84	1182,39	401,34	7662,07	13,56
2-3402-2-7/1	Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода от 1,54 до 2,58 м2	18083,71	8543,94	1344,14	451,58	8195,63	15,07
2-3402-2-8/1	Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода от 2,59 до 4,45 м2	23034,44	11962,65	1717,29	626,43	9354,50	21,1
2-3402-2-9/1	Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали, площадь сечения воздуховода более 4,45 м2	25769,19	13884,61	1980,34	726,61	9904,24	24,49

Таблица 2-3402-3. Замена воздушной заслонки с ручным приводом

- Состав работ:**
1. Отсоединение крепления, демонтаж заслонки и прокладки.
 2. Установка новой прокладки, установка новой заслонки с подгонкой по месту и выверкой.
 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов, смазка трущихся поверхностей и проверка действия заслонки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-3402-3-1/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом круглой, диаметр до 250 мм	676,37	572,62	68,92	41,53	34,83	1,01
2-3402-3-2/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом круглой, диаметр до 365 мм	760,04	640,65	82,70	49,84	36,69	1,13
2-3402-3-3/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом круглой, диаметр до 560 мм	962,65	816,41	96,48	58,15	49,76	1,44
2-3402-3-4/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом круглой, диаметр до 800 мм	1304,60	1088,54	151,62	91,37	64,44	1,92
2-3402-3-5/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом круглой, диаметр до 1000 мм	1613,24	1360,68	179,18	107,99	73,38	2,4
2-3402-3-6/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом прямоугольной, периметр до 600 мм	526,51	436,55	55,13	33,23	34,83	0,77
2-3402-3-7/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом прямоугольной, периметр до 1000 мм	649,88	544,27	68,92	41,53	36,69	0,96
2-3402-3-8/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом прямоугольной, периметр до 1600 мм	716,42	583,96	82,70	49,84	49,76	1,03

2-3402-3-9/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом прямоугольной, периметр до 2400 мм	841,26	680,34	96,48	58,15	64,44	1,2
2-3402-3-10/1	Замена воздушной заслонки с ручным приводом прямоугольной, периметр до 4000 мм	1313,54	1088,54	151,62	91,37	73,38	1,92

Таблица 2-3402-4. Замена воздушной заслонки с электрическим приводом

Состав работ: 1. Отключение привода, отсоединение привода от заслонки, демонтаж заслонки, прокладки, привода.
2. Установка новой прокладки, установка новой заслонки с подгонкой по месту и выверкой.
3. Соединение фланцев с затяжкой болтов, присоединение заслонки к новому приводу и проверка действия заслонки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
2-3402-4-1/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом круглой, диаметр до 250 мм	797,87	680,34	82,70	49,84	34,83	1,2
2-3402-4-2/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом круглой, диаметр до 365 мм	881,54	748,37	96,48	58,15	36,69	1,32
2-3402-4-3/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом круглой, диаметр до 560 мм	1126,29	952,48	124,05	74,76	49,76	1,68
2-3402-4-4/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом круглой, диаметр до 800 мм	1522,49	1292,65	165,40	99,68	64,44	2,28
2-3402-4-5/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом круглой, диаметр до 1000 мм	1844,91	1564,78	206,75	124,60	73,38	2,76
2-3402-4-6/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом прямоугольной, периметр до 600 мм	687,71	583,96	68,92	41,53	34,83	1,03
2-3402-4-7/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом прямоугольной, периметр до 1000 мм	771,38	651,99	82,70	49,84	36,69	1,15
2-3402-4-8/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом прямоугольной, периметр до 1600 мм	894,61	748,37	96,48	58,15	49,76	1,32
2-3402-4-9/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом прямоугольной, периметр до 2400 мм	1140,97	952,48	124,05	74,76	64,44	1,68
2-3402-4-10/1	Замена воздушной заслонки с электрическим приводом прямоугольной, периметр до 4000 мм	1531,43	1292,65	165,40	99,68	73,38	2,28

Таблица 2-3402-5. Замена шибера

Состав работ: 1. Отсоединение крепления фланцев, снятие шибера, прокладки.
2. Установка новой прокладки, установка нового шибера с подгонкой по месту и выверкой работы шибера.
3. Соединение фланцев с затяжкой болтов и проверкой действия шибера.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
2-3402-5-1/1	Замена шибера из тонколистовой стали, диаметр воздуховода до 160 мм	1459,72	218,16	27,57	16,61	1213,99	0,41
2-3402-5-2/1	Замена шибера из тонколистовой стали, диаметр воздуховода до 250 мм	1570,37	308,62	41,35	24,92	1220,40	0,58
2-3402-5-3/1	Замена шибера из тонколистовой стали, диаметр воздуховода до 400 мм	2840,84	548,06	82,70	49,84	2210,08	1,03

Таблица 2-3402-6. Замена гибкой вставки

Состав работ: 1. Отсоединение крепления фланцев, снятие гибкой вставки, снятие прокладок.
2. Установка гибкой вставки, выверка ее по оси воздуховода.
3. Установка новых прокладок, соединение фланцев с затяжкой болтов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
2-3402-6-1/1	Замена гибкой вставки, диаметр/периметр вставки до 250/600 мм	3948,69	351,19	96,48	58,15	3501,02	0,66
2-3402-6-2/1	Замена гибкой вставки, диаметр/периметр вставки до 365/1000 мм	3000,05	409,72	110,27	66,45	2480,06	0,77

2-3402-6-3/1	Замена гибкой вставки, диаметр/периметр вставки до 560/1600 мм	8105,87	579,99	151,62	91,37	7374,26	1,09
2-3402-6-4/1	Замена гибкой вставки, диаметр/периметр вставки до 800/2400 мм	7138,43	702,37	192,96	116,29	6243,10	1,32
2-3402-6-5/1	Замена гибкой вставки, диаметр/периметр вставки до 1000/3200 мм	9264,55	830,08	234,31	141,21	8200,16	1,56
2-3402-6-6/1	Замена гибкой вставки, диаметр/периметр вставки до 1250/3600 мм	12920,22	1021,63	289,45	174,44	11609,14	1,92
2-3402-6-7/1	Замена гибкой вставки, диаметр/периметр вставки до 1400/4500 мм	13287,46	1085,48	303,23	182,75	11898,75	2,04
2-3402-6-8/1	Замена гибкой вставки, диаметр/периметр вставки до 1600/5200 мм	16077,44	1213,19	330,80	199,36	14533,45	2,28
2-3402-6-9/1	Замена гибкой вставки, периметр вставки до 7200 мм	28517,12	1660,15	454,85	274,12	26402,12	3,12

Таблица 2-3402-7. Замена переходов

Состав работ:

1. Отсоединение крепления фланцев, снятие перехода, прокладок.
2. Установка нового перехода.
3. Выверка установленного перехода по оси воздуховода.
4. Установка новых прокладок.
5. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-3402-7-1/1	Замена переходов из тонколистовой стали от вентилятора или калорифера к воздуховоду и от звена воздухопроводов к другому звену воздухопроводов, толщина до 0,7 мм	378,06	317,49	41,35	24,92	19,22	0,56
2-3402-7-2/1	Замена переходов из тонколистовой стали от вентилятора или калорифера к воздуховоду и от звена воздухопроводов к другому звену воздухопроводов, толщина до 1,0 мм	489,69	402,53	55,13	33,23	32,03	0,71
2-3402-7-3/1	Замена переходов из тонколистовой стали от вентилятора или калорифера к воздуховоду и от звена воздухопроводов к другому звену воздухопроводов, толщина до 2,0 мм	632,04	510,26	68,92	41,53	52,86	0,9
2-3402-7-4/1	Замена переходов из тонколистовой стали от вентилятора к калориферу, толщина до 0,7 мм	412,08	351,51	41,35	24,92	19,22	0,62
2-3402-7-5/1	Замена переходов из тонколистовой стали от вентилятора к калориферу, толщина до 1,0 мм	529,38	442,22	55,13	33,23	32,03	0,78
2-3402-7-6/1	Замена переходов из тонколистовой стали от вентилятора к калориферу, толщина до 2,0 мм	683,06	561,28	68,92	41,53	52,86	0,99

Таблица 2-3402-8. Замена дроссель-клапана

Состав работ:

1. Отсоединение крепления фланцев, снятие дроссель-клапана, снятие прокладок.
2. Установка нового дроссель-клапана, выверка по оси воздуховода.
3. Установка новых прокладок.
4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.
5. Проверка действия клапана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
2-3402-8-1/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 0,7 мм, диаметр/периметр до 160/540 мм	920,74	360,01	41,35	24,92	519,38	0,61
2-3402-8-2/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 0,7 мм, диаметр/периметр до 315/1000 мм	1454,35	472,15	55,13	33,23	927,07	0,8
2-3402-8-3/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 0,7 мм, диаметр/периметр до 500/1800 мм	725,32	613,79	82,70	49,84	28,83	1,04
2-3402-8-4/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 0,7 мм, диаметр/периметр до 630/2000 мм	790,75	672,81	82,70	49,84	35,24	1,14

2-3402-8-5/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 1,0 мм, диаметр/периметр до 160/540 мм	972,56	472,15	55,13	33,23	445,28	0,8
2-3402-8-6/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 1,0 мм, диаметр/периметр до 315/1000 мм	1635,36	625,59	82,70	49,84	927,07	1,06
2-3402-8-7/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 1,0 мм, диаметр/периметр до 500/1800 мм	939,77	814,46	96,48	58,15	28,83	1,38
2-3402-8-8/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 1,0 мм, диаметр/периметр до 630/2000 мм	1030,79	885,28	110,27	66,45	35,24	1,5
2-3402-8-9/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 1,0 мм, диаметр/периметр до 900/3600 мм	1280,42	1097,74	137,83	83,07	44,85	1,86
2-3402-8-10/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 1,0 мм, диаметр/периметр до 1400/4500 мм	1725,71	1487,27	179,18	107,99	59,26	2,52
2-3402-8-11/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 1,0 мм, диаметр/периметр до 1600/5600 мм	1901,33	1628,91	206,75	124,60	65,67	2,76
2-3402-8-12/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 2,0 мм, диаметр/периметр до 160/540 мм	631,11	542,97	68,92	41,53	19,22	0,92
2-3402-8-13/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 2,0 мм, диаметр/периметр до 315/1000 мм	814,95	708,22	82,70	49,84	24,03	1,2
2-3402-8-14/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 2,0 мм, диаметр/периметр до 500/1800 мм	1059,79	920,69	110,27	66,45	28,83	1,56
2-3402-8-15/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 2,0 мм, диаметр/периметр до 630/2000 мм	1186,21	1026,92	124,05	74,76	35,24	1,74
2-3402-8-16/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 2,0 мм, диаметр/периметр до 900/3600 мм	1485,05	1274,80	165,40	99,68	44,85	2,16
2-3402-8-17/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 2,0 мм, диаметр/периметр до 1400/4500 мм	1965,74	1699,73	206,75	124,60	59,26	2,88
2-3402-8-18/1	Замена дроссель-клапана из тонколистовой стали, толщина до 2,0 мм, диаметр/периметр до 1600/5600 мм	2212,18	1912,20	234,31	141,21	65,67	3,24

Таблица 2-3402-9. Замена гибкого воздуховода

Состав работ:

1. Отсоединение крепления фланцев, снятие гибкого воздуховода, снятие прокладки.
2. Установка нового гибкого воздуховода, его выверка по оси.
3. Установка новой прокладки.
4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3402-9-1/1	Замена гибкого воздуховода, диаметр воздуховода до 250 мм	1601,76	410,26	55,13	33,23	1136,37	0,73
2-3402-9-2/1	Замена гибкого воздуховода, диаметр воздуховода до 365 мм	1689,39	477,69	68,92	41,53	1142,78	0,85
2-3402-9-3/1	Замена гибкого воздуховода, диаметр воздуховода до 560 мм	1906,27	674,39	82,70	49,84	1149,18	1,2

Таблица 2-3402-10. Замена шумоглушителя

Состав работ:

1. Снятие старого шумоглушителя.
2. Сборка нового шумоглушителя из отдельных звеньев с постановкой готовых прокладок и затяжкой болтов (1-2).
3. Подъем и установка нового шумоглушителя с временным креплением, присоединение к воздуховодам (1-2).
4. Установка пластин, соединительных планок, обтекателей (4).
5. Установка каркаса для ячейкового фильтра в проектное положение, крепление каркаса к существующим конструкциям или к закладным частям с поддержанием при электроприхватке (3).
6. Установка ячеек с выправкой направляющих (3).
7. Проверка работы шумоглушителя.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3402-10-1/1	Замена шумоглушителя трубчатого по фермам	1172,07	991,85	68,92	41,53	111,30	1,53
2-3402-10-2/1	Замена шумоглушителя трубчатого на подвесках	1347,92	1153,92	82,70	49,84	111,30	1,78
2-3402-10-3/1	Замена шумоглушителя ячеякового	3872,29	1588,26	124,05	74,76	2159,98	2,45
2-3402-10-4/1	Замена шумоглушителя пластинчатого	3281,99	3046,87	234,31	141,21	0,81	4,7

Таблица 2-3402-11. Замена раздаточного короба тепловых завес

Состав работ:

1. Демонтаж раздаточного короба.
2. Разметка места установки нового короба тепловой завесы.
3. Строповка и подъем короба к месту установки, присоединение к воздуховоду, установка готовых прокладок.
4. Выверка короба с разметкой уголка для кронштейнов и поддержанием при прихватке, газовая резка уголка по разметке, приварка кронштейнов к коробу и закладным деталям.
5. Проверка работы тепловой завесы.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3402-11-1/1	Замена раздаточного короба тепловых завес, масса короба до 30 кг	1569,95	1367,85	110,27	66,45	91,83	2,11
2-3402-11-2/1	Замена раздаточного короба тепловых завес, масса короба до 60 кг	2258,95	1944,81	151,62	91,37	162,52	3
2-3402-11-3/1	Замена раздаточного короба тепловых завес, масса короба до 100 кг	3478,83	2995,01	220,53	132,91	263,29	4,62
2-3402-11-4/1	Замена раздаточного короба тепловых завес, масса короба до 130 кг	4466,26	3870,17	289,45	174,44	306,64	5,97
2-3402-11-5/1	Замена раздаточного короба тепловых завес, масса короба до 170 кг	5793,16	5011,13	385,93	232,58	396,10	7,73
2-3402-11-6/1	Замена раздаточного короба тепловых завес, масса короба до 230 кг	7182,77	6171,53	468,63	282,42	542,61	9,52
2-3402-11-7/1	Замена раздаточного короба тепловых завес, масса короба до 350 кг	8654,26	7422,69	565,11	340,57	666,46	11,45

Таблица 2-3402-12. Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО

Состав работ:

1. Вывод клапана и исполнительного механизма из эксплуатации.
2. Снятие ограждающей решетки, демонтаж клапана и исполнительного механизма.
3. Установка нового клапана и исполнительного механизма.
4. Присоединение заземляющего провода к ИМ, подключение к сети, регулировка длины тяги, настройка блоков сигнализации и микропереключателей ИМ.
5. Присоединение ИМ к клапану.
6. Смазка контактных поверхностей, проверка работоспособности клапана.
7. Проведение измерений и испытаний, установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3402-12-1/1	Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 365/1000 мм	35672,82	1296,54	1629,05	989,77	32747,23	2
2-3402-12-2/1	Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 560/1600 мм	36171,28	1516,95	1905,62	1157,79	32748,71	2,34
2-3402-12-3/1	Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 800/2400 мм	37409,74	2067,98	2591,57	1574,60	32750,19	3,19
2-3402-12-4/1	Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	39050,00	2794,04	3504,29	2129,16	32751,67	4,31
2-3402-12-5/1	Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 365/1000 мм	33974,35	1082,61	124,05	74,76	32767,69	1,67

2-3402-12-6/1	Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 560/1600 мм	34171,13	1264,13	137,83	83,07	32769,17	1,95
2-3402-12-7/1	Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 800/2400 мм	34686,53	1724,40	192,96	116,29	32769,17	2,66
2-3402-12-8/1	Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	35359,82	2327,29	261,88	157,83	32770,65	3,59

Таблица 2-3402-13. Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo

Состав работ:

1. Снятие ограждений, демонтаж клапана, демонтаж исполнительного механизма.
2. Монтаж нового клапана и исполнительного механизма.
3. Присоединение заземляющего провода и подключение ИМ к сети.
4. Настройка блоков автоматики и световых индикаторов положения лопаток клапана в ИМ.
5. Присоединение ИМ к клапану, смазка контактных поверхностей, проверка работоспособности клапана.
6. Проведение измерений и испытаний, установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3402-13-1/1	Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 365/1000 мм	2678,71	1166,89	1465,86	890,61	45,96	1,8
2-3402-13-2/1	Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 560/1600 мм	3139,65	1367,85	1725,84	1048,54	45,96	2,11
2-3402-13-3/1	Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 800/2400 мм	4239,57	1860,53	2331,60	1416,67	47,44	2,87
2-3402-13-4/1	Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	5724,05	2515,29	3161,32	1920,75	47,44	3,88
2-3402-13-5/1	Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 365/1000 мм	1146,13	972,40	110,27	66,45	63,46	1,5
2-3402-13-6/1	Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 560/1600 мм	1329,95	1140,96	124,05	74,76	64,94	1,76
2-3402-13-7/1	Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 800/2400	1799,97	1555,85	179,18	107,99	64,94	2,4
2-3402-13-8/1	Замена клапана с электрическим приводом типа Belimo, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	2393,16	2093,91	234,31	141,21	64,94	3,23

Таблица 2-3402-14. Замена клапана утепленного с электрическим приводом

Состав работ:

1. Снятие решетки ограждения, демонтаж клапана, демонтаж электропривода.
2. Установка прокладки, установка нового клапана, выверка положения клапана по оси воздухопровода.
3. Установка электропривода, присоединение заземляющего провода, присоединение исполнительного механизма к клапану, соединение фланцев с затяжкой болтов.
4. Подключение ИМ к сети, настройка клапана, смазка контактных поверхностей, проверка работоспособности клапана, проведение измерений и испытаний, установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
2-3402-14-1/1	Замена клапана утепленного с электрическим приводом, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 365/1000 мм	2935,50	1277,09	1612,45	979,67	45,96	1,97
2-3402-14-2/1	Замена клапана утепленного с электрическим приводом, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 560/1600 мм	3645,93	1594,74	2005,23	1218,36	45,96	2,46
2-3402-14-3/1	Замена клапана утепленного с электрическим приводом, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 800/2400 мм	4026,13	1763,29	2215,40	1346,01	47,44	2,72

2-3402-14-4/1	Замена клапана утепленного с электрическим приводом, в тоннельных сооружениях, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	4993,35	2191,15	2754,76	1673,76	47,44	3,38
2-3402-14-5/1	Замена клапана утепленного с электрическим приводом, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 365/1000 мм	1250,67	1063,16	124,05	74,76	63,46	1,64
2-3402-14-6/1	Замена клапана утепленного с электрическим приводом, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 560/1600 мм	1545,51	1328,95	151,62	91,37	64,94	2,05
2-3402-14-7/1	Замена клапана утепленного с электрическим приводом, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 800/2400 мм	1701,91	1471,57	165,40	99,68	64,94	2,27
2-3402-14-8/1	Замена клапана утепленного с электрическим приводом, в служебных помещениях, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	2099,81	1828,12	206,75	124,60	64,94	2,82

Таблица 2-3402-15. Замена клапана с механическим приводом

Состав работ: 1. Снятие ограждающей решетки, демонтаж клапана.
2. Монтаж клапана, присоединение ручного привода к клапану, проверка работоспособности клапана.
3. Проведение измерений и испытаний, установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
2-3402-15-1/1	Замена клапана с механическим приводом, диаметр/периметр до 365/1000 мм	855,75	713,01	96,48	58,15	46,26	1,34
2-3402-15-2/1	Замена клапана с механическим приводом, диаметр/периметр до 560/1600 мм	1101,49	931,18	124,05	74,76	46,26	1,75
2-3402-15-3/1	Замена клапана с механическим приводом, диаметр/периметр до 800/2400 мм	1221,69	1037,60	137,83	83,07	46,26	1,95
2-3402-15-4/1	Замена клапана с механическим приводом, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	1513,12	1287,68	179,18	107,99	46,26	2,42

Таблица 2-3402-16. Замена обратного воздушного клапана

Состав работ: 1. Снятие ограждающей решетки, демонтаж клапана.
2. Монтаж клапана, установка прокладки, выверка клапана по оси воздуховода, соединение фланцев с затяжкой болтов, проверка работоспособности клапана.
3. Проведение измерений и испытаний, установка решетки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3402-16-1/1	Замена обратного воздушного клапана, диаметр/периметр до 365/1000 мм	799,58	659,80	96,48	58,15	43,30	1,24
2-3402-16-2/1	Замена обратного воздушного клапана, диаметр/периметр до 560/1600 мм	1024,03	856,68	124,05	74,76	43,30	1,61
2-3402-16-3/1	Замена обратного воздушного клапана, диаметр/периметр до 800/2400 мм	1182,96	1000,35	137,83	83,07	44,78	1,88
2-3402-16-4/1	Замена обратного воздушного клапана, диаметр/периметр до 1000/3200 мм	1423,37	1213,19	165,40	99,68	44,78	2,28

Таблица 2-3402-17. Замена направляющего аппарата

Состав работ: 1. Вывод аппарата из эксплуатации, демонтаж аппарата.
2. Монтаж нового направляющего аппарата, установка прокладки, выверка аппарата по оси воздуховода, соединение фланцев с затяжкой болтов.
3. Проверка действия аппарата, проведение измерений и испытаний.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
2-3402-17-1/1	Замена направляющего аппарата	2047,30	1861,42	137,83	83,07	48,05	2,9

Таблица 2-3402-18. Замена фильтров

- Состав работ:**
1. Снятие старого и установка нового фильтра.
 2. Проверка правильности установки каркаса фильтра, крепление каркаса, пригонка ячейки фильтра по месту в каркасе, установка ячейки с закреплением болтами (1).
 3. Установка секций фильтра, установка узлов привода, заправка фильтрующего материала (2-4).
 4. Установка секций фильтра, установка механизма передвижения и ванны фильтра, заливка масла в ванну фильтра (5-6).
 5. Наладка механизма встряхивания фильтра (7).
 6. Проверка работоспособности фильтра.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
2-3402-18-1/1	Замена ячейковых фильтров, производительность фильтров по воздуху до 2000 м3/ч	5825,45	5088,36	608,80	250,18	128,29	8,3
2-3402-18-2/1	Замена рулонных фильтров, производительность фильтров по воздуху до 20000 м3/ч	12144,59	11281,43	813,21	490,09	49,95	16,5
2-3402-18-3/1	Замена рулонных фильтров, производительность фильтров по воздуху до 40000 м3/ч	14789,23	13742,84	992,39	598,08	54,00	20,1
2-3402-18-4/1	Замена рулонных фильтров, производительность фильтров по воздуху до 60000 м3/ч	25998,53	24203,81	1736,68	1046,63	58,04	35,4
2-3402-18-5/1	Замена самоочищающихся фильтров, производительность фильтров по воздуху до 10000 м3/ч	28630,27	26117,32	2205,31	1329,06	307,64	44,7
2-3402-18-6/1	Замена самоочищающихся фильтров, производительность фильтров по воздуху до 20000 м3/ч	39410,96	35933,22	3032,30	1827,45	445,44	61,5
2-3402-18-7/1	Замена фильтров рукавных, матерчатых, бумажных, производительность фильтров по воздуху до 2000 м3/ч	14297,44	13146,30	1102,66	664,53	48,48	22,5

Таблица 2-3402-19. Замена электрокалорифера

- Состав работ:**
1. Снятие электрокалорифера.
 2. Установка нового электрокалорифера, установка прокладок, выверка калорифера, соединение фланцев с затяжкой болтов, проверка действия электрокалорифера.
 3. Проведение измерений и испытаний.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
2-3402-19-1/1	Замена электрокалорифера	604,92	558,37	27,57	16,61	18,98	0,87

Таблица 2-3402-20. Замена водяного калорифера

- Состав работ:**
1. Снятие калорифера, разметка места установки, подготовка основания для калорифера.
 2. Установка нового калорифера на готовое основание, выверка калорифера по отвесу и уровню, крепление к основанию, присоединение к системе отопления.
 3. Ввертывание крана для спуска воздуха, присоединение гидравлического пресса, наполнение калорифера водой до заданного давления, осмотр прибора и отметка мест течи.
 4. Спуск воды из прибора, вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса, исправление дефектов.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-3402-20-1/1	Замена водяного калорифера	909,41	821,51	68,92	41,53	18,98	1,28

Таблица 2-3402-21. Замена анемостата

- Состав работ:**
1. Демонтаж анемостата.
 2. Установка нового корпуса анемостата с подгонкой по месту и креплением.
 3. Выверка работы створок анемостата, установка крышки.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3402-21-1/1	Замена анемостата	169,94	127,70	41,35	24,92	0,89	0,24

Таблица 2-3402-22. Замена вентилятора

Состав работ:

1. Демонтаж старого вентилятора.
2. Установка и закрепление нового вентилятора, центровка вентилятора и электродвигателя.
3. Пробный пуск вентиляционного агрегата в течение часа.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3402-22-1/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 50 кг	2229,04	1660,26	414,90	232,97	153,88	2,6
2-3402-22-2/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 100 кг	2642,41	1941,22	489,02	274,58	212,17	3,04
2-3402-22-3/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 150 кг	3478,93	2586,17	637,99	357,79	254,77	4,05
2-3402-22-4/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 200 кг	4340,58	3243,88	800,75	449,32	295,95	5,08
2-3402-22-5/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 250 кг	4747,58	3518,47	874,87	490,92	354,24	5,51
2-3402-22-6/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 300 кг	5136,44	3799,43	948,24	532,51	388,77	5,95
2-3402-22-7/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 400 кг	5901,56	4354,98	1081,95	607,40	464,63	6,82
2-3402-22-8/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 500 кг	7127,28	5287,27	1318,82	740,53	521,19	8,28
2-3402-22-9/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 700 кг	7422,42	5498,00	1363,89	765,50	560,53	8,61
2-3402-22-10/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 900 кг	8835,16	6589,94	1645,08	923,58	600,14	10,32
2-3402-22-11/1	Замена вентилятора, масса вентилятора до 1000 кг	10032,93	7522,24	1868,18	1048,40	642,51	11,78

Таблица 2-3402-23. Замена центрального каркасного кондиционера

Состав работ:

1. Демонтаж кондиционера.
2. Установка нового кондиционера.
3. Регулирование работы кондиционера.
4. Пробный пуск кондиционера.

Измеритель: 1 шт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3402-23-1/1	Замена центрального каркасного кондиционера, производительностью до 80000 м3/ч	231815,13	212795,98	12472,13	6015,02	6547,02	353

Таблица 2-3402-24. Замена уплотнений вала, муфты, роликоподшипников в вентиляторах ТЛТ

Состав работ:

1. Снятие уплотнений вала, замена уплотнительных колец, установка нового уплотнения (1).
2. Снятие муфты, замена профильных втулок, установка новой муфты (2).
3. Снятие сборки ротора и крыльчатки, снятие роликоподшипников, установка новых роликоподшипников муфты, установка крыльчатки, сборка ротора, выверка муфты (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3402-24-1/1	Замена уплотнений вала в вентиляторах TLT	1970,91	1660,26	275,66	166,13	34,99	2,6
2-3402-24-2/1	Замена муфты в вентиляторах TLT	3219,87	2681,95	502,64	250,40	35,28	4,2
2-3402-24-3/1	Замена роликоподшипников в вентиляторах TLT	9390,14	7662,72	1436,96	669,03	290,46	12

Раздел 3. Устройство

Таблица 2-3403-1. Клапаны вентиляционные

Состав работ:

Измеритель: 1 шт. (1, 2, 9-11), 1 комплект (3-8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3403-1-1/1	Установка клапана вентиляционного, дроссельного, запорного без привода, диаметр/периметр до 500/1800 мм Масса оборудования	3505,00	3026,57	186,48	1,02	291,95	4,6 0,03
2-3403-1-2/1	Установка клапана вентиляционного, дроссельного, запорного, без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм Масса оборудования	5287,73	4673,37	268,21	1,49	346,15	6,9 0,06
2-3403-1-3/1	Установка клапана вентиляционного, дроссельного, запорного, с электрическим приводом, диаметр/периметр до 500/1800 мм Масса оборудования	7927,14	7410,60	219,74	1,31	296,80	10,35 0,08
2-3403-1-4/1	Установка клапана вентиляционного, дроссельного, запорного, с электрическим приводом, диаметр/периметр до 900/3600 мм Масса оборудования	9540,81	8934,95	271,13	1,61	334,73	12,65 0,1
2-3403-1-5/1	Установка клапана вентиляционного, герметического с электрическим приводом, диаметр до 200 мм Масса оборудования	12131,64	10270,20	291,46	1,61	1569,98	14,95 0,06
2-3403-1-6/1	Установка клапана вентиляционного, герметического с электрическим приводом, диаметр до 400 мм Масса оборудования	22030,08	19194,08	660,48	3,76	2175,52	28,75 0,17
2-3403-1-7/1	Установка клапана вентиляционного, герметического с электрическим приводом, диаметр до 800 мм Масса оборудования	58376,74	48458,18	1367,89	8,23	8550,67	74,75 0,53
2-3403-1-8/1	Установка клапана вентиляционного, герметического с электрическим приводом, диаметр до 1200 мм Масса оборудования	92730,17	75296,56	2082,16	12,71	15351,45	116,15 1,37
2-3403-1-9/1	Установка клапана вентиляционного, герметического с ручным приводом, диаметр до 200 мм Масса оборудования	8936,34	7054,33	312,03	1,65	1569,98	11,5 0,03
2-3403-1-10/1	Установка клапана вентиляционного, герметического с ручным приводом, диаметр до 400 мм Масса оборудования	19242,12	16401,23	665,37	3,82	2175,52	25,3 0,19
2-3403-1-11/1	Установка клапана вентиляционного, герметического с ручным приводом, диаметр до 600 мм Масса оборудования	30907,93	26092,87	975,20	5,49	3839,86	40,25 0,23

Таблица 2-3403-2. Затворы и двери герметические

Состав работ:

Измеритель: 1 т (1-8), 1 комплект (9-13)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3403-2-1/1	Установка полотен и обрамлений затворов или дверей герметических, масса до 1 т, способ работ подземный	183990,24	120811,89	3790,59	46,76	59387,76	204,7
2-3403-2-2/1	Установка полотен и обрамлений затворов или дверей герметических, масса до 1,5 т, способ работ подземный	150602,28	99092,90	4982,82	48,22	46526,56	167,9

2-3403-2-3/1	Установка полотен и обрамлений затворов или дверей герметических, масса до 3 т, способ работ подземный	125815,96	73359,42	5022,60	42,62	47433,94	121,9
2-3403-2-4/1	Установка полотен и обрамлений затворов или дверей герметических, масса до 5 т, способ работ подземный	89862,08	52907,47	4289,64	34,70	32664,97	86,25
2-3403-2-5/1	Установка полотен и обрамлений затворов или дверей герметических, масса до 10 т, способ работ подземный	57576,46	39504,25	3185,86	27,62	14886,35	64,4
2-3403-2-6/1	Установка полотен и обрамлений затворов или дверей герметических, масса до 20 т, способ работ подземный	45250,88	31039,05	2495,89	22,62	11715,94	50,6
2-3403-2-9/1	Установка механической части к затворам или дверям герметическим, масса до 1 т, способ работ закрытый	90257,06	67056,10	1155,14	25,37	22045,82	120,75
2-3403-2-10/1	Установка механической части к затворам или дверям герметическим, масса до 2 т, способ работ закрытый	116324,64	85411,02	1547,96	31,94	29365,66	150,65
2-3403-2-11/1	Установка механической части к затворам или дверям герметическим, масса до 5 т, способ работ закрытый	171607,95	131740,39	1725,34	44,86	38142,22	227,7
2-3403-2-13/1	Установка механической части к затворам или дверям герметическим, массой до 10 т, закрытый способ работ	494560,27	398288,24	4153,12	57,85	92118,91	625,6

Таблица 2-3403-3. Клапаны КПВС

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3403-3-1/1	Установка клапанов КПВС сечением 2000х2500 мм	42481,78	28872,39	1950,57	61,40	11658,82	45,55
2-3403-3-2/1	Установка клапанов КПВС сечением 3650х3650 мм	63638,51	40403,99	3896,48	122,77	19338,04	63,74

Таблица 2-3403-4. Клапаны огнезадерживающие КПУ

Состав работ:

Измеритель: 1 клапан

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3403-4-1/1	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ диаметром 125 мм	2269,99	2199,75	5,49	0,01	64,75	3,87
2-3403-4-2/1	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ диаметром 200 мм	2292,35	2199,75	5,49	0,01	87,11	3,87
2-3403-4-3/1	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ диаметром 315 мм	2334,79	2199,75	5,49	0,01	129,55	3,87
2-3403-4-4/1	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ диаметром 400 мм	2567,06	2404,69	5,99	0,01	156,38	4,23
2-3403-4-5/1	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ диаметром 450 мм	2596,38	2409,44	5,99	0,01	180,95	4,24
2-3403-4-6/1	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ диаметром 500 мм	2614,55	2414,20	5,99	0,01	194,36	4,25
2-3403-4-7/1	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ диаметром 630 мм	2950,39	2702,47	6,64	0,02	241,28	4,76
2-3403-4-8/1	Установка клапанов огнезадерживающих КПУ диаметром 710 мм	2977,51	2707,23	6,64	0,02	263,64	4,77

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и арматура

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3501-1. Текущий ремонт задвижек с электроприводом (клапанов)

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Отключение подачи воды и электропитания.
 3. Слив воды, отключение эл. кабеля и провода заземления.
 4. Монтаж и демонтаж тали ручной.
 5. Демонтаж задвижки и электропривода.
 6. Очистка от пыли и окалины, ремонт и замена мелких деталей.
 7. Монтаж задвижки с электроприводом.
 8. Проверка сопротивления изоляции.
 9. Регулировка работы концевых выключателей.
 10. Подача воды, проведение гидроиспытаний.
 11. Восстановление лакокрасочных покрытий.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-3501-1-1/1	Текущий ремонт задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром 150-200 мм	21476,63	19498,75	1571,28	946,95	406,60	26,87
2-3501-1-2/1	Текущий ремонт задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром 250-300 мм	22662,66	20623,54	1571,28	946,95	467,84	28,42
2-3501-1-3/1	Текущий ремонт задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром 400 мм и более	23763,32	21683,02	1571,28	946,95	509,02	29,88

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3502-1. Замена задвижек с электроприводом (клапанов)

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Отключение подачи воды.
 3. Отключение и подключение электропитания привода.
 4. Монтаж и демонтаж тали ручной.
 5. Демонтаж и монтаж задвижки.
 6. Замер сопротивления изоляции электроцепей.
 7. Регулировка работы концевых выключателей.
 8. Проверка сопротивления изоляции.
 9. Подключение подачи воды, проведение гидроиспытания.
 10. Проверка работы электропривода и задвижки в автоматическом и ручном режимах.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-3502-1-1/1	Замена задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром 150-200 мм (без стоимости задвижек)	23923,92	18318,81	4795,65	2717,27	809,46	25,24
2-3502-1-2/1	Замена задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром 250-300 мм (без стоимости задвижек)	24982,14	18937,81	4828,70	2735,42	1215,63	26,1
2-3502-1-3/1	Замена задвижек с электроприводом (клапанов) диаметром 400 мм и более (без стоимости задвижек)	26248,24	19831,11	4795,65	2717,27	1621,48	27,33

Таблица 2-3502-2. Замена электропривода к задвижке (клапану)

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Монтаж-демонтаж треноги, тали ручной.
 3. Демонтаж-монтаж электропривода.
 4. Регулировка смонтированного электропривода.
 5. Замер сопротивления.
 6. Проверка сопротивления изоляции.
 7. Затяжка креплений.
 8. Проверка работы электропривода в автоматическом и ручном режиме.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-3502-2-1/1	Замена электропривода к задвижке (клапану) диаметром 150-300 мм (без стоимости электропривода)	11754,76	10183,33	1571,28	946,95	0,15	14,03

2-3502-2-2/1	Замена электропривода к задвижке (клапану) диаметром 400 мм и более (без стоимости электропривода)	16179,67	11718,84	4460,59	2533,31	0,24	16,15
--------------	--	----------	----------	---------	---------	------	-------

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Система газоанализа**Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния****Таблица 2-2102-1. Организация поверки контрольно-измерительных приборов**

2-2102-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,08

Раздел 3. Техническое обслуживание**Таблица 2-2103-2. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля, техническое обслуживание**

2-2103-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,6
	21.1-20-1	Бязь	м2	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57

Таблица 2-2103-3. Система контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля, техническое обслуживание

2-2103-3-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,15
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
2-2103-3-2/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Таблица 2-2103-4. Система контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца, техническое обслуживание

2-2103-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,6
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,95

Таблица 2-2103-6. Техническое обслуживание входного фильтра очистки воздушного потока

2-2103-6-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	1,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,24

Таблица 2-2103-7. Техническое обслуживание системы ультрафиолетового облучения (ОУФ)

2-2103-7-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3

Таблица 2-2103-8. Техническое обслуживание системы озонвоздушной активации газа (УОВ)

2-2103-8-1/1	21.1-16-94	Сода каустическая	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,3
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,28571
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,06

Таблица 2-2103-9. Техническое обслуживание блоков озонаторов воздуха (МОЗ)

2-2103-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,28571

Таблица 2-2103-10. Техническое обслуживание установки деструкции, окисления и озонирования воздуха

2-2103-10-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,05
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	0,71428
2-2103-10-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,2
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	2,85714
2-2103-10-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,25
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	3,57143
2-2103-10-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	4,28571
2-2103-10-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,5
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,35
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15x0,2 мм	шт.	5

Таблица 2-2103-11. Техническое обслуживание систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц

2-2103-11-1/1	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2,8
---------------	-----------	--	----	-----

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-2103-11-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,28
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,58
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,28
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,58

Таблица 2-2103-13. Техническое обслуживание узла распыления щелочной воды

2-2103-13-1/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,3
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,78

Таблица 2-2103-15. Техническое обслуживание узла осушения

2-2103-15-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	1,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,11
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,18

Отдел 22. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Контрольно-измерительные приборы АСУ

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2203-1. Конденсаторы

2-2203-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25

Таблица 2-2203-2. Блоки и модули ключей, техническое обслуживание

2-2203-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25

Таблица 2-2203-3. Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства, техническое обслуживание

2-2203-3-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25

Таблица 2-2203-4. Блоки регулятора, контроля и защиты, техническое обслуживание

2-2203-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25

Таблица 2-2203-5. Вентиляторы для охлаждения оборудования, техническое обслуживание

2-2203-5-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25

Таблица 2-2203-6. Датчики и измерители давления, техническое обслуживание

2-2203-6-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
--------------	-------------	----------------------------	----	------

Таблица 2-2203-7. Датчики и сигнализаторы уровня датчиков угла поворота, техническое обслуживание

2-2203-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
--------------	-----------	--------	----	------

Таблица 2-2203-8. Датчики и регуляторы температуры, техническое обслуживание

2-2203-8-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25

Таблица 2-2203-9. Дроссели коммутирующие, техническое обслуживание

2-2203-9-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25

Таблица 2-2203-10. Контактторы, разъединители и выключатели, техническое обслуживание

2-2203-10-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25

Таблица 2-2203-11. Механическая взаимоблокировка для силового выключателя SENTRON WL, техническое обслуживание

2-2203-11-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-2203-12. Преобразователи систем, техническое обслуживание				
2-2203-12-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-2203-13. Трансформаторы, дроссели, техническое обслуживание				
2-2203-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-2203-14. Фильтры сетевые, селекционные, подавления радиопомех, техническое обслуживание				
2-2203-14-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-2203-15. Устройства механической защиты, механические приводы дверей, шкафов, техническое обслуживание				
2-2203-15-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-2203-17. Коннекторы, штекеры, платы расширения клемм, интерфейсные платы с клеммами, техническое обслуживание				
2-2203-17-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,63
Таблица 2-2203-18. Техническое обслуживание устройств измерения				
2-2203-18-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,06
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
2-2203-18-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,06
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
2-2203-18-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,06
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
2-2203-18-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,06
	21.1-20-1	Бязь	м2	1,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32

Отдел 23. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы пожаротушения

Раздел 1. Осмотр

Таблица 2-2301-1. Головка соединительная рукавная

2-2301-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,035

Таблица 2-2301-2. Насадок для распыления

2-2301-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005

Таблица 2-2301-3. Оборудование системы газового (порошкового) пожаротушения

2-2301-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,52
2-2301-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,51

Таблица 2-2301-4. Пиротехнический патрон, устройство ручного пуска

2-2301-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,005
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 02

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2303-1. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца, техническое обслуживание

2-2303-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0, 046
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 06

Таблица 2-2303-2. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца, техническое обслуживание

2-2303-2-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0, 1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0, 046
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1, 03

Таблица 2-2303-3. Система пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца, техническое обслуживание

2-2303-3-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0, 15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 005

Таблица 2-2303-4. Вентиль пожарный угловой латунный

2-2303-4-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0, 05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 02

Таблица 2-2303-5. Дверь противопожарная

2-2303-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 06

Таблица 2-2303-6. Клапан термозапорный типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)

2-2303-6-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0, 05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05

Таблица 2-2303-7. Пожарное запорное устройство - кран шаровой запорный с электроприводом (КШЗ)

2-2303-7-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0, 05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05

Таблица 2-2303-8. Эвакуационные лотки (склизы)

2-2303-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05
--------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 2-2303-11. Ствол пожарный лафетный

2-2303-11-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0, 05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05

Таблица 2-2303-23. Техническое обслуживание двери противопожарной

2-2303-23-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0, 04
	21.22-6-7	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь E27, мощность 20 Вт, спирального типа	10 шт.	0, 2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 15

Таблица 2-2303-24. Техническое обслуживание доводчиков (устройств для самозакрывания дверей)

2-2303-24-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0, 0122
	21.1-20-1	Бязь	м2	0, 05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 06

Таблица 2-2303-25. Клапан термозапорный типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)

2-2303-25-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0, 012
	21.1-20-1	Бязь	м2	0, 05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05

Таблица 2-2303-26. Техническое обслуживание пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)

2-2303-26-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0, 05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05

Таблица 2-2303-27. Техническое обслуживание эвакуационных лотков (склизов)

2-2303-27-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05
---------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 2-2303-28. Техническое обслуживание люков огнестойких противопожарных (МЧС)

2-2303-28-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 05
---------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 2-2303-29. Техническое обслуживание пунктов подключения пожарных машин (ППМ)

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-2303-29-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
2-2303-29-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
Таблица 2-2303-30. Техническое обслуживание ствола пожарного лафетного				
2-2303-30-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,012
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 2-2303-31. Техническое обслуживание накопительной емкости				
2-2303-31-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,06019
	21.1-25-13	Вода	м3	0,792
Таблица 2-2303-32. Техническое обслуживание блоков высоковольтных щитов управления				
2-2303-32-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 2-2303-33. Техническое обслуживание трубчатого электронагревателя ТЭН				
2-2303-33-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00037
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
Таблица 2-2303-34. Техническое обслуживание вентиля пожарного углового латунного				
2-2303-34-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,008
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 2-2303-35. Шкаф пожарного крана, техническое обслуживание				
2-2303-35-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,016
Таблица 2-2303-36. Кассета поворотная для хранения пожарного рукава, техническое обслуживание				
2-2303-36-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 2-2303-37. Ствол пожарного рукава, техническое обслуживание				
2-2303-37-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
Таблица 2-2303-38. Пожарный рукав, техническое обслуживание				
2-2303-38-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,0007
Таблица 2-2303-39. Затопительный клапан дренажной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм, техническое обслуживание				
2-2303-39-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
Таблица 2-2303-40. Спринклерный клапан с обвязкой, техническое обслуживание				
2-2303-40-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
Таблица 2-2303-41. Компрессор воздушный марки КМ-2-016, техническое обслуживание				
2-2303-41-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
Таблица 2-2303-42. Импульсное устройство ИУ-1000Г АПЭ, техническое обслуживание				
2-2303-42-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
Таблица 2-2303-43. Оросители системы пенного (водяного) пожаротушения				
2-2303-43-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,01
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,009
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,002
	22.1-10-3	Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более	маш.-ч	0,02
Таблица 2-2303-44. Затвор дисковый с ручным приводом, техническое обслуживание				
2-2303-44-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,009
Таблица 2-2303-45. Клапан сигнальный дренажный с электропусковым устройством, техническое обслуживание				
2-2303-45-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,72
Таблица 2-2303-46. Секция бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения, техническое обслуживание				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-2303-46-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	1,6
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42

Таблица 2-2303-47. Бак для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения, техническое обслуживание

2-2303-47-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	1,6
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4

Таблица 2-2303-48. Модуль газового пожаротушения

2-2303-48-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,038
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,013
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Таблица 2-2303-49. Модуль порошкового пожаротушения

2-2303-49-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,038
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,013
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Отдел 24. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Системы вентиляции и кондиционирования

Раздел 1. Осмотр

Таблица 2-2401-1. Ежедневный осмотр вентилятора

2-2401-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,005
2-2401-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
2-2401-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,008
2-2401-1-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,014
2-2401-1-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,009
2-2401-1-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,016
2-2401-1-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
2-2401-1-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,004
2-2401-1-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,006
2-2401-1-10/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,005
2-2401-1-11/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,007
2-2401-1-12/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,009
2-2401-1-13/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01

Таблица 2-2401-2. Еженедельный осмотр вентилятора

2-2401-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
2-2401-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-2401-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-2401-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-2401-2-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
2-2401-2-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
2-2401-2-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
2-2401-2-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

[illegible]

Таблица 2-2401-3. Ежедневный осмотр центрального каркасного кондиционера

2-2401-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 2-2401-4. Ежедневный осмотр центрального каркасного кондиционера

2-2401-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
2-2401-4-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
2-2401-4-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13

Раздел 3. Техническое обслуживание

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-2403-1-38/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 2-2403-2. Техническое обслуживание прямых частей воздухопроводов из тонколистовой стали				
2-2403-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-2403-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-2403-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-2403-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-2403-2-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
2-2403-2-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
2-2403-2-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
2-2403-2-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
2-2403-2-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 2-2403-3. Техническое обслуживание жалюзийной регулируемой решетки				
2-2403-3-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
2-2403-3-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-2403-3-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-2403-3-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,016
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-2403-3-5/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
2-2403-3-6/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,023
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
2-2403-3-7/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 2-2403-4. Техническое обслуживание воздушной заслонки с ручным приводом				
2-2403-4-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
2-2403-4-2/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0075
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
2-2403-4-3/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,01083
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-2403-4-4/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,01583
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-2403-4-5/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 2-2403-5. Техническое обслуживание воздушной заслонки с электрическим приводом				
2-2403-5-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,006
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-2403-5-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-2403-5-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-2403-5-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,019

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-2403-11-5/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,069
Таблица 2-2403-12. Техническое обслуживание шумоглушителя				
2-2403-12-1/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,012
2-2403-12-2/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,375
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,015
2-2403-12-3/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,018
2-2403-12-4/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,625
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,023
2-2403-12-5/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,75
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,027
Таблица 2-2403-13. Техническое обслуживание тепловой завесы				
2-2403-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-2403-13-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
Таблица 2-2403-14. Техническое обслуживание фильтров				
2-2403-14-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-2403-14-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
2-2403-14-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
2-2403-14-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
2-2403-14-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
2-2403-14-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
2-2403-14-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 2-2403-15. Техническое обслуживание электрокалорифера				
2-2403-15-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 2-2403-16. Техническое обслуживание водяного калорифера				
2-2403-16-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 2-2403-17. Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа МЭО				
2-2403-17-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,73
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
2-2403-17-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,26
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,96
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
2-2403-17-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-2403-17-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,26
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
Таблица 2-2403-18. Техническое обслуживание клапана с электрическим приводом типа Belimo				
2-2403-18-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,63
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
2-2403-18-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,26
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,83
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
2-2403-18-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-2403-18-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,26
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 2-2403-19. Техническое обслуживание клапана утепленного с электрическим приводом

2-2403-19-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,45
2-2403-19-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
2-2403-19-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
2-2403-19-4/1	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,65
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
2-2403-19-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
2-2403-19-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,95
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07

Таблица 2-2403-20. Техническое обслуживание клапана с механическим приводом

2-2403-20-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
2-2403-20-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,014
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-2403-20-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-2403-20-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
2-2403-20-5/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12

Таблица 2-2403-21. Техническое обслуживание обратного воздушного клапана

2-2403-21-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,01
2-2403-21-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,13
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
2-2403-21-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,17
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-2403-21-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
2-2403-21-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,23
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 2-2403-22. Техническое обслуживание направляющего аппарата и анемоштата

2-2403-22-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
2-2403-22-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,21
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
2-2403-22-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
2-2403-22-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,29
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
2-2403-22-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,33
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,26
2-2403-22-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,009

Таблица 2-2403-23. Техническое обслуживание вентилятора ТЛТ

2-2403-23-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,15
2-2403-23-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
2-2403-23-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
2-2403-23-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-2403-23-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00001
	21.1-4-11	Масло высококачественное трансмиссионное, марка "Shell Omala 100"	л	7,973
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	3
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,004
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,6
	21.33-5-212	Ткань фильтрующая	м2	2,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,8

Таблица 2-2403-24. Ежемесячное техническое обслуживание центрального каркасного кондиционера

2-2403-24-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
2-2403-24-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
2-2403-24-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,27
2-2403-24-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
2-2403-24-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
2-2403-24-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,45
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
2-2403-24-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,42
2-2403-24-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48

Отдел 25. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика. Трубопроводы и арматура

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2503-1. Техническое обслуживание задвижек с электроприводом (клапанов)

2-2503-1-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
2-2503-1-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
2-2503-1-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Система газоанализа

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3101-2. Система контроля загазованности (СКВА-01) Кутузовского автодорожного тоннеля

2-3101-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,6
	21.1-20-1	Бязь	м2	2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14

Таблица 2-3101-3. Система контроля загазованности Гагаринского автодорожного тоннеля

2-3101-3-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,15
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2

Таблица 2-3101-4. Система контроля загазованности автодорожных тоннелей третьего транспортного кольца

2-3101-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,15
	21.1-20-1	Бязь	м2	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,856

Таблица 2-3101-5. Текущий ремонт входного фильтра очистки воздушного потока

2-3101-5-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,7
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,24

Таблица 2-3101-6. Текущий ремонт щита крепления системы ультрафиолетового облучения воздушного потока (ОУФ)

2-3101-6-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,05
--------------	------------	---	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00021
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,02
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,595
Таблица 2-3101-7. Текущий ремонт системы озоновоздушной активации газа (УОВ)				
2-3101-7-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00002
	21.1-16-94	Сода каустическая	кг	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00004
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,3
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,28571
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,06
Таблица 2-3101-8. Текущий ремонт блоков озонаторов воздуха (МОЗ)				
2-3101-8-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,02
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,28571
Таблица 2-3101-9. Текущий ремонт установки деструкции, окисления и озонирования воздуха				
2-3101-9-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,06
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00031
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,05
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,71428
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,21
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,85
2-3101-9-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00033
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,2
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	2,85714
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,28
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,91
2-3101-9-3/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,15
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00035
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,25
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	3,57143
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,36
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,97
2-3101-9-4/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,2
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00037
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,3
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	4,28571
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,45
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,03
2-3101-9-5/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,25
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00039
	21.1-25-136	Лента из "Фторопласт-47"	кг	0,35
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,08
Таблица 2-3101-10. Текущий ремонт систем фильтрации щелочной составляющей от твердых частиц				
2-3101-10-1/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,5
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00083
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2,86
	21.1-25-13	Вода	м3	0,29
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,6
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,33
2-3101-10-2/1	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00069
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2,68
	21.1-25-13	Вода	м3	0,27
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,56

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,94
Таблица 2-3101-12. Текущий ремонт узла распыления щелочной воды				
2-3101-12-1/1	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,3
	21.1-25-135	Лента из "Фторопласт-4"	кг	0,05
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,78
Таблица 2-3101-13. Текущий ремонт дозаторного устройства				
2-3101-13-1/1	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,5
Таблица 2-3101-14. Текущий ремонт узла осушения				
2-3101-14-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,7
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2,7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,27
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,13
Таблица 2-3101-15. Текущий ремонт трубчатого электронагревателя ТЭН				
2-3101-15-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00037
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
Таблица 2-3101-16. Текущий ремонт двери противопожарной				
2-3101-16-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,04
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00044
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,2
	21.1-7-2	Грунтовка пентафталевая, ПФ	кг	1,22
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	21.22-6-22	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-95, напряжение 235 В, мощность 95 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,08
Таблица 2-3101-17. Текущий ремонт эвакуационных лотков (склизов)				
2-3101-17-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 2-3101-18. Текущий ремонт люков огнестойких противопожарных (МЧС)				
2-3101-18-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,012
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00044
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
	21.22-6-7	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт, спирального типа	10 шт.	0,1
Таблица 2-3101-19. Текущий ремонт пунктов подключения пожарных машин (ППМ)				
2-3101-19-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,012
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00044
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	21.22-6-7	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт, спирального типа	10 шт.	0,1
Таблица 2-3101-20. Текущий ремонт накопительной емкости				
2-3101-20-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,06019
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00029
	21.1-25-13	Вода	м3	0,792
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,82
Таблица 2-3101-21. Текущий ремонт блоков высоковольтных щитов управления				
2-3101-21-1/1	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00001
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,0025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Раздел 2. Смена (замена)				
Таблица 2-3102-3. Замена газочувствительных картриджей датчиков типа "Арех"				
2-3102-3-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29
Таблица 2-3102-4. Замена вентиля пожарного углового латунного				
2-3102-4-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,008
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
Таблица 2-3102-5. Замена доводчиков (устройств для самозакрывания дверей)				
2-3102-5-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,122
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	0,012

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54
Таблица 2-3102-6. Замена клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)				
2-3102-6-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,012
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 2-3102-7. Ствол пожарный лафетный				
2-3102-7-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,012
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 2-3102-8. Замена электрооборудования систем газоочистки				
2-3102-8-5/1	21.1-25-94	Клей резиновый, 4508	т	0,0005
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0005
Таблица 2-3102-9. Замена фильтра щелочной составляющей от твердых частиц, мехшламоотделитель (МШО)				
2-3102-9-1/1	21.1-20-49	Фланель	м2	5
	21.1-24-1	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	кг	2,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,28
	22.1-11-72	Насосы высокого давления типа "Керхер"	маш.-ч	0,58
Таблица 2-3102-10. Замена двери противопожарной				
2-3102-10-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,008
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,06
	21.1-7-2	Грунтовка пентафталева, ПФ	кг	0,061
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,74
Таблица 2-3102-11. Замена пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)				
2-3102-11-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Раздел 6. Техническое обслуживание и текущий ремонт				
Таблица 2-3106-1. Калибровка				
2-3106-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,63
2-3106-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,01
2-3106-1-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,45
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Контрольно-измерительные приборы АСУ				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 2-3201-1. Текущий ремонт устройств измерения				
2-3201-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,12
	21.1-20-1	Бязь	м2	2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,35
2-3201-1-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,12
	21.1-20-1	Бязь	м2	2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,37
2-3201-1-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,12
	21.1-20-1	Бязь	м2	2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36
2-3201-1-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,12
	21.1-20-1	Бязь	м2	2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,35
Таблица 2-3201-2. Блоки и модули ключей (тиристорные, транзисторные, термисторные)				
2-3201-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-3. Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства				
2-3201-3-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-4. Блоки регулятора, контроля и защиты				
2-3201-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-5. Вентиляторы для охлаждения оборудования				
2-3201-5-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-6. Датчики и измерители давления				
2-3201-6-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-7. Датчики и сигнализаторы уровня датчиков угла поворота				
2-3201-7-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-8. Датчики и регуляторы температуры				
2-3201-8-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
Таблица 2-3201-9. Дроссели коммутирующие				
2-3201-9-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-10. Контактторы, разъединители и выключатели				
2-3201-10-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-11. Механическая взаимоблокировка для силового выключателя SENTRON WL				
2-3201-11-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-12. Преобразователи систем				
2-3201-12-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-13. Трансформаторы, дроссели				
2-3201-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-14. Фильтры сетевые, селекционные, подавления радиопомех				
2-3201-14-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-15. Устройства механической защиты, механические приводы дверей, шкафов				
2-3201-15-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3201-17. Коннекторы, штекеры, платы расширения клемм, интерфейсные платы с клеммами				
2-3201-17-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6, 8

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3202-1. Замена устройств измерения

2-3202-1-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 36
2-3202-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 34
2-3202-1-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 4
2-3202-1-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0, 36

Таблица 2-3202-2. Конденсаторы

2-3202-2-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0, 5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-3. Блоки и модули ключей (тиристорные, транзисторные, термисторные)

2-3202-3-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0, 5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-4. Блоки питания, выпрямители и зарядные устройства

2-3202-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0, 5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-5. Блоки регулятора, контроля и защиты

2-3202-5-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0, 5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-6. Вентиляторы для охлаждения оборудования

2-3202-6-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0, 5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-7. Датчики и измерители давления

2-3202-7-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-8. Датчики и сигнализаторы уровня датчиков угла поворота

2-3202-8-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-9. Датчики и регуляторы температуры

2-3202-9-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-10. Дроссели коммутрующие

2-3202-10-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0, 5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-11. Контактные разъемы и выключатели

2-3202-11-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0, 5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-12. Механическая взаимоблокировка для силового выключателя SENTRON WL

2-3202-12-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0, 01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0, 5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0, 25

Таблица 2-3202-13. Преобразователи систем

2-3202-13-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0, 04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0, 15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0, 5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3202-14. Фильтры сетевые, селекционные, подавления радиопомех				
2-3202-14-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3202-15. Устройства механической защиты, механические приводы дверей, шкафов				
2-3202-15-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,01
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Таблица 2-3202-17. Коннекторы, штекеры, платы расширения клемм, интерфейсные платы с клеммами				
2-3202-17-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,97
Таблица 2-3202-18. Трансформаторы, дроссели, замена				
2-3202-18-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-137	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы пожаротушения				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 2-3301-1. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца				
2-3301-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,046
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48
Таблица 2-3301-2. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца				
2-3301-2-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,046
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,95
Таблица 2-3301-3. Текущий ремонт трубчатого электронагревателя ТЭН				
2-3301-3-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00037
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
Таблица 2-3301-4. Текущий ремонт двери противопожарной				
2-3301-4-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,04
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00044
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,2
	21.1-7-2	Грунтовка пентафталева, ПФ	кг	1,22
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	21.22-6-22	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, марка Б230-240-95, напряжение 235 В, мощность 95 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,08
Таблица 2-3301-5. Текущий ремонт эвакуационных лотков (склизов)				
2-3301-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,1
Таблица 2-3301-6. Текущий ремонт люков огнестойких противопожарных (МЧС)				
2-3301-6-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,012
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00044
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5
	21.22-6-7	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт, спирального типа	10 шт.	0,1
Таблица 2-3301-7. Текущий ремонт пунктов подключения пожарных машин (ППМ)				
2-3301-7-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,012
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00044

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	кг	1,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	21.22-6-7	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е27, мощность 20 Вт, спирального типа	10 шт.	0,1
Таблица 2-3301-8. Текущий ремонт накопительной емкости				
2-3301-8-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,06019
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00029
	21.1-25-13	Вода	м3	0,792
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,82
Таблица 2-3301-9. Текущий ремонт блоков высоковольтных щитов управления				
2-3301-9-1/1	21.1-15-49	Припой серебряный	т	0,00001
	21.1-15-51	Припой, сплав "Розе"	кг	0,0025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
Таблица 2-3301-10. Головка соединительная рукавная				
2-3301-10-1/1	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	кг	0,0375
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
Таблица 2-3301-11. Шкаф пожарного крана				
2-3301-11-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	кг	0,036
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,016
Таблица 2-3301-12. Ствол пожарного рукава				
2-3301-12-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
Таблица 2-3301-13. Пожарный рукав				
2-3301-13-1/1	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	кг	0,0375
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-86	Клей винилацетатный	т	0,0005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57
Таблица 2-3301-14. Затопительный клапан дренажной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" Е-1, 150 мм				
2-3301-14-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
2-3301-14-2/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
Таблица 2-3301-15. Спринклерный клапан с обвязкой				
2-3301-15-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
Таблица 2-3301-16. Компрессор воздушный марки КМ-2-016				
2-3301-16-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
Таблица 2-3301-17. Импульсное устройство ИУ-1000Г АПЭ				
2-3301-17-1/1	21.1-10-17	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т	0,0003
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00034
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,28
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
Таблица 2-3301-18. Затвор дисковый с ручным приводом				
2-3301-18-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57
Таблица 2-3301-19. Клапан сигнальный дренажный с электропусковым устройством				
2-3301-19-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,5
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,49
Таблица 2-3301-20. Секция бака для воды системы пенного (водяного) пожаротушения				
2-3301-20-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-2-64	Смеси сухие мелкозернистые гидроизоляционные поверхностные, бесшовные, для помещений с высокими требованиями к эксплуатации, толщина нанесения 1-3 мм, прочность на сжатие не менее 6 МПа, прочность сцепления не менее 1 МПа, F75	кг	5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4
Таблица 2-3301-21. Бак для пенообразователя системы пенного (водяного) пожаротушения				
2-3301-21-1/1	21.1-1-13	Герметик полимерный (композиция), двухкомпонентный холодного отверждения "Гидрофор"	т	0,005
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	т	0,01
	21.1-3-16	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "Элабит П"	м2	5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	22.1-11-12	Насосы центробежные погружные производительность 10-25 м3/ч, напор 10-20 м	маш.-ч	0,68
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	1,18
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,27
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,67

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3302-1. Шкаф управления системы пожарного водопровода тоннеля третьего транспортного кольца

2-3302-1-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,046
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,43

Таблица 2-3302-2. Шкафы управления системы пенного (водяного) пожаротушения тоннеля третьего транспортного кольца

2-3302-2-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,1
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-10	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	0,046
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,475

Таблица 2-3302-3. Замена вентиля пожарного углового латунного

2-3302-3-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,008
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22

Таблица 2-3302-4. Замена доводчиков (устройств для самозакрывания дверей)

2-3302-4-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,122
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54

Таблица 2-3302-5. Замена клапана термозапорного типа КТЗ 001- (15...200) (-01), (-02)

2-3302-5-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,012
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 2-3302-6. Ствол пожарный лафетный

2-3302-6-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,012
	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 2-3302-7. Замена двери противопожарной

2-3302-7-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,008
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,00001
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,06
	21.1-7-2	Грунтовка пентафталева, ПФ	кг	0,061
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	3,74

Таблица 2-3302-8. Замена пожарного запорного устройства - крана шарового запорного с электроприводом (КШЗ)

2-3302-8-1/1	21.1-20-1	Бязь	м2	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 2-3302-9. Кассета поворотная для хранения пожарного рукава

2-3302-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,018

Таблица 2-3302-10. Затопительный клапан дренажной системы с обвязкой различного диаметра, модуль "Viking" E-1, 150 мм

2-3302-10-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 2-3302-11. Спринклерный клапан с обвязкой

2-3302-11-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Таблица 2-3302-12. Компрессор воздушный марки КМ-2-016

2-3302-12-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,15
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005

Таблица 2-3302-13. Оросители системы пенного (водяного) пожаротушения

2-3302-13-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
---------------	------------	--	----	-------

Таблица 2-3302-14. Затвор дисковый с ручным приводом

2-3302-14-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,57

Таблица 2-3302-15. Клапан сигнальный дренажный с электропусковым устройством

2-3302-15-1/1	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,85

Таблица 2-3302-16. Насадок для распыления

2-3302-16-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005

Таблица 2-3302-17. Модуль газового пожаротушения

2-3302-17-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
---------------	------------	---	--------	------

Таблица 2-3302-18. Модуль порошкового пожаротушения

2-3302-18-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12

Таблица 2-3302-19. Пиротехнический патрон, устройство ручного пуска

2-3302-19-1/1	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,002
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,0035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Раздел 6. Техническое обслуживание и текущий ремонт

Таблица 2-3306-1. Система пожарного водопровода и трубопроводной арматуры а/д тоннелей третьего транспортного кольца

2-3306-1-1/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,3
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,56
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Отдел 34. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Системы вентиляции и кондиционирования

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3401-1. Текущий ремонт вентиляторов

2-3401-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0019
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,5
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,002
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,6
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0007
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,23
2-3401-1-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0027
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,75
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0029
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3401-1-3/1	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,8
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,001
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,39
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0038
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	1,08
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0041
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0007
2-3401-1-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,2
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,2
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0015
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,59
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0048
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0019
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	1,33
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,4
2-3401-1-5/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0052
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0027
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,9
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,5
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0018
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,76
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0058
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0023
2-3401-1-6/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	1,58
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0063
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0032
	21.1-20-7	Ветошь	кг	3,4
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	1,8
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0022
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,01
2-3401-1-7/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0072
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0029
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	2
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0078
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0014
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,3
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	2,3
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0028
2-3401-1-8/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,18
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0077
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0032
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	2,167
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0084
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0016
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0044
	21.1-20-7	Ветошь	кг	4,7
2-3401-1-8/1	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	2,8
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,003
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,36
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0081
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0035
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	2,417
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0088

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3401-1-9/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,002
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0048
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	3,2
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0033
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,68
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0083
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0036
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	2,5
2-3401-1-10/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,009
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0022
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5,3
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	3,5
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0035
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,88
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0086
2-3401-1-11/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0039
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	2,67
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0093
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0023
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0053
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5,6
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	3,9
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0038
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48
2-3401-1-12/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,16
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0089
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0043
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	2,917
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0096
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0025
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0056
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5,7
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	8,7
2-3401-1-13/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0041
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,29
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0092
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0046
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	3,16
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0099
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0028
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0059
2-3401-1-14/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	6,1
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	9
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0044
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,64
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,52
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0019
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,42
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,2
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
2-3401-1-15/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00014
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0023
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,6
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,25
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0005
2-3401-1-16/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00018

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3401-1-15/1	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,29
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0029
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,76
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,3
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,8
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
2-3401-1-16/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,37
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0034
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0013
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,95
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,4
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0007
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,4
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48
2-3401-1-17/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0007
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,3
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,18
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,56
	21.1-4-3	Бензин	т	0,002
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0009
2-3401-1-18/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,4
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,24
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,79
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0023
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,6
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,33
2-3401-1-19/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,4
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,09
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0026
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,8
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,51
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
2-3401-1-20/1	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,6
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,6
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,06
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,08
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0002
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00006
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
2-3401-1-21/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,34

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3401-1-22/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0018
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,07
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00025
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00007
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,44
2-3401-1-23/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0022
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,1
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,13
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,59
2-3401-1-24/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0027
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,14
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,18
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00035
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00014
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,81
2-3401-1-25/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0004
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0004
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,058
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,2
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00011
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00007
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,09
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0002
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
2-3401-1-26/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0005
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0005
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,083
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,3
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00017
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0008
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,13
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0003
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
2-3401-1-27/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0006
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0006
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,142
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,4
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00028
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00017
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,23
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0005
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
2-3401-1-28/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0007
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0007
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,167
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,5
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00034
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0013
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,27

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3401-1-29/1	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0007
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0008
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,225
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,7
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00045
2-3401-1-30/1	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00015
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00027
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,36
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0009
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0009
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0009
2-3401-1-31/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,25
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,8
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00051
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0017
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,4
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,001
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55
2-3401-1-32/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0011
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,283
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00056
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0019
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00034
2-3401-1-33/1	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,45
	21.1-25-400	Шнур асбестовый общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр 22-25 мм	т	0,0011
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,6
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00046
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00046
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,08
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,23
2-3401-1-34/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,1
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,5
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,23
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00058
2-3401-1-35/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,00058
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,12
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,34
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,15
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00035
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,17
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,6
2-3401-1-36/1	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,35
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0007
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0007
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,2
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,46
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,27
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
2-3401-1-37/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,28
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,7
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,6
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00081
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00081
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,23

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода	
2-3401-1-36/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,58	
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,31	
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00045	
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023	
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,34	
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,7	
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,8	
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,42	
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00093	
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00093	
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,31	
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,8	
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,42	
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0005	
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00031	
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,45	
2-3401-1-37/1	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,8	
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	1	
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	
	21.1-4-3	Бензин	т	0,00104	
	21.1-4-9	Керосин	т	0,00104	
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,35	
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,93	
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,46	
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00055	
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00035	
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,51	
	21.1-20-23	Парусина (брезент)	м2	0,8	
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	1,2	
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6	
	2-3401-1-38/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00128
		21.1-4-9	Керосин	т	0,00128
21.1-4-28		Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,39	
21.1-4-41		Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	1,1	
21.1-6-138		Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,52	
21.1-10-12		Проволока стальная вязальная	т	0,0006	
21.1-11-21		Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00039	
21.1-20-7		Ветошь	кг	0,56	
21.1-20-23		Парусина (брезент)	м2	0,9	
21.1-25-337		Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	1,3	
22.1-4-59		Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65	
21.1-4-3		Бензин	т	0,0019	
21.1-4-9		Керосин	т	0,0008	
21.1-4-28		Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,28	
21.1-6-138		Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,13	
2-3401-1-39/1		21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00014	
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5	
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,3	
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24	
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,53	
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0023	
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001	
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,4	
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,17	
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0005	
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00018	
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6	
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,4	
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29	
	2-3401-1-40/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,73
21.1-4-3		Бензин	т	0,0029	
21.1-4-9		Керосин	т	0,0012	
21.1-4-28		Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,51	
21.1-6-138		Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,2	
21.1-10-12		Проволока стальная вязальная	т	0,0006	
21.1-11-21		Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00023	
21.1-20-7		Ветошь	кг	0,8	
21.1-25-337		Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,5	
22.1-4-59		Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	
22.1-18-24		Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,91	
21.1-4-3		Бензин	т	0,0034	
21.1-4-9		Керосин	т	0,0013	
21.1-4-28		Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,64	

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3401-1-43/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,27
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0007
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,6
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,48
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,2
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0015
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0007
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,3
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,12
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,7
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
2-3401-1-44/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,38
	21.1-4-3	Бензин	т	0,002
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0009
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,4
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,16
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0004
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	0,9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,1
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,53
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0023
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,6
2-3401-1-45/1	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,22
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,4
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,69
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,73
	21.1-4-3	Бензин	т	0,0026
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,8
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,34
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,9
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,6
2-3401-1-46/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,07
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,1
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,07
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,36

Таблица 2-3401-2. Текущий ремонт воздушной заслонки с электроприводом

2-3401-2-1/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-3401-2-2/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0075
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-3401-2-3/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0108
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-3401-2-4/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,0158
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-3401-2-5/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,45
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 2-3401-3. Текущий ремонт электрокалорифера

2-3401-3-1/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,04
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,054

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
Таблица 2-3401-4. Текущий ремонт водяного калорифера				
2-3401-4-1/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,07
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
Таблица 2-3401-5. Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа МЭО				
2-3401-5-1/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,27
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,32
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,87
2-3401-5-2/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,36
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,78
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,15
2-3401-5-3/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,27
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,72
2-3401-5-4/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,36
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,96
Таблица 2-3401-6. Текущий ремонт клапана с электрическим приводом типа Belimo				
2-3401-6-1/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,24
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,46
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,78
2-3401-6-2/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	0,32
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5x45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,66

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3401-6-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,04
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,24
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
2-3401-6-4/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,65
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,32
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
Таблица 2-3401-7. Текущий ремонт клапана утепленного с электрическим приводом				
2-3401-7-1/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,92
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,65
2-3401-7-2/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
2-3401-7-3/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,37
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,94
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
2-3401-7-4/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,78
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
2-3401-7-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,95
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,37
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	0,05
	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,025
2-3401-7-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-11-108	Шурупы-саморезы, размер 3,5х45 мм	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,022
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
Таблица 2-3401-8. Текущий ремонт обратного воздушного клапана				
2-3401-8-1/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
2-3401-8-2/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,48
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
2-3401-8-3/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,57
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
2-3401-8-4/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,65
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
2-3401-8-5/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,73
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
Таблица 2-3401-9. Текущий ремонт направляющего аппарата				
2-3401-9-1/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,01
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
2-3401-9-2/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,012
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,07
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
2-3401-9-3/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,014
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,09
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
2-3401-9-4/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,016
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,16
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,22
2-3401-9-5/1	21.1-4-44	Смазка ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	0,018
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,22
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,34
Таблица 2-3401-10. Текущий ремонт вентилятора ТЛТ				
2-3401-10-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,00001
	21.1-4-11	Масло высококачественное трансмиссионное, марка "Shell Omala 100"	л	7,95
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	3
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,004
	21.1-11-9	Болты нержавеющие с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	0,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6
Таблица 2-3401-11. Капитальный ремонт вентиляционного канала				
2-3401-11-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0005
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-262	Плиты гипсокартонные перфорированные, звукопоглощающие	м2	0,66
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клевая универсальная	т	0,0001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 2-3401-12. Текущий ремонт центрального каркасного кондиционера				
2-3401-12-1/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0031
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0016
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	0,666
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	0,8
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0006
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0054
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,2
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	0,6
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	6,4
2-3401-12-2/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0036
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	0,7777
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	1
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,00075
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0063
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,4
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	1,2
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,5
2-3401-12-3/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0044
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0021
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,111
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	1,3
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0075
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,6
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	1,6
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	8,9
2-3401-12-4/1	21.1-4-3	Бензин	т	0,0054
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0026
	21.1-4-22	Масло редукторное, марка "Mobilgear 630"	л	1,555
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая	кг	1,8
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,0015
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0084
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	2
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	10
Таблица 2-3401-13. Текущий ремонт шумоглушителя				
2-3401-13-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
2-3401-13-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
2-3401-13-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
2-3401-13-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
Таблица 2-3401-14. Текущий ремонт фильтра				
2-3401-14-1/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,00833
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,55
2-3401-14-2/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,25
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,09
2-3401-14-3/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,333
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,096
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,012
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,29

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3401-14-4/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	0,4166
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,015
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,44
2-3401-14-5/1	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	1,666
	21.1-16-15	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
2-3401-14-6/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,63
	21.1-4-14	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л	1,666
	21.1-16-15	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-24-14	Средство моющее	кг	0,01
2-3401-14-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,84
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3402-1. Замена жалюзийной регулируемой стальной решетки

2-3402-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00005
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,06
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,087
	21.1-10-161	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т	0,00016
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0002
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,11
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00005
2-3402-1-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,06
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,087
	21.1-10-161	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т	0,00016
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0002
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,13
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,06
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,087
2-3402-1-3/1	21.1-10-161	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т	0,00018
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00024
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00007
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,174
	21.1-10-161	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т	0,00022
2-3402-1-4/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00028
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,17
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00008
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,174
	21.1-10-161	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т	0,00026
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00006
2-3402-1-5/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00032
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,21
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00009
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,174
	21.1-10-161	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т	0,0003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00007
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00035

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3402-1-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00036
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,24
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0001
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,174
	21.1-10-161	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т	0,0003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,00008
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0004
2-3402-1-8/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,26
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,01835
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,06
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,01657
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00015
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,31
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,01
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,01835
2-3402-1-9/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,06
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,01657
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00015
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,48
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,01
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0275
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,02486
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0002
2-3402-1-10/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,55
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,01
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0275
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,02486
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,64
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,02
2-3402-1-12/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0275
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,03729
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0003
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,75
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,19
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,02
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0367
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,03729
2-3402-1-13/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00035
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,84
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,03
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0367
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,04143
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0004
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
2-3402-1-14/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,03
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0367
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,04143
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0004
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,03
	21.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
	21.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04

Таблица 2-3402-2. Замена прямых частей воздуховодов из тонколистовой стали

2-3402-2-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,01243
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00723
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,0073
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,0082
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0006
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,32
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3402-2-2/1	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	1,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,37
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,18
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,01243
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00759
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00773
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,0102
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,32
2-3402-2-3/1	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00024
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	1,7
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,52
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,01243
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00798
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00851
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,0127
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00069
2-3402-2-4/1	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,32
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00024
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,66
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,24
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,01677
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00837
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00851
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,0154
2-3402-2-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00069
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,32
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	2,2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,32
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,24
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,01677
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00879
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00928
2-3402-2-6/1	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,019
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00069
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,32
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	2,4
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,01
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,44
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,24
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,01677
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00924
2-3402-2-7/1	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,00928
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,0232
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00069
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,32
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	2,7
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,12
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,48
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,3
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,021
2-3402-2-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0099
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,01021
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,0281
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3402-2-8/1	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,32
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00048
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	3
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,29
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,3
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,021
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,01089
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,01123
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,034
2-3402-2-9/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,53
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00048
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	3,2
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,47
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,75
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,3
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,021
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,012
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,01235
	21.1-10-189	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1сп-БСт5сп	т	0,039
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00075
	21.1-15-68	Сетка латунная	м2	1,53
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00048
	21.1-25-303	Резина листовая вулканизированная	кг	3,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,68
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,87

Таблица 2-3402-3. Замена воздушной заслонки с ручным приводом

2-3402-3-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-3402-3-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
2-3402-3-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,007
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00027
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
2-3402-3-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
2-3402-3-5/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
2-3402-3-6/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-3402-3-7/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-3402-3-8/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,007
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00027
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
2-3402-3-9/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
2-3402-3-10/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11

Таблица 2-3402-4. Замена воздушной заслонки с электрическим приводом

2-3402-4-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
2-3402-4-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,005
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
2-3402-4-3/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,007
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00027
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
2-3402-4-4/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00035

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3402-7-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00033
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-3402-7-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00012
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
2-3402-7-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-3402-7-6/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00033
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05

Таблица 2-3402-8. Замена дроссель-клапана

[illegible]

Таблица 2-3402-9. Замена гибкого воздуховода

2-3402-9-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00012
	21.19-3-6	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм	м2	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,04
2-3402-9-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00016
	21.19-3-6	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм	м2	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-3402-9-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,0002
	21.19-3-6	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм	м2	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Таблица 2-3402-10. Замена шумоглушителя

2-3402-10-1/1	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,002
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
2-3402-10-2/1	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,002
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
2-3402-10-3/1	21.1-10-187	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка Ст0	т	0,002
	21.1-10-206	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп18пс, 18Гпс, ширина полки 35-70 мм	т	0,04
	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	кг	0,005
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3402-10-4/1	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
Таблица 2-3402-11. Замена раздаточного короба тепловых завес				
2-3402-11-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,01835
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,06
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0001
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,08
2-3402-11-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,01835
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,06
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0002
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
2-3402-11-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,02752
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,001
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16
2-3402-11-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,02752
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0012
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00035
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,21
2-3402-11-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,03669
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,18
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0016
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0004
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,28
2-3402-11-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,05505
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,24
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0021
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0006
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,34
2-3402-11-7/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,07339
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,3
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0026
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0007
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,41

Таблица 2-3402-12. Замена клапана с исполнительным механизмом МЭО

2-3402-12-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	0,89
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,11
2-3402-12-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,04
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
2-3402-12-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,17
2-3402-12-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
	22.1-4-18	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 12 м, грузоподъемность до 250 кг	маш.-ч	1,92
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,23
2-3402-12-5/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,35
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
	22.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00035
2-3402-12-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,4
2-3402-12-7/1	21.33-5-236	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,45

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,13
Таблица 2-3402-16. Замена обратного воздушного клапана				
2-3402-16-1/1	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,07
2-3402-16-2/1	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,09
2-3402-16-3/1	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
2-3402-16-4/1	21.1-11-15	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,12
Таблица 2-3402-17. Замена направляющего аппарата				
2-3402-17-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
Таблица 2-3402-18. Замена фильтров				
2-3402-18-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,1
	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,0833
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	0,083
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00018
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,42
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
2-3402-18-2/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,0833
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,59
2-3402-18-3/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,1083
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,72
2-3402-18-4/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,1333
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,26
2-3402-18-5/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	1,66667
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,6
2-3402-18-6/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	2,5
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	2,2
2-3402-18-7/1	21.1-4-14	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	0,08333
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8
Таблица 2-3402-19. Замена электрокалорифера				
2-3402-19-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,02
Таблица 2-3402-20. Замена водяного калорифера				
2-3402-20-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,05
Таблица 2-3402-21. Замена анемоштата				
2-3402-21-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,03
Таблица 2-3402-22. Замена вентилятора				
2-3402-22-1/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0008
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0002
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,0588
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0001
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,39
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,28

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3402-22-2/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0009
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0003
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,0882
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0002
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,33
	21.1-4-9	Керосин	т	0,001
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
2-3402-22-3/1	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,1176
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0002
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,61
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,43
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0011
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,1471
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
2-3402-22-4/1	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0002
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,76
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,54
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0012
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0006
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,1765
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0003
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,83
2-3402-22-5/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,59
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0013
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0007
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,194
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0003
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,89
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,64
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0014
2-3402-22-6/1	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,0008
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,2176
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0003
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,02
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,73
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0015
	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,0009
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,2353
2-3402-22-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0004
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,24
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,89
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0016
	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,001
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,2529
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0004
2-3402-22-8/1	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,29
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,92
	21.1-4-9	Керосин	т	0,0017
	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,0011
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,271
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0004
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,55
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,11
2-3402-22-9/1	21.1-4-9	Керосин	т	0,0018
	21.1-11-12	Болты стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	т	0,0012
	21.1-14-3	Войлок строительный неопитанный	м2	0,2941
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0004
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,77
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,26
	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	5
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	11

Таблица 2-3402-23. Замена центрального каркасного кондиционера

2-3402-23-1/1	21.1-4-28	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	5
	21.1-6-138	Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	11

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	т	0,003
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,012
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,014
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
	21.1-25-337	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2	10
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	34
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	7,2
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,5

Таблица 2-3402-24. Замена уплотнений вала, муфты, роликоподшипников в вентиляторах TLT

2-3402-24-1/1	21.1-4-37	Смазка высококачественная многоцелевая пластичная, марка "AeroShell Grease 16"	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,2
2-3402-24-2/1	21.1-4-37	Смазка высококачественная многоцелевая пластичная, марка "AeroShell Grease 16"	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,3
2-3402-24-3/1	21.1-1-10	Герметик полиуретановый, марка "Hylomar", тубик 33 г	кг	0,02
	21.1-4-37	Смазка высококачественная многоцелевая пластичная, марка "AeroShell Grease 16"	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	22.1-4-59	Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,8

Раздел 3. Устройство

Таблица 2-3403-1. Клапаны вентиляционные

2-3403-1-1/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,002
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0005
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00035
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0003
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,38
2-3403-1-2/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,002
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0006
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00044
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0006
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,54
2-3403-1-3/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,002
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0005
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00039
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0003
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,42
2-3403-1-4/1	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0,002
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0005
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00044
	21.1-25-306	Резина техническая рулонная	т	0,0006
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,52
2-3403-1-5/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,004
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00067
	21.19-12-35	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	0,0032
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,59
2-3403-1-6/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,006
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0018
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00135
	21.19-12-35	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	0,004
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,31
2-3403-1-7/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0125
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0375
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00269
	21.19-12-35	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	0,008
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,6
2-3403-1-8/1	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,024
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,072
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00404
	21.19-12-35	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	0,012

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3403-1-9/1	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	3,91
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,004
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00067
2-3403-1-10/1	21.19-12-35	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	0,0032
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,65
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,006
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0018
2-3403-1-11/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00135
	21.19-12-35	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	0,004
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,31
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,011
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0033
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00201
	21.19-12-35	Средства крепления - хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	0,007
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,95

Таблица 2-3403-2. Затворы и двери герметические

2-3403-2-1/1	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,00064
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,33
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00444
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0678
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	1,2
	21.1-10-221	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс, 18гпс № 12-40	т	0,2
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,018
	21.1-11-28	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	т	0,00275
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,00767
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00545
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	1,42
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,0011
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,00237
	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,0648
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,128
2-3403-2-2/1	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	11,08
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	33,5
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,65
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,00059
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,4
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00468
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,062
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	1,56
	21.1-10-221	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс, 18гпс № 12-40	т	0,15
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,014
	21.1-11-28	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	т	0,00274
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,00591
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00841
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	1,5
2-3403-2-3/1	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,0011
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,0025
	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,0448
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,096
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,04
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	10,62
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	28,62
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8,7
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,00102
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,4
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00468
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,07
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	2,97
	21.1-10-221	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс, 18гпс № 12-40	т	0,086
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,01
	21.1-11-28	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	т	0,00191
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,00386
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00893
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	1,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3403-2-4/1	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00162
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,0025
	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,06
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,112
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,94
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	9,79
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	21
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	9,22
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,00112
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,4
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00468
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,082
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	3,27
	21.1-10-221	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс,18гпс № 12-40	т	0,05
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,007
	21.1-11-28	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	т	0,00144
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,00269
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00572
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	1,5
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00058
2-3403-2-5/1	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,0025
	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,0464
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,0584
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,71
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	9,5
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	15,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8,02
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,00151
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,4
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00468
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,054
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	0,42
	21.1-10-221	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс,18гпс № 12-40	т	0,023
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0044
	21.1-11-28	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	т	0,00094
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,00184
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00482
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	1,5
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00059
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,0025
2-3403-2-6/1	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,0304
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,0184
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,68
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	9,78
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	13,88
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	5,76
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,00282
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,4
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,00468
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,029
	21.1-9-93	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, непропитанные	шт.	0,23
	21.1-10-221	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс,18гпс № 12-40	т	0,0193
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0046
	21.1-11-28	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	т	0,00057
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,00167
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00367
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	2,82
	21.1-25-278	Прокладки из литой резины профильные	т	0,00034
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,0025
	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,0232
2-3403-2-9/1	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,0128
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,66
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	9,22
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	11,85
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,39
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,0035
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,5
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0049

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3403-2-10/1	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0021
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00062
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0027
	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	71
	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,0704
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,048
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	23,12
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,68
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,005
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0063
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0027
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00093
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0029
	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	71
	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,08
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,08
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,78
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	27,88
2-3403-2-11/1	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,01
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,0115
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	22
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0185
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0075
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00124
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,0029
	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	71
	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,1088
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,08
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,21
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	5,62
2-3403-2-13/1	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	40,25
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,013
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	23,5
	21.1-11-18	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм	т	0,0133
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0169
	21.1-11-119	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6x40 мм	т	0,003
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00248
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,012
	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	71
	21.6-1-11	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,3448
	21.6-1-55	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,051 до 0,1 т	т	0,16
	22.1-4-34	Лебедки электрические, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,61
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	5,62
	22.1-4-62	Тали электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	23,25
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,7

Таблица 2-3403-3. Клапаны КПВС

2-3403-3-1/1	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,02638
	21.1-10-227	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	0,1107
	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	т	0,00219
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	т	0,00047
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	т	0,00071
	21.1-25-670	Состав огнезащитный ПВК-2002	кг	1,89
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	4,04
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,07
	21.1-10-184	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	0,05277
	21.1-10-227	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	0,17958
2-3403-3-2/1	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	т	0,00274
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	т	0,00058
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	т	0,00089
	21.1-25-670	Состав огнезащитный ПВК-2002	кг	3,78
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	8,07
	22.1-30-63	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,14

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 2-3403-4. Клапаны огнезадерживающие КПУ				
2-3403-4-1/1	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	кг	0,10282
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	кг	0,021
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	кг	0,03328
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,0001
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,34
2-3403-4-2/1	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	кг	0,10282
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	кг	0,021
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	кг	0,03328
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00015
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,34
2-3403-4-3/1	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	кг	0,13696
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	кг	0,028
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	кг	0,04437
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00023
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,34
2-3403-4-4/1	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	кг	0,13696
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	кг	0,028
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	кг	0,04437
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00029
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,46
2-3403-4-5/1	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	кг	0,1712
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	кг	0,03506
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	кг	0,05546
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00033
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,46
2-3403-4-6/1	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	кг	0,1712
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	кг	0,03506
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	кг	0,05546
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00036
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,46
2-3403-4-7/1	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	кг	0,20544
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	кг	0,04207
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	кг	0,06655
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,00045
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,62
2-3403-4-8/1	21.1-11-17	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм	кг	0,20544
	21.1-11-144	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	кг	0,04207
	21.1-11-145	Гайки стальные шестигранные, диаметр 8 мм	кг	0,06655
	21.1-25-671	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	0,0005
	22.1-4-26	Лебедки ручные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,62

Отдел 35. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы и арматура

Раздел 1. Ремонт

Таблица 2-3501-1. Текущий ремонт задвижек с электроприводом (клапанов)

2-3501-1-1/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,03
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,00006
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,8
2-3501-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,04
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0001
2-3501-1-3/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,9
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,05
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,07
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,00016
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,95
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 2-3502-1. Замена задвижек с электроприводом (клапанов)

2-3502-1-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,00006
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,146
2-3502-1-2/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0075

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
2-3502-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,0001
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,168
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00998
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,08
	21.1-25-211	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	0,00016
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,146
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14

Таблица 2-3502-2. Замена электропривода к задвижке (клапану)

2-3502-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
2-3502-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,008
	22.1-4-80	Краны-манипуляторы на шасси автомобиля, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,923
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14