

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 5
СН-2012.5-5

Содержание объектов городской среды, праздничное, тематическое оформление города

Сборник 5
Городская монументальная скульптура из металла и камня, находящаяся на открытом воздухе

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	4
Отдел 11. Санитарная эксплуатация. Декоративная поверхность из смальты	6
Раздел 1. Расчистка и промывка поверхности	6
Таблица 5-1101-1. Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета	6
Таблица 5-1101-2. Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета с помощью альпинистского снаряжения.....	6
Таблица 5-1101-3. Очистка декоративной поверхности из смальты с применением нейтрального моющего средства от природных осадков с помощью альпинистского снаряжения	7
Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Декоративные элементы из металлов и сплавов	7
Раздел 1. Расчистка и промывка поверхности	7
Таблица 5-1201-1. Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя	7
Таблица 5-1201-2. Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - с наложением компрессов	7
Таблица 5-1201-3. Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - нанесение кистью и щетками.....	8
Таблица 5-1201-4. Очистка декоративных элементов фонтанов из окрашенной медной выколотки с применением кислотного очистителя.....	8
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Памятники монументального искусства из металлов и сплавов	8
Раздел 1. Реставрация	8
Таблица 5-5101-1. Реставрация поверхности с формированием декоративных и защитных качеств с сохранением естественных минеральных патины	8
Таблица 5-5101-2. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) мастиковочными массами.....	9
Таблица 5-5101-3. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) расплавленными металлами	9
Таблица 5-5101-4. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) методом напыления	10
Таблица 5-5101-5. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на резьбе с прочеканкой поверхности	10
Таблица 5-5101-6. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - методом вклейки на подложке	11
Таблица 5-5101-7. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - в распор с прочеканкой поверхности соединения	11
Таблица 5-5101-8. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на механическом креплении с прочеканкой поверхности соединения	12
Таблица 5-5101-9. Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности.....	12
Таблица 5-5101-10. Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности	13
Таблица 5-5101-11. Восполнение утрат методом склейки с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов, с механической обработкой поверхности.....	14
Таблица 5-5101-12. Исправление деформаций	15
Таблица 5-5101-13. Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования	16
Таблица 5-5101-14. Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования.....	17
Таблица 5-5101-15. Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинирования	17
Таблица 5-5101-16. Декоративная отделка металлической поверхности напылением	18
Таблица 5-5101-17. Сборка элементов и фрагментов памятника без изготовления деталей крепежного соединения.....	18
Таблица 5-5101-18. Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения.....	19
Таблица 5-5101-19. Сборка соединений знаков.....	20
Раздел 3. Консервация.....	20

Таблица 5-5103-1. Защитная обработка поверхности окраской.....	20
Таблица 5-5103-2. Защитная обработка поверхности покрытием воском, воском с ингибитором, мастиками.....	21
Раздел 4. Разборка, демонтаж	21
Таблица 5-5104-1. Разборка элементов и фрагментов памятника.....	21
Таблица 5-5104-2. Разборка соединений знаков.....	22
Раздел 5. Расчистка и промывка поверхности	22
Таблица 5-5105-1. Сухая расчистка металлической поверхности памятника	22
Таблица 5-5105-2. Промывка водой без моющих средств металлической поверхности памятника.....	22
Таблица 5-5105-3. Промывка водой с моющими средствами металлической поверхности памятника	23
Таблица 5-5105-4. Расчистка поверхности от техногенных загрязнений на металлической поверхности памятника	23
Таблица 5-5105-5. Расчистка от потеков, пятен, граффити, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника	23
Таблица 5-5105-6. Расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника	24
Таблица 5-5105-7. Расчистка от продуктов коррозии	25
Таблица 5-5105-8. Расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений	26
Таблица 5-5105-9. Пробные расчистки при химической и комбинированной расчистках металлической поверхности памятника.....	26
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Памятники монументального искусства из естественного камня и бетона.....	26
Раздел 1. Реставрация.....	26
Таблица 5-5201-1. Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении	27
Таблица 5-5201-2. Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой.....	27
Таблица 5-5201-3. Заделка и прочеканка межблочных швов.....	28
Таблица 5-5201-4. Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания.....	29
Таблица 5-5201-5. Абразивная обработка поверхности камня.....	29
Таблица 5-5201-6. Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения)	30
Таблица 5-5201-7. Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца)	30
Таблица 5-5201-8. Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню.....	31
Таблица 5-5201-9. Изготовление фрагментов в материале памятника (резьба по камню).....	32
Таблица 5-5201-10. Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала.....	32
Таблица 5-5201-11. Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением на синтетическом клее.....	33
Таблица 5-5201-12. Изготовление моделей утраченных фрагментов в мягком материале для восполнения утрат на памятниках из камня (методом прямого наращивания)	34
Таблица 5-5201-13. Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня	34
Таблица 5-5201-14. Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке	35
Таблица 5-5201-15. Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали).....	35
Таблица 5-5201-16. Тонирование доделок на памятниках из камня.....	36
Таблица 5-5201-17. Тонирование швов на памятниках из камня	36
Таблица 5-5201-18. Монтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов.....	37
Раздел 3. Консервация.....	37
Таблица 5-5203-1. Консервационная обработка поверхности памятника из камня.....	37
Раздел 4. Разборка, демонтаж	38
Таблица 5-5204-1. Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты	38
Таблица 5-5204-2. Демонтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов	39
Таблица 5-5204-3. Переборка плит	39
Раздел 5. Расчистка и промывка поверхности	39
Таблица 5-5205-1. Сухая расчистка поверхности памятника из камня	39

Таблица 5-5205-2. Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня	40
Таблица 5-5205-3. Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня	41
Таблица 5-5205-4. Механическая и химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня	41
Таблица 5-5205-5. Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня	42
Таблица 5-5205-6. Механическая и химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня	43
Таблица 5-5205-7. Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня	44
Таблица 5-5205-8. Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня	45
Таблица 5-5205-9. Химическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня	46
Таблица 5-5205-10. Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня	47
Таблица 5-5205-11. Обессоливание поверхности памятника из камня	48
Таблица 5-5205-12. Расчистка трещин и старых клеевых швов.....	48
Таблица 5-5205-13. Расчистка межблочных швов.....	48
Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Разные работы.....	49
Раздел 1. Реставрация	49
Таблица 5-5301-1. Изготовление моделей букв для восполнения утрат в материале памятника.....	49
Таблица 5-5301-2. Изготовление форм букв с огибом по широкому участку до 100 мм	49
Раздел 5. Прочие работы	49
Таблица 5-5305-1. Подъем домкратом памятника.....	50
Таблица 5-5305-2. Укрытие полиэтиленовой пленкой поверхности памятников монументального искусства, находящихся на открытом воздухе	50
Приложение № 1	51
Приложение № 2.....	119

Техническая часть

1. Общие положения

1.1. Стоимостными нормативами настоящего сборника предусмотрены реставрационные и реставрационно-профилактические работы на объектах культурного наследия памятников и ансамблей монументального искусства, художественных надгробий и некрополя, садово-парковой и городской скульптуры из металла и сплавов, естественного камня и бетона (памятников), находящихся на открытом воздухе.

1.2. Стоимостными нормативами сборника учтена специфика, сложность и нестандартные условия производства реставрационных и реставрационно-профилактических работ на памятниках. Специфика обусловлена рядом факторов, связанных с многообразием художественного и пластического воплощения, применяемых материалов и технологий их изготовления, различия в характере защитно-декоративной обработки поверхности, различными вариантами инженерно-конструкторских решений, многообразием видов разрушений и причин их вызывающих, жесткими условиями эксплуатации (экспонирования) в условиях мегаполиса.

1.3. Стоимостными нормативами настоящего сборника учтены нестандартные условия производства реставрационных и реставрационно-профилактических работ на памятниках монументального искусства из металлов и сплавов, из камня и бетона на открытом воздухе:

1.3.1. Близость к объекту работ городского транспорта, примыкающие к объекту работ пешеходные зоны, зеленые насаждения, непосредственно примыкающие к памятникам;

1.3.2. Нестандартные условия установки лесов, обусловленные сложными формами памятников, негоризонтальными участками оснований памятников, полированной поверхностью памятников, постаментов, легко ранимой патинированной поверхностью металлов;

1.3.3. Стесненность при работах на художественных надгробиях и некрополе;

1.3.4. Неустойчивые климатические условия, перепады температуры в течение дня, отсутствие постоянного электро- и водоснабжения, удаленность мест общего пользования, особенно на некрополе, психофизические ограничения при работе на некрополе и художественных надгробиях;

1.3.5. Необходимость использования на лесах подогретых реставрационных составов, органических растворителей;

1.3.6. Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ, на стоимостные нормативы настоящего сборника не распространяются.

1.4. Терминология, принятая в сборнике:

1.4.1. Монументальное искусство - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются для архитектурно-пространственного или природного окружения, отличаются единством содержания, обобщенностью форм, крупным масштабом.

1.4.2. К объектам культурного наследия - памятникам монументальной скульптуры, художественным надгробиям и объектам некрополя относятся монументальные скульптурные произведения, созданные для увековечивания людей или исторических событий, и памятники декоративного искусства, находящиеся на открытом воздухе.

1.5. Монументальная и мемориальная скульптура объединяет различные по своим масштабам, технической сложности, пластическим решениям типы сооружений:

1.5.1. Одиночные статуи и скульптурные композиции, бюсты, надгробия, плиты с рельефом или надписью и т.д.;

1.5.2. Ансамбли - мемориальные, парковые, ансамбли городских памятников, которые помимо скульптурной доминанты включают ограды, бордюры, скамьи, лестничные марши, тумбы, декоративные вазы и т.д.;

1.5.3. Памятники малых архитектурных форм - колонны, обелиски, триумфальные арки, фонари, решетки, пушки, фонтаны и т.д.

1.6. По категории сложности поверхности памятников подразделяются на следующие виды:

1.6.1. Памятники из металлов и сплавов:

- гладкие - гладкие и профилированные детали простых очертаний; имеющие обратный уклон без поднутрений;

- рельефные - орнаментированные детали с рисунком простым и средней сложности, с невысоким рельефом (1,0-5,0 см) и фигурные детали, детали гладкие и профилированные сложных очертаний; фигурные детали, имеющие обратный уклон и неглубокие поднутрения;

- ответственные участки - орнаментированные детали сложного рисунка с большим рельефом, сложной конфигурации, ажурные и орнаментированные детали с очень мелким (высота рельефа до 1,0 см) рисунком, гладкие и профилированные со сложными криволинейными поверхностями, тонкостенные, пустотелые, длинномерные объемные, сложной конфигурации, имеющие обратный уклон и глубокие поднутрения.

1.6.2. Памятники из естественного камня и бетона по категории сложности подразделяются на следующие категории сложности:

- I категория - поверхность плоская, несложной конфигурации;

- II категория - поверхность профилированная, фактурная обработка - бугристая, невысокий рельеф, рисунок ненасыщенный (несложный), резные надписи;
- III категория - поверхность с высоким рельефом, сложным насыщенным рисунком, фактурная обработка «под шубу», «скалу»;
- IV категория - ответственные и пластически сложные элементы (детали лица, пальцы, уникальный рельеф, детали с отрицательными углами).

1.7. Стоимостными нормативами настоящего сборника не предусмотрена отделка резьбы по камню, затраты и стоимость этих работ по памятникам монументального искусства следует определять по стоимостным нормативам таблицы 1.29-5405-1 сборника 29 «Декоративные работы» главы 1 с применением к затратам труда и заработной плате коэффициента 1,15.

1.8. При проведении работ по расчистке поверхностей от пыли, продуктов жизнедеятельности, техно- и антропогенных загрязнений, промывке поверхности памятников, восполнению мелких утрат заполнения межблочных швов, защитно-консервационной обработке при текущем профилактическом уходе и содержании объектов монументального искусства и городской скульптуры, не относящихся к памятникам истории и культуры, стоимость работ следует определять по стоимостным нормативам настоящего сборника с применением коэффициентов по пункту 3.1.

1.9. Стоимостные нормативы на заделку межблочных швов раствором на основе минеральных вяжущих (5-5201-3-1) и герметиками (5-5201-3-2) применяются при определении стоимости работ отдельными малыми участками. При сплошной заделке швов стоимость работ следует определять по соответствующим стоимостным нормативам сборника 5 «Стены» главы 1.

1.10. Стоимостные нормативы таблиц 5-5201-6, 5-5201-7 на абразивную обработку поверхности применяются для скульптурной композиции памятника, стоимостные нормативы таблицы 5-5201-5 - для постаментов.

2. Правила подсчета объемов работ

2.1. При подсчете развернутой поверхности объемных деталей следует производить разбивку фигуры на геометрические формы с дальнейшим подсчетом ее площади.

2.2. При наличии рельефа к подсчитанной площади применяется коэффициент в зависимости от насыщенности и высоты рельефа по таблице 1:

Таблица 1

№№	Высота рельефа	Ненасыщенный рельеф	Рельеф средней сложности	Насыщенный рельеф
2.2.1.	до 2-х см	1,15	1,4	2,0
2.2.2.	более 2-х см	1,5	2,3	2,7

2.3. Площадь профилированных прямолинейных поверхностей определяется как произведение высоты поверхности по огибу и длины.

2.4. Количество пробных расчисток для химической и комбинированной расчистки определяется в зависимости от количества видов загрязнений.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к			
		затратам труда	заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5	6
3.1. Текущий профилактический уход и содержание	5-5105-1÷5-5105-5, 5-5205-1÷5-5205-5, 5-5205-6-9÷5-5205-6-16, 5-5205-7-1÷5-5205-7-8, 5-5205-8÷5-5205-10, 5-5205-13, 5-5201-3, 5-5203-1-5÷5-5203-1-8	0,7	0,65	-	-

Отдел 11. Санитарная эксплуатация. Декоративная поверхность из смальты

Раздел 1. Расчистка и промывка поверхности

Таблица 5-1101-1. Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета

Состав работ: 1. Приготовление рабочего раствора очистителя.
2. Нанесение очистителя.
3. Смывание водой после каждого нанесения очистителя.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-1101-1-1/1	Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета - категория сложности I, нанесение средства за 3 раза	268,94	111,74	-	-	157,20	0,21
5-1101-1-2/1	Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета - категория сложности I, добавлять на каждое нанесение очистителя к 5.5-1201-3-1/1	84,39	31,93	-	-	52,46	0,06
5-1101-1-3/1	Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета - категория сложности II, нанесение средства за 3 раза	380,68	223,48	-	-	157,20	0,42
5-1101-1-4/1	Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета - категория сложности II, добавлять на каждое нанесение очистителя к 5-1101-1-3	116,31	63,85	-	-	52,46	0,12
5-1101-1-5/1	Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета - категория сложности III, нанесение средства за 3 раза	481,78	324,58	-	-	157,20	0,61
5-1101-1-6/1	Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета - категория сложности III, добавлять на каждое нанесение очистителя к 5-1101-1-5	201,45	148,99	-	-	52,46	0,28

Таблица 5-1101-2. Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета с помощью альпинистского снаряжения

Состав работ: 1. Навеска альпинистского снаряжения.
2. Приготовление рабочего раствора очистителя.
3. Нанесение очистителя.
4. Смывание водой после каждого нанесения очистителя.
5. Разборка альпинистского снаряжения.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-1101-2-1/1	Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета с помощью альпинистского снаряжения, нанесение очистителя за 3 раза	924,57	767,37	-	-	157,20	1,03
5-1101-2-2/1	Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета с помощью альпинистского снаряжения, добавлять на каждое нанесение очистителя к 5-1101-2-1	187,62	135,16	-	-	52,46	0,19

Таблица 5-1101-3. Очистка декоративной поверхности из смальты с применением нейтрального моющего средства от природных осадков с помощью альпинистского снаряжения

- Состав работ:**
1. Навеска альпинистского снаряжения.
 2. Приготовление рабочего раствора очистителя.
 3. Нанесение моющего средства.
 4. Смывание водой, протирка ветошью.
 5. Разборка альпинистского снаряжения.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-1101-3-1/1	Очистка декоративной поверхности из смальты с применением нейтрального моющего средства от природных осадков с помощью альпинистского снаряжения	718,77	715,22	-	-	3,55	0,96

Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Декоративные элементы из металлов и сплавов

Раздел 1. Расчистка и промывка поверхности

Таблица 5-1201-1. Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя

- Состав работ:**
1. Приготовление рабочего раствора очистителя.
 2. Нанесение очистителя.
 3. Смывание водой после каждого нанесения очистителя.
 4. Окончательная протирка насухо ветошью (1, 3, 5).

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-1201-1-1/1	Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - гладкая поверхность, нанесение очистителя за 3 раза	284,90	127,70	-	-	157,20	0,24
5-1201-1-2/1	Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - гладкая поверхность, добавлять на каждое нанесение очистителя к 5-1201-1-1	89,57	37,25	-	-	52,32	0,07
5-1201-1-3/1	Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - рельефная поверхность, нанесение очистителя за 3 раза	327,47	170,27	-	-	157,20	0,32
5-1201-1-4/1	Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - рельефная поверхность, добавлять на каждое нанесение очистителя к 5-1201-1-3	105,53	53,21	-	-	52,32	0,1
5-1201-1-5/1	Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - ответственные участки, нанесение очистителя за 3 раза	401,97	244,77	-	-	157,20	0,46
5-1201-1-6/1	Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - ответственные участки, добавлять на каждое нанесение очистителя к 5-1201-1-5	132,13	79,81	-	-	52,32	0,15

Таблица 5-1201-2. Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - с наложением компрессов

- Состав работ:**
1. Приготовление водного раствора кислотного очистителя.
 2. Наложение компресса, смоченного в растворе кислотного очистителя.
 3. Выдержка компресса.
 4. Промывка очищенной поверхности водой.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3

5-1201-2-1/1	Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - с наложением компрессов	406,52	371,14	-	-	35,38	0,58
--------------	---	--------	--------	---	---	-------	------

Таблица 5-1201-3. Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - нанесение кистью и щетками

Состав работ:

1. Приготовление водного раствора кислотного очистителя.
2. Нанесение кислотного очистителя кистями.
3. Выдержка.
4. Промывка очищенной поверхности водой.
5. Протирка насухо ветошью.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-1201-3-1/1	Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - нанесение кистью и щетками за 3 раза	312,09	276,69	-	-	35,40	0,52
5-1201-3-2/1	Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - нанесение кистью и щетками, добавлять на каждое нанесение очистителя к 5-1201-3-1	96,59	85,14	-	-	11,45	0,16

Таблица 5-1201-4. Очистка декоративных элементов фонтанов из окрашенной медной выколотки с применением кислотного очистителя

Состав работ:

1. Приготовление водного раствора кислотного очистителя.
2. Нанесение раствора очистителя с вспениванием на сухую поверхность выколотки кистью.
3. Смывание отставшего налета водой.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
5-1201-4-1/1	Очистка декоративных элементов фонтанов из окрашенной медной выколотки с применением кислотного очистителя - нанесение очистителя за 3 раза	66,19	31,93	0,04	-	34,22	0,06
5-1201-4-2/1	Очистка декоративных элементов фонтанов из окрашенной медной выколотки с применением кислотного очистителя - добавлять на каждое нанесение очистителя к 5-1201-4-1	22,11	10,64	0,02	-	11,45	0,02

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Памятники монументального искусства из металлов и сплавов

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5101-1. Реставрация поверхности с формированием декоративных и защитных качеств с сохранением естественных минеральных патины

Состав работ:

1. Послойная расчистка патины реставрационным инструментом с периодическим обметанием кистью с подточкой инструмента.
2. Удаление продуктов расчистки кисточкой, протирка ветошью, смоченной ацетоном.
3. Довыборка нерасчищенных мест в порах, кавернах, обметание кистью.
4. Промывка моющим средством, горячей и холодной водой с протиркой ветошью.
5. Подготовка полировальных кругов. Уплотнение патины методом полировки полировальными кругами вручную с минимальным нажимом, с усиленным нажимом.
6. Контроль за качеством и цветом патины с лесов и земли.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-1-1/1	Реставрация поверхности с формированием декоративных и защитных качеств с сохранением	5038,16	4957,78	80,03	73,76	0,35	5,46

	естественных минеральных пати, гладкая поверхность						
5-5101-1-2/1	Реставрация поверхности с формированием декоративных и защитных качеств с сохранением естественных минеральных пати, рельефная поверхность	7254,84	7136,37	118,11	110,63	0,36	7,85
5-5101-1-3/1	Реставрация поверхности с формированием декоративных и защитных качеств с сохранением естественных минеральных пати, поверхность - ответственные участки	7821,35	7740,96	80,03	73,76	0,36	8,52

Таблица 5-5101-2. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) мастиковочными массами

- Состав работ:**
1. Приготовление обезжиривающего раствора.
 2. Нагревание обезжиривающего раствора до 60°C, обезжиривание поверхности скола накладыванием компрессов и прогреванием, высушивание феном, протирка ацетоном.
 3. Подбор цвета и консистенции смолы. Приготовление основной массы эпоксидной или полиэфирной смолы с пигментами, наполнителем в тон поверхности.
 4. Насечка поверхности, выравнивание краев, очистка поверхности скола от загрязнений щетками, промывка водой. Защитная оклейка прилегающих поверхностей пленкой и скотчем.
 5. Приготовление смолы для грунтовочного слоя, нанесение ее на поверхность скола. Перемешивание смолы с отвердителем и нанесение за 3 раза на скол.
 6. Устройство поддерживающего кожуха для предотвращения "сползания" смолы с вертикальных участков.
 7. Подбор насадок к шлифовальной машине, сошлифовка излишков смолы.
 8. Заделка (шпатлевка) в докомпоновке полиэфирной смолой пор, неровных мест и т.п.
 9. Вышлифовка и тонировка с подбором колера докомпоновки под авторскую поверхность.

Измеритель: 1 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
5-5101-2-1/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) мастиковочными массами, гладкая поверхность	544,21	495,89	1,87	-	46,45	0,61
5-5101-2-2/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) мастиковочными массами, рельефная поверхность	727,25	676,88	2,36	-	48,01	0,84
5-5101-2-3/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) мастиковочными массами, поверхность - ответственные участки	2042,20	1988,81	5,46	-	47,93	2,46
5-5101-2-4/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) мастиковочными массами, поверхность - участки с поднутрениями и с переходами	896,22	844,87	3,34	-	48,01	1,04

Таблица 5-5101-3. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) расплавленными металлами

- Состав работ:**
1. Очистка места восполнения от загрязнений щетками, промывка водой, зачистка абразивным инструментом, обезжиривание растворителем.
 2. Нанесение тонкого слоя флюса. Разогревание паяльника, облужение паяльника.
 3. Прогревание утраты феном, облужение утраты.
 4. Устройство опалубки, подготовка глиняной массы, формовка опалубки глиной, устройство литейной чаши.
 5. Сборка газовой горелки, плавление припоя газовой горелкой. Заливка утраты расплавленным припоем. Разборка литниковой системы.
 6. Механическая срубка излишков металла с подбором инструмента. Обработка поверхности металла раствором соды, промывка водой, протирка ветошью.
 7. Расчеканка, наковка поверхности металла шва под авторскую фактуру (с подбором инструмента). Подрезка кромок.

Измеритель: 1 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-3-1/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) расплавленными металлами, гладкая поверхность	746,81	573,37	2,28	-	171,16	0,74
5-5101-3-2/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.)	1042,97	821,31	2,93	-	218,73	1,06

	расплавленными металлами, рельефная поверхность						
5-5101-3-3/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) расплавленными металлами, поверхность - ответственные участки	1620,33	1417,92	5,44	0,01	196,97	1,83
5-5101-3-4/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) расплавленными металлами, поверхность - участки с поднутрениями и с переходами	1198,01	976,27	3,01	-	218,73	1,26

Таблица 5-5101-4. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) методом напыления

Состав работ:

1. Изолирование соседних участков поверхности пленкой. Подготовка поверхности - обезжиривание.
2. Нагревание участка до 200 - 250°С.
3. Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления.
4. Удаление образовавшихся излишних наслоений и загрязнений.

Измеритель: 1 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-4-1/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) методом напыления, гладкая поверхность	323,70	15,50	1,63	0,02	306,57	0,02
5-5101-4-2/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) методом напыления, рельефная поверхность	440,14	30,99	1,63	0,02	407,52	0,04
5-5101-4-3/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) методом напыления, поверхность - ответственные участки	442,62	54,24	1,66	0,02	386,72	0,07
5-5101-4-4/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) методом напыления, поверхность - участки с поднутрениями и с переходами	463,41	54,24	1,65	0,02	407,52	0,07

Таблица 5-5101-5. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на резье с прочеканкой поверхности

Состав работ:

1. Очистка места выполнения от загрязнений кистями, щетками.
2. Уточнение размера дефекта. Подбор диаметра сверла, сверление отверстия в месте дефекта.
3. Нарезание резьбы на отверстия метчиком, зенковка отверстия.
4. Изготовление заготовки для пробки из латунного прутка, запиливание конуса, нарезание на пробке резьбы.
5. Завинчивание пробки в подготовленное отверстие.
6. Расчеканка под авторскую поверхность с подбором чеканов.

Измеритель: 1 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-5-1/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на резьбе с прочеканкой поверхности, гладкая поверхность	967,31	869,40	3,35	0,01	94,56	0,96
5-5101-5-2/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на резьбе с прочеканкой поверхности, рельефная поверхность	1413,08	1313,16	5,36	0,02	94,56	1,45
5-5101-5-3/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на резьбе с прочеканкой поверхности, поверхность - ответственные участки	2380,16	2264,07	8,92	0,02	107,17	2,5
5-5101-5-4/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на резьбе с прочеканкой поверхности, поверхность - участки с переходами, перетяжками, поднутрениями	1533,90	1421,84	5,77	0,02	106,29	1,57

Таблица 5-5101-6. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - методом вклейка на подложке

- Состав работ:**
1. Очистка места восполнения от загрязнений зубными щетками, ершиками.
 2. Выравнивание краев каверны при помощи бормашины и штихелем, промывка раковины водой.
 3. Приготовление полиэфирной смолы с металлическим порошком.
 4. Приготовление обезжиривающего раствора, обезжиривание каверны, промывка водой. Высушивание каверны феном, протирка ацетоном.
 5. Оклейка поверхности фрагментов скотчем и пленкой, снятие скотча и пленки.
 6. Приготовление грунтовочного слоя полиэфирной смолы, нанесение грунтовочного слоя кистью.
 7. Перемешивание приготовленной полиэфирной смолы с отвердителем. Нанесение слоя полиэфирной смолы на донышко раковины - подложка.
 8. Изготовление заготовки из медного листа. Обжиг заготовки, охлаждение.
 9. Насечка тыльной стороны заготовки, подгонка заготовки по контуру. Обезжиривание.
 10. Сошлифовка бормашиной излишков металла под авторскую поверхность.

Измеритель: 1 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-6-1/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - методом вклейка на подложке, гладкая поверхность	782,89	679,58	2,11	-	101,20	0,73
5-5101-6-2/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - методом вклейка на подложке, рельефная поверхность	977,81	858,17	2,52	0,01	117,12	0,92
5-5101-6-3/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - методом вклейка на подложке, поверхность - ответственные участки	1954,77	1821,05	9,07	0,01	124,65	1,97
5-5101-6-4/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - методом вклейка на подложке, поверхность - участки с переходами, перетяжками, поднутрениями	1341,29	1208,47	6,19	0,01	126,63	1,29

Таблица 5-5101-7. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - в распор с прочеканкой поверхности соединения

- Состав работ:**
1. Очистка места восполнения от загрязнений кистями, щетками.
 2. Выравнивание краев каверны при помощи бормашины и штихелем.
 3. Промывка раковины водой, протирка ветошью, осмотр поверхности.
 4. Изготовление заготовки из латунного прутка.
 5. Подготовка к работе газовой горелки, отжиг и охлаждение заготовки.
 6. Подгонка заготовки под размер раковины, зачеканка заготовки в подготовленную полость.
 7. Сошлифовка бормашиной излишков металла.

Измеритель: 1 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-7-1/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - в распор с прочеканкой поверхности соединения, гладкая поверхность	705,09	606,77	3,76	0,01	94,56	0,67
5-5101-7-2/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - в распор с прочеканкой поверхности соединения, рельефная поверхность	1046,76	932,80	6,79	0,01	107,17	1,03
5-5101-7-3/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - в распор с прочеканкой поверхности соединения, поверхность - ответственные участки	1989,01	1856,54	10,06	0,02	122,41	2,05
5-5101-7-4/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - в распор с прочеканкой поверхности соединения, поверхность - участки с переходами, перетяжками и поднутрениями	1176,10	1050,53	5,80	0,01	119,77	1,16

Таблица 5-5101-8. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на механическом креплении с прочеканкой поверхности соединения

- Состав работ:**
1. Очистка места восполнения от загрязнений кистями, щетками.
 2. Выравнивание краев каверны при помощи бормашины и штихелем.
 3. Определение размера дефекта для вырезания вставки из медного листа, изготовление шаблона, определение мест сверления.
 4. Изготовление заготовки для вставки из медного листа, подготовка к работе газовой горелки, обжиг и охлаждение заготовки, подгон под требуемый размер.
 5. Сверление дрелью 2 отверстий по краям дефекта и на вставке с подбором диаметра сверла, с кернением мест сверления на вставке. Нарезание резьбы на отверстиях, зенковка.
 6. Изготовление шпилек из медного прутка, нарезание резьбы, прорезание шлица.
 7. Установка медной вставки на место, завинчивание шпилек, срезание выступающей части верха шпилек с припуском под расчеканку, расчеканка шпилек, вставки под авторскую поверхность.

Измеритель: 1 см²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-8-1/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на механическом креплении с прочеканкой поверхности соединения, гладкая поверхность	586,20	489,04	2,60	0,01	94,56	0,54
5-5101-8-2/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на механическом креплении с прочеканкой поверхности соединения, рельефная поверхность	863,25	751,67	4,41	0,01	107,17	0,83
5-5101-8-3/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на механическом креплении с прочеканкой поверхности соединения, ответственные участки	1205,35	1077,70	5,24	0,01	122,41	1,19
5-5101-8-4/1	Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на механическом креплении с прочеканкой поверхности соединения, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями	955,70	833,18	4,51	0,01	118,01	0,92

Таблица 5-5101-9. Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности

- Состав работ:**
1. Приготовление состава для удаления окислов и обезжиривания.
 2. Очистка трещины от загрязнений, наметка места сверления, сверление отверстий. Разделка кромок фаской, механическая очистка. Стягивание краев трещин, устройство специальных замков (9 - 12).
 3. Разогрев поверхности газовой горелкой, осаждение рваных краев трещины (2, 4, 6, 8 - 12).
 4. Обезжиривание поверхности металла, химическое удаление окислов, промывка водой.
 5. Регулировка подачи газа и тока, пробная сварка на аналогичном металле. Прогрев (2, 4, 6, 8 - 12).
 6. Аргонодуговая сварка. Контроль качества сварки. Зачистка, удаление металла, шлифовка, чеканка и наковка металла шва.

Измеритель: 1 см

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-9-1/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, поверхность гладкая, конфигурация трещины - ровная	734,40	615,10	110,79	0,31	8,51	0,66
5-5101-9-2/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, поверхность гладкая, конфигурация трещины - рваная	752,32	681,03	61,35	0,17	9,94	0,74
5-5101-9-3/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, поверхность рельефная, конфигурация трещины - ровная	970,86	858,54	103,69	0,29	8,63	0,93
5-5101-9-4/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов	1137,21	1006,70	120,48	0,34	10,03	1,09

	методом сварки, с механической обработкой поверхности, поверхность рельефная, конфигурация трещины - рваная						
5-5101-9-5/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, ответственные участки, конфигурация трещины - ровная	1274,68	1118,64	147,41	0,42	8,63	1,21
5-5101-9-6/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, ответственные участки, конфигурация трещины - рваная	1502,04	1360,98	131,17	0,37	9,89	1,48
5-5101-9-7/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями, конфигурация трещины - ровная	1138,12	1006,70	122,80	0,35	8,62	1,09
5-5101-9-8/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями, конфигурация трещины - рваная	1271,35	1221,15	40,31	0,11	9,89	1,34
5-5101-9-9/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, поверхность гладкая	947,43	823,40	113,54	0,32	10,49	0,89
5-5101-9-10/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, поверхность рельефная	1218,37	1174,78	32,44	0,09	11,15	1,29
5-5101-9-11/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, ответственные участки	1710,00	1592,10	106,90	0,30	11,00	1,74
5-5101-9-12/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - рваная трудностыкующаяся, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями	1475,00	1348,67	115,17	0,33	11,16	1,47

Таблица 5-5101-10. Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности

Состав работ:

1. Наметка, кернение места сверления, сверление отверстий. Стягивание краев трещины, зачистка места спайки. Устройство и разборка глиняной опалубки для предотвращения вытекания расплавленного металла.
2. Обезжиривание поверхности, нанесение флюса.
3. Разогревание и облужение паяльника, прогрев трещины феном, облужение краев трещины. Установка струбицы, стягивание механическим способом краев трещины. Прогревание, пайка и заполнение трещины расплавленным припоем. Охлаждение места спайки.
4. Приготовление раствора соды, обработка раствором, промывка водой и сушка феном. Снятие струбицы, шлифовка, чеканка, наковка металла шва.

Измеритель: 1 см

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-10-1/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, гладкая поверхность, конфигурация трещины - ровная	592,85	525,27	13,36	0,01	54,22	0,58
5-5101-10-2/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, гладкая поверхность, конфигурация трещины - рваная	723,23	643,00	12,90	0,01	67,33	0,71

5-5101-10-3/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, рельефная поверхность, конфигурация трещины - ровная	986,90	914,69	17,99	0,01	54,22	1,01
5-5101-10-4/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, рельефная поверхность, конфигурация трещины - ровная	1105,52	1023,36	14,81	0,01	67,35	1,13
5-5101-10-5/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, ответственные участки, конфигурация трещины - ровная	1049,75	978,08	17,32	0,01	54,35	1,08
5-5101-10-6/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, ответственные участки, конфигурация трещины - ровная	1496,85	1412,78	16,86	0,02	67,21	1,56
5-5101-10-7/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями, конфигурация трещины - ровная	988,72	923,74	10,77	0,01	54,21	1,02
5-5101-10-8/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями, конфигурация трещины - ровная	1248,74	1168,26	13,14	0,01	67,34	1,29
5-5101-10-9/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - ровная труднотыкующаяся, поверхность - гладкая	799,61	715,45	4,09	-	80,07	0,79
5-5101-10-10/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - ровная труднотыкующаяся, поверхность - рельефная	1163,74	1077,70	6,05	0,01	79,99	1,19
5-5101-10-11/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - ровная труднотыкующаяся, ответственные участки	1735,41	1648,25	7,17	0,01	79,99	1,82
5-5101-10-12/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - ровная труднотыкующаяся, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями	1338,89	1249,77	9,13	0,01	79,99	1,38

Таблица 5-5101-11. Восполнение утрат методом склейки с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов, с механической обработкой поверхности

Состав работ:

1. Очистка краев фрагментов от загрязнений щетками. Приготовление обезжиривающего раствора. Очистка краев фрагментов накладыванием компрессов и прогреванием феном.
2. Выравнивание и стягивание краев трещины наковкой с предварительным прогреванием поверхности и охлаждением компрессом с водой (2, 4, 6).
3. Промывка водой, прогревание, высушивание краев феном, протирка ацетоном.
4. Подбор цвета и консистенции смолы, приготовление грунтовочного слоя и основной массы эпоксидной смолы.
5. Защитная обклейка прилегающих поверхностей, грунтование, нанесение основной массы. Стягивание краев трещины (при необходимости).
6. Сошлифовка излишков смолы, выравнивание поверхности под авторскую, шпатлевка пор смолой, шлифовка и полировка шва вручную.

Измеритель: 1 см

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5101-11-1/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов	419,93	408,62	2,69	-	8,62	0,42

	методом склейки, с механической обработкой поверхности, гладкая поверхность, конфигурация трещины - ровная						
5-5101-11-2/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, гладкая поверхность, конфигурация трещины - ровная	587,17	572,72	3,13	-	11,32	0,6
5-5101-11-3/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, рельефная поверхность, конфигурация трещины - ровная	604,86	589,39	3,09	-	12,38	0,61
5-5101-11-4/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, рельефная поверхность, конфигурация трещины - ровная	616,08	599,89	3,40	-	12,79	0,63
5-5101-11-5/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, ответственные участки, конфигурация трещины - ровная	736,23	721,25	4,15	-	10,83	0,74
5-5101-11-6/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, ответственные участки, конфигурация трещины - ровная	1015,38	999,09	5,20	-	11,09	1,03
5-5101-11-7/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками, поднутрениями, конфигурация трещины - ровная	595,07	581,42	1,27	-	12,38	0,6
5-5101-11-8/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, участки с переходами, перетяжками, поднутрениями, конфигурация трещины - ровная	640,35	626,70	1,27	-	12,38	0,65
5-5101-11-9/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - ровная трудностыкующаяся, поверхность - гладкая	644,87	628,15	3,15	-	13,57	0,66
5-5101-11-10/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - ровная трудностыкующаяся, поверхность - рельефная	758,16	741,17	3,42	-	13,57	0,78
5-5101-11-11/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - ровная трудностыкующаяся, ответственные участки	1054,95	1037,50	3,88	0,01	13,57	1,07
5-5101-11-12/1	Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом склейки, с механической обработкой поверхности, конфигурация трещины - ровная трудностыкующаяся, участки с переходами, перетяжками, поднутрениями	851,87	837,89	1,60	-	12,38	0,87

Таблица 5-5101-12. Исправление деформаций

Состав работ:

1. Определение границ деформированных участков.
2. Выбор точек нагрева, нагрев поверхности (1-4).
3. Охлаждение (1-4), рихтовка поверхности.
4. Сверление технологических отверстий (при необходимости), выправление деформаций рычагом.
5. Заделка просверленных отверстий.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

5-5101-12-1/1	Исправление деформаций методом термической обработки, поверхность - гладкая	5031,94	4586,93	0,79	0,01	444,22	5,92
5-5101-12-2/1	Исправление деформаций методом термической обработки, поверхность - рельефная	6763,83	6291,54	1,46	0,02	470,83	8,12
5-5101-12-3/1	Исправление деформаций методом термической обработки, ответственные участки	6740,78	6144,32	1,43	0,02	595,03	7,93
5-5101-12-4/1	Исправление деформаций методом термической обработки, участки с переходами, перетяжками и поднутрениями	7512,17	7004,37	1,48	0,02	506,32	9,04
5-5101-12-5/1	Исправление деформаций без термической обработки, поверхность - гладкая	1588,38	1588,38	-	-	-	2,05
5-5101-12-6/1	Исправление деформаций без термической обработки, поверхность - рельефная	2192,74	2192,74	-	-	-	2,83
5-5101-12-7/1	Исправление деформаций без термической обработки, ответственные участки	3649,40	3649,40	-	-	-	4,71
5-5101-12-8/1	Исправление деформаций без термической обработки, участки с переходами, перетяжками, поднутрениями	3223,25	3223,25	-	-	-	4,16

Таблица 5-5101-13. Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования

Состав работ:

1. Промывка поверхности. Обезжиривание поверхности с помощью компрессов с приготовлением раствора и компресса. Контроль обезжиривания холодной водой.
2. Декапирование поверхности с приготовлением раствора.
3. Приготовление раствора для патинирования, многократное нанесение патинирующего раствора.
4. Укрытие поверхности пленкой, снятие ее после патинирования.
5. Промывка теплой водой, высушивание феном.

Измеритель: 1 дм2

Измеритель: 1 дм2		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5101-13-1/1	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, гладкая поверхность - бронза, латунь	2892,14	2825,57	20,48	0,01	46,09	3,12
5-5101-13-1/2	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, гладкая поверхность - сталь	2880,84	2834,62	-	-	46,22	3,13
5-5101-13-1/3	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, гладкая поверхность - алюминий	2849,66	2825,57	-	-	24,09	3,12
5-5101-13-2/1	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, рельефная поверхность - бронза, латунь	3362,53	3278,38	20,86	0,02	63,29	3,62
5-5101-13-2/2	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, рельефная поверхность - сталь	3324,60	3278,38	-	-	46,22	3,62
5-5101-13-2/3	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, рельефная поверхность - алюминий	3311,22	3278,38	-	-	32,84	3,62
5-5101-13-3/1	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - бронза, латунь	3451,23	3378,00	26,30	0,02	46,93	3,73
5-5101-13-3/2	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - сталь	3439,30	3378,00	-	-	61,30	3,73
5-5101-13-3/3	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - алюминий	3402,93	3378,00	-	-	24,93	3,73
5-5101-13-4/1	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками - бронза, латунь	3418,15	3332,72	22,14	0,02	63,29	3,68
5-5101-13-4/2	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками - сталь	3401,09	3332,72	22,14	0,02	46,23	3,68
5-5101-13-4/3	Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками - алюминий	3387,70	3332,72	22,14	0,02	32,84	3,68

Таблица 5-5101-14. Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования

Состав работ:

1. Промывка поверхности. Обезжиривание поверхности с помощью компрессов с приготовлением раствора и компрессов. Контроль обезжиривания холодной водой.
2. Декапирование поверхности с приготовлением раствора.
3. Приготовление растворов для патинирования, многократное нанесение патинирующих растворов.
4. Укрытие поверхности пленкой, снятие ее после патинирования.
5. Промывка теплой водой, высушивание феном.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-5101-14-1/1	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, гладкая поверхность - бронза, латунь	4873,15	4745,50	59,62	0,04	68,03	5,24
5-5101-14-1/2	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, гладкая поверхность - сталь	4791,72	4745,50	-	-	46,22	5,24
5-5101-14-1/3	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, гладкая поверхность - алюминий	4769,59	4745,50	-	-	24,09	5,24
5-5101-14-2/1	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, рельефная поверхность - бронза, латунь	6838,09	6647,32	80,97	0,05	109,80	7,34
5-5101-14-2/2	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, рельефная поверхность - сталь	6709,17	6647,32	-	-	61,85	7,34
5-5101-14-2/3	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, рельефная поверхность - алюминий	6671,96	6647,32	-	-	24,64	7,34
5-5101-14-3/1	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - бронза, латунь	8733,94	8540,09	125,82	0,09	68,03	9,43
5-5101-14-3/2	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - сталь	8712,27	8540,09	125,82	0,09	46,36	9,43
5-5101-14-3/3	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, поверхность - ответственные участки - алюминий	8690,84	8540,09	125,82	0,09	24,93	9,43
5-5101-14-4/1	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками - бронза, латунь	7200,74	7009,58	82,68	0,05	108,48	7,74
5-5101-14-4/2	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками - сталь	7154,12	7009,58	82,68	0,05	61,86	7,74
5-5101-14-4/3	Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками - алюминий	7116,90	7009,58	82,68	0,05	24,64	7,74

Таблица 5-5101-15. Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинирования

Состав работ:

1. Промывка поверхности. Обезжиривание поверхности с помощью компрессов с приготовлением раствора и компресса. Контроль обезжиривания холодной водой.
2. Декапирование поверхности с приготовлением раствора.
3. Приготовление растворов для патинирования, многократное нанесение патинирующих растворов до получения необходимого покрытия по цвету, толщине, однородности, плотности.
4. Укрытие поверхности пленкой, снятие ее после патинирования.
5. Промывка теплой водой, высушивание феном.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-5101-15-1/1	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинирования, гладкая поверхность - бронза, латунь	3842,38	3767,42	41,81	0,02	33,15	4,16

5-5101-15-1/2	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, гладкая поверхность - сталь	3855,45	3767,42	41,81	0,02	46,22	4,16
5-5101-15-1/3	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, гладкая поверхность - алюминий	3833,32	3767,42	41,81	0,02	24,09	4,16
5-5101-15-2/1	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, рельефная поверхность - бронза, латунь	4702,18	4618,71	49,48	0,03	33,99	5,1
5-5101-15-2/2	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, рельефная поверхность - сталь	4729,49	4618,71	49,48	0,03	61,30	5,1
5-5101-15-2/3	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, рельефная поверхность - алюминий	4692,28	4618,71	49,48	0,03	24,09	5,1
5-5101-15-3/1	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, поверхность - ответственные участки - бронза, латунь	6532,71	6420,92	77,80	0,05	33,99	7,09
5-5101-15-3/2	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, поверхность - ответственные участки - сталь	6560,02	6420,92	77,80	0,05	61,30	7,09
5-5101-15-3/3	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, поверхность - ответственные участки - алюминий	6522,81	6420,92	77,80	0,05	24,09	7,09
5-5101-15-4/1	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками - бронза и латунь	5309,23	5225,49	49,75	0,03	33,99	5,77
5-5101-15-4/2	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками - сталь	5336,55	5225,49	49,75	0,03	61,31	5,77
5-5101-15-4/3	Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинования, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками - алюминий	5299,33	5225,49	49,75	0,03	24,09	5,77

Таблица 5-5101-16. Декоративная отделка металлической поверхности напылением

Состав работ:

1. Подготовка поверхности: шлифовка и обезжиривание.
2. Нагревание поверхности до 200 - 250°C.
3. Нанесение подслоя и основного слоя.
4. Удаление образовавшихся излишних наслоений и загрязнений.

Измеритель: 1 дм2

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5101-16-1/1	Декоративная отделка металлической поверхности напылением, рельефная поверхность	2579,13	2113,91	69,63	3,70	395,59	3,82
5-5101-16-2/1	Декоративная отделка металлической поверхности напылением, поверхность - ответственные участки	3095,95	2617,49	82,87	3,71	395,59	4,73
5-5101-16-3/1	Декоративная отделка металлической поверхности напылением, гладкая поверхность	1800,43	1339,18	65,78	3,70	395,47	2,42
5-5101-16-4/1	Декоративная отделка металлической поверхности напылением, участки с поднутрениями, переходами и перетяжками	4429,65	3957,60	76,46	3,70	395,59	4,37

Таблица 5-5101-17. Сборка элементов и фрагментов памятника без изготовления деталей крепежного соединения

Состав работ:

1. Выравнивание и прочистка сверлом отверстий (1, 2, 4).
2. Фиксация детали, совмещение отверстий, подсверливание и выравнивание общих отверстий (1, 2, 4).
3. Вставка болта, закручивание, подгонка напильником головки болта (1).
4. Срезка окончания болта, зачистка места среза (1).
5. Установка заклепки, расклепывание противоположного конца заклепки, зачистка конца (2, 4).
6. Подготовка существующих гнезд, сверление новых гнезд (при необходимости), продувка воздухом, промывка водой, высушивание (3).
7. Обезжиривание поверхности металла и камня ацетоном (3).
8. Приготовление эпоксидных составов. Грунтование гнезда, наполнение гнезд эпоксидным составом (3).
9. Выпрямление и зачистка штифта (3).
10. Установка детали на место в гнезда, устройство прижима, выдержка до полного отверждения (3).
11. Снятие прижимного устройства, очистка от потеков, выступивших излишков смолы (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-17-1/1	Сборка элементов и фрагментов памятника без изготовления деталей крепежного соединения, металл - металл, вид крепежного соединения - резьбовое	334,96	276,42	1,68	0,01	56,86	0,41
5-5101-17-2/1	Сборка элементов и фрагментов памятника без изготовления деталей крепежного соединения, металл - металл, вид крепежного соединения - клепочное	322,04	316,87	2,09	0,01	3,08	0,47
5-5101-17-3/1	Сборка элементов и фрагментов памятника без изготовления деталей крепежного соединения, металл - камень, вид крепежного соединения - клеевое	1076,27	1047,43	1,47	0,01	27,37	1,49
5-5101-17-4/1	Сборка элементов и фрагментов памятника без изготовления деталей крепежного соединения, металл - металл, смешанное соединение	622,78	620,26	0,92	0,01	1,60	0,92

Таблица 5-5101-18. Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения

- Состав работ:**
1. Выравнивание и прочистка сверлом отверстий (1-2, 4).
 2. Промежуточная фиксация детали, совмещение отверстий, подсверливание и выравнивание общих отверстий (1-2, 4).
 3. Нарезание резьбы на отверстиях. Отрезание заготовок, нарезание резьбы (1).
 4. Закрепление декоративной детали, вставка шпильки, закручивание (1).
 5. Срезка лишней части, зачистка места среза (1).
 6. Изготовление шпильки: отрезание заготовок, нарезание резьбы и шлица (4).
 7. Изготовление заклепок: отрезание заготовок, отжиг, изготовление шляпок, подгон под размер (2, 4).
 8. Установка заклепки (2, 4), шпильки (4), расклепывание противоположного конца заклепки, зачистка конца (2).
 9. Подготовка существующих гнезд, сверление новых гнезд (при необходимости), продувка воздухом, промывка водой, высушивание (3).
 10. Обезжиривание поверхности металла и камня ацетоном (3).
 11. Изготовление заготовок штифтов из прутка, закрепление их на детали, подрезка излишней длины (3).
 12. Пробная установка детали на место (3).
 13. Приготовление эпоксидных составов. Грунтование гнезда, наполнение гнезд эпоксидным составом (3).
 14. Обмазка смолой штифтов и тыльной поверхности детали. Установка детали на место в гнезда, устройство прижима, выдержка до полного отверждения (3).
 15. Снятие прижимного устройства, очистка от потеков, выступивших излишков смолы (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5101-18-1/1	Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения, металл - металл, вид крепежного соединения - резьбовое, медь	1166,44	836,01	1,22	-	329,21	1,24
5-5101-18-1/2	Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения, металл - металл, вид крепежного соединения - резьбовое	1079,84	836,01	1,22	-	242,61	1,24
5-5101-18-2/1	Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения, металл - металл, вид крепежного соединения - клепочное, медь	870,86	775,33	2,90	0,01	92,63	1,15
5-5101-18-2/2	Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения, металл - металл, вид крепежного соединения - клепочное	784,26	775,33	2,90	0,01	6,03	1,15
5-5101-18-3/1	Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения, металл - камень, вид крепежного соединения - клеевое, медь	1776,49	1652,87	5,22	0,02	118,40	2,37
5-5101-18-3/2	Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения, металл - камень, вид крепежного соединения - клеевое	1689,89	1652,87	5,22	0,02	31,80	2,37

5-5101-18-4/1	Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения, смешанное соединение металл - металл	1272,00	1267,50	2,90	0,01	1,60	1,88
---------------	---	---------	---------	------	------	------	------

Таблица 5-5101-19. Сборка соединений знаков

- Состав работ:**
1. Продувка гнезд воздухом, просверливание отверстия в знаке. Изготовление шпилек с нарезанием резьбы и шлица (1).
 2. Установка знака на место, ввинчивание шпильки. Изготовление заглушек, наклеивание заглушки (1).
 3. Разметка мест крепления знака, пробная установка. Разделка краев знака фаской с зачисткой. Установка струбицы (2-3).
 4. Устройство глиняной опалубки (2), обезжиривание поверхности (2-3). Нанесение флюса, пайка (2).
 5. Разборка опалубки, очистка от следов, промывка раствором соды, водой, сушка феном (2).
 6. Удаление окислов химическим способом. Пробная сварка. Сварка (3).
 7. Снятие струбицы (2-3).
 8. Шлифовка, срезка металла (2). Зачистка швов, удаление лишнего металла, шлифовка (3).
 9. Чеканка, наковка металла шва для объединения поверхностей (2-3).
 10. Разметка мест креплений, примеривание знаков по месту. Высверливание из гнезд остатков смолы. Пробная установка (4).
 11. Сверление отверстий, продувка воздухом, промывка, сушка. Очистка тыльной стороны знака от грязи, обезжиривание (4).
 12. Приготовление смолы с каменной мукой, перемешивание с отвердителем, обмазка смолой штифтов и места крепления (4).
 13. Наполнение гнезд смолой, установка детали на место в гнезда, прижим знака (4).
 14. Очистка знака и окружающей поверхности от потеков выступивших излишков смолы (1, 4).

Измеритель: 1 шт (1), 1 см (2-3), 1 см2 (4)

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
5-5101-19-1/1	Сборка соединений знаков, способ крепления - механическое крепление	473,70	451,71	1,80	-	20,19	0,67	
5-5101-19-2/1	Сборка соединений знаков, способ крепления - пайка	762,44	707,91	1,28	0,01	53,25	1,05	
5-5101-19-3/1	Сборка соединений знаков, способ крепления - сварка	909,37	889,94	15,15	0,04	4,28	1,32	
5-5101-19-4/1	Сборка соединений знаков, способ крепления - подклейка	441,31	431,49	1,98	0,01	7,84	0,64	

Раздел 3. Консервация

Таблица 5-5103-1. Защитная обработка поверхности окраской

- Состав работ:**
1. Пробная выкраска, подбор краски требуемого оттенка (1-6).
 2. Приготовление грунтовочных и красочных составов по пробному образцу (1-6).
 3. Шлифовка, обеспыливание и обезжиривание поверхности (1-3).
 4. Грунтовка и окраска в 1 слой (1-6).
 5. Нанесение второго и каждого последующего слоя краски (7-9).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5103-1-1/1	Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой, гладкая поверхность	136,10	115,15	-	-	20,95	0,16
5-5103-1-2/1	Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой, рельефная поверхность	191,37	158,03	-	-	33,34	0,22
5-5103-1-3/1	Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой, поверхность - ответственные участки	255,29	221,95	-	-	33,34	0,31
5-5103-1-4/1	Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой: ранее расчищенной поверхности металла, гладкая поверхность	86,71	85,76	-	-	0,95	0,12
5-5103-1-5/1	Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой: ранее расчищенной поверхности металла, рельефная поверхность	94,35	93,31	-	-	1,04	0,13
5-5103-1-6/1	Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой: ранее расчищенной поверхности металла, ответственные участки	138,08	137,00	-	-	1,08	0,19
5-5103-1-7/1	Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой, добавлять на каждый последующий слой, гладкая поверхность к поз. 5-5103-1-1	14,91	14,29	-	-	0,62	0,02

5-5103-1-8/1	Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой, добавлять на каждый последующий слой, рельефная поверхность к поз. 5-5103-1-2	22,52	21,84	-	-	0,68	0,03
5-5103-1-9/1	Защитная обработка поверхности окраской в 1 слой, добавлять на каждый последующий слой, ответственные участки к поз. 5-5103-1-3	57,05	56,36	-	-	0,69	0,08

Таблица 5-5103-2. Защитная обработка поверхности покрытием воском, воском с ингибитором, мастиками

Состав работ:

1. Обеспыливание поверхности.
2. Приготовление воскового состава.
3. Прогрев поверхности, нанесение воскового состава в 2 слоя.
4. Полировка поверхности.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5103-2-1/1	Защитная обработка поверхности покрытием воском, воском с ингибитором, гладкая поверхность	189,58	174,22	0,85	-	14,51	0,25
5-5103-2-1/2	Защитная обработка поверхности покрытия мастикой, гладкая поверхность	192,44	174,22	0,85	-	17,37	0,25
5-5103-2-2/1	Защитная обработка поверхности покрытием воском, воском с ингибитором, рельефная поверхность	318,29	292,06	1,71	-	24,52	0,42
5-5103-2-2/2	Защитная обработка поверхности мастиками, рельефная поверхность	322,35	292,06	1,71	-	28,58	0,42
5-5103-2-3/1	Защитная обработка поверхности покрытием воском, воском с ингибитором, поверхность - ответственные участки	341,94	307,97	2,14	-	31,83	0,44
5-5103-2-3/2	Защитная обработка поверхности мастиками, поверхность - ответственные участки	346,62	307,97	2,14	-	36,51	0,44

Раздел 4. Разборка, демонтаж

Таблица 5-5104-1. Разборка элементов и фрагментов памятника

Состав работ:

1. Закрепление разбираемой детали.
2. Расчистка от загрязнений, коррозии мест соединения, удаление остатков краски растворителями, смывками.
3. Срезка головок заклепок, гаек и болтов, высверливание заклепок сверлом малого, затем большого диаметра (4).
4. Смачивание мест соединения керосином (1, 4).
5. Свинчивание гайки ключом, вывинчивание крепежных деталей (1).
6. Срезка головок заклепок, кернение мест для сверления, высверливание заклепок (2).
7. Разборка соединения, удаление остатков заклепок (2, 4).
8. Очистка мест соединения и крепежа (1-2, 4).
9. Определение мест клеевого крепления (3).
10. Прогрев феном мест крепления при температурах 80°C, 150°C, 250°C, удаление клеевой мастики каждого прогрева (3).
11. Зачистка мест крепления инструментом, растворителем (3).
12. Демонтаж детали, зачистка штифтов (3).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5104-1-1/1	Разборка элементов и фрагментов памятника, металл - металл, вид крепежного соединения - резьбовое	1323,37	1314,69	-	-	8,68	1,95
5-5104-1-2/1	Разборка элементов и фрагментов памятника, металл - металл, вид крепежного соединения - клепочное	620,33	606,78	4,87	0,02	8,68	0,9
5-5104-1-3/1	Разборка элементов и фрагментов памятника, металл - камень, вид крепежного соединения - клеевое	1154,93	1126,99	19,26	0,02	8,68	1,56
5-5104-1-4/1	Разборка элементов и фрагментов памятника, смешанное соединение металл - металл	979,93	965,45	5,80	0,03	8,68	1,36

Таблица 5-5104-2. Разборка соединений знаков

- Состав работ:**
1. Расчистка от коррозии мест соединения знака с поверхностью (2, 6), мест примыкания знака к камню (4, 8).
 2. Удаление продуктов коррозии щеткой, кистью (2, 6).
 3. Рассверливание креплений со сменой сверл. Высверливание креплений большим сверлом (1-2).
 4. Демонтаж знака, очистка гнезда инструментом и растворителем (1-2).
 5. Прогрев феном мест крепления знака (4).
 6. Прогревание шва газовой горелкой (3-4), очистка мест крепления от остатков металла припоя инструментом (3).
 7. Приготовление составов для удаления окислов. Разогрев поверхности шва горелкой (5-6).
 8. Аргоно-дуговой процесс расплавления старого шва (6).
 9. Удаление брызг металла (5). Демонтаж знака (5-6).
 10. Прогрев феном мест крепления знака (7-8).
 11. Демонтаж знака с прогревом феном (3-4, 7-8).

Измеритель: 1 шт. (1-2), 1 см (3-6), 1 см2 (7-8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
5-5104-2-1/1	Разборка соединений знаков, способ крепления - механическое, состояние металла - без коррозии	277,15	276,42	0,71	0,01	0,02	0,41
5-5104-2-2/1	Разборка соединений знаков, способ крепления - механическое, состояние металла - с коррозией	295,24	289,91	4,73	0,01	0,60	0,43
5-5104-2-3/1	Разборка соединений знаков, способ крепления - пайка, состояние металла - без коррозии	359,15	357,33	1,82	-	-	0,53
5-5104-2-4/1	Разборка соединений знаков, способ крепления - пайка, состояние металла - с коррозией	414,96	411,26	3,10	-	0,60	0,61
5-5104-2-5/1	Разборка соединений знаков, способ крепления - сварка, состояние металла - без коррозии	779,44	769,79	9,19	0,03	0,46	0,85
5-5104-2-6/1	Разборка соединений знаков, способ крепления - сварка, состояние металла - с коррозией	852,49	842,24	9,19	0,03	1,06	0,93
5-5104-2-7/1	Разборка соединений знаков, способ крепления - подклейка, состояние металла - без коррозии	332,58	330,36	2,22	-	-	0,49
5-5104-2-8/1	Разборка соединений знаков, способ крепления - подклейка, состояние металла - с коррозией	366,89	364,07	2,22	-	0,60	0,54

Раздел 5. Расчистка и промывка поверхности

Таблица 5-5105-1. Сухая расчистка металлической поверхности памятника

- Состав работ:**
1. Удаление пыли пылесосом.
 2. Очистка легкоудаляемых загрязнений кистью.
 3. Продувка сжатым воздухом.
 4. Осмотр до начала и после окончания работы.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
5-5105-1-1/1	Сухая расчистка металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	398,76	381,83	13,97	0,53	2,96	0,69
5-5105-1-2/1	Сухая расчистка металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	649,42	619,79	25,19	0,99	4,44	1,12
5-5105-1-3/1	Сухая расчистка металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	976,17	946,28	25,45	1,11	4,44	1,71

Таблица 5-5105-2. Промывка водой без моющих средств металлической поверхности памятника

- Состав работ:**
1. Промывка скульптуры водой.
 2. Очистка легкоудаляемых загрязнений.
 3. Протирка поверхности ветошью.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-5105-2-1/1	Промывка водой без моющих средств металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	1046,10	979,48	49,08	0,12	17,54	1,77

5-5105-2-2/1	Промывка водой без моющих средств металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	1274,23	1184,23	65,44	0,16	24,56	2,14
5-5105-2-3/1	Промывка водой без моющих средств металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	1429,18	1339,18	65,44	0,16	24,56	2,42

Таблица 5-5105-3. Промывка водой с моющими средствами металлической поверхности памятника

- Состав работ:**
1. Пробная промывка и подбор моющего средства.
 2. Приготовление моющих составов.
 3. Нанесение моющего раствора (3 раза) со вспениванием и выдержкой.
 4. Промывка с ПАВ вспененным раствором с применением щеток и кистей.
 5. Снятие шлама и промывка с 5-кратным количеством воды до полного удаления пены.
 6. Протирка ветошью насухо.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5105-3-1/1	Промывка водой с моющими средствами металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	1733,28	1693,34	19,63	0,05	20,31	3,06
5-5105-3-2/1	Промывка водой с моющими средствами металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	2010,84	1958,97	24,54	0,06	27,33	3,54
5-5105-3-3/1	Промывка водой с моющими средствами металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	2309,42	2241,19	40,90	0,10	27,33	4,05

Таблица 5-5105-4. Расчистка поверхности от техногенных загрязнений на металлической поверхности памятника

- Состав работ:**
1. Пробные расчистки с приготовлением растворов. Выбор способа расчистки.
 2. Приготовление и нанесение химического состава. Вспенивание химического состава с одновременной расчисткой.
 3. Приготовление теплой воды. Промывка поверхности теплой водой.
 4. Наложение и выдержка компрессов.
 5. Удаление деструктированных, рыхлых покрытий и пленок скальпелем и щетками.
 6. Снятие шлама ветошью, смоченной химическим составом.
 7. Промывка горячей и холодной водой, протирка ветошью, сушка феном (2, 3).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5105-4-1/1	Расчистка поверхности от техногенных загрязнений на металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	157,26	131,93	1,31	-	24,02	0,23
5-5105-4-2/1	Расчистка поверхности от техногенных загрязнений на металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	235,40	209,40	1,96	-	24,04	0,37
5-5105-4-3/1	Расчистка поверхности от техногенных загрязнений на металлической поверхности памятника. поверхность - ответственные участки	241,62	215,59	1,96	-	24,07	0,38

Таблица 5-5105-5. Расчистка от потеков, пятен, граффити, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности инструментом (1, 4, 7).
 2. Удаление шлама (1, 4, 7).
 3. Приготовление раствора, подогрев воды (1, 4, 7).
 4. Приготовление химических составов (3, 6, 9) со вспениванием кистью (2, 5, 8, 10-12) и компрессов (3, 6, 9).
 5. Нанесение химического состава (2, 5, 8, 10-12).
 6. Наложение и выдержка компрессов (3, 6, 9).
 7. Удаление размягченных загрязнений (2, 3, 5, 6, 8-12).
 8. Промывка горячей (3, 6, 9), теплой (1, 2, 4, 5, 7-8, 10-12) и холодной водой.
 9. Протирка ветошью насухо.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

5-5105-5-1/1	Механическая расчистка от потеков, пятен, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	1203,32	1117,83	78,44	73,75	7,05	2,02
5-5105-5-2/1	Химическая расчистка от потеков, пятен, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	1356,05	1257,07	78,44	73,75	20,54	1,59
5-5105-5-3/1	Комбинированная расчистка от потеков, пятен, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	2017,59	1915,36	81,14	73,75	21,09	2,34
5-5105-5-4/1	Механическая расчистка от потеков, пятен, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	1336,13	1250,64	78,44	73,75	7,05	2,26
5-5105-5-5/1	Химическая расчистка от потеков, пятен, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	1500,45	1401,19	78,44	73,75	20,82	1,77
5-5105-5-6/1	Комбинированная расчистка от потеков, пятен, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	2075,56	1971,76	82,71	73,75	21,09	2,45
5-5105-5-7/1	Механическая расчистка от потеков, пятен, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	1391,47	1305,98	78,44	73,75	7,05	2,36
5-5105-5-8/1	Химическая расчистка от потеков, пятен, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	1631,85	1532,59	78,44	73,75	20,82	1,93
5-5105-5-9/1	Комбинированная расчистка от потеков, пятен, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	2169,41	2061,34	86,98	73,76	21,09	2,52
5-5105-5-10/1	Химическая расчистка от граффити на металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	7218,86	7091,10	106,83	73,76	20,93	7,38
5-5105-5-11/1	Химическая расчистка от граффити на металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	10170,83	10021,00	128,90	73,78	20,93	10,38
5-5105-5-12/1	Химическая расчистка от граффити на металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	12398,66	12238,71	139,02	73,78	20,93	12,74

Таблица 5-5105-6. Расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника

- Состав работ:**
1. Механическая расчистка поверхности, удаление шлама (1, 4, 7).
 2. Приготовление химических составов со вспениванием кистью (2, 5, 8).
 3. Приготовление смесей, растворителей (3, 6, 9).
 4. Нанесение химических составов, выдержка с наблюдением (2, 5, 8).
 5. Наложение и выдержка компрессов (3, 6, 9).
 6. Очистка набухших покрытий инструментом, мягкой щеткой (2, 3, 5, 6, 8-9).
 7. Удаление органического покрытия ветошью, смоченной растворителем (2, 3, 5, 6, 8-9).
 8. Промывка горячей и холодной водой.
 9. Протирка поверхности ветошью.
 10. Протирка тампоном, смоченным ацетоном (1, 4, 7).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5105-6-1/1	Механическая расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	924,41	830,07	78,44	73,75	15,90	1,5
5-5105-6-2/1	Химическая расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	1658,84	1637,04	2,26	-	19,54	2,03

5-5105-6-3/1	Комбинированная расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника, гладкая поверхность	2034,41	1936,43	78,44	73,75	19,54	2,39
5-5105-6-4/1	Механическая расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	1295,17	1200,83	78,44	73,75	15,90	2,17
5-5105-6-5/1	Химическая расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	2061,13	2039,33	2,26	-	19,54	2,5
5-5105-6-6/1	Комбинированная расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника, рельефная поверхность	2497,14	2399,16	78,44	73,75	19,54	2,95
5-5105-6-7/1	Механическая расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	1793,22	1698,88	78,44	73,75	15,90	3,07
5-5105-6-8/1	Химическая расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	2758,47	2736,67	2,26	-	19,54	3,34
5-5105-6-9/1	Комбинированная расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника, поверхность - ответственные участки	2868,12	2770,14	78,44	73,75	19,54	3,4

Таблица 5-5105-7. Расчистка от продуктов коррозии

Состав работ:	1. Пробная расчистка (1, 4, 7).
	2. Расчистка от поверхностного слоя коррозии латунной щеткой. Удаление шлама, обезжиривание растворителем (3, 6, 9).
	3. Приготовление химического раствора (2, 5, 8).
	4. Приготовление компресса, нанесение кистью пасты "Омега" слоем 2 мм, наложение компресса, выдержка (3, 6, 9).
	5. Механическая ручная расчистка, расчистка абразивной бумагой (1, 4, 7).
	6. Обезжиривание поверхности, нанесение химического раствора, выдержка (2, 5, 8).
	7. Довыборка коррозии из каверн, язв скальпелем с подточкой инструмента (2, 3, 5, 6, 8-9).
	8. Удаление пасты с поверхности (3, 6, 9).
	9. Протирка поверхности, ацетоном для удаления следов влаги (3, 6, 9).
	10. Удаление шлама, протирка поверхности (2, 5, 8).
	11. Приготовление и нанесение моющего средства со вспениванием (3, 6, 9).
	12. Промывка теплой и холодной водой (3, 6, 9).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5105-7-1/1	Механическая расчистка от продуктов коррозии, гладкая поверхность	139,62	132,81	-	-	6,81	0,24
5-5105-7-2/1	Химическая расчистка от продуктов коррозии, гладкая поверхность	314,57	275,68	0,23	-	38,66	0,29
5-5105-7-3/1	Комбинированная расчистка от продуктов коррозии, гладкая поверхность	480,99	433,61	2,26	-	45,12	0,45
5-5105-7-4/1	Механическая расчистка от продуктов коррозии, рельефная поверхность	222,64	215,82	-	-	6,82	0,39
5-5105-7-5/1	Химическая расчистка от продуктов коррозии, рельефная поверхность	508,95	469,12	1,13	-	38,70	0,5
5-5105-7-6/1	Комбинированная расчистка от продуктов коррозии, рельефная поверхность	553,48	506,06	2,26	-	45,16	0,53
5-5105-7-7/1	Механическая расчистка от продуктов коррозии, поверхность - ответственные участки	471,66	464,84	-	-	6,82	0,84
5-5105-7-8/1	Химическая расчистка от продуктов коррозии, поверхность - ответственные участки	793,72	752,76	2,26	-	38,70	0,8
5-5105-7-9/1	Комбинированная расчистка от продуктов коррозии, поверхность - ответственные участки	1003,77	956,35	2,26	-	45,16	0,99

Таблица 5-5105-8. Расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений

- Состав работ:**
1. Механическая расчистка с заточкой инструмента (1-3).
 2. Удаление шлама и протирка поверхности ветошью (1-3).
 3. Промывка горячей и холодной водой.
 4. Протирка поверхности ветошью.
 5. Протирка тампоном, смоченным ацетоном (1-3).
 6. Заточка инструмента (1-3).
 7. Приготовление химических составов (4-6).
 8. Нанесение химических составов, выдержка с наблюдением (4-6).
 9. Очистка набухших покрытий инструментом (4-9), щеткой (7-9).
 10. Удаление органического покрытия ветошью, смоченной растворителем (4-9).
 11. Приготовление смесей, растворителей (7-9).
 12. Наложение и выдержка компрессов (7-9).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5105-8-1/1	Механическая расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений, гладкая поверхность	1533,34	1439,00	78,44	73,75	15,90	1,85
5-5105-8-2/1	Механическая расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений, рельефная поверхность	2001,02	1906,68	78,44	73,75	15,90	2,45
5-5105-8-3/1	Механическая расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений, ответственные участки	2493,72	2395,74	78,44	73,75	19,54	3,08
5-5105-8-4/1	Химическая расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений, гладкая поверхность	1598,34	1504,70	78,44	73,75	15,20	1,81
5-5105-8-5/1	Химическая расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений, рельефная поверхность	1978,00	1884,36	78,44	73,75	15,20	2,27
5-5105-8-6/1	Химическая расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений, ответственные участки	2637,22	2543,58	78,44	73,75	15,20	3,05
5-5105-8-7/1	Комбинированная расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений, гладкая поверхность	1657,55	1563,90	78,44	73,75	15,21	1,89
5-5105-8-8/1	Комбинированная расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений, рельефная поверхность	2236,19	2142,54	78,44	73,75	15,21	2,65
5-5105-8-9/1	Комбинированная расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений, ответственные участки	2946,54	2852,89	78,44	73,75	15,21	3,43

Таблица 5-5105-9. Пробные расчистки при химической и комбинированной расчистках металлической поверхности памятника

Состав работ:

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
5-5105-9-1/1	Пробные расчистки при химической и комбинированной расчистках металлической поверхности памятника	10795,43	10795,43	-	-	-	12,44

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Памятники монументального искусства из натурального камня и бетона

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5201-1. Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении

- Состав работ:**
1. Расчистка трещин и обеспыливание.
 2. Приготовление инъекционного раствора на основе кремнийорганических смол (1, 2, 4) и укрепляющего раствора разной концентрации (3).
 3. Укрытие пленкой участков вокруг укрепляемого участка (1,2), обеспыливание (3).
 4. Пропитка трещин и поверхности спиртом (1-3), инъектирование раствора - 3 раза (1, 2, 4), пропитка укрепляющим раствором низкой концентрации с кисти (3).
 5. Наложение губки, смоченной укрепляющим раствором, фиксация (3).
 6. Монтаж вакуумной системы, герметизация швов герметиком (3).
 7. Включение насоса, наблюдение за процессом (3).
 8. Разгерметизация шва, осмотр поверхности, повтор операций п.п. 4-7 (3).
 9. Разборка системы (3).
 10. Очистка поверхности от потеков (1, 2, 4), удаление потеков герметика с поверхности камня (3).
 11. Установка прижимов (1). Снятие пленки (1, 2) и прижимов (1).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5201-1-1/1	Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении методом инъектирования до насыщения	1953,03	1077,70	2,43	0,01	872,90	1,19
5-5201-1-2/1	Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении методом пропитки при нанесении состава кистью, пульверизатором	946,88	326,03	0,81	-	620,04	0,36
5-5201-1-3/1	Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении методом укрепления в вакууме - 1 цикл пропитки (нанесение состава до 3-х раз)	2063,42	1161,02	28,54	0,19	873,86	1,27
5-5201-1-4/1	Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении методом пропитки при нанесении состава кистью, пульверизатором: второй и каждый последующий циклы	553,80	172,07	0,16	-	381,57	0,19

Таблица 5-5201-2. Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности, оклейка лентой вдоль трещин, обезжиривание, продувка, высушивание.
 2. Подрезка краев трещины, обеспыливание.
 3. Приготовление колеровочных составов, грунтовок и мастиковочных масс.
 4. Мастиковка трещин "заподлицо".
 5. Подрезка скальпелем, абразивная обработка и наковка под фактуру камня.

Измеритель: 1 дм

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5201-2-1/1	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - минеральные связующие, категория сложности I	3673,45	3644,72	11,07	0,38	17,66	5,19
5-5201-2-2/1	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - минеральные связующие, категория сложности II	4363,12	4321,61	23,85	0,86	17,66	6,2
5-5201-2-3/1	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - минеральные связующие, категория сложности III	6746,12	6707,20	21,26	0,80	17,66	9,67
5-5201-2-4/1	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - минеральные связующие, категория сложности IV	7769,78	7731,17	20,95	0,68	17,66	11,13
5-5201-2-5/1	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - синтетические смолы, категория сложности I, крошка гранитная	6572,53	6513,29	40,98	1,00	18,26	9,14
5-5201-2-5/2	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - синтетические смолы, категория сложности I	6572,71	6513,29	40,98	1,00	18,44	9,14
5-5201-2-6/1	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - синтетические смолы, категория сложности II, крошка гранитная	6641,15	6590,43	32,46	0,87	18,26	9,36

5-5201-2-6/2	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - синтетические смолы, категория сложности II	6641,33	6590,43	32,46	0,87	18,44	9,36
5-5201-2-7/1	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - синтетические смолы, категория сложности III, крошка гранитная	8733,42	8690,95	24,21	0,99	18,26	12,1
5-5201-2-7/2	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - синтетические смолы, категория сложности III	8733,60	8690,95	24,21	0,99	18,44	12,1
5-5201-2-8/1	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - синтетические смолы, категория сложности IV	9953,49	9909,63	25,60	1,05	18,26	13,79
5-5201-2-8/2	Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой, вид раствора - синтетические смолы, категория сложности IV	9953,67	9909,63	25,60	1,05	18,44	13,79

Таблица 5-5201-3. Заделка и прочеканка межблочных швов

- Состав работ:**
1. Оклеяка камня вдоль трещин и швов, обработка растворителем, продувка воздухом шва (1-3, 5-7, 9).
 2. Приготовление колеровочных порошков из мраморной крошки и пигментов, заделочных масс с учетом цвета камня с колеровкой порошками порциями для участков шва. Введение в заделочную массу гидрофобизатора (1, 2, 5, 6).
 3. Приготовление клеевой грунтовки низковязкой консистенции. Грунтование швов тонкой кистью малыми участками шва (1, 2, 5, 6).
 4. Заделка шва на половину глубины послойно по 1 мм. Заделка шва "заподлицо". Расшивка шва, уплотнение (1, 2, 5, 6).
 5. Отшлифовка швов. Протирка камня сухой ветошью (1, 2, 5, 6).
 6. Приготовление замазки, обработка нижней части шва замазкой (3, 7).
 7. Нарезание свинца полосами, пропускание полоски в шов (3, 7).
 8. Оклеяка камня вдоль швов. Оклеяка межшовных поверхностей. Промывка швов водой. Высушивание феном (4, 8).
 9. Просев через сито глины и перемешивание небольшими порциями с водой до получения однородной массы (4, 8).
 10. Просеивание речного песка через сито. Просушивание песка феном. Подсыпка в просушенный шов песка и его утрамбовка (4, 8).
 11. Изготовление, укладка и заформовка опалубки глиной, изготовление литейной чаши и выпаров (4, 8).
 12. Плавление свинца. Заливка расплавленного свинца. Удаление формы после кристаллизации расплава (4, 8).
 13. Срубка всех литников вдоль шва (4, 8). Срубка части металла с учетом припуска на расчеканку. Выбор чеканов, прочеканка шва (3, 4, 7-9).
 14. Обработка нижней части шва с замазкой, пропускание выпавшей полоски в шов (9).
 15. Подрезка кромок шва (3-9). Удаление заклепки (1-3, 5-7, 9). Промывка поверхности (4, 8).

Измеритель: 1 дм

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5201-3-1/1	Заделка межблочных швов глубиной до 1 см, заделка раствором на основе минеральных вяжущих	693,55	675,12	2,02	0,12	16,41	1,22
5-5201-3-2/1	Заделка межблочных швов глубиной до 1 см, заделка герметиками	2093,43	1936,83	11,36	0,92	145,24	3,5
5-5201-3-3/1	Заделка межблочных швов глубиной до 1 см, заделка рольным свинцом, пластинами с зачеканкой	2444,78	2351,86	6,06	0,49	86,86	4,25
5-5201-3-4/1	Заделка межблочных швов глубиной до 1 см, заделка расплавленным свинцом	7066,17	6916,75	35,94	0,04	113,48	10,15
5-5201-3-5/1	Заделка межблочных швов глубиной более 1 см, заделка раствором на основе минеральных вяжущих	1008,03	977,59	3,53	0,25	26,91	1,45
5-5201-3-6/1	Заделка межблочных швов глубиной более 1 см, заделка герметиком	2895,30	2851,87	22,72	1,83	20,71	4,23
5-5201-3-7/1	Заделка межблочных швов глубиной более 1 см, заделка рольным свинцом, пластинами с зачеканкой	3511,71	3485,61	12,12	0,98	13,98	5,17
5-5201-3-8/1	Заделка межблочных швов глубиной более 1 см, заделка расплавленным свинцом	8332,36	8229,55	56,29	0,08	46,52	12
5-5201-3-9/1	Прочеканка межблочных швов, заполненных свинцом (без заделки)	1521,42	1496,72	7,57	0,61	17,13	2,22

Таблица 5-5201-4. Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания

Состав работ:

1. Изготовление шаблона.
2. Подбор колера мастиковочной массы, приготовление колеровочных порошков, наполнителей из гранитной и мраморной крошки.
3. Приготовление докомпоновочного состава.
4. Удаление деструктированного камня, выравнивание краев, сверление отверстий для армирования. Укрепление армирующих закладных деталей на смолу.
5. Нанесение докомпоновочного состава тонкими слоями, шлифовка доделки, обработка под фактуру камня, шпатлевка пор и каверн.

Измеритель: 1 см2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5201-4-1/1	Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания, минеральные вяжущие, категория сложности I	844,11	783,15	0,25	-	60,71	1,08
5-5201-4-2/1	Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания, минеральные вяжущие, категория сложности II	1026,36	951,17	0,46	-	74,73	1,14
5-5201-4-3/1	Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания, минеральные вяжущие, категория сложности III	1103,50	1028,03	0,50	-	74,97	1,25
5-5201-4-4/1	Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания, минеральные вяжущие, категория сложности IV	3201,45	3125,88	0,25	-	75,32	3,25
5-5201-4-5/1	Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания, синтетическими смолами, категория сложности I	1059,26	979,47	0,38	-	79,41	1,4
5-5201-4-6/1	Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания, синтетическими смолами, категория сложности II	1340,30	1236,00	0,45	-	103,85	1,54
5-5201-4-7/1	Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания, синтетическими смолами, категория сложности III	1963,04	1838,19	0,57	-	124,28	2,28
5-5201-4-8/1	Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания, синтетическими смолами, категория сложности IV	6045,76	5902,91	1,38	-	141,47	6,26

Таблица 5-5201-5. Абразивная обработка поверхности камня

Состав работ:

1. Грубая шлифовка поверхности карборундовыми брусками крупного зерна (1- 4, 9 - 12).
2. Шлифовка карборундовыми брусками среднего (1 - 4, 9 - 12) и мелкого зерна (1- 8).
3. Лощение поверхности брусками электрокорунда (1-2, 9-12).
4. Накатка глянца при помощи войлочных кругов и полировочного порошка (1-4, 9-12).
5. Увлажнение водой обрабатываемой поверхности (1-4, 9-12).
6. Шлифовка поверхности со смачиванием водой (5-8).
7. Промывка поверхности водой (5-8).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5201-5-1/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - мрамор, известняк, категория сложности I	132,16	129,24	-	-	2,92	0,15
5-5201-5-2/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - мрамор, известняк, категория сложности II	158,20	155,28	-	-	2,92	0,18

5-5201-5-3/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - мрамор, известняк, категория сложности III	800,24	797,32	-	-	2,92	0,8
5-5201-5-4/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - мрамор, известняк, категория сложности IV	1090,40	1087,48	-	-	2,92	1,1
5-5201-5-5/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - песчаник, категория сложности I	420,20	419,95	-	-	0,25	0,5
5-5201-5-6/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - песчаник, категория сложности II	977,76	977,51	-	-	0,25	1,18
5-5201-5-7/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - песчаник, категория сложности III	1588,72	1588,47	-	-	0,25	1,64
5-5201-5-8/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - песчаник, категория сложности IV	3379,35	3379,10	-	-	0,25	3,52
5-5201-5-9/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - гранит, категория сложности I	373,36	361,68	-	-	11,68	0,42
5-5201-5-10/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - гранит, категория сложности II	662,84	651,16	-	-	11,68	0,76
5-5201-5-11/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - гранит, категория сложности III	1460,70	1449,02	-	-	11,68	1,45
5-5201-5-12/1	Абразивная обработка поверхности камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	1814,61	1802,93	-	-	11,68	1,8

Таблица 5-5201-6. Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения)

Состав работ: 1. Накатка глянца войлочными кругами с промывкой водой.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5201-6-1/1	Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения), вид камня - мрамор, известняк, категория сложности I	1694,56	1659,93	-	-	34,63	2,69
5-5201-6-2/1	Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения), вид камня - мрамор, известняк, категория сложности II	1771,93	1701,32	-	-	70,61	2,76
5-5201-6-3/1	Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения), вид камня - мрамор, известняк, категория сложности III	2573,60	2502,99	-	-	70,61	2,91
5-5201-6-4/1	Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения), вид камня - мрамор, известняк, категория сложности IV	4686,38	4615,77	-	-	70,61	5,35
5-5201-6-5/1	Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения), вид камня - гранит, категория сложности I	1615,54	1580,91	-	-	34,63	2,57
5-5201-6-6/1	Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения), вид камня - гранит, категория сложности II	2819,04	2734,36	-	-	84,68	4,94
5-5201-6-7/1	Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения), вид камня - гранит, категория сложности III	4515,42	4430,74	-	-	84,68	5,14
5-5201-6-8/1	Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения), вид камня - гранит, категория сложности IV	8217,82	8133,14	-	-	84,68	9,43

Таблица 5-5201-7. Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца)

Состав работ: 1. Очистка поверхности от пыли.
2. Изготовление шлифовальных брусков (2-4, 6-8).
3. Шлифование абразивным материалом крупного, среднего и тонкого зерна со смачиванием поверхности водой и периодическим удалением шлама.
4. Лощение поверхности абразивным материалом микротонкого зерна со смачиванием поверхности водой и периодическим удалением шлама.
5. Промывка поверхности водой, протирка насухо.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5201-7-1/1	Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца), вид камня - мрамор, известняк, категория сложности I	518,49	515,98	-	-	2,51	0,84
5-5201-7-2/1	Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца), вид камня - мрамор, известняк, категория сложности II	640,64	615,14	-	-	25,50	1
5-5201-7-3/1	Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца), вид камня - мрамор, известняк, категория сложности III	11220,31	11191,83	-	-	28,48	13,05
5-5201-7-4/1	Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца), вид камня - мрамор, известняк, категория сложности IV	14897,50	14866,01	-	-	31,49	19,01
5-5201-7-5/1	Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца), вид камня - гранит, категория сложности I	759,13	739,76	-	-	19,37	1,2
5-5201-7-6/1	Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца), вид камня - гранит, категория сложности II	976,36	936,77	-	-	39,59	1,52
5-5201-7-7/1	Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца), вид камня - гранит, категория сложности III	23646,27	23602,29	-	-	43,98	27,35
5-5201-7-8/1	Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца), вид камня - гранит, категория сложности IV	29400,79	29352,40	-	-	48,39	34,02

Таблица 5-5201-8. Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню

Состав работ:

1. Определение отправной точки, размеров элементов сохранившейся резьбы, перенос измерений на участок уточнения резьбы, разметка участка.
2. Постепенное извлечение породы камня с постепенным углублением, создание формы, выдвижение профиля резьбы.
3. Формирование рельефа резьбы, детализация, выверка размеров, доработка рельефа, формирование глубины деталей.
4. Заключительная отделка поверхности, удаление следов инструментов. Формирование фактуры резьбы.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5201-8-1/1	Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню, вид камня - гранит, категория сложности I	12301,47	12072,82	228,65	221,25	-	12,15
5-5201-8-2/1	Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню, вид камня - гранит, категория сложности II	15084,01	14817,25	266,76	258,12	-	14,86
5-5201-8-3/1	Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню, вид камня - гранит, категория сложности III	17902,34	17635,58	266,76	258,12	-	17,66
5-5201-8-4/1	Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню, вид камня - гранит, категория сложности I	20369,36	20064,49	304,87	295,00	-	20,06
5-5201-8-5/1	Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню, вид камня - мрамор, категория сложности IV	3486,36	3331,64	154,72	147,50	-	3,44
5-5201-8-6/1	Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню, вид камня - мрамор, категория сложности II	4817,99	4624,89	193,10	184,38	-	4,76
5-5201-8-7/1	Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню, вид камня - мрамор, категория сложности III	5792,15	5560,22	231,93	221,25	-	5,71

5-5201-8-8/1	Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню, вид камня - мрамор, категория сложности IV	7011,77	6740,45	271,32	258,13	-	6,91
--------------	---	---------	---------	--------	--------	---	------

Таблица 5-5201-9. Изготовление фрагментов в материале памятника (резьба по камню)

- Состав работ:**
1. Выравнивание камня до нужной толщины, нанесение рисунка на поверхность силуэта рисунка и краевого контура.
 2. Укрепление куска камня на клей и пироны, устройство поддерживающей конструкций (2-4).
 3. Грубое стачивание поверхности камня вокруг контура рисунка до глубины фона, уточнение окончательного рисунка контура изображения.
 4. Проработка рельефа всего изделия в общих чертах, крупных деталей, а затем мелких деталей.
 5. Уточнение рисунка штихелями и тонко заточенными алмазными надфилями.
 6. Доводка и отшлифовка изображения, полировка всей поверхности.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5201-9-1/1	Изготовление фрагментов в материале памятника (резьба по камню), категория сложности I	18942,91	18936,72	-	-	6,19	20,91
5-5201-9-2/1	Изготовление фрагментов в материале памятника (резьба по камню), категория сложности II	30489,70	30483,51	-	-	6,19	33,66
5-5201-9-3/1	Изготовление фрагментов в материале памятника (резьба по камню), категория сложности III	41918,75	41912,56	-	-	6,19	46,28
5-5201-9-4/1	Изготовление фрагментов в материале памятника (резьба по камню), категория сложности IV	64170,08	64163,89	-	-	6,19	70,85

Таблица 5-5201-10. Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала

- Состав работ:**
1. Удаление деструктированного камня, обезжиривание, просушка поверхности (1-4).
 2. Устройство поддерживающей конструкции, опалубки, закрепление формы (1-4).
 3. Сверление отверстий для армирования, закрепление арматуры на смолу (1-4).
 4. Подрезка краев утраты под "ласточкин хвост" (3-4).
 5. Приготовление колеровочных порошков из каменной крошки, рассеивание через сито, сортировка по фракциям (1-4).
 6. Смешивание смолы с отвердителем, наполнителем, заполнение формы (1-4).
 7. Освобождение отлитых деталей и скульптуры от кусков формы, шпатлевание, фактурная обработка (1-4).
 8. Истирание и просеивание камня той же породы, что и памятник. Приготовление сухой смеси докомпоновочного состава (5-8).
 9. Высверливание гнезд, установка и закрепление арматурного каркаса (5-8).
 10. Установка формы, смачивание и смазка ее (5-8).
 11. Грунтование поверхности, наполнение опалубки послойно, уплотнение смеси, укрытие пленкой, неоднократное смачивание водой. Снятие формы, шпатлевание и шлифовка докомпоновки до уровня и фактуры каменной поверхности (5-8).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5201-10-1/1	Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала, синтетические вяжущие, категория сложности I	6155,59	5759,81	5,15	0,02	390,63	6,36
5-5201-10-2/1	Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала, синтетические вяжущие, категория сложности II	9464,28	9065,36	8,29	0,03	390,63	10,01
5-5201-10-3/1	Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала, синтетические вяжущие, категория сложности III	10051,95	9654,02	7,30	0,02	390,63	10,66
5-5201-10-4/1	Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала, синтетические вяжущие, категория сложности IV	12897,93	12497,69	9,61	0,03	390,63	13,8
5-5201-10-5/1	Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала, минеральные вяжущие, категория сложности I	1411,37	1349,39	1,45	-	60,53	1,49
5-5201-10-6/1	Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала, минеральные вяжущие, категория сложности II	1628,72	1566,74	1,45	-	60,53	1,73

5-5201-10-7/1	Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала, минеральные вяжущие, категория сложности III	2743,26	2680,66	2,07	0,01	60,53	2,96
5-5201-10-8/1	Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала, минеральные вяжущие, категория сложности IV	3713,11	3649,69	2,89	0,01	60,53	4,03

Таблица 5-5201-11. Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением на синтетическом клее

- Состав работ:**
1. Подготовка места установки, подбор фрагментов, обломков.
 2. Обезжиривание поверхности, устройство поддерживающих конструкций.
 3. Высверливание гнезд.
 4. Приготовление клеящей массы, грунтование и заполнение клеящей массой гнезд (1-12).
 5. Приготовление раствора на минеральном вяжущем. Заполнение гнезд раствором. Временное закрепление фрагментов (13-16).
 6. Закрепление пиранов массой (1-4).
 7. Нанесение пропиточного слоя клея на фрагменты с выдержкой до высыхания трехкратно, нанесение слоя клея (1-12).
 8. Нанесение слоя вяжущего на фрагменты с выдержкой. Установка приставного фрагмента (13-16).
 9. Стягивание, установка прижимных устройств до полной цементации, зачистка места склеивания.

Измеритель: 1 фрагмент

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5201-11-1/1	Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением на синтетическом клее, масса фрагмента до 10 кг	5396,24	5392,78	3,10	0,02	0,36	7,58
5-5201-11-2/1	Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением на синтетическом клее, масса фрагмента до 20 кг	5747,65	5742,55	4,62	0,03	0,48	8,1
5-5201-11-3/1	Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением на синтетическом клее, масса фрагмента до 50 кг	7450,22	7441,53	8,08	0,05	0,61	10,47
5-5201-11-4/1	Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением на синтетическом клее, масса фрагмента более 50 кг	14697,35	14688,36	8,08	0,05	0,91	20,83
5-5201-11-5/1	Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения на синтетическом клее, масса фрагмента до 10 кг	4303,00	4299,76	2,88	0,01	0,36	6,05
5-5201-11-6/1	Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения на синтетическом клее, масса фрагмента до 20 кг	4665,51	4660,60	4,43	0,02	0,48	6,53
5-5201-11-7/1	Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения на синтетическом клее, масса фрагмента до 50 кг	5974,30	5966,12	7,57	0,03	0,61	8,35
5-5201-11-8/1	Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения на синтетическом клее, масса фрагмента более 50 кг	11628,67	11627,76	-	-	0,91	16,51
5-5201-11-9/1	Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 10 кг	3761,25	3759,06	1,47	0,01	0,72	5,35
5-5201-11-10/1	Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 20 кг	4105,86	4103,17	1,73	0,01	0,96	5,87
5-5201-11-11/1	Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 50 кг	5320,86	5316,20	3,46	0,02	1,20	7,65
5-5201-11-12/1	Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением растворами на минеральном связующем, масса фрагмента более 50 кг	11994,98	11985,10	8,08	0,05	1,80	17,13
5-5201-11-13/1	Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 10 кг	3226,96	3210,00	16,24	0,05	0,72	4,55
5-5201-11-14/1	Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 20 кг	3602,66	3599,95	1,75	0,01	0,96	5,12

5-5201-11-15/1	Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения растворами на минеральном связующем, масса фрагмента до 50 кг	4352,19	4348,58	2,41	0,01	1,20	6,24
5-5201-11-16/1	Склейка фрагментов памятника из камня без крепежного соединения растворами на минеральном связующем, масса фрагмента более 50 кг	11061,37	11052,00	7,57	0,03	1,80	15,74

Таблица 5-5201-12. Изготовление моделей утраченных фрагментов в мягком материале для восполнения утрат на памятниках из камня (методом прямого наращивания)

Состав работ:

1. Изготовление рисунка в натуральную величину.
2. Изоляция прилегающих участков, очистка поверхности утраты, продувка воздухом, просушка феном, обезжиривание поверхности.
3. Сверление отверстий в камне для каркаса, изготовление каркаса и поддерживающей конструкции, их фиксирование.
4. Приготовление моделирующего состава, нанесение его, доработка модели по месту, покрытие лаком.
5. Снятие готовой модели с поверхности утраты, обрезка арматуры.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5201-12-1/1	Изготовление моделей утраченных фрагментов в мягком материале для восполнения утрат на памятниках из камня (методом прямого наращивания), категория сложности I	3412,13	3314,24	2,68	-	95,21	3,65
5-5201-12-2/1	Изготовление моделей утраченных фрагментов в мягком материале для восполнения утрат на памятниках из камня (методом прямого наращивания), категория сложности II	4054,60	3951,44	3,27	-	99,89	4,35
5-5201-12-3/1	Изготовление моделей утраченных фрагментов в мягком материале для восполнения утрат на памятниках из камня (методом прямого наращивания), категория сложности III	6057,13	5950,72	3,72	-	102,69	6,56
5-5201-12-4/1	Изготовление моделей утраченных фрагментов в мягком материале для восполнения утрат на памятниках из камня (методом прямого наращивания), категория сложности IV	11844,31	11729,36	5,68	-	109,27	12,93

Таблица 5-5201-13. Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня

Состав работ:

1. Приготовление колеровочной воды и затворение гипса для первого слоя, нанесение его (1-4).
2. Процарапывание поверхности, вымазывание усенок (1-4).
3. Изготовление каркаса и затворение гипса для второго слоя (1-4).
4. Изготовление замков, демонтаж формы с модели, промывка водой, смазка раковин формы (1-4).
5. Замешивание гипса, изготовление кожуха из гипса с армированием, прорезка его, разборка формы (1-4).
6. Нанесение разделительной смазки, смешивание компонентов резиновой формы, раскрой марли (5-8).
7. Послойное нанесение резиновой массы с армированием (5-8).
8. Изготовление и нанесение марок (5-8).
9. Изготовление кусков и кожуха из гипса (5-8).
10. Смазка раковин формы (9-12).
11. Замешивание гипса в воде (9-12).
12. Изготовление кожуха (9-12).
13. Снятие кожуха (9-12).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5201-13-1/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, гипсовая форма с гипсовым кожухом: категория сложности I	639,14	511,38	-	-	127,76	0,66
5-5201-13-2/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, гипсовая форма с гипсовым кожухом: категория сложности II	817,35	689,59	-	-	127,76	0,89
5-5201-13-3/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, гипсовая форма с гипсовым кожухом: категория сложности III	1390,72	1262,96	-	-	127,76	1,63
5-5201-13-4/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, гипсовая форма с гипсовым кожухом: категория сложности IV	2049,31	1921,55	-	-	127,76	2,48

5-5201-13-5/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, эластичная форма с гипсовым кожухом: категория сложности I	1174,66	1056,86	-	-	117,80	1,31
5-5201-13-6/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, эластичная форма с гипсовым кожухом: категория сложности II	1682,32	1564,52	-	-	117,80	1,97
5-5201-13-7/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, эластичная форма с гипсовым кожухом: категория сложности III	1794,31	1673,30	-	-	121,01	2,12
5-5201-13-8/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, эластичная форма с гипсовым кожухом: категория сложности IV	2195,92	2162,98	-	-	32,94	2,77
5-5201-13-9/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, в том числе гипсовый кожух: категория сложности I	95,31	92,98	-	-	2,33	0,12
5-5201-13-10/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, в том числе гипсовый кожух: категория сложности II	172,79	170,46	-	-	2,33	0,22
5-5201-13-11/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, в том числе гипсовый кожух: категория сложности III	289,01	286,68	-	-	2,33	0,37
5-5201-13-12/1	Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня, в том числе гипсовый кожух: категория сложности IV	397,49	395,16	-	-	2,33	0,51

Таблица 5-5201-14. Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке

- Состав работ:**
1. Истирание и просеивание камня той же породы, что и памятник. Приготовление сухой смеси докомпоновочного состава.
 2. Приготовление основной массы полиэфирной смолы с пигментами, наполнителями в тон (4-6).
 3. Высверливание гнезд, установка и закрепление арматурного каркаса.
 4. Изготовление и установка опалубки, смазка опалубки.
 5. Изготовление гипсового вкладыша требуемой формы, установка и фиксация его в опалубке (2-3, 5-6).
 6. Грунтование поверхности, наполнение опалубки послойно, уплотнение смеси.
 7. Укрытие пленкой, неоднократное смачивание водой (1-3).
 8. Разборка опалубки, шпатлевание и шлифовка, докомпоновка до уровня и фактуры каменной поверхности.

Измеритель: 1 дмЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
5-5201-14-1/1	Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке, минеральные вяжущие, категория сложности I	6857,92	6131,12	3,05	0,01	723,75	6,77
5-5201-14-2/1	Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке, минеральные вяжущие, категория сложности II	10194,41	9454,78	3,05	0,01	736,58	10,44
5-5201-14-3/1	Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке, минеральные вяжущие, категория сложности III	14007,11	13267,48	3,05	0,01	736,58	14,65
5-5201-14-4/1	Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке, синтетические вяжущие, категория сложности I	8405,80	7245,04	3,05	0,01	1157,71	8
5-5201-14-5/1	Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке, синтетические вяжущие, категория сложности II	13734,67	12561,09	3,05	0,01	1170,53	13,87
5-5201-14-6/1	Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке, синтетические вяжущие, категория сложности III	24194,69	23021,11	3,05	0,01	1170,53	25,42

Таблица 5-5201-15. Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали)

- Состав работ:**
1. Подбор фрагментов. Маркировка мест совмещения.
 2. Высверливание гнезд, установка пиринов, закрепление концов пиринов (1-4).
 3. Обеспыливание, обезжиривание мест склейки.
 4. Приготовление грунтовочного состава из эпоксидной смолы, грунтование склеиваемых фрагментов трехкратно.
 5. Приготовление загущенной эпоксидной смолы с наполнителем, отвердителем и ускорителем для склейки фрагментов, нанесение слоя смолы.
 6. Склейка фрагментов. Стягивание, установка прижимных устройств. Фиксация фрагментов на время отверждения клея.
 7. Наклеивание армирующей ткани с тыльной стороны на полиэфирную смолу (5-8).
 8. Зачистка места склеивания с мастиковкой полиэфирной смолой и обработкой шва в уровень поверхности.

Измеритель: 1 смЗ

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5201-15-1/1	Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали) с наличием крепежного соединения, категория I	982,66	891,29	0,28	-	91,09	1,25
5-5201-15-2/1	Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали) с наличием крепежного соединения, категория II	1141,80	1050,13	0,28	-	91,39	1,47
5-5201-15-3/1	Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали) с наличием крепежного соединения, категория III	1433,89	1341,92	0,28	-	91,69	1,88
5-5201-15-4/1	Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали) с наличием крепежного соединения, категория IV	1719,69	1626,97	0,28	-	92,44	2,28
5-5201-15-5/1	Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали) без крепежного соединения, категория I	558,95	527,76	-	-	31,19	0,76
5-5201-15-6/1	Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали) без крепежного соединения, категория II	716,44	685,25	-	-	31,19	0,99
5-5201-15-7/1	Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали) без крепежного соединения, категория III	875,71	843,56	-	-	32,15	1,22
5-5201-15-8/1	Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали) без крепежного соединения, категория IV	1088,91	1055,80	-	-	33,11	1,53

Таблица 5-5201-16. Тонирование доделок на памятниках из камня

Состав работ:

1. Подготовка основания, поверхности докомпоновки.
2. Копирование подходящего рисунка с камня.
3. Приготовление пробной тонировки, пробная тонировка.
4. Удаление пробной тонировки, подшлифовка поверхности.
5. Грунтовка поверхности.
6. Приготовление краски, пробная выкраска на листе бумаги.
7. Нанесение тонировок красками несколько раз с промежуточной просушкой.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Таблица 1. Прямые затраты на выполнение работ по тонированию памятников							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5201-16-1/1	Тонирование доделок на памятниках из камня, монохромное	6257,17	6249,83	-	-	7,34	9,27
5-5201-16-2/1	Тонирование доделок на памятниках из камня, белое, черное	10592,28	10584,94	-	-	7,34	15,7
5-5201-16-3/1	Тонирование доделок на памятниках из камня, полихромное с воспроизведением рисунка	15681,95	15674,61	-	-	7,34	20,23
5-5201-16-4/1	Тонирование доделок на памятниках из камня, вид тонирования: полихромное без воспроизведения рисунка	10706,23	10700,26	-	-	5,97	13,81

Таблица 5-5201-17. Тонирование швов на памятниках из камня

Состав работ:

1. Подготовка основания, поверхности докомпоновки.
2. Копирование подходящего рисунка с камня (1, 2).
3. Приготовление пробной тонировки, пробная тонировка.
4. Удаление пробной тонировки, подшлифовка поверхности.
5. Грунтовка поверхности.
6. Приготовление краски.
7. Нанесение тонировок красками несколько раз с промежуточной просушкой.

Измеритель: 1 дм

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5201-17-1/1	Тонирование швов на памятниках из камня, вид тонирования - полихромное	779,15	769,20	2,61	-	7,34	1,39

5-5201-17-2/1	Тонирование швов на памятниках из камня, вид тонирования - белое, черное	1122,24	1112,29	2,61	-	7,34	2,01
5-5201-17-3/1	Тонирование швов на памятниках из камня, вид тонирования - монохромное	617,30	608,72	2,61	-	5,97	1,1

Таблица 5-5201-18. Монтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов

Состав работ:

1. Подготовка страховочного крепления камней.
2. Сверление отверстий для закладных и пионов, закрепление пионов и крючьев.
3. Установка камня на место на раствор (с приготовлением), выравнивание и подгонка клиньями.
4. Забутовка пространства кирпичной крошкой.
5. Укладывание раствора между памятником и элементом за три раза, очистка камня от потеков раствора, расшивка швов.
6. Сборка и разборка подъемного устройства.

Измеритель: 1 элемент (фрагмент)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5201-18-1/1	Монтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов, масса фрагмента более 100 кг	17658,28	14675,64	212,75	184,54	2769,89	26,52
5-5201-18-2/1	Монтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов, масса фрагмента более 150 кг	17863,04	14880,39	212,75	184,54	2769,90	26,89
5-5201-18-3/1	Монтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов, масса фрагмента более 200 кг	26036,46	23053,81	212,75	184,54	2769,90	41,66
5-5201-18-4/1	Монтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов, масса фрагмента более 250 кг	26816,73	23834,08	212,75	184,54	2769,90	43,07

Раздел 3. Консервация

Таблица 5-5203-1. Консервационная обработка поверхности памятника из камня

Состав работ:

1. Приготовление восковой мастики (1-4).
2. Нанесение восковой мастики на поверхность 3 раза (1-4).
3. Протирка поверхности до глянца (1-4).
4. Просушивание поверхности феном (5-8).
5. Приготовление и нанесение антисептирующего состава (5-8).
6. Укрытие пленкой, снятие ее после выдержки антисептика (5-8).
7. Промывка теплой и холодной водой, протирка ветошью (5-8).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5203-1-1/1	Консервационная обработка поверхности памятника из камня, вид консервации - покрытие на основе восков и парафинов, категория сложности I	257,26	127,28	1,60	-	128,38	0,23
5-5203-1-2/1	Консервационная обработка поверхности памятника из камня, вид консервации - покрытие на основе восков и парафинов, категория сложности II	297,00	166,01	2,61	-	128,38	0,3
5-5203-1-3/1	Консервационная обработка поверхности памятника из камня, вид консервации - покрытие на основе восков и парафинов, категория сложности III	302,54	171,55	2,61	-	128,38	0,31
5-5203-1-4/1	Консервационная обработка поверхности памятника из камня, вид консервации - покрытие на основе восков и парафинов, категория сложности IV	364,26	232,42	3,46	-	128,38	0,42
5-5203-1-5/1	Консервационная обработка поверхности памятника из камня, вид консервации - антисептирование, категория сложности I	67,46	57,33	0,65	-	9,48	0,1
5-5203-1-6/1	Консервационная обработка поверхности памятника из камня, вид консервации - антисептирование, категория сложности II	73,66	63,53	0,65	-	9,48	0,11

5-5203-1-7/1	Консервационная обработка поверхности памятника из камня, вид консервации - антисептирование, категория сложности III	96,92	86,33	1,08	-	9,51	0,15
5-5203-1-8/1	Консервационная обработка поверхности памятника из камня, вид консервации - антисептирование, категория сложности IV	114,88	104,26	1,08	-	9,54	0,18

Раздел 4. Разборка, демонтаж

Таблица 5-5204-1. Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты

Состав работ:

1. Описание повреждений, составление картограммы дефектов, маркировка фрагментов и обломков.
2. Прорезка бормашинной клеевого шва (1-4, 9-12).
3. Наложение компрессов с растворителями для размягчения клеевого шва (1-8).
4. Постепенное разъединение фрагментов (1-8).
5. Выемка фрагмента, его маркировка, очистка от загрязнений.
6. Удаление пиროнов (1-4, 9-16).

Измеритель: 1 фрагмент

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
5-5204-1-1/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента до 10 кг	6002,15	5749,62	1,58	-	250,95	10,39
5-5204-1-2/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента до 20 кг	7336,25	7083,26	2,04	-	250,95	12,8
5-5204-1-3/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента до 50 кг	7562,17	7293,55	2,61	0,01	266,01	13,18
5-5204-1-4/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента более 50 кг	8546,30	8256,43	3,78	0,01	286,09	14,92
5-5204-1-5/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 10 кг	2978,23	2977,18	1,05	-	-	5,38
5-5204-1-6/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 20 кг	3360,48	3359,02	1,46	-	-	6,07
5-5204-1-7/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 50 кг	3858,82	3857,06	1,76	-	-	6,97
5-5204-1-8/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с трудноудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента более 50 кг	4328,94	4327,43	1,51	-	-	7,82
5-5204-1-9/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента до 10 кг	1568,04	1317,04	0,05	-	250,95	2,38
5-5204-1-10/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента до 20 кг	2270,84	2019,84	0,05	-	250,95	3,65
5-5204-1-11/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента до 50 кг	2472,36	2202,45	0,05	-	269,86	3,98
5-5204-1-12/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением с крепежным соединением, масса фрагмента более 50 кг	3588,13	3298,14	0,05	-	289,94	5,96
5-5204-1-13/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с	603,18	603,18	-	-	-	1,09

5-5204-1-14/1	легкоудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 10 кг Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 20 кг	1106,76	1106,76	-	-	-	2
5-5204-1-15/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента до 50 кг	1671,21	1671,21	-	-	-	3,02
5-5204-1-16/1	Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты с легкоудаляемым соединением без крепежного соединения, масса фрагмента более 50 кг	2656,22	2656,22	-	-	-	4,8

Таблица 5-5204-2. Демонтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов

Состав работ:

1. Сборка подъемного устройства.
2. Подпиливание старых закладных.
3. Выемка камня с расшатыванием.
4. Спуск элемента при помощи каната и блока.
5. Подбор и маркировка плит.
6. Разборка подъемного устройства, уборка.

Измеритель: 1 элемент (фрагмент)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-5204-2-1/1	Демонтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов, масса фрагмента более 100 кг	7940,15	7913,33	26,82	1,72	-	14,3
5-5204-2-2/1	Демонтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов, масса фрагмента более 150 кг	9553,97	9507,07	46,90	3,01	-	17,18
5-5204-2-3/1	Демонтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов, масса фрагмента более 200 кг	16387,30	16319,18	68,12	4,37	-	29,49
5-5204-2-4/1	Демонтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов, масса фрагмента более 250 кг	19685,65	19584,12	101,53	6,52	-	35,39

Таблица 5-5204-3. Переборка плит

Состав работ:

1. Подъем плиты рычагом, пропускание стропов под плитой (1).
2. Выемка камня, подбор и маркировка плит (1).
3. Устройство страховочного крепления камней облицовки (2-4).
4. Подпиливание старых закладных, крючков. Выемка камня с расшатыванием (2-4).
5. Спуск, подбор и маркировка плит (2-4).
6. Сборка и разборка подъемного устройства.

Измеритель: 1 м2 лицевой части

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
5-5204-3-1/1	Переборка плит - разборка плит отмостки толщиной 7 см	7929,94	7929,94	-	-	-	14,33
5-5204-3-2/1	Переборка плит - разборка плит облицовки постаментов толщиной 2 см	7304,62	7304,62	-	-	-	13,2
5-5204-3-3/1	Переборка плит - разборка плит облицовки постаментов толщиной 7 см	12816,28	12816,28	-	-	-	23,16
5-5204-3-4/1	Переборка плит - разборка плит облицовки постаментов толщиной 12 см	18300,28	18300,28	-	-	-	33,07

Раздел 5. Расчистка и промывка поверхности

Таблица 5-5205-1. Сухая расчистка поверхности памятника из камня

Состав работ:

1. Удаление пыли пылесосом, кистями (1-8), ветошью (1-4).
2. Довыборка загрязнений из каверн (5-8).

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
5-5205-1-1/1	Сухая расчистка поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности I	228,69	221,35	4,38	0,03	2,96	0,4
5-5205-1-2/1	Сухая расчистка поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности II	556,36	392,90	157,54	147,53	5,92	0,71
5-5205-1-3/1	Сухая расчистка поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности III	696,49	520,18	167,43	154,92	8,88	0,94
5-5205-1-4/1	Сухая расчистка поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности IV	1088,80	902,01	177,32	162,31	9,47	1,63
5-5205-1-5/1	Сухая расчистка поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	456,20	442,70	10,54	0,07	2,96	0,8
5-5205-1-6/1	Сухая расчистка поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	572,88	553,38	16,54	0,11	2,96	1
5-5205-1-7/1	Сухая расчистка поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	660,61	641,92	15,73	0,10	2,96	1,16
5-5205-1-8/1	Сухая расчистка поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	1251,39	1222,97	25,46	0,17	2,96	2,21

Таблица 5-5205-2. Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня

Состав работ: 1. Промывка водой из моечной машины (1-7), вручную (1-8).
2. Протирка насухо.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
5-5205-2-1/1	Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности I	305,68	276,69	11,45	0,03	17,54	0,5
5-5205-2-2/1	Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности II	437,71	398,43	14,72	0,04	24,56	0,72
5-5205-2-3/1	Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности III	497,57	448,24	21,27	0,05	28,06	0,81
5-5205-2-4/1	Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности IV	625,47	564,45	29,45	0,07	31,57	1,02
5-5205-2-5/1	Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	504,35	459,31	22,90	0,05	22,14	0,83
5-5205-2-6/1	Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	650,25	597,65	24,54	0,06	28,06	1,08
5-5205-2-7/1	Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	753,75	686,19	35,99	0,09	31,57	1,24
5-5205-2-8/1	Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	813,87	780,27	-	-	33,60	1,41

Таблица 5-5205-3. Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня

- Состав работ:**
1. Пробная промывка и подбор моющего средства.
 2. Приготовление моющих составов, нанесение их на поверхность, вспенивание и выдержка. Нанесение моющего раствора (3 раза) со вспениванием и выдержкой.
 3. Промывка с ПАВ вспененным раствором с применением щеток и кистей.
 4. Снятие шлама и промывка с 5-кратным количеством воды до полного удаления пены.
 5. Протирка поверхности ветошью насухо.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5205-3-1/1	Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности I	530,43	503,58	6,54	0,02	20,31	0,91
5-5205-3-2/1	Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности II	817,56	785,80	11,45	0,03	20,31	1,42
5-5205-3-3/1	Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности III	1004,23	951,81	24,54	0,06	27,88	1,72
5-5205-3-4/1	Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня, вид материала гранит, категория сложности IV	1028,63	979,48	21,27	0,05	27,88	1,77
5-5205-3-5/1	Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	958,89	913,08	21,44	0,05	24,37	1,65
5-5205-3-6/1	Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	1167,77	1106,76	29,62	0,07	31,39	2
5-5205-3-7/1	Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	1370,56	1289,38	49,25	0,11	31,93	2,33
5-5205-3-8/1	Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	1777,17	1671,21	70,52	0,16	35,44	3,02

Таблица 5-5205-4. Механическая и химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности инструментом (1-8).
 2. Удаление шлама (1-8).
 3. Очистка поверхности пылесосом (1-8).
 4. Приготовление химических растворов (9-16).
 5. Нанесение химического состава (9-16).
 6. Довыборка загрязнений из пор, каверн, углублений, протирка ветошью (9-16).
 7. Подогрев воды, промывка горячей и холодной водой с протиркой ветошью (9-16).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
5-5205-4-1/1	Механическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	58,97	55,34	0,53	-	3,10	0,1
5-5205-4-2/1	Механическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности II	92,43	88,54	0,79	-	3,10	0,16
5-5205-4-3/1	Механическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	148,40	143,88	1,42	-	3,10	0,26
5-5205-4-4/1	Механическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных	187,14	182,62	1,42	-	3,10	0,33

5-5205-4-5/1	загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV Механическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	98,02	94,07	0,85	-	3,10	0,17
5-5205-4-6/1	Механическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	109,31	105,14	1,07	-	3,10	0,19
5-5205-4-7/1	Механическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	126,08	121,74	1,24	-	3,10	0,22
5-5205-4-8/1	Механическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	220,67	215,82	1,75	0,01	3,10	0,39
5-5205-4-9/1	Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	117,01	98,06	0,23	-	18,72	0,17
5-5205-4-10/1	Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности II	128,75	109,80	0,23	-	18,72	0,19
5-5205-4-11/1	Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	169,78	150,52	0,54	-	18,72	0,26
5-5205-4-12/1	Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	223,57	204,31	0,54	-	18,72	0,35
5-5205-4-13/1	Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	132,95	114,00	0,23	-	18,72	0,2
5-5205-4-14/1	Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	138,48	119,53	0,23	-	18,72	0,21
5-5205-4-15/1	Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	179,83	160,26	0,85	-	18,72	0,28
5-5205-4-16/1	Химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	236,17	215,59	1,86	-	18,72	0,38

Таблица 5-5205-5. Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня

Состав работ:	1. Приготовление химических растворов, компрессов. 2. Нанесение химического состава, крепление компрессов. 3. Снятие компресса, удаление шлама. 4. Промывка водой, расчистка от солевых корок. Повтор операций до полной расчистки (1-4). 5. Промывка моющим раствором, теплой и холодной водой (1-4). 6. Протирка ветошью, смоченной растворителем. Довыборка загрязнений из пор, каверн, углублений, протирка ветошью (5-8). 7. Подогрев воды, промывка горячей и холодной водой с протиркой ветошью (5-8).
Измеритель:	1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5205-5-1/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, категория сложности I	141,74	126,40	0,23	-	15,11	0,22
5-5205-5-2/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, категория сложности II	177,59	162,25	0,23	-	15,11	0,28
5-5205-5-3/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, категория сложности III	234,70	218,91	0,68	-	15,11	0,38
5-5205-5-4/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, категория сложности IV	287,38	271,37	0,90	-	15,11	0,47
5-5205-5-5/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	125,79	110,45	0,23	-	15,11	0,19
5-5205-5-6/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности II	149,93	134,59	0,23	-	15,11	0,23
5-5205-5-7/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	197,16	181,51	0,54	-	15,11	0,31
5-5205-5-8/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	251,18	235,30	0,77	-	15,11	0,4

Таблица 5-5205-6. Механическая и химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня

Состав работ:

1. Пробные расчистки (1-8).
2. Удаление деструктивных, рыхлых солевых корок скальпелем, шпателем (1-8).
3. Удаление солевых корок шлифовкой абразивной бумагой с водой (1-8).
4. Снятие шлама ветошью (1-8), смоченной химическим составом (9-15), промывка водой (1-8), теплой и холодной (9-15), протирка ветошью, сушка феном (1-15).
5. Приготовление химических растворов (9-16), компрессов (16).
6. Нанесение химического состава втиранием, выдержка с периодическим смачиванием, промывка водой (9-15).
7. Многократное (9-12) нанесение химического состава с одновременной расчисткой, удалением шлама (9-15).
8. Нанесение химического состава, крепление компрессов (16).
9. Снятие компресса, удаление шлама, промывка водой, расчистка от солевых корок. Повтор операций до полной расчистки (16).
10. Промывка моющим раствором, теплой и холодной водой (16).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5205-6-1/1	Механическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	619,03	614,25	1,71	-	3,07	1,11
5-5205-6-2/1	Механическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности II	779,51	774,73	1,71	-	3,07	1,4

5-5205-6-3/1	Механическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	996,18	990,55	2,56	-	3,07	1,79
5-5205-6-4/1	Механическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	1284,37	1278,31	2,99	-	3,07	2,31
5-5205-6-5/1	Механическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности I	724,17	719,39	1,71	-	3,07	1,3
5-5205-6-6/1	Механическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности II	1146,02	1139,96	2,99	-	3,07	2,06
5-5205-6-7/1	Механическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности III	1311,61	1305,98	2,56	-	3,07	2,36
5-5205-6-8/1	Механическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности IV	1803,69	1798,48	2,14	-	3,07	3,25
5-5205-6-9/1	Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	1350,96	1280,08	3,97	-	66,91	2,15
5-5205-6-10/1	Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	1485,28	1413,12	5,25	-	66,91	2,37
5-5205-6-11/1	Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	2340,57	2267,55	6,11	-	66,91	3,77
5-5205-6-12/1	Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	2711,81	2640,08	4,82	-	66,91	4,4
5-5205-6-13/1	Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - гранит, категория сложности I	1354,28	1285,64	1,73	-	66,91	1,32
5-5205-6-14/1	Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - гранит, категория сложности II	1914,39	1845,32	2,16	-	66,91	1,89
5-5205-6-15/1	Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - гранит, категория сложности III	2845,62	2775,22	3,49	-	66,91	2,87
5-5205-6-16/1	Химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид камня - гранит, категория сложности IV	3122,38	3051,98	3,49	-	66,91	3,13

Таблица 5-5205-7. Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня

Состав работ:

1. Приготовление химических растворов, компрессов.
2. Нанесение химического состава, крепление компрессов.
3. Снятие компресса, удаление шлама, промывка водой, расчистка от солевых корок. Повтор операций до полной расчистки.
4. Промывка моющим раствором, теплой и холодной водой.

Измеритель: 1 дм²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
5-5205-7-1/1	Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	1905,41	1834,44	3,54	-	67,43	2,01
5-5205-7-2/1	Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из	2583,03	2510,78	4,82	-	67,43	2,65

	камня, вид материала - гранит, категория сложности II						
5-5205-7-3/1	Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	3026,06	2953,81	4,82	-	67,43	3,12
5-5205-7-4/1	Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	3608,20	3535,95	4,82	-	67,43	3,77
5-5205-7-5/1	Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности I	2425,39	2353,56	4,40	-	67,43	2,51
5-5205-7-6/1	Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности II	3635,26	3561,30	6,53	-	67,43	3,78
5-5205-7-7/1	Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности III	4235,52	4161,56	6,53	-	67,43	4,36
5-5205-7-8/1	Комбинированная расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности IV	5782,70	5708,74	6,53	-	67,43	5,97

Таблица 5-5205-8. Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня

Состав работ:

1. Расчистка инструментом керном, наковкой, выборкой.
2. Расчистка щетками с продувкой воздухом.
3. Довыборка минидрелью с подбором насадок.
4. Промывка с ПАВ, теплой и холодной водой.
5. Протирка ветошью.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5205-8-1/1	Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	1028,44	985,02	3,97	-	39,45	1,78
5-5205-8-2/1	Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности II	1650,16	1604,80	5,91	0,01	39,45	2,9
5-5205-8-3/1	Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	1825,98	1781,88	4,65	-	39,45	3,22
5-5205-8-4/1	Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	2527,14	2479,14	8,55	0,01	39,45	4,48
5-5205-8-5/1	Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности I	1395,57	1344,71	11,41	0,04	39,45	2,43
5-5205-8-6/1	Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности II	1906,31	1853,82	13,04	0,05	39,45	3,35
5-5205-8-7/1	Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности III	2278,80	2224,59	14,76	0,05	39,45	4,02
5-5205-8-8/1	Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - песчаник, мрамор, известняк, бетон, категория сложности IV	2787,55	2728,16	19,94	0,08	39,45	4,93

Таблица 5-5205-9. Химическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня

Состав работ:

1. Нанесение химических растворов с их приготовлением.
2. Очистка набухших красок и наслоений инструментом, довыборка, удаление шлама.
3. Протирка поверхности ветошью, смоченной растворителем.
4. Промывка горячей и холодной водой, протирка ветошью.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5205-9-1/1	Химическая расчистка от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	1481,46	1382,36	2,04	-	97,06	1,5
5-5205-9-1/2	Химическая расчистка от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	1425,32	1382,36	2,04	-	40,92	1,5
5-5205-9-2/1	Химическая расчистка от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности II	1688,89	1589,57	2,26	-	97,06	1,73
5-5205-9-2/2	Химическая расчистка от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности II	1632,75	1589,57	2,26	-	40,92	1,73
5-5205-9-3/1	Химическая расчистка от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	2221,76	2122,44	2,26	-	97,06	2,31
5-5205-9-3/2	Химическая расчистка от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	2165,62	2122,44	2,26	-	40,92	2,31
5-5205-9-4/1	Химическая расчистка от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	3417,91	3318,59	2,26	-	97,06	3,62
5-5205-9-4/2	Химическая расчистка от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	3361,77	3318,59	2,26	-	40,92	3,62
5-5205-9-5/1	Химическая расчистка от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	2415,35	2241,61	2,04	-	171,70	2,42
5-5205-9-5/2	Химическая расчистка от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	2365,32	2241,61	2,04	-	121,67	2,42
5-5205-9-6/1	Химическая расчистка от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	3269,91	3096,17	2,04	-	171,70	3,33
5-5205-9-6/2	Химическая расчистка от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	3219,88	3096,17	2,04	-	121,67	3,33
5-5205-9-7/1	Химическая расчистка от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	4460,99	4287,25	2,04	-	171,70	4,62
5-5205-9-7/2	Химическая расчистка от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	4410,96	4287,25	2,04	-	121,67	4,62
5-5205-9-8/1	Химическая расчистка от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	5356,49	5182,75	2,04	-	171,70	5,55
5-5205-9-8/2	Химическая расчистка от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	5306,46	5182,75	2,04	-	121,67	5,55

Таблица 5-5205-10. Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня

Состав работ:

1. Приготовление химических растворов, компрессов.
2. Нанесение химического состава, крепление компрессов.
3. Снятие компрессов, удаление шлама, протирка поверхности ветошью с растворителем, довыборка углублений.
4. Промывка моющим раствором, теплой и холодной водой.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5205-10-1/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	2057,35	1916,68	1,81	-	138,86	2,06
5-5205-10-1/2	Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности I	1985,92	1916,68	1,81	-	67,43	2,06
5-5205-10-2/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности II	2765,22	2622,35	4,01	-	138,86	2,82
5-5205-10-2/2	Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности II	2693,79	2622,35	4,01	-	67,43	2,82
5-5205-10-3/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	4532,56	4387,97	5,73	-	138,86	4,7
5-5205-10-3/2	Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности III	4461,13	4387,97	5,73	-	67,43	4,7
5-5205-10-4/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	7161,27	7015,74	6,67	-	138,86	7,49
5-5205-10-4/2	Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - гранит, категория сложности IV	7089,84	7015,74	6,67	-	67,43	7,49
5-5205-10-5/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	3227,72	2971,56	1,81	-	254,35	3,19
5-5205-10-5/2	Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности I	3118,16	2971,56	1,81	-	144,79	3,19
5-5205-10-6/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	4405,76	4149,60	1,81	-	254,35	4,45
5-5205-10-6/2	Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности II	4296,20	4149,60	1,81	-	144,79	4,45
5-5205-10-7/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	6626,37	6370,21	1,81	-	254,35	6,86
5-5205-10-7/2	Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности III	6516,81	6370,21	1,81	-	144,79	6,86

5-5205-10-8/1	Комбинированная расчистка с применением компрессов от пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	7984,09	7727,93	1,81	-	254,35	8,34
5-5205-10-8/2	Комбинированная расчистка с применением компрессов от ржавчины поверхности памятника из камня, вид материала - мрамор, известняк, песчаник, бетон, категория сложности IV	7874,53	7727,93	1,81	-	144,79	8,34

Таблица 5-5205-11. Обессоливание поверхности памятника из камня

- Состав работ:**
1. Обеспыливание поверхности.
 2. 3-х кратное наложение пластырей, 1 цикл которого состоит из операций (1):
 - 2.1 Подготовка пульпы, вываривание фильтровальной бумаги.
 - 2.2. Раскладывание пульпы, смачивание, наложение и закрепление абсорбирующего материала.
 - 2.3. Монтирование системы непрерывного смачивания, смачивание пульпы обессоленной водой.
 - 2.4. Снятие пульпы.
 3. Приготовление компресса, нанесение его на основание (2).
 4. Укрытие пленкой, фиксация пленки (2).
 5. Удаление отвердевшего продукта и промывка поверхности (2).
 6. Раскладывание плитки в ванне (3).
 7. Трехкратное наполнение ванны обессоленной водой, слив ее (3).
 8. Химический анализ солей в полевых условиях (3).
 9. Вынимание плит из ванны, укладывание в штабель для просушки (3).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5205-11-1/1	Расчистка трещин и старых клеевых швов, категория сложности 1	926,13	851,29	28,45	0,04	46,39	0,94
5-5205-11-2/1	Расчистка трещин и старых клеевых швов, категория сложности 2	118,39	90,56	5,05	0,03	22,78	0,1
5-5205-11-3/1	Расчистка трещин и старых клеевых швов, категория сложности 3	401,37	323,62	21,16	0,01	56,59	0,48

Таблица 5-5205-12. Расчистка трещин и старых клеевых швов

- Состав работ:**
1. Оклейка камня вдоль трещин малярной лентой.
 2. Удаление слабо держащихся слоев с помощью деревянного шпателя.
 3. Удаление плотных заполнений механическим инструментом.
 4. Подготовка и наложение компресса на очищаемые трещины.
 5. Удаление слабо держащихся слоев с помощью деревянного шпателя.
 6. Удаление размягченных остатков заполнения швов с помощью смоченной в уайт-спирите ветоши.
 7. Очистка и обеспыливание швов.

Измеритель: 1 дм

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5205-12-1/1	Расчистка трещин и старых клеевых швов, категория сложности IV	2252,90	2131,62	10,63	0,61	110,65	3,66
5-5205-12-2/1	Расчистка трещин и старых клеевых швов, категория сложности II	2632,65	2507,92	10,63	0,61	114,10	4,31
5-5205-12-3/1	Расчистка трещин и старых клеевых швов, категория сложности III	3069,82	2908,79	10,63	0,61	150,40	4,99
5-5205-12-4/1	Расчистка трещин и старых клеевых швов, категория сложности IV	3830,62	3669,59	10,63	0,61	150,40	6,3

Таблица 5-5205-13. Расчистка межблочных швов

- Состав работ:**
1. Оклейка камня вдоль швов малярной лентой.
 2. Смачивание водой (1-4), растворителем (1, 3), кислотным раствором (2, 4).
 3. Изготовление крючка для расчистки швов.
 4. Смачивание водой, растворителем. Расчистка швов, вырубка в глубине заполнений швов, продувка воздухом (1, 3).
 5. Расчистка швов с помощью киянки и зубильца, продувка воздухом (2, 4).
 6. Смачивание кислотным раствором, расчистка швов с вырубанием заполнения, продувка воздухом (2, 4).
 7. Прорезка микрошлифовальной машиной, продувка воздухом (2, 4).
 8. Промывка водой, высушивание ветошью (2, 4).

Измеритель: 1 дм

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5205-13-1/1	Расчистка межблочных швов, легкоудаляемые заделки, глубина швов более 1 см	1349,99	1300,44	40,67	37,06	8,88	2,35
5-5205-13-2/1	Расчистка межблочных швов, трудноудаляемые заделки, глубина швов более 1 см	2150,07	2080,71	60,48	52,11	8,88	3,76
5-5205-13-3/1	Расчистка межблочных швов, легкоудаляемые заделки, глубина швов до 1 см	1056,70	1007,15	40,67	37,06	8,88	1,82
5-5205-13-4/1	Расчистка межблочных швов, трудноудаляемые заделки, глубина швов до 1 см	1807,68	1748,68	50,12	44,55	8,88	3,16

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Разные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5301-1. Изготовление моделей букв для восполнения утрат в материале памятника

Состав работ:

1. Изготовление чертежа буквы в натуральную величину, изготовление черновой модели в мягком материале (1).
2. Снятие черновой формы из формасила с гипсовым кожухом (2-3).
3. Изготовление на чистовую форму разъемного гипсового кожуха с армированием (2-3).
4. Разборка формы, кожуха, удаление модели и подготовка формы к работе (2-3).
5. Подготовка к гипсовой отливке в форму. Приготовление гипсового вяжущего. Отливка гипсовой модели (2-3).
6. Разборка формы, кожуха, выемка гипсовой модели. Доработка модели до чистового состояния (подрезание, шпаклевка, шлифовка) (2-3).
7. Покрытие высушенной модели лаком (спиртовым шеллаком) 2 раза (2-3).
8. Снятие чистовой формы из формасила с гипсовым кожухом с полученной модели (2).
9. Отливка восковой модели с доработкой (2).

Измеритель: 1 модель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5301-1-1/1	Изготовление моделей букв для восполнения утрат в материале памятника - лепка деталей в пластилине	4152,01	3876,10	-	-	275,91	4,28
5-5301-1-2/1	Изготовление моделей букв для восполнения утрат в материале памятника - изготовление моделей букв из воска	15993,24	14772,30	-	-	1220,94	15,54
5-5301-1-3/1	Изготовление моделей букв для восполнения утрат в материале памятника - изготовление моделей букв из гипса	10958,88	10337,24	-	-	621,64	10,98

Таблица 5-5301-2. Изготовление форм букв с огибом по широкому участку до 100 мм

Состав работ:

1. Приготовление огнеупорной суспензии из этилсиликата и маршалита (1).
2. Нанесение огнеупорного покрытия на восковую модель, присыпка формовочной смесью, подсушивание 5 раз (1).
3. Выплавление воска, сушка формы, формовка огнеупорной оболочки в опоку, прокаливание формы (1).
4. Подготовка облицовочной и формовочной земли (2).
5. Насеивание на модель облицовочной и формовочной земли с уплотнением, накалывание душников (2).
6. Набивка опок формовочной смесью, устройство литников, изготовление форм (2).
7. Покрытие формы формовочной краской (2).

Измеритель: 1 форма

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
5-5301-2-1/1	Изготовление форм букв с огибом по широкому участку до 100 мм - этилсиликатная форма	8800,41	8639,71	-	-	160,70	9,54
5-5301-2-2/1	Изготовление форм букв с огибом по широкому участку до 100 мм - земляная форма	3804,96	3722,14	-	-	82,82	4,11

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-5305-1. Подъем домкратом памятника

- Состав работ:**
1. Устройство страховочных оттяжек.
 2. Устройство борозд под распределительную, подъемную и опорную балки, установка балок, сварка стыков.
 3. Зачеканка швов между балками и фундаментом.
 4. Укладка бетона в основание выемки, уход за бетоном.
 5. Расстановка домкратов, устранение отклонений от вертикали, выставление клиньев, зачеканка зазоров, выдержка до набора бетоном прочности, уход за бетоном.
 6. Снятие растяжек, разгрузка и удаление домкратов.
 7. Бетонирование домкратных гнезд, выдержка до набора прочности бетоном, уход за бетоном.

Измеритель: 1 м2 площади под памятником, поднимаемой домкратом

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
5-5305-1-1/1	Подъем домкратом памятника массой до 5 т	20494,33	11219,47	974,79	197,26	8300,07	15,74
5-5305-1-2/1	Подъем домкратом памятника массой более 5 до 50 т	25113,52	12644,72	871,48	195,63	11597,32	17,68
5-5305-1-3/1	Подъем домкратом памятника массой более 50 т	24294,49	8592,07	766,81	193,90	14935,61	14,22

Таблица 5-5305-2. Укрытие полиэтиленовой пленкой поверхности памятников монументального искусства, находящихся на открытом воздухе

- Состав работ:**
1. Разматывание рулона.
 2. Разрезание пленки вдоль рукава, отрезание куска нужного размера.
 3. Укрытие памятника пленкой с закреплением краев.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
5-5305-2-1/1	Укрытие полиэтиленовой пленкой поверхности памятников монументального искусства, находящихся на открытом воздухе	112,33	101,13	2,14	-	9,06	0,15

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация. Декоративная поверхность из смальты

Раздел 1. Расчистка и промывка поверхности

Таблица 5-1101-1. Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета

5-1101-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-1101-1-2/1	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
5-1101-1-3/1	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,25
5-1101-1-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,75
5-1101-1-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Таблица 5-1101-2. Очистка декоративной поверхности из смальты с применением специального кислотного очистителя от известкового налета с помощью альпинистского снаряжения

5-1101-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-1101-2-2/1	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Таблица 5-1101-3. Очистка декоративной поверхности из смальты с применением нейтрального моющего средства от природных осадков с помощью альпинистского снаряжения

5-1101-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-24-75	Средство моющее жидкое концентрированное щелочное для удаления атмосферных стойких загрязнений и грязе-масляных отложений со стеклянных поверхностей	л	0,025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Отдел 12. Санитарная эксплуатация. Декоративные элементы из металлов и сплавов

Раздел 1. Расчистка и промывка поверхности

Таблица 5-1201-1. Очистка чугунных декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя

5-1201-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-1201-1-2/1	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
5-1201-1-3/1	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,25
5-1201-1-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,003
	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,75
5-1201-1-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-24-74	Средство жидкое концентрированное кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0025

Таблица 5-1201-2. Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - с наложением компрессов

5-1201-2-1/1	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,14
--------------	------------	------------------	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0036

Таблица 5-1201-3. Очистка позолоченных поверхностей декоративных элементов фонтанов с применением кислотного очистителя - нанесение кистью и щетками

5-1201-3-1/1	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
5-1201-3-2/1	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,047
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0006

Таблица 5-1201-4. Очистка декоративных элементов фонтанов из окрашенной медной выколотки с применением кислотного очистителя

5-1201-4-1/1	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,14
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,002
5-1201-4-2/1	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,047
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0006
	22.1-17-213	Мойки высокого давления импортного производства, расход воды 650 л/ч, мощность 3,3 кВт	маш.-ч	0,001

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Памятники монументального искусства из металлов и сплавов

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5101-1. Реставрация поверхности с формированием декоративных и защитных качеств с сохранением естественных минеральных патины

5-5101-1-1/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,26
5-5101-1-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0015
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
5-5101-1-3/1	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,31
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,15
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0015
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,26
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1

Таблица 5-5101-2. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) мастиковочными массами

5-5101-2-1/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,005
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,083
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,07
5-5101-2-2/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,025
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-2-3/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,103
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,09
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,025
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,235
5-5101-2-4/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,36
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,025
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,145
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,15

Таблица 5-5101-3. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) расплавленными металлами

5-5101-3-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-15-49	Припой серебряный	кг	0,035
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,001
	21.1-16-117	Цинк хлористый	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,1
5-5101-3-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-15-49	Припой серебряный	кг	0,045
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-117	Цинк хлористый	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,13

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-3-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-15-49	Припой серебряный	кг	0,04
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-117	Цинк хлористый	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,11
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,24
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,2
5-5101-3-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-15-49	Припой серебряный	кг	0,045
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,01
	21.1-16-117	Цинк хлористый	кг	0,001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0003
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,09
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,14

Таблица 5-5101-4. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, отверстий, раковин и т.п.) методом напыления

5-5101-4-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-15-49	Припой серебряный	кг	0,035
	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,05
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,004
	22.1-14-25	Краскораспылители пневматические, производительность 300 л/мин	маш.-ч	0,004
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,003
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,086
5-5101-4-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-15-49	Припой серебряный	кг	0,045
	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,07
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,004
	22.1-14-25	Краскораспылители пневматические, производительность 300 л/мин	маш.-ч	0,004
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,003
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,086
5-5101-4-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-15-49	Припой серебряный	кг	0,04
	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,07
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,004
	22.1-14-25	Краскораспылители пневматические, производительность 300 л/мин	маш.-ч	0,004
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,006
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,086
5-5101-4-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-15-49	Припой серебряный	кг	0,045
	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,07
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,004
	22.1-14-25	Краскораспылители пневматические, производительность 300 л/мин	маш.-ч	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,005
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,086
Таблица 5-5101-5. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на резьбе с прочеканкой поверхности				
5-5101-5-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,008
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,14
5-5101-5-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,008
5-5101-5-3/1	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,21
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,15
5-5101-5-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,23
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,01
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
5-5101-5-5/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,37
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,3
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,19
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
5-5101-5-6/1	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,009
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
5-5101-5-7/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,15
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,28
Таблица 5-5101-6. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - методом вклейка на подложке				
5-5101-6-1/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,002
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,008
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,08
5-5101-6-2/1	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,002
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
5-5101-6-3/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,06
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,03
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,003
5-5101-6-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,01
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,09
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,003
5-5101-6-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,07
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,08
5-5101-6-6/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,1
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,002
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-6-4/1	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,01
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,1
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,002
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,07
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,43
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,06
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,2
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,012
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,1
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,13
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,28
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,05
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,09

Таблица 5-5101-7. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - в распор с прочеканкой поверхности соединения

5-5101-7-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,008
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,17
5-5101-7-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,11
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,16
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,01
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
5-5101-7-3/1	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,07
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,3
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,24
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,24
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,015
5-5101-7-4/1	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,11
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,45
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,32
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,4
5-5101-7-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,012
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,26
5-5101-7-4/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,18
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,24

Таблица 5-5101-8. Восполнение утрат с заделкой нарушения сплошности (сколов, раковин, отверстий и т.п.) методом вставок - на механическом креплении с прочеканкой поверхности соединения

5-5101-8-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,008
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-8-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,01
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,19
5-5101-8-3/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,16
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,09
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,015
	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
5-5101-8-4/1	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,18
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,15
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,001
	21.1-15-24	Листы латунные, толщина 0,4-25,0 мм	кг	0,01
5-5101-8-4/1	21.1-15-62	Пруток медный, диаметр 18 мм	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,19
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,16
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,11
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06

Таблица 5-5101-9. Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом сварки, с механической обработкой поверхности

5-5101-9-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,002
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0006
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,13
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,13
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,13
5-5101-9-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,09
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00065
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,07
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,07
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,74
5-5101-9-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,16

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-9-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,002
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0007
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,12
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,12
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,94
5-5101-9-4/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,18
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00065
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,14
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,4
5-5101-9-5/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,21
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,002
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0007
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,17
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,17
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	4,18
5-5101-9-6/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,33
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,04
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00065
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-9-7/1	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,15
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,15
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,72
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,36
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,002
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0004
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
5-5101-9-8/1	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,14
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,14
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,48
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,32
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00065
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
5-5101-9-9/1	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,04
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,04
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,19
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,33
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
5-5101-9-10/1	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,13
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,13
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,23
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-9-11/1	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,03
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,03
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,99
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,31
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,16
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,12
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,12
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,05
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	кг	0,005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,13
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,13
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,28
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,36
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,12

Таблица 5-5101-10. Восполнение утрат с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов методом пайки, с механической обработкой поверхности

5-5101-10-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,002
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0006
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-10-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,7
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,05
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,15
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00065
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,006
5-5101-10-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,67
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,09
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,002
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0006
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,005
5-5101-10-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,25
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,9
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,11
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,21
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00065
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,006
5-5101-10-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,27
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,67
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,12
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-10-6/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,002
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0007
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0004
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,23
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,85
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,17
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,21
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00065
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
5-5101-10-7/1	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,09
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,32
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,72
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,19
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,28
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,002
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,57
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,06
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,17
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
5-5101-10-8/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-10-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,025
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,67
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,16
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,22
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0035
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,03
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,035
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,18
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,05
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
5-5101-10-10/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,03
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,26
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,08
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,18
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,03
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,007
5-5101-10-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,08
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,29
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,11

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-10-12/1	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,24
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10x10-15x250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,03
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,00035
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,07
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,45
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,09
	22.1-30-97	Паяльники, мощность 200 Вт	маш.-ч	0,27
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,02

Таблица 5-5101-11. Восполнение утрат методом склейки с заделкой и консервацией роста трещин, разрывов и подобных дефектов, с механической обработкой поверхности

5-5101-11-1/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,01
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,002
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,09
5-5101-11-2/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,015
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,08
5-5101-11-3/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,1
5-5101-11-4/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-11-5/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,04
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,09
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,015
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
5-5101-11-6/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,12
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,015
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,006
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,07
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,24
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,11
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
5-5101-11-7/1	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,046
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,03
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,046
5-5101-11-8/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,03
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,046
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,03
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
5-5101-11-9/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-11-10/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,08
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,07
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
5-5101-11-11/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,09
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,00035
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,007
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00035
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,035
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,09
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,17
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,02
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0004
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,0025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
5-5101-11-12/1	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,058
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,04
Таблица 5-5101-12. Исправление деформаций				
5-5101-12-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,37
5-5101-12-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,53
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,53
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,68
5-5101-12-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,67
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,67
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,67
5-5101-12-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,57
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,57
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,69
Таблица 5-5101-13. Декоративная отделка поверхности методом однослойного патинирования				
5-5101-13-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-13-1/2	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,05
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,001
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,005
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,4
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,95
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,01
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5101-13-1/3	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5101-13-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,04
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,1
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,002
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,5
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,88
5-5101-13-2/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,01
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,04
5-5101-13-2/3	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
5-5101-13-3/1	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,05
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,001
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,005
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,53
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,28
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,17
5-5101-13-3/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,1
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
5-5101-13-3/3	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5101-13-4/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-13-4/2	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,1
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,002
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,53
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,94
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,0725
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,01
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,53
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,94
5-5101-13-4/3	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,04
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,53
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,94
Таблица 5-5101-14. Декоративная отделка поверхности методом многослойного патинирования				
5-5101-14-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,05
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,02
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,01
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,18
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,29
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,78
5-5101-14-1/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,01
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5101-14-1/3	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5101-14-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,04
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,1
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,04
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,4
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,79
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,78
5-5101-14-2/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,1
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-14-2/3	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
5-5101-14-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,05
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,02
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,01
5-5101-14-3/2	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,18
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	2,84
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	5,88
5-5101-14-3/3	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,015
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,02
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5101-14-4/1	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	2,84
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	5,88
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
5-5101-14-4/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	2,84
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	5,88
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,1
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,04
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
5-5101-14-4/3	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,04
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,4
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,83
5-5101-14-4/2	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,86
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,145
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,1
5-5101-14-4/3	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,83
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,86
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
5-5101-14-4/3	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,83
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,86

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 5-5101-15. Декоративная отделка поверхности методом комбинированного патинирования				
5-5101-15-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,005
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,79
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,35
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,94
5-5101-15-1/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,01
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,79
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,35
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,94
5-5101-15-1/3	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,79
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,35
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,94
5-5101-15-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,005
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,98
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,33
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,3
5-5101-15-2/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,1
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,98
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,33
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,3
5-5101-15-2/3	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,98
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,33
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,3
5-5101-15-3/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,005
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,64
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,35
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,62
5-5101-15-3/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-15-3/3	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,64
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,35
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,62
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
5-5101-15-4/1	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,64
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,35
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,62
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,03
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,005
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,99
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,33
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,31
5-5101-15-4/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,145
	21.1-16-49	Кислота серная особо чистая	кг	0,05
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,05
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,99
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,33
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,31
5-5101-15-4/3	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-44	Кислота азотная техническая	кг	0,015
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,99
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,33
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,31
Таблица 5-5101-16. Декоративная отделка металлической поверхности напылением				
5-5101-16-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,009
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,125
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,6
	22.1-14-25	Краскораспылители пневматические, производительность 300 л/мин	маш.-ч	0,6
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,6
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,33
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,76
5-5101-16-2/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,009
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,125
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,6
	22.1-14-25	Краскораспылители пневматические, производительность 300 л/мин	маш.-ч	0,6
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,6
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,64

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-16-3/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,38
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,008
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,125
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,6
	22.1-14-25	Краскораспылители пневматические, производительность 300 л/мин	маш.-ч	0,6
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,6
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,24
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,58
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,58
5-5101-16-4/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,009
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0,006
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,125
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,6
	22.1-14-25	Краскораспылители пневматические, производительность 300 л/мин	маш.-ч	0,6
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,6
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,49
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,08

Таблица 5-5101-17. Сборка элементов и фрагментов памятника без изготовления деталей крепежного соединения

5-5101-17-1/1	21.1-11-27	Болты шестигранные стальные М22х75	шт.	1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,07
5-5101-17-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,05
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-11-77	Заклепки стальные, размер 4,8х14,0 мм	100 шт.	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5101-17-3/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,09
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04
5-5101-17-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,17
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0008
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1

Таблица 5-5101-18. Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения

5-5101-18-1/1	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,08
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04
5-5101-18-1/2	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Стбсп, размер 5-12 мм	кг	0,08
	21.1-15-58	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-18-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,05
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0008
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0015
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,1
5-5101-18-2/2	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0008
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0015
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
5-5101-18-3/1	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,11
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-15-61	Пруток медный, диаметр 4-25 мм	кг	0,08
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,03
5-5101-18-3/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,18
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,07
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,33
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,05
5-5101-18-4/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	кг	0,08
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,18
5-5101-18-4/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,07
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,33
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0008
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5101-19-1/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1

Таблица 5-5101-19. Сборка соединений знаков

5-5101-19-1/1	21.1-15-60	Пруток латунный	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,001
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5101-19-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,07
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,03
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,0029
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,02
	21.1-15-46	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-61	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0006
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-4	Флюс сварочный	кг	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5101-19-3/1	21.1-25-31	Графит измельченный	кг	0,005
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	0,02
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,2
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,025
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,1
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0003
	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,001
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,0029
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0006
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,00068
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,25
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,09
5-5101-19-4/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,313
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,06
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,11
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	0,0025
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,003
	21.1-16-18	Вещества вспомогательные (смачиватели), марка ОП-7, ОП-10	кг	0,002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,02
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,008
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1

Раздел 3. Консервация

Таблица 5-5103-1. Защитная обработка поверхности окраской

5-5103-1-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	0,005
	21.1-7-1	Грунтовка глифталевая, ГФ-032	кг	0,004
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-5103-1-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,08
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0012
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	0,006
	21.1-7-1	Грунтовка глифталевая, ГФ-032	кг	0,005
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-5103-1-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,08
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0012
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	0,006
	21.1-7-1	Грунтовка глифталевая, ГФ-032	кг	0,005
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-5103-1-4/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0008
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	0,0015
	21.1-7-7	Грунтовка поливинилацетатная фосфатирующая, ВЛ	кг	0,0012
5-5103-1-5/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	0,0016
	21.1-7-7	Грунтовка поливинилацетатная фосфатирующая, ВЛ	кг	0,0013
5-5103-1-6/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0011
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	0,0016
	21.1-7-7	Грунтовка поливинилацетатная фосфатирующая, ВЛ	кг	0,0014
5-5103-1-7/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0008
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	0,0015
5-5103-1-8/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	0,0016
5-5103-1-9/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0011
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	0,0016

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 5-5103-2. Защитная обработка поверхности покрытием воском, воском с ингибитором, мастиками				
5-5103-2-1/1	21.1-16-13	Бензотриазол (азимидобензол)	кг	0,00005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-20-39	Фетр	м2	0,002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,007
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04
5-5103-2-1/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,003
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,004
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,0008
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-39	Фетр	м2	0,002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,003
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,003
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04
5-5103-2-2/1	21.1-16-13	Бензотриазол (азимидобензол)	кг	0,00007
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-39	Фетр	м2	0,0035
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,0015
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5103-2-2/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,004
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,001
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-39	Фетр	м2	0,0035
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,004
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,004
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5103-2-3/1	21.1-16-13	Бензотриазол (азимидобензол)	кг	0,00007
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-20-39	Фетр	м2	0,0045
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,0015
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,01
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
5-5103-2-3/2	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,004
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,02
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-39	Фетр	м2	0,0045
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,004
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,004
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1

Раздел 4. Разборка, демонтаж

Таблица 5-5104-1. Разборка элементов и фрагментов памятника

5-5104-1-1/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,03
5-5104-1-2/1	21.1-4-9	Керосин	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5104-1-3/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,11
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,35
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,03
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,42
5-5104-1-4/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,84
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,12
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
	21.1-4-9	Керосин	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,18
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,33

Таблица 5-5104-2. Разборка соединений знаков

5-5104-2-1/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,00015
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,004
5-5104-2-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,003
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,00015
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,26
5-5104-2-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5104-2-4/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,003
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,00015
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,05
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,14
5-5104-2-5/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,001
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,00068
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,24
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
5-5104-2-6/1	21.1-4-1	Аргон газообразный	м3	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,003
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,00015
	21.1-23-1	Проволока сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	0,00068
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,24
5-5104-2-7/1	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,06
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,04
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
5-5104-2-8/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,003
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,00015
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,04
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1

Раздел 5. Расчистка и промывка поверхности

Таблица 5-5105-1. Сухая расчистка металлической поверхности памятника

5-5105-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,08
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,21
5-5105-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,15
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,45

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5105-1-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,15
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,17
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,39

Таблица 5-5105-2. Промывка водой без моющих средств металлической поверхности памятника

5-5105-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,3
5-5105-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,4
5-5105-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,4

Таблица 5-5105-3. Промывка водой с моющими средствами металлической поверхности памятника

5-5105-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,12
5-5105-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,15
5-5105-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,25

Таблица 5-5105-4. Расчистка поверхности от техногенных загрязнений на металлической поверхности памятника

5-5105-4-1/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-18	Вещества вспомогательные (смачиватели), марка ОП-7, ОП-10	кг	0,0001
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,06
5-5105-4-2/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-18	Вещества вспомогательные (смачиватели), марка ОП-7, ОП-10	кг	0,00015
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,00025
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,00025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5105-4-3/1	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-18	Вещества вспомогательные (смачиватели), марка ОП-7, ОП-10	кг	0,0002
	21.1-16-93	Сода кальцинированная техническая	кг	0,0003
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,01
	21.1-16-111	Тринатрийфосфат	кг	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09

Таблица 5-5105-5. Расчистка от потеков, пятен, граффити, следов различной природы происхождения на металлической поверхности памятника

5-5105-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5105-5-11/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,52
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,59
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,94
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,23
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,68
5-5105-5-12/1	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,1
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,32
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	3,17
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1

Таблица 5-5105-6. Расчистка от старого органического покрытия (лакового, воскового, парафинового, восково-парафинового и др.) на металлической поверхности памятника

5-5105-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
5-5105-6-2/1	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0015
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилвый эфир уксусной кислоты)	кг	0,001
	21.1-16-82	Перхлорэтилен	кг	0,0015
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,0025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
5-5105-6-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0015
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилвый эфир уксусной кислоты)	кг	0,001
	21.1-16-82	Перхлорэтилен	кг	0,0015
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,0025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
5-5105-6-4/1	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
5-5105-6-5/1	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0015
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилвый эфир уксусной кислоты)	кг	0,001
	21.1-16-82	Перхлорэтилен	кг	0,0015
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,0025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5105-6-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0015
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0025
	21.1-16-62	Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,001
	21.1-16-82	Перхлорэтилен	кг	0,0015
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,0025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
5-5105-6-7/1	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
5-5105-6-8/1	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0015
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0025
	21.1-16-62	Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,001
	21.1-16-82	Перхлорэтилен	кг	0,0015
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,0025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
5-5105-6-9/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0015
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0025
	21.1-16-62	Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,001
	21.1-16-82	Перхлорэтилен	кг	0,0015
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,0025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1

Таблица 5-5105-7. Расчистка от продуктов коррозии

5-5105-7-1/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
5-5105-7-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,2
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-7-4	Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция)	кг	0,009
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-16-48	Кислота ортофосфорная техническая	кг	0,009
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,0001
	21.1-16-112	Уротропин	кг	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
5-5105-7-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,2
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-7-4	Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция)	кг	0,009
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5105-7-4/1	21.1-16-48	Кислота ортофосфорная техническая	кг	0,009
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,0001
	21.1-16-112	Уротропин	кг	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
5-5105-7-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0015
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,2
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-7-4	Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция)	кг	0,009
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-16-48	Кислота ортофосфорная техническая	кг	0,009
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,0001
5-5105-7-6/1	21.1-16-112	Уротропин	кг	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,05
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,2
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-7-4	Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция)	кг	0,009
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
5-5105-7-7/1	21.1-16-48	Кислота ортофосфорная техническая	кг	0,009
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,0001
	21.1-16-112	Уротропин	кг	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
5-5105-7-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0015
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,2
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-7-4	Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция)	кг	0,009
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-16-48	Кислота ортофосфорная техническая	кг	0,009
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,0001
5-5105-7-9/1	21.1-16-112	Уротропин	кг	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,2
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,002
	21.1-7-4	Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция)	кг	0,009
5-5105-7-9/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-16-48	Кислота ортофосфорная техническая	кг	0,009
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,0001
	21.1-16-112	Уротропин	кг	0,00003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,00004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 5-5105-8. Расчистка металлической поверхности памятника от старых покрасок и наслоений				
5-5105-8-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
5-5105-8-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
5-5105-8-3/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0015
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,001
	21.1-16-82	Перхлорэтилен	кг	0,0015
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,0025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0001
5-5105-8-4/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,00015
	21.1-6-124	Смывка для художественных красок, марка АФТ-1	кг	0,0002
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,00025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,0001
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,00025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,00015
	21.1-6-124	Смывка для художественных красок, марка АФТ-1	кг	0,0002
5-5105-8-5/1	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,00025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,0001
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,00025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,00015
	21.1-6-124	Смывка для художественных красок, марка АФТ-1	кг	0,0002
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,00025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,0001
5-5105-8-6/1	21.1-16-109	Толуол	кг	0,00025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,00015
	21.1-6-124	Смывка для художественных красок, марка АФТ-1	кг	0,0002
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,00025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,0001
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,00025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,0002
5-5105-8-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0002
	21.1-6-124	Смывка для художественных красок, марка АФТ-1	кг	0,0002
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,00025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,0001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5105-8-8/1	21.1-16-109	Толуол	кг	0,00025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0002
	21.1-6-124	Смывка для художественных красок, марка АФТ-1	кг	0,0002
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,00025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,0001
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,00025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
5-5105-8-9/1	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1
	21.1-4-3	Бензин	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0001
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0002
	21.1-6-124	Смывка для художественных красок, марка АФТ-1	кг	0,0002
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,00025
	21.1-16-62	Метилацетат (метилловый эфир уксусной кислоты)	кг	0,0001
	21.1-16-109	Толуол	кг	0,00025
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,1

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Памятники монументального искусства из естественного камня и бетона

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5201-1. Укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и структурном разрушении

5-5201-1-1/1	21.1-6-76	Лак кремнийорганический, марка КО-921	кг	0,5
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,25
	21.1-16-85	Полибутилметакрилат	кг	0,03
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,15
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,03
5-5201-1-2/1	21.1-6-76	Лак кремнийорганический, марка КО-921	кг	0,4
	21.1-16-19	Гидрофобизатор, марка "Софэксил-40"	кг	0,05
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,08
	21.1-16-85	Полибутилметакрилат	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,015
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,01
5-5201-1-3/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	21.1-6-76	Лак кремнийорганический, марка КО-921	кг	0,6
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,08
	21.1-16-85	Полибутилметакрилат	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,03
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,38
5-5201-1-4/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,24
	21.1-6-76	Лак кремнийорганический, марка КО-921	кг	0,25
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-85	Полибутилметакрилат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
Таблица 5-5201-2. Мастиковка трещин, клеевых швов с абразивной обработкой				
5-5201-2-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,016
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,1
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,35
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,001
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	кг	0,009
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,06
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,31
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,81
5-5201-2-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,016
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,1
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,35
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,001
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	кг	0,009
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,14
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,81
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,2
5-5201-2-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,016
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,1
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,35
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,001
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	кг	0,009
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,13
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,13
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,69
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,49
5-5201-2-4/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,016
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,1
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,35
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,001
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	кг	0,009
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0005
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,11
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,72
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,57
5-5201-2-5/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,01
	21.1-12-2	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	0,00003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-2-5/2	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,41
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,56
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,95
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,01
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,04
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,41
5-5201-2-6/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,56
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,95
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,01
	21.1-12-2	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	0,00003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,14
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,27
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,19
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,98
5-5201-2-6/2	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,01
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,04
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,14
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,27
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,19
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,98
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,01
	21.1-12-2	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	0,00003
5-5201-2-7/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,66
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	1,03
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,01
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,04
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
5-5201-2-7/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,66
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	1,03
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,01
	21.1-12-2	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	0,00003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
5-5201-2-8/1	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,17
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,17
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,7
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	1,05
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,01
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,04
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	1,05
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,01
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,04
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0008
5-5201-2-8/2	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	0,0008

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,0007
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,17
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,17
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,7
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	1,05
Таблица 5-5201-3. Заделка и прочеканка межблочных швов				
5-5201-3-1/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,25
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,48
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	кг	0,009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04
5-5201-3-2/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,08
	21.1-1-16	Герметики кровельные на основе синтетического каучука, прозрачные для герметизации стыков и примыканий, в том числе при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	кг	0,08
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,15
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
5-5201-3-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00028
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,005
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5201-3-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,2
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,48
	21.1-15-65	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	0,00028
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	0,4
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,73
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,68
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,7
5-5201-3-5/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,5
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,04
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,96
	21.1-16-28	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая концентрированная на основе алкилсиликоната щелочных металлов	кг	0,018
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,06
5-5201-3-6/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,08
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,3
5-5201-3-7/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,01
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,005
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,16
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
5-5201-3-8/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-3-9/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-12-14	Песок кварцевый формовочный	кг	0,48
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	0,4
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	1,46
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	1,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	2,63
	21.1-1-34	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-24", полиуретановая	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1

Таблица 5-5201-4. Восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн, щелей, расслоений и др.) методом прямого наращивания

5-5201-4-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,04
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,04
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,00006
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,01
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,04
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,0002
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,04
5-5201-4-2/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,04
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,04
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,00008
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,01
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,0002
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,06
5-5201-4-3/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,04
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,0001
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,01
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,0002
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,08
5-5201-4-4/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,04
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,00015
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,01
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,0002
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,04
5-5201-4-5/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,015
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,00006
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,01
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,04
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,003
	21.1-25-103	Клей эпоксидный, двухкомпонентный, марка "Эпикол U"	кг	0,005
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-4-6/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,015
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,06
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,02
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,00006
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,01
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,004
	21.1-25-103	Клей эпоксидный, двухкомпонентный, марка "Эпикол У"	кг	0,01
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,0002
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,018
5-5201-4-7/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,07
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,035
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,00006
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,01
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,008
	21.1-25-103	Клей эпоксидный, двухкомпонентный, марка "Эпикол У"	кг	0,015
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,0002
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,023
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,09
5-5201-4-8/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,05
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-12-8	Крошка мраморная	т	0,00006
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,01
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	0,01
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,001
	21.1-25-103	Клей эпоксидный, двухкомпонентный, марка "Эпикол У"	кг	0,025
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,0002
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,055
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,22
Таблица 5-5201-5. Абразивная обработка поверхности камня				
5-5201-5-1/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,0036
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,005
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0006
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
5-5201-5-2/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,00024
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,0036
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,005
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0006
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,0015
5-5201-5-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,00024
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,0036
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,005
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0006
5-5201-5-4/1	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,00024
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,0036
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,005
5-5201-5-5/1	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-5-7/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
5-5201-5-8/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
5-5201-5-9/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,018
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,024
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
5-5201-5-10/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,00024
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,018
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,024
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
5-5201-5-11/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,00024
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,018
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,024
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
5-5201-5-12/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,00024
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00003
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,018
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,024
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,00024

Таблица 5-5201-6. Полировка резных поверхностей и скульптуры из камня (без грубой шлифовки и лощения)

5-5201-6-1/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-620	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг	0,01
5-5201-6-2/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
5-5201-6-3/1	21.1-25-620	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,009
5-5201-6-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-620	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг	0,02
	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
5-5201-6-5/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-620	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг	0,01
5-5201-6-6/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,05
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
5-5201-6-7/1	21.1-25-620	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг	0,02
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,05
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,009
5-5201-6-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-620	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг	0,02
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,05
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,009
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-620	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг	0,02

Таблица 5-5201-7. Абразивная обработка резных поверхностей и скульптуры из камня лощением (без накатки глянца)

5-5201-7-1/1	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,005
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,001
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0012
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,002
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
5-5201-7-2/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0015
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
5-5201-7-3/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,055
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0015
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,025

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-7-4/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,03
5-5201-7-5/1	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,018
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,025
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,025
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0015
5-5201-7-6/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
5-5201-7-7/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,055
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,025
5-5201-7-8/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0025
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,03

Таблица 5-5201-8. Уточнение потерявшей четкость резьбы по камню

5-5201-8-1/1	22.1-17-196	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций	маш.-ч	0,3
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,3
5-5201-8-2/1	22.1-17-196	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций	маш.-ч	0,35
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,35
5-5201-8-3/1	22.1-17-196	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций	маш.-ч	0,35
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,35
5-5201-8-4/1	22.1-17-196	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций	маш.-ч	0,4
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,4
5-5201-8-5/1	22.1-17-196	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций	маш.-ч	0,29
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,2
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,35
5-5201-8-6/1	22.1-17-196	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций	маш.-ч	0,35
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,25
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,4
5-5201-8-7/1	22.1-17-196	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций	маш.-ч	0,43
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,3
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,5
5-5201-8-8/1	22.1-17-196	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций	маш.-ч	0,53
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,35
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,7

Таблица 5-5201-9. Изготовление фрагментов в материале памятника (резьба по камню)

5-5201-9-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-5201-9-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-5201-9-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
5-5201-9-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Таблица 5-5201-10. Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала

5-5201-10-1/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,454
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,89
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,0017
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,23
5-5201-10-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,31
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,454
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,89
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,0017
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,37
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-10-3/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,454
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,89
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,0017
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,31
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,61
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,2
5-5201-10-4/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,454
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,89
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,0017
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,41
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,69
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,31
5-5201-10-5/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,02
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,4
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,89
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,55
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
5-5201-10-6/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,02
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,4
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,89
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,55
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,07
5-5201-10-7/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,02
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,4
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,89
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,55
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
5-5201-10-8/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,02
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,4
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,89
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,55
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,14
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,14
Таблица 5-5201-11. Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением на синтетическом клее				
5-5201-11-1/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,34
5-5201-11-2/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,52
5-5201-11-3/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,23
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,9
5-5201-11-4/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,15
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,23
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,9
5-5201-11-5/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,17
5-5201-11-6/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
5-5201-11-7/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,34
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,45
5-5201-11-8/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,15
5-5201-11-9/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,03
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04
5-5201-11-10/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,17
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,04
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,08
5-5201-11-11/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,19
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,05
5-5201-11-12/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,38
5-5201-11-12/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,075
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,15
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,23
5-5201-11-13/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,9
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,03
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,06
5-5201-11-13/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,9
5-5201-11-14/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,04
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5201-11-15/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,05
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,1
5-5201-11-15/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,17
5-5201-11-16/1	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,075
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,15
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,34
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,45

Таблица 5-5201-12. Изготовление моделей утраченных фрагментов в мягком материале для восполнения утрат на памятниках из камня (методом прямого наращивания)

5-5201-12-1/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,002
---------------	-----------	---------------	----	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,015
	21.1-25-246	Пласталин	кг	0,3
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,12
5-5201-12-2/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0025
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-25-246	Пласталин	кг	0,3
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
5-5201-12-3/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0025
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,025
	21.1-25-246	Пласталин	кг	0,3
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,17
5-5201-12-4/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0035
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,03
	21.1-25-246	Пласталин	кг	0,3
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,26

Таблица 5-5201-13. Изготовление форм для восполнения утрат памятников из камня

5-5201-13-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,6
	21.1-6-76	Лак кремнийорганический, марка КО-921	кг	0,03
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,05
5-5201-13-2/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,6
	21.1-6-76	Лак кремнийорганический, марка КО-921	кг	0,03
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,05
5-5201-13-3/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,6
	21.1-6-76	Лак кремнийорганический, марка КО-921	кг	0,03
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,05
5-5201-13-4/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,6
	21.1-6-76	Лак кремнийорганический, марка КО-921	кг	0,03
	21.1-15-57	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1,5-5 мм	кг	0,05
5-5201-13-5/1	21.1-1-15	Герметик, марка "Виксинт"	кг	0,08
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,5
	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,007
	21.1-20-16	Марля	м2	0,03
5-5201-13-6/1	21.1-1-15	Герметик, марка "Виксинт"	кг	0,08
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,5
	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,007
	21.1-20-16	Марля	м2	0,03
5-5201-13-7/1	21.1-1-15	Герметик, марка "Виксинт"	кг	0,082
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,5
	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,007
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06
5-5201-13-8/1	21.1-1-15	Герметик, марка "Виксинт"	кг	0,0171
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,5
	21.1-4-6	Вазелин технический (смазка консервационная)	кг	0,006
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,007
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06
5-5201-13-9/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,2
5-5201-13-10/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,2
5-5201-13-11/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,2
5-5201-13-12/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,2

Таблица 5-5201-14. Восполнение утрат памятника из камня - крупных сколов методом отливки в опалубке

5-5201-14-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,02
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,4
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	0,01
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0003
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,3
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,5
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,55
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-14-2/1	21.1-15-60	Пруток латунный	кг	0,25
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,0005
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-98	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин СО-9Т	кг	0,003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,02
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,4
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	0,01
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0003
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,3
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,5
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,55
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,0002
	21.1-15-60	Пруток латунный	кг	0,25
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,0005
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-98	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин СО-9Т	кг	0,003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
5-5201-14-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,02
	21.1-2-10	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	кг	0,4
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	0,01
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0003
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,3
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,5
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,55
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,0002
	21.1-15-60	Пруток латунный	кг	0,25
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,0005
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-98	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин СО-9Т	кг	0,003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
5-5201-14-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,5
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	0,01
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0003
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,3
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,5
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,25
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,0002
	21.1-15-60	Пруток латунный	кг	0,25
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,0005
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-14-5/1	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-98	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин СО-9Т	кг	0,003
	21.1-25-380	Ускоритель ОК (раствор октоата кобальта в стироле), концентрация 1%	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,5
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	0,01
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0003
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,3
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,5
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,25
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,0002
	21.1-15-60	Пруток латунный	кг	0,25
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,0005
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-98	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин СО-9Т	кг	0,003
	21.1-25-380	Ускоритель ОК (раствор октоата кобальта в стироле), концентрация 1%	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
5-5201-14-6/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,5
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-9-85	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 18 мм	м2	0,01
	21.1-10-188	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	0,0003
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,3
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,5
	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	0,25
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,0002
	21.1-15-60	Пруток латунный	кг	0,25
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	кг	0,005
	21.1-16-65	Натрий едкий, жидкий	кг	0,0005
	21.1-16-79	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	0,01
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,035
	21.1-16-105	Стеарин	кг	0,0033
	21.1-16-107	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-98	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин СО-9Т	кг	0,003
	21.1-25-380	Ускоритель ОК (раствор октоата кобальта в стироле), концентрация 1%	кг	0,01
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,2
	22.1-6-52	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
Таблица 5-5201-15. Склейка фрагментов разрушенной детали памятника из камня (без установки детали)				
5-5201-15-1/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,002
	21.1-1-67	Смола эпоксидная модифицированная КДА, КДА-2	кг	0,005
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,06
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-25-99	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин ЭО	кг	0,001
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,05
5-5201-15-2/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,002
	21.1-1-67	Смола эпоксидная модифицированная КДА, КДА-2	кг	0,005
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,08
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-25-99	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин ЭО	кг	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-15-3/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,05
	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,002
	21.1-1-67	Смола эпоксидная модифицированная КДА, КДА-2	кг	0,005
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,1
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-25-99	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин ЭО	кг	0,001
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,05
5-5201-15-4/1	21.1-1-55	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	0,002
	21.1-1-67	Смола эпоксидная модифицированная КДА, КДА-2	кг	0,005
	21.1-12-9	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	0,15
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	кг	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-25-99	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин ЭО	кг	0,001
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,05
	21.1-1-67	Смола эпоксидная модифицированная КДА, КДА-2	кг	0,005
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
5-5201-15-5/1	21.1-25-99	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин ЭО	кг	0,001
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	0,015
5-5201-15-6/1	21.1-1-67	Смола эпоксидная модифицированная КДА, КДА-2	кг	0,005
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-25-99	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин ЭО	кг	0,001
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	0,015
5-5201-15-7/1	21.1-1-67	Смола эпоксидная модифицированная КДА, КДА-2	кг	0,005
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-25-99	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин ЭО	кг	0,001
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	0,02
5-5201-15-8/1	21.1-1-67	Смола эпоксидная модифицированная КДА, КДА-2	кг	0,005
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0015
	21.1-25-99	Клей цианоакрилатный универсальный однокомпонентный Циакрин ЭО	кг	0,001
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	0,025

Таблица 5-5201-16. Тонирование доделок на памятниках из камня

5-5201-16-1/1	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
5-5201-16-2/1	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
5-5201-16-3/1	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
5-5201-16-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001

Таблица 5-5201-17. Тонирование швов на памятниках из камня

5-5201-17-1/1	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13
5-5201-17-2/1	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,00001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13
5-5201-17-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13

Таблица 5-5201-18. Монтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов

5-5201-18-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0011
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,04
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0023
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00013

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5201-18-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0011
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	4,4
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,15
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,24
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0011
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,04
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0023
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00013
5-5201-18-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0014
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	4,4
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,15
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,24
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0011
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,04
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0023
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00013
5-5201-18-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0014
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	4,4
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,15
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,24
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0011
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,04
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0023
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00013

Раздел 3. Консервация

Таблица 5-5203-1. Консервационная обработка поверхности памятника из камня

5-5203-1-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,14
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5203-1-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,14
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13
5-5203-1-3/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,14
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13
5-5203-1-4/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,16
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,14
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,17
5-5203-1-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-12	Средство жидкое моюще-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,03
5-5203-1-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5203-1-7/1	21.1-24-12	Средство жидкое моющее-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,03
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-12	Средство жидкое моющее-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0055
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
5-5203-1-8/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.1-24-12	Средство жидкое моющее-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5- 1,0%	кг	0,015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,05

Раздел 4. Разборка, демонтаж

Таблица 5-5204-1. Разборка памятника из камня на составные элементы и ранее склеенные фрагменты

5-5204-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,25
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,006
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,25
5-5204-1-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,25
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,006
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,31
5-5204-1-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,265
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,53
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,006
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,42
5-5204-1-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,285
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,57
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,006
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,58
5-5204-1-5/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,18
5-5204-1-6/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,22
5-5204-1-7/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,28
5-5204-1-8/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,24
5-5204-1-9/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,25
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,006
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,25
5-5204-1-10/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,006
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,27
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,53
5-5204-1-11/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,006
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,29
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,57
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,006

Таблица 5-5204-2. Демонтаж памятника и его элементов без применения машин и механизмов

5-5204-2-1/1	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,28
--------------	------------	--	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5204-2-2/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,51
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,28
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,49
5-5204-2-3/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,89
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,49
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,71
5-5204-2-4/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,3
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,71
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	1,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,93
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,06

Раздел 5. Расчистка и промывка поверхности

Таблица 5-5205-1. Сухая расчистка поверхности памятника из камня

5-5205-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,03
5-5205-1-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,24
5-5205-1-3/1	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,1
5-5205-1-4/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,27
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,21
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,32
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,13
5-5205-1-5/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,3
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,22
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,14
5-5205-1-6/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,22
5-5205-1-7/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,21
5-5205-1-8/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,13
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,34
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,21

Таблица 5-5205-2. Промывка водой без моющих средств поверхности памятника из камня

5-5205-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,07
5-5205-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,09
5-5205-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,13
5-5205-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,09
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,18

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-2-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,14
5-5205-2-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,15
5-5205-2-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,09
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,22
5-5205-2-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,95
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1

Таблица 5-5205-3. Промывка водой с моющими средствами поверхности памятника из камня

5-5205-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,04
5-5205-3-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,07
5-5205-3-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,13
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,15
5-5205-3-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,7
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,13
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,13
5-5205-3-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,12
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-3-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,17
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-3-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,15
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,29
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-3-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,9
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,16
	22.1-17-154	Аппараты высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, максимальное давление 385 бар	маш.-ч	0,42
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08

Таблица 5-5205-4. Механическая и химическая расчистка от биологических наслоений и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня

5-5205-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-24-15	Средство моющее сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,004
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-4-11/1	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,01
5-5205-4-12/1	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,03
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,01
5-5205-4-13/1	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,03
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,01
5-5205-4-14/1	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,01
5-5205-4-15/1	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,01
5-5205-4-16/1	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,01
5-5205-5-1/1	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,11
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,01

Таблица 5-5205-5. Комбинированная расценка с применением компрессов от биологических и комплексных атмосферных загрязнений поверхности памятника из камня

5-5205-5-1/1	21.1-8-6	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (H5)"	кг	0,00012
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,008
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-5-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-73	Карбоксиметилцеллюлоза "Полисел КМЦ-9Н"	кг	0,002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	21.1-8-6	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (H5)"	кг	0,00012
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,008
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-73	Карбоксиметилцеллюлоза "Полисел КМЦ-9Н"	кг	0,002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
5-5205-5-3/1	21.1-8-6	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (H5)"	кг	0,00012
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,008
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-73	Карбоксиметилцеллюлоза "Полисел КМЦ-9Н"	кг	0,002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,03
5-5205-5-4/1	21.1-8-6	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (H5)"	кг	0,00012
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,008
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-73	Карбоксиметилцеллюлоза "Полисел КМЦ-9Н"	кг	0,002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,04
5-5205-5-5/1	21.1-8-6	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (H5)"	кг	0,00012
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,008
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-73	Карбоксиметилцеллюлоза "Полисел КМЦ-9Н"	кг	0,002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
5-5205-5-6/1	21.1-8-6	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (H5)"	кг	0,00012
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,008
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-5-7/1	21.1-25-73	Карбоксиметилцеллюлоза "Полицел КМЦ-9Н"	кг	0,002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,01
	21.1-8-6	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (Н5)"	кг	0,00012
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,008
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-73	Карбоксиметилцеллюлоза "Полицел КМЦ-9Н"	кг	0,002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,01
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,03
5-5205-5-8/1	21.1-8-6	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (Н5)"	кг	0,00012
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,008
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,004
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,0002
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,006
	21.1-25-73	Карбоксиметилцеллюлоза "Полицел КМЦ-9Н"	кг	0,002
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,04

Таблица 5-5205-6. Механическая и химическая расчистка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня

5-5205-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-6-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,12
5-5205-6-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,14
5-5205-6-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-6-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,14
5-5205-6-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,12
5-5205-6-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
5-5205-6-9/1	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-6-10/1	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,18
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
5-5205-6-11/1	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,07
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,24
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
5-5205-6-12/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,28
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
5-5205-6-13/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
5-5205-6-14/1	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
5-5205-6-14/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,04
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-6-15/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
5-5205-6-16/1	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16

Таблица 5-5205-7. Комбинированная расценка от солевых и атмосферных корок поверхности памятника из камня

5-5205-7-1/1	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,03
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,16
5-5205-7-2/1	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
5-5205-7-3/1	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
5-5205-7-4/1	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-7-5/1	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
5-5205-7-6/1	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,2
	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,3
5-5205-7-7/1	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,3
5-5205-7-8/1	21.1-16-6	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	0,00015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00001
	21.1-16-100	Спирт изопропиловый	л	0,0001
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	2
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,025
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,3

Таблица 5-5205-8. Механическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня

5-5205-8-1/1	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метилхлорида для удаления фасадных красок	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,168
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,27

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-8-2/1	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,245
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,58
5-5205-8-3/1	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,195
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,38
5-5205-8-4/1	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,35
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	1
5-5205-8-5/1	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,275
5-5205-8-6/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,5
	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
5-5205-8-7/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,34
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,76
	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,07
5-5205-8-8/1	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,432
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	1,15
	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,13
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,496
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	1,26

Таблица 5-5205-9. Химическая расчистка от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня

5-5205-9-1/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-9-1/2	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5205-9-2/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
5-5205-9-2/2	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
5-5205-9-3/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
5-5205-9-3/2	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
5-5205-9-4/1	21.1-4-4	Бензин авиационный, марка Б-70	кг	0,02
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-9-4/2	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,1
5-5205-9-5/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5205-9-5/2	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,1
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,003
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5205-9-6/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5205-9-6/2	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,1
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,003
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5205-9-7/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-9-7/2	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,1
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,003
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5205-9-8/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
5-5205-9-8/2	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,1
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,003
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,09

Таблица 5-5205-10. Комбинированная расценка с применением компрессов от ржавчины, пятен краски, "граффити" поверхности памятника из камня

5-5205-10-1/1	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метилхлорида для удаления фасадных красок	кг	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-10-1/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-10-2/1	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метилхлорида для удаления фасадных красок	кг	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
5-5205-10-2/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
5-5205-10-3/1	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метилхлорида для удаления фасадных красок	кг	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,33
5-5205-10-3/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-10-4/1	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,33
	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	кг	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-16-55	Кислота щавелевая	кг	0,01
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,005
5-5205-10-4/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,39
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
5-5205-10-5/1	21.1-16-46	Кислота лимонная	кг	0,01
	21.1-16-71	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-110	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,39
5-5205-10-5/2	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	кг	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-10-5/2	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-10-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,003
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метилхлорида для удаления фасадных красок	кг	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-10-6/2	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,003
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-10-7/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метилхлорида для удаления фасадных красок	кг	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-10-7/2	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-10-8/1	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,003
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-6-120	Смывка №158 на основе метилхлорида для удаления фасадных красок	кг	0,1
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,005
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-16-119	Этиленгликоль	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,0005
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
5-5205-10-8/2	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,05
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,05
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,08
	21.1-16-21	Глицерин	кг	0,02
	21.1-16-39	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	0,015
	21.1-16-81	Перекись водорода	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,003
	21.1-25-71	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	0,05
	21.1-25-129	Ластик	шт.	1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,05
	21.4-4-2	Аммиак водный	кг	0,01
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,08
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08

Таблица 5-5205-11. Обессоливание поверхности памятника из камня

5-5205-11-1/1	21.1-16-12	Барий хлористый	кг	0,001
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-90	Серебро азотнокислое	кг	0,0001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-22-6	Бумага фильтровальная лабораторная	кг	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,05
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-152	Аквадистилляторы	маш.-ч	0,25
	22.1-17-157	Электроплитки, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,12
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1,17
5-5205-11-2/1	21.1-16-12	Барий хлористый	кг	0,001
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-90	Серебро азотнокислое	кг	0,0001
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-22-6	Бумага фильтровальная лабораторная	кг	0,01
	21.1-25-5	Бентонит, марка ПБМВ	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5205-11-3/1	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,08
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0015
	21.1-16-12	Барий хлористый	кг	0,001
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,01
	21.1-16-80	Парафин	кг	0,08
	21.1-16-90	Серебро азотнокислосое	кг	0,0001
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,0017
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,025
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-22-6	Бумага фильтровальная лабораторная	кг	0,051
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-256	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,015
	22.1-17-152	Аквадистилляторы	маш.-ч	0,25
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	1

Таблица 5-5205-12. Расчистка трещин и старых клеевых швов

5-5205-12-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,05
	21.1-16-24	Диметилформамид	кг	0,1
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,28
5-5205-12-2/1	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,055
	21.1-16-24	Диметилформамид	кг	0,1
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,055
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,1
5-5205-12-3/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,28
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,06
	21.1-16-24	Диметилформамид	кг	0,15
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
5-5205-12-4/1	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,28
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,1
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,02
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,06
	21.1-16-24	Диметилформамид	кг	0,15
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,1
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,28
	22.1-30-96	Минидрели типа "HERZ", мощность 200 Вт	маш.-ч	0,1

Таблица 5-5205-13. Расчистка межблочных швов

5-5205-13-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
5-5205-13-2/1	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,08
5-5205-13-3/1	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,22
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,07
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
5-5205-13-4/1	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,03
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,15
	22.1-30-22	Станки точильные двусторонние	маш.-ч	0,06

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Разные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 5-5301-1. Изготовление моделей букв для восполнения утрат в материале памятника

5-5301-1-1/1	21.1-16-80	Парафин	кг	0,08
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,17
	21.1-25-246	Пластин	кг	0,5
5-5301-1-2/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,005
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,045
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,04
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-619	Компаунд двухкомпонентный заливочный силиконовый Формасил, марка М	кг	0,4
5-5301-1-3/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,7
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,003
	21.1-15-56	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	кг	0,025
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,18
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0015
	21.1-25-619	Компаунд двухкомпонентный заливочный силиконовый Формасил, марка М	кг	0,2

Таблица 5-5301-2. Изготовление форм букв с огибом по широкому участку до 100 мм

5-5301-2-1/1	21.1-12-13	Песок кварцевый	кг	1,2
	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	кг	0,0005
	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,1
	21.1-16-120	Этилсиликат	кг	0,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
5-5301-2-2/1	21.1-25-77	Кварц пылевидный (маршалит)	кг	0,0003
	21.1-16-58	Ликоподий	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-32	Графит кристаллический литейный	кг	0,008
	21.1-25-69	Земля формовочная	кг	5
	21.1-25-374	Уголь молотый	кг	0,1

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 5-5305-1. Подъем домкратом памятника

5-5305-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,2148
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0086
	21.1-10-149	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, № двутавра 16-30	т	0,02
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,303
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	0,48
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00013
	21.1-25-13	Вода	м3	0,332
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00007
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,0015
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,076
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,88
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,21
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	25,35
5-5305-1-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,88
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,88
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,4116
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0086
	21.1-10-149	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, № двутавра 16-30	т	0,02
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,585
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	0,96
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00013
	21.1-25-13	Вода	м3	0,464
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00007

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
5-5305-1-3/1	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,0015
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,038
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,64
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,16
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	21,99
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,64
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,64
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,6084
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0086
	21.1-10-149	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, № двутавра 16-30	т	0,02
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,867
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	1,44
	21.1-16-27	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00013
	21.1-25-13	Вода	м3	0,596
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00007
	21.3-4-18	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,0015
	21.7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.	0,028
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,25
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,37
	22.1-11-35	Станции насосные для привода домкрата	маш.-ч	0,15
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,13
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	18,61
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,37
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,37

Таблица 5-5305-2. Укрытие полиэтиленовой пленкой поверхности памятников монументального искусства, находящихся на открытом воздухе

5-5305-2-1/1	21.1-25-257	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	1,02
	22.1-17-156	Фены строительные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,05
	22.1-17-197	Превышение стоимости электроэнергии, получаемой от бензиновых портативных генераторов номинальной выходной мощностью 5,6 кВт	маш.-ч	0,1

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Памятники монументального искусства из металлов и сплавов**Раздел 1. Реставрация****Таблица 5-5101-18. Сборка элементов и фрагментов памятника с изготовлением деталей крепежного соединения**

5-5101-18-4/1	1844700000	Прутки из цветных металлов 6-8 мм (стальные 090212)	кг	0,08
---------------	------------	---	----	------

Таблица 5-5101-19. Сборка соединений знаков

5-5101-19-1/1	2225010000	Смолы эпоксидные	кг	0,02
5-5101-19-2/1	2225010000	Смолы эпоксидные	кг	0,02
5-5101-19-3/1	2225010000	Смолы эпоксидные	кг	0,02
5-5101-19-4/1	2225010000	Смолы эпоксидные	кг	0,02

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Памятники монументального искусства из естественного камня и бетона**Раздел 1. Реставрация****Таблица 5-5201-3. Заделка и прочеканка межблочных швов**

5-5201-3-6/1	2257990000	Герметик силиконовый	кг	0,16
5-5201-3-7/1	1836000000	Листы, роли свинцовые	кг	0,56
5-5201-3-8/1	1836000000	Листы, роли свинцовые	кг	0,28

Таблица 5-5201-9. Изготовление фрагментов в материале памятника (резьба по камню)

5-5201-9-1/1	2252610000	Клей эпоксидный (Смеси сухие для облицовочных работ 5745170000)	кг	0,006
	1845210000	Пироны латунные	кг	П
	5714905000	Блоки мраморные или гранитные пиленые	м3	0,004
5-5201-9-2/1	5714905000	Блоки мраморные или гранитные пиленые	м3	0,004
	1845210000	Пироны латунные	кг	П
	2252610000	Клей эпоксидный (Смеси сухие для облицовочных работ 5745170000)	кг	0,006
5-5201-9-3/1	1845210000	Пироны латунные	кг	П
	2252610000	Клей эпоксидный (Смеси сухие для облицовочных работ 5745170000)	кг	0,006
	5714905000	Блоки мраморные или гранитные пиленые	м3	0,004
5-5201-9-4/1	2252610000	Клей эпоксидный (Смеси сухие для облицовочных работ 5745170000)	кг	0,006
	5714905000	Блоки мраморные или гранитные пиленые	м3	0,004
	1845210000	Пироны латунные	кг	П

Таблица 5-5201-10. Отливка недостающих фрагментов с подбором имитирующего материала

5-5201-10-1/1	1845700000	Прутки латунные (пироны)	кг	П
	2322410000	Пигменты тертые	кг	0,008
5-5201-10-2/1	1845700000	Прутки латунные (пироны)	кг	П
	2322410000	Пигменты тертые	кг	0,008
5-5201-10-3/1	1845700000	Прутки латунные (пироны)	кг	П
	2322410000	Пигменты тертые	кг	0,008
5-5201-10-4/1	1845700000	Прутки латунные (пироны)	кг	П
	2322410000	Пигменты тертые	кг	0,008
5-5201-10-5/1	2322410000	Пигменты тертые	кг	0,008
	1845700000	Прутки латунные (пироны)	кг	П
5-5201-10-6/1	1845700000	Прутки латунные (пироны)	кг	П
	2322410000	Пигменты тертые	кг	0,008
5-5201-10-7/1	1845700000	Прутки латунные (пироны)	кг	П
	2322410000	Пигменты тертые	кг	0,008
5-5201-10-8/1	2322410000	Пигменты тертые	кг	0,008
	1845700000	Прутки латунные (пироны)	кг	П

Таблица 5-5201-11. Склейка фрагментов памятника из камня с крепежным соединением на синтетическом клее

5-5201-11-1/1	1845210000	Пироны латунные	кг	П
	2252610000	Клей эпоксидный	кг	0,015
5-5201-11-2/1	1845210000	Пироны латунные	кг	П
	2252610000	Клей эпоксидный	кг	0,02
5-5201-11-3/1	1845210000	Пироны латунные	кг	П
	2252610000	Клей эпоксидный	кг	0,035
5-5201-11-4/1	2252610000	Клей эпоксидный	кг	0,05
	1845210000	Пироны латунные	кг	П
5-5201-11-5/1	2252610000	Клей эпоксидный	кг	0,005
5-5201-11-6/1	2252610000	Клей эпоксидный	кг	0,01
5-5201-11-7/1	2252610000	Клей эпоксидный	кг	0,015
5-5201-11-8/1	2252610000	Клей эпоксидный	кг	0,025
5-5201-11-9/1	1845210000	Пироны латунные	кг	П
5-5201-11-10/1	1845210000	Пироны латунные	кг	П
5-5201-11-11/1	1845210000	Пироны латунные	кг	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

5-5201-11-12/1	1845210000	Пироны латунные	кг	П
----------------	------------	-----------------	----	---

Таблица 5-5201-16. Тонирование доделок на памятниках из камня

5-5201-16-4/1	2322000000	Пигмент	кг	0,02
---------------	------------	---------	----	------

Таблица 5-5201-17. Тонирование швов на памятниках из камня

5-5201-17-3/1	2322000000	Пигмент	кг	0,015
---------------	------------	---------	----	-------