

Раздел 1 Материалы строительные, дорожные и для реставрационно-восстановительных работ

Техническая часть

1. Показатели стоимости на камни и кирпичи керамические и силикатные (лицевые; обыкновенные; пустотелые; реставрационные) размеров, не предусмотренных позициями настоящего раздела - принимаются по ценам на соответствующий вид камней или кирпичей, пересчитанным по объемам этих изделий, принимаемым по их внешним размерам без вычета пустот.

2. Показателями стоимости позиций настоящего раздела на плитки керамические не предусмотрены сложные фасонные изделия с различными дополнительными усложнениями (шпунты, пазы, борта, углы, два радиуса и др.).

3. Включенные в настоящий раздел показатели стоимости на лесоматериалы предусматривают:

3.1. Хвойные породы - сосна, ель.

3.2. Твердые лиственные породы - дуб.

4. Показатели стоимости на стекло оконное листовое (п.п. 1-13-5÷1-13-9) установлены по конкретным размерам в пределах, регламентированных ГОСТ Р 54170-2010 (без прирезки по размерам для остекления) по спецификации (набору размеров, предусмотренных ГОСТом) заказчика. Показателями стоимости настоящего раздела на все виды листового стекла учтено стекло прямоугольной формы без дополнительных видов обработки краев листа (фацет, шлифовка или полировка краев и т. п.).

5. Приведенные в настоящем разделе показатели стоимости на крестовины, переводы, стрелочные и пересечения не учитывают брусев, шпал, указателей и средств крепления к брусам и шпалам, стоимость которых следует принимать дополнительно.

6. Показатели стоимости на высокопрочные болты, гайки и шайбы (п.п. 1-11-11, 1-11-12, 1-11-34, 1-11-35, 1-11-97, 1-11-98) установлены на единицу измерения - одна тонна. При необходимости определения показателей стоимости одной штуки (болта, гайки, шайбы), массу принимать по теоретической массе согласно таблицам 1, 2, 3.

Теоретическая масса болтов (без защитного покрытия) (ГОСТ Р 52644-2006)

конструктивное исполнение тела болта-1, головки-1

Таблица 1

Длина болта L, мм	Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм									
	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
40	111									
45	118	151								
50	126	161	198							
55	134	171	211	267						
60	141	180	223	282	367					
65	149	190	235	297	386					
70	157	200	247	312	404	538				
75	164	210	259	326	421	560	621			
80	172	219	271	341	438	582	648			
85	180	229	283	355	456	604	676			
90	188	239	295	370	473	627	703	1081		
95	195	249	307	384	491	649	730	1120		

Длина болта L, мм	Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм									
	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
100	203	258	319	399	508	671	758	1159		
105	210	268	331	414	525	693	785	1199	1723	
110	218	278	343	428	543	715	812	1238	1776	
115	226	288	355	443	560	737	839	1277	1830	
120	233	297	367	457	578	759	867	1316	1884	2462
125	241	307	379	472	595	781	894	1356	1937	2532
130	249	317	391	487	612	803	921	1395	1991	2602
140	264	336	415	516	646	847	976	1474	2098	2743
150	279	356	439	545	682	891	1030	1552	2205	2883
160	293	373	461	572	714	932	1080	1625	2304	3004
170	309	393	485	601	748	976	1135	1703	2412	3145
180	324	412	509	630	783	1020	1189	1782	2519	3285
190	340	432	533	659	818	1064	1244	1860	2626	3425
200	355	451	557	688	853	1108	1299	1939	2733	3566
220	386	490	605	747	922	1196	1408	2096	2948	3846
240	416	529	654	805	992	1285	1517	2253	3162	4127
260	447	568	702	863	1061	1303	1626	2410	3377	4408
280	478	607	750	922	1131	1461	1735	2568	3591	4688
300	509	646	798	980	1200	1549	1844	2725	3806	4969

Теоретическая масса гаек (без защитного покрытия) (ГОСТ Р 52645-2006)

Таблица 2

Номинальный диаметр резьбы d, мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг	
	нормальной высоты	уменьшенной высоты
16	56	50
(18)	72	66
20	89	80
(22)	130	108
24	183	171
(27)	224	224
30	266	266
36	454	368
42	740	611
48	1144	921

Теоретическая масса шайб (без защитного покрытия) (ГОСТ Р 52646-2006)

Таблица 3

Номинальный диаметр резьбы болта d, мм	Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг	
	при нормальном диаметре d и толщине h	при увеличенном диаметре d и толщине h
16	23,6	28,6
(18)	29,6	30,6
20	36,3	39,9
(22)	38,6	53,1
24	51,7	68,2
(27)	63,4	96,2
30	71,2	96,3
36	103,8	122,5
42	140,0	164,3
48	184,6	200,8

7. Показателем стоимости позиции 1-25-622 учтена стоимость стеклобоев, отвечающих требованиям класса КМ1 пожарной опасности строительных материалов (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 52805-2007).

8. Показателем стоимости позиции 1-25-745 учтена стоимость черного покрытия (подложки) без финишной отделки.

9. Показателями стоимости позиций 1-25-969÷1-25-971 предусмотрена стоимость секций ограждений в составе: стойки, поручни, пояса из полимерных композиционных материалов, пятки из коррозионно-стойкой стали и средства крепления.

10. Показателем стоимости позиции 1-25-968 предусмотрена стоимость узлов креплений (пары) для лестниц в составе: шпильки - 2 шт., забивные анкера - 2 шт., болты - 2 шт., гайки - 4 шт.

11. Показателем стоимости позиции 1-10-246 предусмотрена стоимость барьера безопасности спирального «Егоза» с единицей измерения 1 м. Под единицей измерения следует понимать 1 м растянутой в проектное положение бухты, с растяжкой, рекомендованной заводом-изготовителем на данном диаметре.

12. Показателем стоимости позиции 1-25-868 предусмотрена стоимость контейнера геотекстильного (геотубы) с единицей измерения 1 м³. Под единицей измерения следует понимать 1 м³ номинальной вмещающей емкости геотубы.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Битумы, герметики, мастики и смолы

Битумы нефтяные, дорожные вязкие, марка:							
1-1-1	0256120001	19.20.42.121.01.001	БН	т	1000	1020	31573,85
1-1-2	0256120002	19.20.42.121.01.002	БНД	т	1000	1020	27557,95
1-1-3	0256110001	19.20.42.121.01.003	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	1000	1020	47458,19
1-1-4	0256310001	19.20.42.122.01.001	Битумы нефтяные, изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1000	1020	36840,78

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-1-5	0256200001	19.20.42.124.01.001	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	1000	1020	30155,98
			Битумы нефтяные, кровельные, марка:				
1-1-78	0256230003	19.20.42.123.01.003	БНМ-55/60	т	1000	1020	40797,69
1-1-85	0256230001	19.20.42.123.01.001	БНК-45/18	т	1000	1050	32825,46
1-1-86	0256230002	19.20.42.123.01.002	БНК-90/40	т	1000	1020	41213,68
1-1-93	0256230004	19.20.42.123.01.004	БНМ-75/35	т	1000	1050	41275,52
1-1-95	5775312001	23.99.12.120.01.001	Вязущее битумно-полимерное типа "Торма-Джоинт ВJ"	кг	1	1,1	841,21
1-1-6	2257610001	20.30.22.170.03.002	Герметик акриловый, пластоэластичный, дисперсионный, окрашиваемый, диапазон температур эксплуатации от -25 до +80°С, подвижность соединения до 15%	л	0,5	0,5	649,30
1-1-74	2257610004	20.30.22.170.03.001	Герметик акриловый универсальный, типа "Квадро", белый, 300 мл	шт.	0,3	0,31	178,05
1-1-33	2513310010	23.99.12.120.02.002	Герметик двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся, тип тиоколсодержащий	т	1000	1100	179204,36
1-1-99	2513400003	20.30.22.170.01.001	Герметик напыляемый однокомпонентный теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель	кг	1	1,65	686,10
1-1-13	2513340001	20.30.22.170.04.001	Герметик полимерный (композиция), двухкомпонентный холодного отверждения "Гидрофор"	т	1000	1420	758667,47
1-1-9	2257120010	20.30.22.170.01.006	Герметик полиуретановый однокомпонентный	кг	1	1,01	1021,65
			Герметики полиуретановые однокомпонентные, марка:				
1-1-7	2257120001	20.30.22.170.01.003	"Cut"	кг	1	1,01	1582,72
1-1-8	2257120009	20.30.22.170.01.004	"Flex SLV"	кг	1	1,01	1153,30
1-1-1066	2257120102	20.30.22.170.01.007	"Парабонд"	л	1,48	1,58	1736,22
1-1-10	2257120012	20.30.22.170.01.005	Герметик полиуретановый, марка "Hylomar", тубик 33 г	кг	1	1,01	12758,71
1-1-1067	2257120019	20.30.22.170.01.008	Герметик полиуретановый однокомпонентный высококачественный, типа "Технониколь № 70", туба 600 мл	л	1,39	1,49	1016,08
1-1-11	2257311001	20.30.22.170.02.002	Герметик силиконовый	л	1	1,02	643,04
1-1-77	2257311006	20.30.22.170.02.004	Герметик силиконовый однокомпонентный, огнестойкий нейтральный, ЭП-71	кг	1	1,26	1586,25
			Герметики силиконовые универсальные, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150°С, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%:				
1-1-12	2257993001	20.30.22.170.02.003	прозрачный	л	1	1,15	1396,40
1-1-97	2513400004	20.30.22.170.01.002	однокомпонентный ацетатного отверждения	кг	1	1,1	1464,43
1-1-16	2257991001	20.17.10.190.01.001	Герметики кровельные на основе синтетического каучука, прозрачные для герметизации стыков и примыканий, в том числе при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	кг	1	1	1593,52

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-1-98	2513400001	20.30.22.170.04.004	Герметики, марка: 51-Г-18, высыхающий	т	1000	1075	165837,77
1-1-15	2513900005	20.30.22.170.02.001	"Виксинт"	кг	1	1,42	1367,33
1-1-96	2513340005	20.30.22.170.04.003	05, "Тиксопрол-АМ", на основе жидкого тиокола	кг	1	1,03	183,00
1-1-84	2453430001	19.10.20.110.01.001	Деготь каменноугольный	т	1000	1050	29351,73
1-1-1064	5772114507	22.21.10.130.05.002	Кабель-каналы, ответвления Т-образные, размер, мм: 40х20	шт.	0,03	0,03	429,42
1-1-1065	5772114212	22.21.10.130.05.003	105х50	шт.	0,06	0,06	1391,42
1-1-1150	5775331001	23.99.12.120.06.001	Композиция полимерная битумно-резиновая, гидроизоляционная, однокомпонентная	кг	1	1,01	255,65
1-1-1149	5779312001	23.99.12.110.17.001	Лента битумно-полимерная герметизирующая самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 1,5 мм	м	0,07	0,08	86,88
1-1-92	0252130001	19.20.28.120.01.001	Мазут флотский, марка Ф-12	т	1000	1030	27181,60
1-1-43	5775310007	23.99.12.120.07.001	Мастики битумно-полимерные грунтовочные, гидроизоляционные, холодного применения, из синтетических каучуков, вулканизирующего агента, наполнителей, пигментов на органическом растворителе, для последующего нанесения битумных и битумно-полимерных мастик, характеристики при +20 град. С: условная вязкость не менее 30 с, прочность сцепления между слоями не менее 0,2 МПа	т	1000	1120	262444,16
1-1-17	5775210001	23.99.12.120.03.004	Мастики герметизирующие нетвердеющие, строительные: битумная, универсальная кровельная	т	1000	1208	73838,94
1-1-18	5775360001	23.99.12.120.03.015	битумно-атактическая, антикоррозийная	т	1000	1110	123999,90
1-1-31	5775130001	23.99.12.120.03.011	битумно-бутилкаучуковая	т	1000	1110	75911,87
1-1-73	5775310002	23.99.12.120.03.017	битумно-латексноукерсольная	т	1000	1110	71099,94
1-1-22	5775310001	23.99.12.120.03.018	битумно-полимерная, кровельная, горячая	т	1000	1010	67775,71
1-1-82	5775330001	23.99.12.120.03.009	битумно-резиновая, кровельная	т	1000	1010	93905,73
1-1-76	5772510001	20.30.22.180.02.001	для герметизации стыков наружных стен	т	1000	1010	96469,49
1-1-19	5775240003	23.99.12.120.03.006	Мастики герметизирующие нетвердеющие, строительные изоляционные, битумно-резиновые, марка: МБР-75	т	1000	1010	50407,14
1-1-20	5775240002	23.99.12.120.03.007	МБР-90	т	1000	1010	66643,07
1-1-21	5775240001	23.99.12.120.03.008	МБР-100	т	1000	1010	49581,35
1-1-29	2513310001	23.99.12.120.03.001	Мастики герметизирующие строительные тиоколовые (полисульфидные) холодного отверждения АМ-05 на основе тиолсодержащего полимера, двухкомпонентные	кг	1	1,11	257,38
1-1-24	5775130004	23.99.12.120.03.012	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная пленкообразующая вулканизирующаяся на основе хлорпренового каучука, битума и атмосферостойких эластомеров на органическом растворителе, однокомпонентная, холодная	т	1000	1110	976866,71

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-1-25	5775130002	23.99.12.120.03.014	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, бутилкаучуковая однокомпонентная, нетвердеющая, относительное удлинение при разрыве не менее 50%, условная прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, адгезионная прочность не менее 0,2 Н/мм2, для герметизации наружных поверхностей, швов и стыков строительных конструкций и наружной обмазочной гидроизоляции	т	1000	1110	274766,39
1-1-23	5775130005	23.99.12.120.03.010	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая (холодная), водопоглощение 2 г/м2, предел прочности при разрыве не менее 0,5 МПа	т	1000	1110	120807,36
1-1-26	5775130003	23.99.12.120.03.013	Мастики герметизирующие нетвердеющие, строительные, марка: "Гермабутил-С", бутилкаучуковая	т	1000	1100	295080,89
1-1-30	2513310003	23.99.12.120.03.002	ЛТ-1 (каучук тиолосодержащий)	т	1000	1110	126379,62
1-1-87	5775380001	23.99.12.120.03.016	МСУ, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, сланцевая	т	1000	1110	176817,85
1-1-27	5775360002	23.99.12.120.03.005	"Праймер"	т	1000	1110	78224,40
1-1-14	2513900003	20.30.22.170.04.002	Мастики герметизирующие, нетвердеющие, строительные, бутилкаучуковые, вязкие, предел прочности при растяжении от 0,8 до 1,5 Н/см2, температура эксплуатации от -50 до +70 град. С, относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35%, для герметизации стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к стенам	т	1000	1110	81978,47
1-1-28	2513310002	23.99.12.120.03.003	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, уретановая	т	1000	1070	102964,66
1-1-80	5775212001	23.99.12.120.04.001	Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения МГХ-Г	кг	1	1,1	113,56
1-1-91	5775241001	23.99.12.120.12.001	Мастика битумнорезиновая, температура размягчения +70°С, предел прочности при растяжении 0,1 МПа, относительное удлинение 400%, прочность сцепления с металлом и бетоном 0,5 МПа, для деформационных швов со щебеночным заполнением, переходных зон дорожного покрытия над стыками мостовых плит, швов и трещин цемента- и асфальтобетонных покрытий	т	1000	1110	104344,89
1-1-44	5775130006	23.99.12.120.11.001	Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	1000	1010	103500,68
1-1-88	5775350001	23.99.12.120.13.001	Мастика полиизобутиленовая	кг	1	1,2	94,74
1-1-89	5775121001	23.99.12.120.10.001	Мастики полимерные защитные, холодного применения, из синтетических каучуков на органическом растворителе, для устройства защитных слоев кровельного ковра и гидроизоляционных покрытий, характеристики при +20 град. С: условная вязкость не менее 30 с, относительное удлинение при разрыве не менее 150%, прочность сцепления между слоями не менее 0,4 МПа	т	1000	1100	596409,37
1-1-32	2513310009	23.99.12.120.02.001	Мастики герметизирующие, марка: "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	1	1,1	373,48
1-1-34	2513310012	23.99.12.120.02.003	"Сазиласт-24", полиуретановая	т	1000	1110	224409,12
1-1-35	2513310011	23.99.12.120.02.004	"Сазиласт-51", тиоколовая	т	1000	1110	516617,66
1-1-36	2513310014	23.99.12.120.02.005	"Сазиласт 52", полисульфидная отверждающаяся	т	1000	1110	457414,34
1-1-37	2513340009	20.30.22.180.01.001	Мастики герметизирующие, гидроизолирующие, каучуковые двухкомпонентные холодного отверждения, марка: "ТФ-1-АК", с повышенной антикоррозионной активностью	кг	1	1,15	455,66

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-1-38	2513340006	20.30.22.180.01.002	"ТФ-1-ВА", с высокой адгезией	кг	1	1,15	519,60
1-1-39	2513340010	20.30.22.180.01.003	"ТФ-1-ВБ", с повышенной бензомаслостойкостью	кг	1	1,15	516,70
1-1-40	2513340008	20.30.22.180.01.004	"ТФ-1-ВП", с повышенной прочностью	кг	1	1,15	544,29
1-1-41	2513340007	20.30.22.180.01.005	"ТФ-1-ВТ", с повышенной текучестью	кг	1	1,15	508,54
1-1-42	2513340011	20.30.22.180.01.006	"ТФ-1-ХС", с повышенной химической стойкостью	кг	1	1,15	517,53
Мастики клеящие, марка:							
1-1-45	2513310007	23.99.12.120.08.001	МКМ, каучуковая, модифицированная	кг	1	1,07	251,47
1-1-90	5775250001	23.99.12.120.08.002	Мастика полимерная пленкообразующая клеящая, диапазон температур применения от +5 до +25°С, характеристики при температуре +20°С: условная вязкость от 150 до 200 с, относительное удлинение при разрыве не менее 500%, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, прочность на сдвиг клеевого соединения 0,3 МПа	кг	1	1,05	650,25
Мастики клеящие, марка:							
1-1-75	5775340001	23.99.12.120.08.003	МБ-50, морозостойкая, битумно-масляная	т	1000	1208	49528,73
1-1-83	5772412001	20.52.10.140.01.009	"Снежинка"	т	1000	1160	245398,64
1-1-81	5772412002	20.52.10.110.01.005	"Уник", акриловая	т	1000	1160	180320,24
1-1-46	5775310008	23.99.12.120.08.004	Мастики полимерные клеящие, холодного применения, из синтетических каучуков на органическом растворителе, для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, характеристики при +20 град. С: условная вязкость 50 с, относительное удлинение при разрыве не менее 300%, прочность сцепления между слоями не менее 0,4 МПа, прочность на сдвиг клеевого соединения 0,5 МПа, М 140	т	1000	1120	420036,81
1-1-47	5775211001	23.99.12.120.05.001	Мастика, марка МК-90, битумная кровельная изоляционная	кг	1	1,21	58,43
1-1-100	2435881001	01.49.26.111.02.001	Мастика на основе пчелиного воска для обработки деревянных поверхностей	кг	1	1,11	1563,72
Пасты герметизирующие, марка:							
1-1-48	2257230004	20.30.22.170.06.001	"Тиксопрол-АМ", "Тиксопрол-ЛТ"	кг	1	1,03	183,00
1-1-49	2257230001	20.30.22.170.06.002	У-1-18	кг	1	1,42	1367,33
1-1-50	2453150001	19.10.20.110.02.001	Смола каменноугольная строительная	т	1000	1130	17776,92
1-1-94	2223110001	20.16.55.120.01.001	Смола карбамидоформальдегидная (закрепитель)	т	1000	1130	42563,49
1-1-69	2219540001	20.16.59.130.01.001	Смола, марка БМК - 5	т	1000	1130	715596,26
Смолы полиуретановые:							
1-1-51	2224430001	20.16.56.190.03.001	марка "Аквафин-П1", гидроизоляционная вспенивающаяся	кг	1	1,1	2938,56
1-1-79	2224431001	20.16.56.190.03.002	типа "МЦ-Балластбонд 70", двухкомпонентная для склеивания и усиления щебеночного основания	кг	1	1,13	3306,83
1-1-55	2226121001	20.16.40.190.01.003	Смола полиэфирная ненасыщенная общего назначения, марка ПН-1КТ	кг	1	1,03	731,40
Смолы полиэфирные:							

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-1-52	2226191002	20.16.40.190.01.001	"Палатал А405-Т-02"	кг	1	1,1	283,90
1-1-53	2226191001	20.16.40.190.01.002	"Палатал Р-61-02"	кг	1	1,1	219,50
1-1-54	2226191003	20.16.40.190.01.004	"Синолайт 4120-N-1"	кг	1	1,1	158,48
Смолы эпоксидные, марка:							
1-1-62	2225010003	20.16.40.130.02.007	"Вискацил Эпокси-Баухарц", универсальная	кг	1	1,1	2610,91
1-1-61	2225010004	20.16.40.130.02.006	"Вискацил Эпокси-Ремпаратурмертель", с минеральными добавками	кг	1	1,1	1626,76
1-1-57	2225010005	20.16.40.130.02.001	"Эписол AQ-Paint", воднодисперсионная, двухкомпонентная для защитного покрытия конструкций с высокой химической стойкостью	кг	1	1,01	1226,48
1-1-58	2225010009	20.16.40.130.02.002	"Эписол INJ Crack Injection", для инъектирования в строительных конструкциях	кг	1	1,01	2547,00
1-1-64	2225010010	20.16.40.130.02.009	"Эписол KT EUT", двухкомпонентная	кг	1	1,01	668,26
1-1-59	2225010008	20.16.40.130.02.003	"Эписол Primer", для подготовки поверхности перед нанесением эпоксидного покрытия	кг	1	1,01	1288,13
1-1-63	2225010006	20.16.40.130.02.008	"Эписол RP/NU", двухкомпонентная многоцелевого назначения	кг	1	1,01	1122,56
1-1-60	2225010007	20.16.40.130.02.004	"Эписол SL", для покрытия полов в промышленных помещениях	кг	1	1,01	668,26
1-1-68	2225011001	20.16.40.130.02.012	Смола эпоксидно-каменноугольная для защитного покрытия бетона и металла, марка "Эписол KEVS"	кг	1	1,01	1043,28
Смолы эпоксидные:							
1-1-65	2225010002	20.16.40.130.02.010	для санирования газопроводов	кг	1	1,19	457,91
1-1-66	2225010001	20.16.40.130.02.011	марка ЭД-20	кг	1	1,19	310,43
1-1-67	2225013001	20.16.40.130.02.005	модифицированная КДА, КДА-2	кг	1	1,02	1015,14
1-1-72	2257992001	20.30.22.170.07.001	Средство полимерное для герметизации труб	компл.	0,5	0,5	6292,19
2. Вяжущие материалы на минеральной основе							
Гипсовые вяжущие (гипс):							
1-2-1	5744310002	23.52.20.140.01.001	для искусственного мрамора и формовочных работ	т	1000	1000	11655,03
1-2-2	5744310001	23.52.20.110.01.001	для штукатурных работ	т	1000	1000	9274,31
Известь:							
1-2-3	5744150001	23.52.10.120.01.001	гидратная (пушонка)	т	1000	1000	10024,96
1-2-4	5744110001	23.52.10.110.01.001	негашеная комовая	т	1000	1000	9586,74
1-2-5	5744120001	23.52.10.110.01.002	негашеная молотая	т	1000	1000	10282,84
1-2-6	5734820001	23.51.12.112.02.001	Портландцемент пластифицированный расширяющийся, марка "Макфлю"	кг	1	1,02	159,83
1-2-7	5745180004	23.64.10.110.01.001	Смеси сухие, мелкозернистые гидроизоляционные, проникающие на цементном вяжущем, для повышения водонепроницаемости бетона до W12 (1,2 Мпа), морозостойкости, предотвращения капиллярного проникновения влаги, защиты от различных агрессивных сред	кг	1	1,01	73,52
Стекло жидкое:							
1-2-8	2145110001	20.13.62.130.02.001	натриевое (каустическое)	кг	1	1,12	33,91
1-2-17	2145120001	20.13.62.130.01.001	калиевое (калий)	т	1000	1120	96992,23

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-2-9	5737220001	23.51.12.150.01.001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	1000	1010	44390,46
1-2-10	5733120009	23.51.12.120.01.001	Цемент декоративный портландский белый, марка 400	т	1000	1010	11938,67
1-2-11	5733120004	23.51.12.111.02.001	Цементы общестроительные, портландцементы напрягающие, марка: 400	т	1000	1010	11254,88
1-2-12	5733130004	23.51.12.111.02.002	500	т	1000	1000	25573,65
1-2-13	5733120001	23.51.12.111.01.001	Цементы общестроительные, портландцементы общего назначения, марка: 400	т	1000	1006	8121,78
1-2-14	5733130001	23.51.12.111.01.002	500	т	1000	1005	9562,77
1-2-15	5733230001	23.51.12.112.01.001	500-Д20, для ремонтных работ	т	1000	1006	9484,51
1-2-19	5733150001	23.51.12.111.01.003	600	т	1000	1005	10428,50
1-2-18	5735100002	23.51.12.113.01.002	Цемент общестроительный, шлакопортландцемент общего назначения, марка 400	т	1000	1005	6435,91
1-2-16	5733120008	23.51.12.114.01.001	Цемент пуццолановый общего назначения, марка 400	т	1000	1006	12757,13
3. Гидроизоляционные и кровельные материалы							
1-3-1	5781160001	23.65.12.111.01.001	Листы волнистые хризотилцементные: 40/150 с симметричными кромками, толщина 5,8 мм	м2	11	11	293,22
1-3-2	5781120001	23.65.12.111.01.002	51/177 с асимметричными кромками, толщина 6,0 мм	м2	12,64	12,64	287,91
1-3-3	5781020008	23.65.12.122.01.001	Листы хризотилцементные плоские, большеразмерные, непрессованные, толщина, мм: 8	м2	16,7	16,7	369,13
1-3-4	5781020007	23.65.12.122.01.002	10	м2	19,3	19,3	486,47
1-3-5	5781020005	23.65.12.121.01.001	Листы хризотилцементные плоские, большеразмерные, прессованные, толщина, мм: 6	м2	11	11	315,13
1-3-6	5781020004	23.65.12.121.01.002	8	м2	16,7	16,7	417,71
1-3-7	5781020003	23.65.12.121.01.003	10	м2	19,3	19,3	505,49
1-3-8	5781020001	23.65.12.121.01.004	20	м2	37	37	1245,80
1-3-61	2244111003	22.21.30.110.07.001	Лист полимерный гидроизоляционный черного цвета, толщина 2 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети Материалы битумно-полимерные наплавляемые рулонные кровельные и гидроизоляционные, марка:	м2	2	2	240,43
1-3-10	5774330014	23.99.12.110.01.003	"АйСиТекс-Стандарт ТПП-3,5"	м2	3,5	3,5	249,17
1-3-12	5774330016	23.99.12.110.01.004	"АйСиТекс-Стандарт ЭПП-4,0"	м2	4	4	255,97

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +90°С, гибкость до -20°С, для верхнего слоя кровельного ковра:				
1-3-9	5774330015	23.99.12.110.01.001	ТКП-4,0, на основе стеклоткани, разрывная сила не менее 698 Н	м2	4	4	265,62
1-3-11	5774330017	23.99.12.110.01.002	ЭКП-5,0, на основе полиэстерового полотна, разрывная сила не менее 598 Н, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	5	5	283,22
1-3-13	5774310002	23.99.12.130.01.001	Материал кровельный рулонный пергамин П-350	м2	0,8	0,8	34,34
			Материалы рулонные битумно-полимерные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые, марка:				
1-3-14	5774530018	23.99.12.110.08.001	"Мостопласт"	м2	5,5	5,5	789,81
1-3-15	5774170002	23.99.12.110.13.001	"Элабит К"	м2	6	6	186,60
1-3-16	5774170001	23.99.12.110.13.002	"Элабит П"	м2	4,9	4,9	252,96
			Материалы рулонные битумные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные, марка:				
1-3-20	5774330010	23.99.12.110.02.003	"Бирепласт-Норма ХПП-3,0"	м2	3	3	102,34
1-3-18	5774330012	23.99.12.110.02.004	"Бирепласт-Норма ТПП-3,5"	м2	3,5	3,5	117,36
1-3-19	5774330011	23.99.12.110.02.001	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 363 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ХКП-4,0	м2	4	4	115,04
1-3-17	5774330013	23.99.12.110.02.002	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +80°С, гибкость до 0°С, разрывная сила не менее 500 Н, для верхнего слоя кровельного ковра, ТКП-4,5	м2	4,5	4,5	146,16
1-3-21	5774530024	23.99.12.110.10.005	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, марка "Техноэласт Мост Б"	м2	5,5	5,5	580,14
			Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные наплавляемые битумно-полимерные на основе стеклоткани, марка:				
1-3-23	5774531002	23.99.12.110.03.001	"Бистэлон-Н", Т-4,0	м2	4	4	176,56
1-3-22	5774531001	23.99.12.110.03.002	"Бистэлон-В", Т-5,0	м2	5	5	202,79
			Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные наплавляемые битумно-полимерные на основе стеклоткани "Эластизол", класс, марка:				
1-3-25	5774331001	23.99.12.110.12.001	"Премиум", ТПП-4,0	м2	4	4	281,04
1-3-24	5774331002	23.99.12.110.12.003	"Премиум", ТКП-5,0	м2	5	5	294,04
1-3-27	5774331003	23.99.12.110.12.002	"Элит", ТПП-4,0	м2	4	4	281,04
1-3-26	5774331004	23.99.12.110.12.004	"Элит", ТКП-5,0	м2	5	5	300,84

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-3-29	5774330026	23.99.12.110.09.001	Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные наплавляемые битумные на основе стеклоткани "Стеклогидроизол", класс "Стандарт", марка:	м2	3,5	3,5	166,92
1-3-28	5774330027	23.99.12.110.09.002	СПП-3,5	м2	4	4	174,59
			СКП-4,0				
1-3-31	5774530023	23.99.12.110.10.003	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые битумно-полимерные водостойкие, марка:	м2	3,7	3,7	241,70
1-3-30	5774530026	23.99.12.110.10.001	"Техноэласт ХПП"	м2	5	5	345,68
1-3-32	5774530022	23.99.12.110.10.002	"Техноэласт ТКП"	м2	5	5	374,90
			"Техноэласт ЭКП"				
1-3-33	5774530019	23.99.12.110.10.004	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе полиэстерового полотна, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, теплостойкость до +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/400 Н, ЭПП-4,0	м2	4	4,5	357,28
1-3-35	5774530033	23.99.12.110.07.002	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные наплавляемые битумно-полимерные, марка:	м2	4	4	307,45
1-3-36	5774530011	23.99.12.110.07.004	"Изопласт П (ХПП-4,0)"	м2	5,5	5,5	451,12
			"Изопласт П (ЭМП-5,5)"				
1-3-37	5774530002	23.99.12.110.07.003	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна:	м2	4	4	370,35
1-3-34	5774530001	23.99.12.110.07.001	ЭПП-4,0, с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600 Н	м2	5	5	401,73
			ЭКП-5,0с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной пленкой с нижней стороны, гибкость до -15°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/360 Н, для устройства верхнего слоя кровельного ковра	м2			
1-3-44	5774330001	23.99.12.110.04.001	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклоткани с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ТПП-3,5	м2	3,5	3,5	134,14
1-3-45	5774330002	23.99.12.110.04.002	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумный, на основе стеклохолста с покрытием с двух сторон полимерной пленкой, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 363 Н, гибкость не выше 0°С, теплостойкость не ниже +85°С, температура хрупкости вяжущего до -15°С, ХПП-3,5	м2	3,5	3,5	116,75
1-3-74	5774532001	23.99.12.110.18.001	Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные самоклеящиеся, на основе из армирующей стеклоткани, с клеящим слоем из битумно-полимерного состава, защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина, мм:	м2	1,8	1,8	332,81
1-3-75	5774532002	23.99.12.110.18.002	1,7	м2	2,6	2,6	441,16
			2,5				

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-3-76	5774532003	23.99.12.110.18.003	Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные самоклеящиеся, на основе из армирующей стеклоткани, с двумя клеящими сторонами из битумно-полимерного состава, разделительной бумагой с двусторонним антиадгезионным слоем, толщина, мм: 1,7	м2	1,7	1,7	352,50
1-3-77	5774532004	23.99.12.110.18.004	2,5	м2	2,5	2,5	411,52
1-3-47	5774110004	23.99.12.110.14.002	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный руберонд РКК-350 на основе кровельного картона с крупнозернистой посыпкой верхней стороны и пылевидной или мелкозернистой посыпкой нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	2,7	2,7	67,36
1-3-56	5774130001	23.99.12.110.14.003	Материалы рулонные кровельные, руберонд, марка: РКП-350, с пылевидной посыпкой	м2	1,7	1,7	51,19
1-3-49	5774330004	23.99.12.110.11.002	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на полиэфирной основе, теплостойкость до +100°С, гибкость до -27°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 700/500 Н: ЭКП-4,5, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с нижней стороны, для верхнего слоя кровельного ковра	м2	4,5	5	310,55
1-3-50	5774330006	23.99.12.110.11.001	ЭПП-4,0, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с верхней и с нижней стороны, для нижних слоев кровельного ковра, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем, для гидроизоляции строительных конструкций	м2	3,8	4,3	285,49
1-3-51	5774330007	23.99.12.110.11.003	Материал рулонный, кровельный, наплавляемый, битумно-полимерный, водостойкий, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с мелкозернистой посыпкой и пленкой с нижней стороны, теплостойкость не ниже +100°С, гибкость до -25°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 800/600 Н, для устройства однослойного кровельного ковра с механическим креплением, для верхнего слоя кровельного ковра, ТКП-5,5	м2	5,7	6,2	358,40
1-3-52	5774030001	23.99.12.110.05.001	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	1,5	1,5	217,91
1-3-64	5774650001	23.99.12.110.15.001	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные, армированные стеклотканью, на основе смеси атмосферостойких синтетических каучуков, вулканизаторов, антипиренов и наполнителей, гибкость при -55°С, прочность 325 Н, для устройства кровельных покрытий и гидроизоляции, толщиной 1,3 мм	м2	1,8	1,9	791,50
1-3-58	5774612001	22.23.19.190.14.002	Мембрана ПВХ гидроизоляционная: армированная полиэстровой сеткой, толщина 1,2 мм	м2	1,4	1,4	779,23
1-3-59	5774613001	22.21.30.129.02.001	однослойная, толщина 1,5 мм	м2	1,5	1,5	864,82
1-3-55	2246290002	22.21.42.110.01.001	Пластикат поливинилхлоридный гидроизоляционный "Гидролист М-1-ПВХ"	м2	2	2,5	1349,81
1-3-73	2245193001	22.21.30.129.04.001	Пленка (обертка) изоляционная типа "Полилен-ОБ-63", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	1	1,01	219,07
1-3-60	5774663001	23.99.12.110.16.001	Пленка полипропиленовая подкровельная, гидроизоляционная и пароизоляционная, антиконденсатная, паропроницаемость 0,35 г/м2/сутки, плотность 130 г/м2, толщина 0,25 мм	м2	0,13	0,14	47,61

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-3-53	1811190001	24.42.25.000.01.001	Фольга алюминиевая рулонная, толщина, мм:	м2	0,28	0,28	136,06
1-3-54	1811190003	24.42.25.000.01.002	0,1, для технических целей, мягкая	м2	0,4	0,4	176,38
			0,1-0,2, для тепло- и гидроизоляции				
1-3-57	5774421001	23.99.12.190.02.001	Черепица гибкая битумная на основе стеклохолста, рядовая, классическая	м2	8	8	300,71
1-3-65	1476001001	24.42.22.139.14.003	Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, цвет коричневый	шт.	0,15	0,15	462,45
			Черепица цементно-песчаная франкфуртская, цвет коричневый:				
1-3-70	5756201002	23.61.11.110.01.002	вальмовая	шт.	5,3	5,3	5331,26
1-3-66	5756200001	23.61.11.110.01.003	коньковая, длина 450 мм	шт.	4,4	4,4	415,51
1-3-69	5756201001	23.61.11.110.01.001	начальная ребровая	шт.	5,1	5,1	3018,69
1-3-67	5756200002	23.61.11.110.01.004	половинчатая, размеры 420x180 мм	шт.	2,3	2,3	120,08
1-3-68	5756200003	23.61.11.110.01.005	рядовая, размеры 420x330 мм	шт.	4,5	4,5	127,65
1-3-71	2249301009	22.23.19.190.08.006	Элемент торцевой коньковый, окрашенный, ПВХ, для кровли из черепицы, цвет коричневый	шт.	0,13	0,13	340,15
4. Горючесмазочные материалы, специальные жидкости и газы							
1-4-1	2114810001	20.11.11.121.01.001	Аргон газообразный	м3	1,2	1,78	370,23
1-4-55	2114122001	20.11.11.140.01.001	Азот газообразный технический	м3	1,25	1,36	148,99
1-4-2	2411220001	20.14.11.126.01.001	Ацетилен технический	м3	1,09	20,65	770,47
1-4-3	0251190001	19.20.21.100.01.001	Бензин	т	1000	1030	80644,95
1-4-4	0251111001	19.20.21.200.01.001	Бензин авиационный, марка Б-70	л	0,69	0,93	110,29
			Вазелин:				
1-4-5	0255311001	19.20.41.110.02.001	бескислотный "Vaseline 701"	л	1	1,15	8128,24
1-4-6	0255312001	19.20.41.110.02.002	технический (смазка консервационная)	кг	1	1,15	331,88
1-4-7	2114481001	20.11.13.120.01.001	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	1	1,15	16702,72
1-4-57	2412491001	20.14.19.130.01.001	Газ фреон R410A	кг	1	1,31	1002,23
			Жидкости охлаждающие:				
1-4-8	2422211001	20.14.23.111.01.001	низкозамерзающая (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л	1,08	1,12	138,88
1-4-81	2422211002	20.14.23.111.01.002	(антифриз) на основе этиленгликоля G11, температура начала кристаллизации -40 °С	л	1,08	1,12	152,91
1-4-9	0251290001	19.20.24.110.01.001	Керосин	т	1000	1030	88306,51
1-4-49	0251291001	19.20.24.110.01.002	Керосиновый контакт	т	1000	1030	14144,83

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4-10	2114110001	20.11.11.150.01.001	Кислород технический газообразный	м3	1,4	12	116,67
1-4-11	0253631001	19.20.29.120.01.003	Масло высококачественное трансмиссионное, марка "Shell Omala 100"	л	0,88	0,9	542,46
1-4-51	0253351001	19.20.29.130.01.003	Масла гидравлические, марка: АМГ-10	л	0,85	0,88	521,78
1-4-12	0253390002	19.20.29.130.01.004	"Mobil DTE 22"	л	0,88	0,95	288,45
1-4-13	0253390001	19.20.29.130.01.006	"Mobil DTE 25"	л	0,88	0,95	388,11
1-4-58	0253340001	19.20.29.130.01.005	ВМГЗ, всесезонное загущенно	кг	1	1,05	127,24
1-4-60	0253391001	19.20.29.130.01.001	FACC HP OIL LT.1	кг	1	1,05	5118,88
1-4-61	0253391002	19.20.29.130.01.002	FACC HP2 OIL, зимнее	кг	1	1,05	6325,60
1-4-14	9219810001	19.20.29.140.01.007	Масло промышленное для вентиляционных фильтров	л	1,2	1,2	161,81
1-4-15	0253490002	19.20.29.140.01.005	Масла промышленные, марка: "Optimol Non Fluid 150", для цепных передач	л	0,88	1	1309,46
1-4-16	0253490005	19.20.29.140.01.001	И-20А	л	0,89	0,91	118,42
1-4-17	0253490003	19.20.29.140.01.002	И-30А	л	0,89	1,02	127,59
1-4-18	0253490004	19.20.29.140.01.003	И-40А	л	0,88	0,9	113,32
1-4-50	0253490006	19.20.29.140.01.004	И-50А, общего назначения	л	0,91	0,93	118,88
1-4-64	0253920101	19.20.29.140.01.006	Масло промышленное медицинское белое на основе парафинов	л	0,82	0,92	7857,76
1-4-19	0253720001	19.20.29.150.01.001	Масло компрессорное, марка КС-19	л	1	1,05	134,40
1-4-54	0253730001	19.20.29.150.01.002	Масла компрессорные высококачественные, тип: СР-4214-150, синтетическое	л	1,01	1,05	4585,65
1-4-78	0253720002	19.20.29.150.01.003	"Shell Corena S2 P 100", минеральное	л	1	1,12	802,84
1-4-20	2457430001	20.14.71.183.01.001	Масло креозот	кг	1	1,18	30,68
1-4-21	0253110001	19.20.29.113.01.001	Масло моторное авиационное, марка МС-20	л	0,9	0,92	188,60
1-4-80	0253141004	19.20.29.190.02.001	Масло полусинтетическое моторное 10W – 40	л	0,87	0,96	321,33
1-4-22	0253490001	19.20.29.190.01.003	Масло редукторное, марка: "Mobilgear 630"	л	0,9	0,99	462,62
1-4-56	0253490007	19.20.29.190.01.004	"Mobilgear 634"	л	0,9	0,99	1452,59
1-4-68	0253490010	19.20.29.190.01.005	"Mobilgear 60 0xp 320", минеральное	л	0,9	0,99	462,93
1-4-75	0253490011	19.20.29.190.01.006	"Mobilgear 600 XP 460", минеральное	л	0,9	0,99	548,49
1-4-62	0253191001	19.20.29.190.01.001	"Klubersynth GH-220", синтетическое высокотемпературное	л	1,06	1,09	4151,06
1-4-69	0253191002	19.20.29.190.01.002	"Shell Omala S4 WE 150", синтетическое	л	1,11	1,15	1837,05
1-4-53	0253421001	19.20.29.190.02.001	Масло синтетическое высококачественное для червячных передач	л	0,88	0,95	905,64

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4-23	0253920001	19.20.29.190.04.001	Масла смазочные белые, марка: "Shell Ondina 917"	л	0,85	0,9	802,75
1-4-24	0253920002	19.20.29.190.04.002	"Shell Ondina 933"	л	0,88	0,93	801,33
1-4-63	0253492001	19.20.29.190.03.001	Масло смазочное минеральное, типа "Mobil Vactra Oil №2"	л	0,88	0,94	487,19
1-4-25	0253631002	19.20.29.120.01.001	Масла трансмиссионные: арктическое, марка ТСз-9гип	л	0,89	0,91	219,25
1-4-26	0253631003	19.20.29.120.01.002	минеральное, универсальное ТАД-17	л	0,88	0,91	184,36
1-4-27	2451460001	19.20.29.180.01.001	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	т	1000	1220	144951,62
1-4-28	0253711001	19.20.29.160.01.001	Масло турбинное, марка Тп-30р	кг	1	1,01	121,96
1-4-29	0255130001	19.20.41.120.01.001	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	0,85	0,89	2895,59
1-4-30	0254620001	19.20.29.210.01.001	Паста (смазка) консистентная для тяжело нагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232	кг	1	1,15	3696,26
1-4-31	0272310001	19.20.32.190.02.001	Пропан-бутан: газообразный	м3	1	1,11	119,26
1-4-32	0272360001	19.20.31.110.01.001	сжиженный газ	кг	1	1	64,71
1-4-33	0251130001	19.20.29.290.01.001	Растворители нефтяные, марка: Нефрас С2-80/120	т	1000	1030	146081,99
1-4-34	0251130002	19.20.29.290.01.002	Нефрас С-50/170	т	1000	1030	127502,20
1-4-38	0254190004	19.20.29.210.01.004	Смазки, марка: 1-13, высококачественная многоцелевая	кг	1	1,05	197,35
1-4-37	0254411001	19.20.29.210.01.003	"AeroShell Grease 16", высококачественная многоцелевая пластичная	кг	1	1,01	6997,44
1-4-39	0254211001	19.20.29.210.01.005	"Esso Unirex N3", высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная	кг	1	1,01	1787,08
1-4-40	0254190005	19.20.29.210.01.008	Ж, графитная	кг	1	1,05	132,97
1-4-42	0254190003	19.20.29.210.01.015	Литол-24, пластичная, антифрикционная, многоцелевая, водостойкая	кг	1	1,15	228,61
1-4-41	0254190001	19.20.29.210.02.001	"Mobilux", густая (типа "Литол")	кг	1	1,15	931,16
1-4-35	0254430001	19.20.29.210.04.001	Торсиол-55, антифрикционная пластичная защитная, для стальных канатов	кг	1	1,15	235,73
1-4-44	0254510001	19.20.29.210.01.019	ЦИАТИМ-201 морозостойкая для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения при температурах от -60° С до +90° С	кг	1	1,18	247,21
1-4-73	0254211009	19.20.29.210.01.012	Смазки, тип: "AFB-LF", на минеральной основе с литиевым комплексом	кг	1	1,15	4794,00
1-4-74	0254190007	19.20.29.210.01.009	ГТШ, графитовая термостойкая универсальная	кг	1	1,05	252,62
1-4-70	0254190006	19.20.29.210.01.010	"Mobilgrease XTC", для высокоскоростных зубчатых и цепных муфт с литиевым комплексом	кг	1	1,15	1925,38
1-4-71	0254211007	19.20.29.210.01.014	"Mobilith SHC 220", пластичная синтетическая с литиевым комплексом	кг	1	1,15	3578,90
1-4-76	0254211010	19.20.29.210.01.007	МС 1510 BLUE, высокотемпературная пластичная на минеральной основе с литиевым комплексным загустителем	л	1	1,15	1277,17
1-4-72	0254211008	19.20.29.210.01.006	"Total Ceran MS", высокотемпературная водостойкая	кг	1	1,15	1582,40

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4-36	9219870001	20.59.41.000.03.001	Смазки: аэрозольная для электроинструмента	шт.	0,5	0,6	405,97
1-4-67	0254191001	19.20.29.210.03.001	аэрозольная белая литиевая	л	1	1,15	789,24
1-4-52	2481511001	10.41.59.123.01.001	для газовых кранов	кг	1	1,05	1256,26
1-4-79	0254412001	19.20.29.210.05.001	медная высокотемпературная аэрозольная	л	0,41	0,63	617,21
1-4-66	0254190102	19.20.29.210.01.018	специальная на минеральной основе с литиевым загустителем, типа MICROLUBE GL 262	кг	1	1,05	19399,05
1-4-43	0254211002	20.59.41.000.03.002	Смазки силиконовые водостойкие, диапазон температур применения от -50 до +230°C: универсальная, с фторопластом, тубик 30 г	шт.	0,03	0,03	252,17
1-4-59	0254211006	19.20.29.210.01.016	универсальные типа MC, с фторопластом	кг	1	1,01	4516,40
1-4-77	0254211011	19.20.29.210.01.017	аэрозольная	л	1	1,15	523,42
1-4-65	0254190101	19.20.29.210.01.011	Смазка многоцелевая пластичная водостойкая, типа FUCHS RENOLIT FEP 2	л	0,86	0,96	830,01
1-4-45	0272131001	19.20.32.190.01.001	Смесь поверочно-газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5%	л	0,14	1,76	4601,90
1-4-46	0254190002	19.20.29.210.01.020	Солидол жировой	т	1000	1250	152413,67
1-4-47	0251320001	19.20.21.300.01.001	Топливо дизельное	т	1000	1030	82765,14
1-4-48	0251900001	19.20.29.230.01.001	Эмульсол	т	1000	1100	95068,27
5. Керамические изделия							
1-5-1	5752510001	23.32.12.130.01.001	Изразцы глазурованные печные	м2	6	6,5	25695,60
1-5-3	5759191001	23.32.11.110.07.001	Камни керамические тротуарные (клинкер), размер 150х75х40 мм, сорт: 1	м2	86,9	86,9	2588,79
1-5-2	5759191002	23.32.11.110.07.002	2	м2	86,9	86,9	1400,07
1-5-47	5741040005	23.32.11.110.06.001	Камни керамические пустотелые, размер 250х120х138 мм, марка: 125	1000 шт.	5600	5880	25224,85
1-5-43	5741040006	23.32.11.110.06.002	150	1000 шт.	5600	5880	25760,00
1-5-45	5741241002	23.61.11.131.02.002	Камни силикатные пустотелые, размер 250х120х138 мм, марка 150: лицевые	1000 шт.	5800	6080	42372,21
1-5-44	5741241001	23.61.11.131.02.001	рядовые	1000 шт.	5800	6080	42372,21
1-5-4	5741020001	23.32.11.110.02.001	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм	1000 шт.	2750	2810	19506,69
1-5-5	5741210005	23.32.11.110.01.003	Кирпичи керамические обыкновенные, размер 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	3750	3860	19915,54
1-5-6	5741210003	23.32.11.110.01.001	125	1000 шт.	3750	3860	20066,14
1-5-7	5741210004	23.32.11.110.01.002	150	1000 шт.	3750	3860	22716,03

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-5-8	5741210001	23.32.11.110.01.004	средняя	1000 шт.	3750	3860	20985,98
1-5-42	5741040004	23.32.11.110.04.001	Кирпич пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2630	2760	20229,09
1-5-9	5741021003	23.32.11.110.03.001	Кирпич керамический фасонный лицевой одинарный, марка ФЛ	1000 шт.	2350	2410	21062,12
1-5-10	5741220002	23.32.11.110.05.001	Кирпичи реставрационные, размер, мм: 270х130х65, старого образца	шт.	4,4	4,5	66,51
1-5-11	5741220001	23.32.11.110.05.002	300х145х80, большемерный	шт.	7	7,1	91,25
1-5-41	5741240004	23.61.11.131.01.001	Кирпичи силикатные, рядовые, размер 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	3700	3850	21515,07
1-5-36	5741240005	23.61.11.131.01.002	200	1000 шт.	3700	3850	25209,04
1-5-50	5752421001	23.31.10.122.04.002	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размер 300х300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	17,09	17,09	849,02
1-5-51	5752421002	23.31.10.122.04.001	зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	17,09	17,09	924,27
1-5-60	5752423001	23.31.10.122.06.001	Плитки керамогранитные, рельефные, размеры 300х300 мм, толщина 8 мм: с рисунком "соль-перец", цвета: серый, бежевый	м2	17,3	18,5	671,62
1-5-61	5752423002	23.31.10.122.06.002	с рисунком "соль-перец", цвета: зеленый, голубой, черный	м2	17,3	18,5	995,62
1-5-62	5752423003	23.31.10.122.06.003	с рисунком под камень "гранит", цвета: серый, бежевый, черный	м2	17,3	18,5	938,92
1-5-63	5752423004	23.31.10.122.06.004	с рисунком под камень "сланец", цвета: бежевый, коричневый	м2	17,3	18,5	1543,99
1-5-64	5752423005	23.31.10.122.06.005	мозаичные однотонные, цвета: серый, бежевый	м2	17,3	18,5	719,08
1-5-65	5752423006	23.31.10.122.06.006	мозаичные, с рисунком под дерево, цвет коричневый	м2	17,3	18,5	1468,30
1-5-66	5752423007	23.31.10.122.06.007	мозаичные, с рисунком под камень, цвет серый	м2	17,3	18,5	1468,30
1-5-52	5752421010	23.31.10.122.08.001	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размеры 600х600 мм, толщина 10 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	25	25	781,70
1-5-53	5752421011	23.31.10.122.08.002	зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	25	25	821,42
1-5-54	5752421012	23.31.10.122.08.003	Плитки керамогранитные, неполированные, противоскользящие, размеры 600х300 мм, толщина 10 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	25	25	688,37
1-5-55	5752421013	23.31.10.122.08.004	зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	25	25	685,87
1-5-56	5752411014	23.31.10.122.03.002	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие, матовые, размер 330х330 мм, толщина 8 мм: однотонные	м2	18	18	675,24
1-5-57	5752411015	23.31.10.122.03.005	многоцветные с рисунком	м2	18	18	662,71
1-5-58	5752411016	23.31.10.122.03.003	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие, однотонные, матовые, толщина 8 мм, размер, мм: 400х400	м2	18	18	644,73

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-5-59	5752411013	23.31.10.122.03.001	300(302)х300(302)	м2	18	18	753,03
1-5-15	5752421006	23.31.10.129.01.001	Плиты керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 600х600х10 мм, артикул цвета ST 05; 07; 15; 151	м2	23	24,2	1278,50
			Плитки керамические, типа керамогранит, полированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета:				
1-5-13	5752422001	23.31.10.122.05.002	светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	17,09	17,09	793,65
1-5-14	5752422002	23.31.10.122.05.001	зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	17,09	17,09	801,12
			Плитки керамические неглазурованные для полов, толщина 9 мм, квадратные, размером 150х150 мм, 200х200 мм:				
1-5-27	5752422011	23.31.10.122.01.001	гладкие	м2	20	21	349,55
1-5-28	5752420012	23.31.10.122.01.002	рельефные	м2	20	21	349,55
1-5-46	5752222004	23.31.10.110.01.001	Плиты керамические неглазурованные облицовочные, пустотные, крупноформатные по индивидуальным размерам, цвет М 9.05-0, толщина 40 мм	м2	60	60	18261,10
			Плитки керамические глазурованные белые:				
1-5-16	5752190001	23.31.10.121.02.001	карнизные, прямые	м	0,8	0,9	72,76
1-5-17	5752190003	23.31.10.122.07.001	плинтусные, высота 50 мм	м	0,7	0,8	71,03
1-5-18	5752190002	23.31.10.122.07.002	плинтусные, высота 80 мм	м	1,4	1,6	72,24
			Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт:				
1-5-19	5752110001	23.31.10.121.01.001	I	м2	9,8	10,1	420,58
1-5-20	5752110002	23.31.10.121.01.002	II	м2	9,8	10,1	364,10
			Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки рельефные, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт:				
1-5-21	5752110003	23.31.10.121.01.003	I	м2	11,2	11,5	596,00
1-5-22	5752110004	23.31.10.121.01.004	II	м2	11,2	11,5	368,59
			Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размеры, см:				
1-5-37	5752131002	23.31.10.121.02.002	3х20, 3,5х20	м	0,44	0,45	183,78
1-5-49	5752131003	23.31.10.121.02.003	5х20, 7х20	м	0,85	0,87	209,00
			Плитки керамические глазурованные для облицовки поверхностей, находящихся под воздействием влаги:				
1-5-23	5752111001	23.31.10.121.01.005	гладкие	м2	15,6	15,6	1851,07
1-5-24	5752111002	23.31.10.121.01.006	рельефные	м2	15,6	15,6	2504,61
1-5-40	5752411003	23.31.10.122.03.004	Плитки керамические глазурованные для полов, гладкие многоцветные, под мрамор, квадратные, размер 330х330 мм	м2	15,6	16	795,16

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-5-25	5752440001	23.31.10.122.02.001	Плитки керамические декорированные различными методами, квадратные, для полов: одноцветные	м2	21	22	512,85
1-5-26	5752440002	23.31.10.122.02.002	многоцветные	м2	21	22	575,41
1-5-35	5752220003	23.31.10.123.01.001	Плитки керамические фасадные, толщина 9 мм, прямоугольные, гладкие: неглазурованные	м2	18,1	19,1	1204,05
1-5-48	5752210002	23.31.10.123.01.002	глазурованные, одноцветные	м2	26	30	988,08
1-5-39	5752231001	23.69.19.000.12.001	Плитки фасадные облицовочные из мраморной крошки на цементном вяжущем, размеры 600х105х25 мм	м2	37	37	1075,71
1-5-67	5716192001	23.49.12.000.01.001	Смеси керамические, типа: теннисит Премиум ССК-5, с карьерной глиной и другими минеральными добавками для грунтового покрытия спортивных площадок и теннисных кортов	т	1000	1000	10401,19
1-5-68	5716192002	23.49.12.000.01.002	теннисит Экстра ССК-30, с минеральными добавками для верхнего игрового слоя грунтового покрытия спортивных площадок и теннисных кортов	т	1000	1000	14835,13
1-5-32	5756111001	23.32.12.110.02.002	Черепица керамическая, гладкая, неглазурованная, размер, мм: 300х160х9, прямоугольная	шт.	0,9	1	225,79
1-5-33	5756111002	23.32.12.110.02.001	150х160х9, продольная половинка	шт.	1,75	1,75	226,93
1-5-34	5756111003	23.32.12.110.02.003	300х150х10, коньковая	шт.	1,75	1,75	1830,16
1-5-29	5756110001	23.32.12.110.01.002	Черепица керамическая, гладкая, глазурованная, размер, мм: 300х160х9, прямоугольная	шт.	0,9	1	238,62
1-5-30	5756110002	23.32.12.110.01.001	150х160х9, продольная половинка	шт.	0,5	0,6	238,01
1-5-31	5756110003	23.32.12.110.01.003	300х150х10, коньковая	шт.	1,75	1,75	1830,16
6. Лакокрасочные материалы							
1-6-1	2321910001	20.30.21.110.01.001	Белила сухие	кг	1	1,02	86,61
1-6-2	2321240001	20.30.22.110.02.002	Белила титановые: поливинилацетатные	кг	1	1,08	305,70
1-6-3	2321240002	20.30.22.110.02.001	марка МА-25, готовые к употреблению	т	1000	1080	305705,54
1-6-4	2321200005	20.30.22.110.02.003	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка: МА-15	т	1000	1080	103847,98
1-6-5	2321200006	20.30.22.110.02.004	МА-15Н	т	1000	1080	142972,34
1-6-6	2321200004	20.30.22.110.02.005	МА-22Н	т	1000	1080	129212,09
1-6-241	2312231102	20.30.12.140.01.001	Грунт антикоррозийный для черного металла, стабилизирующий ржавые участки, для нанесения на неокрашенную и ржавую сталь, коричневый	кг	1	1,08	1343,47
1-6-231	2313333010	20.30.12.140.02.001	Грунт на основе акриловых смол, глубокопроникающий, быстросохнущий для бетонных полов, типа "Престиж"	кг	1	1,1	359,68

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-6-239	2312421001	20.30.12.130.01.001	Грунт (эмаль) на алкидно-фенольной основе коррозионно-защитная, тиксотропная, матовая, высокоадгезионная, для наружных и внутренних работ, типа "Фарбен"	кг	1	1,1	702,61
1-6-245	2312231003	20.30.12.140.24.001	Грунт-эмаль на алкидной основе, быстросохнущая, тиксотропная, максимальная величина нестекаемого слоя по-мокрому 350 мкм, время высыхания до степени 3 при 20°C 0,5ч, матовая	кг	1	1,1	474,29
1-6-8	2314950001	20.30.11.130.01.001	Грунтовка для наружных работ на основе акрилового сополимера в органических растворителях	т	1000	1110	178059,04
1-6-9	2313332001	20.30.12.140.02.003	Грунтовки акриловые: адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка "Бетоконтакт"	кг	1	1,1	119,81
1-6-11	2313331001	20.30.12.140.02.005	на латексной основе, марка "Грундирмиттель"	т	1000	1100	237629,32
1-6-10	2313332002	20.30.12.140.02.004	концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	1	1,1	135,80
1-6-213	2312231001	20.30.12.140.03.001	Грунтовка алкидная однокомпонентная универсальная быстросохнущая антикоррозийная, типа "Риса ХС Шталышунгруд"	кг	1	1,08	1456,68
1-6-12	2312130002	20.30.12.140.04.001	Грунтовки: глифталева, ГФ-021	т	1000	1080	81300,96
1-6-13	2312930001	20.30.12.140.05.001	грунт-эмаль, "Унигрэм"	т	1000	1080	246679,30
1-6-14	2313931001	20.30.12.140.09.001	на полимерных смолах, АК-070	т	1000	1110	213484,17
1-6-164	2312732001	20.30.12.140.10.002	полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей	кг	1	1,02	323,58
1-6-163	2313130001	20.30.12.140.12.001	перхлорвиниловая, ХВ	т	1000	1080	215657,69
1-6-15	2313930002	20.30.12.140.19.001	ХС-068	т	1000	1110	163587,29
1-6-185	2312430001	20.30.12.140.18.001	фенольная, марка ФЛ-03К	т	1000	1110	123601,78
1-6-221	2316212008	20.30.11.130.03.001	Грунтовки водно-дисперсионные: акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	1	1,02	98,47
1-6-165	2316215003	20.30.11.130.03.003	высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	1	1,1	112,93
1-6-183	2316215004	20.30.11.130.03.005	на акриловых сополимерах с токопроводящими добавками	кг	1	1,1	945,38
1-6-168	2316211001	20.30.11.130.03.002	бутадиен-стирольная, марка ПУ-1	т	1000	1020	94940,35
1-6-169	2316212001	20.30.11.130.03.004	концентрированная глубокого проникания на основе акрилового сополимера, марка "Thermomax-300K"	т	1000	1020	139794,37
1-6-171	2316211002	20.30.11.130.03.006	универсальная глубокопроникающая, марка "ЕН"	т	1000	1020	460895,80
1-6-172	2316211003	20.30.11.130.03.007	универсальная с кварцевым наполнителем под финишную штукатурку, марка "НС-4"	т	1000	1020	125103,86
1-6-225	2313432001	20.30.11.130.02.001	Грунтовка (дисперсия) водная на основе стирол-акрилового сополимера, типа "Лакротэн Э-55"	кг	1	1,02	151,09
1-6-235	2313531001	20.30.11.130.04.001	Грунтовка латексная проникающая для внутренних работ	кг	1	1,1	76,21
1-6-16	2313333001	20.30.12.140.02.002	Грунтовки для наружной защиты бетонных и железобетонных конструкций на основе: акриловых смол, марка "Boding Primer"	л	1,35	1,45	671,42
1-6-17	2312530007	20.16.40.130.01.003	эпоксидных смол, марка "Epikatalac Clear"	л	1	1,1	746,40

Грунтовки для обработки поверхностей перед нанесением антивандального покрытия, типа:

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-6-178	5772466006	20.30.12.140.06.001	"Нондакинг Силер АП", непористых	л	1	1,02	2111,34
1-6-179	5772466005	20.30.12.140.06.002	"Нондакинг Силер", пористых	л	1	1,02	2111,34
1-6-238	2312331001	20.30.12.140.07.001	Грунтовка для улучшения адгезии к пластиковым поверхностям, типа "WL701 1К"	л	1,35	1,45	1034,95
1-6-173	2316212002	20.30.11.130.03.008	Грунтовка кварцевая водно-дисперсионная на акриловом связующем, марка "Thermomax-301"	т	1000	1020	102739,11
1-6-207	2312950001	20.30.12.140.16.001	Грунтовки силикатные, марка: "Аида Силикатфестигер", для укрепления старой штукатурки	кг	1	1,05	876,69
1-6-208	2312950002	20.30.12.140.17.001	"Функосил ВС", с водоотталкивающим действием	л	1	1,02	1144,82
1-6-212	2312950004	20.30.12.140.16.002	Грунтовки (краски) на силикатной основе под лазурь водоотталкивающие, атмосферостойчивые, типа "Хистолит Лазургрунд", белые	л	1,4	1,49	635,18
1-6-18	2312530002	20.16.40.130.01.001	Грунтовки эпоксидные, марка: ЭП-0199	т	1000	1080	281443,24
1-6-19	2312530006	20.16.40.130.01.002	ЭП-0215К	кг	1	1,02	566,69
1-6-184	2316215001	20.30.12.140.08.001	Грунтовка на основе стиролакрилатной дисперсии, для пористых оснований и стяжки пола, типа "Грунт-П"	кг	1	1,1	90,49
1-6-214	2313231001	20.30.12.140.15.001	Грунтовка поливинилхлоридная однокомпонентная быстросохнущая, типа "ПВЦ-Грундирунг"	кг	1	1,08	1077,60
1-6-188	2312733002	20.30.12.140.10.003	Грунтовка полиуретановая универсальная цинконаполненная, типа "Стелпант-Пу-Цинк"	кг	1	1,08	1129,59
1-6-240	2312231101	20.30.12.140.20.001	Грунт-эмаль (по ржавчине 3 в 1) алкидно-уретановая, быстросохнущая, атмосферостойкая, время высыхания до степени 3 при 20±2°С не >6 ч.	кг	1	1,1	220,03
1-6-20	2241930001	20.30.12.150.02.001	Дисперсия на основе сополимеров для повышения адгезии, марка "Асопласт-МЦет"	кг	1	1,02	534,26
1-6-21	2241510001	20.16.52.110.01.001	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	1000	1170	64576,41
1-6-22	1731330001	24.45.30.151.01.001	Кобальт	кг	1	1,01	3369,53
1-6-159	2257630002	20.30.12.120.01.001	Композиция (краска) органосиликатная, марка: ОС-12-01	кг	1	1	367,50
1-6-160	2257630004	20.30.12.120.01.002	ОС-51-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей	кг	1	1,26	242,30
1-6-182	2257630003	20.30.12.120.02.001	Композиция (краска), полимерная "Элад"	кг	1	1	531,87
1-6-193	2257630005	20.30.12.130.02.001	Композиция (эмаль) силикатная, покровная, защитно-декоративная	т	1000	1110	326738,34
1-6-205	2463990001	20.12.21.112.01.001	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	1	1,1	701,63
1-6-206	2316900004	23.20.13.190.03.001	Краски огнезащитные терморасширяющиеся: на органической основе для защиты несущих металлоконструкций	т	1000	1062	326816,15

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-6-228	2316900101	23.20.13.190.03.002	на водно-дисперсионной основе для металлических конструкций, типа "ФайерГард Ультра"	кг	1	1,04	478,05
1-6-227	2312321001	20.30.12.130.03.001	Краска (эмаль по ржавчине) на алкидной основе высокоадгезионная для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и пораженных ржавчиной металлических поверхностей, полуматовая, типа "Дюфа Ретейл Металл"	кг	1	1,1	454,11
1-6-23	2314120004	20.30.12.130.11.001	Краски (эмали) белые, марка: "НЦ-132"	т	1000	1020	175058,78
1-6-24	2312520008	20.30.12.130.08.002	"ЭП-5327", дорожная	т	1000	1020	143803,86
1-6-234	2312227002	20.30.12.130.06.001	Краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная универсальная атмосферостойкая, разных цветов, аэрозоль	кг	1	1,02	909,00
1-6-25	2317310001	20.30.21.130.01.001	Краска казеиновая (сухая)	кг	1	1,01	1121,40
1-6-26	2329441001	20.16.40.130.08.001	Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, марка ЭК-801, красная	кг	1	1,02	580,26
1-6-27	2322921001	20.30.12.130.04.001	Краска термоиндикаторная (ТИК)	кг	1	1,05	3190,72
1-6-28	2331140001	20.30.23.110.03.001	Краски "Темпера": казеино-масляные	кг	1	1,09	3462,26
1-6-29	2331141001	20.30.23.110.04.001	синтетические	кг	1	1,09	6604,58
1-6-30	2311120001	20.30.23.110.01.001	Краски акварельные	коробка	0,6	0,7	1063,47
1-6-31	2316910024	20.30.11.120.02.006	Краски водно-дисперсионные акриловые, марка: "Симфония", фасадные	кг	1	1,05	355,25
1-6-32	2316910001	20.30.11.120.02.002	ВДА	т	1000	1080	110825,48
1-6-33	2316910003	20.30.11.120.02.003	ВДА-Н	т	1000	1080	160397,34
1-6-34	2316910002	20.30.11.120.02.004	ВДА-Н ДОКУ-2	т	1000	1080	98967,42
1-6-35	2316910004	20.30.11.120.02.001	ВД-АК-104	т	1000	1080	179929,92
1-6-232	2316323001	20.30.11.120.05.001	Краски водно-дисперсионные латексные: экстрапрочная, интерьерная для стен и потолков, типа "Профешнл Биндо 7", матовая белая базис BW	кг	1	1,02	630,43
1-6-236	2316323002	20.30.11.120.05.002	интерьерная для стен и потолков, матовая белая базис А	кг	1	1,02	202,05
1-6-218	2316910030	20.30.11.120.02.011	Краски водно-дисперсионные акриловые, износостойкие, белые, типа: ВД-АК-120, интерьерные и фасадные, влагостойкие	кг	1	1,02	153,70
1-6-219	2316910031	20.30.11.120.02.012	ВД-АК-210, интерьерные, моющиеся	кг	1	1,02	169,70
1-6-220	2316910032	20.30.11.120.02.013	Краски водно-дисперсионные акриловые пожаробезопасные, интерьерные, типа "Нортовская краска интерьерная", белые	кг	1	1,02	238,31
1-6-36	2316910025	20.30.11.120.01.001	Краски водно-дисперсионные биологически активные, моющиеся, для внутренних работ, модифицированные наноразмерными частицами серебра, марка ВД-АК-БИО	т	1000	1030	236439,28

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-6-37	2388410002	20.30.11.120.01.002	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка: ВД-ВА-17	т	1000	1110	80814,78
1-6-38	2388410001	20.30.11.120.01.003	ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	1000	1110	85324,40
1-6-175	2316321003	20.30.11.120.02.008	Краски водно-дисперсионные фасадные для финишной отделки поверхностей: акриловая, марка "Maestro"	т	1000	1020	352538,88
1-6-174	2316321001	20.30.11.120.02.007	акрилатная, марка "GamaDEKOR F"	т	1000	1020	442669,97
1-6-39	2316911001	20.30.11.120.02.009	Краски вододисперсионные акриловые для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций, марка "Supercryl M.D."	л	1,38	1,48	529,25
1-6-196	2316310021	20.30.12.120.03.003	Краски дорожные (без стеклошариков), марка "Магистраль": белые	т	1000	1020	133162,44
1-6-197	2316310022	20.30.12.120.03.004	желтые	т	1000	1020	142741,00
1-6-198	2316310008	20.30.12.120.03.001	Краски дорожные (со стеклошариками), марка "Магистраль": белая	т	1000	1020	139024,36
1-6-199	2316310009	20.30.12.120.03.002	желтая	т	1000	1020	135376,46
1-6-201	2316310019	20.30.12.120.03.006	Краски дорожные, марка: АК 11 "Спринтер", белая	т	1000	1020	141885,79
1-6-202	2316310018	20.30.12.120.03.007	АК 12 "Горожанка", белая	т	1000	1020	125559,52
1-6-200	2316310005	20.30.12.120.03.005	"АК-505", (эмаль) белая	т	1000	1020	153084,28
1-6-203	2316310006	20.30.12.120.03.008	"АК-505", желтая	т	1000	1020	141212,06
1-6-204	2316310013	20.30.12.120.03.009	"Бендакс Тенор", черная	т	1000	1020	214681,21
1-6-40	2316540006	20.30.11.120.04.002	Краски лазурные полупрозрачные силиконовые типа "Хисторик Лазур"	л	1	1,05	1627,90
1-6-41	2317220006	20.30.22.110.03.001	Краски масляные для внутренних работ, готовые к применению, марка МА-15 БИО	т	1000	1080	132347,34
1-6-43	2317210004	20.30.22.110.03.007	Краски масляные жидкотерпые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка: для работ по металлу	т	1000	1080	82554,19
1-6-44	2317220001	20.30.22.110.03.002	МА-15	т	1000	1080	104250,52
1-6-45	2317220003	20.30.22.110.03.003	МА-15, охра	т	1000	1080	99264,22
1-6-46	2317220004	20.30.22.110.03.004	МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	1000	1080	98612,09
1-6-47	2317220002	20.30.22.110.03.005	МА-22	т	1000	1080	77958,04
1-6-48	2317220005	20.30.22.110.03.006	МА-25	т	1000	1080	112154,51
1-6-42	2317221001	20.30.22.110.05.001	Краски на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляции из вспененного синтетического каучука и полиэтилена от УФ излучения	л	1	1,1	1368,38
1-6-49	2331110001	20.30.23.110.02.001	Краски масляные художественные	кг	1	1,09	4642,89
Краска по ржавчине 3в1 на алкидной основе, содержит ингибитор коррозии, с добавлением							

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-6-243	2312321101	20.30.12.130.03.002	воска и силикона для окраски чистых и пораженных ржавчиной металлических поверхностей: гладкая	кг	1	1,1	1496,05
1-6-244	2312321102	20.30.12.130.03.003	с молотковым эффектом	кг	1	1,1	1623,44
1-6-237	2312725001	20.30.12.120.04.001	Краска полиуретановая двухкомпонентная с отвердителем полуматовая для разметки спортивных залов, типа "Темадур 20", разных цветов	кг	1	1,1	1323,67
1-6-51	2316540007	20.30.11.120.04.001	Краски силиконовые пигментированные, марка "Функосил Шлампутц Хисторик", структурирующие	кг	1	1,05	1592,40
1-6-167	2329150001	20.30.12.120.06.001	Краски силикатные с сухими цинковыми белилами, двухкомпонентные на основе жидкого калийного стекла, марка А: белая	т	1000	1110	108788,76
1-6-170	2329150003	20.30.12.120.06.002	цветная	т	1000	1050	141125,38
1-6-53	2323100003	20.30.21.110.02.001	Краски сухие: белые	т	1000	1090	145371,55
1-6-54	2323100001	20.30.21.110.02.002	цветные	т	1000	1090	190093,62
1-6-55	2329160001	20.30.12.120.07.003	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка: ХВ-161 (белая)	т	1000	1080	154336,15
1-6-56	2329160002	20.30.12.120.07.001	ХВ-161"А" (цветная)	т	1000	1080	154997,73
1-6-57	2329161001	20.30.12.120.07.004	ХВ-161"Б" (белая)	т	1000	1080	129713,73
1-6-58	2329161002	20.30.12.120.07.002	ХВ-161"Б" (цветная)	т	1000	1080	129713,73
1-6-59	2329162001	20.30.12.120.07.005	ХВ-182 (белая)	т	1000	1080	162821,93
1-6-60	2329163001	20.30.11.120.02.005	Краски фасадные, марка "Акриал"	т	1000	1080	124801,85
1-6-62	2316540003	20.30.11.120.03.001	Краски эмульсионные силиконовые типа "Силиконхарцфарбе ЛА": белые	л	1	1,02	1501,02
1-6-63	2316540005	20.30.11.120.03.002	цветные	л	1	1,05	1418,75
1-6-194	2329140001	20.30.12.120.05.001	Краска, марка БТ-177, серебристая	т	1000	1110	264520,01
1-6-64	2311140003	20.30.12.110.02.002	Лак "Мордан", масляный	т	1000	1260	3078548,28
1-6-65	2311130005	20.30.12.110.01.001	Лаки битумные, марка: БТ-99, для электроизоляционных работ	кг	1	1,26	222,88
1-6-66	2311130003	20.30.12.110.01.002	БТ-123	т	1000	1260	106529,30
1-6-67	2311130004	20.30.12.110.01.003	БТ-177	т	1000	1260	156655,80
1-6-68	2311130001	20.30.12.110.01.004	БТ-577	т	1000	1260	84376,26
1-6-69	2311130002	20.30.12.110.01.005	БТ-783	т	1000	1260	259104,43
1-6-70	2311210001	20.30.12.110.05.001	Лак глифталевый, ГФ-166	кг	1	1,26	59,02
1-6-71	2313310002	20.30.12.110.11.002	Лак изоляционный акриловый "Plastik 70"	л	1	1,15	4259,07

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-6-72	2463460001	20.30.12.110.04.001	Лак каменноугольный	т	1000	1260	168327,98
1-6-73	2311330002	20.30.12.110.06.001	Лаки кремнийорганические, марка: ВВМ-М, гидрофобизирующий	кг	1	1,16	306,05
1-6-75	2311330001	20.30.12.110.06.002	КО-85	кг	1	1,26	312,30
1-6-74	2311330003	20.30.12.110.06.003	КО-916 К, электроизоляционный	кг	1	1,02	1330,46
1-6-76	2311330004	20.30.12.110.06.004	КО-921	кг	1	1,26	1317,88
1-6-77	2311331001	20.30.12.110.06.005	Лак на основе кремнийорганической смолы, марка "Силотерм-32"	кг	1	1,05	352,02
1-6-78	2311220004	20.30.12.110.08.001	Лаки пентафталевые, марка: ПФ-053	т	1000	1110	83582,60
1-6-79	2311220001	20.30.12.110.08.002	ПФ-170, 171	кг	1	1,26	188,53
1-6-210	2311220002	20.30.12.110.08.003	ПФ-283	кг	1	1,26	250,83
1-6-222	2311340101	20.30.12.110.12.001	Лаки полиуретановые, тип: "ЛЕВЛ Коат 254", водоэмульгированный двухкомпонентный для промышленных и спортивных полов, матовый	кг	1	1,1	1422,95
1-6-223	2311340102	20.30.12.110.12.002	"ЛЕВЛ Коат 252, 252Т", двухкомпонентный светостойкий для полимерных покрытий полов, прозрачный	кг	1	1,1	1011,60
1-6-224	2311340002	20.30.12.110.12.003	"ПУР Топ ТХ", двухкомпонентный светостойкий и устойчивый к УФ-излучению для полиуретановых и эпоксидных покрытий, для внутренних работ, матовый, прозрачный	кг	1	1,1	4185,14
1-6-80	2311141001	20.30.12.110.02.001	Лаки: масляный	кг	1	1,01	1932,59
1-6-81	2311310001	20.30.12.110.07.001	мочевидный для паркетных полов	т	1000	1260	244261,37
1-6-82	2314110001	20.30.12.110.16.001	нитроцеллюлозный, НЦ-222	т	1000	1260	193388,41
1-6-83	2313110001	20.30.12.110.09.001	перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	1	1,26	211,43
1-6-84	2313310001	20.30.12.110.10.001	полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	т	1000	1260	453472,85
1-6-85	2315130001	20.30.12.110.03.001	цапон	кг	1	1,26	334,75
1-6-86	2315110001	20.30.12.110.14.001	шеллачный	кг	1	1,26	3788,04
1-6-87	2315110002	20.30.12.110.14.002	шеллачный сухой	кг	1	1	11544,87
1-6-88	2311311001	20.30.12.110.15.001	электроизоляционный меламиналкидный, марка МЛ-92	кг	1	1	211,08
1-6-166	2313210001	20.30.12.110.13.001	Лак химически стойкий, ХС-76	т	1000	1260	235710,25
1-6-89	2294990001	20.17.10.210.03.001	Латекс синтетический СКС-65 ГП	т	1000	1260	133658,74
1-6-209	8721010001	20.17.10.210.04.001	Материалы пленкообразующие для дорожных работ	т	1000	1000	123323,59
1-6-90	2318320002	20.30.22.130.02.001	Олифа для окраски: комбинированная оксоль	кг	1	1,18	111,46
1-6-91	2318320001	20.30.22.130.01.001	натуральная	кг	1	1,18	202,52

Отвердители:

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-6-92	2332910001	20.30.22.240.01.001	масляных красок	кг	1	1,26	286,57
1-6-93	2332910006	20.30.22.240.01.002	для грунтовки, марка "Epikatalac Clear"	л	0,9	1	1149,63
1-6-192	2332910007	20.30.22.240.01.005	для эмали, марка "Tamaglass Super"	л	1,07	1,17	1351,38
1-6-94	2332910008	20.30.22.240.01.003	для эмали, марка "Afralastic 208/20"	л	1	1,1	930,37
1-6-95	2332910009	20.30.22.240.01.004	для эмали, марка "Epitamarin Solekote Grey"	л	1,6	1,7	1028,39
1-6-97	2331223001	20.30.21.110.01.002	Паста пигментная "Олдопал 730-9010"	кг	1	1,2	608,75
			Пигменты, добавки в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления:				
1-6-98	2322520003	20.30.21.110.01.009	зеленого цвета	кг	1	1	1917,58
1-6-99	2322520002	20.30.21.110.01.010	красного цвета	кг	1	1	1800,33
1-6-100	2322520004	20.30.21.110.01.011	черного цвета	кг	1	1	1539,48
			Пигменты сухие для красок:				
1-6-101	2322400001	20.30.21.110.01.003	кислотный желтый	т	1000	1100	802079,74
1-6-103	2322520001	20.30.21.110.01.004	охра золотистая	т	1000	1090	136445,98
1-6-104	2322530001	20.30.21.110.01.005	сурик железный	т	1000	1000	111472,16
1-6-105	2322120001	20.30.21.110.01.006	сурик свинцовый	т	1000	1090	1176653,33
			Пигменты сухие железоокисные:				
1-6-156	2322411001	20.30.21.110.01.008	красного цвета	кг	1	1,09	89,50
1-6-157	2322411002	20.30.21.110.01.007	зеленого цвета	кг	1	1,09	172,07
1-6-107	2388310002	20.12.21.130.01.002	Политура щелочная	кг	1	1,35	2718,10
1-6-177	5771162001	20.30.12.150.03.001	Покрытие антивандальное однокомпонентное прозрачное, типа "Граффити Мэджик"	л	1	1,02	3148,07
1-6-176	2319190001	20.30.22.220.02.001	Разбавитель универсальный	т	1000	1020	238836,65
			Растворители:				
1-6-110	2319100002	20.30.22.220.02.013	масляных красок	т	1000	1260	137695,78
1-6-111	2319100003	20.30.22.220.02.002	универсальные № 645-650	т	1000	1260	142199,32
1-6-112	2319100005	20.30.22.220.02.005	марка Р-4	т	1000	1260	150557,68
1-6-113	2319100006	20.30.22.220.02.006	марка Р-5	т	1000	1260	164660,91
1-6-116	2319100011	20.30.22.220.02.010	марка "Thiner 1-11"	л	0,88	0,98	352,06
1-6-117	2319100012	20.30.22.220.02.011	марка "Thiner 4-100"	л	0,84	0,94	318,24
1-6-118	2319100010	20.30.22.220.02.009	марка "ZingaSolv"	л	0,89	0,95	528,78
1-6-114	2319100007	20.30.22.220.02.007	уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	1000	1260	78280,07
1-6-115	2319100008	20.30.22.220.02.012	RM-22	т	1000	1110	753131,77
1-6-226	2319100101	20.30.22.220.02.015	типа "Д-Гель", для снятия гидрофобного заполнителя и обезжиривания	л	0,82	0,82	844,05
1-6-189	2319101002	20.30.22.220.02.008	типа "Стелпант-Пу-Тиннер", для полиуретановых материалов	кг	1	1,11	510,67
1-6-108	2319100013	20.30.22.220.02.003	1006, для алкидных красок	кг	1	1,1	974,23
1-6-109	2319100014	20.30.22.220.02.004	1031, для эпоксидных красок	кг	1	1,1	1384,32
1-6-242	2319100017	20.30.22.220.02.014	Растворитель (очиститель) алкидных красок, органический с обезжиривающим эффектом	кг	1	1,1	2094,97

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смывки:				
1-6-120	2319212001	20.30.22.220.03.004	№158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л	1,23	1,38	727,37
1-6-121	2319200001	20.30.22.220.03.001	для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	1	1,26	287,89
1-6-122	2319200003	20.30.22.220.03.002	универсальная водоэмульгируемая, марка "Алькутекс Шмутцлозер"	кг	1	1,05	1040,20
1-6-123	2319200002	20.30.22.220.03.003	универсальная, водоэмульгируемая, пастообразная, марка "Маркант Ба Уни"	кг	1	1,05	1407,09
1-6-124	2331930001	20.30.22.220.03.005	для художественных красок, марка АФТ-1	кг	1	1,26	467,55
			Составы грунтовочные:				
1-6-125	2312930003	20.30.12.140.21.001	на основе этилсиликата с модификаторами	т	1000	1110	714403,08
1-6-126	2312930002	20.30.12.140.21.002	противокоррозийный, марка ЗАС-1	т	1000	1020	1329237,11
			Составы декоративные фактурные:				
1-6-158	2317230003	20.30.22.110.04.002	для окраски фасадов на основе акриловой сополимерной эмульсии, включающие наполнители (мел, песок), пигменты, загуститель	т	1000	1034	116971,63
1-6-181	2317230002	20.30.22.110.04.001	"Интеко-3", окрасочные на акриловом связующем	кг	1	1,03	138,52
1-6-186	2257410001	20.30.22.110.01.002	Состав "Текстол" красного дерева, тонирующий, пропиточный	т	1000	1080	468528,90
1-6-247	2314940004	20.30.22.120.03.002	Шпатлевки акриловые для наружных и внутренних работ по дереву	кг	1	1,05	232,75
			Эмали, марка:				
1-6-127	2312120003	20.30.12.130.07.001	ГФ-82 ХС, глифталевая	кг	1	1,26	281,20
1-6-128	2312120002	20.30.12.130.07.002	ГФ-92 ХК, глифталевая	кг	1	1,26	271,38
1-6-129	2312720001	20.30.12.130.13.001	КО-168, кремнийорганическая, белая	кг	1	1,08	171,93
1-6-130	2312720003	20.30.12.130.13.002	КО-168, кремнийорганическая, цветная	кг	1	1,08	159,31
1-6-131	2312720004	20.30.12.130.13.003	КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	1	1,08	186,48
1-6-132	2312720005	20.30.12.130.13.004	КО-174М, защитно-декоративная	т	1000	1020	186220,26
1-6-133	2312720002	20.30.12.130.13.005	КО-811, кремнийорганическая	кг	1	1,08	257,00
1-6-134	2312920003	20.30.12.130.14.001	МС-17, масляно-стирольная, песочная	т	1000	1260	153444,68
1-6-217	2312920001	20.30.12.130.14.002	МС-226, масляно-стирольная, белая	т	1000	1100	361809,37
1-6-215	2314120001	20.30.12.130.11.002	НЦ-22, нитроцеллюлозная	т	1000	1260	402519,57
1-6-135	2314120003	20.30.12.130.11.003	НЦ-25, нитроцеллюлозная	т	1000	1260	182994,21
1-6-136	2314120005	20.30.12.130.11.004	НЦ-132, нитроцеллюлозная, цветная	кг	1	1,02	188,45
1-6-137	2314120002	20.30.12.130.11.005	НЦ-132, нитроцеллюлозная, черная, для разметки автомобильных дорог	кг	1	1,02	379,27
1-6-138	2312220001	20.30.12.130.15.001	ПФ-115 (белая), пентафталева	кг	1	1,1	100,77
1-6-139	2312220002	20.30.12.130.15.002	ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	1	1,1	118,96
1-6-140	2312220005	20.30.12.130.15.003	ПФ-115 БИО, пентафталева различных цветов	т	1000	1080	298100,12
1-6-141	231222010	20.30.12.130.15.005	ПФ-133 (белая), пентафталева	т	1000	1050	151696,50
1-6-142	231222011	20.30.12.130.15.006	ПФ-133 (цветная), пентафталева	т	1000	1050	134030,44
1-6-143	231222001	20.30.12.130.15.004	ПФ-1245 (белая), пентафталева	т	1000	1100	126874,88
1-6-145	2313120002	20.30.12.130.16.001	ХВ-785, перхлорвиниловая	т	1000	1260	165209,98
1-6-146	2312520003	20.30.12.130.17.002	ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	1	1,26	335,64
1-6-147	2312520007	20.30.12.130.17.003	ЭП-140М, эпоксидная	т	1000	1020	255531,91
1-6-148	2312520002	20.30.12.130.17.004	ЭП-773, эпоксидная всех цветов	кг	1	1,26	252,62

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-6-149	2312520006	20.30.12.130.08.001	ЭП-5155, дорожная, белая	т	1000	1260	148894,17
1-6-246	2312321201	20.30.12.130.02.006	Эмали аэрозольные универсальные быстросохнувшие на основе модифицированной алкидной смолы для наружных и внутренних работ, объем 520 мл	шт.	0,27	0,37	227,09
1-6-211	2312226004	20.30.12.130.06.002	Эмали алкидные: высококачественная, быстросохнущая матовая, типа "Рисамикс Колор Бунтлак"	кг	1	1,1	1609,24
1-6-230	2312227001	20.30.12.130.06.003	универсальная, атмосферостойкая, цвет шоколадно-коричневый, аэрозоль	кг	1	1,02	450,71
1-6-180	2312723001	20.30.12.130.12.002	Эмали полиуретановые: однокомпонентная для бетона	кг	1	1,1	405,19
1-6-187	2312724003	20.30.12.130.12.001	для промежуточного покрытия, типа "Стелпант-Пу-Мика ХС"	кг	1	1,1	1134,34
1-6-190	2312721001	20.30.12.130.09.001	Эмаль на основе акрил-полиуретановых смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций, марка "Tamaglass Super"	л	1,5	1,6	1353,26
1-6-233	2313323001	20.30.12.130.05.001	Эмаль акриловая укрепляющая для бетонных полов, типа "Престиж", полуматовая	кг	1	1,08	340,36
1-6-191	2312520009	20.30.12.130.10.002	Эмали на основе эпоксидных смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций, марка: "Epitamarin Solekote Grey"	л	1,5	1,6	1027,95
1-6-195	2312520010	20.30.12.130.10.001	"Afralastic 208/20", белая	л	1,48	1,58	932,47
1-6-151	2241630001	20.30.12.150.05.001	Эмульсии адгезионные с водоотталкивающим действием, марка: "Аида Хафтфест"	кг	1	1,05	2178,36
1-6-150	2241630003	20.30.12.150.05.002	"Аида Хафтфест Специаль"	л	1	1,05	1942,59
1-6-154	2241610002	20.14.33.119.01.001	Эмульсии акриловые, марка: "Лакрил-25"	кг	1	1,08	388,77
1-6-152	2241610005	20.30.11.120.02.010	"Торосилко НУ", для окраски фасадов	кг	1	1,01	1533,41
1-6-155	2241111001	20.16.57.120.03.002	Эмульсия водная алкилалкоксисилана для гидрофобизации бетонных поверхностей, марка "Enviroseal 20"	л	1	1,04	1309,08
1-6-161	2241900007	20.30.12.150.08.001	Эмульсия водомасляная	т	1000	1110	80240,41
1-6-162	2241610004	20.16.59.170.02.001	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей, марка "Thoroseal FX-100 Liquid"	кг	1	1,01	990,38
7. Антикоррозийные материалы							
1-7-1	2312130005	20.30.12.140.04.002	Грунтовка глифталевая, ГФ-032	кг	1	1,1	335,64
1-7-2	2312230001	20.30.12.140.11.001	Грунтовка пентафталевая, ПФ	кг	1	1,1	145,60

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-7-3	2313330001	20.30.12.140.13.001	Грунтовка полиакриловая для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, марка "Вандекс CRS Коррозион Протекшен АС"	кг	1	1,01	517,36
1-7-6	2312730001	20.30.12.140.10.001	Грунтовка на полиуретановой основе, марка "Вектор-1025"	кг	1	1,02	1116,57
1-7-7	2313630001	20.30.12.140.14.001	Грунтовка поливинилацетатная фосфатирующая, ВЛ	т	1000	1110	277384,32
1-7-5	5775120001	23.99.12.120.09.001	Мастика, марка "Вектор-1214", антикоррозийная на полиуретановой основе	кг	1	1,02	886,60
1-7-4	2455831001	20.14.53.190.01.001	Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция)	кг	1	1,15	564,54
8. Антисептические материалы							
1-8-1	2154320001	20.13.62.190.06.001	Антисептики: натрий фтористый	т	1000	1100	438253,32
1-8-2	2154320002	20.13.52.110.01.001	паста антисептическая	т	1000	1110	219274,00
1-8-11	2457300001	20.14.73.150.01.001	масляный (масло каменноугольное)	т	1000	1020	37612,81
1-8-3	2141210001	20.13.41.130.01.001	Купорос медный	кг	1	1,1	254,69
1-8-4	2311410001	20.30.22.110.01.001	Морилка натуральная	кг	1	1,26	340,77
1-8-5	2499101001	20.59.59.900.08.001	Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева, марка "Вудтекс"	л	0,9	0,92	1033,51
1-8-6	2386502001	20.20.14.000.01.001	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (Н5)"	кг	1	1,04	3689,88
1-8-12	2499101101	20.59.59.900.12.001	Составы декоративные на алкидной основе для антисептирования дерева, лессирующие, органоразбавляемые, с высокой проникающей способностью, типа: "Белинка Лазурь", матовый, бесцветный и разных цветов	л	0,9	0,92	823,20
1-8-13	2499101102	20.59.59.900.12.002	"Пинотекс Классик ", полуматовый, бесцветный и разных цветов, пленкообразующий	л	0,9	0,92	846,78
1-8-15	2499101104	20.59.59.900.12.003	Состав декоративный на алкидно-акрилатной основе для антисептирования дерева, лессирующий, водоразбавляемый, с высокой проникающей способностью, пленкообразующий, типа "Сенеж Аквадекор", бесцветный и разных цветов	л	0,9	0,92	769,12
1-8-14	2499101103	20.59.59.900.13.001	Состав на акриловой основе для антисептирования дерева, с высокой проникающей способностью, типа "Сенеж Эко Био", бесцветный	л	0,9	0,92	130,70
1-8-7	2499100001	21.20.10.158.02.002	Средство для очистки и грунтования строительных материалов с бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием типа "БФА"	л	1	1,05	1359,02
1-8-8	2386501003	20.20.14.000.02.001	Средства биоцидные для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка: Б1 "Каменный доктор"	кг	1	1,04	503,40
1-8-9	2386501005	20.20.14.000.02.002	В1 "Древесный доктор"	кг	1	1,04	382,20

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-8-10	2386501007	20.20.14.000.02.003	Г "Универсальный доктор"	кг	1	1,04	374,13
9. Лесоматериалы, пиломатериалы, материалы и изделия деревообработки							
1-9-1	5314003001	02.20.11.179.01.001	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт: II	м3	700	707	9034,63
1-9-2	5314003002	02.20.11.179.01.002	III	м3	700	707	8266,28
1-9-90	5314004001	02.20.12.159.01.001	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	825	830	4548,08
1-9-99	5314001003	02.20.11.149.01.001	Бревна хвойных и лиственных пород для опор линий электропередач, диаметр 14-24 см	м3	700	707	11333,81
1-9-96	5314002001	02.20.11.159.01.001	Бревна хвойных и лиственных пород специального назначения, окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см	м3	700	707	7153,48
1-9-3	5333102201	16.10.10.129.02.001	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт: I, толщина 32-75 мм	м3	860	860	129261,18
1-9-4	5333102202	16.10.10.129.02.002	I, толщина 80-100 мм	м3	850	860	140155,43
1-9-5	5333102203	16.10.10.129.02.003	II, толщина 32-75 мм	м3	850	850	111614,82
1-9-6	5333102204	16.10.10.129.02.004	II, толщина 80-100 мм	м3	850	860	114162,21
1-9-7	5333102205	16.10.10.129.02.005	III, толщина 32-75 мм	м3	850	860	66510,31
1-9-8	5333102206	16.10.10.129.02.006	III, толщина 80-100 мм	м3	850	860	67473,43
1-9-9	5333101201	16.10.10.119.04.001	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт: I, толщина 50-60мм	м3	600	600	13728,12
1-9-10	5333101202	16.10.10.119.04.002	I, толщина 70-120мм	м3	600	606	15936,44
1-9-11	5333101203	16.10.10.119.04.005	II, толщина 50-60 мм	м3	600	606	14310,65
1-9-12	5333101204	16.10.10.119.04.006	II, толщина 70-120мм	м3	600	606	12187,19
1-9-13	5333101205	16.10.10.119.04.007	III, толщина 50-60 мм	м3	600	606	11349,37
1-9-14	5333101206	16.10.10.119.04.008	III, толщина 70-120 мм	м3	600	606	12813,28
1-9-15	5331010001	16.10.10.129.04.001	Бруски ценных пород дерева	м3	850	860	507488,09
1-9-16	5333101301	16.10.10.119.04.003	Брусья хвойных пород обрезные, длина, м: 2-6,5, сорт I-II, толщина 130-150 мм	м3	600	606	16845,91
1-9-17	5333101302	16.10.10.119.04.004	2-6,5, сорт I-II, толщина 180 мм и более	м3	600	606	14024,79
1-9-18	5333101303	16.10.10.119.04.009	6, размеры 100х100 мм	м3	600	606	16287,11
1-9-107	5333101310	16.10.21.119.09.001	6, размеры 100х150 мм, профилированные, соединение шип-паз	м3	600	606	16224,06
1-9-101	5331710001	16.10.32.121.01.001	Брусья мостовые и охранные хвойные, пропитанные	м3	800	808	33309,13
1-9-100	5342110001	16.10.32.121.02.001	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойных пород, пропитанные	м3	800	808	29059,13
1-9-19	5333400001	16.10.10.119.05.001	Горбыль хвойных пород, длина 0,8-2 м	м3	707	707	2555,12

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-9-21	5333181001	16.10.10.125.10.001	Доски осиновые обрезные, длина 3-6 м, сорт I, толщина до 25 мм	м3	490	530	9189,80
			Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт:				
			I, толщина, мм:				
1-9-22	5333102101	16.10.10.129.01.001	13-16	м3	850	860	151447,99
1-9-23	5333102102	16.10.10.129.01.002	19-22	м3	850	860	175811,78
1-9-24	5333102103	16.10.10.129.01.003	25-32	м3	850	860	175811,78
1-9-25	5333102104	16.10.10.129.01.004	35 и более	м3	850	860	123259,81
			II, толщина, мм:				
1-9-26	5333102105	16.10.10.129.01.005	13-16	м3	850	860	130085,68
1-9-27	5333102106	16.10.10.129.01.006	19-22	м3	850	860	130085,68
1-9-28	5333102107	16.10.10.129.01.007	25-32	м3	850	860	130085,68
1-9-29	5333102108	16.10.10.129.01.008	35 и более	м3	860	870	113286,56
			III, толщина, мм:				
1-9-30	5333102109	16.10.10.129.01.009	13-16	м3	850	860	52265,87
1-9-31	5333102110	16.10.10.129.01.010	19-22	м3	850	860	52265,87
1-9-32	5333102111	16.10.10.129.01.011	25-32	м3	850	860	52265,87
1-9-33	5333102112	16.10.10.129.01.012	35 и более	м3	850	860	52265,87
			Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт:				
			II, толщина, мм:				
1-9-34	5333110001	16.10.10.119.03.001	13-16	м3	600	606	8908,49
1-9-35	5333110002	16.10.10.119.03.002	19-22	м3	600	606	8908,49
1-9-36	5333110003	16.10.10.119.03.003	25-32	м3	600	606	11692,42
1-9-37	5333110004	16.10.10.119.03.004	40-60	м3	600	606	12947,05
1-9-38	5333110005	16.10.10.119.03.005	70 и более	м3	600	606	8908,49
			III, толщина, мм:				
1-9-39	5333110006	16.10.10.119.03.006	13-16	м3	600	606	8908,49
1-9-40	5333110007	16.10.10.119.03.007	19-22	м3	600	600	10034,34
1-9-41	5333110008	16.10.10.119.03.008	25-32	м3	600	606	10041,83
1-9-42	5333110009	16.10.10.119.03.009	40-60	м3	600	606	11838,90
1-9-43	5333110010	16.10.10.119.03.010	70 и более	м3	600	606	8908,49
			Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт:				
			I, толщина, мм:				
1-9-44	5333101101	16.10.10.119.02.001	13-16	м3	600	606	12419,97
1-9-45	5333101102	16.10.10.119.02.002	19-22	м3	600	600	13791,98
1-9-46	5333101103	16.10.10.119.02.003	25-32	м3	600	606	16198,25

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-9-47	5333101104	16.10.10.119.02.004	40-60	м3	600	600	16737,44
1-9-48	5333101105	16.10.10.119.02.005	70 и более	м3	600	606	12419,97
			II, толщина, мм:				
1-9-49	5333101106	16.10.10.119.02.006	13-16	м3	600	606	11207,67
1-9-50	5333101107	16.10.10.119.02.007	19-22	м3	600	600	11003,23
1-9-51	5333101108	16.10.10.119.02.008	25-32	м3	600	606	12585,36
1-9-52	5333101109	16.10.10.119.02.009	40-60	м3	600	606	12832,51
1-9-53	5333101110	16.10.10.119.02.010	70 и более	м3	600	606	11207,67
			III, толщина, мм:				
1-9-54	5333101111	16.10.10.119.02.011	13-16	м3	600	606	9911,77
1-9-55	5333101112	16.10.10.119.02.012	19-22	м3	600	606	10469,90
1-9-56	5333101113	16.10.10.119.02.013	25-32	м3	600	606	10764,18
1-9-57	5333101114	16.10.10.119.02.014	40-60	м3	600	600	13084,11
1-9-58	5333101115	16.10.10.119.02.015	70 и более	м3	600	606	11792,91
1-9-106	5333105001	16.10.10.113.01.001	Доски из древесины хвойных пород (лиственница), обрезные, длина 3-6 м, сорт I, толщина до 50 мм	м3	575	575	28308,30
1-9-59	5368110001	16.23.12.130.01.001	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	30,3	30,3	11575,55
1-9-60	5369931001	16.23.19.000.01.001	Древки (флагштоки) деревянные, длина 2 м	шт.	0,95	0,95	3201,44
1-9-61	5322010001	02.20.14.129.01.001	Дрова	м3	830	830	2022,78
1-9-62	5333030001	02.20.11.189.01.001	Жерди окоренные, бессортные, хвойных и лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3	800	800	2193,00
1-9-63	5354010001	16.10.10.121.01.001	Заготовка деревянная из дуба (массив дерева)	м3	860	860	137118,66
1-9-64	5386700001	16.10.23.120.01.001	Опилки древесные	м3	200	200	962,38
1-9-105	5386700002	16.10.23.120.01.002	Опилки древесные	кг	1	1	3,29
			Паркет штучный из древесины пород:				
1-9-65	5361840002	16.22.10.000.03.002	бук, вяз	м2	15	16	3053,79
1-9-66	5361840001	16.22.10.000.03.003	дуб, ясень, клен	м2	15	16	2999,51
1-9-94	5361830001	16.22.10.000.03.001	Паркет наборный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	15	16	5866,17
1-9-95	5361850001	16.21.14.000.03.001	Паркет ламинированный на основе HDF, бесклеевой, класс 23/31, толщина 7 мм	м2	6,67	6,67	525,64
			Пластины хвойных пород, окоренные, длина 3-6,5 м, сорт:				
1-9-67	5333040001	16.10.10.119.01.001	I	м3	700	707	11208,40
1-9-68	5333040002	16.10.10.119.01.002	II	м3	700	707	12922,33
1-9-69	5333040003	16.10.10.119.01.003	III	м3	700	707	11857,74

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-9-70	5536022001	16.21.14.000.02.001	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина, мм: 2,5	м2	2	2	105,61
1-9-71	5536022002	16.21.14.000.02.002	3,2	м2	3,2	3,2	99,53
1-9-72	5536022003	16.21.14.000.02.003	4	м2	4	4	141,83
1-9-73	5536022004	16.21.14.000.02.004	5	м2	4	4	166,23
1-9-74	5536022005	16.21.14.000.02.005	6	м2	4,8	4,8	225,46
1-9-92	5536310002	16.21.14.000.02.006	Плиты древесноволокнистые (ПДВ): твердые, с лакокрасочным покрытием, одноцветные, толщина 3,2 мм	м2	3,2	3,2	82,14
1-9-98	5536011002	16.21.14.000.01.001	изоляционные, мягкие, толщина 12 мм	м2	2,2	2,2	366,05
1-9-89	5534110001	16.21.13.000.01.001	Плиты древесностружечные (ПДС), прирезанные по двум сторонам, марка П-1, конструктивные, нешлифованные, толщина, мм: 16	м2	12	12	294,66
1-9-91	5534110002	16.21.13.000.01.002	19	м2	14	14	591,84
1-9-75	5392120001	16.10.10.121.02.001	Рейки дубовые, толщина 5-7 мм	м3	860	870	73824,27
1-9-102	5314210001	02.20.11.169.01.001	Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м	м3	710	710	7575,26
1-9-76	5512000003	16.21.12.111.01.001	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина, мм: 3	м3	700	830	69718,35
1-9-77	5512000002	16.21.12.111.01.002	4	м3	700	830	63087,03
1-9-78	5512000004	16.21.12.111.01.003	5-7	м3	700	830	52970,44
1-9-79	5512000001	16.21.12.111.01.004	10	м3	700	830	49274,86
1-9-80	5512330001	16.21.12.111.01.005	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФСФ, толщина, мм: 3	м3	700	830	91865,52
1-9-81	5512330002	16.21.12.111.01.006	4	м3	700	830	87653,05
1-9-82	5512330003	16.21.12.111.01.007	5-7	м3	700	830	61300,24
1-9-83	5512330004	16.21.12.111.01.008	10	м3	700	830	52853,88
1-9-84	5512330005	16.21.12.111.01.009	12 и более	м3	700	830	47877,29
1-9-85	5513111004	16.21.12.119.01.001	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина, мм: 18	м2	13,95	15,95	737,59
1-9-88	5513111005	16.21.12.119.01.002	21	м2	14,08	16,08	1014,91
1-9-86	5521100001	16.21.21.120.01.001	Шпон из твердолиственных пород	м2	1,6	1,8	429,89
1-9-97	5341110002	16.10.32.111.01.001	Шпалы для железных дорог широкой колен, хвойных пород, тип: II, пропитанные	шт.	81	81	2799,26
1-9-87	5341110003	16.10.32.111.01.002	III, пропитанные	шт.	74	74	2801,22
1-9-93	5341110001	16.10.10.131.01.001	III, непропитанные	шт.	74	74	1838,14
1-9-104	5341311002	16.10.32.140.01.002	Шпалы для метрополитена, хвойных пород, пропитанные, скобированные, размеры 165х250х2650 мм	шт.	85	85	4842,04

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-9-103	5341311001	16.10.32.140.01.001	Шпалы из лиственницы для метрополитена, тип 1, пропитанные	шт.	100	100	5169,14
10. Сталь разная и металлопрокат							
1-10-246	5225171001	25.93.12.110.02.001	Барьер безопасности спиральный "Егоза", диаметр 600 мм, скрепление трехклепочное	м	0,65	0,65	113,73
1-10-1	1108020001	24.32.20.000.06.001	Жесть оцинкованная, толщина 0,22 мм	т	1000	1000	82786,90
1-10-265	1251310003	25.93.11.120.06.001	Канаты двойной свивки, тип ЛК-Р, конструкции 6х19/1+6+6/6/+1, без покрытия из проволоки марки В, маркировка группы 1770 н/мм2, диаметр, мм: 15	10 м	14,6	14,6	2752,54
1-10-266	1251310004	25.93.11.120.06.002	18	10 м	18,8	18,8	3800,87
1-10-247	1251310005	25.93.11.120.06.003	27	10 м	28,2	28,2	6772,79
1-10-243	1251310007	25.93.11.120.06.004	37	10 м	38	38	13406,56
1-10-274	1251020002	25.93.11.120.05.001	Канаты (тросы) стальные, диаметр, мм: 3,0, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые	10 м	0,46	0,46	345,82
1-10-244	1251020003	25.93.11.120.05.002	20, без органического сердечника, тип ТК-1к9, светлые, марка В	10 м	15,4	15,4	5853,60
1-10-273	1251011008	25.93.11.120.04.002	19,5, с органическим сердечником, тип ЛК-0-6х7, оцинкованные	100 м	134	134	53444,55
1-10-275	1250030001	25.93.11.120.01.001	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната, мм: 6, диаметр проволоки 2 мм	10 м	1,84	1,84	603,36
1-10-276	1250030004	25.93.11.120.01.002	9, диаметр проволоки 3 мм	10 м	4,19	4,19	696,58
1-10-277	1250030005	25.93.11.120.01.003	12, диаметр проволоки 4 мм	10 м	7,36	7,36	987,67
1-10-278	1250030006	25.93.11.120.01.004	15, диаметр проволоки 5 мм	10 м	10,99	10,99	1516,11
1-10-279	1250030007	25.93.11.120.02.001	Канаты стальные, диаметр 15,7 мм: прядевые 1х7	т	1000	1000	139011,54
1-10-280	1250030008	25.93.11.120.03.001	семипроволочные арматурные с антикоррозионной и антифрикционной защитой, тип "Моностред", марка К-7	т	1000	1007	147306,49
1-10-284	1251021011	25.93.11.120.05.005	Канаты (тросы) стальные, оцинкованные, диаметр 1 мм	10 м	0,2	0,2	14,39
1-10-2	0934001003	24.10.66.210.01.001	Катанка (проволока катаная) низколегированная (марганцовистая, хромистая), марка 15Г-45Г, 15Х-45Х, 20Г2-40Г2, диаметр, мм: 5	т	1000	1000	46929,44
1-10-3	0934002003	24.10.66.210.01.002	5,5-6,5	т	1000	1000	45835,59
1-10-4	0934003003	24.10.66.210.01.003	7-9	т	1000	1000	46720,42
1-10-6	0934002001	24.10.61.120.01.002	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	1000	1000	45723,32
1-10-5	0934001001	24.10.61.120.01.001	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр, мм: 5	т	1000	1000	46085,61
1-10-7	0934003001	24.10.61.120.01.003	7-9	т	1000	1000	45629,36

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр, мм:				
1-10-8	0934001002	24.10.61.120.02.001	5	т	1000	1000	45330,05
1-10-9	0934002002	24.10.61.120.02.002	5,5-6,5	т	1000	1000	45723,32
1-10-10	0934003002	24.10.61.120.02.003	7-9	т	1000	1000	45002,31
1-10-237	1811140001	24.42.24.120.05.001	Лента анодированная	кг	1	1,28	429,89
1-10-241	1233211001	24.10.80.190.02.001	Лента бандажная из нержавеющей стали, ширина 19 мм, толщина 0,76 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м	0,11	0,11	98,40
1-10-11	1230010001	24.10.80.190.01.001	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности, размер 0,7х20-50 мм	кг	1	1,01	62,94
1-10-232	1112001001	24.33.20.000.02.001	Листы профилированные стальные оцинкованные, толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм, с полимерным покрытием (металлопласт)	м2	4,1	4,1	570,25
1-10-282	4111200002	24.51.20.120.01.001	Плиты чугуновые для полов	т	1000	1000	120402,88
			Проволоки стальные:				
1-10-12	1211000001	24.34.11.110.01.001	вязальная	т	1000	1000	72810,32
1-10-13	1211000005	25.93.12.110.01.001	колючая светлая	т	1000	1000	120686,75
1-10-14	1211000003	24.34.11.110.02.002	кровельная оцинкованная	т	1000	1000	104681,30
1-10-15	1211000002	24.34.11.110.02.001	кровельная светлая	т	1000	1000	80815,32
			Проволоки стальные низкоуглеродистые общего назначения оцинкованные, диаметр, мм:				
1-10-16	1211011001	24.34.11.110.04.001	0,55	т	1000	1000	116327,06
1-10-17	1211011002	24.34.11.110.04.002	1,1	т	1000	1000	101885,45
1-10-18	1211011003	24.34.11.110.04.003	1,6-3,0	т	1000	1000	85642,93
1-10-19	1211011004	24.34.11.110.04.004	4,0-10,0	т	1000	1000	79187,39
			Проволоки стальные низкоуглеродистые общего назначения, диаметр, мм:				
1-10-20	1211010001	24.34.11.110.03.001	0,55	т	1000	1000	128400,89
1-10-21	1211010002	24.34.11.110.03.002	1,1	т	1000	1000	83058,09
1-10-22	1211010003	24.34.11.110.03.003	1,6-3,0	т	1000	1000	74989,23
1-10-23	1211010004	24.34.11.110.03.004	4-10	т	1000	1000	70112,45
1-10-24	1211012001	24.34.11.110.04.005	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т	1000	1000	82292,06
1-10-234	1222010003	24.34.12.000.01.001	Проволока стальная нержавеющая (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т	1000	1000	363026,79
1-10-25	0902120007	24.10.62.121.01.001	Прокат стальной круглый горячекатаный, марка стали СтЗпс, диаметр 60 мм	т	1000	1000	48960,24
1-10-248	1140851001	24.10.62.123.01.001	Прокат стальной шестигранный калиброванный, диаметр описанного круга, мм: 27	т	1000	1000	81515,38

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-249	1140851002	24.10.62.123.01.002	60	т	1000	1000	86599,35
			Профили замкнутые стальные гнутые сварные (трубы квадратные), размер стороны, мм:				
1-10-26	1121113001	24.20.14.120.03.001	40, толщина стенки 4 мм	т	1000	1000	50312,65
1-10-27	1121113002	24.20.14.120.03.002	63, толщина стенки 3 мм	т	1000	1000	49242,22
1-10-270	1121113101	24.20.14.120.04.001	Профили из нержавеющей стали квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	1,18	1,18	307,82
			Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны, мм:				
1-10-29	1121111001	24.20.14.120.01.001	10, толщина стенки 1 мм	т	1000	1000	60218,70
1-10-30	1121111002	24.20.14.120.01.002	15, толщина стенки 1 мм	т	1000	1000	56566,76
1-10-31	1121111003	24.20.14.120.01.003	15, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	1000	55077,96
1-10-32	1121111004	24.20.14.120.01.004	20, толщина стенки 1 мм	т	1000	1000	56489,08
1-10-33	1121111005	24.20.14.120.01.005	20, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	1000	54651,56
1-10-34	1121111006	24.20.14.120.01.006	20, толщина стенки 2 мм	т	1000	1000	52422,44
1-10-35	1121111007	24.20.14.120.01.007	25, толщина стенки 1 мм	т	1000	1000	61575,86
1-10-36	1121111008	24.20.14.120.01.008	25, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	1000	57034,35
1-10-37	1121111009	24.20.14.120.01.009	25, толщина стенки 2 мм	т	1000	1000	52017,96
1-10-38	1121111010	24.20.14.120.01.010	30, толщина стенки 2 мм	т	1000	1000	52108,86
1-10-39	1121111011	24.20.14.120.01.011	30, толщина стенки 3,0 мм	т	1000	1000	49894,96
1-10-28	1121110001	24.20.14.120.01.012	40, толщина стенки 2 мм	т	1000	1000	52302,83
1-10-40	1121111013	24.20.14.120.01.013	40, толщина стенки 2,5 мм	т	1000	1000	49809,68
1-10-41	1121111014	24.20.14.120.01.014	40, толщина стенки 3 мм	т	1000	1000	49358,97
1-10-42	1121111015	24.20.14.120.01.015	50, толщина стенки 2 мм	т	1000	1000	52486,77
1-10-43	1121111016	24.20.14.120.01.016	50, толщина стенки 2,5 мм	т	1000	1000	51098,90
1-10-44	1121111017	24.20.14.120.01.017	50, толщина стенки 3 мм	т	1000	1000	48991,40
1-10-45	1121111018	24.20.14.120.01.018	60, толщина стенки 2 мм	т	1000	1000	50496,93
1-10-46	1121111019	24.20.14.120.01.019	60, толщина стенки 3 мм	т	1000	1000	53781,00
1-10-47	1121111020	24.20.14.120.01.020	80, толщина стенки 3-6 мм	т	1000	1000	53391,42
1-10-48	1121111021	24.20.14.120.01.021	100, толщина стенки 3-6 мм	т	1000	1000	53694,88
1-10-49	1121111022	24.20.14.120.01.022	120, толщина стенки 3-6 мм	т	1000	1000	53016,28
1-10-50	1121111023	24.20.14.120.01.023	140, толщина стенки 4-7 мм	т	1000	1000	55941,18
1-10-51	1121111024	24.20.14.120.01.024	150, толщина стенки 4-8 мм	т	1000	1000	56146,45
1-10-52	1121111025	24.20.14.120.01.025	160, толщина стенки 4-8 мм	т	1000	1000	54685,01
1-10-53	1121111026	24.20.14.120.01.026	180, толщина стенки 5-10 мм	т	1000	1000	54186,71
1-10-54	1121111027	24.20.14.120.01.027	200, толщина стенки 5-12 мм	т	1000	1000	56120,25
1-10-55	1121111028	24.20.14.120.01.028	250, толщина стенки 6-8 мм	т	1000	1000	62343,58
1-10-56	1121111029	24.20.14.120.01.029	300, толщина стенки 8-12 мм	т	1000	1000	61500,61
			Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер, мм:				
			20х30, толщина стенки, мм:				
1-10-57	1121112001	24.20.14.120.02.001	0,9	т	1000	1000	58004,80
1-10-58	1121112002	24.20.14.120.02.002	1,0	т	1000	1000	55747,42

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-59	1121112003	24.20.14.120.02.003	1,5	т	1000	1000	55162,18
1-10-60	1121112004	24.20.14.120.02.004	1,8	т	1000	1000	53991,07
1-10-61	1121112005	24.20.14.120.02.005	2,0	т	1000	1000	52185,17
1-10-62	1121112006	24.20.14.120.02.006	2,2	т	1000	1000	50763,86
			20x40, толщина стенки, мм:				
1-10-63	1121112007	24.20.14.120.02.007	1,5	т	1000	1000	55144,84
1-10-64	1121112008	24.20.14.120.02.008	1,8	т	1000	1000	51398,21
1-10-65	1121112009	24.20.14.120.02.009	2,0	т	1000	1000	49914,19
1-10-66	1121112010	24.20.14.120.02.010	2,2	т	1000	1000	50011,40
			20x50, толщина стенки, мм:				
1-10-67	1121112011	24.20.14.120.02.011	1,5	т	1000	1000	53634,69
1-10-68	1121112012	24.20.14.120.02.012	1,8	т	1000	1000	52670,70
1-10-69	1121112013	24.20.14.120.02.013	2,0	т	1000	1000	49794,64
1-10-70	1121112014	24.20.14.120.02.014	2,2	т	1000	1000	49794,64
1-10-71	1121112015	24.20.14.120.02.015	2,5	т	1000	1000	52068,12
			25x35, толщина стенки, мм:				
1-10-72	1121112016	24.20.14.120.02.016	1,5	т	1000	1000	68448,93
1-10-73	1121112017	24.20.14.120.02.017	1,8	т	1000	1000	59691,98
1-10-74	1121112018	24.20.14.120.02.018	2,0	т	1000	1000	56124,77
1-10-75	1121112019	24.20.14.120.02.019	2,2	т	1000	1000	56124,77
			25x40, толщина стенки, мм:				
1-10-76	1121112020	24.20.14.120.02.020	1,5	т	1000	1000	56110,32
1-10-77	1121112021	24.20.14.120.02.021	1,8	т	1000	1000	54343,89
1-10-78	1121112022	24.20.14.120.02.022	2,0	т	1000	1000	51428,35
1-10-79	1121112023	24.20.14.120.02.023	2,2	т	1000	1000	51785,53
1-10-80	1121112024	24.20.14.120.02.024	2,5	т	1000	1000	51466,77
			25x50, толщина стенки, мм:				
1-10-81	1121112025	24.20.14.120.02.025	1,5	т	1000	1000	54743,53
1-10-82	1121112026	24.20.14.120.02.026	2,0	т	1000	1000	50881,52
1-10-83	1121112027	24.20.14.120.02.027	2,2	т	1000	1000	51080,00
1-10-84	1121112028	24.20.14.120.02.028	2,5	т	1000	1000	52520,21
1-10-85	1121112029	24.20.14.120.02.029	25x60, толщина стенки 2,5 мм	т	1000	1000	50961,37
			28x25, толщина стенки, мм:				
1-10-86	1121112030	24.20.14.120.02.030	1,2	т	1000	1000	63042,51
1-10-87	1121112031	24.20.14.120.02.031	1,5	т	1000	1000	55001,65
1-10-88	1121112032	24.20.14.120.02.032	2,0	т	1000	1000	56268,29
1-10-89	1121112033	24.20.14.120.02.033	2,2	т	1000	1000	56268,29

28x40, толщина стенки, мм:

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-90	1121112034	24.20.14.120.02.034	1,5	т	1000	1000	61019,65
1-10-91	1121112035	24.20.14.120.02.035	2,0	т	1000	1000	58762,27
1-10-92	1121112036	24.20.14.120.02.036	2,5	т	1000	1000	58344,25
30x40, толщина стенки, мм:							
1-10-93	1121112037	24.20.14.120.02.037	1,5	т	1000	1000	58925,08
1-10-94	1121112038	24.20.14.120.02.038	2,0	т	1000	1000	57384,16
1-10-95	1121112039	24.20.14.120.02.039	3,0	т	1000	1000	55036,16
30x50, толщина стенки, мм:							
1-10-96	1121112040	24.20.14.120.02.040	1,5	т	1000	1000	55037,18
1-10-97	1121112041	24.20.14.120.02.041	2,0	т	1000	1000	53356,28
1-10-98	1121112042	24.20.14.120.02.042	2,5	т	1000	1000	52704,14
1-10-99	1121112043	24.20.14.120.02.043	3,0	т	1000	1000	50564,88
30x60, толщина стенки, мм:							
1-10-100	1121112044	24.20.14.120.02.044	2,0	т	1000	1000	52520,21
1-10-101	1121112045	24.20.14.120.02.045	2,5	т	1000	1000	53272,67
1-10-102	1121112046	24.20.14.120.02.046	3,0	т	1000	1000	48891,69
1-10-103	1121112047	24.20.14.120.02.047	40x10, толщина стенки 1,5 мм	т	1000	1000	54827,75
40x50, толщина стенки, мм:							
1-10-104	1121112048	24.20.14.120.02.048	1,5	т	1000	1000	55626,19
1-10-105	1121112049	24.20.14.120.02.049	2,0	т	1000	1000	54395,51
1-10-106	1121112050	24.20.14.120.02.050	2,5	т	1000	1000	55517,18
1-10-107	1121112051	24.20.14.120.02.051	3,0	т	1000	1000	51693,17
40x60, толщина стенки, мм:							
1-10-108	1121112052	24.20.14.120.02.052	1,5	т	1000	1000	55981,52
1-10-109	1121112053	24.20.14.120.02.053	2,0	т	1000	1000	50965,13
1-10-110	1121112054	24.20.14.120.02.054	2,5	т	1000	1000	51533,65
1-10-111	1121112055	24.20.14.120.02.055	3,0	т	1000	1000	49867,70
1-10-112	1121112056	24.20.14.120.02.056	3,5	т	1000	1000	49878,24
40x70, толщина стенки, мм:							
1-10-113	1121112057	24.20.14.120.02.057	2,0	т	1000	1000	68289,52
1-10-114	1121112058	24.20.14.120.02.058	2,5	т	1000	1000	55690,01
40x80, толщина стенки, мм:							
1-10-115	1121112059	24.20.14.120.02.059	2,0	т	1000	1000	52068,73
1-10-116	1121112060	24.20.14.120.02.060	2,5	т	1000	1000	49894,96
1-10-117	1121112061	24.20.14.120.02.061	3,0	т	1000	1000	47875,08
1-10-118	1121112062	24.20.14.120.02.062	3,5	т	1000	1000	48557,26

50x60, толщина стенки, мм:

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-119	1121112063	24.20.14.120.02.063	1,5	т	1000	1000	55956,86
1-10-120	1121112064	24.20.14.120.02.064	2,0	т	1000	1000	51903,19
1-10-121	1121112065	24.20.14.120.02.065	2,5	т	1000	1000	55235,75
50x70, толщина стенки, мм:							
1-10-122	1121112066	24.20.14.120.02.066	2,0	т	1000	1000	68674,11
1-10-123	1121112067	24.20.14.120.02.067	2,5	т	1000	1000	68936,08
1-10-124	1121112068	24.20.14.120.02.068	3,0	т	1000	1000	61814,75
1-10-125	1121112069	24.20.14.120.02.069	3,5	т	1000	1000	72751,33
50x80, толщина стенки, мм:							
1-10-126	1121112070	24.20.14.120.02.070	2,0	т	1000	1000	58403,05
1-10-127	1121112071	24.20.14.120.02.071	2,5	т	1000	1000	56754,60
1-10-128	1121112072	24.20.14.120.02.072	3,0	т	1000	1000	64918,78
1-10-129	1121112073	24.20.14.120.02.073	3,5	т	1000	1000	70009,03
1-10-130	1121112074	24.20.14.120.02.074	72x80, толщина стенки 3,5 мм	т	1000	1000	52067,06
1-10-131	1121112075	24.20.14.120.02.075	100x50, толщина стенки 4,0-6,0 мм	т	1000	1000	53680,29
1-10-132	1121112076	24.20.14.120.02.076	140x60, толщина стенки 3,0-6,0 мм	т	1000	1000	58815,16
1-10-133	1121112077	24.20.14.120.02.077	200x100, толщина стенки 4,0-8,0 мм	т	1000	1000	58293,47
1-10-134	1121112078	24.20.14.120.02.078	240x160, толщина стенки 6,0-12,0 мм	т	1000	1000	66209,00
1-10-135	1121112079	24.20.14.120.02.079	250x150, толщина стенки 6,0-10,0 мм	т	1000	1000	69483,00
1-10-136	1121112080	24.20.14.120.02.080	300x200, толщина стенки 6,0-8,0 мм	т	1000	1000	65679,10
1-10-137	1121112081	24.20.14.120.02.081	350x250, толщина стенки 8,0-12,0 мм	т	1000	1000	74471,60
Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, марка СКН50Z-600, толщина, мм:							
1-10-254	1121133006	24.33.20.000.01.001	0,7	м2	10,83	10,83	1064,89
1-10-255	1121133007	24.33.20.000.01.002	0,8	м2	12,33	12,33	1106,66
1-10-256	1121133008	24.33.20.000.01.003	0,9	м2	13,67	13,67	1503,99
1-10-257	1121133009	24.33.20.000.01.004	1,0	м2	15,17	15,17	1592,84
1-10-258	1121133010	24.33.20.000.01.005	1,2	м2	18	18	1602,75
Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий, марка СКН90Z-1000, толщина, мм:							
1-10-259	1121133011	24.33.20.000.01.006	0,7	м2	8,3	8,3	930,34
1-10-260	1121133012	24.33.20.000.01.007	0,8	м2	9,4	9,4	925,04
1-10-261	1121133013	24.33.20.000.01.008	0,9	м2	10,5	10,5	991,12
1-10-262	1121133014	24.33.20.000.01.009	1,0	м2	11,7	11,7	1094,76
1-10-263	1121133015	24.33.20.000.01.010	1,2	м2	13,8	13,8	1081,26
Профили стальные:							
1-10-264	1121132007	24.33.20.000.01.011	листовые холодногнутые с трапециевидной формой гофра из оцинкованной стали Н60-845-0,7	м2	8,8	8,8	747,91
1-10-138	1121123001	24.33.11.000.03.001	угловой штукатурный сетчатый	м	0,13	0,13	14,19
1-10-242	1497000001	38.32.22.160.01.001	Рельсы старогонные	т	1000	1040	64303,20

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-238	0923100001	24.10.75.112.01.001	Рельсы железнодорожные узкой колеи, тип Р-18	м	17,91	17,91	3194,74
1-10-250	0921100001	24.10.75.111.01.003	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка: Р-65	м	65	68	9156,82
1-10-251	0921100002	24.10.75.111.01.002	Р-50	м	52	54	6803,22
1-10-252	0921100003	24.10.75.111.01.001	Р-43	т	1000	1000	132660,20
1-10-253	0922000002	24.10.75.120.01.003	Рельсы трамвайные: желобчатые, тип Т-62	т	1000	1000	144553,20
1-10-269	0922000001	24.10.75.120.01.002	желобчатые, тип Т-58	т	1000	1000	147162,50
1-10-268	0922201001	24.10.75.120.01.001	бесшпечные	т	1000	1000	143615,41
1-10-271	0923001001	24.10.75.112.03.001	Рельсы контактные для метрополитена	м	51,76	51,76	5280,82
1-10-233	1277010001	25.93.13.112.08.001	Сетки стальные оцинкованные: 10х12, толщина 3,4 мм	м2	3,3	3,3	174,16
1-10-235	1277010002	25.93.13.112.08.002	20х20, диаметр 1 мм	м2	2,3	2,3	104,61
1-10-236	1275500003	25.93.13.112.07.001	Сетка дорожная, сечение 100х100 мм, диаметр 6 мм	м2	3,2	3,4	196,51
1-10-140	0930111107	24.10.71.120.01.001	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка стали СтЗпс, № 30	т	1000	1000	81252,72
1-10-141	0930111121	24.10.71.120.02.001	Сталь двутавровая горячекатаная с параллельными полками, марка СтЗсп/пс, номер профиля: 50ШЗ	т	1000	1000	74966,16
1-10-142	0930111122	24.10.71.120.02.002	60Ш2	т	1000	1000	79933,12
1-10-143	0930111050	24.10.71.120.04.001	Сталь двутавровая обычная для строительных металлоконструкций, марка: 18кп,18пс,18Гпс	т	1000	1000	80920,01
1-10-144	0930111070	24.10.71.120.04.002	18сп	т	1000	1000	82759,41
1-10-145	0930111080	24.10.71.120.05.001	Сталь двутавровая обычная общего назначения, марка: Ст0	т	1000	1000	96006,49
1-10-146	0930111090	24.10.71.120.05.002	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1СГпс-Ст5Гпс	т	1000	1000	84056,48
1-10-147	0930111091	24.10.71.120.05.003	Ст1сп-Ст6сп	т	1000	1000	84056,48
1-10-148	0930111103	24.10.71.120.03.003	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, № двутавра: 12-14	т	1000	1000	90363,21
1-10-149	0930111104	24.10.71.120.03.004	16-30	т	1000	1000	81343,35
1-10-150	0930111105	24.10.71.120.03.005	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками спокойная Ст1сп-Ст6сп, № двутавра: 12-14	т	1000	1000	90757,35
1-10-151	0930111106	24.10.71.120.03.006	16-30	т	1000	1000	81343,35

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-152	0930111101	24.10.71.120.03.001	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками углеродистая кипящая Ст0, № двутавра: 12-14	т	1000	1000	95170,43
1-10-153	0930111102	24.10.71.120.03.002	16-30	т	1000	1000	77366,41
1-10-154	0930115001	24.10.41.000.01.001	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	1000	1000	64591,32
1-10-155	0902120005	24.10.62.121.02.003	Сталь круглая и квадратная общего назначения кипящая и полуспокойная, марка Ст1кп- Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, размер, мм: 5-12	т	1000	1000	55101,98
1-10-156	0902120006	24.10.62.121.02.004	более 12	т	1000	1000	52534,85
1-10-157	0902120002	24.10.62.121.02.005	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер, мм: 5-12	т	1000	1000	55336,08
1-10-158	0902120003	24.10.62.121.02.006	более 12	т	1000	1000	52534,85
1-10-159	0902120004	24.10.62.121.02.001	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер, мм: 5-12	т	1000	1000	49103,21
1-10-160	0902120001	24.10.62.121.02.002	более 12	т	1000	1000	49103,21
1-10-161	0902121001	24.10.64.121.01.001	Сталь круглая нержавеющая, диаметр, мм: 6	т	1000	1000	236033,74
1-10-162	0902121002	24.10.64.121.01.002	8	т	1000	1000	232732,47
1-10-283	0902122001	24.10.64.121.02.001	16, полированная	т	1000	1000	230519,68
1-10-163	0963010001	24.10.33.000.01.001	Сталь листовая горячекатаная нержавеющая, толщина, мм: до 4	т	1000	1000	288949,52
1-10-164	0963010002	24.10.33.000.01.002	более 4	т	1000	1000	294034,54
1-10-165	0930116006	24.10.51.000.01.001	Сталь листовая, оцинкованная, толщина, мм: 0,5	т	1000	1000	83093,13
1-10-166	0930116001	24.10.51.000.01.002	0,55-0,65	т	1000	1000	82016,52
1-10-167	0930116002	24.10.51.000.01.003	0,7-0,8	т	1000	1000	75171,73
1-10-168	0930116003	24.10.51.000.01.004	0,9-1	т	1000	1000	72353,36
1-10-169	0930116004	24.10.51.000.01.005	1,1-1,5	т	1000	1000	71918,60
1-10-245	0930116007	24.10.51.000.01.006	3	т	1000	1000	73639,23
1-10-170	0902110001	24.10.62.124.01.001	Сталь полосовая, марка: Ст0, углеродистая кипящая	т	1000	1000	54349,52
1-10-171	0902110002	24.10.62.124.01.002	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	1000	1000	68039,69
1-10-172	0902110003	24.10.62.124.01.003	Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	1000	1000	65818,60

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-173	0930116106	24.33.20.000.05.001	Сталь специальная листовая волнистая, оцинкованная, толщина 1-1,4 мм, марка: БСт0	т	1000	1000	81866,63
1-10-174	0930116102	24.33.20.000.05.002	БСт1кп-БСт3кп, БСт1пс-БСт3пс	т	1000	1000	81866,63
1-10-175	0930116107	24.33.20.000.05.003	БСт1сп-БСт3сп	т	1000	1000	81866,63
1-10-176	0930116103	24.33.20.000.04.001	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	1000	1000	69461,40
1-10-177	0930116110	24.10.31.000.04.001	Сталь специальная листовая рифленая, ромбическая, толщина, мм: 4, марка стали Зсп(пс)	т	1000	1000	55138,16
1-10-178	0930116108	24.10.31.000.04.002	6, марка БСт1кп-БСт3кп, БСт1пс-БСт3пс	т	1000	1000	55778,43
1-10-179	0930116109	24.10.31.000.04.003	6, марка БСт1сп-БСт3сп	т	1000	1000	55778,43
1-10-180	0930116101	24.10.31.000.04.004	6, марка Ст0	т	1000	1000	60260,50
1-10-181	0930119001	24.10.31.000.01.001	Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка: 18 кп, 18 пс, 18 Гпс	т	1000	1000	61009,28
1-10-182	0930119002	24.10.31.000.01.002	18 сп	т	1000	1000	66487,78
1-10-183	0930119004	24.10.31.000.02.001	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка: Ст0	т	1000	1000	66995,01
1-10-184	0930119003	24.10.31.000.02.002	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т	1000	1000	53822,80
1-10-185	0930119005	24.10.31.000.02.003	Ст1сп-Ст6сп	т	1000	1000	56893,79
1-10-186	0974011001	24.10.41.000.02.001	Сталь тонколистовая холоднокатаная, толщина 0,5-0,7 мм	т	1000	1000	68980,67
1-10-187	0930118001	24.10.31.000.03.001	Сталь тонколистовая, толщина до 4 мм, общего назначения, марка: Ст0	т	1000	1000	55244,11
1-10-188	0930118002	24.10.31.000.03.002	БСт1кп-БСт4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс	т	1000	1000	55117,25
1-10-189	0930118003	24.10.31.000.03.003	БСт1сп-БСт5сп	т	1000	1000	55016,93
1-10-190	0930114650	24.10.71.112.01.001	Сталь угловая неравнополочная: для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18 пс, 18гпс, ширина большой полки, мм: 25-32	т	1000	1000	60181,08
1-10-191	0930113650	24.10.71.112.01.002	40-80	т	1000	1000	63065,50
1-10-192	0930112651	24.10.71.112.01.003	более 80	т	1000	1000	94049,36
1-10-193	0930114651	24.10.71.112.01.004	для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки, мм: 25-32	т	1000	1000	59345,38
1-10-194	0930113651	24.10.71.112.01.005	40-80	т	1000	1000	63376,94
1-10-195	0930112653	24.10.71.112.01.006	более 80	т	1000	1000	80721,40
1-10-196	0930114652	24.10.71.112.02.001	общего назначения, марка Ст0, ширина большой полки, мм: 25-32	т	1000	1000	60181,08
1-10-197	0930113653	24.10.71.112.02.002	40-80	т	1000	1000	55958,94
1-10-198	0930112654	24.10.71.112.02.003	более 80	т	1000	1000	57840,09

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки, мм:				
1-10-199	0930114653	24.10.71.112.02.004	25-32	т	1000	1000	62453,71
1-10-200	0930113654	24.10.71.112.02.005	45-80	т	1000	1000	62855,65
1-10-201	0930112652	24.10.71.112.02.006	более 80	т	1000	1000	94288,23
			общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки, мм:				
1-10-202	0930114654	24.10.71.112.02.007	25-32	т	1000	1000	60181,08
1-10-203	0930113652	24.10.71.112.02.008	40-80	т	1000	1000	63065,50
1-10-204	0930112655	24.10.71.112.02.009	более 80	т	1000	1000	57840,09
			Сталь угловая равнополочная:				
			для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18пс,18Гпс, ширина полки, мм:				
1-10-205	0930114601	24.10.71.111.01.001	20-32	т	1000	1000	62347,37
1-10-206	0930113601	24.10.71.111.01.002	35-70	т	1000	1000	48953,18
1-10-207	0930112602	24.10.71.111.01.003	более 70	т	1000	1000	56685,28
			для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина полки, мм:				
1-10-208	0930114602	24.10.71.111.01.004	20-32	т	1000	1000	60431,13
1-10-209	0930113602	24.10.71.111.01.005	35-70	т	1000	1000	53733,56
1-10-210	0930112604	24.10.71.111.01.006	более 70	т	1000	1000	59478,95
			общего назначения, марка Ст0, ширина полки, мм:				
1-10-211	0930114603	24.10.71.111.02.001	20-32	т	1000	1000	57422,06
1-10-212	0930113604	24.10.71.111.02.002	35-70	т	1000	1000	57672,88
1-10-213	0930112605	24.10.71.111.02.003	более 70	т	1000	1000	50817,14
			общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полки, мм:				
1-10-214	0930114604	24.10.71.111.02.004	20-32	т	1000	1000	60181,08
1-10-215	0930113605	24.10.71.111.02.005	35-70	т	1000	1000	51695,01
1-10-216	0930112606	24.10.71.111.02.006	более 70	т	1000	1000	50022,88
			общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки, мм:				
1-10-217	0930114605	24.10.71.111.02.007	20-32	т	1000	1000	60461,10
1-10-218	0930113603	24.10.71.111.02.008	35-70	т	1000	1000	51695,01
1-10-219	0930112607	24.10.71.111.02.009	более 70	т	1000	1000	50022,88
			Сталь швеллерная обычная:				
			для строительных металлоконструкций, марка:				
1-10-220	0930111001	24.10.71.130.01.001	18кп, 18 пс, 18Гпс № 5-10	т	1000	1000	56209,77
1-10-221	0930111002	24.10.71.130.01.002	18кп 18пс,18Гпс № 12-40	т	1000	1000	96800,75

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-10-222	0930111003	24.10.71.130.01.003	18сп № 5-10	т	1000	1000	50555,11
1-10-223	0930111004	24.10.71.130.01.004	18сп № 12-40	т	1000	1000	93578,81
общего назначения, марка:							
1-10-224	0930111005	24.10.71.130.02.001	Ст0, №5-10	т	1000	1000	56209,77
1-10-231	0930111006	24.10.71.130.02.002	Ст0, №12-40	т	1000	1000	96800,75
1-10-226	0930111007	24.10.71.130.02.003	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №5-10	т	1000	1000	49778,97
1-10-227	0930111008	24.10.71.130.02.004	Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	1000	1000	87424,70
1-10-228	0930111009	24.10.71.130.02.005	Ст1сп-Ст6сп, №5-10	т	1000	1000	49729,75
1-10-229	0930111010	24.10.71.130.02.006	Ст1сп-Ст6сп, №12-40	т	1000	1000	87513,54
1-10-281	0930170001	24.10.71.190.09.001	Сталь шпунтовая Ларсена, марка Л-4, Л-5, Л-5У	т	1000	1000	96615,35
1-10-230	0930150001	24.10.62.124.02.001	Сталь широкополосная (универсальная), толщина 6 мм и более, углеродистая кипящая, марка Ст0	т	1000	1000	63358,13
1-10-240	1324010002	24.20.32.000.01.001	Трубы стальные бурильные для проходки скважин, толщина стенки 10 мм, сталь 30Х, диаметр 146 мм	м	50	50	4699,43
1-10-267	1811550001	24.42.26.111.01.001	Трубы профильные из алюминия, квадратного сечения, размер стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,53	1,53	582,84
11. Метизы и крепежные изделия							
1-11-1	5285920459	25.94.12.190.53.001	Анкер концевой для закрепления и соединения напрягаемых арматурных элементов из 7 и 19 семипроволочных витых арматурных канатов, тип МА	шт.	2	2,01	2306,89
1-11-2	5285921020	25.93.14.119.04.001	Анкер-гвозди из алюминиевого сплава и нержавеющей стали для несъемного крепления профилей и тонколистовых материалов к бетонным и железобетонным конструкциям, диаметр 4,8 мм, длина 29 мм	шт.	0,001	0,001	56,85
Анкеры тарельчатые из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием, для крепления теплоизоляционных плит типа "ФТ Барриер", диаметр 8 мм, длина, мм:							
1-11-209	5285927001	25.94.12.190.58.001	80	шт.	0,02	0,03	23,83
1-11-211	5285927003	25.94.12.190.58.003	140	шт.	0,03	0,04	32,15
1-11-212	5285927004	25.94.12.190.58.004	170	шт.	0,03	0,04	36,86
1-11-213	5285927005	25.94.12.190.58.005	200	шт.	0,04	0,05	39,62
1-11-210	5285927002	25.94.12.190.58.002	Анкеры тарельчатые из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием, для крепления теплоизоляционных плит, диаметр 8 мм, длина 110 мм	шт.	0,02	0,03	27,53
1-11-3	1297020009	25.94.11.110.14.001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	1000	1120	178323,29
Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр, мм:							
1-11-4	1297031004	25.94.11.110.10.002	10-12, длина 30-50 мм	т	1000	1120	132465,15
1-11-5	1297031006	25.94.11.110.10.003	16, длина 45-50 мм	кг	1	1,12	133,05
1-11-6	1297031007	25.94.11.110.10.004	16, длина 55-200 мм	т	1000	1120	210929,85

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-7	1297030003	25.94.11.110.10.001	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр, мм: 6-8, длина 55-80 мм	кг	1	1,12	130,47
1-11-8	1297030009	25.94.11.110.10.005	24-48, длина 55-300 мм	кг	1	1,12	173,21
1-11-9	1297021004	25.94.11.110.15.001	Болты нержавеющей с полной резьбой для оборудования предприятий водопроводно- канализационного хозяйства	кг	1	1	710,93
1-11-147	1291010001	25.94.11.152.01.001	Болты путевые с гайками: для рельсовых стыков	т	1000	1120	161592,33
1-11-158	1296010001	25.94.11.151.01.001	клеммные	т	1000	1120	153851,02
1-11-159	1297010002	25.94.11.153.02.001	закладные	т	1000	1120	137276,74
1-11-189	1297010001	25.94.11.152.01.002	для скрепления рельсов	т	1000	1120	154747,85
1-11-208	1297031012	25.94.11.110.12.001	Болты распорные (СБР) самоанкерующиеся (в комплекте с гайками и шайбами) диаметр 12 мм, длина 110 мм	компл.	0,13	0,13	78,21
1-11-10	1297031010	25.94.11.110.09.001	Болты с дюймовой резьбой UNC (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 1/2", длина 1 3/4"	шт.	0,1	0,1	52,37
1-11-219	1297023001	25.94.11.110.06.001	Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком, оцинкованные, М6х45	100 шт.	1,02	1,04	337,18
1-11-11	1297032001	25.94.11.110.07.001	Болты стальные высокопрочные, класс точности "В": М20х60-80 мм	т	1000	1120	283150,87
1-11-12	1297032002	25.94.11.110.07.002	М24х80-130 мм	т	1000	1120	207604,13
1-11-216	1297032005	25.94.11.110.07.003	Болты стальные высокопрочные М27х90-240 мм	т	1000	1120	377415,58
1-11-13	1297020005	25.94.11.110.13.001	Болты строительные с гайками: анкерные	т	1000	1120	229045,54
1-11-14	1297020007	25.94.11.110.08.002	оцинкованные (10х100мм)	т	1000	1120	138905,48
1-11-15	1297020006	25.94.11.110.08.001	с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т	1000	1120	161373,13
1-11-16	1297020017	25.94.11.110.08.004	черные (20х75-100 мм)	т	1000	1120	178314,40
1-11-17	1297020014	25.94.11.110.04.012	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы, мм: 8	т	1000	1120	121702,76
1-11-18	1297020013	25.94.11.110.05.001	10	т	1000	1100	114220,44
1-11-19	1297020015	25.94.11.110.05.002	12	т	1000	1120	129666,34
1-11-20	1297020016	25.94.11.110.05.003	20	т	1000	1120	172083,59
1-11-227	1297021009	25.94.11.110.17.002	Болты строительные из нержавеющей стали с шестигранной головкой, мм: М6х40	100 шт.	1,18	1,18	613,90
1-11-228	1297021010	25.94.11.110.17.003	М8х20	100 шт.	1,38	1,38	756,73

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-229	1297021011	25.94.11.110.17.004	M8x40	100 шт.	2,1	2,1	1179,79
1-11-230	1297021012	25.94.11.110.17.005	M10x20	100 шт.	2,27	2,27	1347,52
1-11-231	1297021013	25.94.11.110.17.006	M10x40	100 шт.	3,27	3,27	2183,73
1-11-232	1297021014	25.94.11.110.17.007	M10x60	100 шт.	4,51	4,51	2442,05
1-11-233	1297021015	25.94.11.110.17.008	M10x80	100 шт.	5,75	5,75	2779,24
1-11-21	1297020004	25.94.11.110.08.003	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	1000	1120	160167,34
1-11-160	1297020018	25.94.11.110.05.004	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм	т	1000	1120	129716,73
1-11-238	1297022003	25.94.11.110.05.010	Болты стальные оцинкованные, с шестигранной головкой и цилиндрическим буртом, M8x65 мм	шт.	0,034	0,034	22,51
Болты оцинкованные с шестигранной головкой в комплекте с гайками и шайбами:							
1-11-239	1297031017	25.94.11.110.05.011	M10	кг	1	1	144,15
1-11-240	1297031018	25.94.11.110.05.012	M12	кг	1	1	138,14
1-11-241	1297031019	25.94.11.110.05.013	M14	кг	1	1	151,04
1-11-242	1297031020	25.94.11.110.05.014	M16	кг	1	1	152,42
1-11-243	1297031021	25.94.11.110.05.015	M22	кг	1	1	145,81
1-11-252	1297023002	25.94.11.110.06.002	Болты оцинкованные с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком, класс точности С, M10x50 мм	шт.	0,04	0,04	16,13
Болты стяжные в комплекте с гайками для фиксации опалубки при возведении монолитных железобетонных конструкций, диаметр 17 мм, длина, мм:							
1-11-22	1297033001	25.94.11.110.11.001	1000	компл.	3	3	292,69
1-11-23	1297033002	25.94.11.110.11.002	1200	компл.	3,4	3,4	303,46
1-11-24	1297020011	25.94.11.110.05.005	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций M8x40	т	1000	1100	137637,88
Болты шестигранные:							
1-11-25	1297022001	25.94.11.110.05.006	оцинкованные M20x130	шт.	0,39	0,39	84,68
1-11-225	1297031016	25.94.11.110.05.009	оцинкованные в комплекте с гайками и шайбами M6-8, длина 30 мм	шт.	0,11	0,11	12,09
1-11-26	1297022002	25.94.11.110.05.007	стальные M20x150	шт.	0,44	0,44	69,96
1-11-27	1297021005	25.94.11.110.05.008	стальные M22x75	шт.	0,32	0,32	56,05
1-11-28	4596011001	25.94.11.110.03.001	Винты с полукруглой головкой, диаметр 6 мм, длина 8 мм.	т	1000	1100	161364,77
Винты из нержавеющей стали, с полукруглой головкой и шестигранным углублением:							
1-11-253	4594302001	25.94.11.110.18.001	M6x12 мм	100 шт.	0,32	0,32	472,13
1-11-254	4594302002	25.94.11.110.18.002	M6x20 мм	100 шт.	0,46	0,46	593,15
1-11-255	4594302003	25.94.11.110.18.003	M8x35 мм	100 шт.	1,39	1,39	1749,95

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-29	4596010011	25.94.11.110.04.009	Винты самонарезающие: 5x40 мм для металла	кг	1	1,1	155,65
1-11-30	4596010008	25.94.11.110.04.010	для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	1000	1120	267624,38
1-11-175	4596011002	25.94.11.110.04.011	с полукруглой головкой из нержавеющей стали 3,9x19 мм	т	1000	1100	942440,86
1-11-32	4596010001	25.94.11.110.04.004	Винты самонарезающие оцинкованные: длина 25 мм	кг	1	1,1	332,26
1-11-33	4596010002	25.94.11.110.04.005	длина 35 мм	кг	1	1,1	267,21
1-11-31	4596010012	25.94.11.110.04.006	4x35 мм	кг	1	1,1	202,21
1-11-173	4596010013	25.94.11.110.04.007	4,8x50 мм	100 шт.	0,44	0,44	154,14
1-11-174	4596010014	25.94.11.110.04.008	4,8x70 мм	100 шт.	0,64	0,64	317,56
1-11-246	1680003034	25.94.11.130.03.005	Гайки шестигранные стальные оцинкованные, М6	кг	1	1	358,44
1-11-247	1680003030	25.94.11.130.03.006	Гайки колпачковые, стальные оцинкованные, исполнение 1: М6	10 шт.	0,05	0,05	9,46
1-11-248	1680003031	25.94.11.130.03.007	М8	10 шт.	0,1	0,1	13,54
1-11-249	1680003032	25.94.11.130.03.008	М10	10 шт.	0,17	0,17	23,31
1-11-250	1680003033	25.94.11.130.03.009	М12	10 шт.	0,26	0,26	36,15
1-11-34	1680004001	25.94.11.130.01.001	Гайки к болтам высокопрочным, класс точности "В": М20	т	1000	1120	321472,10
1-11-35	1680004002	25.94.11.130.01.002	М24	т	1000	1120	217740,68
1-11-36	1680003011	25.94.11.130.06.001	Гайки нержавеющей для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	1	1	597,87
1-11-37	1680003001	25.94.11.130.05.001	Гайки оцинкованные: М8	т	1000	1100	160828,76
1-11-38	1680003012	25.94.11.130.05.002	М20	шт.	0,063	0,063	13,17
1-11-39	1680000006	25.94.11.130.07.001	Гайки стальные путевые М22	шт.	0,13	0,16	22,38
1-11-217	1680004005	25.94.11.130.01.003	Гайки стальные к болтам высокопрочным М27	т	1000	1120	308323,13
1-11-145	1680002005	25.94.11.130.03.001	Гайки стальные шестигранные, диаметр, мм: 8	т	1000	1120	110267,56
1-11-190	1680002003	25.94.11.130.03.003	12	т	1000	1120	204492,14
1-11-193	1680002004	25.94.11.130.03.004	16	т	1000	1120	131158,10
1-11-220	1680002012	25.94.11.130.04.001	Гайки шестигранные, диаметр, мм: 6, оцинкованные	100 шт.	0,26	0,26	74,92
1-11-40	1680002001	25.94.11.130.03.002	10	т	1000	1100	122233,89

Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр, мм:

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-168	1680002002	25.94.11.130.02.001	8	100 шт.	0,55	0,55	201,62
1-11-155	1680002008	25.94.11.130.02.002	12	100 шт.	1,57	1,57	835,86
			Гайки шестигранные из нержавеющей стали:				
1-11-234	1680002015	25.94.11.130.02.003	M6	100 шт.	0,16	0,16	121,23
1-11-235	1680002016	25.94.11.130.02.004	M10	100 шт.	0,72	0,72	391,01
			Гвозди кровельные:				
1-11-43	1271320001	25.93.14.112.01.003	черные	т	1000	1120	106894,47
1-11-41	1271310001	25.93.14.112.01.001	оцинкованные	т	1000	1120	161622,04
1-11-42	1271310002	25.93.14.112.01.002	оцинкованные, омедненные	т	1000	1120	195512,80
			Гвозди:				
1-11-44	1271700001	25.93.14.114.01.001	обойные	т	1000	1120	603780,23
1-11-45	1271600001	25.93.14.113.01.001	отделочные (штукатурные)	т	1000	1120	125521,55
1-11-46	1271100001	25.93.14.111.01.001	строительные	т	1000	1120	85374,15
1-11-47	1271300001	25.93.14.112.01.004	толевые	т	1000	1120	111843,98
1-11-48	5692420001	25.93.14.118.01.002	фасонные мебельные	т	1000	1000	607871,62
1-11-49	5692420002	25.93.14.118.01.001	марки "Текс"	т	1000	1000	530667,22
			Дюбели металлические:				
1-11-176	1271711002	25.94.12.190.23.002	рамный, размеры 10x152 мм	шт.	0,06	0,06	8,71
1-11-50	1271710009	25.94.12.190.24.001	универсальные для крепления в бетоне, металле и кирпиче (силикатном), марка X-DNI 37 P8	100 шт.	0,45	0,45	2785,67
			Дюбели:				
1-11-51	1271710001	25.94.12.190.25.001	с насаженными шайбами	т	1000	1120	230875,33
1-11-198	2259010001	22.23.19.190.04.001	пластмассовые	шт.	0,05	0,05	1,23
1-11-178	2259010004	22.23.19.190.04.003	пластмассовые распорные, размеры 6x40 мм	100 шт.	0,19	0,19	36,45
1-11-177	2259013001	22.23.19.190.04.017	пластмассовые кровельные, размеры 50x15x150 мм	100 шт.	1,62	1,62	786,01
1-11-135	2259014001	22.23.19.190.04.002	пластиковый "К" с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	0,1	0,1	95,28
1-11-185	2259014002	22.23.19.190.04.004	пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 80 мм	100 шт.	0,68	0,68	233,34
1-11-66	1271710006	22.23.19.190.04.015	пластиковый фасадный с металлическим гвоздем из нержавеющей стали, диаметр 10 мм, длина 185 мм	компл.	0,03	0,03	7,97
			Дюбель-гвоздь:				
1-11-133	1271710004	25.94.12.190.26.001	с патроном	компл.	0,01	0,01	7,70
1-11-172	1271714002	25.93.14.119.01.001	типа НPS-1, размеры 5/5x25 мм	100 шт.	0,1	0,1	1720,55
1-11-199	2259010002	22.23.19.190.04.018	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.	4,5	5,04	931,88
			Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина, мм:				
1-11-52	2259012001	22.23.19.190.04.011	80	100 шт.	3,37	3,37	11420,71
1-11-53	2259012002	22.23.19.190.04.012	100	100 шт.	4,19	4,19	11007,26
1-11-54	2259012003	22.23.19.190.04.013	120	100 шт.	4,85	4,85	16956,87
			Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой,				

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-55	2259011003	22.23.19.190.04.005	диаметр 8 мм, длина, мм: 90	100 шт.	2,17	2,17	843,76
1-11-56	2259011004	22.23.19.190.04.006	110	100 шт.	3,17	3,17	1184,89
1-11-57	2259011005	22.23.19.190.04.007	130	100 шт.	3,75	3,75	1171,85
1-11-58	2259011006	22.23.19.190.04.008	150	100 шт.	4,14	4,14	1170,55
1-11-59	2259011007	22.23.19.190.04.009	180	100 шт.	4,52	4,52	1322,89
1-11-60	2259011008	22.23.19.190.04.010	190	100 шт.	4,98	4,98	1480,22
1-11-61	2259011001	22.23.19.190.04.014	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем, диаметр 10 мм, длина, мм: 145	100 шт.	4	4	1151,34
1-11-62	2259011002	22.23.19.190.04.016	205	100 шт.	5	5	1691,44
1-11-63	1271710007	22.23.19.190.04.020	Дюбели пластиковые для крепления дренажного полотна, марка: "Delta-Haftnagel", самоклеящийся	шт.	0,2	0,2	80,64
1-11-64	1271710008	22.23.19.190.04.019	"Delta MS Dubel", диаметр 9 мм	шт.	0,2	0,2	24,29
1-11-65	1271711001	25.94.12.190.23.001	Дюбель рамный МД 10х180 мм	шт.	0,05	0,05	7,92
1-11-67	1271713001	25.93.14.119.01.002	Дюбель-гвозди оцинкованные, диаметр 8 мм, длина, мм: 50-60	100 шт.	0,85	0,85	185,40
1-11-68	1271713002	25.93.14.119.01.003	100	100 шт.	1,38	1,38	308,49
1-11-206	1271713003	25.93.14.119.01.004	Дюбель-гвоздь оцинкованный с потайной головкой, диаметр 10 мм, длина 80 мм	100 шт.	1,5	1,5	743,21
1-11-69	1271710003	25.93.14.119.01.006	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т	1000	1120	244435,27
1-11-70	1271714001	25.93.14.119.01.005	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,11	0,11	341,65
1-11-71	1680003015	25.94.12.190.57.001	Зажимы оцинкованные для контактного рельса	шт.	0,91	0,91	1410,78
1-11-72	4597100001	25.94.12.120.01.001	Заклепки: с полукруглой головкой стальные оцинкованные, диаметр 3-4 мм, длина 6-8 мм	кг	1	1,12	222,26
1-11-74	4597100002	25.94.12.120.04.004	комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных деталей	кг	1	1,12	231,54
1-11-73	4597402001	25.94.12.120.01.002	из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размер 4,0х8,0 мм	100 шт.	0,26	0,26	424,79
1-11-75	4597401002	25.94.12.120.02.001	Заклепки стальные оцинкованные, мм: 4,8х8, для временного крепления плит навесного вентилируемого фасада	100 шт.	0,4	0,45	394,19
1-11-76	4597401001	25.94.12.120.02.002	4,8х21, с окрашенной головкой, фасадные	100 шт.	0,6	0,67	369,47
1-11-77	4597100003	25.94.12.120.03.001	Заклепки стальные, размер, мм: 4,8х14,0	100 шт.	0,5	0,55	227,03
1-11-78	4597100004	25.94.12.120.03.002	4,8х18,0	100 шт.	0,52	0,57	239,02

Заклепки комбинированные, вытяжные:

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-186	4597100005	25.94.12.120.04.003	стальные 4,8х10 мм	100 шт.	0,3	0,35	232,16
1-11-197	4597403007	25.94.12.120.04.002	нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4х10 мм	100 шт.	0,2	0,2	672,00
1-11-169	4597100006	25.94.12.120.04.001	алюминий/нержавеющая сталь, 5х12 мм	100 шт.	0,3	0,31	963,76
1-11-204	1233212001	25.72.12.190.01.001	Замки из нержавеющей стали к ленте бандажной шириной 19 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	100 шт.	1,6	1,6	2422,74
1-11-251	1690014010	25.94.11.190.10.001	Карабины винтовые стальные оцинкованные, диаметр 6 мм	шт.	0,035	0,035	35,70
1-11-134	1279010001	25.94.12.190.51.001	Клипсы (зажимы) пластиковые для крепления швов трубной и рулонной вспененной изоляции	шт.	0,1	0,1	3,08
1-11-79	5285900002	25.72.14.190.03.001	Кляммеры стальные оцинкованные для кровли фальцевой	т	1000	1000	761450,26
1-11-200	1690001101	25.94.12.190.43.001	Кляммеры из нержавеющей стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка: ОКК, концевые	100 шт.	5	5	3191,20
1-11-201	1690001001	25.94.12.190.43.003	ОКР-1, рядовые	100 шт.	8,5	8,5	4201,30
1-11-202	1690001002	25.94.12.190.43.004	ОКР-2, рядовые	100 шт.	8	8	4199,55
1-11-203	1690001003	25.94.12.190.43.005	ОКР-3, рядовые	100 шт.	4,3	4,3	3188,75
1-11-205	1690001004	25.94.12.190.43.006	ОКР-4, рядовые	100 шт.	4	4	3187,70
1-11-187	1690001005	25.94.12.190.43.002	Кляммеры из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит: рядовые	шт.	0,02	0,02	29,98
1-11-188	1690001102	25.94.12.190.43.007	стартовые и финишные	шт.	0,02	0,02	26,45
1-11-139	5262120001	25.11.23.119.41.001	Комплектующие к подвесным потолкам из минеральных плит (Т-профиль, пристенный уголок)	компл.	1,1	1,3	160,48
1-11-148	1297020001	25.94.11.153.01.001	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для: перегонных тоннелей	компл.	1,2	1,34	248,08
1-11-149	1297020002	25.94.11.153.01.002	станционных тоннелей	компл.	3,7	4,14	770,63
1-11-150	1297020003	25.94.11.153.01.003	эскалаторных тоннелей	компл.	2,3	2,58	427,07
1-11-179	1112004001	24.10.62.124.03.001	Костыль кровельный из оцинкованной стали, размеры 4х40х400 мм	шт.	0,52	0,52	119,98
1-11-170	4599501002	25.94.11.110.16.001	Крепеж БН-25 из нержавеющей стали, комплект (болт, гайка, шайба-гровер) М8	компл.	0,02	0,02	21,60
1-11-81	1271710010	25.94.12.190.27.002	Патроны: калибр 6,8/11 М для дюбеля	100 шт.	0,15	0,15	1082,39
1-11-80	1271710005	25.94.12.190.27.001	калибр 6,8/18 М для дюбеля	100 шт.	0,17	0,19	1272,32
1-11-82	0893111001	25.93.14.140.06.003	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса, кг: 1,8	т	1000	1120	104247,89
1-11-83	0893111002	25.93.14.140.06.004	от 2,5 до 4,0	т	1000	1120	90168,54
1-11-84	0893110001	25.93.14.140.06.001	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса, кг: 1,8	т	1000	1120	84245,01

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-85	0893110002	25.93.14.140.06.002	от 2,5 до 4	т	1000	1120	84245,01
1-11-86	0893110004	25.93.14.140.06.005	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса, кг: до 10	т	1000	1120	185241,73
1-11-87	0893110003	25.93.14.140.06.006	более 10	т	1000	1120	185241,73
1-11-88	3663912001	25.93.14.140.01.001	Прижимы из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, марка ПУ-1	100 шт.	3	3	2309,58
1-11-92	3663910001	25.93.14.140.02.008	Скобы строительные	т	1000	1120	159968,70
1-11-89	3663911001	25.93.14.140.02.001	Скобы в профили направляющие, для навесных вентилируемых фасадов, марка: СК-1, из нержавеющей стали	100 шт.	5,5	5,5	4226,75
1-11-90	3663911002	25.93.14.140.02.002	СК-2, из оцинкованной стали с полимерным покрытием	100 шт.	6,7	6,7	4230,95
1-11-91	3663910002	25.93.14.140.02.007	Скобы: стальные для изоляторов контактного рельса	шт.	1,29	1,29	602,38
1-11-162	3185330001	25.93.14.140.02.005	для путевых работ для изолирующей втулки	кг	1	1,12	345,15
1-11-93	4599501001	25.94.12.190.52.001	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг	1	1,01	569,60
1-11-146	5285993002	25.94.12.190.54.001	Термокронштейны из нержавеющей стали длина 40-120 мм в комплекте с дюбелем	компл.	0,04	0,05	148,41
1-11-167	1473020001	25.11.23.120.03.001	Шайбы: алюминиевые рифленные АВ-10, диаметр отверстия 10 мм	100 шт.	0,38	0,38	1614,06
1-11-165	1473011003	25.94.12.110.05.001	из нержавеющей стали М16, увеличенные	т	1000	1100	430046,42
1-11-96	1473011001	25.94.12.110.06.001	из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, марка Ш-1	100 шт.	0,5	0,5	988,30
1-11-214	5285927006	25.94.12.190.59.001	из углеродистой стали с антикоррозийным и огнезащитным покрытием к анкерам тарельчатым, для крепления теплоизоляционных плит тип, диаметр 8 мм	шт.	0,02	0,03	17,97
1-11-244	1680002019	25.94.12.110.04.005	Шайбы плоские из нержавеющей стали, М6	100 шт.	0,8	0,8	61,33
1-11-245	1680003024	25.94.12.110.04.006	Шайбы оцинкованные М12	кг	1	1	547,11
1-11-195	1286011001	25.94.12.110.03.001	пружинные 20 65Г	т	1000	1120	298215,09
1-11-94	1680001001	25.94.12.110.08.001	стальные анкерные (плиты) для натяжения грунтовых прядевых анкеров	шт.	3	3,01	1003,76
1-11-192	1680000004	25.94.12.110.09.002	стальные путевые М22 для крепления контруголка	шт.	0,05	0,06	11,13
1-11-194	1473010002	25.94.12.110.04.004	стальные плоские, диаметр 16 мм	т	1000	1120	204659,36
1-11-152	2292991001	22.23.19.190.18.001	сэвиленовые для герметизации болтовых соединений чугунных тубингов под болты М27	1000 шт.	11,5	12,19	24396,39
1-11-95	1473010001	25.94.12.110.01.001	черные для болтов	т	1000	1120	158970,27
1-11-236	1680002017	25.94.12.110.03.006	Шайбы гровер из нержавеющей стали: М6	100 шт.	0,1	0,1	54,28
1-11-237	1680002018	25.94.12.110.03.007	М10	100 шт.	0,36	0,36	341,16
1-11-180	2579201001	23.99.11.130.01.001	Шайбы (прокладки) металлические асбобитумные для герметизации болтовых соединений чугунных тубингов под болты М27	1000 шт.	75	75	71380,01
Шайбы к болтам высокопрочным, класс точности "С":							

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-97	1680005001	25.94.12.110.02.001	M20	т	1000	1120	451004,24
1-11-98	1680005002	25.94.12.110.02.002	M24	т	1000	1120	424092,32
1-11-218	1680005007	25.94.12.110.02.003	Шайбы стальные к болтам высокопрочным M27	т	1000	1120	480477,38
1-11-144	1473010004	25.94.12.110.04.003	Шайбы стальные плоские, диаметр 8 мм	т	1000	1120	183339,68
1-11-164	1473011002	25.94.12.110.04.001	Шайбы из нержавеющей стали плоские, диаметр, мм: 8	100 шт.	0,18	0,18	124,78
1-11-154	1473011005	25.94.12.110.04.002	12	100 шт.	0,63	0,63	251,91
1-11-221	1680003028	25.94.12.110.07.001	Шайбы оцинкованные: M6	100 шт.	0,1	0,1	34,63
1-11-101	1680003002	25.94.12.110.07.002	M8	т	1000	1100	182289,31
1-11-99	1680003013	25.94.12.110.07.003	M10	шт.	0,004	0,004	0,92
1-11-100	1680003014	25.94.12.110.07.004	M20	шт.	0,017	0,017	3,24
1-11-222	1680003029	25.94.12.110.03.002	Шайбы пружинные (гровер), диаметр, мм: 6, оцинкованные	100 шт.	0,04	0,04	57,41
1-11-102	1680003003	25.94.12.110.03.003	8, оцинкованные	т	1000	1100	135209,22
1-11-166	1473011004	25.94.12.110.03.005	8, из нержавеющей стали	100 шт.	0,16	0,16	146,89
1-11-153	1473010005	25.94.12.110.03.004	10-40, стальные	т	1000	1120	305283,59
1-11-157	1286010001	25.94.12.143.01.002	Шайбы путевые пружинные: обычные	т	1000	1120	168066,99
1-11-161	1286010002	25.94.12.143.01.001	двухвитковые	т	1000	1120	173488,89
1-11-103	1279001001	25.94.11.140.05.004	Шпильки резьбовые: нержавеющие, для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	кг	1	1	466,78
1-11-224	1279004006	25.94.11.140.04.001	стальные, оцинкованные, M8, длина 2000 мм	шт.	0,6	0,62	61,59
1-11-104	1279010002	25.94.11.140.03.001	Шпильки стальные	кг	1	1	96,74
1-11-151	4595100001	25.94.11.140.02.001	Шпильки металлические для тоннельных работ, диаметр 27 мм	т	1000	1120	164444,60
1-11-163	1279001002	25.94.11.140.05.001	Шпильки из нержавеющей стали резьбовые, размер 8x1000 мм	шт.	0,32	0,32	144,42
1-11-171	1279003001	25.94.11.140.01.001	Шпильки из высококачественной стали, оцинкованные, размеры 6x2000 мм	шт.	0,44	0,44	62,55
1-11-105	1680006001	25.94.12.130.01.001	Шпильки оцинкованные, диаметр, мм: 2,5	кг	1	1,12	304,82
1-11-106	1680006002	25.94.12.130.01.003	10	кг	1	1,12	280,48
1-11-107	1680003016	25.94.12.130.01.002	4x40	шт.	0,004	0,004	1,32
1-11-108	4596801001	25.94.11.120.06.001	Шурупы - саморезы, размер 3,5x45 мм	т	1000	1000	179537,72

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Шурупы оцинкованные, для крепления металлических конструкций:				
1-11-109	4596803001	25.94.11.120.04.002	S-MD 51Z 4,8x38	100 шт.	0,72	0,72	2159,36
1-11-110	4596803002	25.94.11.120.04.001	S-MD 53Z 4,8x32	100 шт.	0,61	0,61	2090,40
1-11-111	4596803003	25.94.11.120.04.003	S-MD 53Z 5,5x32	100 шт.	0,71	0,71	1882,83
1-11-112	4596803005	25.94.11.120.04.004	S-MD 53Z 5,5x63	100 шт.	1,26	1,26	2586,82
			Шурупы оцинкованные, размер, мм:				
1-11-113	4596803004	25.94.11.120.03.001	4,5x50	100 шт.	0,3	0,3	450,18
1-11-114	4596803006	25.94.11.120.03.002	5,0x70	100 шт.	0,6	0,6	646,43
			Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина, мм:				
1-11-115	4596611001	25.94.11.120.02.009	13-20	т	1000	1120	272169,59
1-11-116	4596611003	25.94.11.120.02.010	22-32	т	1000	1120	225042,05
1-11-117	4596611004	25.94.11.120.02.011	35-60	т	1000	1120	225335,06
1-11-118	4596611002	25.94.11.120.02.012	40	т	1000	1120	235582,55
			Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер, мм:				
1-11-119	4596615001	25.94.11.120.02.007	6x40	т	1000	1120	222216,73
1-11-120	4596615002	25.94.11.120.02.008	6x60	т	1000	1120	219123,29
			Шурупы с потайной головкой, черные, размер, мм:				
1-11-121	4596610001	25.94.11.120.02.002	2,5x25	т	1000	1120	253084,27
1-11-122	4596610002	25.94.11.120.02.003	3,5x35	т	1000	1120	143542,96
1-11-123	4596610005	25.94.11.120.02.004	5,0x45	т	1000	1000	226060,66
1-11-124	4596610003	25.94.11.120.02.005	5,0x70	т	1000	1120	179372,47
1-11-125	4596610004	25.94.11.120.02.006	8,0x100	т	1000	1120	288851,16
			Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение:				
1-11-156	1293000001	25.94.11.155.01.002	1	т	1000	1120	129027,33
1-11-191	1293000002	25.94.11.155.01.003	2	т	1000	1120	142443,78
1-11-215	1293000003	25.94.11.155.01.001	Шурупы путевые, размер 24x150 мм	т	1000	1120	114465,27
1-11-181	4596610009	25.94.11.120.02.001	Шурупы с потайной головкой, размеры 6x100 мм	т	1000	1120	193256,52
1-11-196	4596805002	25.94.11.120.05.001	Шурупы с полукруглой головкой, диаметр 6-10 мм, длина 100 мм	т	1000	1120	231246,24
			Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер, мм:				
1-11-126	4596804001	25.94.11.120.10.001	4,8x35	100 шт.	0,57	0,57	103,41
1-11-127	4596804002	25.94.11.120.10.002	4,8x80	100 шт.	1	1	171,61
			Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, для крепления листового металла, размер, мм:				

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-11-128	4596802001	25.94.11.120.08.001	4,2х14	кг	1	1,1	134,64
1-11-129	4596802002	25.94.11.120.08.002	4,2х16	100 шт.	0,16	0,16	23,81
1-11-223	4596611006	25.94.11.120.12.003	Шурупы-саморезы с потайной головкой, размер, мм: 4х30, оцинкованные	100 шт.	0,23	0,23	75,56
1-11-130	4596803008	25.94.11.120.09.001	4,2х60, оцинкованные, наконечник сверло	100 шт.	0,43	0,43	110,50
1-11-131	4596610006	25.94.11.120.12.001	6х30, черные	т	1000	1120	250851,35
1-11-132	4596610007	25.94.11.120.12.002	6х90, черные	т	1000	1120	214274,11
1-11-136	4596801002	25.94.11.120.07.001	Шурупы-саморезы прокалывающие: типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	0,11	0,11	34,57
1-11-182	4596611005	25.94.11.120.11.001	универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5х70 мм	100 шт.	0,58	0,58	100,77
1-11-137	4596801003	25.94.11.120.07.002	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры, мм: 3,5х25	100 шт.	0,12	0,12	26,81
1-11-140	4596801004	25.94.11.120.07.003	3,5х35	100 шт.	0,17	0,17	32,27
1-11-183	4596801005	25.94.11.120.07.004	3,5х55	100 шт.	0,25	0,25	105,29
1-11-142	4596801009	25.94.11.120.07.005	4,2х75	100 шт.	0,46	0,46	82,78
1-11-141	4596801006	25.94.11.120.07.006	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры, мм: 3,9х25	100 шт.	0,13	0,13	36,53
1-11-138	4596801007	25.94.11.120.07.007	3,9х30	100 шт.	0,15	0,15	49,51
1-11-143	4596801008	25.94.11.120.07.008	3,9х45	100 шт.	0,23	0,23	61,86
1-11-184	5285993003	25.94.12.190.55.001	Фиксаторы для крепления покрытия кровли	компл.	0,03	0,04	39,01
12. Нерудные материалы							
1-12-63	5711120001	08.12.12.140.06.002	Балласт щебеночный	м3	1600	1600	1663,76
1-12-1	5714620001	23.70.12.110.02.001	Брусчатка для мостовых: базальтовая колотая, толщина 120-140 мм	м2	370,5	370,5	2475,12
1-12-55	5715220001	23.70.12.110.02.002	гранитная (колотая), толщина 80 - 120 мм	м3	2250	2250	31281,72
1-12-56	5715320001	23.70.12.110.02.003	мозаиковая	м3	1750	1750	7239,05
1-12-62	5715221003	23.70.12.110.02.004	Брусчатка из гранита серого цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 100х100х100 мм	м2	270	275	5436,14
1-12-2	5711912001	08.12.12.110.01.001	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	1300	1300	3549,44
1-12-3	5711230002	08.12.13.000.04.001	Гравий керамзитовый, марка: 500, фракция 10-20	м3	600	600	2263,98
1-12-4	5711230001	08.12.13.000.04.002	600, фракция 5-10	м3	600	600	2873,96
1-12-5	5711230003	08.12.13.000.04.003	600, фракция 20-40	м3	600	600	2171,35

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-12-51	5711201005	08.12.12.130.02.001	Гравий рядовой	м3	1650	1650	3361,86
1-12-52	5711201001	08.12.12.130.01.001	Гравий фракционированный, фракция, мм: 3-10	м3	1600	1600	3258,23
1-12-54	5711201002	08.12.12.130.01.002	5-20	м3	1600	1600	3598,26
1-12-58	5711201004	08.12.12.130.01.003	20-40	м3	1600	1600	3054,83
1-12-6	5711520001	08.11.12.190.02.001	Камень: булыжный	м3	1800	1800	10848,75
1-12-7	5711510001	08.11.12.190.01.001	бутовый	м3	1800	1800	2320,08
1-12-61	5711921001	08.12.12.120.01.001	Камень природный окатанный (галька речная), размер 50-350 мм	т	1000	1000	12232,81
1-12-8	5716170001	23.70.11.140.01.001	Крошка мраморная	т	1000	1000	7130,18
1-12-9	5716171001	23.70.11.140.02.001	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	1	1,02	14,94
1-12-10	5711402001	08.12.11.130.02.001	Песок: для дорожных работ, рядовой	м3	1600	1600	1119,98
1-12-11	5711401001	08.12.11.130.03.001	для строительных работ, рядовой	м3	1600	1600	1167,15
1-12-12	5711931001	08.12.12.150.03.001	из отсевов дробления, фракции 0,5-5 мм	м3	1250	1250	2625,90
1-12-15	5711430001	08.12.11.130.04.001	обогащенный	м3	1560	1560	1593,44
1-12-16	5711403001	08.12.11.130.05.001	фракционированный	м3	1500	1500	1497,14
1-12-17	5711930001	08.12.11.130.05.004	фракционированный, декоративный из осадочных пород	м3	1000	1000	869,55
1-12-70	5711403002	08.12.11.130.05.003	фракционированный сухой для футбольного поля, влажность до 0,1%, фракция 0,5-2,0 мм, полный остаток на сите №2,5 0,2%, проход через сито №0,315 17,9%, содержание пылевидных и глинистых частиц до 0,3%	м3	1600	1600	1020,80
1-12-71	5711403501	08.12.11.130.05.002	фракционированный сухой для детских песочниц, фракция 1,5-2 мм, округлый, без примесей	м3	1600	1600	1323,11
1-12-53	5712700002	08.12.13.000.03.001	Песок керамзитовый, марка М-800	м3	575	575	2270,22
1-12-13	5711401003	08.12.11.120.01.001	Песок: кварцевый	т	1000	1000	6059,35
1-12-14	5711401004	08.12.11.120.01.002	кварцевый формовочный	кг	1	1,03	7,15
1-12-18	5711320001	08.12.12.160.02.001	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия: до 50 %	м3	1800	1800	2479,05
1-12-19	5711320002	08.12.12.160.02.002	более 50 %	м3	1900	1900	2420,55
1-12-60	5711300001	08.12.12.160.01.001	Смеси песчано-гравийные: балласт	м3	1600	1600	1869,69
1-12-66	5711300002	08.12.12.160.01.002	валунные несортированные	м3	1600	1600	1298,63
1-12-20	5711170001	08.12.12.150.01.001	Щебень гравийный, фракция: 3-10	м3	1600	1600	2261,56
1-12-21	5711170002	08.12.12.150.01.002	5-20	м3	1600	1600	2262,73

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-12-22	5711170003	08.12.12.150.01.003	20-40	м3	1650	1650	2228,12
1-12-23	5711104001	08.12.12.140.03.001	Щебень гранитный для дорожных работ (40% фракция 5-10мм, 60%, фракция 0-5мм)	м3	1370	1370	2974,30
1-12-68	5711181101	08.12.12.140.07.001	Щебень гранитный (средство противогололедное) фракции 2-5 мм: для механизированной обработки	кг	1	1,03	8,25
1-12-69	5711181102	08.12.12.140.07.002	для ручной обработки	кг	1	1,03	8,03
Щебень из естественного камня для строительных работ, марка:							
300-200, фракция, мм:							
1-12-24	5711131001	08.12.12.140.02.002	5-10	м3	1400	1400	2484,45
1-12-25	5711131002	08.12.12.140.02.003	10-20	м3	1400	1400	2456,02
1-12-26	5711131004	08.12.12.140.02.004	20-40	м3	1400	1400	2148,00
1-12-27	5711131005	08.12.12.140.02.005	40-70	м3	1400	1400	2435,03
1-12-28	5711131003	08.12.12.140.02.006	70-120	м3	1400	1400	1975,90
600-400, фракция, мм:							
1-12-29	5711132001	08.12.12.140.02.008	5-10	м3	1500	1500	2452,68
1-12-30	5711132002	08.12.12.140.02.009	10-20	м3	1500	1500	2456,02
1-12-31	5711132003	08.12.12.140.02.010	20-40	м3	1500	1500	2486,57
1-12-32	5711132004	08.12.12.140.02.011	40-70	м3	1500	1500	2455,24
1-12-33	5711132005	08.12.12.140.02.012	70-120	м3	1500	1500	2367,36
1200-800, фракция, мм:							
1-12-34	5711133001	08.12.12.140.02.014	5-10	м3	1600	1600	3153,33
1-12-35	5711133002	08.12.12.140.02.015	10-20	м3	1600	1600	3101,30
1-12-36	5711133003	08.12.12.140.02.016	20-40	м3	1600	1600	2954,59
1-12-37	5711133004	08.12.12.140.02.017	40-70	м3	1600	1600	2969,42
1-12-38	5711133005	08.12.12.140.02.018	70-120	м3	1600	1600	2800,82
1400, фракция, мм:							
1-12-39	5711130001	08.12.12.140.02.020	5-10	м3	1700	1700	3742,98
1-12-40	5711130002	08.12.12.140.02.021	10-20	м3	1700	1700	3371,54
1-12-41	5711130003	08.12.12.140.02.022	20-40	м3	1700	1700	3456,87
1-12-42	5711130004	08.12.12.140.02.023	40-70	м3	1700	1700	2996,20
1-12-43	5711130005	08.12.12.140.02.024	70-120	м3	1700	1700	3252,77
1-12-44	5711134001	08.12.12.140.02.025	120-260	м3	1400	1400	3175,75
Щебень из естественного камня, декоративный:							
1-12-72	5711910003	08.12.12.150.02.003	мраморный, фракция 5-10 мм	м3	1380	1380	9405,74
1-12-73	5711910004	08.12.12.150.02.004	змеевик (серпентинит), фракция 2-5 мм	м3	1600	1600	11236,72
Щебень из естественного камня для строительных работ, рядовой, марка:							
1-12-45	5711131006	08.12.12.140.02.001	300-200	м3	1500	1500	2044,18

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-12-46	5711132006	08.12.12.140.02.007	600-400	м3	1600	1600	2261,56
1-12-47	5711133006	08.12.12.140.02.013	1200-800	м3	1700	1700	3119,03
1-12-48	5711130006	08.12.12.140.02.019	1400	м3	1800	1800	3670,82
Щебень габбро-диабазовый одномерный кубовидный, для устройства деформационных швов, фракция, мм:							
1-12-64	5711105001	08.12.12.140.04.001	3-5	м3	1700	1700	8910,44
1-12-65	5711105002	08.12.12.140.04.002	5-10	м3	1530	1530	8500,28
Щебень из естественного камня, декоративный, фракционированный:							
1-12-49	5711910002	08.12.12.150.02.002	гранитный и мраморный	м3	1370	1370	2653,12
1-12-50	5711911001	08.12.12.150.02.001	известняковый	м3	1300	1300	2452,68
1-12-67	5718110001	08.11.12.111.02.001	Щебень андезитовый, рядовой, фракция 0 - 70 мм	м3	1600	1620	2424,45
1-12-57	5711150002	38.32.39.000.01.001	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	1600	1600	1086,88
1-12-59	5711110001	08.12.12.140.05.001	Щебень мытый	м3	1800	1800	2797,97
13. Стекло и изделия из стекла							
1-13-11	5913311001	23.12.13.390.01.001	Блоки стеклянные бесцветные, размеры 190х190 мм, толщина 80 мм	м2	69,3	73	7763,72
1-13-21	5914411002	23.19.12.130.01.002	Ковры облицовочные из стеклянной мозаичной плитки 20х20 мм	м2	8	8,1	1350,84
1-13-1	5975010001	23.13.13.141.01.001	Пластины хрустальные	кг	1	1,05	2006,58
1-13-12	5912110001	23.11.11.300.01.001	Стекло листовое армированное, толщина 5,5 мм, гладкое бесцветное	м2	13	18	1763,00
1-13-17	5911820001	23.11.11.120.01.001	Стекло листовое, тонированное, мерное, толщина 4 мм	м2	10	13	701,81
Стекло листовое витринное, полированное, мерное, площадь 4-8 м2, толщина, мм:							
1-13-2	5912010002	23.11.11.110.02.001	5	м2	15	20	460,78
1-13-3	5912010003	23.11.11.110.02.002	6	м2	16,5	22	936,06
1-13-4	5912010005	23.11.11.110.02.003	7-10	м2	22,5	28,5	882,30
Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, толщина стекла 4 мм, площадь до, м2:							
1-13-13	5913220007	23.12.13.310.01.001	0,21-0,6	м2	21	37	1985,50
1-13-14	5913220008	23.12.13.310.01.002	0,6-2,0	м2	21	37	1985,50
1-13-15	5913220009	23.12.13.310.01.003	2,01-3,0	м2	21	37	1985,50
Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, толщина стекла 4 мм, площадь, м2:							
1-13-18	5913220027	23.12.13.310.02.001	0,21-0,6	м2	32	42	2470,01
1-13-19	5913220028	23.12.13.310.02.002	0,6-2,0	м2	32	42	2470,01
1-13-20	5913220029	23.12.13.310.02.003	2,01-3,0	м2	32	42	2470,01

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

1-13-5	5911210001	23.11.11.110.01.001	Стекло оконное листовое, толщина, мм: 2	м2	5	6	282,55
1-13-6	5911210002	23.11.11.110.01.002	3	м2	7,5	9	307,40
1-13-7	5911210003	23.11.11.110.01.003	4	м2	10	13	357,63
1-13-8	5911210004	23.11.11.110.01.004	5	м2	12,5	16	443,82
1-13-9	5911210005	23.11.11.110.01.005	6	м2	15	20	539,17

1-13-10	5913120005	23.19.12.140.01.001	Стекло профильное строительное, марка: КП, коробчатое, узорчатое, армированное, белое	м2	14	20	16826,58
1-13-16	5913110001	23.19.12.140.01.002	ШП, швеллерное, гладкое, бесцветное	м2	10	14	18015,27

14. Теплоизоляционные материалы

1-14-1	5761110001	23.99.19.111.06.001	Вата минеральная, марка: 75	м3	75	88	4036,98
1-14-2	5761110002	23.99.19.111.06.002	100	м3	100	109	4311,01

1-14-30	5761230001	23.14.12.190.01.001	Вата стеклянная из супертонкого волокна, объемная масса 25 кг/м3	т	1000	1030	312247,13
---------	------------	---------------------	--	---	------	------	-----------

1-14-28	5761160001	23.99.19.111.07.001	Войлок из минеральной ваты на синтетическом связующем (эластичный), марка 50, 75	т	1000	1050	53032,81
---------	------------	---------------------	--	---	------	------	----------

1-14-3	8161370011	13.99.13.191.01.001	Войлок строительный: непропитанный	м2	1,7	1,8	553,50
1-14-4	8161370010	13.99.13.130.01.001	пропитанный	т	1000	1000	617792,51
1-14-5	8161370001	13.99.13.191.01.002	теплозвукоизоляционный, толщина 7 мм	м2	0,98	0,98	666,57

1-14-10	2246130002	22.19.20.120.14.001	Листы теплоизоляционные из вспененного каучука, температура применения от -200 до +150°С, плотность, 65-70 кг/м3, толщина 13 мм	м2	1,4	1,4	1533,85
---------	------------	---------------------	---	----	-----	-----	---------

1-14-39	5768693001	22.21.41.113.01.002	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм	м2	0,6	0,6	182,96
---------	------------	---------------------	---	----	-----	-----	--------

1-14-35	5762110003	23.99.19.111.10.001	Маты минераловатные: прошивные без обкладок, марка 75-100, толщина 60 мм	м3	88	92	3833,47
1-14-140	5762110012	23.99.19.111.10.002	прошивные без обкладок, марка 125, толщина 60 мм	м3	125	130	5591,16
1-14-41	5762040003	23.99.19.111.02.001	на синтетическом связующем, марка 50, толщина 50 мм	м3	50	50	3535,98
1-14-243	5769111002	23.99.19.111.14.001	прошивные с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированные неармированной алюминиевой фольгой, EI 150, толщина 50 мм	м3	105	117,6	24513,07

1-14-244	5769114001	23.99.19.111.13.001	Маты минераловатные на основе базальтового супертонкого штапельного волокна (БСТВ) без связующего, кашированные алюминиевой фольгой, EI 150, толщина 50 мм	м3	30	30	7025,34
----------	------------	---------------------	--	----	----	----	---------

1-14-38	2244111001	22.21.41.115.02.001	Материал рулонный неокрашенный, "Изолон", из вспененного полиэтилена, марка НПЭ-0,2, толщина 2 мм	м2	0,06	0,06	13,61
---------	------------	---------------------	---	----	------	------	-------

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Материалы рулонные из вспененного полиэтилена, фольгированные с одной стороны тепло-, звукоизоляционные, коэффициент теплопроводности 0,037-0,052 Вт/м°С, для поверхностей с температурой от -60°С до +100°С, толщина, мм:				
1-14-238	2244111106	22.21.41.115.03.001	4	м2	0,16	0,17	56,93
1-14-239	2244111107	22.21.41.115.03.002	5	м2	0,19	0,2	77,98
1-14-240	2244111108	22.21.41.115.03.003	8	м2	0,27	0,29	90,38
1-14-241	2244111109	22.21.41.115.03.004	10	м2	0,33	0,34	95,11
			Маты стекловолокнистые полужесткие, марка:				
1-14-6	5763110003	23.14.12.130.01.001	МС-25	м3	27	28	8768,00
1-14-7	5763110001	23.14.12.130.01.002	МС-35	м3	35	36	12267,58
1-14-8	5763110002	23.14.12.130.01.003	МС-50	м3	50	51	15329,57
1-14-34	2244410001	22.21.41.111.01.001	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т	1000	1420	187150,49
			Плиты минераловатные теплоизоляционные:				
1-14-29	5762901002	23.99.19.111.03.001	на битумном связующем, полужесткие	м3	160	196	4615,51
1-14-42	5762903001	23.99.19.111.03.002	на синтетическом связующем, жесткие	м3	128	168	9283,08
1-14-50	5762905001	23.99.19.111.03.003	на синтетическом связующем, марка ПМ-50	м3	35	50	3330,70
1-14-27	5762905004	23.99.19.111.03.004	на синтетическом связующем, марка ПЖ-120	м3	100	125	7470,46
1-14-11	5762906004	23.99.19.111.03.007	Плиты минераловатные теплоизоляционные для ненагружаемых конструкций гидрофобизированные, из каменной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, теплопроводность 0,036-0,041 Вт/(м·К), плотность 30-40 кг/м3	м3	37	37,3	4809,18
1-14-242	5762907009	23.99.19.111.03.010	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна, жесткие, для устройства полов, типа "Флор Баттс", толщина от 25 до 200 мм	м3	125	125	11582,02
			Плиты минераловатные на основе базальтового волокна "Rockwool", толщина, мм:				
1-14-33	5762907001	23.99.19.111.08.002	120	м2	17,4	17,4	2177,75
1-14-49	5762907002	23.99.19.111.08.001	от 50 до 125, марка "Венти Баттс"	м3	110	110	11739,61
			Плиты минераловатные жесткие плотность 70-90 кг/м3 для фасадных штукатурных систем с тяжелой штукатуркой, толщина, мм:				
1-14-32	5762906003	23.99.19.111.01.001	30	м2	4	4,5	497,43
1-14-31	5762906002	23.99.19.111.01.002	120	м2	12	12,5	1353,64
			Плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные на основе базальтового волокна, марка:				
1-14-234	5762241001	23.99.19.111.12.002	ПЖ-100 (НГ), для железобетонных конструкций, теплопроводность 0,036-0,042 Вт/(м·К)	м3	110	110	10085,07
1-14-235	5762241002	23.99.19.111.12.001	ППЖ-160 (НГ), для стальных конструкций, теплопроводность 0,037-0,039 Вт/(м·К)	м3	165	165	21086,18
1-14-36	5762904003	23.99.19.111.03.009	Плиты минераловатные, теплозвукоизоляционные на синтетическом связующем, марка 125, толщина	м3	90	118	5543,10

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			60 мм				
			Плиты минераловатные теплоизоляционные, толщина от 50 до 160 мм, плотность, кг/м3:				
1-14-44	5762908001	23.99.19.111.03.005	48, марка "Лайнрок Лайт"	м3	36	36	1923,54
1-14-45	5762908002	23.99.19.111.03.006	90, марка "Лайнрок Венти Оптимал"	м3	86	86	3352,64
1-14-40	2244440005	22.21.41.111.01.003	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС35	м3	25,4	25,4	5397,92
			Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка:				
1-14-48	2244440006	22.21.41.111.01.002	ПСБС-15	м3	14,3	14,3	2223,83
1-14-47	2244440003	22.21.41.111.01.004	ПСБС-50	м3	38	40	7810,91
1-14-43	2244440004	22.21.41.111.01.005	Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка ППС25	м3	15,8	15,8	3524,97
1-14-233	5762907005	23.99.19.111.03.008	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна "Rockwool", для теплоизоляции штукатурных фасадов, марка "Фасад Батте", толщина от 40 до 200 мм	м3	145	145	15595,61
1-14-232	5763311001	23.14.12.140.01.001	Плиты тепло- и звукоизоляционные из стекловолокна, плотность 20 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,035 Вт/м2К, толщина от 50 до 120мм	м3	20	20	2709,43
1-14-46	2244433003	22.21.41.112.01.001	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, группа горючести Г4	м3	35	35	7495,89
1-14-54	2214110001	20.16.20.111.01.001	Полистирол блочный общего назначения, марка ПСМ, неокрашенный	т	1000	1020	432841,55
			Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука, температура применения от -200 до +105°C, плотность, 40-45 кг/м3, толщина, мм:				
1-14-12	2246132001	22.19.20.120.15.001	13	м2	0,49	0,49	984,27
1-14-133	2246132002	22.19.20.120.15.002	19	м2	0,75	0,75	1354,54
			Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука, для объектов с повышенными требованиями по экологической безопасности, температура применения от -200 до +130°C, плотность, 65-70 кг/м3, толщина, мм:				
1-14-134	2246132003	22.19.20.120.15.003	13	м2	0,49	0,49	3517,84
1-14-135	2246132004	22.19.20.120.15.004	19	м2	0,75	0,75	4581,36
			Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука, температура применения от -200 до +150°C, плотность, 65-70 кг/м3, толщина, мм:				
1-14-136	2246132005	22.19.20.120.15.005	13	м2	0,91	0,93	2583,17
1-14-137	2246132006	22.19.20.120.15.006	19	м2	1,33	1,36	3866,55
			Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой от -40°C до +100°C, толщина, мм:				
1-14-138	2246132007	22.21.41.115.01.001	13	м2	0,39	0,41	411,65
1-14-139	2246132008	22.21.41.115.01.002	20	м2	0,6	0,63	892,48

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-14-37	5762930001	23.99.19.111.09.001	Сегменты из минераловатных плит жесткие, марка ППЖ-200	м3	128	168	11055,00
1-14-9	5763111001	23.14.12.130.02.001	Стекломат (стекловолокно) ММС ECR450, плотность 450 г/см2	м2	0,45	0,45	494,97
1-14-51	2296110001	23.14.12.120.03.001	Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, толщина 1,5мм	м2	2,4	2,5	525,25
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, температура применения от -200 до +150°C, плотность, 65-70 кг/м3, внутренний диаметр (толщина), мм:							
1-14-13	2247124008	22.21.29.120.02.004	15 (13)	м	0,1	0,1	61,23
1-14-14	2247124009	22.21.29.120.02.005	18 (13)	м	0,15	0,15	70,10
1-14-15	2247124010	22.21.29.120.02.006	22 (13)	м	0,2	0,2	69,16
1-14-16	2247124011	22.21.29.120.02.007	28 (13)	м	0,23	0,23	90,90
1-14-17	2247124012	22.21.29.120.02.008	35 (13)	м	0,27	0,27	99,27
1-14-18	2247124013	22.21.29.120.02.009	42 (13)	м	0,3	0,3	112,61
1-14-19	2247124014	22.21.29.120.02.010	48 (13)	м	0,35	0,35	126,41
1-14-20	2247124015	22.21.29.120.02.011	60 (13)	м	0,4	0,4	166,15
1-14-21	2247124016	22.21.29.120.02.012	76 (13)	м	0,43	0,43	187,39
1-14-22	2247124017	22.21.29.120.02.013	89 (13)	м	0,48	0,48	197,91
1-14-23	2247124018	22.21.29.120.02.014	114 (13)	м	0,55	0,55	386,13
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, температура применения от -200 до +150°C, плотность, 65-70 кг/м3, внутренний диаметр (толщина), мм:							
1-14-24	2247124019	22.21.29.120.02.001	15 (9)	м	0,1	0,1	46,84
1-14-25	2247124021	22.21.29.120.02.002	22 (9)	м	0,15	0,15	40,91
1-14-26	2247124022	22.21.29.120.02.003	28 (9)	м	0,18	0,18	51,21
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, температура применения от -200 до +105°C, плотность, 40-45 кг/м3, внутренний диаметр (толщина), мм:							
1-14-83	2247121031	22.21.29.120.01.001	6 (9)	м	0,01	0,01	42,08
1-14-67	2247121013	22.21.29.120.01.006	22 (9)	м	0,06	0,08	66,34
1-14-55	2247121001	22.21.29.120.01.009	28(9)	м	0,07	0,09	84,12
1-14-56	2247121002	22.21.29.120.01.012	35 (9)	м	0,08	0,1	92,35
1-14-68	2247121014	22.21.29.120.01.015	42 (9)	м	0,1	0,14	105,08
1-14-69	2247121015	22.21.29.120.01.018	48 (9)	м	0,11	0,17	133,93
1-14-70	2247121016	22.21.29.120.01.020	60 (9)	м	0,14	0,19	168,32
1-14-71	2247121017	22.21.29.120.01.023	76 (9)	м	0,17	0,23	232,40
1-14-72	2247121018	22.21.29.120.01.026	89 (9)	м	0,19	0,27	268,21
1-14-73	2247121019	22.21.29.120.01.030	114 (9)	м	0,24	0,36	429,32
1-14-84	2247121032	22.21.29.120.01.002	10 (13)	м	0,07	0,1	73,29
1-14-85	2247121033	22.21.29.120.01.003	12 (13)	м	0,08	0,11	75,12
1-14-86	2247121034	22.21.29.120.01.004	15 (13)	м	0,09	0,12	82,88
1-14-87	2247121035	22.21.29.120.01.005	18 (13)	м	0,1	0,13	85,34
1-14-74	2247121020	22.21.29.120.01.007	22 (13)	м	0,11	0,14	87,34
1-14-57	2247121003	22.21.29.120.01.010	28 (13)	м	0,12	0,15	102,24
1-14-58	2247121004	22.21.29.120.01.013	35 (13)	м	0,14	0,18	128,62

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-14-59	2247121005	22.21.29.120.01.016	42 (13)	м	0,16	0,21	132,85
1-14-60	2247121006	22.21.29.120.01.019	48 (13)	м	0,18	0,24	156,17
1-14-61	2247121007	22.21.29.120.01.021	60 (13)	м	0,21	0,29	202,85
1-14-62	2247121008	22.21.29.120.01.024	76 (13)	м	0,26	0,4	232,70
1-14-63	2247121009	22.21.29.120.01.027	89 (13)	м	0,29	0,4	361,27
1-14-81	2247121028	22.21.29.120.01.029	108 (13)	м	0,35	0,51	425,50
1-14-75	2247121021	22.21.29.120.01.031	114 (13)	м	0,36	0,53	473,70
1-14-82	2247121030	22.21.29.120.01.033	133 (13)	м	0,41	0,64	825,76
1-14-76	2247121022	22.21.29.120.01.008	22 (19)	м	0,17	0,21	188,02
1-14-88	2247121036	22.21.29.120.01.034	25 (19)	м	0,2	0,23	214,83
1-14-77	2247121023	22.21.29.120.01.011	28 (19)	м	0,2	0,25	202,69
1-14-64	2247121010	22.21.29.120.01.014	35 (19)	м	0,22	0,28	230,45
1-14-78	2247121024	22.21.29.120.01.017	42 (19)	м	0,26	0,34	280,35
1-14-65	2247121011	22.21.29.120.01.022	60 (19)	м	0,36	0,46	405,10
1-14-79	2247121025	22.21.29.120.01.025	76 (19)	м	0,4	0,54	510,33
1-14-66	2247121012	22.21.29.120.01.028	89 (19)	м	0,43	0,57	550,99
1-14-89	2247121037	22.21.29.120.01.035	108 (19)	м	0,54	0,59	868,23
1-14-80	2247121026	22.21.29.120.01.032	114 (19)	м	0,56	0,77	824,75
1-14-90	2247121038	22.21.29.120.01.036	133 (19)	м	0,6	0,79	1167,40
1-14-91	2247121039	22.21.29.120.01.037	160 (19)	м	0,72	0,88	1283,93
Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука, для объектов с повышенными требованиями по экологической безопасности, температура применения от -200 до +130°C, плотность, 65-70 кг/м3, внутренний диаметр (толщина), мм:							
1-14-101	2247122010	22.21.29.120.04.001	22 (13)	м	0,05	0,05	436,60
1-14-92	2247122001	22.21.29.120.04.002	28 (13)	м	0,06	0,06	432,51
1-14-93	2247122002	22.21.29.120.04.003	35 (13)	м	0,07	0,07	499,90
1-14-94	2247122003	22.21.29.120.04.005	42 (13)	м	0,08	0,08	581,47
1-14-102	2247122011	22.21.29.120.04.006	48 (13)	м	0,09	0,09	604,78
1-14-95	2247122004	22.21.29.120.04.007	60 (13)	м	0,11	0,11	1029,64
1-14-96	2247122005	22.21.29.120.04.009	76 (13)	м	0,14	0,14	1134,07
1-14-97	2247122006	22.21.29.120.04.010	89 (13)	м	0,16	0,16	1418,48
1-14-103	2247122012	22.21.29.120.04.012	114 (13)	м	0,2	0,2	2207,91
1-14-98	2247122007	22.21.29.120.04.004	35 (19)	м	0,13	0,13	882,57
1-14-99	2247122008	22.21.29.120.04.008	60 (19)	м	0,19	0,19	1620,92
1-14-100	2247122009	22.21.29.120.04.011	89 (19)	м	0,26	0,26	2188,74
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой от -40°C до +95°C, внутренний диаметр (толщина), мм:							
1-14-115	2247123012	22.21.29.120.07.001	22 (9)	м	0,03	0,03	30,19
1-14-104	2247123001	22.21.29.120.07.004	28 (9)	м	0,03	0,04	37,36
1-14-105	2247123002	22.21.29.120.07.007	35 (9)	м	0,04	0,04	46,12
1-14-106	2247123003	22.21.29.120.07.010	42 (9)	м	0,04	0,05	57,89
1-14-116	2247123013	22.21.29.120.07.013	48 (9)	м	0,05	0,06	72,98
1-14-107	2247123004	22.21.29.120.07.016	60 (9)	м	0,06	0,07	99,53
1-14-117	2247123014	22.21.29.120.07.019	76 (9)	м	0,07	0,09	141,40

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-14-108	2247123005	22.21.29.120.07.022	89 (9)	м	0,08	0,1	223,55
1-14-118	2247123015	22.21.29.120.07.025	114 (9)	м	0,11	0,13	187,19
1-14-119	2247123016	22.21.29.120.07.002	22 (13)	м	0,04	0,05	47,03
1-14-109	2247123006	22.21.29.120.07.005	28 (13)	м	0,05	0,05	53,00
1-14-110	2247123007	22.21.29.120.07.008	35 (13)	м	0,06	0,07	64,17
1-14-111	2247123008	22.21.29.120.07.011	42 (13)	м	0,07	0,07	83,76
1-14-120	2247123017	22.21.29.120.07.014	48 (13)	м	0,08	0,09	99,18
1-14-121	2247123018	22.21.29.120.07.017	60 (13)	м	0,09	0,1	126,47
1-14-112	2247123009	22.21.29.120.07.020	76 (13)	м	0,11	0,12	168,58
1-14-113	2247123010	22.21.29.120.07.023	89 (13)	м	0,13	0,14	247,65
1-14-114	2247123011	22.21.29.120.07.026	114 (13)	м	0,17	0,18	320,34
1-14-131	2247123028	22.21.29.120.07.028	133 (13)	м	0,19	0,2	342,89
1-14-132	2247123029	22.21.29.120.07.029	140 (13)	м	0,2	0,21	342,92
1-14-122	2247123019	22.21.29.120.07.003	22 (20)	м	0,08	0,11	123,42
1-14-123	2247123020	22.21.29.120.07.006	28 (20)	м	0,09	0,11	138,48
1-14-124	2247123021	22.21.29.120.07.009	35 (20)	м	0,1	0,11	150,46
1-14-125	2247123022	22.21.29.120.07.012	42 (20)	м	0,12	0,13	173,25
1-14-126	2247123023	22.21.29.120.07.015	48 (20)	м	0,13	0,15	173,98
1-14-127	2247123024	22.21.29.120.07.018	60 (20)	м	0,15	0,17	231,04
1-14-128	2247123025	22.21.29.120.07.021	76 (20)	м	0,18	0,19	292,54
1-14-129	2247123026	22.21.29.120.07.024	89 (20)	м	0,21	0,22	405,10
1-14-130	2247123027	22.21.29.120.07.027	114 (20)	м	0,29	0,31	509,64
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина), мм:							
1-14-52	5762920002	23.99.19.111.04.001	18 (30)	м	0,71	0,71	310,57
1-14-142	5762920005	23.99.19.111.04.003	25 (30)	м	0,78	0,78	380,23
1-14-145	5762920009	23.99.19.111.04.006	32 (30)	м	0,85	0,85	390,68
1-14-148	5762920013	23.99.19.111.04.009	38 (30)	м	0,96	0,96	444,36
1-14-151	5762920017	23.99.19.111.04.012	45 (30)	м	1,05	1,05	302,47
1-14-154	5762920022	23.99.19.111.04.015	57 (30)	м	1,23	1,23	459,72
1-14-158	5762920026	23.99.19.111.04.019	76 (30)	м	2	2	405,53
1-14-162	5762920030	23.99.19.111.04.023	89 (30)	м	2,24	2,24	633,14
1-14-166	5762920034	23.99.19.111.04.027	108 (30)	м	2,6	2,6	909,41
1-14-170	5762920038	23.99.19.111.04.031	114 (30)	м	2,84	2,84	923,59
1-14-174	5762920042	23.99.19.111.04.035	133 (30)	м	3,07	3,07	926,55
1-14-178	5762920046	23.99.19.111.04.039	159 (30)	м	4,48	4,48	1003,28
1-14-141	5762920003	23.99.19.111.04.002	18 (40)	м	1,13	1,13	420,85
1-14-143	5762920006	23.99.19.111.04.004	25 (40)	м	1,23	1,23	530,59
1-14-146	5762920010	23.99.19.111.04.007	32 (40)	м	1,32	1,32	584,31
1-14-149	5762920014	23.99.19.111.04.010	38 (40)	м	1,47	1,47	589,97
1-14-152	5762920018	23.99.19.111.04.013	45 (40)	м	1,59	1,59	620,05
1-14-155	5762920023	23.99.19.111.04.016	57 (40)	м	1,83	1,83	658,90
1-14-159	5762920027	23.99.19.111.04.020	76 (40)	м	2,92	2,92	888,63
1-14-163	5762920031	23.99.19.111.04.024	89 (40)	м	3,24	3,24	560,95
1-14-167	5762920035	23.99.19.111.04.028	108 (40)	м	3,72	3,72	952,94

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-14-171	5762920039	23.99.19.111.04.032	114 (40)	м	4,04	4,04	1109,30
1-14-175	5762920043	23.99.19.111.04.036	133 (40)	м	4,35	4,35	1035,86
1-14-179	5762920047	23.99.19.111.04.040	159 (40)	м	6,25	6,25	1194,72
1-14-182	5762920050	23.99.19.111.04.043	219 (40)	м	8,13	8,13	1536,53
1-14-185	5762920053	23.99.19.111.04.046	273 (40)	м	9,83	9,83	2044,84
1-14-144	5762920007	23.99.19.111.04.005	25 (50)	м	1,77	1,77	636,99
1-14-147	5762920011	23.99.19.111.04.008	32 (50)	м	1,88	1,88	714,43
1-14-150	5762920015	23.99.19.111.04.011	38 (50)	м	2,07	2,07	798,18
1-14-153	5762920019	23.99.19.111.04.014	45 (50)	м	2,3	2,3	930,60
1-14-156	5762920024	23.99.19.111.04.017	57 (50)	м	2,52	2,52	944,72
1-14-160	5762920028	23.99.19.111.04.021	76 (50)	м	3,96	3,96	641,88
1-14-164	5762920032	23.99.19.111.04.025	89 (50)	м	4,36	4,36	1085,66
1-14-168	5762920036	23.99.19.111.04.029	108 (50)	м	4,96	4,96	766,97
1-14-172	5762920040	23.99.19.111.04.033	114 (50)	м	5,37	5,37	1215,35
1-14-176	5762920044	23.99.19.111.04.037	133 (50)	м	5,75	5,75	1289,10
1-14-180	5762920048	23.99.19.111.04.041	159 (50)	м	8,25	8,25	1412,60
1-14-183	5762920051	23.99.19.111.04.044	219 (50)	м	10,61	10,61	1903,74
1-14-157	5762920025	23.99.19.111.04.018	57 (60)	м	3,3	3,3	1197,75
1-14-161	5762920029	23.99.19.111.04.022	76 (60)	м	5,12	5,12	1290,80
1-14-165	5762920033	23.99.19.111.04.026	89 (60)	м	5,61	5,61	1364,47
1-14-169	5762920037	23.99.19.111.04.030	108 (60)	м	6,34	6,34	1403,57
1-14-173	5762920041	23.99.19.111.04.034	114 (60)	м	6,82	6,82	1446,38
1-14-177	5762920045	23.99.19.111.04.038	133 (60)	м	7,27	7,27	1533,52
1-14-181	5762920049	23.99.19.111.04.042	159 (60)	м	10,36	10,36	1786,29
1-14-184	5762920052	23.99.19.111.04.045	219 (60)	м	13,15	13,15	2083,79
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные, минераловатные на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина), мм:							
1-14-186	5762921002	23.99.19.111.05.001	18 (30)	м	0,74	0,74	386,79
1-14-188	5762921005	23.99.19.111.05.003	25 (30)	м	0,81	0,81	447,11
1-14-191	5762921009	23.99.19.111.05.006	32 (30)	м	0,88	0,88	460,07
1-14-194	5762921013	23.99.19.111.05.009	38 (30)	м	0,99	0,99	504,59
1-14-197	5762921017	23.99.19.111.05.012	45 (30)	м	1,08	1,08	521,30
1-14-200	5762921022	23.99.19.111.05.015	57 (30)	м	1,26	1,26	533,34
1-14-204	5762921026	23.99.19.111.05.019	76 (30)	м	2,03	2,03	641,21
1-14-208	5762921030	23.99.19.111.05.023	89 (30)	м	2,27	2,27	726,13
1-14-212	5762921034	23.99.19.111.05.027	108 (30)	м	2,63	2,63	980,60
1-14-216	5762921038	23.99.19.111.05.031	114 (30)	м	2,87	2,87	1109,09
1-14-220	5762921042	23.99.19.111.05.035	133 (30)	м	3,1	3,1	1044,48
1-14-224	5762921046	23.99.19.111.05.039	159 (30)	м	4,51	4,51	1188,14
1-14-187	5762921003	23.99.19.111.05.002	18 (40)	м	1,16	1,16	524,49
1-14-189	5762921006	23.99.19.111.05.004	25 (40)	м	1,26	1,26	595,87
1-14-192	5762921010	23.99.19.111.05.007	32 (40)	м	1,35	1,35	651,08
1-14-195	5762921014	23.99.19.111.05.010	38 (40)	м	1,5	1,5	657,89
1-14-198	5762921018	23.99.19.111.05.013	45 (40)	м	1,62	1,62	688,31
1-14-201	5762921023	23.99.19.111.05.016	57 (40)	м	1,86	1,86	754,41

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-14-205	5762921027	23.99.19.111.05.020	76 (40)	м	2,95	2,95	929,96
1-14-209	5762921031	23.99.19.111.05.024	89 (40)	м	3,27	3,27	1016,73
1-14-213	5762921035	23.99.19.111.05.028	108 (40)	м	3,75	3,75	1066,30
1-14-217	5762921039	23.99.19.111.05.032	114 (40)	м	4,07	4,07	1160,05
1-14-221	5762921043	23.99.19.111.05.036	133 (40)	м	4,38	4,38	1221,83
1-14-225	5762921047	23.99.19.111.05.040	159 (40)	м	6,28	6,28	1384,68
1-14-228	5762921050	23.99.19.111.05.043	219 (40)	м	8,16	8,16	1822,00
1-14-231	5762921053	23.99.19.111.05.046	273 (40)	м	9,86	9,86	2480,63
1-14-190	5762921007	23.99.19.111.05.005	25 (50)	м	1,8	1,8	713,03
1-14-193	5762921011	23.99.19.111.05.008	32 (50)	м	1,91	1,91	756,45
1-14-196	5762921015	23.99.19.111.05.011	38 (50)	м	2,1	2,1	928,57
1-14-199	5762921019	23.99.19.111.05.014	45 (50)	м	2,33	2,33	954,36
1-14-202	5762921024	23.99.19.111.05.017	57 (50)	м	2,55	2,55	971,61
1-14-206	5762921028	23.99.19.111.05.021	76 (50)	м	3,99	3,99	1186,32
1-14-210	5762921032	23.99.19.111.05.025	89 (50)	м	4,39	4,39	1216,76
1-14-214	5762921036	23.99.19.111.05.029	108 (50)	м	4,99	4,99	870,28
1-14-218	5762921040	23.99.19.111.05.033	114 (50)	м	5,4	5,4	1395,59
1-14-222	5762921044	23.99.19.111.05.037	133 (50)	м	5,78	5,78	1494,54
1-14-226	5762921048	23.99.19.111.05.041	159 (50)	м	8,28	8,28	1667,21
1-14-229	5762921051	23.99.19.111.05.044	219 (50)	м	10,64	10,64	2216,04
1-14-203	5762921025	23.99.19.111.05.018	57 (60)	м	3,33	3,33	1289,77
1-14-207	5762921029	23.99.19.111.05.022	76 (60)	м	5,15	5,15	1429,26
1-14-211	5762921033	23.99.19.111.05.026	89 (60)	м	5,64	5,64	1499,91
1-14-215	5762921037	23.99.19.111.05.030	108 (60)	м	6,37	6,37	1552,92
1-14-219	5762921041	23.99.19.111.05.034	114 (60)	м	6,85	6,85	1662,20
1-14-223	5762921045	23.99.19.111.05.038	133 (60)	м	7,3	7,3	1703,54
1-14-227	5762921049	23.99.19.111.05.042	159 (60)	м	10,39	10,39	1912,40
1-14-230	5762921052	23.99.19.111.05.045	219 (60)	м	13,18	13,18	2512,39

1-14-236	5762923001	23.99.19.111.11.001	Цилиндры минераловатные огнезащитные на основе базальтового волокна "Rockwool", типа "Конлит ПС 150", диаметр (толщина)76 (50) мм	м	3,26	3,26	662,92
1-14-237	5762923002	23.99.19.111.11.002	Цилиндры и полуцилиндры минераловатные огнезащитные на основе базальтового волокна (НГ), диаметр 159 мм, толщина 50 мм	м	5,41	5,41	1065,87

15. Материалы и изделия из цветных и благородных металлов

Алюминий листовой, гладкий, толщина, мм:							
1-15-2	1811100001	24.42.24.110.01.001	0,5-0,9	кг	1	1	422,69
1-15-3	1811100002	24.42.24.110.01.002	1,0-2,5	кг	1	1	446,67
1-15-4	1811100003	24.42.24.110.02.001	Алюминий листовой, рифленый, ромбический, толщина 2-2,5 мм	кг	1	1	442,62
Гвозди:							
1-15-12	1845710001	25.94.13.129.01.001	латунные	т	1000	1120	1760982,16

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-15-13	1844920002	25.94.13.129.01.002	медные	кг	1	1,02	1895,79
1-15-14	1811101004	24.42.24.110.03.002	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов, АД1Н, 0,8 мм	м2	2,28	2,28	1081,49
1-15-15	1844920001	25.94.13.122.01.001	Заклепки и гвозди: медные	т	1000	1120	1667690,48
1-15-16	1831920001	25.93.14.119.02.001	цинковые	т	1000	1120	170547,89
1-15-20	1844110001	24.44.24.120.01.001	Костыли, крючья: медные	т	1000	1120	1885067,53
1-15-21	1831910001	24.43.23.150.01.001	цинковые	т	1000	1120	152739,69
1-15-275	1811142001	24.42.24.120.01.001	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм: сплошные	м	0,02	0,02	13,12
1-15-276	1811142004	24.42.24.120.01.002	перфорированные	м	0,02	0,02	25,93
1-15-281	1844301002	24.44.24.120.02.001	Лента медная с липким слоем, ширина, мм: 10, для укладки токопроводящих покрытий, толщина 0,1 мм	м	0,01	0,01	53,63
1-15-278	1844301001	24.44.24.120.02.002	15, для устройства наливного пола, толщина 0,2 мм	м	0,03	0,03	54,01
1-15-277	1846300001	24.44.24.120.03.001	Ленты оловянно-фосфористой бронзы, марка БрОФ 6,5-0,15, твердые, ширина 10-300 мм, толщина 0,3-0,7 мм	т	1000	1010	1605854,41
1-15-23	1846110001	24.44.24.110.01.001	Листы бронзовые	кг	1	1	1578,79
1-15-24	1845110002	24.44.24.110.02.002	Листы латунные, толщина, мм: 0,4-25,0	кг	1	1	880,11
1-15-25	1845110001	24.44.24.110.02.001	1, холоднокатаные, марка Л85, размер 600х1500 мм, 600х2000 мм	т	1000	1050	874019,26
1-15-26	1844101001	24.44.24.110.03.001	Листы медные, марка М2, М3, твердые и мягкие, толщина 0,4-0,5 мм, ширина и длина 600х2000 мм и 600х1500 мм	т	1000	1000	1250491,80
1-15-27	1836110002	24.43.21.110.01.001	Листы свинцовые, толщина, мм: 0,5х500х1000	т	1000	1010	308698,94
1-15-28	1836110003	24.43.21.110.01.002	1х500х1000	т	1000	1010	237633,37
1-15-29	1836110004	24.43.21.110.01.003	2х500х1000	т	1000	1010	239723,54
1-15-30	1836110005	24.43.21.110.01.004	3х500х1000	т	1000	1010	267146,49
1-15-31	1836110006	24.43.21.110.01.005	4х500х1000	т	1000	1010	274796,49
1-15-32	1836110007	24.43.21.110.01.006	5х500х1000	т	1000	1010	239723,54
1-15-33	1836110008	24.43.21.110.01.007	6х500х1000	т	1000	1010	239555,49
1-15-34	1836110009	24.43.21.110.01.008	7х500х1000	т	1000	1010	239723,54
1-15-35	1836110010	24.43.21.110.01.009	8х500х1000	т	1000	1010	239723,54
1-15-36	1831110001	24.43.23.140.01.001	Листы цинковые, толщина 1,0 мм	кг	1	1	2135,46

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Медь листовая, толщина, мм:				
1-15-37	1844100001	24.44.24.110.04.001	0,8	т	1000	1000	1229612,56
1-15-38	1844100002	24.44.24.110.04.002	1-1,4	т	1000	1000	1316959,00
1-15-39	1844100003	24.44.24.110.04.003	1,5-3,5	т	1000	1000	1316959,00
1-15-40	1844100004	24.44.24.110.04.004	4	т	1000	1000	1396803,26
1-15-41	1722220001	24.43.13.000.01.001	Олово (третник)	кг	1	1,01	1882,18
1-15-42	1845210001	24.44.22.110.04.001	Пироны латунные	кг	1	1	1159,78
			Полосы, ширина до 100 мм, толщина 2-10 мм:				
1-15-279	1811410001	24.42.24.120.04.001	алюминиевые	кг	1	1	523,54
1-15-280	1845201001	24.44.24.120.04.001	латунные	кг	1	1	900,51
			Порошок:				
1-15-43	1793210001	24.44.21.110.01.001	бронзовый	кг	1	1,01	3164,55
1-15-284	1721330001	24.43.22.000.01.001	цинковый	т	1000	1070	739022,46
1-15-282	1836901001	24.43.21.120.02.001	Проволока свинцовая	т	1000	1000	266024,60
			Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка:				
1-15-44	1723010001	24.43.24.110.01.001	ПОС-30	т	1000	1060	1687006,29
1-15-45	1723010002	24.43.24.110.01.002	ПОС-40	т	1000	1060	1880042,61
1-15-46	1723010003	24.43.24.110.01.003	ПОС-61	т	1000	1060	2338763,92
			Припой:				
1-15-47	1733331001	24.44.22.110.01.001	медно-фосфористый, марка ПМФ-7	кг	1	1	1975,08
1-15-48	1752320002	24.41.10.150.01.002	с серебром 2% L - Ag 2р твердый, для пайки медных труб	кг	1	1	4191,43
1-15-49	1752320001	24.41.10.150.01.001	серебряный	т	1000	1060	4160526,63
1-15-287	1723010010	24.43.24.110.01.004	проволочный оловянно-свинцовый Sn60Pb40 с флюсом, сечение 0,8 мм	кг	1	1,01	4052,44
			Припой, сплав:				
1-15-50	1723010004	24.43.24.110.02.001	"Вуда"	т	1000	1060	1517514,15
1-15-51	1723010005	24.43.24.110.03.001	"Розе"	кг	1	1,06	1819,48
			Проволока из цветных металлов латунная, толщина, мм:				
1-15-52	1845900004	24.44.23.110.02.001	0,32-0,9	т	1000	1000	1364029,50
1-15-53	1845900001	24.44.23.110.02.002	0,95-1,3	т	1000	1000	1449057,36
1-15-54	1845900002	24.44.23.110.02.003	1,5	т	1000	1000	1208225,65
1-15-55	1845900003	24.44.23.110.02.004	8,0	т	1000	1000	1131770,40
			Проволока из цветных металлов медная, толщина, мм:				
1-15-56	1844900001	24.44.23.110.03.001	1-1,5	т	1000	1000	1387112,63
1-15-57	1844900002	24.44.23.110.03.002	1,5-5	т	1000	1000	1391460,17

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-15-58	1479801001	24.42.23.000.01.001	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	1	1	2967,18
1-15-59	1845810001	24.44.22.120.01.001	Профили латунные (шестигранник 5 мм)	кг	1	1	1063,38
1-15-60	1845700001	24.44.22.110.03.001	Пруток латунный	кг	1	1	957,45
1-15-61	1844700002	24.44.22.110.02.002	Пруток медный, диаметр, мм: 4-25	кг	1	1	1137,83
1-15-62	1844700001	24.44.22.110.02.001	18	кг	1	1	1084,58
1-15-63	1791310001	20.30.21.110.01.012	Пудра пигментная: алюминиевая, марка ПП-2	кг	1	1,07	504,10
1-15-64	1793220001	20.30.21.110.01.013	бронзовая	кг	1	1,07	2641,21
1-15-65	1836200001	24.43.21.120.01.001	Роли свинцовые, марка С1, толщина 3 мм	т	1000	1000	239131,16
1-15-66	1725320001	24.43.11.000.02.001	Свинец: технический	кг	1	1	180,83
1-15-67	1725170001	24.43.11.000.01.001	технический в чушках	кг	1	1	181,86
1-15-285	5275351001	24.42.24.110.13.001	Сетка алюминиевая декоративная, серебристая, размеры, мм: 250х1000	шт.	0,1	0,1	306,18
1-15-286	5275351002	24.42.24.110.13.002	400х1000	шт.	0,3	0,3	547,84
1-15-68	1845910001	25.93.13.122.03.001	Сетка: латунная	м2	1,1	1,1	2913,36
1-15-69	1844930001	25.93.13.122.01.001	медная	м2	1,1	1,1	1301,00
1-15-70	1845610002	24.44.26.120.05.001	Трубка латунная, диаметр, мм: 5,0-12,0	кг	1	1	1513,76
1-15-71	1845610001	24.44.26.120.05.002	13,0-21,0	кг	1	1	1641,77
1-15-72	1845610003	24.44.26.120.05.003	22,0-34,0	кг	1	1	1641,77
1-15-283	5275340002	24.42.22.133.01.001	Уголок алюминиевый равнополочный, размер 20х20х1 мм	м	0,11	0,11	42,36
1-15-74	1845920002	25.94.13.112.02.001	Шурупы: латунные	кг	1	1	2280,52
1-15-75	1844910001	25.94.13.112.01.001	медные	шт.	0,002	0,002	5,76
16. Строительная химия							
1-16-4	2153150001	20.13.62.190.05.001	Аммоний: сернистый	кг	1	1,01	1669,09
1-16-5	2141160001	20.15.32.000.01.001	сернокислый очищенный	т	1000	1010	252751,03
1-16-6	2144451001	20.15.34.000.01.001	углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг	1	1,05	205,08

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-16-7	2148150001	20.13.42.130.02.001	фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	т	1000	1010	270364,17
1-16-8	2152550001	20.15.20.110.01.001	хлористый (нашатырь)	кг	1	1,1	146,99
1-16-10	2418110001	20.14.62.000.01.001	Ацетон: синтетический технический	т	1000	1490	131152,18
1-16-11	2418110002	20.14.62.000.01.002	химически чистый	кг	1	1,2	248,02
1-16-12	2152111001	20.13.62.190.01.001	Барий хлористый	кг	1	1,05	244,56
1-16-13	2492111001	20.59.56.160.01.001	Бензотриазол (азимидобензол)	кг	1	1,07	1085,85
1-16-15	2144150001	20.13.43.191.01.001	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	1	1,01	58,24
1-16-16	2146410001	20.13.62.140.01.001	Бура техническая	кг	1	1,01	253,77
1-16-18	2483820001	20.59.59.900.11.002	Вещества вспомогательные (смачиватели), марка ОП-7, ОП-10	кг	1	1,18	250,77
1-16-19	2484240007	20.16.57.120.01.001	Гидрофобизатор, марка "Софэксил-40"	кг	1	1,02	201,32
1-16-21	2422300001	20.41.10.120.01.001	Глицерин	кг	1	1,05	291,51
1-16-141	2638491011	20.59.52.191.01.001	ГСО для калибровки приборов: раствор кадмия	см3	0,001	0,001	207,40
1-16-134	2638491004	20.59.52.191.01.002	раствор кобальта	см3	0,001	0,001	231,54
1-16-133	2638491003	20.59.52.191.01.003	раствор меди	см3	0,001	0,001	208,59
1-16-139	2638491009	20.59.52.191.01.004	раствор молибдена	см3	0,001	0,001	193,80
1-16-138	2638491008	20.59.52.191.01.005	раствор мышьяка	см3	0,001	0,001	261,12
1-16-132	2638491002	20.59.52.191.01.006	раствор никеля	см3	0,001	0,001	163,71
1-16-140	2638491010	20.59.52.191.01.007	раствор ртути	см3	0,001	0,001	232,56
1-16-137	2638491007	20.59.52.191.01.008	раствор свинца	см3	0,001	0,001	318,92
1-16-136	2638491006	20.59.52.191.01.009	раствор селена	см3	0,001	0,001	200,94
1-16-135	2638491005	20.59.52.191.01.010	раствор хрома	см3	0,001	0,001	285,60
1-16-131	2638491001	20.59.52.191.01.011	раствор цинка	см3	0,001	0,001	313,65
1-16-23	2493110001	20.59.56.140.01.001	Дибутилфталат, марка ДБ	т	1000	1300	364960,76
1-16-24	2433210001	20.14.32.112.01.001	Диметилформамид	кг	1	1	657,17
1-16-25	2493111001	20.59.56.140.01.002	Диоктилфталат	кг	1	1,3	405,60
1-16-144	2636561001	20.59.52.192.01.001	Дифенилкарбазон, чистый для анализа	кг	1	1,07	41973,71
1-16-27	2484240006	20.16.57.120.02.002	Жидкости гидрофобизирующие, марка: 136-41	т	1000	1100	2188426,54
1-16-28	2484240001	20.16.57.120.02.001	ГКЖ-10, ГКЖ-11	т	1000	1260	124956,56

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-16-29	2147120001	20.13.25.119.01.001	Известь хлорная	т	1000	1120	79057,08
1-16-35	2146310001	20.13.51.113.01.001	Калий: марганцовокислый	кг	1	1,05	679,08
1-16-38	2131310002	20.13.43.192.01.001	углекислый	кг	1	1,06	487,35
1-16-39	2634521001	20.13.51.119.01.001	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг	1	1,07	1312,84
1-16-40	2152220001	20.13.62.190.03.001	Кальций хлористый жидкий	кг	1	1,04	61,67
1-16-142	2638111001	20.59.52.192.01.002	Кальцион, индикатор	кг	1	1,07	5511,66
1-16-41	2453760001	20.14.71.171.01.001	Канифоль	кг	1	1,14	450,19
1-16-42	2157120001	20.13.62.190.08.001	Квасцы алюмокалиевые	кг	1	1,09	212,10
1-16-43	2121320001	20.15.10.114.01.001	Кислота азотная: особо чистая	т	1000	1550	146006,84
1-16-44	2121320002	20.15.10.111.01.001	техническая	т	1000	1550	55990,45
1-16-46	9199430001	20.14.34.231.01.001	Кислота лимонная	кг	1	1,55	242,84
1-16-47	2121410001	20.13.24.149.01.001	Кислота ортофосфорная: особо чистая	т	1000	1550	890606,83
1-16-48	2121410002	20.13.24.149.01.002	техническая	т	1000	1550	119645,70
1-16-150	2121410004	20.13.24.149.01.003	чистая для анализа	кг	1	1,55	818,73
1-16-147	2152421001	20.13.24.149.02.001	Кислота паяльная на основе хлорида цинка	л	1	1,1	882,68
1-16-49	2121210001	20.13.24.122.01.001	Кислота серная: особо чистая	кг	1	1,55	270,66
1-16-50	2121210002	20.13.24.122.01.002	техническая	т	1000	1550	32939,85
1-16-51	2122120001	20.13.24.112.01.001	Кислота соляная: особо чистая	т	1000	1550	285689,81
1-16-52	2122120002	20.13.24.112.01.002	техническая	кг	1	1,55	45,30
1-16-145	2121630001	20.15.10.120.01.001	Кислота сульфаминовая, марка Б	кг	1	1	116,57
1-16-53	2431110001	20.14.32.121.01.001	Кислота уксусная	кг	1	1,55	173,15
1-16-54	2122210001	20.13.24.141.01.001	Кислота фтористо-водородная	кг	1	1,55	367,08
1-16-55	2431610001	20.14.33.411.01.001	Кислота щавелевая	т	1000	1550	217332,78

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-16-129	2184320001	08.91.19.110.01.001	Концентрат баритовый	м3	2900	2958	49070,08
1-16-56	1772010001	20.30.12.120.08.001	Кремний (оргсили)	кг	1	1,01	269,87
1-16-57	2414510001	20.14.12.155.01.001	Ксилол нефтяной, марка А	т	1000	1260	272600,54
1-16-58	9377720001	01.11.99.190.01.001	Ликоподий	кг	1	1,1	1955,56
1-16-59	2152160001	20.13.62.190.02.001	Магний хлористый технический, хлористый (бишофит)	т	1000	1010	49228,56
1-16-60	2143130001	20.13.42.150.01.001	Медь азотно-кислая	кг	1	1,1	1233,70
1-16-62	2435110001	20.14.32.123.02.001	Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты)	кг	1	1,18	54,61
1-16-121	2412121001	20.14.12.219.01.001	Метилен хлористый технический	кг	1	1,18	118,83
1-16-63	2148210001	20.13.42.130.01.001	Натрий: гексаметафосфат	кг	1	1	901,97
1-16-64	2142310001	20.13.41.120.01.001	гидросульфит	кг	1	1	422,11
1-16-65	2132290001	20.13.25.111.01.001	едкий, жидкий	кг	1	1,05	33,03
1-16-123	2156220001	20.13.62.190.07.001	кремнефтористый, технический, сорт I	кг	1	1,1	87,67
1-16-149	2141111001	20.13.41.130.03.001	лаурилсульфат	кг	1	1,1	678,00
1-16-70	2152180001	08.93.10.130.01.001	хлористый	кг	1	1,05	120,60
1-16-71	2142420001	20.13.41.120.02.001	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг	1	1,07	135,13
1-16-143	2624211001	20.59.52.192.01.003	Нитрат ртути (II), чистый для анализа	кг	1	1,07	17645,66
1-16-75	2123240001	20.12.12.110.02.001	Окись хрома	кг	1	1,01	511,24
1-16-77	2414510002	20.14.12.151.01.001	Оксилол	кг	1	1,05	480,59
1-16-78	1722020001	20.13.41.130.02.001	Олово сернокислосое	кг	1	1,01	4187,44
1-16-79	2332911002	20.59.59.900.04.003	Отвердитель для полиэфирных смол, Бутанокс М-50	кг	1	1,1	847,15
1-16-80	0255190001	19.20.41.120.02.001	Парафин	кг	1	1	173,95
1-16-81	2123520001	20.13.63.000.01.001	Перекись водорода	кг	1	1,2	80,70
1-16-82	2412271001	20.14.13.000.01.001	Перхлорэтилен	кг	1	1,18	240,08
1-16-85	2216110001	20.16.53.000.01.001	Полибутилметакрилат	кг	1	1	4097,74

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-16-86	2413450001	20.14.19.190.01.001	Полиэтиленполиамин	т	1000	1420	1194257,63
1-16-148	2638421001	20.59.52.194.02.001	Реактив Несслера (раствор дигидрата тетраiodомеркурата калия)	кг	1	1,7	2004,32
1-16-125	2483711002	20.59.52.199.03.001	Реагенты жидкие для кондиционирования грунтов: пенный, марка "Condat CLB F-4" (тензид), типа CLB F5/TM	л	1,01	1,21	200,79
1-16-126	2483712001	20.59.52.199.02.001		л	1,01	1,21	200,79
1-16-87	2413440001	20.14.41.130.01.001	Рофамин технический (октадециламин)	кг	1	1,2	561,09
1-16-90	1752410001	20.13.42.150.02.001	Серебро азотнокислосое	кг	1	1	121278,29
1-16-92	2483120001	20.59.59.900.07.001	Синтанол	кг	1	1	641,08
1-16-93	2131130001	20.13.43.111.01.001	Сода: кальцинированная техническая каустическая	т	1000	1050	54510,27
1-16-94	2132000001	20.13.25.111.02.001		кг	1	1,05	89,25
1-16-124	2168120001	20.13.24.150.01.001	Сажа аэросил, марка А-175	кг	1	1,35	1199,30
1-16-95	9192060001	10.84.30.140.01.001	Соль поваренная	кг	1	1	20,67
1-16-99	9182430001	20.14.75.120.01.001	Спирт: денатурированный (денатурат) изопропиловый нашатырный фуриловый этиловый ректификат этиловый технический	кг	1	1,35	456,57
1-16-100	2421420001	20.14.22.113.01.001		л	0,78	1,15	373,35
1-16-101	2181330001	20.15.10.130.01.001		кг	1	1,35	195,13
1-16-128	2421560001	20.59.59.900.09.001		кг	1	1,19	279,23
1-16-103	9398990002	20.14.74.140.01.001		кг	1	1,35	558,53
1-16-104	9398990001	20.14.74.110.01.001		кг	1	1,35	547,51
1-16-105	2432270001	10.41.11.000.01.001	Стеарин	кг	1	1,14	403,37
1-16-106	2483240001	20.59.59.900.11.001	Стеарокс-6	кг	1	1	213,39
1-16-107	2414931001	20.14.12.160.01.001	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг	1	1,01	414,72
1-16-108	5727010001	08.99.29.171.01.001	Тальк молотый	кг	1	1,01	38,72
1-16-109	2414230001	20.14.12.141.01.001	Толуол	т	1000	1280	228195,92
1-16-110	2484911001	20.14.32.122.01.002	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	1	1,07	270,61
1-16-111	2148130001	20.13.42.130.03.001	Тринатрийфосфат	кг	1	1	126,77
1-16-112	9336310001	21.20.10.158.03.001	Уротропин	кг	1	1,2	201,21

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-16-114	2156120001	20.13.62.190.09.001	Флюат соль кремнефтористоводородистой кислоты	кг	1	1	255,19
1-16-127	2148310001	20.13.42.130.04.001	Фосфаты, триполифосфат натрия, технический	т	1000	1100	148194,62
1-16-117	2152420001	20.13.62.190.04.001	Цинк хлористый	кг	1	1,05	532,95
1-16-130	2241630005	20.30.12.150.07.002	Эмульсия силиконовая: гидрофобизирующая для известняка и других видов натурального камня, типа "Функосил СЛ"	кг	1	1,04	1906,85
1-16-118	2241630002	20.16.57.120.03.001	для гидрофобизации поверхностей, марка "Функосил СНЛ"	л	1	1,05	2324,83
1-16-122	2435210001	20.14.32.123.01.001	Этилацетат (эфир этиловый): чистый	кг	1	1,13	251,30
1-16-146	2435210002	20.14.32.123.01.002	(уксусной кислоты) технический	кг	1	1,13	76,34
1-16-119	2422121001	20.14.23.111.02.001	Этиленгликоль	кг	1	1,18	179,12
1-16-120	2145210001	20.13.52.110.02.001	Этилсиликат	кг	1	1	647,99
20. Продукция текстильной промышленности							
1-20-1	8331520001	13.20.20.114.01.001	Бязь	м2	0,2	0,2	41,89
1-20-2	8195010001	13.99.19.119.01.001	Вата: белая	кг	1	1,09	258,31
1-20-4	8195550001	13.99.19.119.02.001	хлопчатобумажная техническая	кг	1	1,09	111,97
1-20-5	8122160001	13.94.11.130.02.001	Веревки: пеньковая техническая	кг	1	1	307,45
1-20-6	8122110001	13.94.11.130.02.002	хлопчатобумажная, диаметр 2 см	м	0,1	0,1	69,27
1-20-58	8122151001	13.94.12.190.03.001	статическая плетеная полиамидная с сердечником, диаметр 10 мм, количество прядей 24	м	0,07	0,07	34,94
1-20-7	8189620001	13.94.20.110.01.001	Ветошь	кг	1	1,02	29,60
1-20-9	8162000001	13.99.13.193.01.001	Круги: войлочные	м2	2	2,1	2344,82
1-20-59	3980203101	23.91.11.160.01.001	полировальные мягкие фетровые на липучке, диаметр 125х6 мм	шт.	0,2	0,2	355,03
1-20-10	2245300001	22.21.30.130.11.001	Лента изоляционная хлопчатобумажная	кг	1	1	376,75
1-20-11	8151190001	13.96.17.111.01.001	Ленты киперные, хлопчатобумажные, ширина, мм: 10-15	м	0,002	0,002	4,09
1-20-12	8151190002	13.96.17.111.01.002	20-25	м	0,004	0,004	4,09
1-20-13	8151190003	13.96.17.111.01.003	30-50	м	0,007	0,007	4,63
Ленты миткалевые, хлопчатобумажные, ширина, мм:							

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-20-14	8151191001	13.96.17.133.01.001	12-25	м	0,002	0,002	2,31
1-20-15	8151191002	13.96.17.133.01.002	30-40	м	0,003	0,003	3,56
1-20-16	8311820001	13.20.44.110.01.001	Марля	м2	0,1	0,1	15,88
1-20-17	8237220001	13.20.14.120.02.001	Мешковина	м2	0,4	0,4	62,75
1-20-18	2271290001	20.60.12.110.01.001	Нитки: капроновые	кг	1	1	887,99
1-20-19	8143220001	13.10.85.119.01.001	многокруточные (аркат капроновый)	концы	0,25	0,25	3,59
1-20-20	8143290001	13.10.71.190.01.001	суровые	г	0,001	0,002	2,09
1-20-21	8141110001	13.10.62.000.01.001	хлопчатобумажные	катушка	0,05	0,05	111,42
1-20-22	8147100001	13.10.40.129.01.001	шелковые	катушка	0,01	0,01	119,18
1-20-23	8238221001	13.92.22.110.01.001	Парусина (брезент)	м2	0,3	0,3	175,82
1-20-24	8316131001	13.20.20.114.01.002	Перкаль - ткань хлопчатобумажная	м2	0,11	0,11	133,54
1-20-25	9011110001	13.10.61.119.01.001	Пряжа хлопчатобумажная	кг	1	1	1202,87
1-20-26	8191110001	13.96.16.140.03.001	Ремни хлопчатобумажные	м	0,4	0,4	49,80
1-20-27	8157742001	13.92.16.119.01.001	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры, м: 2,8x0,7	шт.	0,15	0,15	1585,52
1-20-28	8157742002	13.92.16.119.01.002	3x0,7	шт.	0,16	0,16	1698,78
1-20-29	8157742003	13.92.16.119.01.004	6x1,2	шт.	0,54	0,54	5824,32
1-20-30	8157742004	13.92.16.119.01.005	6x1,5	шт.	0,68	0,68	7280,42
1-20-31	8157742005	13.92.16.119.01.006	7x1,2	шт.	0,63	0,63	6795,04
1-20-32	8157742006	13.92.16.119.01.007	8x1,5	шт.	0,9	0,9	9707,19
1-20-33	8157742007	13.92.16.119.01.008	9x1,5	шт.	1,01	1,01	10920,59
1-20-34	8157742008	13.92.16.119.01.009	12x1,5	шт.	1,35	1,35	14560,79
1-20-57	8157742009	13.92.16.119.01.003	3x0,8x0,4	шт.	0,14	0,14	3881,92
1-20-36	8152190001	13.96.17.131.01.001	Тесьма басонная	м	0,03	0,03	242,59
1-20-37	8157791001	13.92.16.119.02.001	Транспаранты-перетяжки, пятислойные, размеры 15x1,1 м: из хлопчатобумажной ткани	шт.	16,5	16,5	23751,95
1-20-38	8157792001	13.92.16.119.02.002	из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением	шт.	6,2	6,2	26711,07
1-20-39	8166010001	13.99.13.199.01.001	Фетр	м2	11	11	4348,13
1-20-40	8157731001	13.92.16.119.03.001	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры, м: 2,8x0,7	шт.	0,13	0,13	952,19
1-20-41	8157731002	13.92.16.119.03.002	3x0,7	шт.	0,14	0,14	1020,20
1-20-42	8157731003	13.92.16.119.03.003	3x0,8x0,4	шт.	0,16	0,16	1165,95

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-20-43	8157731004	13.92.16.119.03.004	6x1,2	шт.	0,47	0,47	3343,57
1-20-44	8157731005	13.92.16.119.03.005	6x1,5	шт.	0,59	0,59	4179,48
1-20-45	8157731006	13.92.16.119.03.006	7x1,2	шт.	0,55	0,55	3900,84
1-20-46	8157731007	13.92.16.119.03.007	8x1,5	шт.	0,78	0,78	5572,61
1-20-47	8157731008	13.92.16.119.03.008	9x1,5	шт.	0,88	0,88	6269,20
1-20-48	8157731009	13.92.16.119.03.009	12x1,5	шт.	1,17	1,17	8358,92
1-20-49	8311560001	13.20.41.110.01.001	Фланель	м2	0,2	0,2	106,44
1-20-50	8231330001	13.20.13.111.01.001	Холст льняной	м2	0,4	0,4	385,42
1-20-51	8153190001	13.96.17.131.02.001	Шнур: бортовой	м	0,2	0,2	24,10
1-20-52	8153130001	13.96.17.132.01.001	шторный капроновый	м	0,2	0,2	6,34
1-20-53	8122590002	13.94.11.110.01.001	Шпагаты: "Макей"	кг	1	1	2021,24
1-20-54	8122570001	13.94.11.110.01.002	пеньковый	кг	1	1	405,78
1-20-55	8122590001	13.94.11.110.01.003	хлопчатобумажный	кг	1	1	379,35
1-20-56	8274120001	13.20.11.129.01.001	Штоф - ткань декоративная (портьерная)	м2	0,2	0,2	500,67
21. Пищевая продукция							
1-21-1	9219310001	20.59.60.111.01.001	Желатин пищевой	кг	1	1	1392,07
1-21-2	9187110001	10.62.11.111.01.001	Крахмал картофельный	кг	1	1	51,61
1-21-3	9362350001	10.41.59.132.01.001	Масло: льняное	кг	1	1,3	268,13
1-21-4	9141360001	10.41.54.110.01.001	подсолнечное	кг	1	1,15	89,70
1-21-6	9882110001	01.49.21.110.01.001	Мед натуральный	кг	1	1	547,82
1-21-7	9222110001	10.51.11.141.01.001	Молоко коровье	кг	1	1	64,92
1-21-8	9293120001	10.61.21.113.01.001	Мука пшеничная, высший сорт	кг	1	1	38,93
1-21-10	9182640001	10.84.11.000.01.001	Уксус столовый	кг	1	1,15	50,74
1-21-11	9114010001	10.71.11.111.01.001	Хлеб пшеничный	кг	1	1	87,56
1-21-13	9841150001	01.47.21.000.01.001	Яйцо	шт.	0,05	0,05	9,83

22. Продукция целлюлозно-бумажного производства

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-22-21	5439370001	17.22.12.110.01.001	Бумага впитывающая протирочная, белая	м2	0,4	0,4	19,80
1-22-1	5454110001	17.23.11.150.01.001	Бумага: гуммированная	м2	0,02	0,02	120,42
1-22-2	5435330001	17.12.14.199.01.001	оберточная обычная	100 м2	7	7,4	591,03
1-22-19	5436170001	17.12.14.182.01.001	изоляционная битумированная	100 м2	10	11	2189,12
1-22-3	5434520001	17.29.19.110.01.001	папиросная	кг	1	1	546,46
1-22-4	5432110001	17.12.14.121.01.001	писчая	кг	1	1	120,94
1-22-5	5432330001	17.12.14.123.01.001	рисовальная	кг	1	1	3933,77
1-22-6	5439211001	17.12.43.112.01.001	фильтровальная лабораторная	кг	1	1	413,04
1-22-7	5432250001	17.12.14.122.01.001	чертежная	лист	0,1	0,1	25,55
1-22-8	5454330001	17.12.60.130.01.001	Калька: под карандаш	м	0,05	0,05	17,22
1-22-9	5454360001	17.12.60.130.01.002	под тушь	м	0,05	0,05	15,75
1-22-10	5444400001	17.12.43.132.01.001	Картон: строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2	4	4	59,36
1-22-11	5443420001	17.12.43.139.01.001	электроизоляционный ЭВ-05	кг	1	1	165,70
1-22-12	5457360001	17.23.11.150.02.001	Лента гуммированная	м2	0,02	0,02	943,59
1-22-13	5472100002	17.21.12.000.01.002	Мешки: "Крафт"	1000 шт.	500	500	35876,49
1-22-14	5472100001	17.21.12.000.01.001	бумажные непропитанные	1000 шт.	400	400	33813,82
1-22-15	5462100002	17.24.11.110.01.002	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные: гладкие, стеновые	100 м2	11	12	4044,81
1-22-16	5462100003	17.24.11.110.01.001	гладкие, потолочные	100 м2	11	12	5820,60
1-22-20	5462100004	17.24.11.110.01.003	гофрированные с печатным рисунком	100 м2	11,6	12,6	4625,88
1-22-17	5462210001	17.24.11.110.03.001	Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, гофрированные	м2	0,15	0,15	47,88
1-22-18	5462110001	17.24.11.110.02.001	Обои бумажные двухслойные декоративные, белые	100 м2	15,6	16,5	5339,24
23. Материалы для сварочных работ							
1-23-20	1791191001	24.42.21.000.01.001	Порошок алюминотермитный сварочный (порция) для термитной сварки рельсовых стыков	шт.	13,5	13,5	25642,63
1-23-1	1274000002	24.34.11.130.01.001	Проволоки: сварочная, марка СВ-08 Г2С, диаметр 2 мм	кг	1	1	133,20
1-23-2	1274000001	25.93.15.110.01.001	электродная порошковая для дуговой сварки	т	1000	1000	72579,86

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-23-24	1752320003	24.41.10.150.01.003	Припой с серебром 5% L - Ag 5р твердый, для пайки медных труб	кг	1	1	8280,55
1-23-25	5751421001	08.12.11.130.01.001	Смесь уплотнительная песчано-глинистая для термитной сварки рельсовых стыков	кг	1	1,03	258,10
1-23-21	5551391001	20.51.12.140.01.001	Стержни (спички) запальные для термитной сварки рельсовых стыков	шт.	0,02	0,02	255,06
1-23-22	5221521001	25.73.60.190.01.001	Тигель одноразовый в комплекте с крышкой для термитной сварки рельсовых стыков	компл.	9	9	11412,66
1-23-3	5929510002	20.59.56.120.01.001	Флюсы: для пайки меди (для твердого припоя)	кг	1	1	2443,66
1-23-4	5929510001	20.59.56.120.01.002	сварочный	кг	1	1	191,02
1-23-23	5221522001	23.20.14.190.01.001	Формы сварочные в комплекте с ригелями и картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков	компл.	7,5	7,5	10120,57
1-23-5	1272000055	25.93.15.120.01.003	Электроды, марка: ЛЭЗ ОЗЛ-8, диаметр 4-5 мм	т	1000	1020	590488,04
1-23-6	1272000015	25.93.15.120.01.005	ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 3 мм	т	1000	1020	156570,01
1-23-7	1272000016	25.93.15.120.01.006	ЛЭЗ ОЗС-4, диаметр 4-5 мм	т	1000	1020	123963,46
1-23-14	1272000003	25.93.15.120.01.001	ЛЭЗ МР-3, диаметр 3-6 мм	т	1000	1020	120996,15
1-23-17	1272000035	25.93.15.120.01.007	ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	1000	1020	313750,34
1-23-18	1272000086	25.93.15.120.01.002	ЛЭЗ ОЗЛ-17У, диаметр 3-4 мм	т	1000	1020	2147141,77
1-23-26	1272000039	25.93.15.120.01.004	ЛЭЗ ОЗР-1, диаметр 3-5 мм	т	1000	1020	139814,47
1-23-8	1272000001	25.93.15.120.01.010	Электроды, тип: Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	1000	1140	226400,54
1-23-9	1272000002	25.93.15.120.01.011	Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1000	1140	121275,55
1-23-10	1272000175	25.93.15.120.01.009	Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	1000	1140	148958,25
1-23-11	1272000182	25.93.15.120.01.012	Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т	1000	1140	115676,56
1-23-12	1272000183	25.93.15.120.01.013	Э50А, марка УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т	1000	1140	120229,49
1-23-13	1272000177	25.93.15.120.01.014	ЭО9ХМФ, марка ТМЛ-3У, диаметр 4-6 мм	т	1000	1140	224820,01
1-23-19	1272000191	25.93.15.120.01.008	Э-12Х11НМФ, марка КТИ-9А, диаметр 3-4 мм	т	1000	1020	2130520,79
1-23-15	1272000186	25.93.15.120.01.016	Электроды металлические, марка: ЭТС-1, для подводной резки, марка	т	1000	1020	2488116,19
1-23-16	1272000184	25.93.15.120.01.015	ЭПС-52, для подводной сварки	т	1000	1020	2488116,19
24. Средства чистящие, моющие и дезинфицирующие							
1-24-88	2383201011	20.41.44.190.08.001	Аэрозоль чистящая универсального назначения, изопропиловый спирт абсолютный и углеводородный пропеллент, для очистки электронного, механического и оптического оборудования	л	1	1,15	1070,04
1-24-1	2381121001	20.41.32.119.01.001	Жидкости моющие универсальные для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка: "Пром-Экси"	кг	1	1,01	119,08

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-24-2	2381121002	20.41.32.119.01.002	"Супер-Экси"	кг	1	1,01	135,85
1-24-61	9144140001	20.41.31.140.01.002	Мыло жидкое универсальное для хозяйственно-бытовых целей	л	0,85	0,9	54,99
1-24-29	2381120004	20.41.32.111.03.001	Порошок моющий для изделий из стекла и керамики	кг	1	1,02	76,63
1-24-3	2319140001	20.30.22.220.01.001	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л	0,96	0,98	800,25
1-24-101	2458352001	20.59.52.199.05.001	Реагент для удаления отложений с поверхностей мембран установок обратного осмоса: щелочной Аминат ДМ-50	кг	1	1,05	305,85
1-24-100	2458353001	20.59.52.199.06.001	кислотный Аминат ДМ-56	кг	1	1,05	229,21
1-24-45	2458351001	20.41.32.119.13.001	Состав жидкий концентрированный восстанавливающий для удаления коррозии и известковых отложений в системах нагревающих/охлаждающих и кондиционирования воздуха, концентрация рабочего раствора для удаления известковых отложений 10%, для удаления ржавчины 25%	кг	1	1,02	1005,23
1-24-93	2383201101	20.41.44.190.09.001	Средство аэрозольное (смазка) на основе минеральных масел для очистки и антикоррозийной защиты, типа "Акстон"	л	1	1,11	2093,46
1-24-4	2499201001	21.20.10.158.01.004	Средства дезинфицирующие: для уничтожения грибов и плесени на каменных, бетонных и оштукатуренных поверхностях	л	1	1,01	625,07
1-24-52	2386402101	20.20.14.000.09.001	дезодорирующее, таблетированное для писсуаров	100 шт.	3,09	3,24	1481,93
1-24-5	2499201003	21.20.10.158.01.001	жидкое на основе гипохлорита натрия	л	1	1,02	35,07
1-24-30	2499201005	21.20.10.158.01.005	концентрированное антимикробное, высокоэффективное с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида 4%, pH 7,0±0,5	л	1	1,02	699,34
1-24-69	2386401008	20.41.32.119.04.001	концентрированное слабощелочное жидкое, типа «Магос ДЭЗ»	л	1,03	1,09	616,77
1-24-12	2499201002	21.20.10.158.01.002	Средство жидкое моюще-дезинфицирующее, концентрированное, 50% водный раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, концентрация рабочего раствора от 0,5-1,0%	кг	1	1,07	219,26
1-24-46	9392162001	20.20.14.000.03.001	Средство дезинфицирующее хлоросодержащее, таблетированное, типа: "Ника-хлор" (дихлоризоцианурат натрия 84%)	100 шт.	0,33	0,36	182,42
1-24-47	9392162002	20.20.14.000.04.001	"Хлормисепт-Р" (дихлоризоцианурат натрия 99,7%)	100 шт.	0,27	0,3	235,11
1-24-43	2386401007	20.20.14.000.06.001	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	1,01	1,05	4315,62
1-24-6	2383201003	20.41.44.190.02.002	Средства аэрозольные: на основе неагрессивных растворителей и минеральных масел, для очистки и защиты электрических контактов	л	1	1,15	2060,37
1-24-7	2383201004	20.41.44.190.02.003	антикоррозийное на основе минеральных масел, для защиты и смазки электрических контактов	л	1	1,15	4941,58
1-24-8	2383201006	20.41.44.190.02.004	на основе неагрессивных растворителей, для очистки магнитных головок, линз CD и DVD-приводов, CD и DVD-дисков	л	1	1,15	10654,52
1-24-9	2383201005	20.41.44.190.02.005	антикоррозийное на основе органических растворителей, для очистки печатных плат	л	1	1,15	7406,44
1-24-10	2383201002	20.41.44.190.02.006	пенное антистатическое, для очистки технических прозрачных поверхностей, экранов, мониторов,	л	1	1,15	3765,38

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-24-11	2383201001	20.41.44.190.02.007	телевизоров, сканеров, принтеров, оптических приборов на основе изопропилового спирта, для очистки видео и аудиотехники, электронных и оптических приборов, часовых механизмов, высокоточных инструментов	л	1	1,15	8605,36
1-24-96	2383201102	20.41.44.190.05.001	Средство для очистки стеклянных линз и другой стеклянной оптики, на основе этилового спирта, с распылителем	л	1,1	1,25	18723,57
1-24-36	2386401004	20.20.14.000.06.005	Средства жидкие концентрированные, тип: "Дезин", бактерицидное для очистки и дезинфекции	л	1,03	1,09	321,33
1-24-13	2319130002	20.30.22.220.01.002	"Деталан", на водной основе для очистки и обезжиривания поверхностей	кг	1	1,08	220,07
1-24-58	2383202002	20.41.32.119.06.007	ЖМС № 3-А, слабощелочное для мытья всех видов полов машинным способом	л	0,85	0,9	180,12
1-24-35	2386401003	20.20.14.000.06.002	"Магос Унидерм", для очистки и дезинфекции	л	1,03	1,09	314,44
1-24-60	2381128001	20.41.32.119.09.001	Средство моющее жидкое концентрированное с антистатическим эффектом, для мягкого очищения и ухода за деревянными поверхностями	л	1,05	1,1	453,72
1-24-48	9392102101	20.20.14.000.06.006	Средство жидкое концентрированное бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,8%, pH 7	л	1,03	1,07	406,40
1-24-102	2383203004	20.41.32.119.18.001	Средство жидкое на основе углеводородного и органических растворителей, для удаления красок, лаков, маркеров, граффити, клеев, грунтовок с металлических, каменных, кирпичных, стеклянных, керамических поверхностей, pH 10,5	л	1,01	1,13	651,52
1-24-95	9392161003	20.20.14.000.06.004	Средства жидкие концентрированные дезинфицирующе-моющие, антимикробные, противогрибковые: водородный показатель pH от 5 до 7, состав: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 4,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 6%, вспомогательные компоненты	л	1,05	1,11	765,67
1-24-94	9392161002	20.20.14.000.06.003	комбинированное с противовирусной активностью, д.в.: DDAC, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин, ПГМБ	л	1,02	1,08	962,85
1-24-99	2389801001	20.41.32.119.17.001	Средство жидкое концентрированное дезодорирующее для баков накопительных биотуалетных систем	л	1	1,09	540,27
1-24-27	2386401002	20.41.32.119.03.007	Средства жидкие концентрированные: бактерицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки с содержанием алкилдиметилбензиламмоний хлорида 4,5-5,5%, pH 2,6-5	л	1,02	1,08	440,73
1-24-74	2381127201	20.41.32.113.02.001	кислотное для удаления солей жесткости, высолов, сложных минеральных отложений, ржавчины с поверхностей из камня, стали, керамической плитки, стекол	л	1	1,05	208,75
1-24-75	2381127202	20.41.32.113.04.001	моющее щелочное для удаления атмосферных стойких загрязнений и грязе-масляных отложений со стеклянных поверхностей	л	1	1,05	127,33
1-24-25	2382112002	20.41.32.111.04.001	моющее универсальное нейтральное для посуды и различных поверхностей	л	1,02	1,08	77,68
1-24-79	2381107001	20.41.32.119.03.005	Средства жидкие моющие, типа: "Инокс Ок Ликвид", на водной основе для очищения, полировки и защиты нержавеющей поверхностей, без растворителя	л	0,94	0,99	730,49

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-24-21	2381102002	20.41.32.119.03.009	"Мегалюкс", концентрированное с антистатическим эффектом	л	1,02	1,08	152,62
1-24-20	2381121005	20.41.32.119.03.011	"Мегалан 2", нейтральное универсальное с пониженным уровнем пенообразования	л	1,03	1,09	147,57
1-24-72	2381106101	20.41.32.119.03.002	"Мистер Мускул", кислотное для удаления сложных пятен, въевшейся грязи, ржавчины и налета, с нержавеющих и других поверхностей	л	1	1,05	430,98
1-24-73	2381126103	20.41.32.119.14.001	"Мистер Мускул", универсальное для полов и других поверхностей, дезинфицирующее	л	1	1,05	250,39
1-24-28	2381103001	20.41.32.119.08.001	"ПрамоЛ Тапи Вэш", для покрытий из шерсти и синтетических волокон с пониженным уровнем пенообразования, поверхностноактивное	л	1,02	1,08	570,86
1-24-42	2381102004	20.41.32.119.14.002	"Промол Ресинет", специальное с пониженным уровнем пенообразования, с противоскользящим эффектом, для удаления липких загрязнений и остатков резины на полах в спортивных залах	л	1,07	1,15	1229,03
1-24-31	2381121003	20.41.32.119.11.001	"Транс-пол", концентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений, нефтепродуктов, экологически безопасное, биоразлагаемое	л	1,04	1,1	295,34
1-24-71	2381124102	20.41.32.113.01.001	"Хелл", для удаления пятен и грязи со стеклянных поверхностей, без разводов	л	1	1,05	111,61
1-24-78	2381124301	20.41.32.119.03.003	щелочное высококонцентрированное, содержание анионных ПАВ 5% - 15%, неионных ПАВ менее 5%, концентрация рабочего раствора 0,5%-1%, для больших площадей под шубку и стон, без разводов, не требует смывания водой	л	1,05	1,11	498,59
1-24-80	2386401009	20.41.32.119.04.002	"Экодез", концентрированное микробиоцидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки	л	1,01	1,05	4059,51
1-24-26	2382112003	20.41.32.119.10.001	Средство универсальное моющее для ручной и машинной уборки с пониженным уровнем пенообразования: натриевые соли жирных кислот (смесь) <5%, НПАВ <5%, сода кальцинированная 1- 3%, рН 9	л	1,02	1,08	127,91
1-24-19	2381102001	20.41.32.119.06.005	Средство щелочное жидкое моющее концентрированное с пониженным уровнем пенообразования	л	1,03	1,09	167,97
1-24-59	2381102006	20.41.32.113.06.001	Средство моющее жидкое нейтральное концентрированное для очистки остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей, концентрация рабочего раствора 0,5% - 5%, рН от 6 до 8, содержание НПАВ <5%, содержание растворителя 5-15%остекленных, пластиковых, металлических, окрашенных поверхностей	л	1,05	1,1	131,21
			Средство моющее (шампунь) концентрированное для очистки от комплексных и атмосферных загрязнений, тип:				
1-24-53	2381127101	20.41.32.119.12.001	"Чистодор", концентрированное	л	1,03	1,09	113,46
1-24-54	2381127102	20.41.32.119.12.002	"Торнадо", высококонцентрированное	л	1,03	1,09	426,14
			Средства кислотные высококонцентрированные бактерицидные для очистки и дезинфекции:				
1-24-22	2381120008	20.20.14.000.05.001	пенное, рН 2-3	л	1,07	1,15	144,77
1-24-23	2381120009	20.20.14.000.05.002	гелеобразное, типа "Мегасан М",	л	1,09	1,16	174,99
1-24-97	2381106001	20.41.32.111.01.001	Средство кислотное жидкое концентрированное с пониженным уровнем пенообразования на основе фосфорной и соляной кислот, для удаления накипи и минеральных отложений с кухонного и промышленного оборудования, содержит в составе ингибиторы коррозии, рН 1	л	1,1	1,16	292,18
1-24-14	2381120002	20.41.32.119.03.001	Средство моющее	кг	1	1,07	39,94
1-24-40	2381124002	20.41.32.113.05.001	Средство моющее и чистящее для стеклянных поверхностей, с антизапотевающим эффектом, с распылителем	л	1	1,1	454,61

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-24-15	2381111001	20.41.44.190.01.001	Средства моющие: сильнопенящееся, марка "Пента-441"	кг	1	1,07	317,53
1-24-16	2381120003	20.41.32.119.03.006	универсальное, марка "Апейрон-1"	кг	1	1,07	75,33
1-24-56	2381105001	20.41.32.119.07.001	жидкое концентрированное для натурального камня, типа "ХГ"	л	0,85	0,9	1262,77
1-24-32	2381124001	20.41.32.113.07.002	для стекол и зеркал, с распылителем	л	1	1,15	191,68
1-24-76	2383202101	20.41.32.119.06.001	щелочное концентрированное для очистки покрытий ручным и машинным способами, с пониженным уровнем пенообразования для мытья полов в местах общественного пользования с проходимостью от 100 до 1000 чел./час, pH рабочего раствора 11	л	1,03	1,09	194,69
1-24-77	2381124201	20.41.32.119.03.004	незамерзающее для очистки поверхностей от реагентов, грязи и дорожного налета на основе изопропилового спирта (безопасное)	л	1,03	1,09	71,42
1-24-81	2386401010	20.41.32.119.03.008	концентрированное дезинфицирующее антимикробное и противовирусное, типа "Анолит АНК Супер"	л	1	1,01	267,73
1-24-89	2381120201	20.41.32.119.15.001	Средство (очиститель) концентрированное универсальное для мойки, очистки и обезжиривания, типа "Классик индустриальный", ручного и машинного нанесения	л	1	1,02	379,43
1-24-49	2381126101	20.41.32.119.14.003	Средство жидкое моющее (шампунь) для всех типов полов, типа "Чистый пол"	л	1,03	1,09	186,73
1-24-92	2381127203	20.41.32.113.03.001	Средство моющее и чистящее жидкое высоконцентрированное кислотное для удаления атмосферных стойких загрязнений, следов ржавчины и оксидных налетов со стеклянных поверхностей, типа "Транс-стекло"	л	1	1,06	116,83
1-24-24	2381120010	20.41.32.119.03.010	Средство нейтральное моющее универсальное высоконцентрированное пенное для любых твердых водостойких поверхностей, содержание НПАВ <5%, pH 6-8	л	1,05	1,11	111,95
1-24-37	2386401006	20.20.14.000.07.001	Средство нейтральное жидкое моющее специальное, дезинфицирующее для детских учреждений, на растительной основе биоразлагаемое	л	1,02	1,08	116,42
1-24-70	2381102007	20.41.32.119.05.001	Средство нейтральное концентрированное моющее для очистки натуральных и синтетических покрытий ручным и машинным способами, типа «Флор Вош Грасс»	л	1,03	1,09	221,01
1-24-17	2319130001	20.30.22.220.01.003	Средство очищающее многоцелевое, марка "Е-19"	л	0,8	0,85	526,55
1-24-90	2384202001	20.41.20.190.04.001	Средство (очиститель) универсальное для обезжиривания и очистки механических узлов и деталей от технических загрязнений (жировых, масляных, копоты и фрикционной пыли), аэрозоль, без запаха	л	1	1,15	415,76
1-24-84	2383207001	20.41.44.190.06.001	Средства порошковые: нейтральное для чистки экстракторным способом обивки и тканей из натурального хлопка	кг	1	1,02	1884,21
1-24-85	2383207002	20.41.44.190.06.002	щелочное, (усилитель кислородный) для чистки экстракторным способом обивки и тканей из натурального хлопка	кг	1	1,02	2698,67
1-24-86	2383203002	20.41.44.190.07.002	Средства (пятновыводители) чистящие: гелеобразное нейтральное для удаления стойких загрязнений (смола, клей, жевательная резинка, чернила, жирные пятна и прочие) с ковров и тканей	л	1	1,02	10079,67
1-24-87	2383203003	20.41.44.190.07.001	жидкое щелочное для удаления стойких загрязнений (грязь, нефть, жир, сажа и прочие) с ковров и	л	1	1,02	1027,02

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			тканей, концентрация рабочего раствора 32:1, pH от 10 до 11				
1-24-91	2383204001	20.41.32.113.08.001	Средство (спрей) для чистки очков, дисплеев и оптических линз, биоразлагаемое, типа "Оптик Лайт"	л	1	1,15	16726,34
1-24-33	2383201008	20.41.44.190.02.008	Средство специальное очищающее для качественной очистки экранов всех типов, с распылителем	л	1	1,15	551,24
1-24-55	2381124101	20.41.32.113.07.001	Средства слабощелочные моющие концентрированные: для стекол и зеркал	л	1,07	1,15	297,66
1-24-39	2386401005	20.20.14.000.08.001	жидкое обезжиривающее, дезинфицирующее, типа "Магос Унидерм Супер"	л	1,03	1,09	297,39
1-24-82	2381102101	20.41.32.119.06.002	Средство сильнощелочное моющее концентрированное универсальное обезжиривающее для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Астат-Щ"	л	1	1,01	160,28
1-24-44	2381102005	20.41.32.119.06.004	Средства щелочные жидкие, типа: "Магос Н", моющее и чистящее для удаления жировых и белковых отложений с металлических и других поверхностей	л	1,03	1,09	369,29
1-24-38	2381102003	20.41.32.119.06.006	"Магос Спецтехнос", моющее концентрированное обезжиривающее, с пониженным пенообразованием, с противокоррозийным эффектом	л	1,03	1,09	280,67
1-24-83	2381102102	20.41.32.119.06.003	Средства щелочные моющие обезжиривающие: концентрированное, для очистки покрытий ручным и машинным способами, типа "Авант-Щ"	л	1	1,01	318,45
1-24-98	2381120005	20.41.32.111.02.001	жидкое на основе гидроксида натрия, для удаления стойких пищевых и органических загрязнений (нагар, жир, копоть и прочие), с поверхностей вытяжных зонтов, пароконвектоматов, жарочного оборудования, pH 11,5	л	1,08	1,14	275,81
1-24-18	2381120001	20.41.44.190.01.002	Средства чистящие, тип: "Чистоль"	кг	1	1,07	106,75
1-24-50	2381120101	20.41.44.120.01.001	"Пемолукс"	кг	1	1,07	295,56
1-24-41	2383203001	20.41.44.190.04.001	"Мегам С", специальное для удаления с различных поверхностей свежих и застарелых загрязнений (скотч, клей, жевательная резинка и прочие)	л	1,02	1,08	788,24
1-24-57	2383202001	20.41.32.119.14.004	"Томзит Про 40", жидкое высокоэффективное с пониженным уровнем пенообразования для полов	л	0,85	0,9	162,53
1-24-51	2381120102	20.41.44.110.01.001	Средство чистящее пастообразное кислотное на основе щавелевой кислоты для очистки фаянсовых санитарно-технических приборов и поверхностей керамической плитки	кг	1	1,07	314,50
1-24-34	2381125001	20.41.32.119.16.001	Средство чистящее и полирующее по уходу за мебелью, с распылителем	л	1	1,15	1536,60
25. Материальные ресурсы, не вошедшие в другие разделы							
1-25-1	2437491001	20.16.57.120.04.001	Аминоалкоксисилан с высокоактивными функциональными группами для приготовления праймирующего раствора, марка "АГМ-9"	кг	1	1,1	866,93
1-25-784	7276010002	20.51.11.000.01.002	Аммонит: патронированный	т	1000	1510	132159,24

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-779	7276010001	20.51.11.000.01.001	порошкообразный	т	1000	1020	81267,69
1-25-1115	5772123105	22.21.10.130.12.010	Амортизатор (демпфер) из акриловинилового пластиката для отбойника прямоугольного сечения шириной 150 мм	шт.	0,45	0,45	140,23
1-25-684	2386500001	20.59.59.900.03.001	Антипирен из нефелина	т	1000	1110	127921,95
1-25-960	2296823001	22.23.19.190.19.001	Анкеры из полимерных композиционных материалов (стеклопластик), в комплекте с гайками	компл.	1	1	506,78
1-25-3	2484401001	19.20.29.290.02.001	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	1	1,15	1149,81
1-25-855	2257991002	22.23.19.190.07.001	Аэроэлемент конька: для устройства кровли из черепицы	м	0,52	0,52	764,86
1-25-856	2249301011	22.23.19.190.07.003	Аэроэлемент свеса (полоса) из ПВХ, для устройства вентиляции подкровельного пространства, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 200 см2/м	м	0,17	0,17	225,78
1-25-853	2249301008	22.23.19.190.07.002	Аэроэлемент конька (полоса) из ПВХ, для устройства вентиляции подкровельного пространства на коньке и хребте, защиты конька от атмосферных осадков, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 380 см2/м	шт.	0,5	0,5	764,78
1-25-1133	2114951001	20.14.11.112.01.001	Аэрозоль для тестирования датчиков дыма, типа "SOLO A5"	л	1	1,15	18302,60
1-25-909	2296421001	22.23.19.190.16.001	Башмак отвода контактного рельса БОКР	шт.	1,86	1,86	812,80
1-25-4	2164520004	08.12.22.111.01.004	Бентонит: активированный для буровых растворов ПБА-22 "Экстра"	т	1000	1000	26704,47
1-25-5	2164520003	08.12.22.111.01.002	марка ПБМВ	кг	1	1	15,19
1-25-774	8337230001	01.29.30.110.01.002	Биоматы, укрепленные полипропиленовой сеткой, марка: "С-100-РР", из кокосового волокна	м2	0,35	0,35	293,82
1-25-775	8337230003	01.29.30.110.01.001	"S-100-РР", из соломенного волокна	м2	0,35	0,35	293,82
1-25-676	2253450001	20.16.59.310.01.001	Биополимер, усиливающий прочность взвеси, марка "Filter-Chek"	кг	1	1	221,74
1-25-1151	2381122101	20.41.32.119.02.001	Биоактиваторы, тип: "Гидробрейк плюс"	л	1,05	1,11	3508,09
1-25-1152	2381122102	20.41.32.119.02.002	"Стикойл-Эко"	л	1,05	1,11	1175,34
1-25-773	8337210001	13.20.14.120.01.001	Биотекстиль из кокосового волокна, марка: "КGW-400"	м2	0,4	0,4	873,16
1-25-710	8337210002	13.20.14.120.01.002	"КGW-900"	м2	0,9	0,9	1208,25

Бон для локализации и сбора нефти и нефтепродуктов:

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-1145	5264671002	30.11.50.190.01.002	БС "Агис-Сорб-20/5", длина 5 м, сорбирующий	секция	3,5	3,5	6918,52
1-25-1146	5264671003	30.11.50.190.01.003	БЗС "Агис-Сорб-20/12", длина 12,5 м, заградительно-сорбирующий	секция	17	17	25145,55
Бруски карборунды:							
1-25-6	3971570001	23.91.11.130.01.003	крупного зерна	кг	1	1,01	247,55
1-25-7	3971570002	23.91.11.130.01.002	среднего зерна	кг	1	1,01	258,97
1-25-8	3971570003	23.91.11.130.01.001	мелкого зерна	кг	1	1,01	298,50
1-25-9	3988110001	23.91.11.130.02.001	Бруски электрокорундовые	кг	1	1,01	299,59
1-25-10	2576101001	23.99.11.130.09.001	Бумага асбестовая теплоизоляционная, марка БТ, толщина 1мм	кг	1	1	303,96
Буры:							
1-25-11	3664153001	28.92.61.110.04.001	колонковый, алмазный, марка ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.	2,17	2,17	5095,89
1-25-12	3664150001	28.92.61.110.04.002	твердосплавный, марка ТЕ-СХ 15/27	шт.	0,3	0,3	2001,27
1-25-717	2294710001	20.17.10.171.01.001	Бутилкаучук	т	1000	1020	207400,54
1-25-13	0131000001	36.00.11.000.01.001	Вода	м3	1000	1000	54,81
Вода:							
1-25-14	9398580001	20.13.52.120.01.001	дистиллированная	л	1	1	25,88
1-25-15	9398581001	36.00.12.000.01.001	умягченная	м3	1000	1000	54,81
1-25-16	8112110002	13.10.29.110.01.001	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	1	1	395,65
1-25-17	2435870001	01.49.26.111.01.001	Воск натуральный	кг	1	1,14	764,13
1-25-1007	2435841001	20.41.42.190.01.001	Воск полиэтиленовый неоокисленный, марка ПВ	кг	1	1,02	333,87
1-25-18	3185590001	22.29.26.119.01.001	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	40	40	6716,27
1-25-874	2161951001	20.13.24.170.01.001	Гель для травления сварных швов и снятия следов побежалости	кг	1	1,02	2938,63
1-25-972	2216311002	20.14.33.129.01.001	Гель метакрилатный, быстрогерметизирующий гидрофильный, двухкомпонентный для инъекционных работ	кг	1	1,05	527,40
1-25-19	8337270005	13.95.10.112.01.001	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	0,6	0,6	48,43
Гидрофобизаторы, марка:							
1-25-24	2484240003	20.16.57.120.01.002	"Enviroseal В", для защиты стен фасада	кг	1	1,01	990,48
1-25-25	2484240004	20.17.10.210.01.001	"Vandex DPC Инжекшн", силиконовый для устройства гидроизоляции от капиллярного подсоса влаги внутри стен	л	1,01	1,02	575,28
1-25-26	2484240002	20.16.57.120.01.003	ГКЖ-11У	т	1000	1020	117968,30

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-27	2365010001	20.30.21.130.02.001	Глазурь	кг	1	1	2033,00
1-25-28	5751190001	08.12.22.119.01.001	Глина: обыкновенная	м3	1500	1500	2502,09
1-25-29	5751420002	08.12.22.115.01.001	пресс порошок	кг	1	1,02	45,50
1-25-754	4191230001	08.12.22.111.01.003	бентонитовая	т	1000	1000	12742,18
1-25-704	2211121001	20.16.10.113.01.001	Гранулы ПНД, для изготовления и сварки полиэтиленовых труб	кг	1	1,01	146,57
1-25-31	5728290001	23.99.14.110.01.001	Графит: измельченный	т	1000	1020	77962,66
1-25-32	5728230001	23.99.14.110.01.002	кристаллический литейный	кг	1	1	49,70
1-25-33	5728200001	23.99.14.110.01.003	кристаллический смазочный	кг	1	1	191,28
1-25-36	9377710001	03.11.62.000.01.001	Губки: греческая морская	кг	1	1,13	117187,89
1-25-37	2535110001	22.29.23.120.01.001	поролоновая	кг	1	1	711,68
1-25-1008	2533111001	22.19.71.190.01.001	резиновая	кг	1	1	362,92
1-25-38	8713140001	13.20.20.190.01.001	Дерматин на тканевой основе для обивки дверей	м2	0,5	0,53	165,90
1-25-1011	3980201002	23.91.11.140.01.001	Диски шлифовальные на бумажной основе Р40-Р2000, диаметр 125 мм	шт.	0,12	0,12	20,31
1-25-1174	1279020002	25.94.12.190.61.002	Диски крепежные для штифтов (шипов сварочных) CL, стальные, диаметр 30 мм	1000 шт.	2	2,1	1757,86
1-25-39	5743250005	20.60.21.120.01.001	Добавка на основе полипропиленовых волокон армирующая для растворов и бетонов	кг	1	1,02	520,78
1-25-40	5743251001	20.17.10.210.02.002	Добавки, марка: "Fugoseal", латексная жидкая гидроизоляционная для приготовления раствора для затирки межплиточных швов	кг	1	1,02	639,03
1-25-41	5743251002	20.17.10.210.02.001	"Collaseal", латексная для повышения адгезии штукатурных растворов	кг	1	1,03	1085,12
1-25-42	5743250002	20.59.59.900.01.001	"Флоукейбл", пластифицирующая для приготовления инъекционного раствора	т	1000	1000	105654,67
1-25-973	2241621001	20.16.53.000.02.001	Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата в гель метакрилатный для инъекционных работ	кг	1	1,05	478,08
1-25-629	3664430003	28.92.61.110.01.001	Долота буровые трехшарошечные: III 146 ОК-ПВ	шт.	16,3	16,3	30600,00
1-25-628	3664430002	28.92.61.110.01.002	III 146 ОК-ЦВ	шт.	16,3	16,3	28426,23
1-25-811	3664430026	28.92.61.110.01.003	III 190,5СТКЗ-ЦВ	шт.	27	27	59945,90
1-25-1124	5772123006	22.21.10.130.12.002	Доски отбойные для защиты стен, из акриловинилового пластика, усиленные, с гладкой поверхностью, установка на клей или скотч, толщиной, мм: 2, ширина 200 мм	м	0,6	0,7	309,46

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-1125	5772123007	22.21.10.130.12.003	2,7, ширина 300 мм	м	1,2	1,3	311,71
1-25-1123	5772123005	22.21.10.130.12.001	4, ширина 200 мм	м	0,9	1	354,06
1-25-860	2247952001	22.19.20.120.13.001	Жгут резиновый (уплотнитель боковой) запрессовочный	м	2,4	2,4	185,58
1-25-45	9358830001	21.20.23.192.01.001	Желчь медицинская	кг	1	1	2314,25
1-25-46	2229990001	20.16.59.170.01.001	Жидкости акриловые, связующие для цементных смесей, марка: "Акрил-60"	л	1	1,05	405,24
1-25-48	2312950003	20.30.12.150.01.001	Жидкость силикатная, кристаллизатор для укрепления поверхностного слоя бетона, марка "Вандекс Минералит"	л	1	1,01	476,77
1-25-1103	5772112054	22.21.10.130.17.007	Заглушки торцевые к плинтусам поливинилхлоридным с мягким краем, с монтажной сплошной планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры, мм: 50-62x21	шт.	0,01	0,01	20,95
1-25-1108	5772112059	22.21.10.130.17.008	75x21	шт.	0,01	0,01	58,57
1-25-1144	5264671001	30.11.50.190.01.001	Заграждение боновое постоянной плавучести БПП "Агис-50/10П", длина 10 м, для локализации и предотвращения распространения нефти и нефтепродуктов	секция	45	45	44921,24
1-25-50	2164520001	08.12.22.111.01.001	Загуститель смеси натриевый "Бентонит", марка "Quick-Gel"	кг	1	1	113,30
1-25-53	5772480001	20.30.22.160.02.001	Замазки: меловая	т	1000	1260	70598,90
1-25-54	2389400009	20.30.22.160.05.001	силикатная	кг	1	1,26	68,79
1-25-55	2389400005	20.30.22.160.03.001	стекольная	кг	1	1,26	95,67
1-25-56	2389400008	20.30.22.160.04.001	суриковая	т	1000	1260	55688,97
1-25-51	2389400001	20.30.22.160.01.002	Замазки кислотоустойчивые: "Арзамит-5" (раствор)	кг	1	1,26	116,71
1-25-52	2389400002	20.30.22.160.01.001	"Арзамит-5" (порошок)	кг	1	1,01	68,37
1-25-69	9797020003	08.12.22.119.02.001	Земля формовочная	кг	1	1	8,31
1-25-57	5712710001	08.12.13.000.02.001	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т	1000	1000	5664,41
1-25-697	3663940001	28.29.12.190.01.001	Иглофильтр спиральный ФСК, длина 0,97 м, диаметр 70 мм, диаметр внутренней трубы 42 мм	шт.	6,32	6,39	2794,57
1-25-59	5772112004	22.21.10.130.09.001	Изделия поливинилхлоридные: наличники электротехнические совмещенные	м	0,38	0,38	80,59
1-25-60	5772112007	22.21.10.130.10.001	нащельники для ванн	м	0,4	0,4	76,75
1-25-58	5772112009	22.21.10.130.10.002	погонажные профильные (кроме поручня)	т	1000	1060	187725,56

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-688	5763911002	22.23.19.190.24.001	Изделия декоративные: из композитных материалов на основе полимерных составов (2 категория сложности) для архитектурной отделки фасадов	м2	5	5,2	25485,17
1-25-690	5899021002	23.61.12.210.07.001	из стеклофибробетона фасонные для отделки фасадов	м2	32	33,6	7925,90
1-25-703	5899021001	23.61.12.210.08.001	Изделия карниза из стеклофибробетона	м2	32	33,6	13226,71
1-25-847	2249301010	22.21.21.123.03.009	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ: фартук свеса	м	0,46	0,46	293,37
1-25-910	3493991001	23.43.10.110.02.001	Изоляторы керамические для контактного рельса	шт.	1,76	1,76	427,39
1-25-61	8189750001	13.94.11.130.01.001	Каболка	т	1000	1010	209759,18
1-25-62	5714390001	23.91.11.130.03.001	Камень шлифовальный (оселок)	кг	1	1	137,49
1-25-758	5772114001	22.21.10.130.01.001	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: кабель-каналы	м	0,13	0,15	47,96
1-25-762	5772114005	22.21.10.130.03.001	заглушки	1000 шт.	5	9	38135,19
1-25-764	5772114007	22.21.10.130.04.001	накладки стыковые	1000 шт.	1,75	6	20329,30
1-25-763	5772114006	22.21.10.130.05.001	ответвления Т-образные	1000 шт.	27	42	48231,91
1-25-759	5772114002	22.21.10.130.07.001	углы внутренние	1000 шт.	8	12	42588,86
1-25-760	5772114003	22.21.10.130.07.002	углы наружные	1000 шт.	9	13	42592,36
1-25-761	5772114004	22.21.10.130.07.003	углы плоские	1000 шт.	10	14	44321,50
1-25-1021	5772114501	22.21.10.130.01.002	Кабель-каналы, размер 40х20 мм: кабель-каналы	м	0,26	0,31	170,69
1-25-1022	5772114505	22.21.10.130.03.002	заглушки	шт.	0,01	0,01	93,28
1-25-1023	5772114506	22.21.10.130.04.002	накладки стыковые	шт.	0,01	0,01	54,44
1-25-1024	5772114502	22.21.10.130.07.004	углы внутренние	шт.	0,02	0,02	139,66
1-25-1025	5772114503	22.21.10.130.07.008	углы наружные	шт.	0,02	0,02	139,66
1-25-1026	5772114504	22.21.10.130.07.012	углы плоские	шт.	0,04	0,04	159,06
1-25-1027	5772114701	22.21.10.130.01.003	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: кабель-каналы	м	0,59	0,63	161,81
1-25-1028	5772114707	22.21.10.130.03.003	заглушки	шт.	0,01	0,01	148,74
1-25-1029	5772114708	22.21.10.130.04.003	накладки стыковые	шт.	0,01	0,01	131,71
1-25-1030	5772114702	22.21.10.130.06.001	перегородки	м	0,35	0,4	174,02
1-25-1031	5772114706	22.21.10.130.07.016	тройники	шт.	0,01	0,01	220,55
1-25-1032	5772114703	22.21.10.130.07.005	углы внутренние	шт.	0,02	0,02	177,57
1-25-1033	5772114704	22.21.10.130.07.009	углы наружные	шт.	0,03	0,04	174,39
1-25-1034	5772114705	22.21.10.130.07.013	углы плоские	шт.	0,03	0,04	210,98
1-25-1035	5772114202	22.21.10.130.02.001	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: короба с направляющими	м	1,1	1,1	544,85
1-25-1036	5772114209	22.21.10.130.03.004	заглушки	шт.	0,04	0,04	140,86
1-25-1037	5772114205	22.21.10.130.04.004	накладки на стык крышки	шт.	0,02	0,02	160,63

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-1038	5772114204	22.21.10.130.04.005	накладки на стык профилей	шт.	0,01	0,01	44,70
1-25-1039	5772114203	22.21.10.130.06.002	перегородки разделительные	м	0,43	0,45	209,47
1-25-1040	5772114206	22.21.10.130.07.006	углы внутренние	шт.	0,13	0,15	544,05
1-25-1041	5772114207	22.21.10.130.07.010	углы наружные	шт.	0,13	0,15	687,10
1-25-1042	5772114208	22.21.10.130.07.014	углы плоские	шт.	0,22	0,23	723,02
Кабель-каналы, размер 150x55 мм:							
1-25-1043	5772114050	22.21.10.130.01.004	кабель-каналы	м	1,59	1,68	772,20
1-25-1044	5772114056	22.21.10.130.03.005	заглушки	шт.	0,07	0,09	235,05
1-25-1045	5772114057	22.21.10.130.04.006	накладки стыковые	шт.	0,02	0,02	228,95
1-25-1046	5772114051	22.21.10.130.06.003	перегородки разделительные	м	1,34	1,36	81,05
1-25-1047	5772114055	22.21.10.130.07.017	тройники	шт.	0,26	0,29	373,03
1-25-1048	5772114052	22.21.10.130.07.007	углы внутренние	шт.	0,34	0,36	361,52
1-25-1049	5772114053	22.21.10.130.07.011	углы наружные	шт.	0,34	0,36	346,60
1-25-1050	5772114054	22.21.10.130.07.015	углы плоские	шт.	0,25	0,28	357,69
1-25-63	8121120001	13.94.12.190.01.001	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	м	0,53	0,53	324,24
1-25-64	8121140001	13.94.11.120.01.001	Канат пеньковый смоляной	кг	1	1	421,46
1-25-71	5729221001	23.99.19.120.01.001	Каолин (наполнитель) сухого обогащения типа КБЕ	кг	1	1,02	19,61
1-25-72	9699130001	32.99.15.110.01.001	Карандаш для живописи	шт.	0,01	0,01	51,88
1-25-73	2231311001	20.16.59.240.01.001	Карбоксиметилцеллюлоза "Полицел КМЦ-9Н"	кг	1	1,02	509,89
1-25-841	1592000001	20.13.64.120.01.001	Карбид кремния	т	1000	1000	155532,81
Картон хризотилковый общего назначения, марка:							
1-25-75	2576310002	23.99.11.130.11.001	КАОН-2, толщина 3-4,5 мм	т	1000	1150	66328,62
1-25-74	2576310001	23.99.11.130.11.002	КАОН-1, толщина 10 мм	т	1000	1150	70418,31
1-25-1131	9574401001	17.23.13.144.01.001	Карточка проверки огнетушителя (на два осмотра), картонная, размеры до 140x100 мм	шт.	0,01	0,01	8,41
1-25-76	2177010001	20.59.56.159.01.001	Катализатор, марка К-18	кг	1	1,19	5606,84
1-25-77	4191300001	08.99.29.120.01.001	Кварц пылевидный (маршалит)	т	1000	1010	12517,20
1-25-1177	2252614001	20.52.10.120.03.001	Клей для монтажа оптических разъемов (компаунд эпоксидный оптический)	кг	1	1,01	1768,39
Клен:							
1-25-730	2385120003	20.52.10.110.01.001	"АДМ-К", дисперсный	т	1000	1160	85840,40
1-25-78	2385110002	20.52.10.110.02.001	"Амил" (для наклейки обоев)	т	1000	1140	260444,09
1-25-698	2385120002	20.52.10.140.01.001	"Бустилат"	т	1000	1160	71192,79
1-25-80	2385110003	20.52.10.130.01.001	"КМЦ" (для наклейки обоев)	т	1000	1160	209085,66
1-25-97	2242211001	20.52.10.110.04.002	БФ-2, фенолполивинилацетатный	т	1000	1020	664198,93
1-25-89	2513110002	20.52.10.140.01.003	КН-2, мастика (резиновый)	кг	1	1,11	204,13

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-90	2513110003	20.52.10.140.01.004	КН-3, мастика	т	1000	1110	68090,27
1-25-105	2513111004	20.52.10.190.02.001	НТ-150	кг	1	1,3	781,79
1-25-81	2385110001	20.52.10.110.02.002	"ПВА"	т	1000	1140	74787,90
1-25-82	2385130006	23.64.10.110.35.001	"Перлфикс"	т	1000	1000	19246,78
1-25-678	2252210001	20.52.10.120.02.001	ФР-12, резорциноформальдегидный	т	1000	1000	1876400,99
1-25-83	2513110001	20.52.10.140.01.002	88НП, 88-Н	кг	1	1,11	515,38
1-25-85	2242322003	20.52.10.110.01.003	акриловый универсальный, водостойкий	л	1,4	1,47	382,03
1-25-86	2242210001	20.52.10.110.04.001	винилацетатный	т	1000	1020	78298,38
1-25-87	9219430001	20.52.10.150.02.001	казеиновый	т	1000	1010	860698,47
1-25-88	2385130002	20.52.10.110.03.002	малярный	т	1000	1020	495230,08
1-25-92	2242323001	20.52.10.110.03.001	полимерный универсальный водостойкий	л	1,27	1,35	1331,90
1-25-95	2385130003	20.52.10.190.01.001	силикатный	кг	1	1,02	229,50
1-25-96	2385130004	20.52.10.150.01.001	столярный	кг	1	1,01	303,17
1-25-79	2513111001	20.52.10.190.04.001	Клей контактный, на основе полихлоропренового каучука, без ароматических растворителей, для склеивания трубной и рулонной вспененной изоляции	л	1,3	1,3	1194,07
1-25-1054	2242325101	20.52.10.110.05.002	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	1	1,02	854,31
1-25-1012	2385131001	20.52.10.190.01.002	Клеи: "Конлит Глю", силикатный термостойкий для фиксации огнезащитных минераловатных плит	кг	1	1,03	372,24
1-25-91	2242321001	20.52.10.110.05.001	"Локтайт 243", однокомпонентный на основе полиакрилатов тиксотропный анаэробный для резьбовых соединений	кг	1	1,11	40972,06
1-25-84	2242322002	20.52.10.110.01.002	"Полином-101", акриловый универсальный высокопрочный для приклеивания напольных и тяжелых типов настенных покрытий	кг	1	1,02	123,53
1-25-1013	2242111001	20.52.10.190.07.001	"Тангит", водостойкий для бесшовного соединения напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида и фитингов	кг	1	1,02	1704,18
1-25-1185	2252611001	20.52.10.120.01.005	Клей двухкомпонентный, на основе эпоксидной смолы низкой вязкости, прочность на сжатие/изгиб/растяжение 70/45/63 МПа, прочность сцепления с сухим/влажным бетоном 4,0/1,2 МПа, для инъекционных работ	кг	1	1,05	1357,20
1-25-100	2242322001	20.52.10.110.01.004	Клеи водно-дисперсионные: акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий	кг	1	1,02	187,99
1-25-101	2242212001	20.52.10.110.04.003	винилацетатный, токопроводящий, контактный для укладки поливинилхлоридных и каучуковых покрытий	кг	1	1,02	629,91
1-25-1084	2242326002	20.52.10.110.07.002	на основе сополимеров акрилатов с добавками, для укладки поливинилхлоридных и кварцвиниловых покрытий, типа "К 198"	кг	1	1,02	287,20
1-25-1083	2242326001	20.52.10.110.07.001	Клей универсальный дисперсионный на основе сополимера, для укладки поливинилхлоридных и кварцвиниловых покрытий, типа "Форбо 522"	кг	1	1,02	536,18
1-25-1085	2242326003	20.52.10.110.01.006	Клей универсальный водно-дисперсионный акриловый, для укладки поливинилхлоридных и кварцвиниловых покрытий, типа "Киилто 2Плюс"	кг	1	1,02	397,20

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-642	2252541006	20.52.10.110.06.002	Клен-герметики, марка: "Хелмипур СХ302", полиуретановый однокомпонентный для фиксации нижних опор стоек фальшпола	кг	1	1,02	1136,42
1-25-106	2513340002	20.30.22.170.04.006	"Эластосил 137-83"	кг	1	1,02	2983,22
1-25-107	2513340012	20.30.22.170.04.005	"Эластосил 11-01"	кг	1	1,02	4141,60
1-25-666	2252541005	20.52.10.110.06.001	Клей полиуретановый: однокомпонентный для плит цементных	шт.	0,31	0,31	587,86
1-25-751	2252541001	20.52.10.110.06.003	двухкомпонентный	кг	1	1,02	514,94
1-25-766	2252541003	20.52.10.110.06.004	двухкомпонентный для искусственных газонов	кг	1	1,03	371,70
1-25-93	2513110005	20.52.10.140.01.006	Клей резиновый: 2572-1	кг	1	1,11	475,23
1-25-94	2513110004	20.52.10.140.01.005	4508	т	1000	1110	370067,66
1-25-782	2513110006	20.52.10.140.01.007	78 БЦСП	кг	1	1,11	486,39
1-25-643	2513112001	20.52.10.140.01.008	типа "Добо-фикс", синтетический водорастворимый для фиксации высоты стоек фальшпола	кг	1	1,02	1575,35
1-25-98	2242324001	20.52.10.190.03.001	Клей цианоакрилатные универсальные однокомпанентные Циакрин: СО-9Т	кг	1	1,02	28072,39
1-25-99	2242324002	20.52.10.190.03.002	ЭО	кг	1	1,02	23048,51
1-25-1165	2242324004	20.52.10.190.03.003	Клей цианоакрилатный, однокомпонентный, универсальный, высокопрочный, схватывание не более 9 с, бесцветный	кг	1	1,02	5550,36
1-25-102	2252610004	20.52.10.120.01.001	Клей эпоксидные: для крепления арматурных стержней в строительных конструкциях, марка "Хемфикс"	кг	1	1,01	1214,34
1-25-103	2252610003	20.52.10.120.01.002	двухкомпонентный, марка "Эпикол U"	кг	1	1,01	1214,34
1-25-104	2494910001	20.52.10.120.01.003	для санирования газопроводов	кг	1	1,2	825,73
1-25-1060	2252612001	20.52.10.120.01.004	Клей эпоксидно-полиуретановый двухкомпонентный пастообразный реактивный для укладки плитки, типа "Литоэластик"	кг	1	1,02	977,64
1-25-728	3668962001	25.72.14.190.02.001	Клинья цанговые для фиксации грунтовых прядевых анкеров	шт.	0,01	0,01	624,29
1-25-1111	5772123102	22.21.10.130.12.008	Клипсы из акриловинилового пластиката для крепления отбойника: радиусного поперечного сечения шириной 190 мм	шт.	0,02	0,02	185,38
1-25-1113	5772123103	22.21.10.130.12.009	прямоугольного сечения шириной 150 мм	шт.	0,02	0,02	185,38
1-25-796	1133000001	25.94.12.142.01.001	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	1000	1120	169357,15
1-25-929	2533021001	22.19.72.000.01.001	Коврик резиновый для заполнения подлежащего пространства, размеры 2,2х0,6х0,06 м	компл.	110	110	19564,87
1-25-746	8171170001	13.93.19.110.01.001	Ковролин офисный	м2	0,45	0,48	462,61
1-25-113	0771110001	19.10.10.110.01.001	Кокс	т	1000	1000	38698,91

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-114	0941801001	24.20.14.120.05.001	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр, мм: 300	шт.	2,25	3,9	27167,12
1-25-115	0941801002	24.20.14.120.05.002	400	шт.	3	5,2	26646,24
1-25-116	0941801003	24.20.14.120.05.003	900	шт.	6,75	11,75	30396,00
1-25-117	0941801004	24.20.14.120.05.004	1000	шт.	7,5	13	38306,10
1-25-118	0941801005	24.20.14.120.05.005	1200	шт.	9	14	43860,00
1-25-119	0941801006	24.20.14.120.05.006	1400	шт.	10,5	15,5	51000,00
1-25-120	0941801007	24.20.14.120.05.007	1500	шт.	11,25	16,25	50546,10
1-25-121	0941801008	24.20.14.120.05.008	2000	шт.	15	20	59160,00
1-25-873	3185450001	24.10.75.120.03.001	Компенсаторы температурные для трамвайных путей из рельсов	компл.	203	203	161906,51
1-25-1056	2244111201	22.21.41.119.02.001	Компенсаторы демпфирующие теплоизоляционные для бортового камня, самоклеящиеся, из вспененного полиэтилена, типа "Изолонтейп Дор"	шт.	0,1	0,1	112,55
1-25-869	0922202001	24.10.75.120.02.001	Комплект переходных элементов с бесшпунтовых рельсов на рельсы трамвайного профиля Т-62	компл.	508,2	508,2	60147,65
1-25-122	2225012001	20.16.40.130.03.001	Компоненты эпоксидные смолы для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления: А "TYREGrip"	кг	1	1,04	728,86
1-25-123	2225012002	20.16.40.130.03.002	В "TYREGrip"	кг	1	1,04	728,86
1-25-740	2257290001	20.16.40.130.04.002	Композиция эпоксидная двухкомпонентная для устройства наливного пола: грунтовочная "Харц"	кг	1	1,03	1948,36
1-25-741	2257290002	20.16.40.130.04.001	грунтовочная токоотводящая "Лейтлак"	кг	1	1,03	1802,04
1-25-742	2257290003	20.16.40.130.07.001	токоотводящая высокопрочная "Лейтпол"	кг	1	1,04	1739,38
1-25-991	2149411001	20.59.43.130.01.001	Композиция (твердый многокомпонентный реагент противогололедный) на основе хлорида кальция и хлорида натрия (ХКНтв.), эффективность до -25°C	кг	1	1	27,12
1-25-992	2149411002	20.59.43.130.01.002	Композиция (твердый реагент противогололедный) на основе хлористого магния, эффективность до -30°C	кг	1	1	26,24
1-25-619	2243531001	20.16.57.110.01.001	Компаунд двухкомпонентный заливочный силиконовый Формасил, марка М	кг	1	1,04	2648,79
1-25-771	5265900005	25.11.23.119.13.002	Конструкции металлические габионные: "Зеленый террамеш"	шт.	31,2	31,2	8344,02
1-25-708	5265900011	25.11.23.119.13.001	размер 0,65 м3, цилиндрические	шт.	10,39	10,39	1387,87
1-25-720	5265900002	25.11.23.119.13.003	размер 1,5х1х1 м	шт.	16,5	16,5	1708,98
1-25-721	5265900003	25.11.23.119.13.004	размер 2х1х1 м	шт.	24	24	1895,75
1-25-669	5265900010	25.11.23.119.13.010	размер 3х2х0,5 м, габион "Джамбо"	шт.	40,2	40,2	5448,88
1-25-712	5265900006	25.11.23.119.13.006	размер 3х2х0,17 м, матрац "Рено"	шт.	19,3	19,3	4179,99
1-25-713	5265900007	25.11.23.119.13.007	размер 3х2х0,23 м, матрац "Рено"	шт.	21	21	4849,65
1-25-714	5265900008	25.11.23.119.13.008	размер 3х2х0,3 м, матрац "Рено"	шт.	22,8	22,8	4707,00
1-25-709	5265900009	25.11.23.119.13.009	размер 3х2х0,5 м, матрац "Рено"	шт.	42,2	42,2	4774,90

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-711	5265900004	25.11.23.119.13.005	размер 4х2х1 м	шт.	65,4	65,4	6584,84
1-25-868	8397004001	13.95.10.190.01.001	Контейнер геотекстильный (геотуб) GT 500 D для обезвоживания водных суспензий	м3	0,66	0,66	2636,08
1-25-1157	2297191001	22.22.12.190.02.001	Контейнеры мягкие полипропиленовые типа биг-бэг, четырехстропные, емкость 1,1 м3, низ глухой, верх сборка	шт.	1,6	1,6	362,88
1-25-638	2248230001	22.23.19.190.15.001	Конусы ПВХ	шт.	0,01	0,01	0,72
1-25-924	2296420003	22.21.10.130.14.001	Короба защитные для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика, длина 2,5 м, марка КЗ	м	3,8	3,8	637,74
1-25-727	3147540021	25.73.60.120.01.002	Коронки для бурения: (Касагранде С-6) диаметр 140/133 мм	шт.	4,4	4,42	11950,22
1-25-843	3147540028	25.73.60.120.01.005	твердосплавные, марка СТ-4, диаметр 222/200 мм	шт.	4,35	4,35	2083,81
1-25-810	3147540003	25.73.60.120.01.001	марка К-105 КА	шт.	4,8	4,8	3944,00
1-25-630	3147540004	25.73.60.120.01.003	марка КДП-43-25	шт.	0,59	0,59	1611,77
1-25-778	3147540001	25.73.60.120.01.004	марка КТП46-31КМ	шт.	0,9	0,9	649,43
1-25-791	1292000001	25.94.12.141.01.001	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм	т	1000	1120	141673,01
1-25-1142	2293912001	22.29.29.190.12.001	Кресла литые из морозостойкого и УФ-устойчивого пластика, ударопрочные, разных цветов, типа "Лужники"	шт.	1,47	1,47	1034,79
1-25-872	3185440003	30.20.40.172.01.002	Крестовины для железных дорог, марка 2/9: сборные с литым сердечником, тип Р-65	шт.	1145	1145	591276,36
1-25-871	3185440002	30.20.40.172.01.001	тупые цельнолитая тип Р-50	шт.	1030	1030	381654,30
1-25-1140	2296823101	22.23.19.190.19.002	Крепление анкерное для столбиков опознавательных, стеклопластиковое, диаметр 10 мм, длина 330 мм	шт.	0,2	0,2	88,30
1-25-953	3186991002	25.72.14.190.12.001	Кронштейны крепления путевых знаков	шт.	1,07	1,07	523,82
1-25-925	3186991001	25.72.14.190.13.001	Кронштейны тоннельные Р-65 к шпале коротышу	шт.	10,29	10,29	3045,54
1-25-1117	5275235002	25.11.23.120.04.001	Кронштейн алюминиевый с анодированным покрытием для крепления поручня, совмещенного с отбойником, размером 140х80 мм, в комплекте с гайкой колпачковой М6 и винтом с квадратной головкой М6	компл.	0,11	0,11	608,13
1-25-1121	5772123108	22.23.19.141.02.001	Кронштейн-бобышка из акриловинилового пластиката для крепления поручня, совмещенного с отбойником, с декоративной вставкой	шт.	0,03	0,03	282,32
1-25-743	2291691001	22.23.19.190.23.001	Крошка акриловая декоративная цветная для устройства наливного пола	кг	1	1	867,73
1-25-124	2177150001	07.29.13.110.01.001	Крошка бокситная цветная для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления, размер 1-3 мм	кг	1	1,01	59,74

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-993	5711912002	08.12.12.110.02.001	Крошка гранитная для противогололедной обработки	кг	1	1	8,22
1-25-770	2511331002	20.17.10.190.02.001	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массу, фракция, мм:	кг	1	1,01	125,32
1-25-1148	2511331003	22.19.73.119.09.003	2-3, цвет черный	кг	1	1,01	129,55
1-25-965	5741910001	23.32.11.110.08.001	Крошка кирпичная	кг	1	1	11,50
1-25-994	5716171002	23.70.11.140.01.002	Крошка мраморная с хлоридом кальция для противогололедной обработки	кг	1	1	14,66
1-25-769	2511330001	22.19.73.119.09.001	Крошка резиновая гранулированная, фракция, мм:	кг	1	1,01	34,92
1-25-1147	2511330002	22.19.73.119.09.002	2-3	кг	1	1,01	83,99
1-25-127	3971510002	23.91.11.140.02.001	Круги шлифовальные:	шт.	0,38	0,38	88,76
1-25-125	3972260003	23.91.11.140.02.005	100х20х20 мм, марка 25 А	шт.	0,7	0,7	1054,42
1-25-875	3971511001	23.91.11.140.02.004	диаметр 125 мм, из синтетических алмазов на металлической связке	шт.	0,09	0,09	81,99
1-25-126	3971510001	23.91.11.140.02.008	размеры 125х22 мм, лепестковые торцевые на тканевой основе Р24-Р400	шт.	0,2	0,2	81,41
1-25-954	3971510003	23.91.11.140.02.006	Круги шлифовальные на бакелитовой связке, марка 14А, размеры, мм:	шт.	2,63	2,63	965,15
1-25-955	3971510004	23.91.11.140.02.007	150х63х51	шт.	1,87	1,87	366,95
1-25-956	3972260004	23.91.11.150.03.002	200х25х32	шт.	1,07	1,07	256,83
1-25-729	4184230001	22.23.19.190.10.001	Круги отрезные, размеры 400х4х32 мм, для резки металла с большим поперечным сечением	шт.	1	1,01	217,39
1-25-128	3491320001	13.96.14.199.01.001	Крышки анкерные пластиковые для предохранения анкера от повреждений	м2	0,13	0,13	1803,85
1-25-129	2536410001	22.19.73.120.01.001	Лакоткань электроизоляционная, марка ЛШИМ	шт.	0,05	0,05	27,52
1-25-665	5952651001	23.14.11.111.01.001	Ластик	м	0,01	0,01	25,37
1-25-657	5457291001	17.12.14.149.01.001	Лента армирующая стекловолоконная для плит цементных типа "Аквапанель", ширина 100 мм	м	0,01	0,01	3,04
1-25-130	2245191004	22.21.30.129.03.001	Лента бумажная для армирования шпатлевочного шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	0,11	0,11	85,25
1-25-1179	2245300009	22.21.30.130.15.001	Лента вентиляционная, ПВХ, ширина 100 мм, для кровли	м	0,02	0,02	134,86
			Лента высокотемпературная из вспененного каучука самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм, плотность 65-70 кг/м3				

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ленты самоклеящиеся герметизирующие бутилкаучуковые липкие с одной стороны, обратная сторона дублирована холстом, прочность сцепления с бетоном не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +120°С, ширина, мм:				
1-25-160	2245290002	22.21.30.130.05.007	80, толщина 1,5 мм	м	0,18	0,18	46,53
1-25-161	2245290005	22.21.30.130.05.008	100, толщина 3,0 мм	м	0,32	0,34	103,89
1-25-162	2245290007	22.21.30.130.05.009	120, толщина 1,5 мм	м	0,22	0,24	68,95
1-25-163	2245290004	22.21.30.130.05.010	120, толщина 3,0 мм	м	0,39	0,41	120,54
1-25-164	2245290006	22.21.30.130.05.011	200, толщина 1,5 мм	м	0,36	0,38	106,33
1-25-165	2245290003	22.21.30.130.05.012	200, толщина 3,0 мм	м	0,65	0,69	195,30
			Лента герметизирующая, эластопластичная, бутилкаучуковая, самоклеящаяся, липкая с двух сторон, прочность сцепления с бетоном не менее 0,1 МПа, теплостойкость до +100°С, ширина, мм:				
1-25-166	2245290014	22.21.30.130.05.013	100, толщина 1,5 мм	м	0,18	0,19	62,20
1-25-167	2245290011	22.21.30.130.05.014	100, толщина 3,0 мм	м	0,36	0,38	112,74
1-25-168	2245290013	22.21.30.130.05.015	120, толщина 1,5 мм	м	0,22	0,24	72,68
1-25-169	2245290010	22.21.30.130.05.016	120, толщина 3,0 мм	м	0,43	0,47	133,17
1-25-170	2245290012	22.21.30.130.05.017	200, толщина 1,5 мм	м	0,37	0,39	117,38
1-25-171	2245290009	22.21.30.130.05.018	200, толщина 3,0 мм	м	0,72	0,76	218,42
1-25-134	2245291003	22.21.30.130.09.001	Ленты самоклеящиеся, полиизобутиленовые, гидроизоляционные, армированные алюминиевой сеткой, ширина 140 мм, для герметизации стыков и примыканий ендов кровли	м	0,3	0,3	614,46
			Ленты герметизирующие, эластопластичные, бутилкаучуковые, самоклеящиеся, липкие с двух сторон, прочность сцепления со сталью не менее 0,1 МПа, теплостойкость до +100°С, для герметизации нежестких стыков между листовыми обшивками, фиксации резиновых профилей, ширина, мм:				
1-25-156	2245290020	22.21.30.130.05.001	15, толщина 1,5 мм	м	0,03	0,03	16,19
1-25-157	2245290019	22.21.30.130.05.002	25, толщина 1,5 мм	м	0,04	0,05	23,39
1-25-158	2245290018	22.21.30.130.05.003	30, толщина 2 мм	м	0,07	0,08	26,44
1-25-159	2245290017	22.21.30.130.05.005	45, толщина 2 мм	м	0,11	0,12	45,98
			Ленты герметизирующие полимерные (резиновые) - подложки, ширина, мм:				
1-25-131	2245292001	22.19.20.120.09.001	90	м	0,12	0,14	50,52
1-25-132	2245292002	22.19.20.120.09.002	180	м	0,23	0,25	103,50
			Ленты из:				
1-25-135	2245230002	22.21.30.130.07.001	"Фторопласт-4"	кг	1	1,05	1553,15
1-25-136	2245230001	22.21.30.130.07.002	"Фторопласт-47"	кг	1	1,05	881,81
1-25-765	2245212001	22.21.30.130.03.001	Лента из полиэстера для фиксации искусственных газонов	м	0,2	0,2	59,63
			Ленты изоляционные:				
1-25-137	2245220004	22.21.30.130.04.001	ПВХ, размер 15х0,2 мм	шт.	0,07	0,07	30,50
1-25-138	2567600001	22.19.50.000.01.001	прорезиненная односторонняя	кг	1	1,01	476,16
1-25-139	2245220003	22.21.30.130.04.002	поливинилхлоридная ЛИАМ, для защиты трубопроводов от коррозии	м2	1,5	1,51	312,99
							94

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-880	2245215001	22.21.30.130.06.001	Лента гидроизоляционная самоклеящаяся, эластомер, нанесенный на полиэфирную сетку, для гидроизоляции в местах сопряжений стена/пол, внутренних и внешних углов, ширина 100 мм	м	0,01	0,01	127,83
1-25-755	2245261001	22.21.41.130.02.001	Лента демпферная для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100-120 мм, толщина 5-10 мм	м	0,01	0,01	11,55
1-25-1176	1233211002	24.10.80.190.02.002	Лента монтажная из нержавеющей стали, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм	м	0,11	0,11	68,24
1-25-646	2245214001	22.21.41.130.01.001	Ленты полимерные уплотнительные самоклеящиеся микропористые: пенополиэтиленовая, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	0,01	0,01	8,64
1-25-649	2245214002	22.21.41.130.01.002		м	0,01	0,01	11,44
1-25-946	2245293001	22.21.30.130.10.001	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	1	1	630,79
1-25-140	2245220001	22.21.30.130.01.001	Лента полиэтиленовая	т	1000	1000	16792,53
1-25-141	2245220002	22.21.30.130.01.002	Лента полиэтиленовая маркировочная	м	0,04	0,04	27,44
1-25-986	2245221001	22.21.30.130.01.003	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	м	0,01	0,01	3,84
1-25-142	2245291004	22.19.20.120.08.003	Ленты самоклеящиеся диффузионные гидроизоляционные бутилкаучуковые для наружного слоя монтажного шва: "Викар", марка ЛТ(д), ширина 100 мм "Липлент", марка Сд, ширина 100 мм	м	0,17	0,17	28,41
1-25-143	2245291006	22.19.20.120.08.002		м	0,13	0,13	20,48
1-25-144	2245291008	22.19.20.120.08.001	Лента самоклеящаяся водоизоляционная, паропроницаемая, гидроизоляционная бутилкаучуковая, мембранного типа, для наружного слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	0,08	0,08	12,99
1-25-145	2245291001	22.19.20.120.07.003	Ленты самоклеящиеся пароизоляционные бутилкаучуковые для внутреннего слоя монтажного шва: армированная нетканым полотном (спанбонд), прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +140°С ширина 100 мм, толщина 1,5 мм "Липлент", марка Ст, ширина 100 мм	м	0,25	0,25	32,47
1-25-146	2245291005	22.19.20.120.07.002		м	0,26	0,26	27,44
1-25-147	2245291007	22.19.20.120.07.001	Лента самоклеящаяся гидро-, паро-, звукоизоляционная, герметизирующая, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублирована нетканым полотном с двух сторон, для внутреннего слоя монтажного шва, ширина 70 мм	м	0,2	0,2	19,14
1-25-148	2245300007	22.21.30.130.13.001	Лента самоклеящаяся, ширина 50 мм, тип "ТПЛ", серая	м	0,01	0,01	5,64
1-25-1182	2245222003	22.29.21.000.03.002	Лента самоклеящаяся на виниловой основе с каучуковым адгезивом, ширина 50 мм, толщина 0,13 мм	м	0,01	0,01	44,07
1-25-1183	2245222002	22.29.21.000.03.001	Лента самоклеящаяся из пластифицированного ПВХ с каучуковым клеевым слоем, ширина 100 мм, толщина 0,15 мм	м	0,02	0,02	25,73

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-1057	5779311002	22.21.42.130.04.001	Ленты стыковочные битумно-полимерные, типа "Брит-А", ширина 50 мм, толщина 5 мм	м	0,25	0,4	39,13
1-25-1168	4863770014	25.94.12.190.60.001	Лента стальная бандажная перфорированная ЛС-1, с антикоррозийным покрытием, ширина 25 мм, толщина 0,9 мм	м	3,2	3,2	87,32
1-25-1169	1811141002	24.42.24.120.02.002	Лента (скотч) алюминиевая, самоклеящаяся, ширина 100 мм, толщина 30 мкм	м	0,73	0,73	21,84
1-25-738	1811141001	24.42.24.120.02.001	Лента из алюминиевой фольги с полипропиленовой самоклеящейся пленкой, ширина 50 мм, толщина 30 мкм	м	0,08	0,09	12,32
1-25-641	2245216001	22.21.30.130.02.001	Лента из вспененного полиуретана, кромочная, самоклеящая для фальшпола, размеры 5x15 мм	м	0,01	0,01	20,21
1-25-623	2245300005	22.21.30.130.13.003	Лента из вспененного каучука самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм, плотность, кг/м3: 40-45	м	0,02	0,02	36,69
1-25-984	2245300006	22.21.30.130.13.002	65-70, для объектов с повышенными требованиями по экологической безопасности	м	0,02	0,02	108,58
1-25-987	2245311001	22.19.20.120.10.001	Лента полимерно-битумная изоляционная типа "ПИРМА", для защиты трубопроводов от коррозии	кг	1	1,01	224,05
1-25-647	2245213001	22.21.30.130.08.001	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	0,01	0,01	9,16
1-25-1153	5457251002	17.23.11.150.03.001	Лента малярная (скотч) водо- и температуростойкая с латексной пропиткой, повышенной прочности, высокоадгезионная, ширина 24 мм	м	0,003	0,003	3,36
1-25-149	2294850002	20.17.10.190.03.001	Лента синтетическая каучуковая для герметизации деформированных и конструктивных швов в бетонных конструкциях, марка "Дили Джоинт"	м	0,35	0,35	508,16
1-25-152	5457251001	22.21.42.130.01.004	Лента скотч: малярный, ширина 50 мм	м	0,004	0,004	2,40
1-25-151	2211214005	22.21.42.130.01.001	двухсторонний на вспененной основе, ширина 12 мм	м	0,01	0,01	5,45
1-25-150	2245300003	22.21.42.130.01.002	"Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	0,1	0,1	37,72
1-25-153	2245300002	22.21.30.130.12.001	Лента из вспененного полиэтилена самоклеящаяся для проклейки швов трубной и рулонной вспененной изоляции толщина 3 мм, ширина 50 мм	м	0,1	0,1	55,83
1-25-715	5775520007	22.21.41.130.04.001	Лента уплотнительная ПСУЛ 15/4 предварительносжатая саморасширяющаяся	м	0,03	0,03	17,22
1-25-858	2245231001	22.21.30.130.14.001	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	1	1,05	1175,35
1-25-154	2531601002	22.19.73.114.02.001	Ленты уплотнительные резиновые, для навесных вентилируемых фасадов: ЕПДМ, толщина 36 мм	м	0,13	0,14	17,76
1-25-155	2531601001	22.19.73.114.02.002	ЕПДМ, толщина 60 мм	м	0,14	0,15	22,40
1-25-1166	2531601011	22.19.73.114.02.003	Лента уплотнительная для дверей и окон, ЭПДМ с высоким содержанием каучука, самоклеящаяся, D профиль, сечение 12x10 мм	м	0,03	0,03	36,83

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-876	3980202002	23.91.12.110.02.002	Ленты шлифовальные на тканевой основе водостойкие, типа "Скотч-Брайт":	м	0,15	0,15	916,05
1-25-877	3980202003	23.91.12.110.02.003	P180-P220, ширина 50 мм	м	0,12	0,12	915,94
			P320-P360, ширина 50 мм				
1-25-990	3980202001	23.91.12.110.02.001	Ленты шлифовальные бесконечные на тканевой основе водостойкие P24-P120 для паркетно-шлифовальных машин, размеры 200x750 мм	шт.	0,35	0,35	131,13
1-25-967	2296824001	22.23.19.143.01.001	Лестницы из полимерных композиционных материалов (стеклопластик), ширина 0,5 м	м	3,03	3,03	3652,43
1-25-1141	2247991001	22.21.10.130.19.001	Линии разметки для грунтовых теннисных кортов из П-образного перфорированного профиля из морозостойкого и УФ-устойчивого пластика, с соединительными деталями, длина 1,6 м	шт.	0,32	0,39	599,96
1-25-176	5771020001	22.23.15.000.01.001	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	м2	2,1	2,1	355,15
			Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком вспененный на стеклохолсте, толщина, мм:				
1-25-173	5771040004	22.23.15.000.02.001	1,8	м2	1,7	1,7	530,31
1-25-731	5771040005	22.23.15.000.02.002	2,8	м2	2,2	2,2	406,72
1-25-174	5771040006	22.23.15.000.02.003	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий, на стеклохолсте, толщина 3,3 мм	м2	2,4	2,4	589,97
1-25-737	5771121001	22.23.15.000.04.001	Линолеум поливинилхлоридный антистатический, высокой износостойкости, истираемость 30 (Т) г/м2, группа горючести Г4, общая толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм	м2	2,7	2,7	812,25
			Линолеум поливинилхлоридный высокой износостойкости, группа горючести Г1, класс 34/43, истираемость:				
1-25-736	5771112001	22.23.15.000.03.002	110 (86) мкм (Р), толщина 2 мм	м2	3	3	972,18
1-25-735	5771111001	22.23.15.000.03.001	30 г/м2 (Т), общая толщина 2 мм, защитный слой 0,7 мм	м2	2,7	2,7	684,63
1-25-732	5771040008	22.23.15.000.02.004	Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий на подоснове, толщина 3,6 мм	м2	5	5,4	378,17
1-25-175	5771411001	22.23.15.000.08.001	Линолеум резиновый (Релин), толщина 3-4 мм	м2	5,2	5,2	2324,03
			Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ:				
1-25-177	5742132001	23.62.10.000.09.002	толщина 12,5 мм	м2	15,4	15,4	300,75
1-25-662	5742132002	23.62.10.000.09.001	размеры 1500x1200x10 мм	м2	12	12	266,49
			Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина, мм:				
1-25-178	5742134001	23.62.10.000.08.003	8-10	м2	8,6	8,6	162,41
1-25-179	5742134002	23.62.10.000.08.004	12-16	м2	10,6	10,6	214,98

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-181	5742131001	23.62.10.000.08.001	Листы гипсокартонные: толщина 8-10 мм	м2	8,5	8,5	125,95
1-25-182	5742131002	23.62.10.000.08.002	толщина 12-16 мм	м2	10,5	10,5	178,99
1-25-180	5742135001	23.62.10.000.08.005	огнестойкие	м2	8,5	8,5	177,04
1-25-183	2226410002	22.21.30.110.05.001	Листы из литого поликарбоната, толщина, мм: 10	м2	12	12	4521,42
1-25-184	2226410001	22.21.30.110.05.002	12	м2	14,4	14,4	5556,13
1-25-185	9369180001	20.42.15.144.01.001	Масло: вазелиновое	кг	1	1,22	330,32
1-25-186	2416220001	20.14.71.151.01.001	скипидарное	кг	1	1,22	1395,40
1-25-857	2246250001	22.23.19.190.14.001	Материалы рулонные: дренажно-изоляционный, марка "Дрениз"	м2	1,05	1,05	337,01
1-25-961	5772002001	13.95.10.112.04.001	фильтрующий из нетканого полимерного термоскрепленного полотна, типа "Мегасорб"	м2	0,5	0,5	473,08
1-25-265	2257991003	22.19.20.112.01.002	(ленты) из полиизобутиленовой мастики с армирующим слоем из алюминиевой сетки, самоклеящиеся, клеящие полосы из синтетического каучука, для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы	м	1,06	1,06	2313,17
1-25-848	2245191003	22.21.30.129.03.002	Материал рулонный самоклеящийся из поливинилхлорида, с боковыми полосами из окрашенного гофрированного алюминия, паро пропускающими полосами из нетканого полотна, для защиты подкровельных конструкций, при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы, сечение вентиляции 150 см2/м	м	0,16	0,16	649,38
1-25-1159	2216351001	20.16.53.000.03.001	Материал универсальный ремонтный, полимерный, двухкомпонентный, холодного отверждения с высокой адгезией, прочность сцепления с бетоном не менее 25 МПа, прочность на сжатие/изгиб не менее 35/25 МПа, морозостойкость F2 500: УРМ-2П, для ремонта поверхностных разрушений бетона	кг	1	1,1	316,48
1-25-1160	2216351002	20.16.53.000.03.002	УРМ-2П Вертикаль, для ремонта вертикальных поверхностных разрушений бетона	кг	1	1,1	472,31
1-25-187	5743120001	08.11.30.110.01.001	Мел молотый	т	1000	1010	9952,32
1-25-188	5743250003	20.13.24.150.03.001	Микрокремнезем, марка МК-85	кг	1	1,05	27,80
1-25-189	8211110001	13.20.20.119.01.001	Миткаль (серпянка)	м2	0,1	0,1	31,97
1-25-190	5386510001	13.10.26.190.01.001	Мочало	кг	1	1	547,82
1-25-667	5786350001	23.65.12.152.03.001	Мусороотвод из хризотилцементных безнапорных труб, ВТ9 диаметром условного прохода 400 мм с вырезанными отверстиями под клапаны	м	84,7	108,6	2611,31
1-25-191	9144111001	20.41.31.140.01.001	Мыло: жидкое (мыловар)	т	1000	1007	30728,24
1-25-192	9144020001	20.41.31.119.01.001	олеиновое	кг	1	1,13	152,84

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-193	9144110001	20.41.31.120.01.001	твердое	т	1000	1130	76577,43
1-25-716	1131010006	24.10.75.115.01.001	Накладки путевые, для рельсов:				
1-25-845	1131010002	24.10.75.115.01.002	P24, P18, P15, стыковые угловые, плоские	т	1000	1120	151507,98
1-25-906	1131011001	24.10.75.115.01.003	P50, двуголовые раздельного скрепления	т	1000	1120	229459,90
1-25-794	1131010001	24.10.75.115.01.004	P75, P65, P50, P43	шт.	21,4	21,4	4241,66
1-25-870	1131010003	24.10.75.115.01.005	P75, P65, P50, P43, двуголовые стыковые	т	1000	1120	217965,75
1-25-950	1131010005	24.10.75.115.01.006	P75, P65, P50, P43, для изолирующих стыков	т	1000	1120	199779,37
1-25-887	1131010004	24.10.75.115.01.007	для клееболтового соединения	шт.	7,8	7,8	154,64
			стыковые к температурным стыкам	шт.	7,8	7,9	25,05
1-25-795	1131010007	24.10.75.120.04.001	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	1000	1120	281087,18
1-25-194	2572200001	23.99.11.130.02.001	Набивки сальниковые, марка АП-31, толщина, мм:				
1-25-195	2572200002	23.99.11.130.02.002	4-5	т	1000	1018	982988,11
1-25-196	2572200003	23.99.11.130.02.003	6-14	т	1000	1018	425267,76
			16-35	т	1000	1018	381549,89
1-25-197	2572200004	23.99.11.130.02.004	Набивки сальниковые, марка АС, толщина, мм:				
1-25-198	2572200005	23.99.11.130.02.005	4-5	т	1000	1018	1439446,97
1-25-199	2572200006	23.99.11.130.02.006	5-14	т	1000	1018	819474,59
			16-36	т	1000	1018	616987,87
1-25-200	5728820001	23.99.14.130.01.001	Набивки сальниковые плетеные, марка Графлекс:				
1-25-201	5728820002	23.99.14.130.01.002	Н 1200	кг	1	1	1414,38
			Н 4000	кг	1	1	3194,41
1-25-988	2573201001	13.94.12.190.02.001	Набивки сальниковые хлопчатобумажные пропитанные, марка ХБП, толщина от 6 до 28 мм	т	1000	1000	624517,82
1-25-892	2245010024	22.21.30.129.01.001	Наружные антикоррозийные двухслойные покрытия из полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия), мм:				
1-25-893	2245010025	22.21.30.129.01.002	89 (2,5)	м	0,68	0,68	326,06
1-25-894	2245010028	22.21.30.129.01.003	102 (2,5)	м	0,78	0,78	409,67
1-25-895	2245010029	22.21.30.129.01.004	133 (2,5)	м	1,1	1,1	497,45
1-25-896	2245010030	22.21.30.129.01.005	159 (2,5)	м	1,21	1,21	553,75
1-25-897	2245010031	22.21.30.129.01.006	219 (2,5)	м	1,67	1,67	689,75
1-25-915	2245010032	22.21.30.129.01.007	273 (3,0)	м	2,49	2,49	1329,35
1-25-898	2245010033	22.21.30.129.01.008	325 (3,0)	м	2,96	2,96	1647,04
1-25-902	2245010038	22.21.30.129.01.009	426 (3,0)	м	3,84	3,84	1932,90
1-25-899	2245010013	22.21.30.129.01.010	530 (3,0)	м	4,87	4,87	2437,96
1-25-916	2245010014	22.21.30.129.01.011	630 (3,0)	м	5,9	5,9	2508,20
1-25-900	2245010015	22.21.30.129.01.012	720 (3,0)	м	6,85	6,85	2825,90
1-25-917	2245010016	22.21.30.129.01.013	820 (3,0)	м	7,9	7,9	4096,72
1-25-901	2245010017	22.21.30.129.01.014	920 (3,0)	м	8,8	8,8	4096,72
1-25-918	2245010018	22.21.30.129.01.015	1020 (3,0)	м	9,85	9,85	4422,42
			1220 (3,0)	м	10,9	10,9	4832,45

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-919	2245010019	22.21.30.129.01.016	1420 (3,0)	м	11,85	11,85	4598,36
1-25-920	2245010020	22.21.30.129.01.017	1620 (3,0)	м	12,75	12,75	5385,60
1-25-921	2246121001	22.21.30.110.01.001	Нашпальники: полипропиленовый, марка ПП2-02	шт.	0,2	0,2	113,93
1-25-911	5561410001	16.21.12.119.02.001	фанерный	шт.	0,33	0,33	73,69
1-25-979	2417281001	20.14.62.000.02.001	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	1	1,15	1518,86
1-25-1143	0251131001	20.14.11.139.01.001	Обезжириватель универсальный на углеводородной основе	л	0,7	0,75	155,02
1-25-679	8713190001	17.24.12.000.01.001	Обои "кожа искусственная мягкая" на тканевой основе с ПВХ покрытием (винилискожа)	м2	0,5	0,53	308,59
1-25-622	5959010001	17.24.12.000.02.001	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	м2	0,11	0,12	116,86
1-25-1018	5959010101	17.24.12.000.02.003	Обои стеклотканевые, под покраску, тип: "WO180", плотность 180 г/м2, с фактурой рогожка крупная	м2	0,18	0,2	283,34
1-25-1019	5959010102	17.24.12.000.02.004	"WD710", плотность 210 г/м2, с фактурой каскад	м2	0,21	0,23	432,27
1-25-1020	5959010103	17.24.12.000.02.002	"WD850, WD851", плотность 210 г/м2, с фактурой декоративной штукатурки (дюны, кора)	м2	0,21	0,23	441,64
1-25-851	3185400003	30.20.40.171.01.001	Оборудование стрелочное, тип Р-50, перевод стрелочный, марка: 1/5	компл.	10110	10110	843744,33
1-25-852	3185400002	30.20.40.171.01.002	1/9	компл.	10110	10110	987624,95
1-25-969	2296821001	22.23.19.190.20.001	Ограждения универсальные из полимерных композиционных материалов (стеклопластик) с шагом стоек 0,8-1,0 м: ОГ.1	м	9,33	9,33	9298,39
1-25-970	2296821002	22.23.19.190.20.002	ОГ.2	м	6,6	6,6	8043,45
1-25-971	2296821003	22.23.19.190.20.003	ОГ.Л для лестничных маршей	м	9,33	9,33	11686,34
1-25-202	2216220001	22.21.30.110.04.001	Оргстекло листовое	м2	4,2	4,2	2248,94
1-25-936	3186993003	25.72.14.190.14.001	Оснастка технологическая для метрополитена	шт.	75	75	16130,46
1-25-788	2332911005	20.59.59.900.04.007	Отвердители жидкие для двухкомпонентного холодного пластика типа "Клинатон": механическое нанесение	кг	1	1,08	1459,04
1-25-809	2332912001	20.59.59.900.04.006	ручное нанесение	кг	1	1,08	1579,04
1-25-926	3185520001	24.10.75.112.02.001	Отводы путевые концевые	шт.	150,8	150,8	50119,35
1-25-203	2332910002	20.16.40.130.09.001	Отвердители: № 2	кг	1	1,26	432,79
1-25-204	2332911001	20.59.59.900.05.001	для холодного пластика, марка Н1171	кг	1	1	1685,29
1-25-205	2332910005	20.59.59.900.04.002	комплексный аминоамидосилоксановый	кг	1	1,12	720,07
1-25-206	2332910004	20.59.59.900.04.001	комплексный АСОТ	кг	1	1,08	2204,02

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-207	2332911004	20.59.59.900.04.005	Пероксан ВСС-50А	кг	1	1,1	772,54
1-25-208	2332911003	20.59.59.900.04.004	Пероксан РВ	кг	1	1,1	334,78
Отбойники для защиты стен, цельнопластиковый из акриловинилового пластиката толщиной 3 мм, усиленный, с гладкой поверхностью, установка на клипсы:							
1-25-1109	5772123001	22.21.10.130.12.004	радиусного поперечного сечения, сечение 190х30 мм	м	1,1	1,2	481,86
1-25-1112	5772123002	22.21.10.130.12.005	прямоугольного сечения, сечение 150х21 мм	м	0,85	0,95	361,96
Очистители:							
1-25-1127	2384201001	20.41.20.190.01.001	глубокопроникающий для быстрого обезжиривания и очистки двигателя, без ацетона и хлора, типа "Шнель райнигер"	л	0,71	0,76	467,06
1-25-1128	2383206001	20.41.20.190.03.001	пятен от масла, гидравлических жидкостей и других нефтепродуктов, экологически чистый, биологически разлагаемый, без фосфатов, типа "Оил Стейн Ремувей"	л	0,98	1,01	3546,59
1-25-1129	2384201002	20.41.20.190.02.001	пригоревших технических жидкостей, солевых и масляных загрязнений, пенный высокоэффективный с ПАВ, без растворителей	л	0,92	1,03	534,23
1-25-1167	2297212001	22.22.11.190.01.004	Пакеты ПВД для мусора, объем пакета 240 л	шт.	0,07	0,07	17,22
Пакеты ПНД для мусора, объем пакета, л:							
1-25-635	2297211003	22.22.11.190.01.001	30	шт.	-	-	2,06
1-25-636	2297211004	22.22.11.190.01.002	60	шт.	-	-	2,51
1-25-637	2297211005	22.22.11.190.01.003	120	шт.	-	-	8,40
1-25-209	8194350001	13.94.20.120.01.001	Пакля пропитанная	кг	1	1,02	161,34
1-25-702	5742133003	23.62.10.000.10.001	Панели отделочные гипсокартонные с декоративной пленкой	м2	8,5	8,5	204,19
1-25-210	5772271001	22.23.19.190.15.002	Панели пластиковые защитные для устройства вертикальной разметки на металлических барьерных ограждениях, ширина 312 мм	м	2,5	2,8	1326,05
Панели декоративные на основе стекломатных листов, негорючие КМ0 (НГ), с износостойким акриловым покрытием, плотность 1100 кг/м3, толщина, мм:							
1-25-1081	5742051001	23.99.19.190.02.001	8	м2	8,05	8,05	1091,98
1-25-1082	5742051002	23.99.19.190.02.002	10	м2	10,07	10,07	1294,51
1-25-1086	5742052001	23.99.19.190.03.001	Панели декоративные антивандальные на основе стекломатных листов, огнестойкие (слабогорючие) КМ1 (Г1), с защитным покрытием из пластика НРЛ, плотность 1100 кг/м3, толщина 12 мм	м2	12,8	12,8	3233,06
Панели резиновые для трамвайного переезда, ширина 12,1 м, в комплекте с крепежными изделиями:							
1-25-885	2539901001	22.19.73.119.02.001	однопутного пути	компл.	7334	7334	995760,30
1-25-886	2539901002	22.19.73.119.02.002	двухпутного пути	компл.	16667	16667	2225286,48

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-211	2575110001	23.99.11.130.03.001	Паронит общего назначения марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 мм	т	1000	1020	128997,29
1-25-1134	3989102101	20.41.43.140.01.005	Пасты: абразивная полировальная высокоэффективная глянцевая, типа "ЗМ 51825"	кг	1	1,2	4550,93
1-25-213	2332220001	20.41.43.140.01.001	"ГОИ", полировочная	кг	1	1,2	335,34
1-25-214	2332230001	20.41.43.140.01.002	"ГОИ", шлифовочная	кг	1	1,2	466,52
1-25-215	2257401001	20.52.10.110.02.006	"Олдопал 740-0110", клеящая на основе винилэфирной смолы	кг	1	1,2	867,64
1-25-217	2257291001	20.16.40.130.10.001	типа "Сталь", металлополимерная двухкомпонентная, универсальная для ремонта оборудования	кг	1	1,2	5325,65
1-25-216	5772460001	20.30.22.120.01.001	меловая (без клея)	кг	1	1,26	30,90
1-25-656	5772450001	23.20.13.190.04.003	Пасты огнезащитные: ВПП вспучивающаяся,	кг	1	1,26	245,84
1-25-651	5772450004	23.20.13.190.04.002	марка "Огракс-В-СК", терморасширяющаяся для защиты металлических конструкций, древесины и материалов на её основе	т	1000	1020	328621,04
1-25-648	5772450003	23.20.13.190.04.001	марка "Огракс-В1", терморасширяющаяся для защиты электрических кабелей	т	1000	1020	388541,77
1-25-879	3989102001	20.41.43.140.01.004	Пасты полировальные для окончательной полировки: жидкая А-5020	кг	1	1,2	423,27
1-25-878	3989101001	20.41.43.140.01.003	твердая 2520	кг	1	1,2	499,23
1-25-218	5712100001	08.12.13.000.01.001	Пемза шлаковая	т	1000	1000	2288,93
1-25-219	2254350002	20.16.56.190.01.001	Пена: монтажная	л	0,95	1,15	299,10
1-25-220	2254350004	20.16.56.190.01.002	монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости EI 60	л	0,95	1,15	435,55
1-25-1135	2254350101	20.16.56.190.01.003	монтажная однокомпонентная полиуретановая, противопожарная, класс В1, в аэрозольной упаковке	л	0,95	1,15	1141,49
1-25-222	2254350001	20.16.56.190.02.001	Пенополиуретан: А-1, А-2,Б, на основе жидких компонентов	кг	1	1,2	323,19
1-25-223	2254310001	22.21.41.113.01.001	ППУ-ЭТ, эластичный трудногоряемый листовой	т	1000	1080	711361,35
1-25-962	2254311001	20.16.56.190.02.002	типа "Тормафом", для устройства деформационных швов	м	0,1	0,1	924,11
1-25-224	5914720001	23.19.12.160.01.001	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1	1	82,34
1-25-884	3185400010	30.20.40.171.02.001	Переводы стрелочные для трамвайных путей: из стали Г13А, сборные одиночные	компл.	3290	3290	32418,99
1-25-800	3185400004	30.20.40.171.02.002	литые одиночные	компл.	3060	3060	1428970,09
1-25-799	3185400005	30.20.40.171.02.003	литые с пересечением, радиус 30 м	компл.	6170	6170	3658736,94
1-25-801	3185440006	30.20.40.172.03.002	Пересечения для трамвайных путей сборные, глухие прямолинейные, 4-крестовые	компл.	5880	5880	2054228,26
1-25-225	1479310001	24.10.14.190.01.001	Песок: металлический - дробь стальная	кг	1	1,12	91,93
1-25-226	4191440001	38.32.29.250.01.001	синтетический для пескоструйных машин, для санирования газопроводов	кг	1	1,1	13,42

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-995	5711261100	08.12.11.190.01.001	Песок сухой (термообработанный):	кг	1	1	5,71
1-25-996	5712611002	08.12.11.190.01.002	для противогололедной обработки с технической солью (пескосоль) для противогололедной обработки, пропорция 70/30	кг	1	1	5,52
1-25-227	2416210001	20.14.71.190.01.001	Пинен	кг	1	1	1342,08
1-25-937	3186993001	25.72.14.190.15.001	Планки стопорные СИ-65-8	шт.	0,99	0,99	63,12
Пластики бумажнослоистые декоративные, толщина, мм:							
З:							
1-25-228	2256210031	22.21.42.110.02.012	с двумя печатными сторонами	м2	4	4,75	1133,33
1-25-229	2256210034	22.21.42.110.02.011	с двумя односторонними сторонами	м2	4	4,75	1133,33
однотонный:							
1-25-230	2256210001	22.21.42.110.02.001	1	м2	1,4	1,6	621,07
1-25-231	2256210002	22.21.42.110.02.002	1,3	м2	1,8	2,1	638,75
1-25-232	2256210003	22.21.42.110.02.003	1,6	м2	2,2	2,6	689,76
1-25-233	2256210006	22.21.42.110.02.004	3	м2	4,2	4,9	1096,63
с печатным рисунком:							
1-25-234	2256210037	22.21.42.110.02.005	0,8	м2	1,2	1,41	430,14
1-25-235	2256210007	22.21.42.110.02.006	1	м2	1,4	1,6	543,82
1-25-236	2256210008	22.21.42.110.02.007	1,3	м2	1,8	2,1	638,75
1-25-237	2256210009	22.21.42.110.02.008	1,6	м2	2,2	2,6	689,76
1-25-238	2256210010	22.21.42.110.02.009	2	м2	2,8	3,2	742,79
1-25-239	2256210012	22.21.42.110.02.010	3	м2	4,2	4,9	1096,63
Пластики углеволоконные ламинированные для усиления строительных конструкций, марка "S&P Laminate CFK 150/2000", сечение, мм:							
1-25-241	2256310002	23.99.14.130.02.002	50x1,4	м	0,14	0,14	3456,14
1-25-243	2256310004	23.99.14.130.02.004	80x1,4	м	0,22	0,22	3775,91
1-25-245	2256310006	23.99.14.130.02.006	100x1,4	м	0,27	0,27	4043,43
1-25-693	2296900001	22.21.30.110.06.001	Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 8 мм	м2	1,5	1,5	314,44
Пластики поликарбонатные ячеистые для остекления, толщина, мм:							
1-25-1002	2296900004	22.21.30.110.06.002	10	м2	1,7	1,7	462,79
1-25-1000	2296900002	22.21.30.110.06.003	16	м2	2,8	2,8	765,47
1-25-1003	2296900005	22.21.30.110.06.004	20	м2	3,1	3,1	1054,73
1-25-1001	2296900003	22.21.30.110.06.005	25	м2	3,6	3,6	1287,83
Пластики холодные двухкомпонентные для разметки автомобильных дорог, (без отвердителя), марка:							

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-824	2293950009	22.29.29.190.06.007	"Лимбопласт D468H", ручным способом, белого и желтого цвета	кг	1	1,02	230,96
1-25-825	2293951002	22.29.29.190.06.005	"Клинатон ХПЕА", со светоотражательными шариками, белый	кг	1	1,02	181,93
1-25-787	2293951001	22.29.29.190.06.006	"Клинатон-ХП", со светоотражательными шариками, белый	кг	1	1,02	180,28
Пластики холодные для разметки автомобильных дорог, типа "Нанопласт 2К", с отвердителем:							
1-25-828	2293951005	22.29.29.190.06.002	без светоотражательных шариков, белый	кг	1	1,02	218,28
1-25-829	2293951006	22.29.29.190.06.003	без светоотражательных шариков, желтый	кг	1	1,02	218,28
1-25-826	2293951003	22.29.29.190.06.001	со светоотражательными шариками, белый	кг	1	1,02	218,28
1-25-827	2293951004	22.29.29.190.06.004	со светоотражательными шариками, желтый	кг	1	1,02	218,28
Пластины:							
1-25-945	2211216001	22.23.19.190.13.001	замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	0,03	0,03	41,90
1-25-689	2543350001	22.21.30.110.02.001	полиизобутиленовые, марка ПСГ	кг	1	1,01	244,35
1-25-786	2543110001	22.19.73.119.07.001	резиновые рулонные вулканизированные	кг	1	1,16	103,82
1-25-1010	3614901001	25.99.29.190.25.001	Пластины стальные одноразового использования для определения коррозионной активности, размеры 25x50 мм, толщина 2-4 мм	шт.	0,03	0,03	1153,88
1-25-246	2389420001	20.59.52.110.01.001	Пластилин	кг	1	1,2	264,18
Пластификаторы:							
1-25-247	2493910001	20.59.56.140.01.003	ПС-6	кг	1	1	52,20
1-25-248	2493910002	20.59.56.140.01.004	марка С-3	кг	1	1,02	48,65
1-25-756	2493911003	20.59.56.140.01.005	типа "Суперпласт" для бетонных и растворных смесей	кг	1	1,02	95,73
1-25-1098	2245195101	22.21.30.121.02.001	Пленка антивандальная (бронирующая) для защиты стеклянных конструкций, самоклеящаяся, толщина 360 мкм, прозрачная	м2	0,4	0,4	514,17
1-25-249	1680001002	25.94.12.190.56.001	Плата распределительная стальная для грунтовых прядевых анкеров	шт.	3	3,01	2305,53
1-25-250	2245191002	22.21.42.129.02.001	Пленка гидроизоляция трехслойная, на основе армирующей полиэтиленовой сетки ламинированной с двух сторон полиэтиленовой пленкой с микроперфорацией, плотность 110 г/м2	м2	0,11	0,11	41,21
1-25-253	2245191001	22.21.42.129.03.001	Пленка пароизоляция трехслойная, на основе армирующей полиэтиленовой сетки ламинированной полиэтиленовой пленкой с двух сторон, плотность 110 г/м2	м2	0,11	0,11	41,69
Пленки из:							
1-25-251	2245130001	22.21.30.129.05.001	"Фторопласт-4", марка КО	кг	1	1,05	2384,39
1-25-252	2245130002	22.21.30.129.05.002	"Фторопласт-4", марка ЭО	кг	1	1,05	2478,10
Пленки полиэтиленовые:							
1-25-257	2245190003	22.21.30.121.01.001	толщина 80 мкм	м2	0,15	0,15	8,88
1-25-255	2245190001	22.21.30.121.01.002	толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,16	0,17	11,88
1-25-256	2245190004	22.21.30.121.01.003	толщина 0,2 - 0,3 мм	м2	0,37	0,37	21,11
1-25-254	2245190002	22.21.42.129.01.001	армированная	м2	0,7	0,7	41,17

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-1178	2245190005	22.21.30.129.07.001	эластичная, ширина 0,5 м, толщина 20-23 мкм	м2	0,16	0,17	4,44
1-25-677	2245121007	22.21.30.123.01.001	Пленка отделочная поливинилхлоридная, декоративная, марка ПДО-15	м2	0,21	0,21	70,15
1-25-752	5772221001	22.29.21.000.01.001	Пленка ПВХ световозвращающая самоклеящаяся белого цвета для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2	0,36	0,36	739,22
1-25-1130	2245194001	22.21.30.129.06.001	Пленка полиэтиленовая защитная воздушно-пузырьковая трехслойная, ширина 1,2 м, плотность 150 г/м2	м2	0,15	0,15	26,05
1-25-664	5742141001	23.61.11.120.06.001	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	15	15	1037,81
1-25-258	5772112001	22.21.10.130.09.003	Плитусы поливинилхлоридные электротехнические: для прокладки проводов, размер 25х45 мм	м	0,5	0,51	50,77
1-25-259	5772112005	22.21.10.130.09.002	совмещенные	м	0,7	0,7	46,59
1-25-1099	5772112050	22.21.10.130.09.004	Плитусы поливинилхлоридные с мягким краем, с монтажной сплошной планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры, мм: 50-62х21 мм	м	0,17	0,17	49,60
1-25-1104	5772112055	22.21.10.130.09.005	75х21	м	0,22	0,22	86,50
1-25-260	5767710001	23.99.19.112.01.001	Плиты для подвесных потолков, акустические, класс звукопоглощения А, толщина, мм: 12, на основе минерального волокна, лицевая сторона окрашена краской на водной основе	м2	1,2	1,4	423,67
1-25-261	5767710002	23.99.19.112.01.002	15, на основе стекловолокна высокой плотности, лицевая сторона с микропористым покрытием, задняя покрыта стеклотканью	м2	0,63	0,73	1145,26
1-25-262	5767730001	23.69.11.000.01.001	Плиты гипсокартонные перфорированные, звукопоглощающие	м2	8,3	8,3	747,61
1-25-739	2249320001	22.21.30.110.03.001	Плитки тактильные: поливинилхлоридная, размеры 300х300х4 мм	м2	8,8	8,8	1455,40
1-25-744	2533101001	22.19.73.140.01.001	резинополиуретановая, размеры 500х500х8 мм	м2	12,4	12,4	3036,27
1-25-1079	5771163001	22.23.15.000.07.001	Плитки кварцвиниловые для укладки на клей, с рисунком под дерево, группа горючести Г2, с защитным слоем, мм: 0,7, общая толщина 3 мм	м2	4,69	4,69	1154,63
1-25-1080	5771163002	22.23.15.000.07.002	0,55, общая толщина 4,5 мм	м2	7,22	7,22	3119,68
1-25-854	2539400001	22.19.20.120.05.001	Плиты и вкладыши резиновые	т	1000	1160	258179,39
1-25-699	5716191001	23.65.11.000.02.001	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля: ПЗК 48х24	шт.	1,6	1,6	85,98
1-25-700	5716191002	23.65.11.000.02.002	ПЗК 48х36	шт.	2,4	2,4	107,93
1-25-701	5716191003	23.65.11.000.02.003	ПЗК 48х48	шт.	3,2	3,2	142,95

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-890	5742110001	23.62.10.000.07.001	Плиты пазогребневые гипсовые (ПГП) обычные	м2	240	240	1075,07
1-25-891	3145730001	28.92.61.110.02.001	Пневмоударники погружные, марка П-105-2,6	шт.	24,5	24,5	23541,41
1-25-907	1132010006	24.10.75.116.01.001	Подкладки: клиновые	шт.	0,4	0,4	15,68
1-25-790	1132010001	24.10.75.116.01.002	для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 костыльного скрепления	т	1000	1120	325452,10
1-25-804	1132010002	24.10.75.116.01.005	для рельсов типа Р75, Р65, Р50 раздельного скрепления	т	1000	1120	243957,53
1-25-888	1132010004	24.10.75.116.01.003	марка "Метро"	шт.	8,77	8,77	1536,45
1-25-793	1132012001	24.10.75.116.01.004	путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	1000	1120	42680,01
1-25-957	2539901112	22.19.73.119.03.002	Подкладки резиновые для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит: 150.110.8/5, клиновидные	шт.	0,2	0,2	109,67
1-25-862	2539901111	22.19.73.119.03.001	150.110.20	шт.	0,45	0,45	642,88
1-25-904	2575912002	23.99.11.130.05.001	Подкладки паронитовые теплоизоляционные фасадные: Термомост L	шт.	0,02	0,02	38,89
1-25-903	2575912001	23.99.11.130.05.002	Термомост М	шт.	0,01	0,01	32,32
1-25-905	0925121001	24.33.11.000.02.001	Подпорка стальная пружинная для навесных вентилируемых фасадов	шт.	0,01	0,01	15,96
1-25-263	5772463004	23.64.10.110.16.001	Покрытие двухкомпонентное эластичное полимерно-цементное для гидроизоляционных работ, марка "Osmolastic AB"	кг	1	1,08	363,69
1-25-1014	5771450001	22.23.15.000.05.002	Покрытия напольные синтетические каучуково-резиновые, типа "Регупол", толщина, мм: 6	м2	5,8	5,8	933,06
1-25-1015	5771450002	22.23.15.000.05.003	8	м2	7,8	7,8	1267,81
1-25-745	5771450003	22.23.15.000.05.001	10	м2	9,8	9,8	1659,96
1-25-1016	5771450004	22.23.15.000.05.004	13	м2	12,8	12,8	2051,19
1-25-1017	5771161004	22.23.15.000.06.001	Покрытие спортивное универсальное для закрытых спортзалов, синтетическое, типа "Спорт-Элитэ", толщина 6 мм	м2	4,6	4,7	3445,70
1-25-264	2257991004	22.19.20.112.01.001	Полосы "Вакафлекс" из синтетического каучука и алюминиевой сетки (для обделки примыканий кровли из черепицы фирмы "Браас"), цвет: зеленый	м	1,06	1,06	2313,21
1-25-266	5775531001	22.21.41.130.03.001	Полоса поролоновая самоклеящаяся для ендовы с пропиткой	м	0,15	0,15	170,56
1-25-768	2282603001	13.95.10.190.02.001	Полоса разметочная нетканая для искусственных ковровых покрытий, ширина 100 мм, высота ворса 10-60 мм	м	0,23	0,23	85,01
1-25-268	8337270002	22.23.19.190.14.004	Полотна дренажные, полиэтиленовые, профилированные, марка: "Delta MS"	м2	0,3	0,3	196,25
1-25-269	8337270004	22.23.19.190.14.005	"Delta PT"	м2	0,3	0,3	511,12

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-267	8337270003	22.23.19.190.14.003	"Delta Drain", с фильтрующим текстилем	м2	0,3	0,3	498,88
1-25-270	5953130012	23.14.12.120.01.001	Полотно холстопршивное ХПС-Т	м2	0,1	0,1	33,73
1-25-673	8191010001	13.95.10.112.02.003	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, ширина полотна 2,45 м, синтетический нетканый материал, поверхностная плотность 550 ± 50 г/м ²	м2	0,6	0,6	67,21
1-25-772	8238580001	13.20.31.110.01.001	Полотно из поливинилхлоридных нитей для стабилизации откосов, марка "Мак-Мат"	м2	0,65	0,65	520,51
1-25-842	8397001006	13.95.10.112.02.001	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное из полипропилена, поверхностная плотность 450 г/м2	м2	0,45	0,47	82,50
1-25-859	8397001004	13.95.10.112.02.002	Полотна нетканые геотекстильные иглопробивные, марка "Геоком Д-360"	м2	0,36	0,38	54,24
1-25-271	5775530002	22.21.41.119.03.001	Поролон	кг	1	1	412,39
1-25-272	5751430001	08.11.12.114.01.001	Порошки: для кислотоупорной замазки	кг	1	1,01	17,09
1-25-273	1522010001	23.20.13.110.01.001	шамотный	т	1000	1070	21772,39
1-25-274	3980610001	23.91.11.190.01.001	шлифовальный корундовый	кг	1	1,07	145,66
1-25-620	3988501001	08.99.22.190.01.001	шлифовальный карбид кремния	кг	1	1,07	1347,35
1-25-275	2332270001	08.99.29.130.01.001	шлифовочный, марка "Трепел"	кг	1	1,07	1124,81
1-25-276	5772112008	22.21.10.130.10.004	Поручни поливинилхлоридные	м	0,7	0,7	63,38
1-25-1116	5772123003	22.23.19.141.01.001	Поручни, совмещенные с отбойником, для защиты стен, из акриловинилового пластиката, усиленные, с гладкой поверхностью, установка на кронштейны, толщиной, мм: 2,5, размеры 140x80 мм	м	1,3	1,4	701,11
1-25-1120	5772123004	22.23.19.141.01.002	3, с декоративной вставкой в комплекте, размеры 140x80 мм	м	1,56	1,66	840,92
1-25-781	2292991002	22.23.19.190.06.001	Пробка-клин тампонажная полимерная самоуплотняющаяся	1000 шт.	125	132,5	141995,01
1-25-864	2539901114	22.19.73.119.04.001	Пробки резиновые 78.48.50 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	шт.	0,25	0,25	162,82
1-25-278	2531600005	22.19.73.114.05.001	Прокладки: из литой резины профильные	т	1000	1160	228582,66
1-25-279	2575911001	23.99.11.130.04.001	паронитовые для кронштейнов	100 компл.	2,3	2,3	615,21
1-25-938	3186993002	24.10.75.116.01.006	стыковые ПСМ-65	шт.	0,17	0,17	181,23
1-25-277	5775515001	22.21.41.130.03.002	уплотнительная пенополиуретановая подкровельная	м	0,1	0,1	112,45
1-25-908	5561411001	16.21.12.119.02.002	ФСФ под подкладку КД-65	шт.	0,66	0,66	109,95
1-25-840	2246060004	22.21.41.119.04.001	Прокладки "Пробит" из поропласта полиуретанового, сечение 50x50 мм	м	1,4	1,6	1066,13
1-25-757	2579400001	23.99.11.130.07.001	Прокладки подрельсовые: асбестобитумные, диаметр 60 мм	1000 шт.	28,98	28,98	33364,20

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-927	2292591001	22.23.19.190.16.002	полиуретановые типа "Гетцнер"	шт.	0,32	0,32	176,92
1-25-931	2539411002	22.19.20.120.11.001	Прокладки резиновые: боковые ПРП-1 для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.	0,46	0,46	102,06
1-25-1062	2539410007	22.19.20.120.11.014	нашпальные ОП-366	шт.	0,64	0,64	128,78
1-25-1063	2539410008	22.19.20.120.11.013	подрельсовые ЦП-363	шт.	0,25	0,25	76,56
1-25-863	2539901113	22.19.73.119.03.003	трапецидальные для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м	1,35	1,35	1925,25
1-25-280	2531600001	22.19.73.114.01.007	Прокладки резиновые "Гернит": уплотняющие	кг	1	1,16	305,34
1-25-281	2531600002	22.19.73.114.01.006	Прокладки резиновые пористые уплотняющие круглого сечения, диаметр 40 мм	кг	1	1,16	296,49
1-25-844	2539410001	22.19.20.120.11.005	Прокладки резиновые подрельсовые: для деревянных шпал	1000 шт.	630	630	106792,69
1-25-797	2539410002	22.19.20.120.11.006	для железобетонных шпал	1000 шт.	620	620	86871,96
1-25-861	2531603001	22.19.20.120.11.007	для монтажа блочной конструкции трамвайного пути	м	0,7	0,7	407,68
1-25-805	2539410003	22.19.20.120.11.008	кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	220	220	178593,09
1-25-952	2539410005	22.19.20.120.11.009	под контррельс	шт.	0,41	0,41	90,07
1-25-806	2539410004	22.19.20.120.11.010	под подкладки удлиненные	шт.	0,74	0,74	120,94
1-25-282	2531600006	22.19.73.114.01.002	Прокладки резиновые уплотнительные: П-образные	т	1000	1000	212292,51
1-25-283	3799001001	22.19.73.114.01.003	для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, внутренний диаметр 15-20 мм	шт.	0,005	0,005	1,22
1-25-284	2531600004	22.19.73.114.01.004	Прокладки резиновые уплотнительные диаметр 30-40 мм, марка: 7057-3	т	1000	1100	330277,62
1-25-285	2531600003	22.19.73.114.01.005	НР-73-51	т	1000	1100	248088,82
1-25-694	2531605001	22.19.20.120.12.001	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина, мм: 13,5	м	0,05	0,05	21,48
1-25-695	2531605002	22.19.20.120.12.002	60	м	0,33	0,33	90,42
1-25-930	2539411001	22.19.20.120.11.002	Прокладки резиновые для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании: подлежневые регулировочные	шт.	3,4	3,4	658,51
1-25-932	2539411003	22.19.20.120.11.003	упругие	шт.	0,1	0,1	60,27
1-25-933	2539411004	22.19.20.120.11.004	ЦП	шт.	0,4	0,4	74,83
1-25-286	5775510010	22.23.19.190.12.001	Прокладки из вспененного полиэтилена уплотнительные и теплоизоляционные сплошного сечения, наружный диаметр, мм: 15	м	0,02	0,02	5,51
1-25-287	5775510002	22.23.19.190.12.002	от 23 до 35	м	0,06	0,06	7,35
1-25-288	5775510003	22.23.19.190.12.003	от 35 до 45	м	0,1	0,1	11,63
1-25-289	5775510004	22.23.19.190.12.004	от 45 до 55	м	0,13	0,13	21,92

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Прокладки уплотнительные пенополиэтиленовые как легкие оболочки для холодного и горячего водоснабжения, "Вилатерм", внутренний диаметр, мм:				
1-25-290	5775510005	22.23.19.190.12.005	38	м	0,19	0,19	11,08
1-25-291	5775510006	22.23.19.190.12.006	46	м	0,23	0,23	11,74
1-25-292	5775510007	22.23.19.190.12.007	55	м	0,24	0,24	16,78
1-25-1126	5775518003	22.21.42.130.02.001	Прокладки уплотнительные резиновые самоклеящиеся профильные Р-Д образные, ширина 9 мм, толщина 5,5-8 мм	м	0,01	0,01	25,12
1-25-792	1294000001	25.94.12.144.01.001	Противоугоны пружинные для железных дорог широкой колеи	т	1000	1120	175505,15
			Профили алюминиевые окрашенные порошковыми красками для монтажа стекломagneйных панелей, белые, сечение профиля:				
1-25-1087	5275226001	24.42.22.139.09.001	"Омега"	м	0,12	0,12	77,61
1-25-1088	5275226002	24.42.22.139.09.002	"Пи" (заглушка к "Омеге")	м	0,09	0,09	58,84
1-25-1089	5275226003	24.42.22.139.09.003	"Пи" (заглушка к "Омеге" широкая)	м	0,18	0,18	131,33
1-25-1090	5275226004	24.42.22.139.09.004	"F" (наружный угол)	м	0,22	0,22	131,47
1-25-1091	5275226005	24.42.22.139.09.005	"L" стартовый (внутренний угол, окантовка)	м	0,19	0,19	131,37
			Профили алюминиевые окрашенные порошковыми красками для монтажа стекломagneйных панелей, цветные, сечение профиля:				
1-25-1092	5275226006	24.42.22.139.09.010	"Омега"	м	0,12	0,12	77,61
1-25-1093	5275226007	24.42.22.139.09.006	"Пи" (заглушка к "Омеге")	м	0,09	0,09	58,84
1-25-1094	5275226008	24.42.22.139.09.007	"Пи" (заглушка к "Омеге" широкая)	м	0,18	0,18	131,33
1-25-1095	5275226009	24.42.22.139.09.008	"F" (наружный угол)	м	0,22	0,22	131,47
1-25-1096	5275226010	24.42.22.139.09.009	"L" стартовый (внутренний угол, окантовка)	м	0,19	0,19	131,37
			Профиль коробчатый из жесткого ПВХ для изготовления световых коробов, ширина, мм:				
1-25-1161	5772119002	22.21.10.130.18.001	130	м	0,63	0,63	275,75
1-25-1162	5772119003	22.21.10.130.18.002	180	м	0,96	0,96	364,15
1-25-1097	1121123002	24.33.11.000.04.001	Профили маячковые штукатурные перфорированные из оцинкованной стали	м	0,13	0,13	12,34
1-25-696	5772261002	22.21.10.130.16.002	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, размеры от 40 до 70 мм	м	0,15	0,17	15,01
1-25-958	2296423001	22.21.10.130.15.001	Профили из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	кг	1	1	1021,71
1-25-293	5772116003	22.21.10.130.08.001	Профиль оконный ПВХ с сеткой из стекловолокна для примыкания системы теплоизоляции фасадов зданий к оконным и дверным блокам, марка "Lista PVS-okenni"	м	0,1	0,1	87,20

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-294	5772115004	22.21.10.130.13.001	Профиль пластиковый крепежный для крепления дренажного полотна, марка "Delta PT Profite"	м	0,1	0,1	90,66
			Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной, мм:				
1-25-692	2291881001	22.21.10.130.11.001	8	м	0,05	0,05	41,60
1-25-1004	2291881002	22.21.10.130.11.002	10	м	0,06	0,06	42,03
1-25-1005	2291881003	22.21.10.130.11.003	16	м	0,07	0,07	57,10
1-25-1006	2291881004	22.21.10.130.11.004	25	м	0,09	0,09	110,74
			Профили угловые ПВХ с сеткой из стекловолокна, марка:				
1-25-295	5772116001	22.21.10.130.08.002	"LK plast 100", 100x100 мм	м	0,1	0,1	38,71
1-25-296	5772116002	22.21.10.130.08.003	"LK plast 150", 100x150 мм	м	0,1	0,1	39,71
1-25-939	1294002001	25.94.12.144.02.001	Пружина стальная тарельчатая Р65	шт.	0,13	0,13	58,27
			Раскладки поливинилхлоридные:				
1-25-297	5772115002	22.21.10.130.10.005	дверные	м	0,13	0,13	97,76
1-25-298	5772115013	22.21.10.130.10.006	декоративные для внутренней облицовки, белые и цветные	м	0,07	0,08	17,52
1-25-299	5772115001	22.21.10.130.10.007	оконные	м	0,09	0,09	38,37
1-25-301	2455391001	20.59.59.900.06.001	Раствор для разрушения пены полимеров (удалитель воздуха) ВУК-А 501	кг	1	1,1	852,27
1-25-978	2319191001	20.13.24.150.04.001	Раствор травящий для оштукатуренных поверхностей на основе кремниевой кислоты без растворителей	л	1,1	1,15	1816,79
			Реагенты твердые комбинированные противогололедные на основе композиции карбоната кальция (мраморный щебень), формиата натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорида натрия (пищевая соль) КР2тв:				
1-25-1051	2483714101	20.59.43.130.01.003	для механизированной обработки	кг	1	1,03	47,94
1-25-1052	2483714102	20.59.43.130.01.004	для ручной обработки	кг	1	1,03	58,05
1-25-1053	2483714103	20.59.43.130.01.005	Реагент твердый многокомпонентный противогололедный на основе композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия МРтв, для механизированной обработки	кг	1	1,03	32,89
1-25-922	3186992001	25.72.14.190.16.001	Регуляторы ширины колеи для метрополитена 4-03, 6-03	шт.	0,31	0,31	145,72
			Резина:				
1-25-302	2531900001	22.19.20.120.03.001	герметизирующая	т	1000	1010	196281,38
1-25-719	2535100001	22.19.20.120.16.001	губчатая	т	1000	1020	343569,33
1-25-303	2512940002	22.19.20.120.01.001	листовая вулканизированная	кг	1	1,16	349,70
1-25-304	2531900002	22.19.20.120.04.001	профилированная	т	1000	1000	265187,60
1-25-305	2512940001	22.19.20.120.02.001	техническая прессованная	т	1000	1160	156928,19
1-25-306	2543100001	22.19.20.120.02.002	техническая рулонная	т	1000	1010	106222,50

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-307	3971730001	25.73.40.279.01.001	Резцы: инструмент	шт.	0,12	0,12	333,37
1-25-722	3147730002	25.73.40.279.03.001	для гидрофрезы ВС "БАУЭР"	шт.	1,8	1,8	2541,34
1-25-981	3971731001	25.73.40.279.02.001	для дорожной фрезы W 2100 типа "Виртген"	шт.	0,33	0,33	359,51
1-25-959	2296822001	22.23.19.190.25.001	Решетки из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	кг	1	1	823,21
1-25-966	2248230004	22.23.19.190.09.001	Рондели поливинилхлоридные для фиксации нетканых изоляционных материалов	шт.	0,04	0,05	73,58
1-25-308	2265191001	22.21.29.120.06.001	Рукава из высокопрочной полимерной пленки "Валерон прелайнер", диаметр, мм: 300	м	0,21	0,31	45,64
1-25-309	2265191002	22.21.29.120.06.002	400	м	0,22	0,32	45,64
1-25-310	2265191003	22.21.29.120.06.003	900	м	0,26	0,46	190,63
1-25-311	2265191004	22.21.29.120.06.004	1000	м	0,27	0,47	260,85
1-25-312	2265191005	22.21.29.120.06.005	1200	м	0,28	0,48	230,75
1-25-313	2265191006	22.21.29.120.06.006	1400, 1500	м	0,48	0,68	276,53
1-25-314	2265191007	22.21.29.120.06.007	2000	м	0,64	0,91	411,35
1-25-315	5952871001	13.95.10.190.03.001	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр, мм: 300	м	2,58	3,58	1381,18
1-25-316	5952871002	13.95.10.190.03.002	400	м	3,52	4,52	1673,67
1-25-317	5952871003	13.95.10.190.03.003	900	м	10,81	12,31	4890,22
1-25-318	5952871004	13.95.10.190.03.004	1000	м	12,04	13,54	4778,98
1-25-319	5952871005	13.95.10.190.03.005	1200	м	16,1	17,6	6222,00
1-25-320	5952871006	13.95.10.190.03.006	1400	м	21,3	24,3	8874,00
1-25-321	5952871007	13.95.10.190.03.007	1500	м	24,86	27,86	9078,00
1-25-322	5952871008	13.95.10.190.03.008	2000	м	43,05	47,05	16371,00
1-25-323	2553991001	22.19.30.132.03.001	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом Пар-2, внутренний диаметр 50 мм, рабочее давление 0,8 МПа	м	2,43	2,43	1087,85
1-25-324	9699100001	32.99.15.140.01.001	Сангина	коробка	0,5	0,54	152,85
1-25-943	2224320002	20.30.12.150.04.001	Связующее силикатно-масляное, марка СМС	т	1000	1030	77061,36
1-25-940	3972521001	23.91.11.190.02.001	Сегмент для мозаично-шлифовальной машины	шт.	1	1	144,01
1-25-726	2291191002	22.23.19.190.11.001	Сепараторы: пластиковый для разводки прядей канатной арматуры	шт.	0,01	0,01	647,66
1-25-725	2291191001	22.23.19.190.11.002	полиэтиленовый прядевый (фиксатор) для крепления канатной арматуры анкеров	шт.	0,01	0,01	279,85
1-25-1055	8157961001	13.94.12.110.02.001	Сетка заградительная капроновая, размер ячейки 20х20 мм, диаметр нити 2,2 мм	м2	0,14	0,14	142,65
			Сетки из нержавеющей стали для стыковки модулей из труб полиэтиленовых низкого давления (ПНД), размер, мм:				

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-327	1277000001	25.93.13.112.01.001	580х30	шт.	0,05	0,05	102,17
1-25-328	1277000002	25.93.13.112.01.002	790х30	шт.	0,07	0,07	127,74
1-25-329	1277000003	25.93.13.112.01.003	960х30	шт.	0,09	0,09	161,47
1-25-330	1277000004	25.93.13.112.01.004	1066х30	шт.	0,1	0,1	168,65
1-25-331	1277000005	25.93.13.112.01.005	1336х30	шт.	0,13	0,13	206,49
1-25-332	1277000006	25.93.13.112.01.006	1650х30	шт.	0,16	0,16	306,56
1-25-333	5952270001	13.95.10.112.03.001	Сетка нетканая полиэстерная для эластичной гидроизоляции, марка "Аквафин-2К"	м2	0,05	0,06	148,12
1-25-335	1275100001	25.93.13.112.02.001	Сетки проволочные: штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5	5	731,36
1-25-334	1275200001	25.93.13.112.05.001	общестроительная плетеная, светлая, квадрат 12х12 мм, толщина 1,4 мм	м2	2,3	2,3	235,60
1-25-672	8189741001	13.94.12.110.01.001	Сетка полимерная для строительства, защитная	м2	0,2	0,2	16,66
1-25-325	5952770002	23.14.12.110.01.002	Сетки стекловолокнистые, штукатурные с ячейкой 5х5 мм: стандартная	м2	0,15	0,15	25,86
1-25-326	5952770003	23.14.12.110.01.003	усиленная	м2	0,15	0,15	47,37
1-25-336	1275200003	25.93.13.112.06.001	Сетки стальные плетеные одинарные: с квадратной ячейкой 25х25 мм, толщина 2,5 мм, оцинкованная	м2	3,36	3,36	187,76
1-25-337	1275200002	25.93.13.112.06.002	с ромбической формой ячеек, оцинкованная	м2	1,2	1,2	161,67
1-25-338	1275200004	25.93.13.112.04.001	с ромбической ячейкой 10х10 мм, диаметр проволоки 1,2 мм	м2	2,2	2,2	139,28
1-25-339	1275100002	25.93.13.112.02.002	Сетка стальная тканая с квадратными ячейками, размеры 10х10 мм, диаметр проволоки 2 мм	м2	4,31	4,31	131,51
1-25-1173	1275401001	25.93.13.112.12.001	Сетка стальная оцинкованная крученая с шестиугольными ячейками Манье, номинальный размер ячейки 25 мм, диаметр проволоки до 0,6 мм	м2	0,25	0,25	73,19
1-25-340	5952770005	23.14.12.110.01.004	Сетки стекловолокнистые, марка: "Vertex R 131", тканая щелочестойкая с акриловой пропиткой для системы теплоизоляции фасадов зданий с отделкой декоративной штукатуркой	м2	0,17	0,17	51,41
1-25-342	5952770001	23.14.12.110.01.001	Сетка стеклянная строительная	м2	0,17	0,17	36,67
1-25-343	2416110001	20.14.71.151.02.001	Скипидар живичный	т	1000	1120	338783,66
1-25-912	3185330002	25.93.14.140.02.006	Скобы для путевых работ предохранительные	шт.	0,63	0,63	489,10
1-25-935	3185330008	25.93.14.140.02.003	Скобы стальные для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании: прижимные	шт.	0,23	0,23	33,65
1-25-934	3185330007	25.93.14.140.02.004	упорные	шт.	1,4	1,4	283,27

Скотч:

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-344	2245291002	22.21.42.130.01.003	односторонний пароизоляционный, марка СПАЛ, ширина 50 мм	м	0,01	0,01	10,03
1-25-345	2211214004	22.21.42.130.01.005	с повышенным коэффициентом сцепления для дорожного покрытия, ширина 100 мм	м	0,11	0,11	228,86
Слюда, толщина, мм:							
1-25-346	5722510001	08.99.29.162.01.001	0,1	г	0,001	0,001	57,59
1-25-347	5722510002	08.99.29.162.01.002	0,2	г	0,001	0,001	64,27
1-25-348	5722510003	08.99.29.162.01.003	0,3	г	0,001	0,001	130,64
1-25-349	5722510004	08.99.29.162.01.004	0,4	г	0,001	0,001	154,33
1-25-350	5722510005	08.99.29.162.01.005	0,5	г	0,001	0,001	227,67
1-25-351	9745291001	01.11.50.000.01.001	Соломка тростниковая	м	0,01	0,01	62,34
Соединители к плинтусам поливинилхлоридным с мягким краем, с монтажной сплошной планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры, мм:							
1-25-1102	5772112053	22.21.10.130.17.005	50-62x21	шт.	0,01	0,01	20,44
1-25-1107	5772112058	22.21.10.130.17.006	75x21	шт.	0,01	0,01	58,57
Составы (сухие смеси) модифицированные с полимерными добавками для ремонтных работ, марка:							
1-25-352	5745122014	23.64.10.110.13.014	"Структурит 300"	кг	1	1,01	191,96
1-25-353	5745122015	23.64.10.110.13.015	"Структурит НВ"	кг	1	1,01	213,29
1-25-354	5772461002	20.16.40.130.05.001	Состав грунтовочный на основе эпоксидно-каучуковой композиции для антикоррозионной защиты бетонных конструкций, марка "ЗПСМ-Б-грунт"	кг	1	1,04	1037,34
1-25-881	5775111001	20.17.10.210.05.001	Состав гидроизоляционный для внутренних работ, водная дисперсия синтетического латекса, марка по водонепроницаемости W 7	кг	1	1,02	367,90
Составы двухкомпонентные, марка:							
1-25-355	5772462002	20.30.22.170.05.001	"Консолид-1", для гидрофобизации и антикоррозионной защиты бетонных и железобетонных конструкций	кг	1	1,03	1342,21
1-25-928	5775140001	20.59.41.000.01.002	ЗАС-3, защитный противокоррозийный	т	1000	1020	1306244,45
1-25-963	2257241001	20.16.40.130.06.001	"Мастерфлюу 935" на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров	л	1	1,05	10453,98
1-25-686	1721131001	24.43.22.000.02.001	Состав для оцинкования, марка "Zinga"	кг	1	1,06	1093,19
Составы защитные, для бетонных поверхностей, марка:							
1-25-356	5772461001	20.30.12.140.22.001	"ЛСГ-905", латексный грунтовочный	кг	1	1	567,21
1-25-633	5772462001	20.30.22.180.03.001	"ЗПСМ-Б-2", на основе эпоксидно-каучуковой композиции	кг	1	1,03	567,09
1-25-634	2251210001	20.30.12.150.06.001	Состав концентрированный на основе силиконов для гидрофобизации поверхностей, марка "Аквафин-ИБ2"	кг	1	1,05	4897,01

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-661	2317230001	20.30.22.110.06.001	Состав латексно-меловой "Солнце"	т	1000	1007	34432,81
1-25-660	2389901005	23.20.13.190.05.002	Составы огнезащитные, марка: "МС", пропиточный антиперен, для поверхностной обработки древесины	кг	1	1,1	85,47
1-25-652	2257420005	23.20.13.190.05.003	"МПВО"	кг	1	1,02	560,12
1-25-653	2257420002	23.20.13.190.05.004	"ОЗС-МВ"	т	1000	1080	77147,99
1-25-359	5745100001	23.20.13.190.05.001	"ОФПМ-12", (сухая смесь)	т	1000	1080	92055,75
1-25-670	2257420009	23.20.13.190.05.005	ПВК-2002	кг	1	1,08	68,82
1-25-659	2257420007	23.20.13.190.05.006	"Сотерм-1М", для металлоконструкций	кг	1	1,01	208,42
1-25-650	2257420006	23.20.13.190.05.007	"СОШ-1", для стальных конструкций	кг	1	1,08	149,10
1-25-655	2316901003	23.20.13.190.05.008	"Файрекс-300", для воздуховодов	т	1000	1033	92804,96
1-25-733	2257391001	20.16.56.190.04.001	Состав полиуретановый двухкомпонентный "Наливной пол", цветной	кг	1	1,1	312,52
1-25-944	2257410003	20.30.12.140.23.001	Состав пропиточный на основе этилсиликата с добавками	т	1000	1110	264604,70
1-25-1061	2252613001	20.16.40.130.11.001	Состав эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий для: затирки керамической плитки, типа "Литохром Старлайк"	кг	1	1,02	1242,26
1-25-1078	2252613002	20.16.40.130.11.002	для заполнения межплиточных швов, типа "Фугопокс АБ"	кг	1	1,02	1690,53
1-25-1150	2164901001	23.99.14.130.03.001	Сорбент СТРГ (графитовый терморасщепленный)	кг	1	1,01	766,22
1-25-974	2389911001	20.41.44.190.02.001	Средство для предотвращения и чистки отложений акрилатного геля	кг	1	1,04	1632,29
1-25-998	9392201002	20.20.19.000.01.002	Средство дезинсекционное (микрокапсулированная суспензия) для борьбы с насекомыми, гамма-цигалотрин 6%, эмульгаторы, вспомогательные вещества и вода до 100%	л	1	1,02	3557,74
1-25-999	9392301001	20.20.19.000.02.001	Средство дератизационное (восковые брикеты) быстродействующее высокоэффективное, содержание флокумафена 0,005 %	кг	1	1,01	1104,81
1-25-1009	9392302001	20.20.19.000.02.002	Средство (бесцветный клей) для борьбы с грызунами, состав: полибутилен - 80,83%, полиизобутилен - 9,6%, циклозан - 9,57%	кг	1	1,02	1097,70
1-25-997	9392201001	20.20.19.000.01.001	Средство инсектицидное (концентрат эмульсии) для борьбы с насекомыми, содержание хлорпирифос (48%), растворитель и эмульгаторы до 100%	л	1	1,02	1647,04
1-25-1155	2499101201	20.20.13.110.01.001	Средство концентрированное альгицидное для борьбы с нитевидными водорослями, ряской в прудах и водоемах, типа "Тетра Понд АлгоФин"	л	1	1,05	1532,45
1-25-1156	2499101202	20.20.13.110.02.001	Средство концентрированное биологическое с микроорганизмами высокоэффективное для очистки прудов и водоемов, типа ВВ-Р100	кг	1	1,05	1531,25
1-25-776	2312731001	20.16.56.190.05.001	Средство связующее универсальное полиуретановое на основе резиновой и каучуковой крошки для устройства высокопрочных эластичных покрытий	кг	1	1,03	388,56

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-980	2484140004	20.13.24.150.02.001	Средство укрепляющее без гидрофобизатора на основе кремниевой кислоты, типа "Силекс-ОХ"	кг	1	1,08	2176,36
1-25-658	2411421001	20.59.41.000.02.001	Средство смазочное (жидкость) для смазки опалубки, марка "Бланколь-5007"	кг	1	1,04	579,86
1-25-360	5959000001	23.14.11.130.01.001	Стекловолокно	т	1000	1020	543087,17
1-25-361	5959001001	23.14.11.130.01.002	Стеклоуаль (стекловолокно) GRP surface Mat Fleece, плотность 30 г/см2	м2	0,03	0,03	40,57
1-25-1158	5952872001	23.14.12.120.04.001	Стеклохолст на основе стекловолокна на синтетическом связующем, плотность 100 г/м2	м2	0,11	0,11	93,84
1-25-750	2216220002	22.21.30.110.04.002	Стекло полиэфирное ударопрочное термопластичное с высокой светопрозрачностью, толщина 1 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2	0,8	0,8	290,02
1-25-707	2296240003	22.21.42.110.03.002	Стеклопластики рулонные, марка РСТ: неокрашенный с алюминиевой пудрой	м2	2,5	3,4	68,66
1-25-883	2296240004	22.21.42.110.03.001	с бакелитовой пропиткой	м2	2	2,9	72,82
1-25-747	5951390001	23.19.26.900.01.001	Стеклошарики световозвращающие: марка "Люкс" 100-600 мкм, для посыпки разметочных красок	кг	1	1,02	60,03
1-25-789	5951390005	23.19.26.900.01.002	фракции 400-800 мкм	т	1000	1010	78115,06
1-25-362	5217200023	22.23.19.190.15.003	Столбик пластиковый дорожный, длина 1350 мм	шт.	1,8	1,8	334,49
1-25-1136	2293919001	22.23.19.190.27.001	Столбики опознавательные для подземных газопроводов, типа СОГ, из пластиковой трубы, диаметр 108 мм, длина, мм: 2200	шт.	1,7	1,7	1278,31
1-25-1137	2293919002	22.23.19.190.27.002	2500	шт.	2,26	2,26	1665,97
1-25-363	1726430001	24.45.30.252.01.001	Сурьма пятисернистая	кг	1	1	16724,81
1-25-949	3185441001	30.20.40.172.02.001	Съезды перекрестные, для: метрополитена, типа Р65 марка 2/9	компл.	59000	59000	2812439,37
1-25-802	3185440007	30.20.40.172.03.001	трамвайных путей (16-ти крестовые)	шт.	8640	8640	10470831,17
1-25-705	5215040001	22.29.22.000.01.001	Таблички, устанавливаемые на фасадах или внутри зданий, из пластмассы: номер квартиры	шт.	0,03	0,04	137,92
1-25-706	5215040002	22.29.22.000.01.002	номер этажа, подъезда	шт.	0,08	0,09	142,23
1-25-1139	3185643002	25.11.23.119.46.002	Таблички для столбиков опознавательных, стальные, размеры, мм: 140x210	шт.	0,19	0,19	204,66
1-25-1138	3185643001	25.11.23.119.46.001	300x400	шт.	0,6	0,6	768,98
1-25-364	3491120001	22.21.42.110.04.001	Текстолит листовой, марка Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина, мм: 0,5-1	кг	1	1	560,75
1-25-365	3491120002	22.21.42.110.04.002	6-10	кг	1	1	495,36

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-815	2293950010	22.29.29.190.09.008	Термопластик для разметки автомобильных дорог, марка:				
1-25-817	2293950015	22.29.29.190.09.007	"ТПКН", без стеклошариков	кг	1	1,01	86,15
			"НР 25", со стеклошариками	кг	1	1,01	109,97
1-25-820	2293950024	22.29.29.190.09.001	Термопластики без светоотражательных шариков для разметки автомобильных дорог, марка:				
1-25-821	2293950025	22.29.29.190.09.002	"Клинатон М"	кг	1	1,02	84,52
1-25-822	2293950026	22.29.29.190.09.003	"Клинатон Ф"	кг	1	1,02	88,13
			"Магистраль пласт" Т	кг	1	1,02	92,75
1-25-819	2293950021	22.29.29.190.09.005	Термопластик со светоотражательными шариками, для разметки автомобильных дорог, марка:				
1-25-818	2293950020	22.29.29.190.09.006	"Клинатон М"	кг	1	1,02	94,40
1-25-823	2293950027	22.29.29.190.09.004	"Клинатон Ф"	кг	1	1,02	93,15
1-25-816	2293950013	22.29.29.190.09.009	"Магистраль пласт" Т	кг	1	1,02	100,81
			"ТПКН"	кг	1	1,01	94,36
1-25-691	2291891001	22.23.19.190.03.001	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям	100 шт.	1	1	816,47
1-25-366	2543401101	22.19.73.119.08.001	Техпластины резиновые, марка:				
1-25-367	2543401001	22.19.73.119.08.002	МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг	1	1	157,86
			ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг	1	1	112,59
1-25-368	5952460001	23.14.12.120.02.001	Ткани стеклянные, марка:				
1-25-369	5952490002	23.14.12.120.02.002	А-1, для гидроизоляции	м2	0,25	0,25	245,74
1-25-370	5952420697	23.14.12.120.02.003	И-200, изоляционные, толщина 0,2 мм	м2	0,25	0,26	149,20
1-25-1184	5952420699	23.14.12.120.02.005	Т-10, конструкционные	м2	0,3	0,31	191,43
			Т-11, конструкционные	м2	0,39	0,39	164,75
1-25-371	2574210001	23.99.11.130.08.001	Ткань асбестовая, армированная хлопковым волокном, марка АТ-2, толщина 2 мм	м2	1,1	1,25	790,10
1-25-767	2282601001	13.95.10.190.05.001	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрированная, высота ворса 10 мм	м2	2,54	2,54	828,62
1-25-668	5786350002	23.65.12.152.04.001	Труба хризотилцементная, диаметр 300 мм, для вентиляции мусоропровода	м	9,88	11,04	859,92
1-25-372	1493010001	24.20.13.190.03.001	Трубка-заготовка стальная	кг	1	1	66,72
1-25-724	2247110002	22.21.29.120.14.001	Трубка инъекционная из полиэтилена средней плотности для грунтовых прядевых анкеров	м	0,3	0,31	176,88
1-25-846	2585130001	22.19.73.130.01.001	Трубка эбонитовая, марка А, диаметр 50 мм	кг	1	1,1	1490,69
1-25-723	2247110001	22.21.29.120.15.001	Трубка-оболочка из полиэтилена средней плотности, защитная для исключения контакта напрягаемой арматуры грунтовых 4-х прядевых анкеров, толщина 1,25 мм, диаметр 19,8 мм	м	0,3	0,31	164,30
1-25-639	2247210001	22.21.29.120.13.001	Трубки ПВХ для возведения монолитных железобетонных конструкций	м	0,11	0,11	16,25
1-25-783	2541201001	22.19.30.110.01.001	Трубки резиновые технические ТМКЩ, диаметр от 6 до 40 мм, толщина стенки от 2 до 4 мм	кг	1	1	876,89

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-680	2541202001	22.19.30.110.02.001	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, длина 260 мм, типа:				
1-25-681	2541202002	22.19.30.110.02.002	СОН 12/3, внутренний диаметр 12 мм, толщина стенки 3 мм	шт.	0,07	0,07	133,23
1-25-682	2541202003	22.19.30.110.02.003	СОН 19/4, внутренний диаметр 19 мм, толщина стенки 4 мм	шт.	0,14	0,14	258,60
1-25-683	2541202004	22.19.30.110.02.004	СОН 36/5, внутренний диаметр 36 мм, толщина стенки 5 мм	шт.	0,3	0,3	479,79
			СОН 54/5, внутренний диаметр 54 мм, толщина стенки 5 мм	шт.	0,45	0,45	774,23
1-25-803	4595400001	25.94.11.190.01.001	Тяга путевая круглая с 4-гайками из стали	шт.	6,94	6,94	2119,88
1-25-373	2162180001	20.14.71.110.01.001	Уголь:	т	1000	1010	362089,38
1-25-645	2455720001	20.14.72.000.01.001	активированный сферический, марка АГ-3	кг	1	1,02	31,53
1-25-625	0320310001	05.10.10.141.01.001	древесный, марка А	т	1000	1000	14453,01
1-25-374	9699140001	20.14.71.110.02.001	каменный антрацит дробленый	кг	1	1	307,45
1-25-375	9699120001	32.99.15.130.01.001	молотый	кг	1	1	2221,14
			рисовальный				
1-25-1100	5772112051	22.21.10.130.17.001	Углы внутренние к плинтусам поливинилхлоридным с мягким краем, с монтажной сплошной				
1-25-1105	5772112056	22.21.10.130.17.002	планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры,				
			мм:				
			50-62x21	шт.	0,01	0,01	28,60
			75x21	шт.	0,01	0,01	75,28
1-25-1101	5772112052	22.21.10.130.17.003	Углы наружные к плинтусам поливинилхлоридным с мягким краем, с монтажной сплошной				
1-25-1106	5772112057	22.21.10.130.17.004	планкой и лицевым профилем с креплением через защелку, гладкие, разных цветов, размеры,				
			мм:				
			50-62x21	шт.	0,01	0,01	27,58
			75x21	шт.	0,01	0,01	75,28
1-25-1076	5772115113	22.21.10.130.20.013	Уголки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки:				
1-25-1077	5772115114	22.21.10.130.20.014	арочные, размеры 5x17 мм, 12x20 мм, белые	м	0,04	0,04	12,90
1-25-1064	5772115101	22.21.10.130.20.001	арочные, размеры 5x17 мм, 12x20 мм, цветные однотонные	м	0,04	0,04	13,01
1-25-1071	5772115108	22.21.10.130.20.008	внешние, размеры 15x15 мм, белые	м	0,04	0,04	14,08
1-25-1065	5772115102	22.21.10.130.20.002	внешние, размеры 15x15 мм, цветные однотонные	м	0,04	0,04	10,52
1-25-1072	5772115109	22.21.10.130.20.009	внешние, размеры 20x20 мм, белые	м	0,05	0,05	14,12
1-25-1069	5772115106	22.21.10.130.20.004	внешние, размеры 20x20 мм, цветные однотонные	м	0,05	0,05	16,51
1-25-1070	5772115107	22.21.10.130.20.005	внешние, размеры 20x30 мм, белые	м	0,06	0,06	17,73
1-25-1066	5772115103	22.21.10.130.20.003	внешние, размеры 20x40 мм, белые	м	0,07	0,07	22,39
1-25-1073	5772115110	22.21.10.130.20.010	внешние, размеры 25x25 мм, белые	м	0,06	0,06	17,46
1-25-1067	5772115104	22.21.10.130.20.006	внешние, размеры 25x25 мм, цветные однотонные	м	0,06	0,06	24,19
1-25-1074	5772115111	22.21.10.130.20.011	внешние, размеры 30x30 мм, белые	м	0,07	0,07	23,49
1-25-1068	5772115105	22.21.10.130.20.007	внешние, размеры 30x30 мм, цветные однотонные	м	0,07	0,07	25,76
1-25-1075	5772115112	22.21.10.130.20.012	внешние, размеры 40x40 мм, белые	м	0,1	0,1	29,79
			внешние, размеры 40x40 мм, цветные однотонные	м	0,1	0,1	57,66
1-25-968	2296824002	22.23.19.143.01.002	Узлы крепления (пара) для лестниц из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	компл.	1,85	1,85	3132,08

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-376	2464510003	20.16.40.190.02.001	Ускорители: для гидроактивных полиуретановых составов, марка "Сойл Кэт"	л	1,01	1,02	1906,51
1-25-377	2464510002	20.16.40.190.02.002	для гидроактивных полиуретановых составов, марка "Флекс Кэт"	л	1,01	1,02	2237,07
1-25-378	2494501001	20.16.40.190.02.003	отверждения полиэфирных смол NL-53	кг	1	1,2	1675,08
1-25-379	2464510001	20.16.40.190.02.004	схватывания для гидроактивных полиуретановых составов	л	1,01	1,02	1810,48
1-25-380	2494501002	20.59.59.900.11.003	ОК (раствор октоата кабальта в стироле), концентрация 1%	кг	1	1,02	583,31
1-25-913	3185640003	25.99.29.190.04.001	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички неэмалированные	шт.	1,3	1,3	62,44
1-25-850	3185640004	25.99.29.190.04.002	знаки и таблички эмалированные	шт.	1,3	1,3	212,93
1-25-914	3185640005	25.99.29.190.11.001	реперы тоннельные	шт.	0,58	0,58	680,46
1-25-1180	3113551007	28.29.82.120.02.002	Фильтр воздушный для дизельного двигателя, тип двигателя Ricardo (Weifang) 4100	шт.	0,85	0,85	953,07
1-25-882	2539400002	22.19.20.120.06.001	Фартук отбойника резиновый, толщина 20 мм	т	1000	1160	16621,15
1-25-734	5458011001	13.10.31.130.01.001	Фиброволокно полипропиленовое строительное для армированной стяжки	кг	1	1,01	310,73
1-25-848	2245191003	22.21.30.129.03.002	Фигароль - универсальный самоклеящийся материал, для устройства вентиляции кровли из черепицы	м	0,16	0,16	649,38
1-25-640	2248230006	22.23.19.190.05.004	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 25 мм	шт.	0,01	0,01	1,42
1-25-381	2248230005	22.23.19.190.05.003	Фиксаторы пластмассовые для металлопластиковых труб, размер 20 мм	шт.	0,06	0,06	2,35
1-25-865	2539901115	22.19.73.119.05.001	Фиксаторы резиновые для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит: боковые ФБТН	м	14,96	14,96	11531,21
1-25-866	2539901116	22.19.73.119.05.002	колейные ФКТН	м	15,05	15,05	11164,41
1-25-867	2539901118	22.19.73.119.05.003	междупутные ФМТН	м	14,74	14,74	11163,33
1-25-382	3113551001	28.29.13.110.01.001	Фильтры для дизельных генераторных установок: масляные	шт.	0,71	0,71	1686,38
1-25-383	3113551003	28.29.82.120.01.001	охлаждающей жидкости	шт.	0,6	0,6	906,37
1-25-384	3113551002	28.29.13.120.01.001	топливные	шт.	1,21	1,21	1662,09
1-25-1170	3113551004	28.29.13.110.01.002	Фильтры для дизельного двигателя, тип двигателя: Ricardo (Weifang) 4100, 4102, 4105, масляный	шт.	0,7	0,7	913,53
1-25-1171	3113551005	28.29.13.120.01.002	Ricardo (Weifang) 4100, 4102, 4105, топливный	шт.	0,4	0,4	644,36
1-25-1172	3113551006	28.29.82.120.02.001	Ricardo (Weifang) 4105, воздушный	шт.	0,7	0,7	2619,94
1-25-385	2243530001	20.16.59.210.01.001	Формопласт	кг	1	1,04	424,95
1-25-814	2291991001	22.23.19.190.17.001	Формы (стрелы и линии) готовые, термопластичные, для разметки автомобильных дорог	м2	6	6,5	3151,26
1-25-386	9699110001	13.96.14.193.01.001	Холсты: грунтованный	м	0,4	0,4	5530,65

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-387	5953130001	23.14.12.120.01.002	стекловолокнистый для армирования и теплоизоляции трубопроводов ВВ-Г, ВВ-Т	10 м2	1	1	361,09
1-25-1132	3449951051	22.29.29.190.10.006	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 2,5х150 мм	100 шт.	0,7	0,7	79,37
1-25-923	5721210002	08.99.29.151.01.004	Хризотил, марка: 7-370	т	1000	1010	32640,00
1-25-663	5721170002	08.99.29.151.01.003	6-30	т	1000	1010	46364,06
1-25-941	5721140002	08.99.29.151.01.001	3-60	т	1000	1010	100470,00
1-25-942	5721160001	08.99.29.151.01.002	5-65	т	1000	1010	53040,00
1-25-2	5721220001	08.99.29.151.02.001	Хризотил группа 5-6	т	1000	1010	38346,19
1-25-813	2256251002	22.23.19.190.22.001	Шайба регулировочная пластиковая для цокольного профиля, толщина 2-10 мм	100 шт.	0,36	0,36	468,28
1-25-951	1286010003	25.94.12.110.09.001	Шайбы путевые стопорные	шт.	0,62	0,69	89,78
1-25-388	3980810001	23.91.12.120.01.001	Шкурки шлифовальные: на бумажной основе	м2	0,65	0,66	215,37
1-25-389	3980820001	23.91.12.110.01.001	на тканевой основе водостойкая	м2	0,46	0,47	452,88
1-25-390	2556130001	22.19.30.132.02.001	Шланг-чулок резинотканевый, диаметр, мм: 200	м	1,46	1,46	6711,97
1-25-391	2556130002	22.19.30.132.02.002	300	м	2,23	2,23	11473,16
1-25-392	2556130003	22.19.30.132.02.003	400	м	2,97	2,97	13577,14
1-25-393	2556130004	22.19.30.132.02.004	500	м	3,71	3,71	13641,11
1-25-394	2556130005	22.19.30.132.02.005	600	м	4,45	4,45	25728,85
1-25-395	2556130006	22.19.30.132.02.006	700	м	5,19	5,19	26583,32
1-25-396	2556130007	22.19.30.132.02.007	800	м	5,93	5,93	27678,52
1-25-397	2556130008	22.19.30.132.02.008	900	м	7,28	8,1	30518,17
1-25-398	2556130009	22.19.30.132.02.009	1000	м	8,1	8,76	33672,45
1-25-807	3664490002	28.92.61.110.03.001	Шнеки, диаметр, мм: 135	шт.	48	48	7382,50
1-25-808	3664490010	28.92.61.110.03.002	180, буровой, длина 1,5 м	шт.	33	33	9019,04
1-25-671	2574400005	23.99.11.130.10.002	Шнур асбестовый, общего назначения, марка ШАОН, диаметр 12 мм	т	1000	1130	447176,56
1-25-748	2247931001	22.21.10.110.01.001	Шнур для сварки швов поливинилхлоридного линолеума	м	0,02	0,02	51,64
1-25-399	2574400001	23.99.11.130.10.001	Шнуры асбестовые общего назначения, марка ШАОН-1, диаметр, мм: 0,75	т	1000	1130	1754608,33
1-25-400	2574400003	23.99.11.130.10.003	22-25	т	1000	1130	324672,05
1-25-401	2574400002	23.99.11.130.10.004	Шнур асбестовый, марка ШАП-1, пуховой	т	1000	1130	221898,69

Шпатлевки:

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-404	2313940001	20.30.22.120.04.001	водно-дисперсионная акриловая	т	1000	1075	75760,47
1-25-405	2313140002	20.30.22.120.05.001	декоративная на основе ПВА, колерованная	кг	1	1,02	36,08
1-25-406	2312940001	20.30.22.120.02.001	клеевая	т	1000	1260	40892,95
1-25-1149	2313541001	20.30.22.120.13.001	латексная для финишного выравнивания стен и потолков	кг	1	1,07	71,04
1-25-407	2312940002	20.30.22.120.02.002	масляно-клеевая универсальная	т	1000	1007	69298,17
1-25-621	2314940001	20.30.22.120.09.001	модифицированная	т	1000	1075	66920,07
1-25-408	2314140001	20.30.22.120.08.001	нитроцеллюлозная	т	1000	1260	263518,75
1-25-409	2313140001	20.30.22.120.03.001	перхлорвиниловая, марка ХВ	т	1000	1075	336297,60
1-25-685	2312741001	20.30.22.120.12.001	полиуретановая двухкомпонентная для бетона	кг	1	1,07	244,64
1-25-687	2312341001	20.30.22.120.10.001	полиэфирная, марка "Body Soft"	кг	1	1,1	660,49
1-25-626	2312540001	20.30.22.120.11.001	эпоксидная, марка ЭП-0010,0020	кг	1	1,26	399,97
1-25-402	2313940003	20.30.22.120.06.001	Шпаклевки: на основе дисперсии полиэтилена мелкозернистая для заделки трещин в старой штукатурке, марка "Функосил Эластофлекс Файншпахгель"	кг	1	1,05	678,81
1-25-403	2313940004	20.30.22.120.07.001	пастообразная на основе наполненной силиконовой смолы, марка "Функосил Силикон Шпахтель"	кг	1	1,05	914,09
1-25-410	5772112101	22.23.19.190.21.001	Шпонки: гидроизоляционные из ПВХ для деформационных и рабочих швов, марка DK 12S	м	1,5	1,5	1608,70
1-25-411	2531602011	22.19.73.116.01.001	гидротехнические резиновые универсальные переменной толщины с полым овальным утолщением по центру	м	0,98	0,98	309,67
1-25-964	3147550009	25.73.60.120.03.001	Штанги для бурения: диаметр 25 мм	шт.	5,03	6,08	679,66
1-25-753	3147550011	25.73.60.120.03.002	диаметр 89 мм	шт.	47,1	48	5359,13
1-25-631	3147550001	25.73.60.120.03.003	тип БТС-150	шт.	73,2	73,2	14760,38
1-25-1175	1279020001	25.94.12.190.61.001	Штифты (шпы сварочные) SP2 TC для крепления огнезащитных матов к воздуховодам, из оцинкованной стали, длина 51 мм	1000 шт.	1	1,1	1332,17
1-25-889	5297400001	25.94.12.190.01.001	Штыри для путевых работ маятниковые	шт.	0,02	0,02	153,02
1-25-412	5711160001	38.32.39.000.02.001	Щебень кирпичный	м3	1250	1250	1836,13
1-25-1154	3972211101	25.73.40.290.02.001	Щетка кордовая дисковая с щетиной из стальной проволоки для зачистки и шлифовки, диаметр 125 мм	шт.	0,21	0,22	620,78
1-25-413	0111170001	35.11.10.110.01.001	Электроэнергия	кВт.ч	-	-	6,72
1-25-777	3145840001	20.51.12.150.01.001	Электродетонаторы, марка ЭД-ЗД	1000 шт.	36,1	40	42813,05
1-25-1181	2121291001	20.59.59.900.23.001	Электролит кислотный для аккумуляторных батарей	л	1	1,05	98,78
1-25-798	3449985001	27.33.13.120.07.001	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	0,28	0,28	164,68

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1-25-414	5775516001	22.21.41.119.01.001	Элементы стыковые из пенопласта кашированные ПВХ, для противопожарной защиты стыков, группа горючести Г1, толщина 30 мм, длина 900 мм, ширина 25 мм	шт.	0,25	0,25	1262,98
1-25-849	2249301001	22.21.30.129.03.003	Элементы вентиляционные нижней защитной пленки, ПВХ, для кровли из черепицы	шт.	0,23	0,23	277,29
1-25-780	5789510001	23.65.12.190.02.001	Элементы зонта, толщина 10 мм	м2	16	16	444,10
1-25-948	2539902002	22.19.73.119.06.003	Элементы искусственной дорожной неровности из резины: краевой части, размеры 900х450х50 мм	шт.	11,2	11,2	1572,00
1-25-947	2539902001	22.19.73.119.06.004	средней части, размеры 900х500х50 мм	шт.	16,5	16,5	1693,87
1-25-415	5217202001	22.23.19.190.15.005	Элементы световозвращающие пластиковые, в комплекте с шайбой и гайкой, марка: КД-4-1(пленка 3930)	шт.	0,2	0,2	315,95
1-25-416	5217202002	22.23.19.190.15.004	КД-4-1(пленка 710)	шт.	0,2	0,2	315,95
1-25-812	2256251001	22.23.19.190.22.002	Элемент соединительный пластиковый для цокольного профиля, длина 30 мм	100 шт.	0,3	0,3	646,15
1-25-1163	5772119004	22.21.10.130.18.003	Элемент соединительный угловой из жесткого ПВХ для коробчатого профиля, прямой/радиусный, ширина, мм: 130	шт.	0,05	0,05	56,21
1-25-1164	5772119005	22.21.10.130.18.004	180	шт.	0,06	0,06	81,33
1-25-1110	5772123101	22.21.10.130.12.006	Элементы торцевые из акриловинилового пластиката с компенсатором: для отбойника радиусного поперечного сечения шириной 190 мм	компл.	0,06	0,06	527,23
1-25-1114	5772123104	22.21.10.130.12.007	для отбойника прямоугольного сечения шириной 150 мм	компл.	0,04	0,04	527,15
1-25-1118	5772123106	22.23.19.141.02.002	для поручня, совмещенного с отбойником, размером 140х80 мм	компл.	0,13	0,13	835,18
1-25-1122	5772123109	22.23.19.141.02.003	для поручня, совмещенного с отбойником, с декоративной вставкой, размером 140х80 мм	компл.	0,14	0,14	835,22
1-25-1119	5275235003	25.11.23.120.05.001	Элемент алюминиевый с анодированным покрытием соединительный с двумя компенсаторами для поручня, совмещенного с отбойником, размером 140х80 мм	компл.	0,04	0,04	245,79
1-25-1058	2539902003	22.19.73.119.06.002	Элементы средней части искусственной дорожной неровности из резины, размеры, мм: 500х500х50	шт.	13	13	2063,67
1-25-1059	2539902004	22.19.73.119.06.001	500х250х50	шт.	3	3	750,75
1-25-417	2472290002	20.59.59.900.10.001	Эмульгатор катионоактивный для битумных эмульсий	кг	1	1,02	351,65
1-25-418	2251210002	20.30.12.150.07.001	Эмульсии, марка: "Аквафоб-Э", силиконовая для гидрофобизации поверхностей	кг	1	1,05	305,57
1-25-675	2241120001	20.16.59.310.02.001	Эмульсия полимерно-аниононая для ступления смеси, марка "Ez-Mud"	кг	1	1,02	1258,56