

Раздел 15

Насосы

Техническая часть

В разделе приведены показатели стоимости на комплексную поставку насосов с электродвигателями с конкретными техническими характеристиками, смонтированными на общей плите.

№.№ позиций	Код ОКП	Код КПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Насосы консольные							
Насосы консольные малoshумные "в линию" для воды с малым содержанием примесей, тип:							
15-2-1	3631110039	28.13.14.110.03.001	КМЛ 40/130 с электродвигателем мощностью 1,1кВт, напор 15 м, производительность 12,5 м3/ч	шт.	31	31	52603,67
15-2-6	3631110040	28.13.14.110.03.002	КМЛ 2 40/160 с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, напор 25 м, производительность 12,5 м3/ч	шт.	48	48	58961,86
15-2-7	3631110041	28.13.14.110.03.003	КМЛ 2 50/130 с электродвигателем мощностью 2,2кВт, напор 15 м, производительность 16 м3/ч	шт.	46	46	69214,98
15-2-8	3631110042	28.13.14.110.03.004	КМЛ 2 50/160 с электродвигателем мощностью 3 кВт, напор 27 м, производительность 16 м3/ч	шт.	50	50	70446,44
15-2-9	3631110043	28.13.14.110.03.005	КМЛ 2 50/180 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, напор 30 м, производительность 25 м3/ч	шт.	91	91	75094,47
15-2-10	3631110044	28.13.14.110.03.006	КМЛ 2 50/200 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, напор 43 м, производительность 25 м3/ч	шт.	91	91	82564,71
15-2-11	3631110045	28.13.14.110.03.007	КМЛ 2 65/130 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, напор 15 м, производительность 50 м3/ч	шт.	61	61	74614,66
15-2-12	3631110046	28.13.14.110.03.008	КМЛ 2 65/160 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт напор 30 м, производительность 25 м3/ч	шт.	96	96	89698,15
15-2-13	3631110047	28.13.14.110.03.009	КМЛ 2 65/180 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, напор 32 м, производительность 50 м3/ч	шт.	100	100	94822,33
15-2-14	3631110048	28.13.14.110.03.010	КМЛ 2 65/200 с электродвигателем мощностью 11кВт, напор 45 м, производительность 50 м3/ч	шт.	150	150	161895,25
15-2-15	3631110049	28.13.14.110.03.011	КМЛ 2 80/130 с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, напор 20 м, производительность 65 м3/ч	шт.	120	120	88664,37
15-2-16	3631110050	28.13.14.110.03.012	КМЛ 2 80/160 с электродвигателем мощностью 11кВт, напор 27 м, производительность 70 м3/ч	шт.	180	180	88926,70
15-2-17	3631110051	28.13.14.110.03.013	КМЛ 2 80/180 с электродвигателем мощностью 15кВт, напор 35 м, производительность 60 м3/ч	шт.	200	200	135815,41
15-2-18	3631110052	28.13.14.110.03.014	КМЛ 80/200 с электродвигателем мощностью 15кВт, напор 45 м, производительность 60 м3/ч	шт.	205	205	135837,27
15-2-2	3631110053	28.13.14.110.03.015	КМЛ 100/140 с электродвигателем мощностью 11кВт, напор 12 м, производительность 90 м3/ч	шт.	190	190	100156,97
15-2-3	3631110054	28.13.14.110.03.016	КМЛ 100/160 с электродвигателем мощностью 11кВт, напор 20 м, производительность 100 м3/ч	шт.	190	190	102390,94
15-2-4	3631110055	28.13.14.110.03.017	КМЛ 100/180 с электродвигателем мощностью 18кВт, напор 35 м, производительность 100 м3/ч	шт.	235	235	147205,16
15-2-5	3631110056	28.13.14.110.03.018	КМЛ 100/200 с электродвигателем мощностью 22кВт, напор 43 м, производительность 100 м3/ч	шт.	235	235	174297,33
Насосы консольные одноступенчатые, тип:							
15-2-19	3631110009	28.13.14.110.01.001	К8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	64	64	19049,49
15-2-20	3631110010	28.13.14.110.01.002	К20/18, подача 20 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	68	68	23874,35
15-2-21	3631110011	28.13.14.110.01.003	К20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4,0 кВт, 3000 об/мин	шт.	92	92	23331,34
15-2-22	3631110012	28.13.14.110.01.004	К45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	114	114	33711,13
15-2-23	3631110151	28.13.14.110.01.005	К65-40-250 П, производительность 25м3/ч, напор 65 м, мощность электродвигателя 11 кВт	шт.	178	178	40657,73
15-2-24	3631110150	28.13.14.110.01.006	К65-40-250 П, производительность 25м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 18 кВт	шт.	232	232	57166,18
15-2-25	3631110057	28.13.14.110.01.007	К80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15,0 кВт, 3000 об/мин	шт.	198	198	52346,42
15-2-26	3631110153	28.13.14.110.01.008	К80-50-250 П, производительность 50м3/ч, напор 65 м, мощность электродвигателя 18 кВт	шт.	232	232	53653,87
15-2-27	3631110152	28.13.14.110.01.009	К80-50-250 П, производительность 50м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 22 кВт	шт.	265	265	61056,03
15-2-28	3631110013	28.13.14.110.01.010	К90/20, подача 90 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	118	118	32955,26
15-2-29	3631110059	28.13.14.110.01.011	К100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30,0 кВт, 3000 об/мин	шт.	350	350	78949,93

№№ позиций	Код ОКП	Код КПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
15-2-30	3631110060	28.13.14.110.01.012	K100-65-200A, подача 90 м3/ч, напор 40 м, двигатель 18,5 кВт, мощностью 3000 об/мин	шт.	310	310	61593,90
15-2-31	3631110058	28.13.14.110.01.013	K100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель 15,0 кВт, мощностью 3000 об/мин	шт.	330	330	57501,01
15-2-32	3631110061	28.13.14.110.01.014	K150-125-250, подача 200 м3/ч, напор 20 м, двигатель 18,5 кВт, мощностью 1500 об/мин	шт.	370	370	86628,84
15-2-33	3631110062	28.13.14.110.01.015	K150-125-315, подача 200 м3/ч, напор 32 м, двигатель 30,0 кВт, мощностью 1500 об/мин	шт.	455	455	133000,80
Насосы консольные центробежные моноблочные для воды с малым содержанием примесей, тип:							
15-2-34	3631110021	28.13.14.110.02.004	KM 50-32-125, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, напор 20 м, производительность 12,5 м3/ч	шт.	30	30	15556,58
15-2-35	3631110023	28.13.14.110.02.003	KM 50-32-125, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, напор 20 м, производительность 12,5 м3/ч	шт.	30	30	16768,87
15-2-38	3631110024	28.13.14.110.02.015	KM 65-50-160, с электродвигателем мощностью 4кВт, напор 32 м, производительность 25 м3/ч	шт.	52	52	22627,22
15-2-36	3631110025	28.13.14.110.02.014	KM 65-50-160, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, напор 32 м, производительность 25 м3/ч	шт.	52	52	27399,48
15-2-37	3631110026	28.13.14.110.02.013	KM 65-50-160, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, напор 32 м, производительность 50 м3/ч	шт.	78	78	28564,93
15-2-39	3631110029	28.13.14.110.02.019	KM 80-50-200, с электродвигателем мощностью 15 кВт, напор 50 м, производительность 50 м3/ч	шт.	225	225	50750,54
15-2-40	3631110033	28.13.14.110.02.029	KM 80-65-250, с электродвигателем мощностью 15 кВт, напор 80 м, производительность 35 м3/ч	шт.	175	175	63219,23
15-2-41	3631110030	28.13.14.110.02.031	KM 100-65-200, с электродвигателем мощностью 22 кВт, напор 50 м, производительность 100 м3/ч	шт.	207	207	73205,34
15-2-42	3631110031	28.13.14.110.02.030	KM 100-65-200, с электродвигателем мощностью 30 кВт, напор 50 м, производительность 100 м3/ч	шт.	235	235	77506,56
15-2-44	3631110036	28.13.14.110.02.036	KM 100-65-250, с электродвигателем мощностью 37 кВт, напор 80 м, производительность 100 м3/ч	шт.	300	300	279094,43
15-2-43	3631110037	28.13.14.110.02.035	KM 100-65-250, с электродвигателем мощностью 45 кВт, напор 80 м, производительность 100 м3/ч	шт.	327	327	192637,89
15-2-45	3631110028	28.13.14.110.02.039	KM 100-80-160, с электродвигателем мощностью 15 кВт, напор 35 м, производительность 100 м3/ч	шт.	165	165	58493,53
15-2-46	3631110027	28.13.14.110.02.040	KM 100-80-160A, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, напор 20 м, производительность 100 м3/ч	шт.	115	115	90003,61
15-2-47	3631110035	28.13.14.110.02.044	KM 125-100-160, с электродвигателем мощностью 22 кВт, напор 30 м, производительность 160 м3/ч	шт.	230	230	182264,24
15-2-48	3631110032	28.13.14.110.02.045	KM 125-100-160A, с электродвигателем мощностью 15 кВт, напор 20 м, производительность 160 м3/ч	шт.	175	175	133452,27
15-2-49	3631110038	28.13.14.110.02.046	KM 125-100-250, с электродвигателем мощностью 45 кВт, напор 80 м, производительность 160 м3/ч	шт.	327	327	123934,63
Насосы консольные центробежные моноблочные с регулируемым электроприводом, тип:							
15-2-50	3631110100	28.13.14.110.02.005	KM 50-32-125 РП, производительность 12,5 м3/ч, напор 20 м, мощность электродвигателя 2,2 кВт	шт.	33	33	25389,28
15-2-51	3631110101	28.13.14.110.02.006	KM 50-32-125a РП, производительность 12,5 м3/ч, напор 16 м, мощность электродвигателя 2,2 кВт	шт.	33	33	30046,43
15-2-52	3631110102	28.13.14.110.02.007	KM 50-32-125b РП, производительность 12,5 м3/ч, напор 12 м, мощность электродвигателя 2,2 кВт	шт.	33	33	33591,78
15-2-53	3631110103	28.13.14.110.02.008	KM 65-50-125 РП, производительность 25 м3/ч, напор 20 м, мощность электродвигателя 2,2 кВт	шт.	39	39	22926,71
15-2-54	3631110104	28.13.14.110.02.009	KM 65-50-125a РП, производительность 25 м3/ч, напор 16 м, мощность электродвигателя 2,2 кВт	шт.	39	39	22301,56
15-2-55	3631110105	28.13.14.110.02.010	KM 65-50-125b РП, производительность 25 м3/ч, напор 12 м, мощность электродвигателя 2,2 кВт	шт.	39	39	21760,55
15-2-56	3631110106	28.13.14.110.02.016	KM 65-50-160 РП, производительность 25 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 5,5 кВт	шт.	57	57	37411,21
15-2-57	3631110107	28.13.14.110.02.017	KM 65-50-160a РП, производительность 25 м3/ч, напор 26 м, мощность электродвигателя 5,5 кВт	шт.	57	57	30298,62
15-2-58	3631110108	28.13.14.110.02.018	KM 65-50-160b РП, производительность 25 м3/ч, напор 20 м, мощность электродвигателя 4,0 кВт	шт.	57	57	29149,21
15-2-59	3631110115	28.13.14.110.02.020	KM 80-50-200 РП, производительность 50 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт	шт.	247	247	55394,92
15-2-60	3631110116	28.13.14.110.02.021	KM 80-50-200a РП, производительность 50 м3/ч, напор 40 м, мощность электродвигателя 15 кВт	шт.	247	247	68229,92
15-2-61	3631110120	28.13.14.110.02.022	KM 80-50-250/2 РП, производительность 40 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 22 кВт	шт.	190	190	68558,71
15-2-62	3631110109	28.13.14.110.02.023	KM 80-65-160 РП, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт	шт.	115	115	38574,30
15-2-63	3631110110	28.13.14.110.02.024	KM 80-65-160a РП, производительность 50 м3/ч, напор 26 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт	шт.	115	115	38574,30
15-2-64	3631110111	28.13.14.110.02.025	KM 80-65-160b РП, производительность 50 м3/ч, напор 20 м, мощность электродвигателя 5,5 кВт	шт.	115	115	32105,10
15-2-65	3631110119	28.13.14.110.02.032	KM 100-65-200 РП, производительность 70 м3/ч, напор 60 м, мощность электродвигателя 30 кВт	шт.	258	258	90888,02
15-2-66	3631110117	28.13.14.110.02.033	KM 100-65-200 РП, производительность 100 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 22 кВт	шт.	235	235	71330,96
15-2-67	3631110118	28.13.14.110.02.034	KM 100-65-200a РП, производительность 100 м3/ч, напор 38 м, мощность электродвигателя 18,5 кВт	шт.	258	258	64623,02
15-2-68	3631110122	28.13.14.110.02.038	KM 100-65-250/2 РП, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 45 кВт	шт.	315	315	125392,22
15-2-69	3631110121	28.13.14.110.02.037	KM 100-65-250a РП, производительность 100 м3/ч, напор 64 м, мощность электродвигателя 37 кВт	шт.	315	315	102666,63
15-2-70	3631110112	28.13.14.110.02.041	KM 100-80-160 РП, производительность 100 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 15 кВт	шт.	127	127	84110,27

№№ позиций	Код ОКП	Код КПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
15-2-71	3631110113	28.13.14.110.02.042	КМ 100-80-160а РП, производительность 100 м3/ч, напор 25 м, мощность электродвигателя 15 кВт	шт.	127	127	67450,26
15-2-72	3631110114	28.13.14.110.02.043	КМ 100-80-160б РП, производительность 100 м3/ч, напор 20 м, мощность электродвигателя 11 кВт	шт.	127	127	57566,12
Насосы консольные центробежные моноблочные:							
15-2-73	3631110070	28.13.14.110.02.001	КМ 40-32-180/2-5 с электродвигателем мощность 3 кВт, напор 40 м, производительность 10 м3/ч	шт.	30	30	40680,35
15-2-74	3631110071	28.13.14.110.02.002	КМ 40-32-180а/2-5 с электродвигателем мощность 2,2 кВт, напор 40 м, производительность 6 м3/ч	шт.	27	27	38593,78
15-2-75	3631110072	28.13.14.110.02.011	КМ 65-50-125/2-5 с электродвигателем мощность 2,2 кВт, напор 20 м, производительность 25 м3/ч	шт.	29	29	23690,88
15-2-76	3631110073	28.13.14.110.02.012	КМ 65-50-125а/2-5 с электродвигателем мощность 1,5 кВт, напор 16 м, производительность 12,5 м3/ч	шт.	35	35	23200,91
15-2-77	3631110074	28.13.14.110.02.026	КМ 80-65-160/2-5 с электродвигателем мощность 7,5 кВт, напор 32 м, производительность 50 м3/ч	шт.	46	46	35039,97
15-2-78	3631110075	28.13.14.110.02.027	КМ 80-65-160а/2-5 с электродвигателем мощность 7,5 кВт, напор 26 м, производительность 50 м3/ч	шт.	46	46	35039,97
15-2-79	3631110076	28.13.14.110.02.028	КМ 80-65-160б/2-5 с электродвигателем мощность 5,5 кВт, напор 20 м, производительность 50 м3/ч	шт.	40	40	31960,42
4. Насосы сетевые							
Насосы для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, грунтовых и дождевых вод с волокнистыми включениями, при наличии твердых частиц до 50 мм, подача до 33 м3/ч, напор до 16 м, марка:							
15-4-2	3631822006	28.13.14.110.07.001	АР 12.40.04.А1, кабель 3 м, двигатель 1х220 В, 0,7 кВт	шт.	5,5	5,5	66081,59
15-4-1	3631822007	28.13.14.110.07.002	АР 12.40.04.А1, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 0,7 кВт	шт.	7,2	7,2	66089,02
15-4-4	3631822008	28.13.14.110.07.003	АР 12.40.06.А1, кабель 3 м, двигатель 1х220 В, 0,9 кВт	шт.	5,5	5,5	84500,11
15-4-3	3631822009	28.13.14.110.07.004	АР 12.40.06.А1, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 0,9 кВт	шт.	7,2	7,2	84507,54
15-4-6	3631822010	28.13.14.110.07.005	АР 12.40.08.А1, кабель 3 м, двигатель 1х220 В, 0,8 кВт	шт.	5,5	5,5	93596,50
15-4-5	3631822011	28.13.14.110.07.006	АР 12.40.08.А1, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 1,3 кВт	шт.	7,2	7,2	93603,93
15-4-7	3631822012	28.13.14.110.07.007	АР 12.50.11.А3, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 1,1 кВт	шт.	7,2	7,2	117548,85
15-4-8	3631822013	28.13.14.110.07.008	АР 12.50.11.А3, кабель 10 м, двигатель 3х380 В, 1,7 кВт	шт.	7,2	7,2	117548,85
Насосы для взвешенных веществ, марки "Гном":							
15-4-12	3631820002	28.13.14.110.04.005	40-25	шт.	76	76	56006,72
15-4-13	3631820003	28.13.14.110.04.006	53-10	шт.	58	58	35722,84
Насосы дренажные, центробежные, погружные, одноступенчатые, моноблочные, температура перекачиваемой жидкости до +35°С:							
15-4-9	3631820001	28.13.14.110.04.001	ГНОМ 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, мощность электродвигателя 0,75 кВт	шт.	21	21	11603,39
15-4-10	3631821007	28.13.14.110.04.002	ГНОМ 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт	шт.	31	31	18353,12
15-4-11	3631821004	28.13.14.110.04.003	ГНОМ 25-20, подача 25 м3/ч, напор 20 м, мощность электродвигателя 2,2 кВт	шт.	58	58	24235,71
15-4-19	3631820008	28.13.14.110.04.004	ГНОМ 100-25, подача 100 м3/ч, напор 25 м, мощность электродвигателя 11 кВт	шт.	112	112	74094,81
Насосы фекальные для перекачивания сточных вод без волокнистых включений, подача до 10 м3/ч, напор до 7,5 м, марка:							
15-4-15	3631822001	28.13.14.110.06.001	КР 150-А1, кабель 3 м, двигатель 1х220 В, 0,3 кВт	шт.	5,5	5,5	33405,92
15-4-14	3631822002	28.13.14.110.06.002	КР 150-А1, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 0,3 кВт	шт.	6,3	6,3	36216,79
15-4-17	3631822003	28.13.14.110.06.003	КР 250-А1, кабель 3 м, двигатель 1х220 В, 0,5 кВт	шт.	6,3	6,3	39774,48
15-4-16	3631822004	28.13.14.110.06.004	КР 250-А1, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 0,5 кВт	шт.	7,2	7,2	38559,69
15-4-18	3631822005	28.13.14.110.06.005	КР 350-А1, кабель 3 м, двигатель 1х220 В, 0,75 кВт	шт.	7,2	7,2	58911,02

№№ позиций	Код ОКП	Код КПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Насосы фекальные, марка:				
15-4-20	3631820017	28.13.14.110.05.002	СД 25/14, подача 25 м3/ч, напор 14 м, электродвигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	шт.	150	150	47113,48
15-4-21	3631820018	28.13.14.110.05.003	СД 70/80, подача 70 м3/ч, напор 80 м, электродвигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	шт.	280	280	93302,19
15-4-22	3631820019	28.13.14.110.05.004	СД 100/40, подача 100 м3/ч, напор 40 м, электродвигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	шт.	714	714	100840,93
15-4-23	3631820020	28.13.14.110.05.005	СД 160/45, подача 160 м3/ч, напор 45 м, электродвигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин	шт.	714	714	239074,14
15-4-24	3631820021	28.13.14.110.05.006	СД 250/22,5, подача 250 м3/ч, напор 22,5 м, электродвигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин	шт.	580	580	229722,95
15-4-25	3631820015	28.13.14.110.05.007	СМ 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	шт.	280	280	72564,01
15-4-26	3631820014	28.13.14.110.05.008	СМ 80-50-200/4, подача 25 м3/ч, напор 12 м, электродвигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	шт.	150	150	53960,46
15-4-27	3631820016	28.13.14.110.05.009	СМ 100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин	шт.	305	305	96936,14
15-4-28	3631820009	28.13.14.110.05.001	ЦМФ 50/10, центробежные моноблочные погружные, подача 50 м3/ч, напор 10 м, электродвигатель мощностью 2,8 кВт	шт.	98	98	40419,37
			9. Насосы специальные				
15-9-9	3639002003	28.13.31.120.02.003	Головки PVDF для дозирующих мембранных насосов серии DLX, с двойными шаровыми клапанами, с ручным клапаном стравливания воздуха	шт.	0,2	0,2	8884,81
15-9-8	3639002002	28.13.31.120.02.002	Датчики уровня с осевым всасывающим клапаном для дозирующих мембранных насосов	компл.	0,1	0,1	11437,16
15-9-7	3639002001	28.13.31.120.02.001	Клапаны забора/впрыска реагента для дозирующих мембранных насосов, универсальное подключение под шланг	шт.	0,1	0,1	5950,89
15-9-10	3639002004	28.13.31.120.02.004	Мембраны тефлоновые для дозирующих мембранных насосов производительностью до 20 л/ч	шт.	0,1	0,1	4812,56
			Насосы дозирующие электромагнитные мембранные, серия DLX, марка CC/M, напряжение 230 В, производительность, л/ч - при противодавлении, бар:				
15-9-1	3632161001	28.13.14.190.01.001	1-15, 2-1, 3-5	шт.	2,3	2,3	48723,62
15-9-2	3632161002	28.13.14.190.01.002	5-7, 6-5, 8-2	шт.	2,3	2,3	52277,19
15-9-3	3632161003	28.13.14.190.01.003	15-4	шт.	2,9	2,9	58868,73
			Насосы дозирующие электромагнитные мембранные, серия DLX, марка MF/M, напряжение 230 В, производительность, л/ч - при противодавлении, бар:				
15-9-4	3632161004	28.13.14.190.01.004	1-15, 2-10, 3-5	шт.	2,3	2,3	48353,45
15-9-5	3632161005	28.13.14.190.01.005	5-7, 6-5, 8-2	шт.	2,3	2,3	50500,40
15-9-6	3632161006	28.13.14.190.01.006	15-4	шт.	2,9	2,9	58424,54