

Раздел 20

Материалы и изделия для систем газоснабжения

Техническая часть

1. Настоящим разделом предусмотрены показатели стоимости на газовую арматуру специального назначения. Показатели стоимости газовой арматуры общего назначения следует принимать по разделу 13 "Арматура для трубопроводов и водоразборная".

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Газорегуляторные устройства

Регуляторы давления, марка РДБК-1, давление на входе (выходе), кгс/см2:							
20-2-1	4218621006	28.14.11.122.03.001	12 (0,01-0,6), седло 35 мм, диаметр 50 мм	шт.	35	41	18119,01
20-2-2	4218621007	28.14.11.122.03.002	12 (0,01-0,6), седло 70 мм, диаметр 100 мм	шт.	80	94	44002,48
20-2-3	4218621004	28.14.11.122.03.003	12 (0,3-6), седло 35 мм, диаметр 50 мм	шт.	35	41	17903,85
20-2-4	4218621005	28.14.11.122.03.004	12 (0,3-6), седло 70 мм, диаметр 100 мм	шт.	80	94	44497,92
Регуляторы давления, давление на входе 12 кгс/см2, седло 105 мм, диаметр 200 мм, марка:							
20-2-5	4218621009	28.14.11.122.03.005	РДБК-1В	шт.	282	333	121879,23
20-2-6	4218621008	28.14.11.122.03.006	РДБК-1Н	шт.	282	333	136703,72
Регуляторы давления, марка:							
20-2-7	4218621001	28.14.11.122.04.001	РДУК 2Н (В)-50	шт.	35	41	15897,30
20-2-8	4218621002	28.14.11.122.04.002	РДУК 2Н (В)-100	шт.	80	94	41378,19
20-2-9	4218621003	28.14.11.122.04.003	РДУК 2Н-200	шт.	282	333	116498,55
Устройства газовые:							
20-2-10	4858921001	25.11.23.119.45.001	вытяжки от газовых колонок из нержавеющей стали (труба диаметр 125 мм - 1,5 м, переход - 1 шт., отводы - 2 шт., прочистка - 1 шт.)	компл.	6	7	5153,49
20-2-11	4858920001	28.21.11.111.02.001	запальники переносные ИПЗ-3	шт.	1,2	1,7	9799,43

3. Газогорелочные устройства

Горелки газовые инжекционные, марка:							
20-3-1	3134330001	28.21.11.111.01.001	ИГК-1-15	шт.	7	11	9248,22
20-3-2	3134330002	28.21.11.111.01.002	ИГК-1-35	шт.	13	21	14300,56

4. Газовая арматура специального назначения

Краны шаровые ГШК, давление 2,5 МПа, диаметр, мм:							
20-4-2	3742210001	28.14.13.131.07.001	15	шт.	0,72	0,72	2427,26
20-4-1	3742210002	28.14.13.131.07.002	20	шт.	1,45	1,45	2639,19
20-4-3	3742210003	28.14.13.131.07.003	25	шт.	2	2	3077,79
20-4-4	3742210004	28.14.13.131.07.004	32	шт.	2,4	2,4	3283,50

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
20-4-5	3742210005	28.14.13.131.07.005	40	шт.	2,5	2,5	4670,63
20-4-6	3742210006	28.14.13.131.07.006	50	шт.	3	3	5748,78
20-4-7	3742210007	28.14.13.131.07.007	80	шт.	7,2	7,2	7816,40
20-4-8	3742210008	28.14.13.131.07.008	100	шт.	9,9	9,9	12206,34
5. Прочие приборы и устройства							
20-5-17	4858710004	25.29.12.130.01.001	Баллон для сжиженных газов, марка 3-50	шт.	24	32	5051,38
Компенсаторы двухлинзовые, марка:							
20-5-29	4225252001	25.99.11.191.11.001	КДМ-100, диаметр условного прохода 100 мм, длина 410 мм	шт.	32	40	25994,10
20-5-30	4225252002	25.99.11.191.11.002	КДМ-150, диаметр условного прохода 150 мм, длина 430 мм	шт.	42	53	34379,48
20-5-31	4225252003	25.99.11.191.11.003	КДМ-200, диаметр условного прохода 200 мм, длина 435 мм	шт.	55	69	42770,56
20-5-32	4225252004	25.99.11.191.11.004	КДМ-300, диаметр условного прохода 300 мм, длина 450 мм	шт.	107	134	54599,08
20-5-33	4225252005	25.99.11.191.11.005	КДМ-400, диаметр условного прохода 400 мм, длина 450 мм	шт.	141	176	63039,60
Подводки гибкие к газовым водонагревателям, из металлопластика, с латунными гайками, в комплекте с прокладками, наружный диаметр 16 мм, длина, мм:							
20-5-1	4992753001	25.99.12.112.02.001	300, (для воды)	компл.	0,13	0,13	157,87
20-5-2	4992753002	25.99.12.112.02.002	400, (для воды)	компл.	0,14	0,14	167,84
20-5-3	4992753003	25.99.12.112.02.003	600, (для газа)	компл.	0,16	0,16	213,98
20-5-4	4992753004	25.99.12.112.02.004	800, (для газа)	компл.	0,18	0,18	242,50
20-5-5	4992752001	25.99.12.112.01.001	Подводки гибкие к газовым приборам, сильфонные, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина от 750 до 1500 мм	компл.	0,25	0,26	1597,37
Фильтры волосяные, марка:							
20-5-35	4863200004	28.25.14.111.08.001	ФВ-50, диаметр условного прохода 50 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,038 м2, габаритные размеры 285x150x350 мм	шт.	35	44	46283,23
20-5-22	4863200001	28.25.14.111.08.002	ФВ-80, диаметр условного прохода 80 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,038 м2, габаритные размеры 280x323x386 мм	шт.	51	65	49189,06
20-5-23	4863200002	28.25.14.111.08.003	ФВ-100, диаметр условного прохода 100 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 280x348x410 мм	шт.	57	72	50297,00
20-5-24	4863200003	28.25.14.111.08.004	ФВ-200, диаметр условного прохода 200 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 267,5x357,5x340 мм	шт.	40	51	75232,17
Шары запорные резиновые маслбензостойкие (ЗШМ), для герметизации нефтегазопродуктопроводов, температура от -25 до +30°С, рабочее давление в шаре, Па:							
1500, диаметр, мм:							
20-5-6	2512901010	22.19.73.119.11.010	1200	шт.	14,8	14,8	27625,97
20-5-7	2512901011	22.19.73.119.11.011	1400	шт.	16,2	16,2	28574,50

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			2000, диаметр, мм:				
20-5-9	2512901006	22.19.73.119.11.007	700	шт.	3,5	3,5	16926,72
20-5-10	2512901007	22.19.73.119.11.008	800	шт.	5	5	18426,35
20-5-8	2512901008	22.19.73.119.11.009	1000	шт.	6,2	6,2	25696,60
			5000, диаметр, мм:				
20-5-11	2512901003	22.19.73.119.11.004	400	шт.	1,3	1,3	9383,04
20-5-12	2512901004	22.19.73.119.11.005	500	шт.	1,8	1,8	12638,91
20-5-13	2512901005	22.19.73.119.11.006	600	шт.	2,5	2,5	13691,07
			8000, диаметр, мм:				
20-5-14	2512901009	22.19.73.119.11.001	100	шт.	0,3	0,3	4818,55
20-5-15	2512901001	22.19.73.119.11.002	200	шт.	0,5	0,5	6785,28
20-5-16	2512901002	22.19.73.119.11.003	300	шт.	1	1	7365,37
			Шары резиновые запорные на основе натурального каучука, рабочее давление в шаре 250 кПа, в комплекте с манометром, уплотнительной заглушкой, запорным краном, диаметр, мм:				
20-5-25	2512902002	22.19.73.119.12.001	80-130	компл.	0,8	0,8	96949,38
20-5-26	2512902004	22.19.73.119.12.002	150-210	компл.	1,1	1,1	104404,37
20-5-27	2512902005	22.19.73.119.12.003	200-315	компл.	2,1	2,1	129719,83
20-5-28	2512902006	22.19.73.119.12.004	300-500	компл.	2,4	2,4	294225,77