

Раздел 23. Кабельные изделия

Техническая часть

1. Позиции настоящего раздела предусматривают показатели стоимости на кабельные изделия.
2. В показатели стоимости кабелей и проводов включена стоимость транспорта и возвращаемой тары (барабанов и катушек).
3. Показателями стоимости на шины исчислены на 1 т их массы. Массу в килограммах 100 м шин надлежит принимать по таблице.

Т а б л и ц а 1

Размер шин, мм		Масса 100 м шин, кг		Размер шин, мм		Масса 100 м шин, кг	
толщина	ширина	алюминиевых	медных	толщина	ширина	алюминиевых	медных
3	20	162	-	5	35	-	1550
3	30	243	-	5	40	540	1770
4	15	162	-	5	45	-	2000
4	20	216	-	5	50	675	2220
4	30	324	-	5	60	810	-
4	40	432	1420	6	30	-	1590
4	45	-	1600	6	32	-	1700
4	50	-	1780	6	50	810	-
4	55	-	1950	6	60	972	-
4	60	-	2130	8	25	-	1760
5	30	405	-				

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Кабели контрольные

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка АКВБбШв, число жил и сечение, мм2:

23-1-1	3563001103	27.32.13.143.01.001	4х2,5	км	354	505	142448,96
23-1-2	3563001111	27.32.13.143.01.002	4х4	км	425	632	168300,65
23-1-3	3563001114	27.32.13.143.01.003	4х6	км	473	680	198952,37
23-1-4	3563001117	27.32.13.143.01.004	4х10	км	620	860	258165,05
23-1-5	3563001104	27.32.13.143.01.005	5х2,5	км	390	541	163731,80
23-1-6	3563001105	27.32.13.143.01.006	7х2,5	км	443	650	183549,41
23-1-7	3563001112	27.32.13.143.01.007	7х4	км	535	742	227915,01
23-1-8	3563001115	27.32.13.143.01.008	7х6	км	621	865	268412,13
23-1-9	3563001118	27.32.13.143.01.009	7х10	км	866	1250	407976,77
23-1-10	3563001106	27.32.13.143.01.010	10х2,5	км	556	800	230527,25

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-1-11	3563001113	27.32.13.143.01.011	10х4	км	717	1050	291842,35
23-1-12	3563001116	27.32.13.143.01.012	10х6	км	837	1220	360384,65
23-1-13	3563001119	27.32.13.143.01.013	10х10	км	1149	1670	518032,91
23-1-14	3563001107	27.32.13.143.01.014	14х2,5	км	644	888	279615,73
23-1-15	3563001108	27.32.13.143.01.015	19х2,5	км	783	1116	342813,25
23-1-16	3563001109	27.32.13.143.01.016	27х2,5	км	989	1450	461068,05
23-1-17	3563001110	27.32.13.143.01.017	37х2,5	км	1200	1730	587200,01
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, оболочка из поливинилхлоридного пластика, марка АКВВГЭ, число жил и сечение, мм2:							
23-1-18	3563001192	27.32.13.143.02.001	4х2,5	км	135	191	70271,60
23-1-19	3563001203	27.32.13.143.02.002	4х4	км	177	256	88961,02
23-1-20	3563001204	27.32.13.143.02.003	4х6	км	215	340	107764,91
23-1-21	3563001206	27.32.13.143.02.004	4х10	км	313	464	153506,97
23-1-22	3563001201	27.32.13.143.02.005	5х2,5	км	156	235	79416,28
23-1-23	3563001193	27.32.13.143.02.006	7х2,5	км	192	271	95834,07
23-1-24	3563001198	27.32.13.143.02.007	7х4	км	260	385	126482,73
23-1-25	3563001200	27.32.13.143.02.008	7х6	км	321	472	159072,26
23-1-26	3563001207	27.32.13.143.02.009	7х10	км	500	707	241426,99
23-1-27	3563001194	27.32.13.143.02.010	10х2,5	км	261	412	125295,50
23-1-28	3563001199	27.32.13.143.02.011	10х4	км	372	579	170802,66
23-1-29	3563001205	27.32.13.143.02.012	10х6	км	461	705	221929,27
23-1-30	3563001208	27.32.13.143.02.013	10х10	км	691	1024	349650,13
23-1-31	3563001195	27.32.13.143.02.014	14х2,5	км	328	479	159710,34
23-1-32	3563001196	27.32.13.143.02.015	19х2,5	км	430	637	206665,33
23-1-33	3563001197	27.32.13.143.02.016	27х2,5	км	578	822	287117,56
23-1-34	3563001202	27.32.13.143.02.017	37х2,5	км	744	1077	379775,71
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:							
23-1-35	3563002565	27.32.13.143.04.001	4х0,75	км	87	117	46929,04
23-1-36	3563002573	27.32.13.143.04.002	4х1,0	км	95,2	125	69303,68
23-1-37	3563002581	27.32.13.143.04.003	4х1,5	км	133	189	103130,57
23-1-38	3563002589	27.32.13.143.04.004	4х2,5	км	179	235	155013,65
23-1-39	3563002597	27.32.13.143.04.005	4х4	км	259	338	238464,89
23-1-40	3563002600	27.32.13.143.04.006	4х6	км	343	422	348244,36
23-1-41	3563002566	27.32.13.143.04.007	5х0,75	км	103	159	75788,91
23-1-42	3563002574	27.32.13.143.04.008	5х1,0	км	126	182	85537,65
23-1-43	3563002582	27.32.13.143.04.009	5х1,5	км	156	212	132123,92
23-1-44	3563002590	27.32.13.143.04.010	5х2,5	км	213	269	176746,78
23-1-45	3563002567	27.32.13.143.04.011	7х0,75	км	140	196	94268,66
23-1-46	3563002575	27.32.13.143.04.012	7х1,0	км	158	214	117143,17
23-1-47	3563002583	27.32.13.143.04.013	7х1,5	км	200	256	180417,10
23-1-48	3563002591	27.32.13.143.04.014	7х2,5	км	278	357	280441,86

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-1-49	3563002598	27.32.13.143.04.015	7х4	км	409	534	433279,40
23-1-50	3563002601	27.32.13.143.04.016	7х6	км	553	678	636757,67
23-1-51	3563002568	27.32.13.143.04.017	10х0,75	км	194	273	131057,78
23-1-52	3563002576	27.32.13.143.04.018	10х1,0	км	217	296	161618,24
23-1-53	3563002584	27.32.13.143.04.019	10х1,5	км	275	354	253501,91
23-1-54	3563002592	27.32.13.143.04.020	10х2,5	км	384	509	391649,63
23-1-55	3563002599	27.32.13.143.04.021	10х4	км	572	723	628323,49
23-1-56	3563002602	27.32.13.143.04.022	10х6	км	797	1004	925588,41
23-1-57	3563002569	27.32.13.143.04.023	14х0,75	км	238	317	191851,22
23-1-58	3563002577	27.32.13.143.04.024	14х1,0	км	277	356	228215,05
23-1-59	3563002585	27.32.13.143.04.025	14х1,5	км	358	483	352254,84
23-1-60	3563002593	27.32.13.143.04.026	14х2,5	км	509	660	553342,78
23-1-61	3563002570	27.32.13.143.04.027	19х0,75	км	301	426	255239,89
23-1-62	3563002578	27.32.13.143.04.028	19х1,0	км	355	480	296083,35
23-1-63	3563002586	27.32.13.143.04.029	19х1,5	км	463	614	461459,05
23-1-64	3563002594	27.32.13.143.04.030	19х2,5	км	664	815	730887,87
23-1-65	3563002571	27.32.13.143.04.031	27х0,75	км	413	564	341099,78
23-1-66	3563002579	27.32.13.143.04.032	27х1,0	км	486	637	481240,36
23-1-67	3563002587	27.32.13.143.04.033	27х1,5	км	653	860	600729,25
23-1-68	3563002595	27.32.13.143.04.034	27х2,5	км	939	1183	969071,03
23-1-69	3563002572	27.32.13.143.04.035	37х0,75	км	545	752	480090,82
23-1-70	3563002580	27.32.13.143.04.036	37х1,0	км	654	861	612874,52
23-1-71	3563002588	27.32.13.143.04.037	37х1,5	км	859	1103	888831,46
23-1-72	3563002596	27.32.13.143.04.038	37х2,5	км	1269	1602	1414519,07
Кабели контрольные с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2:							
23-1-125	3563003001	27.32.13.143.04.039	4х0,75	км	86	116	47257,80
23-1-126	3563003009	27.32.13.143.05.001	4х1	км	101	131	66159,86
23-1-127	3563003017	27.32.13.143.05.002	4х1,5	км	139	195	94939,16
23-1-128	3563003002	27.32.13.143.05.003	5х0,75	км	104	134	70963,69
23-1-129	3563003010	27.32.13.143.05.004	5х1	км	136	192	76918,41
23-1-130	3563003018	27.32.13.143.05.005	5х1,5	км	170	226	140360,30
23-1-131	3563003003	27.32.13.143.05.006	7х0,75	км	142	198	99321,16
23-1-132	3563003011	27.32.13.143.05.007	7х1	км	168	224	131365,05
23-1-133	3563003019	27.32.13.143.05.008	7х1,5	км	210	266	185208,38
23-1-134	3563003004	27.32.13.143.05.009	10х0,75	км	194	273	137086,42
23-1-135	3563003012	27.32.13.143.05.010	10х1	км	230	309	167218,28
23-1-136	3563003020	27.32.13.143.05.011	10х1,5	км	290	415	227496,69
23-1-137	3563003005	27.32.13.143.05.012	14х0,75	км	247	326	186947,23
23-1-138	3563003013	27.32.13.143.05.013	14х1	км	295	420	210881,97
23-1-139	3563003021	27.32.13.143.05.014	14х1,5	км	378	503	333463,14
23-1-140	3563003006	27.32.13.143.05.015	19х0,75	км	314	439	267653,26
23-1-141	3563003014	27.32.13.143.05.016	19х1	км	379	504	289403,33
23-1-142	3563003022	27.32.13.143.05.017	19х1,5	км	488	613	405994,91

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-1-143	3563003007	27.32.13.143.05.018	27x0,75	км	425	576	360261,97
23-1-144	3563003015	27.32.13.143.05.019	27x1	км	515	666	409023,24
23-1-145	3563003023	27.32.13.143.05.020	27x1,5	км	689	896	676476,76
23-1-146	3563003008	27.32.13.143.05.021	37x0,75	км	572	723	451829,87
23-1-147	3563003016	27.32.13.143.05.022	37x1	км	696	903	564598,72
23-1-148	3563003024	27.32.13.143.05.023	37x1,5	км	905	1112	828915,58
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, экранированные, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марка КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2:							
23-1-73	3563002527	27.32.13.143.03.001	4x0,75	км	89	130	86515,23
23-1-74	3563002535	27.32.13.143.03.002	4x1,0	км	104	134	91066,45
23-1-75	3563002543	27.32.13.143.03.003	4x1,5	км	142	198	101466,02
23-1-76	3563002551	27.32.13.143.03.004	4x2,5	км	190	246	162423,70
23-1-77	3563002559	27.32.13.143.03.005	4x4	км	271	350	245334,27
23-1-78	3563002562	27.32.13.143.03.006	4x6	км	356	435	466582,63
23-1-79	3563002528	27.32.13.143.03.007	5x0,75	км	118	172	103367,20
23-1-80	3563002536	27.32.13.143.03.008	5x1,0	км	136	192	110033,88
23-1-81	3563002544	27.32.13.143.03.009	5x1,5	км	167	223	168750,53
23-1-82	3563002552	27.32.13.143.03.010	5x2,5	км	225	304	233886,45
23-1-83	3563002529	27.32.13.143.03.011	7x0,75	км	143	197	151126,24
23-1-84	3563002537	27.32.13.143.03.012	7x1,0	км	168	224	151971,05
23-1-85	3563002545	27.32.13.143.03.013	7x1,5	км	211	267	236998,02
23-1-86	3563002553	27.32.13.143.03.014	7x2,5	км	291	370	363288,73
23-1-87	3563002560	27.32.13.143.03.015	7x4	км	424	549	497230,29
23-1-88	3563002563	27.32.13.143.03.016	7x6	км	570	695	875846,25
23-1-89	3563002530	27.32.13.143.03.017	10x0,75	км	193	249	206068,98
23-1-90	3563002538	27.32.13.143.03.018	10x1,0	км	230	309	213265,47
23-1-91	3563002546	27.32.13.143.03.019	10x1,5	км	289	368	360281,08
23-1-92	3563002554	27.32.13.143.03.020	10x2,5	км	400	525	517497,39
23-1-93	3563002561	27.32.13.143.03.021	10x4	км	591	742	853815,55
23-1-94	3563002564	27.32.13.143.03.022	10x6	км	818	1025	1254514,47
23-1-95	3563002531	27.32.13.143.03.023	14x0,75	км	243	299	227760,27
23-1-96	3563002539	27.32.13.143.03.024	14x1,0	км	291	370	286505,87
23-1-97	3563002547	27.32.13.143.03.025	14x1,5	км	373	498	437204,46
23-1-98	3563002555	27.32.13.143.03.026	14x2,5	км	526	677	627378,53
23-1-99	3563002532	27.32.13.143.03.027	19x0,75	км	307	439	299223,09
23-1-100	3563002540	27.32.13.143.03.028	19x1,0	км	371	496	456981,38
23-1-101	3563002548	27.32.13.143.03.029	19x1,5	км	480	631	614316,61
23-1-102	3563002556	27.32.13.143.03.030	19x2,5	км	701	852	951265,90
23-1-103	3563002533	27.32.13.143.03.031	27x0,75	км	414	546	415884,99
23-1-104	3563002541	27.32.13.143.03.032	27x1,0	км	489	505	636533,89
23-1-105	3563002549	27.32.13.143.03.033	27x1,5	км	673	880	861817,31
23-1-106	3563002557	27.32.13.143.03.034	27x2,5	км	962	1206	1432653,47
23-1-107	3563002534	27.32.13.143.03.035	37x0,75	км	683	927	559551,33
23-1-108	3563002542	27.32.13.143.03.036	37x1,0	км	765	982	810218,02

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-1-109	3563002550	27.32.13.143.03.037	37х1,5	км	882	1126	1171351,54
23-1-110	3563002558	27.32.13.143.03.038	37х2,5	км	1295	1628	1616653,00
Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, марка КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2:							
23-1-111	3563003101	27.32.13.143.06.007	4х0,75	км	166	222	84348,94
23-1-112	3563003124	27.32.13.143.06.001	4х1,5	км	215	271	136128,69
23-1-113	3563003102	27.32.13.143.06.008	5х0,75	км	189	245	109890,60
23-1-114	3563003130	27.32.13.143.06.002	5х1,5	км	246	302	168721,68
23-1-115	3563003103	27.32.13.143.06.009	7х0,75	км	219	298	135852,70
23-1-116	3563003136	27.32.13.143.06.003	7х1,5	км	297	353	211939,89
23-1-117	3563003104	27.32.13.143.06.010	10х0,75	км	287	412	194480,82
23-1-118	3563003105	27.32.13.143.06.011	14х0,75	км	347	472	256263,92
23-1-119	3563003106	27.32.13.143.06.012	19х0,75	км	423	474	290245,77
23-1-120	3563003107	27.32.13.143.06.013	27х0,75	км	573	780	446758,39
23-1-121	3563003108	27.32.13.143.06.014	37х0,75	км	717	924	574477,87
23-1-122	3563003121	27.32.13.143.06.004	37х1,5	км	1082	1299	1047006,24
23-1-123	3563003141	27.32.13.143.06.005	52х1,5	км	1515	2050	1579186,82
23-1-124	3563003142	27.32.13.143.06.006	61х1,5	км	1758	2298	1852186,50

2. Кабели переносные

Кабели переносные с медными жилами в резиновой оболочке, марка КГ, число жил и сечение, мм2:							
23-2-1	3544010062	27.32.13.129.01.001	1х2,5	км	100	156	69316,44
23-2-2	3544010063	27.32.13.129.01.002	1х4	км	121	177	97304,28
23-2-3	3544010064	27.32.13.129.01.003	1х6	км	158	214	134699,48
23-2-4	3544010065	27.32.13.129.01.004	1х10	км	218	297	175565,08
23-2-5	3544010066	27.32.13.129.01.005	1х16	км	287	366	315456,34
23-2-6	3544010067	27.32.13.129.01.006	1х25	км	461	586	419675,85
23-2-7	3544010068	27.32.13.129.01.007	1х35	км	567	718	449347,14
23-2-8	3544010069	27.32.13.129.01.008	1х50	км	779	986	786965,06
23-2-9	3544010070	27.32.13.129.01.009	1х70	км	1095	1430	852947,40
23-2-10	3544010071	27.32.13.129.01.010	1х95	км	1394	1770	1170872,83
23-2-11	3544010072	27.32.13.129.01.011	1х120	км	1843	2310	2245205,09
23-2-12	3544010073	27.32.13.129.01.012	2х0,75	км	138	194	38877,24
23-2-13	3544010074	27.32.13.129.01.013	2х1	км	147	226	81908,10
23-2-14	3544010075	27.32.13.129.01.014	2х1,5	км	173	252	111712,14
23-2-15	3544010076	27.32.13.129.01.015	2х2,5	км	225	350	95516,95
23-2-16	3544010085	27.32.13.129.01.016	2х2,5 + 1х1,5	км	260	339	152692,15
23-2-17	3544010077	27.32.13.129.01.017	2х4	км	278	403	195679,70
23-2-18	3544010086	27.32.13.129.01.018	2х4 + 1х2,5	км	357	482	246175,90
23-2-19	3544010078	27.32.13.129.01.019	2х6	км	416	567	280054,86
23-2-20	3544010079	27.32.13.129.01.020	2х10	км	622	866	383074,56

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-2-21	3544010080	27.32.13.129.01.021	2x16	км	852	1190	588504,85
23-2-22	3544010081	27.32.13.129.01.022	2x25	км	1387	1850	941983,72
23-2-23	3544010082	27.32.13.129.01.023	2x35	км	1665	2290	1229378,87
23-2-24	3544010083	27.32.13.129.01.024	2x50	км	2151	2850	2136700,50
23-2-25	3544010084	27.32.13.129.01.025	2x70	км	3047	4120	2239488,66
23-2-26	3544010087	27.32.13.129.01.026	3x0,75	км	159	238	83041,94
23-2-27	3544010098	27.32.13.129.01.027	3x0,75 + 1x0,75 или 4x0,75	км	192	271	104175,56
23-2-28	3544010088	27.32.13.129.01.028	3x1	км	172	251	118557,94
23-2-29	3544010099	27.32.13.129.01.029	3x1 + 1x1 или 4x1	км	209	288	125407,56
23-2-30	3544010089	27.32.13.129.01.030	3x1,5	км	204	283	127033,94
23-2-31	3544010100	27.32.13.129.01.031	3x1,5 + 1x1,5	км	272	351	147049,44
23-2-32	3544010090	27.32.13.129.01.032	3x2,5	км	269	394	185966,36
23-2-33	3544010101	27.32.13.129.01.033	3x2,5 + 1x2,5	км	351	476	239255,62
23-2-34	3544010091	27.32.13.129.01.034	3x4	км	368	493	302982,50
23-2-35	3544010102	27.32.13.129.01.035	3x4 + 1x2,5	км	438	589	290712,15
23-2-36	3544010092	27.32.13.129.01.036	3x6	км	539	746	394246,12
23-2-37	3544010103	27.32.13.129.01.037	3x6 + 1x4	км	642	886	475475,24
23-2-38	3544010061	27.32.13.129.01.038	3x10	км	362	513	540576,01
23-2-39	3544010104	27.32.13.129.01.039	3x10 + 1x6	км	945	1280	808558,24
23-2-40	3544010093	27.32.13.129.01.040	3x16	км	1042	1380	856722,58
23-2-41	3544010105	27.32.13.129.01.041	3x16 + 1x6	км	1172	1640	1358970,94
23-2-42	3544010094	27.32.13.129.01.042	3x25	км	1695	2220	1288234,04
23-2-43	3544010106	27.32.13.129.01.043	3x25 + 1x10	км	1840	2370	1816000,20
23-2-44	3544010095	27.32.13.129.01.044	3x35	км	2061	2690	1804778,30
23-2-45	3544010107	27.32.13.129.01.045	3x35 + 1x10	км	2217	2840	2413204,83
23-2-46	3544010096	27.32.13.129.01.046	3x50	км	2684	3500	2003598,16
23-2-47	3544010108	27.32.13.129.01.047	3x50 + 1x16	км	2918	3850	2789521,99
23-2-48	3544010097	27.32.13.129.01.048	3x70	км	3774	4940	2649458,60
23-2-49	3544010109	27.32.13.129.01.049	3x70 + 1x25	км	4144	5310	3431712,85
23-2-50	3544010059	27.32.13.129.01.050	4x1,5	км	272	351	146986,20
23-2-51	3544010110	27.32.13.129.01.051	4x2,5	км	351	476	241527,09
23-2-52	3544010111	27.32.13.129.01.052	4x4	км	438	589	295971,57
23-2-53	3544010112	27.32.13.129.01.053	4x6	км	642	886	551812,04
23-2-54	3544010113	27.32.13.129.01.054	4x10	км	945	1280	892537,90
23-2-55	3544010114	27.32.13.129.01.055	4x16	км	1172	1640	1324860,10
23-2-56	3544010115	27.32.13.129.01.056	4x25	км	1840	2370	1646628,53
23-2-57	3544010116	27.32.13.129.01.057	4x35	км	2217	2844	1857961,30
23-2-58	3544010123	27.32.13.129.01.058	5x1,5	км	340	419	204408,76
23-2-59	3544010117	27.32.13.129.01.059	5x2,5	км	438	564	306917,28
23-2-60	3544010118	27.32.13.129.01.060	5x4	км	547	699	488610,12
23-2-661	3544010119	27.32.13.129.01.061	5x6	км	802	1046	567067,03
23-2-62	3544010120	27.32.13.129.01.062	5x10	км	1181	1516	1105007,78
23-2-63	3544010121	27.32.13.129.01.063	5x16	км	1465	1933	1699745,17
23-2-64	3544010122	27.32.13.129.01.064	5x25	км	2300	2830	1706677,45

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Кабели связи

23-3-2	3572020204	27.31.11.000.02.001	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, тип оптического волокна: 12x50/125 OM4, исполнение нг(А)-HFLTх, с буферным покрытием 900 мкм	км	49,8	49,8	782118,55
23-3-1	3572020203	27.31.11.000.02.002	48x50/125 (OM4), материал внешней оболочки из малодеформационного безгалогенного компаунда	км	50,5	50,5	4038373,19

4. Кабели телефонные

23-4-42	3572020045	27.31.11.000.01.001	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, марка ОКСТ-10-02-0,22-30 ПБТ	км	250	375	80577,70
23-4-43	3572020102	27.31.11.000.01.002	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, марка ОМЗКГМ-10-01-0,22-32 ПБТПЛ (центральносиловой модуль - стеклопластиковый пруток)	км	900	1025	77288,61

Кабели телефонные монтажные с медными жилами (витая пара) в поливинилхлоридной изоляции, с электростатическим экраном, в оболочке из трудновоспламеняющегося ПВХ пластиката, марка, J-Y(St)Y Lg, число жил и сечение, мм2:

23-4-44	3572004005	27.32.13.152.03.001	1x2x0,8	км	38	54	74781,06
23-4-45	3572004001	27.32.13.152.03.002	2x2x0,6	км	40	56	90707,26

Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в полимерной оболочке, не содержащей галогенов, с низким дымовыделением при горении, марка ТППЭп-НДГ, число пар и диаметр жилы, мм2:

23-4-1	3572002001	27.32.13.152.02.001	10x0,4	км	105	161	44277,63
23-4-2	3572002011	27.32.13.152.02.002	10x0,5	км	125	204	86586,42
23-4-3	3572002002	27.32.13.152.02.003	20x0,4	км	160	285	75585,23
23-4-4	3572002012	27.32.13.152.02.004	20x0,5	км	221	372	133626,82
23-4-5	3572002003	27.32.13.152.02.005	30x0,4	км	217	342	96338,10
23-4-6	3572002013	27.32.13.152.02.006	30x0,5	км	277	428	102861,64
23-4-7	3572002004	27.32.13.152.02.007	50x0,4	км	302	453	123724,26
23-4-8	3572002014	27.32.13.152.02.008	50x0,5	км	385	592	253051,02
23-4-9	3572002005	27.32.13.152.02.009	100x0,4	км	548	792	218635,49
23-4-10	3572002015	27.32.13.152.02.010	100x0,5	км	776	1156	354710,03
23-4-11	3572002006	27.32.13.152.02.011	200x0,4	км	1007	1470	392232,86
23-4-12	3572002016	27.32.13.152.02.012	200x0,5	км	1345	1972	1349623,31
23-4-13	3572002007	27.32.13.152.02.013	300x0,4	км	1489	2191	1368809,52
23-4-14	3572002017	27.32.13.152.02.014	300x0,5	км	1978	3050	1995494,68
23-4-15	3572002008	27.32.13.152.02.015	400x0,4	км	1827	2643	1738013,21
23-4-16	3572002018	27.32.13.152.02.016	400x0,5	км	2575	3863	2094331,45
23-4-17	3572002009	27.32.13.152.02.017	500x0,4	км	2204	3133	2091951,48
23-4-18	3572002019	27.32.13.152.02.018	500x0,5	км	3087	4463	2520422,72
23-4-19	3572002010	27.32.13.152.02.019	600x0,4	км	2570	3736	2434458,63
23-4-20	3572002020	27.32.13.152.02.020	600x0,5	км	3590	5236	2932868,71

Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией, марка ТППЭп, число пар и диаметр жилы, мм2:

23-4-21	3572000124	27.32.13.152.01.001	10x0,32	км	61,9	118	116626,12
---------	------------	---------------------	---------	----	------	-----	------------------

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-4-22	3572000065	27.32.13.152.01.002	10x0,4	км	94	150	65547,26
23-4-23	3572000070	27.32.13.152.01.003	10x0,5	км	120	199	93663,28
23-4-24	3572000075	27.32.13.152.01.004	10x0,7	км	207	332	172336,97
23-4-25	3572000125	27.32.13.152.01.005	20x0,32	км	94,7	151	87751,10
23-4-26	3572000066	27.32.13.152.01.006	20x0,4	км	145	224	113004,85
23-4-27	3572000071	27.32.13.152.01.007	20x0,5	км	221	346	146706,15
23-4-28	3572000076	27.32.13.152.01.008	20x0,7	км	381	588	330305,07
23-4-29	3572000126	27.32.13.152.01.009	30x0,32	км	127,4	206	120076,61
23-4-30	3572000067	27.32.13.152.01.010	30x0,4	км	185	310	162014,37
23-4-31	3572000072	27.32.13.152.01.011	30x0,5	км	270	421	226849,12
23-4-32	3572000077	27.32.13.152.01.012	30x0,7	км	494	738	487499,42
23-4-33	3572000127	27.32.13.152.01.013	50x0,32	км	179	304	189409,04
23-4-34	3572000068	27.32.13.152.01.014	50x0,4	км	283	434	261080,42
23-4-35	3572000073	27.32.13.152.01.015	50x0,5	км	405	612	384424,43
23-4-36	3572000078	27.32.13.152.01.016	50x0,7	км	805	1270	806231,66
23-4-37	3572000128	27.32.13.152.01.017	100x0,32	км	323,6	531	437887,23
23-4-38	3572000069	27.32.13.152.01.018	100x0,4	км	517	761	546814,78
23-4-39	3572000074	27.32.13.152.01.019	100x0,5	км	588	968	722212,67
23-4-40	3572000079	27.32.13.152.01.020	100x0,7	км	1428	2130	1556717,65
23-4-41	3572000148	27.32.13.152.01.021	200x0,7	км	2719	4010	3075190,91

5. Кабели для радиовещания и телевидения

Кабели для радиовещания и телевидения, микрофонные с жилами из медных проволок, марка КММ, число жил и сечение, мм2:

23-5-39	3588000001	27.32.13.159.02.001	1x0,12	км	15,9	31,9	24198,11
23-5-40	3588000002	27.32.13.159.02.002	2x0,12	км	26,3	42,3	27703,77
23-5-41	3588000008	27.32.13.159.02.003	2x0,35	км	40,8	71	103592,35
23-5-42	3588000003	27.32.13.159.02.004	3x0,12	км	31,6	47,6	55549,39
23-5-43	3588000009	27.32.13.159.02.005	3x0,35	км	50	80	120025,45
23-5-44	3588000004	27.32.13.159.02.006	4x0,12	км	36,5	67	55567,92
23-5-45	3588000010	27.32.13.159.02.007	4x0,35	км	59	115	61503,09
23-5-46	3588000005	27.32.13.159.02.008	5x0,12	км	41,3	71	62832,13
23-5-47	3588000011	27.32.13.159.02.009	5x0,35	км	68,8	125	124643,92
23-5-48	3588000006	27.32.13.159.02.010	7x0,12	км	50,2	80	75967,26
23-5-49	3588000012	27.32.13.159.02.011	7x0,35	км	83,3	139	128852,53
23-5-50	3588000007	27.32.13.159.02.012	9x0,12	км	61,9	118	102115,87
23-5-51	3588000013	27.32.13.159.02.013	9x0,35	км	110	166	107055,20

Кабели однопарные для фидерных линий радиофикации с пористой полиэтиленовой изоляцией, напряжение 2000 В, число жил и сечение 2x1,2 мм2, марка:

23-5-69	3588000072	27.32.13.159.03.001	МРМП	км	110	166	48290,97
23-5-70	3588000073	27.32.13.159.04.001	МРМПЭ	км	215	294	70588,61

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией марка:				
23-5-6	3588000058	27.32.12.000.01.001	PK 50-2-21	км	24,9	54,9	488454,43
23-5-7	3588000021	27.32.12.000.01.002	PK 50-3-13	км	32,4	48,4	81259,40
23-5-8	3588000059	27.32.12.000.01.003	PK 50-3-21	км	43,7	73,7	1023903,18
23-5-9	3588000046	27.32.12.000.01.004	PK 50-4-11	км	121	177	62437,77
23-5-10	3588000060	27.32.12.000.01.005	PK 50-4-21	км	106	136	1290525,16
23-5-11	3588000039	27.32.12.000.01.006	PK 50-7-11	км	134	190	120073,84
23-5-12	3588000047	27.32.12.000.01.007	PK 50-7-12	км	182	261	107662,35
23-5-13	3588000022	27.32.12.000.01.008	PK 50-7-15	км	147	203	114820,58
23-5-14	3588000061	27.32.12.000.01.009	PK 50-7-21	км	172	202	784468,30
23-5-15	3588000062	27.32.12.000.01.010	PK 50-7-22	км	174	230	2583411,51
23-5-16	3588000048	27.32.12.000.01.011	PK 50-9-11	км	198	277	164675,32
23-5-17	3588000052	27.32.12.000.01.012	PK 50-9-12	км	213	292	184120,36
23-5-1	3588000071	27.32.12.000.01.013	PK 50-11-11	км	261	277	384059,55
23-5-5	3588000063	27.32.12.000.01.014	PK 50-11-21	км	411	490	4872632,95
23-5-19	3588000064	27.32.12.000.01.015	PK 75-2-21	км	22,5	52,5	215988,32
23-5-20	3588000065	27.32.12.000.01.016	PK 75-3-21	км	40	70	705884,33
23-5-21	3588000024	27.32.12.000.01.017	PK 75-4-11	км	63	93	58517,74
23-5-22	3588000025	27.32.12.000.01.018	PK 75-4-12	км	63	93	43800,91
23-5-23	3588000053	27.32.12.000.01.019	PK 75-4-13	км	71,8	127,8	88677,30
23-5-24	3588000026	27.32.12.000.01.020	PK 75-4-15	км	72	102	68457,33
23-5-25	3588000027	27.32.12.000.01.021	PK 75-4-16	км	72	102	29229,25
23-5-26	3588000066	27.32.12.000.01.022	PK 75-4-21	км	73,9	103,9	908330,84
23-5-27	3588000067	27.32.12.000.01.023	PK 75-4-22	км	71,6	101,6	909994,93
23-5-28	3588000049	27.32.12.000.01.024	PK 75-7-11	км	102	158	73513,94
23-5-29	3588000050	27.32.12.000.01.025	PK 75-7-12	км	111	167	92551,71
23-5-30	3588000054	27.32.12.000.01.026	PK 75-7-15	км	112	168	112804,72
23-5-31	3588000055	27.32.12.000.01.027	PK 75-7-16	км	124	180	94927,03
23-5-32	3588000068	27.32.12.000.01.028	PK 75-7-21	км	173	229	1279145,74
23-5-33	3588000069	27.32.12.000.01.029	PK 75-7-22	км	158	214	2008142,41
23-5-34	3588000028	27.32.12.000.01.030	PK 75-9-12	км	189	268	172473,57
23-5-35	3588000038	27.32.12.000.01.031	PK 75-9-13	км	172	251	167046,54
23-5-36	3588000056	27.32.12.000.01.032	PK 75-9-14	км	206	285	168210,62
23-5-18	3588000042	27.32.12.000.01.033	PK 75-17-13C	км	473	717	383989,50
23-5-2	3588000051	27.32.12.000.01.034	PK 100-7-11	км	101	157	87500,32
23-5-3	3588000057	27.32.12.000.01.035	PK 100-7-13	км	110	166	114285,92
23-5-4	3588000070	27.32.12.000.01.036	PK 100-7-21	км	151	207	1121052,36
23-5-37	3588000091	27.32.12.000.04.001	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные с изоляцией из вспененного полиэтилена, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена, марка PK 75-3,7-36ф (RG 59/U solid)	км	36,5	66	59926,08
23-5-68	3588000092	27.32.12.000.05.001	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения, марка PK-75-3,7-36(35)Ф+2НВМ 0,5 ПЭ (ПВХ)	км	96,3	142,8	76468,85
23-5-67	3588001001	27.32.12.000.02.001	Кабели коаксиальные абонентские в поливинилхлоридной оболочке с низким дымо- и газовыделением, марка N48XLSZH	км	39	42	54957,16

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-5-71	3571440003	27.32.12.000.03.001	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке, бронированные стальными лентами, марка: КМБ-4	км	4200	5272	5436407,54
23-5-72	3571440007	27.32.12.000.03.002	КМБ-8/6, комбинированные	км	9640	11468	10857618,98
23-5-65	3588000016	27.32.13.159.01.001	Кабели для радиовещания с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марка РВШЭ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар: 1х2	км	32,4	62	15709,27
23-5-66	3588000017	27.32.13.159.01.002	5х2	км	74,9	131	24857,52
6. Кабели управления сигнализации и блокировки							
23-6-1	3565501051	27.32.13.145.01.001	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами в оболочке и изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марка СБППнг(А)-НГ, число пар и диаметр жилы, мм2: 1х2х0,9	км	81	132	83635,93
23-6-2	3565501052	27.32.13.145.01.002	2х2х0,9	км	118	172	103253,35
7. Кабели силовые с алюминиевыми жилами							
23-7-19	3537001001	27.32.13.112.07.001	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка АПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х16	км	112	168	72498,00
23-7-20	3537001002	27.32.13.112.07.002	1х25	км	147	203	91878,49
23-7-21	3537001003	27.32.13.112.07.003	1х35	км	182	261	104463,47
23-7-22	3537001004	27.32.13.112.07.004	1х50	км	225	304	136623,06
23-7-23	3537001005	27.32.13.112.07.005	1х50 (МК, МС)	км	247	372	155509,50
23-7-24	3537001006	27.32.13.112.07.006	1х70	км	297	422	173961,04
23-7-25	3537001007	27.32.13.112.07.007	1х70 (МК, МС)	км	324	449	210175,90
23-7-26	3537001008	27.32.13.112.07.008	1х95	км	378	503	232853,74
23-7-27	3537001009	27.32.13.112.07.009	1х95 (МК, МС)	км	410	561	276797,34
23-7-28	3537001012	27.32.13.112.07.010	1х185 (МК, МС)	км	783	1116	538803,79
23-7-29	3537001013	27.32.13.112.07.011	1х240 (МК, МС)	км	980	1360	690961,68
23-7-30	3537001014	27.32.13.112.07.012	3х16	км	292	443	118373,11
23-7-31	3537001015	27.32.13.112.07.013	3х25	км	394	601	320417,96
23-7-32	3537001016	27.32.13.112.07.014	3х35	км	513	757	349062,58
23-7-33	3537001017	27.32.13.112.07.015	3х50	км	663	996	443139,99
23-7-34	3537001018	27.32.13.112.07.016	3х70	км	859	1192	608881,28
23-7-35	3537001019	27.32.13.112.07.017	3х70 (МК, МС)	км	913	1293	420469,89
23-7-36	3537001020	27.32.13.112.07.018	3х95	км	1105	1568	714426,44
23-7-37	3537001021	27.32.13.112.07.019	3х95 (МК, МС)	км	1172	1635	927381,10
23-7-38	3537001022	27.32.13.112.07.020	3х120	км	1351	1814	873835,71
23-7-39	3537001023	27.32.13.112.07.021	3х120 (МК, МС)	км	1422	1947	993372,56
23-7-40	3537001024	27.32.13.112.07.022	3х150	км	1674	2301	1069489,42

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-7-41	3537001025	27.32.13.112.07.023	3х150 (МК, МС)	КМ	1784	2486	1490134,41
23-7-42	3537001026	27.32.13.112.07.024	3х185	КМ	2058	2874	1340012,97
23-7-43	3537001027	27.32.13.112.07.025	3х185 (МК, МС)	КМ	2184	3000	1757119,79
23-7-44	3537001028	27.32.13.112.07.026	3х240	КМ	2704	3776	1700728,53
23-7-45	3537001029	27.32.13.112.07.027	4х16	КМ	600	844	240994,25
23-7-46	3537001030	27.32.13.112.07.028	4х25	КМ	808	1141	348874,43
23-7-47	3537001031	27.32.13.112.07.029	4х35	КМ	990	1370	447826,18
23-7-48	3537001032	27.32.13.112.07.030	4х50	КМ	1205	1668	647098,47
23-7-49	3537001033	27.32.13.112.07.031	4х70	КМ	1303	1828	803974,51
23-7-50	3537001034	27.32.13.112.07.032	4х70 (МК, МС)	КМ	1401	1926	529142,04
23-7-51	3537001035	27.32.13.112.07.033	4х95	КМ	1688	2315	929733,68
23-7-52	3537001036	27.32.13.112.07.034	4х95 (МК, МС)	КМ	1800	2502	682909,32
23-7-53	3537001037	27.32.13.112.07.035	4х120	КМ	2026	2726	846964,79
23-7-54	3537001038	27.32.13.112.07.036	4х120 (МК, МС)	КМ	2145	2961	1488652,68
23-7-55	3537001039	27.32.13.112.07.037	4х150	КМ	2370	3186	1048856,75
23-7-56	3537001040	27.32.13.112.07.038	4х150 (МК, МС)	КМ	2599	3528	1853045,59
23-7-57	3537001041	27.32.13.112.07.039	4х185	КМ	3007	4079	1882065,84
23-7-58	3537001042	27.32.13.112.07.040	4х185 (МК, МС)	КМ	3210	4376	2314602,06
23-7-59	3537001043	27.32.13.112.07.041	4х240	КМ	3959	5335	2434959,71
Кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, защитный покров типа БШв, напряжение 1000 В, марка АПвБШв, число жил и сечение, мм2:							
23-7-1	3537002001	27.32.13.112.08.001	3х240	КМ	4718	6245	942646,25
23-7-2	3537002002	27.32.13.112.08.002	3х240 (МК, МС)	КМ	5072	6717	1967848,85
23-7-3	3537002003	27.32.13.112.08.003	4х16	КМ	857	1190	255713,01
23-7-4	3537002004	27.32.13.112.08.004	4х25	КМ	1101	1481	374058,35
23-7-5	3537002005	27.32.13.112.08.005	4х35	КМ	1311	1774	469524,64
23-7-6	3537002006	27.32.13.112.08.006	4х50	КМ	1558	2083	671333,98
23-7-7	3537002007	27.32.13.112.08.007	4х70	КМ	1673	2198	820268,87
23-7-8	3537002008	27.32.13.112.08.008	4х70 (МК, МС)	КМ	1781	2408	820178,70
23-7-9	3537002009	27.32.13.112.08.009	4х95	КМ	2092	2794	1096782,82
23-7-10	3537002010	27.32.13.112.08.010	4х95 (МК, МС)	КМ	2269	3085	699259,20
23-7-11	3537002011	27.32.13.112.08.011	4х120	КМ	2504	3320	1339887,48
23-7-12	3537002012	27.32.13.112.08.012	4х120 (МК, МС)	КМ	2653	3582	1341982,58
23-7-13	3537002013	27.32.13.112.08.013	4х150	КМ	2883	3812	1640005,38
23-7-14	3537002014	27.32.13.112.08.014	4х150 (МК, МС)	КМ	3192	4264	1638602,87
23-7-15	3537002015	27.32.13.112.08.015	4х185	КМ	3569	4735	1923234,61
23-7-16	3537002016	27.32.13.112.08.016	4х185 (МК, МС)	КМ	3838	5126	2021790,19
23-7-17	3537002017	27.32.13.112.08.017	4х240	КМ	4654	6181	2484551,03
23-7-18	3537002018	27.32.13.112.08.018	4х240 (МК, МС)	КМ	5005	6532	2273613,41
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжение 1000 В, марка АПвБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2:							
23-7-76	3537003001	27.32.13.112.09.001	4х10	КМ	716	923	108121,95
23-7-77	3537003002	27.32.13.112.09.002	4х16	КМ	887	1131	509026,03

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-7-78	3537003003	27.32.13.112.09.003	4x25	км	1213	1593	704546,59
23-7-79	3537003004	27.32.13.112.09.004	4x35	км	1462	1925	857333,23
23-7-80	3537003005	27.32.13.112.09.005	4x50 (МК, МС)	км	1839	2466	542518,39
23-7-81	3537003006	27.32.13.112.09.006	4x70 (МК, МС)	км	2239	2941	573183,21
23-7-82	3537003007	27.32.13.112.09.007	4x95 (МК, МС)	км	2804	3733	749824,64
23-7-83	3537003008	27.32.13.112.09.008	4x120 (МК, МС)	км	3322	4394	732350,75
23-7-84	3537003009	27.32.13.112.09.009	4x150 (МК, МС)	км	3836	5124	2042865,81
23-7-85	3537003010	27.32.13.112.09.010	4x185 (МК, МС)	км	4579	5955	2539563,53
23-7-86	3537003011	27.32.13.112.09.011	4x240 (МК, МС)	км	5633	7160	3286009,74
Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение, мм2:							
23-7-92	3537000084	27.32.13.112.02.001	2x2,5	км	98	154	21690,17
23-7-93	3537000101	27.32.13.112.02.002	3x4+1x2,5	км	162	287	35061,64
23-7-60	3537000108	27.32.13.112.02.003	4x2,5	км	130	209	44431,04
Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с заполнением, напряжение 1000 В, марка АВВГз, число жил и сечение, мм2:							
23-7-87	3537000401	27.32.13.112.03.001	4x16	км	463	670	117182,79
23-7-88	3537000402	27.32.13.112.03.002	4x25	км	677	921	196739,25
23-7-89	3537000403	27.32.13.112.03.003	4x35	км	869	1202	265154,23
Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, напряжение 660 В, марка АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:							
23-7-94	3537000255	27.32.13.112.05.001	1x2,5	км	38	54	13372,25
23-7-91	3537000268	27.32.13.112.05.002	3x2,5	км	109	165	30471,75
23-7-61	3537000291	27.32.13.112.05.003	5x2,5	км	134	214	46396,96
Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с низким дымо-и газовыделением, напряжение 1000 В, марка АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2:							
23-7-62	3537004002	27.32.13.112.06.001	1x2,5	км	45,5	61,5	16846,71
23-7-63	3537004004	27.32.13.112.06.002	1x4	км	60,8	90,8	25649,93
23-7-64	3537004052	27.32.13.112.06.003	1x6	км	71	101	28721,57
23-7-65	3537004053	27.32.13.112.06.004	1x10	км	89,7	119,7	40210,62
23-7-66	3537004054	27.32.13.112.06.005	1x16	км	131	187	57339,64
23-7-67	3537004055	27.32.13.112.06.006	1x25	км	181	237	85004,38
23-7-68	3537004003	27.32.13.112.06.007	1x35	км	220	299	91702,64
23-7-69	3537004005	27.32.13.112.06.008	1x50	км	292	417	114896,78
23-7-70	3537004006	27.32.13.112.06.009	1x70	км	371	496	120291,74
23-7-71	3537004007	27.32.13.112.06.010	1x95	км	479	630	174412,16
23-7-72	3537004001	27.32.13.112.06.011	1x120	км	592	799	208252,08
23-7-73	3537004056	27.32.13.112.06.012	1x150	км	712	919	336059,99
23-7-74	3537004057	27.32.13.112.06.013	1x185	км	862	1106	427038,59

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-7-75	3537004058	27.32.13.112.06.014	1х240	км	1111	1444	610205,64
23-7-90	3537000043	27.32.13.112.04.001	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке с резиновой изоляцией, напряжение 660 В, марка АВРГ, число жил и сечение 2х4 мм2	км	156	235	41422,15
23-7-95	3535000099	27.32.13.112.01.001	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, марка АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х240 мм	км	9506	12306	1916694,09
8. Кабели силовые с медными жилами							
Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение, мм2:							
23-8-259	3521000048	27.32.13.111.01.001	2х1,5	км	101	157	46356,74
23-8-55	3521000077	27.32.13.111.01.002	4х4	км	269	348	205065,02
23-8-257	3521000085	27.32.13.111.01.003	5х2,5	км	208	264	272136,90
23-8-54	3521000257	27.32.13.111.02.001	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х6 мм2	км	107	137	72596,32
Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:							
23-8-258	3521000275	27.32.13.111.03.001	1х 4	км	74	104	49465,78
23-8-256	3521000184	27.32.13.111.03.002	3х1,5	км	98	154	64020,90
Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2:							
23-8-130	3521006038	27.32.13.111.04.001	1х1,5	км	55	77	25129,26
23-8-131	3521006039	27.32.13.111.04.002	1х2,5	км	69	85	33946,91
23-8-132	3521006040	27.32.13.111.04.003	1х4	км	91	121	57832,19
23-8-133	3521006041	27.32.13.111.04.004	1х6	км	127	157	82795,99
23-8-134	3521006042	27.32.13.111.04.005	1х10	км	179	235	139518,50
23-8-135	3521006043	27.32.13.111.04.006	1х16	км	244	300	204535,66
23-8-136	3521006044	27.32.13.111.04.007	1х25	км	348	427	334569,81
23-8-137	3521006045	27.32.13.111.04.008	1х35	км	442	521	467320,73
23-8-138	3521006046	27.32.13.111.04.009	1х50 (МК, МС)	км	621	746	623778,34
23-8-139	3521006001	27.32.13.111.04.010	3х1,5	км	192	248	66009,80
23-8-140	3521006002	27.32.13.111.04.011	3х2,5	км	241	320	100191,62
23-8-141	3521006003	27.32.13.111.04.012	3х4	км	319	444	185459,14
23-8-142	3521006004	27.32.13.111.04.013	3х6	км	403	528	269914,99
23-8-143	3521006005	27.32.13.111.04.014	3х10	км	602	753	423689,62
23-8-144	3521006006	27.32.13.111.04.015	3х16	км	824	1031	689596,06
23-8-145	3521006007	27.32.13.111.04.016	3х25	км	1200	1444	860571,87

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-8-146	3521006008	27.32.13.111.04.017	3х35	км	1552	1885	1233633,10
23-8-147	3521006009	27.32.13.111.04.018	3х50	км	2283	2746	2091445,35
23-8-148	3521006015	27.32.13.111.04.019	4х1,5	км	219	298	75601,46
23-8-149	3521006016	27.32.13.111.04.020	4х2,5	км	281	360	153353,40
23-8-150	3521006017	27.32.13.111.04.021	4х4	км	378	503	252466,44
23-8-151	3521006018	27.32.13.111.04.022	4х6	км	484	609	328228,07
23-8-152	3521006019	27.32.13.111.04.023	4х10	км	732	939	566394,39
23-8-153	3521006020	27.32.13.111.04.024	4х16	км	1025	1232	801946,36
23-8-154	3521006021	27.32.13.111.04.025	4х25	км	1515	1848	1018224,88
23-8-155	3521006022	27.32.13.111.04.026	4х35	км	1933	2313	1604152,17
23-8-157	3521006023	27.32.13.111.04.027	4х50	км	2849	3476	2665534,94
23-8-158	3521006030	27.32.13.111.04.028	5х1,5	км	256	335	120893,38
23-8-159	3521006031	27.32.13.111.04.029	5х2,5	км	329	454	171009,32
23-8-160	3521006032	27.32.13.111.04.030	5х4	км	452	577	277411,79
23-8-161	3521006033	27.32.13.111.04.031	5х6	км	582	733	393540,88
23-8-162	3521006034	27.32.13.111.04.032	5х10	км	884	1091	540092,51
23-8-163	3521006035	27.32.13.111.04.033	5х16	км	1228	1472	1004437,49
23-8-164	3521006036	27.32.13.111.04.034	5х25	км	1863	2243	1576975,79
23-8-165	3521006037	27.32.13.111.04.035	5х35	км	2377	2840	2512061,32
Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2:							
23-8-166	3533002045	27.32.13.111.05.001	1х1,5	км	69	99	30706,35
23-8-167	3533002046	27.32.13.111.05.002	1х2,5	км	84	114	46103,43
23-8-168	3533002047	27.32.13.111.05.003	1х4	км	109	139	53740,24
23-8-169	3533002048	27.32.13.111.05.004	1х6	км	134	190	102670,96
23-8-170	3533002049	27.32.13.111.05.005	1х10	км	181	237	146676,83
23-8-171	3533002050	27.32.13.111.05.006	1х16	км	247	303	251429,67
23-8-172	3533002051	27.32.13.111.05.007	1х25	км	350	429	332093,05
23-8-173	3533002052	27.32.13.111.05.008	1х35	км	452	531	521852,30
23-8-174	3533002053	27.32.13.111.05.009	1х50	км	644	769	661681,98
23-8-175	3533002054	27.32.13.111.05.010	1х70	км	791	916	811054,25
23-8-176	3533002055	27.32.13.111.05.011	1х95	км	1059	1210	972054,66
23-8-177	3533002056	27.32.13.111.05.012	1х120	км	1316	1523	1464831,43
23-8-178	3533002057	27.32.13.111.05.013	1х150	км	1623	1867	1950973,00
23-8-179	3533002058	27.32.13.111.05.014	1х185	км	1999	2243	2510779,81
23-8-180	3533002059	27.32.13.111.05.015	1х240	км	2597	2930	2978769,41
23-8-181	3533002060	27.32.13.111.05.016	2х1,5	км	113	143	45818,87
23-8-182	3533002061	27.32.13.111.05.017	2х2,5	км	158	214	91925,19
23-8-183	3533002062	27.32.13.111.05.018	2х4	км	227	306	140586,97
23-8-184	3533002063	27.32.13.111.05.019	2х6	км	285	364	155826,34
23-8-185	3533002064	27.32.13.111.05.020	2х10	км	400	525	318330,46
23-8-186	3533002065	27.32.13.111.05.021	2х16	км	606	757	516628,60
23-8-187	3533002066	27.32.13.111.05.022	2х25	км	975	1182	799369,62
23-8-188	3533002067	27.32.13.111.05.023	2х35	км	1237	1481	1102009,73

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-8-189	3533002068	27.32.13.111.05.024	2x50	км	1697	2030	1434532,18
23-8-190	3533002001	27.32.13.111.05.025	3x1,5	км	229	308	66420,79
23-8-191	3533002002	27.32.13.111.05.026	3x2,5	км	280	359	90483,17
23-8-192	3533002003	27.32.13.111.05.027	3x4	км	372	497	178527,19
23-8-193	3533002004	27.32.13.111.05.028	3x6	км	461	586	285233,98
23-8-194	3533002005	27.32.13.111.05.029	3x10	км	627	778	412763,74
23-8-195	3533002006	27.32.13.111.05.030	3x16	км	854	1061	572767,60
23-8-196	3533002007	27.32.13.111.05.031	3x25	км	1216	1460	1083556,55
23-8-197	3533002008	27.32.13.111.05.032	3x35	км	1592	1925	1474604,99
23-8-198	3533002009	27.32.13.111.05.033	3x50	км	2493	2956	2113150,23
23-8-199	3533002010	27.32.13.111.05.034	3x70	км	2610	3135	2985948,89
23-8-201	3533002011	27.32.13.111.05.035	3x95	км	3471	4098	4072754,81
23-8-202	3533002012	27.32.13.111.05.036	3x120	км	4216	4918	5103752,77
23-8-203	3533002013	27.32.13.111.05.037	3x150	км	5104	5920	6286194,28
23-8-204	3533002014	27.32.13.111.05.038	3x185	км	6253	7325	7818935,94
23-8-205	3533002015	27.32.13.111.05.039	3x240	км	8027	9315	10315392,45
23-8-206	3533002016	27.32.13.111.05.040	4x1,5	км	264	343	109413,76
23-8-207	3533002017	27.32.13.111.05.041	4x2,5	км	327	452	154457,27
23-8-208	3533002018	27.32.13.111.05.042	4x4	км	439	564	240687,87
23-8-209	3533002019	27.32.13.111.05.043	4x6	км	550	701	349578,53
23-8-210	3533002020	27.32.13.111.05.044	4x10	км	759	966	557291,24
23-8-211	3533002021	27.32.13.111.05.045	4x16	км	1047	1291	915442,06
23-8-212	3533002022	27.32.13.111.05.046	4x25	км	1531	1864	1426491,32
23-8-213	3533002023	27.32.13.111.05.047	4x35	км	1980	2360	1525903,50
23-8-214	3533002024	27.32.13.111.05.048	4x50	км	3020	3647	2700475,60
23-8-215	3533002025	27.32.13.111.05.049	4x70	км	3386	4013	3549712,33
23-8-216	3533002026	27.32.13.111.05.050	4x95	км	4472	5288	4826403,06
23-8-217	3533002027	27.32.13.111.05.051	4x120	км	5460	6389	5345337,11
23-8-218	3533002028	27.32.13.111.05.052	4x150	км	6675	7747	8319816,93
23-8-219	3533002029	27.32.13.111.05.053	4x185	км	8126	9414	10336159,18
23-8-220	3533002030	27.32.13.111.05.054	4x240	км	10526	12053	13463551,94
23-8-221	3533002031	27.32.13.111.05.055	5x1,5	км	307	432	114424,50
23-8-222	3533002032	27.32.13.111.05.056	5x2,5	км	383	508	180134,46
23-8-223	3533002033	27.32.13.111.05.057	5x4	км	522	673	302438,40
23-8-224	3533002034	27.32.13.111.05.058	5x6	км	659	866	419329,06
23-8-225	3533002035	27.32.13.111.05.059	5x10	км	921	1128	672944,45
23-8-226	3533002036	27.32.13.111.05.060	5x16	км	1296	1629	1069882,05
23-8-227	3533002037	27.32.13.111.05.061	5x25	км	1878	2258	1772709,38
23-8-228	3533002038	27.32.13.111.05.062	5x35	км	2492	3017	2296038,70
23-8-229	3533002039	27.32.13.111.05.063	5x50	км	3731	4256	3044537,22
23-8-230	3533002040	27.32.13.111.05.064	5x70	км	3931	4558	4351059,55
23-8-231	3533002041	27.32.13.111.05.065	5x95	км	5192	5894	5753157,90
23-8-232	3533002042	27.32.13.111.05.066	5x120	км	6400	7329	7439596,96
23-8-233	3533002043	27.32.13.111.05.067	5x150	км	7949	9021	10317731,30
23-8-234	3533002044	27.32.13.111.05.068	5x185	км	9683	10971	12931837,73

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2:				
23-8-260	3521006116	27.32.13.111.17.001	2х1,5	км	194	252	68160,20
23-8-261	3521006117	27.32.13.111.17.002	2х2,5	км	232	301	97656,70
23-8-262	3521006101	27.32.13.111.17.003	3х1,5	км	331	429	90040,95
23-8-263	3521006102	27.32.13.111.17.004	3х2,5	км	385	500	142264,86
23-8-264	3521006103	27.32.13.111.17.005	3х4	км	506	660	163717,69
23-8-265	3521006107	27.32.13.111.17.006	5х4	км	701	841	477032,36
23-8-266	3521006118	27.32.13.111.17.007	5х6	км	842	1094	673194,31
			Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-LSLTx, число жил и сечение, мм2:				
23-8-267	3533718515	27.32.13.111.06.001	2х1,5	км	220	286	71235,28
23-8-268	3533718516	27.32.13.111.06.002	2х2,5	км	264	343	104192,78
23-8-269	3533718501	27.32.13.111.06.003	3х1,5	км	245	326	83301,89
23-8-270	3533718502	27.32.13.111.06.004	3х2,5	км	299	394	134467,50
23-8-271	3533718503	27.32.13.111.06.005	3х4	км	408	504	167403,56
23-8-272	3533718508	27.32.13.111.06.006	5х4	км	540	702	259513,17
23-8-273	3533718509	27.32.13.111.06.007	5х6	км	674	878	411327,36
			Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, напряжение 1000 В, марка ВВГнг(А)-FRLSLTx, число жил и сечение, мм2:				
23-8-274	3533718701	27.32.13.111.07.001	2х1,5	км	304	415	103130,66
23-8-275	3533718710	27.32.13.111.07.002	2х2,5	км	352	482	185108,50
23-8-276	3533718702	27.32.13.111.07.003	3х1,5	км	336	434	126935,27
23-8-277	3533718703	27.32.13.111.07.004	3х2,5	км	395	504	144504,14
23-8-278	3533718711	27.32.13.111.07.005	3х4	км	518	668	359475,70
23-8-279	3533718712	27.32.13.111.07.006	5х4	км	679	794	401464,76
23-8-280	3533718707	27.32.13.111.07.007	5х6	км	822	959	486638,48
			Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластика, напряжение 660 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение, мм2:				
23-8-2	3521000157	27.32.13.111.08.001	2х4	км	387	512	231481,72
23-8-4	3521000158	27.32.13.111.08.002	2х6	км	452	577	312710,48
23-8-6	3521000159	27.32.13.111.08.003	2х10	км	596	747	351372,55
23-8-8	3521000160	27.32.13.111.08.004	2х16	км	766	973	651025,94
23-8-10	3521000161	27.32.13.111.08.005	2х25	км	1089	1300	1104081,44
23-8-12	3521000162	27.32.13.111.08.006	2х35	км	1368	1610	1484521,91

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-8-3	3521000164	27.32.13.111.08.007	3x4	км	447	572	296639,71
23-8-5	3521000165	27.32.13.111.08.008	3x6	км	532	683	394616,20
23-8-7	3521000166	27.32.13.111.08.009	3x10	км	723	930	703147,38
23-8-9	3521000167	27.32.13.111.08.010	3x16	км	955	1200	820327,93
23-8-11	3521000168	27.32.13.111.08.011	3x25	км	1219	1460	1589833,40
23-8-13	3521000169	27.32.13.111.08.012	3x35	км	1777	2110	2115191,00
23-8-14	3521000171	27.32.13.111.08.013	3x4+1x2,5	км	522	673	361473,53
23-8-15	3521000172	27.32.13.111.08.014	3x6+1x4	км	630	781	552933,23
23-8-16	3521000173	27.32.13.111.08.015	3x10+1x6	км	871	1080	819772,35
23-8-17	3521000174	27.32.13.111.08.016	3x16+1x10	км	1170	1410	1252236,39
23-8-18	3521000175	27.32.13.111.08.017	3x25+1x10	км	1755	2090	1837441,83
23-8-19	3521000176	27.32.13.111.08.018	3x35+1x16	км	2218	2550	2781751,63
23-8-20	3521000178	27.32.13.111.08.019	4x4	км	522	673	374694,39
23-8-21	3521000179	27.32.13.111.08.020	4x6	км	630	781	534931,69
23-8-22	3521000180	27.32.13.111.08.021	4x10	км	871	1080	840367,90
23-8-23	3521000181	27.32.13.111.08.022	4x16	км	1170	1410	1300944,60
23-8-24	3521000182	27.32.13.111.08.023	4x25	км	1755	2090	2048049,98
23-8-25	3521000183	27.32.13.111.08.024	4x35	км	2218	2550	2734729,66
Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ВБШв, ВБбШв, число жил и сечение, мм2:							
23-8-26	3521003031	27.32.13.111.10.001	3x16	км	995	1240	755001,04
23-8-27	3521003032	27.32.13.111.10.002	3x25	км	1468	1800	1247664,92
23-8-28	3521003033	27.32.13.111.10.003	3x35	км	1829	2210	1570592,68
23-8-29	3521003034	27.32.13.111.10.004	3x50	км	2423	2890	2074915,76
23-8-30	3521003035	27.32.13.111.10.005	3x70	км	3007	3630	2907437,30
23-8-31	3521003036	27.32.13.111.10.006	3x95	км	3917	4620	3709726,44
23-8-32	3521003037	27.32.13.111.10.007	3x120	км	4742	5670	4634669,70
23-8-33	3521003038	27.32.13.111.10.008	3x150	км	5765	6840	5748528,75
23-8-34	3521003039	27.32.13.111.10.009	3x185	км	6987	8280	7267507,18
23-8-35	3521003040	27.32.13.111.10.010	3x240	км	8805	10450	8511663,01
23-8-36	3521003044	27.32.13.111.10.011	3x25+1x10	км	1815	2150	1606851,34
23-8-37	3521003045	27.32.13.111.10.012	3x35+1x16	км	2283	2620	1842636,94
23-8-38	3521003046	27.32.13.111.10.013	3x50+1x16	км	3085	3550	2281506,97
23-8-39	3521003047	27.32.13.111.10.014	3x70+1x35	км	3732	4430	3232899,93
23-8-40	3521003048	27.32.13.111.10.015	3x95+1x50	км	4889	5710	4876943,64
23-8-41	3521003049	27.32.13.111.10.016	3x120+1x35	км	5262	6190	6105576,26
23-8-42	3521003050	27.32.13.111.10.017	3x150+1x70	км	7277	8350	7488204,28
23-8-43	3521003051	27.32.13.111.10.018	3x185+1x95	км	8352	10140	8976374,12
23-8-44	3521003052	27.32.13.111.10.019	3x240+1x120	км	11240	12800	9659771,14
23-8-45	3521003055	27.32.13.111.10.020	4x16	км	1218	1550	859495,20
23-8-46	3521003056	27.32.13.111.10.021	4x25	км	1815	2150	1525376,03
23-8-47	3521003057	27.32.13.111.10.022	4x35	км	2283	2620	1829241,06
23-8-48	3521003058	27.32.13.111.10.023	4x50	км	3095	3550	2656880,75
23-8-49	3521003059	27.32.13.111.10.024	4x70	км	3732	4430	3180412,38

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-8-50	3521003060	27.32.13.111.10.025	4x95	км	4889	5710	4392323,57
23-8-51	3521003061	27.32.13.111.10.026	4x120	км	5262	6190	5780699,22
23-8-52	3521003062	27.32.13.111.10.027	4x150	км	7277	8350	7246265,95
23-8-53	3521003063	27.32.13.111.10.028	4x185	км	8852	10140	8849018,62
Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с защитным покровом типа БШв, с пониженным дымо и газовыделением, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2:							
23-8-94	3533003003	27.32.13.111.12.001	3x4	км	563	714	244541,55
23-8-95	3533003004	27.32.13.111.12.002	3x6	км	648	799	323018,06
23-8-96	3533003005	27.32.13.111.12.003	3x10	км	857	1064	513019,03
23-8-97	3533003006	27.32.13.111.12.004	3x16	км	1113	1357	720091,20
23-8-98	3533003007	27.32.13.111.12.005	3x25	км	1550	1860	1127840,50
23-8-99	3533003008	27.32.13.111.12.006	3x35	км	1908	2288	1487528,99
23-8-101	3533003009	27.32.13.111.12.007	3x50	км	2892	3417	1984026,77
23-8-102	3533003010	27.32.13.111.12.008	3x70	км	2961	3588	3201376,12
23-8-103	3533003011	27.32.13.111.12.009	3x95	км	3853	4555	3888013,87
23-8-104	3533003015	27.32.13.111.12.010	3x240	км	8584	9960	9718893,88
23-8-105	3533003018	27.32.13.111.12.011	4x4	км	645	796	306543,90
23-8-106	3533003019	27.32.13.111.12.012	4x6	км	774	981	414237,60
23-8-107	3533003020	27.32.13.111.12.013	4x10	км	1010	1217	658117,00
23-8-108	3533003021	27.32.13.111.12.014	4x16	км	1330	1574	919872,49
23-8-109	3533003022	27.32.13.111.12.015	4x25	км	1870	2250	1432454,86
23-8-110	3533003023	27.32.13.111.12.016	4x35	км	2375	2838	1958970,13
23-8-111	3533003024	27.32.13.111.12.017	4x50	км	3465	3990	2742535,52
23-8-112	3533003025	27.32.13.111.12.018	4x70	км	3765	4467	3634042,78
23-8-113	3533003026	27.32.13.111.12.019	4x95	км	4893	5822	4994924,55
23-8-114	3533003027	27.32.13.111.12.020	4x120	км	5922	6994	6203926,20
23-8-115	3533003028	27.32.13.111.12.021	4x150	км	7180	8346	7548113,32
23-8-116	3533003029	27.32.13.111.12.022	4x185	км	8675	9963	9632512,66
23-8-117	3533003030	27.32.13.111.12.023	4x240	км	11145	12791	12364151,28
23-8-118	3533003031	27.32.13.111.12.024	5x1,5	км	358	437	183062,93
23-8-119	3533003032	27.32.13.111.12.025	5x2,5	км	436	561	250524,01
23-8-120	3533003033	27.32.13.111.12.026	5x4	км	689	840	391770,79
23-8-121	3533003034	27.32.13.111.12.027	5x6	км	824	1031	557345,74
23-8-122	3533003035	27.32.13.111.12.028	5x10	км	1098	1342	873603,86
23-8-123	3533003036	27.32.13.111.12.029	5x16	км	1336	1669	1135705,53
23-8-124	3533003037	27.32.13.111.12.030	5x25	км	1939	2319	1816920,50
23-8-125	3533003038	27.32.13.111.12.031	5x35	км	2486	2949	2416271,47
23-8-126	3533003039	27.32.13.111.12.032	5x50	км	3507	4134	3296488,05
23-8-127	3533003040	27.32.13.111.12.033	5x70	км	4401	5103	4546156,93
23-8-128	3533003041	27.32.13.111.12.034	5x95	км	5716	6645	6198335,12
23-8-129	3533003045	27.32.13.111.12.035	5x240	км	13243	15071	15443098,49

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированные, в шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 1000 В, марка ВБШвнг(А), число жил и сечение, мм2:				
23-8-235	3533001001	27.32.13.111.11.001	5х16	км	1479	1859	807011,21
23-8-236	3533001002	27.32.13.111.11.002	5х25	км	2025	2488	1616254,96
23-8-237	3533001003	27.32.13.111.11.003	5х35	км	2763	3288	1946999,81
23-8-238	3533001004	27.32.13.111.11.004	5х50	км	3594	4296	2008634,38
23-8-239	3533001005	27.32.13.111.11.005	5х70	км	4541	5357	3483405,24
23-8-240	3533001006	27.32.13.111.11.006	5х95	км	5965	7037	5456547,53
23-8-241	3533001007	27.32.13.111.11.007	5х120	км	7206	8372	6579522,68
23-8-242	3533001008	27.32.13.111.11.008	5х150	км	8821	10197	8795090,59
23-8-243	3533001009	27.32.13.111.11.009	5х185	км	10658	12304	7446550,09
23-8-244	3533001010	27.32.13.111.11.010	5х240	км	13346	15474	14216965,22
23-8-1	3521002001	27.32.13.111.09.001	Кабели с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных оцинкованных проволок, в шланге из поливинилхлоридного пластиката, марка ВКБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	267	346	102416,74
			Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства, с защитным покровом типа БШп, напряжение 1000 В, марка ПвБШп, число жил и сечение, мм2:				
23-8-245	3533006201	27.32.13.111.14.001	4х10	км	856	1063	858445,82
23-8-246	3533006202	27.32.13.111.14.002	4х16 (мк, мс)	км	1215	1459	1077782,81
23-8-247	3533006203	27.32.13.111.14.003	4х25 (мк, мс)	км	1726	2106	2178225,61
23-8-248	3533006204	27.32.13.111.14.004	4х35 (мк, мс)	км	2211	2674	2662755,63
23-8-249	3533006205	27.32.13.111.14.005	4х50 (мк, мс)	км	2990	3617	3868800,85
23-8-250	3533006206	27.32.13.111.14.006	4х70 (мк, мс)	км	3169	3749	4970397,35
23-8-251	3533006207	27.32.13.111.14.007	4х95 (мк, мс)	км	4164	4689	6852220,33
23-8-252	3533006208	27.32.13.111.14.008	4х120 (мк, мс)	км	5200	5827	8659067,92
23-8-253	3533006209	27.32.13.111.14.009	4х150 (мк, мс)	км	6388	7204	10384469,29
23-8-254	3533006210	27.32.13.111.14.010	4х185 (мк, мс)	км	7772	8701	13290169,83
23-8-255	3533006211	27.32.13.111.14.011	4х240 (мк, мс)	км	9924	11090	17089138,09
			Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из силанольноосшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, напряжение 1000 В, марка ПвВГ, число жил и сечение, мм2:				
23-8-56	3533005001	27.32.13.111.13.001	1х16	км	208	264	204299,02
23-8-57	3533005002	27.32.13.111.13.002	1х25	км	299	355	339418,62
23-8-58	3533005003	27.32.13.111.13.003	1х25 (мк, мс)	км	314	393	481819,31
23-8-59	3533005004	27.32.13.111.13.004	1х35	км	393	472	449204,85
23-8-60	3533005005	27.32.13.111.13.005	1х35 (мк, мс)	км	416	495	718596,29
23-8-61	3533005006	27.32.13.111.13.006	1х50	км	510	589	607551,68
23-8-62	3533005007	27.32.13.111.13.007	1х50 (мк, мс)	км	527	652	883679,12
23-8-63	3533005008	27.32.13.111.13.008	1х70 (мк, мс)	км	745	870	862713,32
23-8-64	3533005009	27.32.13.111.13.009	1х95 (мк, мс)	км	985	1136	1736280,92
23-8-65	3533005010	27.32.13.111.13.010	1х120 (мк, мс)	км	1237	1444	1353225,18
23-8-66	3533005011	27.32.13.111.13.011	1х150 (мк, мс)	км	1526	1770	2733806,67

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-8-67	3533005012	27.32.13.111.13.012	1х185 (МК, МС)	КМ	1903	2236	3396641,60
23-8-68	3533005013	27.32.13.111.13.013	1х240 (МК, МС)	КМ	2451	2931	4464190,96
23-8-69	3533005014	27.32.13.111.13.014	3х16	КМ	583	734	703916,40
23-8-70	3533005015	27.32.13.111.13.015	3х25	КМ	867	1074	1745123,43
23-8-71	3533005016	27.32.13.111.13.016	3х35	КМ	1145	1389	2164304,47
23-8-72	3533005017	27.32.13.111.13.017	3х50	КМ	1522	1855	2637417,08
23-8-73	3533005018	27.32.13.111.13.018	3х70 (МК, МС)	КМ	2140	2473	2852273,38
23-8-74	3533005019	27.32.13.111.13.019	3х95 (МК, МС)	КМ	2885	3348	5115418,40
23-8-75	3533005020	27.32.13.111.13.020	3х120 (МК, МС)	КМ	3590	4115	6416199,52
23-8-76	3533005021	27.32.13.111.13.021	3х150 (МК, МС)	КМ	4457	5159	7946427,97
23-8-77	3533005022	27.32.13.111.13.022	3х185 (МК, МС)	КМ	5507	6323	9908922,18
23-8-78	3533005023	27.32.13.111.13.023	3х240 (МК, МС)	КМ	6818	7890	12861809,63
23-8-79	3533005024	27.32.13.111.13.024	4х16	КМ	772	979	722437,90
23-8-80	3533005025	27.32.13.111.13.025	4х25	КМ	1127	1371	1390791,56
23-8-81	3533005026	27.32.13.111.13.026	4х35	КМ	1516	1849	1904794,28
23-8-82	3533005027	27.32.13.111.13.027	4х50	КМ	1985	2365	3490543,44
23-8-83	3533005028	27.32.13.111.13.028	4х70 (МК, МС)	КМ	2814	3277	4923100,78
23-8-84	3533005029	27.32.13.111.13.029	4х95 (МК, МС)	КМ	3831	4458	6801160,10
23-8-85	3533005030	27.32.13.111.13.030	4х120 (МК, МС)	КМ	4774	5476	8541145,82
23-8-86	3533005031	27.32.13.111.13.031	4х150 (МК, МС)	КМ	5878	6807	10516888,31
23-8-87	3533005032	27.32.13.111.13.032	4х185 (МК, МС)	КМ	7307	8473	13118749,28
23-8-88	3533005033	27.32.13.111.13.033	4х240 (МК, МС)	КМ	9012	10300	17007644,81
Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика, с жилой заземления, напряжение 660 В, марка NYM-J, число жил и сечение, мм2:							
23-8-89	3521005001	27.32.13.111.18.001	3х1,5	КМ	125	181	64455,96
23-8-90	3521005002	27.32.13.111.18.002	5х1,5	КМ	180	236	148078,05
23-8-91	3521005003	27.32.13.111.18.003	5х2,5	КМ	267	346	218165,84
23-8-92	3521005004	27.32.13.111.18.004	5х4	КМ	411	536	342673,05
23-8-93	3521005005	27.32.13.111.18.005	5х6	КМ	533	658	415380,71
Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2:							
23-8-281	3521112001	27.32.13.111.16.001	2х1,5	КМ	206	262	79524,87
23-8-282	3521112003	27.32.13.111.16.002	2х2,5	КМ	248	304	110480,98
23-8-283	3521112002	27.32.13.111.16.003	3х1,5	КМ	230	286	110760,01
23-8-284	3521112004	27.32.13.111.16.004	3х2,5	КМ	282	338	154968,25
23-8-285	3521112005	27.32.13.111.16.005	3х4	КМ	386	518	231641,72
23-8-286	3521112006	27.32.13.111.16.006	5х4	КМ	512	644	371404,37
23-8-287	3521112015	27.32.13.111.16.007	5х6	КМ	660	811,8	549196,75

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжение 1000 В, марка ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2:				
23-8-288	3533817106	27.32.13.111.15.002	2х1,5	км	272	340	160246,76
23-8-289	3533817140	27.32.13.111.15.001	2х2,5	км	336	420	170441,16
23-8-290	3533817145	27.32.13.111.15.003	3х1,5	км	321	401,25	160582,52
23-8-291	3533817107	27.32.13.111.15.004	3х2,5	км	356	445	221921,36
23-8-292	3533817155	27.32.13.111.15.005	3х4	км	470	587	340518,04
23-8-293	3533817125	27.32.13.111.15.006	5х4	км	652	815	407994,16
23-8-294	3533817126	27.32.13.111.15.007	5х6	км	795	993,75	511254,12
9. Кабели монтажные							
			Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ, число пар и сечение, мм2:				
23-9-1	3581001001	27.32.13.159.07.001	1х2х0,5	км	27	35	13625,14
23-9-2	3581001002	27.32.13.159.07.002	1х2х0,75	км	30,5	39	16048,46
23-9-3	3581001005	27.32.13.159.07.003	1х2х1,0	км	40,3	49	23410,31
23-9-4	3581001006	27.32.13.159.07.004	1х2х1,5	км	56,5	65	29825,35
23-9-5	3581001007	27.32.13.159.07.005	1х2х2,5	км	79	91	56216,47
23-9-6	3581001003	27.32.13.159.07.006	2х2х0,5	км	50,5	65	21340,50
23-9-7	3581001004	27.32.13.159.07.007	2х2х0,75	км	60	78	44958,80
23-9-8	3581001008	27.32.13.159.07.008	2х2х1,0	км	78,9	97	45844,69
23-9-9	3581001009	27.32.13.159.07.009	2х2х1,5	км	113,1	131	64115,72
23-9-10	3581001010	27.32.13.159.07.010	2х2х2,5	км	169	195	128600,54
23-9-74	3581001011	27.32.13.159.06.001	Кабели симметричные, парной скрутки, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КПСВВнг(А)-LS, число пар и сечение жилы 1х2х0,5 мм2	км	30,9	38	15273,90
			Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, с экраном из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ пластиката красного цвета, марка КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2:				
23-9-13	3581004001	27.32.13.159.09.001	1х2х0,35	км	18	34	24911,81
23-9-14	3581004002	27.32.13.159.09.002	1х2х0,5	км	25,7	41,7	15025,68
23-9-15	3581004003	27.32.13.159.09.003	1х2х0,75	км	31,7	47,7	32086,18
23-9-16	3581004004	27.32.13.159.09.004	1х2х1,0	км	40,1	56,1	40601,92
23-9-17	3581004005	27.32.13.159.09.005	1х2х1,5	км	52,4	82,4	54454,18
23-9-18	3581004006	27.32.13.159.09.006	1х2х2,5	км	74,7	104,7	55218,10
23-9-19	3581004007	27.32.13.159.09.007	2х2х0,35	км	34	64	39184,35
23-9-20	3581004008	27.32.13.159.09.008	2х2х0,5	км	48,5	104,5	30273,92
23-9-21	3581004009	27.32.13.159.09.009	2х2х0,75	км	56,6	112,6	48127,31
23-9-22	3581004010	27.32.13.159.09.010	2х2х1,0	км	76,2	132,2	54580,72
23-9-23	3581004011	27.32.13.159.09.011	2х2х1,5	км	101,2	180,2	102091,63

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-9-11	3581005001	27.32.13.159.08.001	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары в общем экране с дренажным проводником, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КПСВЭВнг(A)-LS, число пар и сечение, мм2: 1x2x1,5	км	66,7	96,7	49378,22
23-9-12	3581005002	27.32.13.159.08.002		км	129,5	208,5	77346,12
23-9-75	3581171002	27.32.13.159.05.001	Кабели симметричные, огнестойкие, парной скрутки, с изоляцией из резины, с общим экраном, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка КПСЭнг(A)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1x2x1,0	км	56,95	72	27699,30
23-9-35	3581002001	27.32.13.141.02.001	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число жил и диаметр жилы, мм2: 2x0,4	км	7,3	9	10565,93
23-9-36	3581002003	27.32.13.141.02.002		км	8,74	11	14920,46
23-9-37	3581002002	27.32.13.141.02.003		км	12,1	15	9774,92
23-9-38	3581002004	27.32.13.141.02.004		км	15,42	19	13598,06
23-9-39	3581002010	27.32.13.141.02.005		км	35,8	52	71832,82
23-9-40	3581002005	27.32.13.141.02.006		км	21,27	26	40222,14
23-9-41	3581002006	27.32.13.141.02.007		км	28,39	34	38803,75
23-9-42	3581002007	27.32.13.141.02.008		км	34,78	42,5	67535,63
23-9-43	3581002008	27.32.13.141.02.009		км	39,75	49	81186,25
23-9-44	3581002009	27.32.13.141.02.010		км	47	57,5	83648,84
23-9-45	3581003001	27.32.13.141.03.001	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марка КСПВ, число пар и диаметр жилы, мм2: 1x2x0,4	км	8,18	10	5059,75
23-9-46	3581003004	27.32.13.141.03.002		км	10,1	12,5	6829,53
23-9-47	3581003007	27.32.13.141.03.003		км	14	17	10749,77
23-9-48	3581003010	27.32.13.141.03.004		км	22,4	27,5	14407,74
23-9-49	3581003002	27.32.13.141.03.005		км	15,3	19	9187,97
23-9-50	3581003005	27.32.13.141.03.006		км	19,1	23,5	13373,69
23-9-51	3581003008	27.32.13.141.03.007		км	27,3	33,5	69510,69
23-9-52	3581003011	27.32.13.141.03.008		км	42,2	52	34485,77
23-9-53	3581003003	27.32.13.141.03.009		км	24,4	30	16123,65
23-9-54	3581003006	27.32.13.141.03.010		км	31,5	38,5	24804,71
23-9-55	3581003009	27.32.13.141.03.011		км	46	56,5	36622,85
23-9-27	3581003104	27.32.13.141.01.001	Кабели для систем сигнализации с (мк, мс) многопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, марка КСПВГ, число жил и сечение жилы, мм2: 2x0,2	км	9,6	15	21957,42
23-9-28	3581003101	27.32.13.141.01.002		км	15,7	31,5	36980,74
23-9-29	3581003105	27.32.13.141.01.003		км	17,5	26	44569,69

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-9-30	3581003102	27.32.13.141.01.004	4х0,35	км	27,7	43,7	70382,46
23-9-31	3581003106	27.32.13.141.01.005	6х0,2	км	26,4	39	64346,34
23-9-32	3581003103	27.32.13.141.01.006	6х0,35	км	38,6	54,6	103863,23
23-9-33	3581003107	27.32.13.141.01.007	8х0,2	км	33,4	49	84446,91
23-9-34	3581003108	27.32.13.141.01.008	10х0,2	км	41,6	57	48210,34
Кабели для систем пожарной безопасности с медными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины, с общим экраном из алюминиевой фольги, в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, марка КСРЭВнг(А)-FRLS, число жил и диаметр, мм2:							
23-9-25	3581007001	27.32.13.159.10.002	2х0,5	км	18,7	20,6	22644,36
23-9-24	3581007003	27.32.13.159.10.001	2х0,8	км	38,6	42,5	36383,83
23-9-26	3581007002	27.32.13.159.10.003	4х0,5	км	25,9	28,5	40791,01
Кабели монтажные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка МКЭШ, число жил и сечение, мм2:							
23-9-56	3581000101	27.32.13.191.01.001	2х0,35	км	61	91	70820,90
23-9-57	3581000107	27.32.13.191.01.002	2х0,5	км	68	98	62760,56
23-9-58	3581000113	27.32.13.191.01.003	2х0,75	км	80	110	77736,98
23-9-59	3581000102	27.32.13.191.01.004	3х0,35	км	64	94	79948,16
23-9-60	3581000108	27.32.13.191.01.005	3х0,5	км	73	103	81205,75
23-9-61	3581000114	27.32.13.191.01.006	3х0,75	км	86	116	103393,28
23-9-62	3581000103	27.32.13.191.01.007	5х0,35	км	97	153	115380,36
23-9-63	3581000109	27.32.13.191.01.008	5х0,5	км	110	166	118240,65
23-9-64	3581000115	27.32.13.191.01.009	5х0,75	км	130	186	92321,02
23-9-65	3581000104	27.32.13.191.01.010	7х0,35	км	113	169	80534,53
23-9-66	3581000110	27.32.13.191.01.011	7х0,5	км	132	188	141973,14
23-9-67	3581000116	27.32.13.191.01.012	7х0,75	км	160	216	185783,70
23-9-68	3581000105	27.32.13.191.01.013	10х0,35	км	158	237	196351,26
23-9-69	3581000111	27.32.13.191.01.014	10х0,5	км	180	259	190108,06
23-9-70	3581000117	27.32.13.191.01.015	10х0,75	км	227	352	260446,07
23-9-71	3581000106	27.32.13.191.01.016	14х0,35	км	190	269	234033,16
23-9-72	3581000112	27.32.13.191.01.017	14х0,5	км	219	344	277660,08
23-9-73	3581000118	27.32.13.191.01.018	14х0,75	км	280	405	329851,93

10. Провода голые

Провода неизолированные для воздушных линий электропередач, марка А, сечение, мм2:							
23-10-7	3511010014	27.32.14.120.01.001	16	км	43	59	33145,36
23-10-8	3511010015	27.32.14.120.01.002	25	км	68	98	49449,88
23-10-9	3511010016	27.32.14.120.01.003	35	км	94	150	68312,16
23-10-1	3511010001	27.32.14.120.01.004	50	км	135	191	95130,70
23-10-2	3511010002	27.32.14.120.01.005	70	км	189	268	132992,30
23-10-3	3511010003	27.32.14.120.01.006	95	км	252	331	176973,86
23-10-4	3511010004	27.32.14.120.01.007	150	км	406	557	265657,11

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-10-5	3511010005	27.32.14.120.01.008	185	км	502	709	322114,04
23-10-6	3511010006	27.32.14.120.01.009	240	км	655	862	475363,70
Провода неизолированные для воздушных линий электропередач медные гибкие, марка МГ, сечение, мм2:							
23-10-10	3511010058	27.32.14.120.02.001	4	км	36	52	75172,06
23-10-11	3511010061	27.32.14.120.02.002	16	км	144	174	285662,91
23-10-12	3511010063	27.32.14.120.02.003	35	км	322	378	619351,74
23-10-14	3511010075	27.32.14.120.03.001	Провода неизолированные для линий электропередачи, медные, марка МФ, сечение 100 мм2	км	890	969	379842,19
23-10-13	3553001034	27.32.14.120.04.001	Провода самонесущие защищенные, одножильные, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальное напряжение 20 кВ, марка СИП-3, число жил и сечение, мм2: 1х120	км	502,4	563	167552,16
11. Провода монтажные							
23-11-1	3591010039	27.32.11.000.01.001	Провода обмоточные медные эмалированные, диаметр 0,2 мм, марка ПЭТВ-2, изоляция из полиэфирного лака	т	1000	1460	1482678,28
23-11-2	3582141001	27.32.13.192.02.001	Провода монтажные высоковольтные телевизионные, с многопроволочной медной жилой, с двухслойной изоляцией из фторопласта и поливинилхлоридного пластиката, напряжение до 40000 В постоянного тока, сечение жилы 0,35 мм2, марка ПВМТ-40	км	13,4	29	230855,60
12. Провода для линий связи							
23-12-1	3575010002	27.32.13.155.01.001	Провода телефонные распределительные однопарные с поливинилхлоридной изоляцией, марка ТРП, медные, диаметр жилы 0,5 мм	км	10	15	7539,77
13. Провода установочные общего назначения							
Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2:							
23-13-16	3551020015	27.32.13.131.01.001	1х0,5	км	10	15	8232,72
23-13-17	3551020016	27.32.13.131.01.002	1х0,75	км	13	19	11301,67
23-13-18	3551020017	27.32.13.131.01.003	1х1	км	16	23	14572,83
23-13-19	3551020018	27.32.13.131.01.004	1х1,5	км	21	37	16276,58
23-13-20	3551020019	27.32.13.131.01.005	1х2,5	км	31	47	25470,85
23-13-21	3551020020	27.32.13.131.01.006	1х4	км	49	65	47137,09
23-13-22	3551020021	27.32.13.131.01.007	1х6	км	68	84	109988,88
23-13-23	3551020022	27.32.13.131.01.008	1х10	км	123	153	115069,99
23-13-24	3551020023	27.32.13.131.01.009	1х16	км	180	210	185398,58
23-13-25	3551020024	27.32.13.131.01.010	1х25	км	277	333	455262,87
23-13-26	3551020025	27.32.13.131.01.011	1х35	км	373	429	341891,80
23-13-27	3551020026	27.32.13.131.01.012	1х50	км	522	601	409274,95

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
23-13-28	3551020027	27.32.13.131.01.013	1х70	км	704	829	649592,56
23-13-29	3551020028	27.32.13.131.01.014	1х95	км	971	1120	1033656,87
Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2:							
23-13-8	3551020122	27.32.13.131.02.001	1х0,5	км	10	26	12145,36
23-13-9	3551020123	27.32.13.131.02.002	1х0,75	км	12	28	15677,48
23-13-10	3551020124	27.32.13.131.02.003	1х1	км	15	31	23136,02
23-13-11	3551020121	27.32.13.131.02.004	1х1,5	км	20	34	31523,78
23-13-12	3551020125	27.32.13.131.02.005	1х2,5	км	31	47	48849,61
23-13-13	3551020126	27.32.13.131.02.006	1х4	км	48	64	79175,57
23-13-14	3551020127	27.32.13.131.02.007	1х6	км	70	100	115603,88
23-13-15	3551020128	27.32.13.131.02.008	1х10	км	120	150	188499,27
23-13-32	3551143100	27.32.13.137.01.001	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной холодостойкой оболочке, напряжением 660 В, марка ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2	км	53,1	83,1	10868,12
Провода силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины с оплеткой из стекловолокна, напряжение 660 В, марка РКГМ, сечение жилы, мм2:							
23-13-1	3551021039	27.32.13.131.03.001	0,75	км	18,3	34,3	35181,85
23-13-2	3551021040	27.32.13.131.03.002	1	км	20,9	36,9	36949,83
23-13-3	3551021041	27.32.13.131.03.003	1,5	км	27	43	46861,01
23-13-4	3551021042	27.32.13.131.03.004	2,5	км	41,7	57,7	71438,47
15. Шнуры переносные							
Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ПВС, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение, мм2:							
23-15-2	3555010003	27.32.13.192.01.001	2х1,5 мм2	км	88,5	144,5	39347,84
23-15-3	3555010010	27.32.13.192.01.002	3х1,5	км	100	176,4	63766,69
23-15-4	3555010011	27.32.13.192.01.003	3х2,5	км	160,4	279,7	113964,79
23-15-1	3553000002	27.32.13.133.01.001	Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марка ШВВП, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В, число жил и сечение 2х0,5 мм2	км	23,4	39,4	14467,21
16. Шины							
23-16-1	1844211006	27.32.13.199.01.001	Шины медные прямоугольного сечения, марка М-2	т	1000	1000	1316305,94