

Раздел 26 Запасные части, материалы и изделия для технического обслуживания и ремонта оборудования

Техническая часть

1. Позиции настоящего раздела предусматривают показатели стоимости на запасные части, материалы и изделия для технического обслуживания и ремонта оборудования.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Запасные части							
26-1-131	4896201001	28.25.12.190.38.001	Бак (цилиндр паровой сменный неразборный) BLOT2C00H2 для паровых увлажнителей, из огнеупорного полипропилена, паропроизводительность 3-8 кг/час, с оцинкованными электродами и фильтром, диаметр 17,78 см, высота 36,83 см	шт.	1,2	1,2	18450,54
26-1-5	4219526002	26.51.85.110.15.002	Бумага фильтровочная (рулонный фильтр) водостойкая для системы бумажной фильтрации	шт.	0,002	0,002	28588,84
26-1-6	4219525005	26.51.85.110.01.001	Вал крыльчатки P60414 из ПВХ для обслуживания анализатора	шт.	0,05	0,05	2717,36
26-1-8	4219528002	28.13.31.120.01.002	Головка дозирующая из ПВХ 1820PVDF для обслуживания насосов дозаторов	шт.	0,6	0,6	259851,13
26-1-9	4219529004	26.51.84.110.01.001	Держатель ПЭП с гайкой для обслуживания счетчика воды-расходомера	компл.	0,5	0,5	11397,54
26-1-91	3391711001	28.29.11.110.01.001	Изоляторы опорные для озоногенераторов серии 310	шт.	0,01	0,01	120,69
26-1-107	3113229001	28.29.12.111.11.001	Картриджи для фильтров NFIL/60 модель NCA/60	шт.	0,2	0,2	3696,76
26-1-129	6584901001	26.40.51.000.01.001	Картриджи, типа: Christie Part № 003-003082-01, для фильтров радиатора охлаждения	шт.	0,1	0,11	1672,61
26-1-130	6584901002	26.40.51.000.01.002	Christie Part № 003-001184-01, для фильтров модуля светового	шт.	0,19	0,2	2425,47
26-1-132	3113218002	28.29.12.112.02.001	1200 CLEAN, для фильтров тонкой очистки воды	шт.	1,8	1,9	26119,12
26-1-127	3113223101	28.29.12.112.01.001	Картриджи угольные с серебром типа "Гейзер MMB-10SL" для фильтров очистки воды типа "Гейзер БИО"	шт.	0,4	0,4	2426,34
26-1-138	3113222001	28.29.12.111.13.001	Картридж механической очистки воды для удаления взвешенных частиц, из полипропилена, внешний диаметр 63 мм, длина 762 мм, минимальная пористость - 1 мкм, серии ЭФГ	шт.	0,25	0,25	293,21
26-1-11	4219527006	26.51.85.110.02.001	Клапан воздушный FLT 062 ПВДФ для обслуживания системы тангенциальной фильтрации	шт.	0,02	0,02	14590,72
26-1-13	4219528004	28.13.31.120.01.004	Клапаны всасывания для обслуживания насосов дозаторов: 3050876007F, из нержавеющей стали и ПВХ	шт.	0,06	0,06	11732,18

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
26-1-21	4219525012	26.51.85.110.04.001	Колпачок мембранный ПВХ ААВ1720 для обслуживания анализатора	шт.	0,01	0,01	17151,56
26-1-104	3391711014	28.29.11.110.04.001	Кольцо поршневое (в сборе с пружиной) для безмасляного поршневого компрессора озоногенераторов, типа "Мультизон 310"	шт.	0,01	0,01	10891,56
26-1-24	4219528010	28.13.31.120.01.009	Кольца уплотнительные из ПВХ для обслуживания насосов дозаторов: 4380051062N	шт.	0,01	0,01	3620,19
26-1-29	4219521008	26.51.85.110.05.001	Кольца уплотнительные силиконовые для обслуживания анализатора: N868J015, силиконовые (набор)	компл.	0,11	0,11	4244,68
26-1-30	4219523005	26.51.85.110.05.002	JNTB 027	шт.	0,01	0,01	1313,19
26-1-31	4219523001	26.51.85.110.05.003	JNTB 033	шт.	0,01	0,01	1674,59
26-1-32	4219523002	26.51.85.110.05.004	JNTB 034	шт.	0,01	0,01	1389,36
26-1-33	4219523003	26.51.85.110.05.005	JTV 15004	шт.	0,01	0,01	532,32
26-1-126	2531609001	22.19.73.119.01.001	Комплект ремонтный РТИ "Прямоточный" (кольцо-1шт., прокладка-1шт., пластина-1шт.) для обслуживания клапана сигнального спринклерного диаметром 65/80/100/150 мм	компл.	3	3	1241,40
26-1-36	4219522001	26.51.85.110.06.001	Кольца уплотнительные ПВХ для обслуживания анализатора: JTN15005	шт.	0,04	0,04	266,65
26-1-37	4219522002	26.51.85.110.06.002	JTN15022	шт.	0,05	0,05	576,17
26-1-38	4219527002	26.51.85.110.07.001	Лампа ультрафиолетовая 110009 (стеклянный корпус с источником УФ) для обслуживания анализатора	шт.	0,03	0,03	303913,87
26-1-124	3391712101	27.40.15.120.02.001	Лампы УФ-излучения, для очистителей воздуха, длина, мм: 410, цоколь 2G 36 Вт	шт.	0,11	0,11	1091,32
26-1-125	3391712102	27.40.15.120.02.002	1500, цоколь G13 80 Вт	шт.	0,33	0,33	2762,68
26-1-40	4219528011	28.13.31.120.01.013	Мембраны из ПВХ для обслуживания насосов дозаторов: 3050581061N, гидравлические	шт.	0,05	0,05	45298,24
26-1-43	4219525021	26.51.85.110.08.001	Мембраны ПВХ для обслуживания анализатора U95641	шт.	0,002	0,002	3062,21
26-1-45	4219521003	26.51.85.110.09.001	Мембраны силиконовые для обслуживания анализатора EVFAS002	шт.	0,03	0,03	11755,75
26-1-48	4219528017	28.13.31.120.01.014	Наборы запчастей из ПВХ для обслуживания насосов дозаторов: 0420NPB, (мембрана, клапаны всасывания и нагнетания, уплотнительные кольца)	шт.	0,13	0,13	26307,35
26-2-20	2638191001	20.59.52.194.01.001	Набор реактивов для определения нефтепродуктов в воде, типа "Пчелка-Н" (портативная лаборатория)	компл.	6	9	54787,79
26-1-105	3391711015	28.29.11.110.05.001	Поршень (в сборе с шатуном) для безмасляного поршневого компрессора озоногенераторов, типа "Мультизон 310"	шт.	0,32	0,32	70377,32
26-1-52	4219522003	26.51.85.110.10.002	Прокладка-скребок резиновая JTNB для обслуживания анализатора	шт.	0,07	0,07	3890,15

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
26-1-54	4219521005	26.51.85.110.10.001	Прокладки силиконовые для обслуживания анализатора JNTB028	шт.	0,04	0,04	693,70
			Прокладки из терморасширенного графита для обслуживания фильтра сетчатого чугунного фланцевого диаметр, мм:				
26-1-110	5728811001	23.99.14.130.04.001	65	шт.	-	-	202,27
26-1-111	5728811002	23.99.14.130.04.002	80	шт.	-	-	239,73
26-1-112	5728811003	23.99.14.130.04.003	100	шт.	-	-	379,21
26-1-113	5728811004	23.99.14.130.04.004	125	шт.	-	-	405,90
26-1-114	5728811005	23.99.14.130.04.005	150	шт.	-	-	550,88
26-1-115	5728811006	23.99.14.130.04.006	200	шт.	-	-	722,28
26-1-116	5728811007	23.99.14.130.04.007	250	шт.	-	-	776,48
26-1-117	5728811008	23.99.14.130.04.008	300	шт.	-	-	1080,78
26-1-118	5728811009	23.99.14.130.04.009	350	шт.	-	-	1255,23
26-1-119	5728811010	23.99.14.130.04.010	400	шт.	-	-	1713,66
26-1-106	3391711016	28.29.11.110.06.001	Прокладки уплотнительные для безмасляного поршневого компрессора озоногенераторов, типа "Мультизон 310"	шт.	0,01	0,01	14242,80
26-1-55	4219529005	26.51.84.110.01.002	Пьезопреобразователь ПЭП 3-4 для обслуживания счетчика воды-расходомера	компл.	0,5	0,5	21260,92
			Стекла оптические для обслуживания анализатора:				
26-1-58	4219524002	26.51.85.110.11.001	ОРТ050	шт.	0,08	0,08	7425,90
26-1-60	4219521007	26.51.85.110.11.002	ОРТ053	шт.	0,09	0,09	5786,62
26-1-59	4219521009	26.51.85.110.11.003	ОРТ078	шт.	0,09	0,09	15572,60
			Стеклоизоляторы для разрядных камер озоногенераторов, типа:				
26-1-92	3391711002	28.29.11.110.02.001	"Мультизон 310.5"	шт.	0,03	0,03	11571,08
26-1-93	3391711003	28.29.11.110.02.002	"Мультизон 310.10"	шт.	0,03	0,03	14125,57
26-1-94	3391711004	28.29.11.110.02.003	"Мультизон 310.20"	шт.	0,04	0,04	17379,68
26-1-95	3391711005	28.29.11.110.02.004	"Мультизон 310.80"	шт.	0,04	0,04	18834,12
26-1-96	3391711006	28.29.11.110.02.005	"Мультизон 310.100"	шт.	0,12	0,12	20387,75
26-1-97	3391711007	28.29.11.110.02.006	"Мультизон 310.200"	шт.	0,12	0,12	25991,36
			Трубки ПВХ для обслуживания анализатора:				
26-1-73	4219521011	26.51.85.110.12.002	блока 309 TUYF001 2x5 длина 250 мм	шт.	0,03	0,03	386,31
26-1-76	4219521010	26.51.85.110.12.001	блока 309 TUYI001 1,6x3,2 длина 250 мм	шт.	0,03	0,03	312,95
26-1-109	2247112001	22.21.29.120.03.001	Трубка подачи (подводка) магистрали химических реагентов, полиэтиленовая, 4x6 (6x8) мм	м	0,08	0,08	124,05
26-1-89	2642231001	28.25.14.111.09.001	Фильтроэлемент 9000-416-50 для системы воздухоподготовки озоногенератора типа 310	шт.	0,1	0,1	6702,93
26-1-81	4219525028	26.51.85.110.13.001	Фильтры воздушные из стекловолокна FLT072 для тангенциальной фильтрации	шт.	0,01	0,01	6953,17
26-1-90	3113216001	28.29.12.112.04.001	Фильтр угольный NFIL/CA для технического обслуживания станции дозации химических реагентов	шт.	0,2	0,2	1881,24

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
26-1-108	3113218001	28.29.12.112.03.001	Фильтр патронный тонкой очистки с картриджем, типа NFIL/60	шт.	1,5	1,5	8824,83
26-1-120	4863242001	28.25.14.111.10.001	Фильтры НЕРА барьерные электростатические, с встроенным фотокатализатором для "Аэролайф" КФУ2Э, длина, мм: 400	шт.	0,8	0,8	12962,60
26-1-121	4863242002	28.25.14.111.10.002	800	шт.	3,1	3,1	25258,55
26-1-135	4863242007	28.25.14.111.14.001	Фильтры НЕРА для очистителя-обеззараживателя воздуха: "Аэролайф" С330Л	шт.	0,6	0,6	3929,62
26-1-136	4863242008	28.25.14.111.14.002	"Аэролайф" С-80	шт.	0,6	0,6	1155,89
26-1-122	4863242003	28.25.14.111.11.001	Фильтры адсорбционно-каталитические, с встроенным фотокатализатором для "Аэролайф" КФУ2Э, длина, мм: 400	шт.	2,2	2,2	24009,20
26-1-123	4863242004	28.25.14.111.11.002	800	шт.	7,65	7,65	33693,45
26-1-133	4863242005	28.25.14.111.12.001	Фильтры адсорбционно-каталитические для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	3	3	5623,12
26-1-134	4863242006	28.25.14.111.13.001	Фильтры предварительные для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф" С330Л	шт.	0,2	0,2	2550,87
26-1-128	3113222101	28.29.12.111.12.001	Фильтроэлементы (картриджи) полипропиленовые DFG005PP2C для фильтров очистки воды типа "Дуофло-1-720"	шт.	0,25	0,25	2566,98
26-1-82	4219525029	26.51.85.110.14.001	Щетка стеклоочистителя из ПВХ и резины LZV275 для обслуживания анализатора	шт.	0,01	0,01	3648,25
26-1-98	3391711008	28.29.11.110.03.001	Электроды внутренние металлические для разрядных камер озоногенераторов, типа: "Мультизон 310.5"	шт.	0,05	0,05	6300,35
26-1-99	3391711009	28.29.11.110.03.002	"Мультизон 310.10"	шт.	0,05	0,05	7691,25
26-1-100	3391711010	28.29.11.110.03.003	"Мультизон 310.20"	шт.	0,07	0,07	8921,91
26-1-101	3391711011	28.29.11.110.03.004	"Мультизон 310.80"	шт.	0,07	0,07	10255,03
26-1-102	3391711012	28.29.11.110.03.005	"Мультизон 310.100"	шт.	0,12	0,12	11461,64
26-1-103	3391711013	28.29.11.110.03.006	"Мультизон 310.200"	шт.	0,12	0,12	14152,00
26-1-137	3113217101	28.29.12.111.10.001	Элемент (картридж) мембранный фильтрующий для установок обратного осмоса сверхнизконапорный, рулонный, усиленный стекловолокном (материал мембраны - композитный полиамид) производительность 1,95 м3/ч	шт.	15,5	15,5	53313,97
2. Прочие материалы и изделия							
26-2-1	4219526001	26.51.85.110.15.001	Адсорбент (наполнители: активированный уголь, кремний) для системы пробоподготовки воды	шт.	0,05	0,05	5130,75
26-2-21	2383205001	20.41.44.190.03.001	Аэрозоль (спрей) антистатический мгновенного высыхания для технического обслуживания приборов и оборудования	л	1	1,15	4435,79

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
26-2-2	2642132001	17.12.14.141.01.001	Бумага индикаторная (полоски) универсальная pH 0-12	100 шт.	0,02	0,03	238,77
26-2-24	5438331001	17.12.14.160.01.001	Бумага (ролик) печатная для принтера протокольного станции "Integral IP MX, CX"	шт.	0,09	0,1	370,88
26-2-22	4371991001	26.30.50.119.02.001	Картридж фильтра тонкой очистки для извещателей типа VLC, VLF, VLP, VLS	шт.	0,2	0,2	21417,82
26-2-23	4371991101	26.30.50.119.02.002	Картридж с красящей лентой для принтера протокольного станции "Integral IP MX, CX"	шт.	0,02	0,02	2792,95
26-2-19	2178991001	20.59.56.159.01.002	Катализатор разложения озона Гопталюм, марка ГТТ	л	1,3	1,3	9389,48
26-2-26	5712602001	08.12.12.130.03.001	Материал фильтрующий каталитический без окислов марганца, для загрузки фильтров обезжелезивания воды, типа АПТ-1	л	0,66	0,68	89,73
26-2-16	2492901001	20.59.52.199.01.001	Растворы буферные для калибровки приборов, объем 50 мл: pH=4, pH=7	шт.	0,05	0,06	1138,30
26-2-17	2492901002	20.59.52.199.01.002	ОВП 650 мВ	шт.	0,05	0,06	1735,54
26-2-29	2492902001	20.59.59.900.24.001	Растворы универсальные для очистки измерительных электродов pH-метров и измерителей ОВП	л	1	1,06	5761,23
26-2-18	2483713001	20.59.52.199.04.001	Реагент таблетированный для измерения свободного хлора в воде	10 шт.	0,01	0,02	90,38
26-2-28	9192391001	08.93.10.130.02.001	Соли таблетированные гранулированные (хлорид натрия)	кг	1	1,01	26,30
26-2-6	8396111001	17.22.11.130.01.001	Салфетки влажные чистящие: универсальные	100 шт.	0,3	0,3	150,48
26-2-25	8396112001	17.22.11.130.01.002	для оптических экранов и приборов	100 шт.	0,29	0,3	201,55
26-2-27	8289720002	17.22.11.130.02.001	Салфетки безворсовые, сухие, универсальные, размер 114 x 213 мм	10 шт.	0,01	0,01	10,25
26-2-7	2161122001	20.13.24.170.02.001	Силикагель: (кремниевая кислота) LZХ303 в контейнере для обслуживания анализатора	шт.	0,05	0,05	799,41
26-2-8	2161122002	20.13.24.170.02.002	(кремниевая кислота) LZХ304 в контейнере для обслуживания анализатора	шт.	0,05	0,05	769,83
26-2-9	2161121001	20.13.24.170.03.001	таблетированный	шт.	0,04	0,04	626,08
26-2-10	0254510002	19.20.29.210.01.002	Смазки: "Циатим-202" для подшипников качения	кг	1	1,05	491,87
26-2-11	0254211003	19.20.29.210.01.013	пластичная многоцелевая индустриальная и автомобильная	кг	1	1,05	854,00
26-2-12	0257121001	20.59.41.000.01.001	Состав консервирующий, ингибитор коррозии (мовиль)	кг	1	1,05	251,71