

Раздел 33. Санитарно-техническое оборудование

Техническая часть

1. Позиции настоящего раздела предусматривают показатели стоимости на санитарно-техническое оборудование.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

5. Санитарно-техническое оборудование

33-5-231	4186400001	28.13.32.130.01.001	Вал коленчатый стальной	шт.	18,7	18,7	14503,54
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, марка:							
33-5-168	4861750051	28.25.20.112.02.002	ВЦ (ВР)4-75-2,5, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1370 об/мин	шт.	24,8	24,8	19784,82
33-5-169	4861750052	28.25.20.112.02.001	ВЦ (ВР)4-75-3,15, с электродвигателем мощностью 0,18 кВт, 1365 об/мин	шт.	36	36	24685,47
33-5-170	4861750053	28.25.20.112.02.004	ВЦ (ВР)4-75-4, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 1390 об/мин	шт.	62,7	62,7	34561,70
33-5-171	4861750054	28.25.20.112.02.003	ВЦ (ВР)4-75-5, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 920 об/мин	шт.	91,1	91,1	52294,07
33-5-174	4861750055	28.25.20.112.02.005	ВЦ (ВР)4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 935 об/мин	шт.	161	161	75468,36
33-5-172	4861750056	28.25.20.112.02.007	ВЦ (ВР)4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1425 об/мин	шт.	199	199	92722,48
33-5-173	4861750058	28.25.20.112.02.009	ВЦ (ВР)4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1425 об/мин	шт.	221,3	221,3	102600,07
33-5-175	4861750059	28.25.20.112.02.006	ВЦ (ВР)4-75-8, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 960 об/мин	шт.	322	322	141729,28
33-5-165	4861750060	28.25.20.112.02.008	ВЦ (ВР)4-75-10, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 730 об/мин	шт.	480	480	248310,81
33-5-166	4861750061	28.25.20.112.02.010	ВЦ (ВР)4-75-12,5, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 730 об/мин	шт.	790	790	422483,80
33-5-167	4861750062	28.25.20.112.02.011	ВЦ (ВР)4-75-16, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1470 об/мин	шт.	2125	2125	1899829,95
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа:							
33-5-199	4861750008	28.25.20.112.05.002	ВЦ14-46-2-01А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	31	31	27297,42
33-5-198	4861750009	28.25.20.112.05.003	ВЦ14-46-2-5-01А, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт.	53	53	39404,74
33-5-200	4861750010	28.25.20.112.05.001	ВЦ14-46-3.15-01А, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	шт.	51	51	38301,34
33-5-201	4861750011	28.25.20.112.05.005	ВЦ14-46-4-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	126	126	68537,42
33-5-202	4861750012	28.25.20.112.05.004	ВЦ14-46-5-01 А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	шт.	278	278	93846,98
33-5-203	4861750013	28.25.20.112.05.006	ВЦ14-46-6,3-01А, с электродвигателем мощностью 18 кВт, 1000 об/мин	шт.	403	403	167879,95
33-5-204	4861750014	28.25.20.112.05.007	ВЦ14-46-8-01А, с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1000 об/мин	шт.	724	724	358572,82
33-5-205	4861750040	28.25.20.112.03.001	ВЦ-4-76-10-02, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 900 об/мин	шт.	1042	1042	439129,44
33-5-206	4861750041	28.25.20.112.03.002	ВЦ-4-76-10Ж-02, с электродвигателем мощностью 55 кВт, 1280 об/мин	шт.	1285	1285	573431,81
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, марка:							
ВЦ-14-46-4, с электродвигателем мощностью, кВт:							
33-5-176	4861750042	28.25.20.112.04.001	1,1, 920 об/мин	шт.	76,7	76,7	38169,19
33-5-177	4861750043	28.25.20.112.04.004	4,0, 1410 об/мин	шт.	99,2	99,2	50177,31
ВЦ-14-46-5, с электродвигателем мощностью, кВт:							
33-5-178	4861750044	28.25.20.112.04.002	3,0, 945 об/мин	шт.	145	145	72280,65

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
33-5-179	4861750045	28.25.20.112.04.007	11, 970 об/мин	шт.	224	224	99141,40
33-5-180	4861750046	28.25.20.112.04.003	ВЦ-14-46-6,3, с электродвигателем мощностью, кВт: 4,0, 720 об/мин	шт.	224	224	106391,05
33-5-181	4861750047	28.25.20.112.04.005	7,5, 970 об/мин	шт.	334,6	334,6	132115,50
33-5-182	4861750048	28.25.20.112.04.009	18,5, 970 об/мин	шт.	334,6	334,6	167580,90
33-5-183	4861750049	28.25.20.112.04.006	ВЦ-14-46-8, с электродвигателем мощностью, кВт: 11, 730 об/мин	шт.	391,6	391,6	184928,93
33-5-184	4861750050	28.25.20.112.04.008	18,5, 735 об/мин	шт.	503,6	503,6	262960,30
33-5-185	4861750027	28.25.20.112.01.001	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа: ВР 80-75-2.5.1.С-01, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт.	30	30	21812,03
33-5-186	4861750028	28.25.20.112.01.003	ВР 80-75-3.15.1.С-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	40,3	40,3	30243,20
33-5-187	4861750029	28.25.20.112.01.005	ВР 80-75-4.1.С-01, с электродвигателем мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт.	72,5	72,5	48532,84
33-5-188	4861750030	28.25.20.112.01.004	ВР 80-75-5.1.С-01, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	шт.	98	98	58983,99
33-5-189	4861750031	28.25.20.112.01.002	ВР 80-75-6.3.1.С-01, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1000 об/мин	шт.	179	179	80514,84
33-5-190	4861750032	28.25.20.112.01.006	ВР 80-75-8.1.С-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	шт.	286,5	286,5	141574,07
33-5-191	4861750033	28.25.20.112.01.007	ВР 80-75-10.1.С-01, с электродвигателем мощностью 18 кВт, 1000 об/мин	шт.	770	770	270616,89
33-5-192	4861750034	28.25.20.112.01.008	ВР 80-75-10.1.С-02, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1060 об/мин	шт.	806	806	369039,77
33-5-193	4861750035	28.25.20.112.01.009	ВР 80-75-12.5.1.001, с электродвигателем мощностью 22 кВт, 750 об/мин	шт.	1022	1022	428714,70
33-5-194	4861750036	28.25.20.112.01.010	ВР 80-75-12.5.1.С-02, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 750 об/мин	шт.	1367	1367	537098,20
33-5-195	4861750037	28.25.20.112.01.011	ВР 80-75-16.1.С-02, с электродвигателем мощностью 75 кВт, 670 об/мин	шт.	2440	2440	1801875,76
33-5-196	4861750038	28.25.20.112.01.012	ВР 80-76-16.1.С-01, с электродвигателем мощностью 55 кВт, 650 об/мин	шт.	2735	2735	1744121,70
33-5-197	4861750039	28.25.20.112.01.013	ВР 80-76-20.1.С-01, с электродвигателем мощностью 75 кВт, 500 об/мин	шт.	3820	3820	2491455,70
33-5-263	4854840017	28.14.20.390.01.001	Головки для пожарных рукавов соединительные, напорные, марка ГР, давление 1,2 (12) МПа (кгс/см2), рукавные, диаметр, мм: 50	шт.	0,38	0,4	124,05
33-5-265	4854840018	28.14.20.390.01.002	70	шт.	0,52	0,6	187,01
33-5-259	4953850002	28.14.20.390.02.001	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметр, мм: 25	шт.	0,25	0,32	329,89
33-5-266	4953850003	28.14.20.390.02.002	32	шт.	0,3	0,35	422,32
33-5-264	4953850004	28.14.20.390.02.003	40	шт.	0,33	0,38	543,93
33-5-260	4854841001	28.14.20.390.03.001	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - цапковые ГЦ 50	шт.	0,28	0,3	103,39
33-5-271	4854510002	28.99.39.190.01.001	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр корпуса 125 мм, высота 1250 мм	шт.	105	105	36005,24
33-5-232	5152230001	28.25.30.110.31.001	Испаритель "Минск-6"	шт.	2	2,2	1912,50
33-5-233	4932410002	22.23.12.140.08.001	Клапан шаровой сантехнический	шт.	1,1	1,1	132,65

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
33-5-234	3644930001	28.13.23.000.01.001	Компрессоры: СК-175	шт.	9,2	9,2	3033,90
33-5-235	3644930002	28.13.23.000.01.002	СК-200	шт.	9,3	9,3	3875,69
33-5-141	3712143002	28.14.12.110.26.001	Кран пожарный бытового внутриквартирного пожаротушения в комплекте: шланг длина 15 м, диаметр 19 мм, ствол-распылитель, корзинка-ящик, гайка, марка ПК-Б, диаметр 15 мм	компл.	9	9	708,20
33-5-236	4218510001	28.13.32.130.02.001	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.	14,5	14,5	32701,27
			Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении:				
33-5-275	4212130010	26.51.52.130.01.001	МП-3У, класс точности 1,5, давление, МПа: 1	шт.	0,8	1,2	672,95
33-5-276	4212130011	26.51.52.130.01.002	1,6	шт.	0,8	1,2	723,66
33-5-277	4212130012	26.51.52.130.01.003	2,5	шт.	0,8	1,2	719,23
33-5-278	4212130013	26.51.52.130.01.004	МП-4У, класс точности 1,5, давление, МПа: 1	шт.	1,45	2,1	1033,16
33-5-279	4212130014	26.51.52.130.01.005	1,6	шт.	1,45	2,1	1033,16
33-5-280	4212130015	26.51.52.130.01.006	2,5	шт.	1,45	2,1	1210,96
33-5-281	4212131001	26.51.52.130.01.007	Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в стандартном исполнении, с трубчатой пружиной, радиальное присоединение снизу, класс точности 1,6, давление 1,6 Мпа	шт.	0,21	0,35	580,80
33-5-299	4863222101	13.95.10.112.05.001	Материалы фильтрующие нетканые из полиэстера, грубой очистки класса: G2	м2	0,22	0,22	66,24
33-5-300	4863222102	13.95.10.112.05.002	G3	м2	0,25	0,25	99,01
33-5-326	4863222001	13.95.10.112.06.003	Материалы фильтрующие ФВР-100 2-50-G2	м2	0,09	0,09	56,72
33-5-323	4854842101	28.14.20.390.04.001	Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный, типа СВУ, присоединение 1/2", без резьбового герметика, номинальная температура срабатывания: до 68°C	шт.	0,06	0,06	399,90
33-5-324	4854842102	28.14.20.390.04.002	свыше 70°C	шт.	0,06	0,06	572,14
33-5-285	4933225101	28.25.11.112.03.001	Пластины теплообменников из нержавеющей стали толщина 0,5 мм, тип: M6	шт.	0,71	0,71	1910,42
33-5-286	4933225102	28.25.11.112.03.002	M10-B	шт.	1,2	1,2	3556,07
33-5-287	4933225103	28.25.11.112.03.003	M15-B	шт.	2,75	2,75	6946,98
33-5-288	2531608101	22.19.73.114.04.001	Прокладки уплотнительные ЕПДМ, тип крепления Клип-Он, для пластин теплообменников типа: M6	шт.	0,05	0,05	665,76
33-5-289	2531608102	22.19.73.114.04.002	M10-B	шт.	0,11	0,11	960,38

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
33-5-290	2531608103	22.19.73.114.04.003	M15-B	шт.	0,22	0,22	1525,87
			Подшипники качения шариковые с сепаратором, марка:				
33-5-237	4612100010	28.15.10.119.01.001	316	шт.	4,8	4,8	1171,50
33-5-238	4612100011	28.15.10.119.01.002	320	шт.	5,2	5,2	1575,14
33-5-239	4612100001	28.15.10.119.01.003	60202	шт.	0,1	0,1	29,95
33-5-240	4612100002	28.15.10.119.01.004	60304	шт.	0,25	0,25	69,98
33-5-241	4612100003	28.15.10.119.01.005	60305	шт.	0,4	0,4	83,44
33-5-242	4612100004	28.15.10.119.01.006	60306	шт.	0,8	0,8	126,96
33-5-243	4612100005	28.15.10.119.01.007	60308	шт.	1,2	1,2	234,33
33-5-244	4612100006	28.15.10.119.01.008	60309	шт.	2,3	2,3	298,50
33-5-245	4612100007	28.15.10.119.01.009	60310	шт.	2,3	2,3	405,76
33-5-246	4612100008	28.15.10.119.01.010	60311	шт.	3,7	3,7	605,76
33-5-247	4612100009	28.15.10.119.01.011	60312	шт.	4,6	4,6	609,83
33-5-248	4612100012	28.15.10.119.01.012	180305	шт.	0,9	0,9	82,53
33-5-249	4612100013	28.15.10.119.01.013	180306	шт.	0,8	0,8	123,14
33-5-250	4612100015	28.15.10.119.01.015	180604	шт.	1,2	1,2	129,06
33-5-251	4612100014	28.15.10.119.01.014	180605	шт.	1,6	1,6	143,94
33-5-252	4612100016	28.15.10.119.01.016	180610	шт.	2,7	2,7	597,05
			Подшипники шариковые радиальные однорядные, марка:				
33-5-283	4612100101	28.15.10.112.01.001	6316 C3	шт.	3,64	3,64	4597,55
33-5-284	4612100102	28.15.10.112.01.002	6317 C3	шт.	4,24	4,24	4518,78
			Регуляторы перепада давления, автоматические, с внутренней резьбой, тип Star, Tmax =120°C, P max= 1,6 МПа, диапазон настройки 10-60 кПа, диаметр условного прохода, мм:				
33-5-272	4218621010	28.14.11.122.01.001	15, пропускная способность 1,7 м3/ч	шт.	1,14	1,25	14526,18
33-5-273	4218621011	28.14.11.122.01.002	20, пропускная способность 3,3 м3/ч	шт.	1,22	1,34	15485,38
33-5-274	4218621012	28.14.11.122.01.003	25, пропускная способность 5,5 м3/ч	шт.	1,3	1,43	16983,13
33-5-143	2553201001	22.19.30.137.04.001	Рукава пожарные напорные для пожарных кранов и переносных мотопомп, тип "Универсал", диаметр 51 мм	м	0,35	0,35	62,44
			Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр, мм:				
33-5-144	8193250001	22.19.30.137.02.001	25	м	0,15	0,15	91,11
33-5-145	8193250002	22.19.30.137.02.002	38	м	0,26	0,26	139,31
33-5-146	8193250004	22.19.30.137.02.003	51	м	0,35	0,35	131,66
33-5-147	8193250007	22.19.30.137.02.004	66	м	0,45	0,45	174,50
33-5-148	8193250010	22.19.30.137.02.005	77	м	0,54	0,54	218,85
33-5-149	8193250012	22.19.30.137.02.006	89	м	0,8	0,8	279,64
33-5-150	8193250015	22.19.30.137.02.007	100	м	0,92	0,92	467,91
33-5-151	8193250013	22.19.30.137.02.008	150	м	1,1	1,1	781,53
			Рукава пожарные напорные прорезиненные, тип "АРМТЕКС", диаметр, мм:				
33-5-152	2553200001	22.19.30.137.01.001	25	м	0,25	0,25	169,65

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
33-5-153	2553200002	22.19.30.137.01.002	38	м	0,4	0,4	215,39
33-5-154	2553200004	22.19.30.137.01.003	38, с нитью СВМ	м	0,4	0,4	543,15
33-5-155	2553200005	22.19.30.137.01.004	51	м	0,45	0,45	297,39
33-5-156	2553200008	22.19.30.137.01.005	66	м	0,55	0,55	352,43
33-5-157	2553200011	22.19.30.137.01.006	77	м	0,75	0,75	386,45
Рукава пожарные напорные, резинотканевые, напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:							
33-5-158	8193231002	22.19.30.135.01.001	16	м	1,2	1,2	196,09
33-5-159	8193231004	22.19.30.135.01.002	20	м	1,5	1,5	255,17
33-5-160	8193231005	22.19.30.135.01.003	25	м	0,25	0,25	281,03
33-5-161	8193231006	22.19.30.135.01.004	32	м	1,8	1,8	344,32
33-5-162	8193231007	22.19.30.135.01.005	40	м	2,1	2,1	493,30
33-5-163	2552111001	22.19.30.135.02.002	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	м	3,1	3,1	785,24
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс:							
33-5-164	2552151001	22.19.30.135.02.001	Б-1, гофрированные, диаметр 50 мм	м	2,6	2,6	590,76
33-5-142	2553990001	22.19.30.132.01.001	Б1, на 0,63 МПа, внутренний диаметр 16 мм, для газоснабжения	м	0,54	0,54	108,37
33-5-325	2553222001	22.19.30.132.01.003	В(П), рабочее давление 1 (10) МПа (кгс/см2), внутренний диаметр 38 мм	м	1,01	1,01	397,37
33-5-261	2553221001	22.19.30.132.01.002	ВГ, диаметр 18 мм	м	0,68	0,68	195,68
Стволы пожарные ручные, марка:							
33-5-262	4854820001	28.14.20.390.05.001	РС-50, диаметр 106 мм	шт.	0,8	1,2	194,54
33-5-267	4854820002	28.14.20.390.05.002	РС-70, диаметр 128 мм	шт.	1,6	2,4	337,22
Счетчики горячей воды крыльчатые с импульсным выходом, диаметр, мм:							
33-5-258	4213011015	26.51.63.120.01.001	15	шт.	0,5	0,5	1809,08
33-5-105	4213021016	26.51.63.120.01.002	20	шт.	0,6	0,6	3733,58
Счетчики холодной воды крыльчатые, диаметр, мм:							
33-5-106	4213021001	26.51.63.120.03.001	15	шт.	0,5	0,5	1358,86
33-5-107	4213021002	26.51.63.120.03.002	20	шт.	0,6	0,6	2294,41
33-5-108	4213021003	26.51.63.120.03.003	25	шт.	2,2	2,2	12354,63
33-5-109	4213021004	26.51.63.120.03.004	32	шт.	4,2	4,2	12700,22
33-5-110	4213021005	26.51.63.120.03.005	40	шт.	4,7	4,7	14477,38
Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр, мм:							
33-5-131	4213020029	26.51.63.120.02.002	15	шт.	0,36	0,36	1818,77
33-5-120	4213021021	26.51.63.120.02.003	20	шт.	0,6	0,6	3733,58
33-5-121	4213021022	26.51.63.120.02.004	25	шт.	2,2	2,2	9993,08
33-5-122	4213021023	26.51.63.120.02.005	32	шт.	4,2	4,2	15745,26
33-5-123	4213021024	26.51.63.120.02.006	40	шт.	4,7	4,7	17003,55

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Счетчики холодной воды турбинные, диаметр, мм:				
33-5-135	4213020023	26.51.63.120.07.001	50	шт.	8,5	8,5	27710,40
33-5-136	4213020024	26.51.63.120.07.002	65	шт.	11	11	29343,44
33-5-137	4213020025	26.51.63.120.07.003	80	шт.	15	15	32788,77
33-5-138	4213020026	26.51.63.120.07.004	100	шт.	19	19	34891,43
33-5-115	4213021010	26.51.63.120.07.005	125	шт.	28	28	40640,11
33-5-139	4213020027	26.51.63.120.07.006	150	шт.	36	36	113811,20
33-5-140	4213020028	26.51.63.120.07.007	200	шт.	50	50	148637,47
33-5-118	4213021013	26.51.63.120.07.008	250	шт.	62	62	224758,43
			Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр, мм:				
33-5-124	4213021025	26.51.63.120.08.001	50	шт.	15	15	31059,79
33-5-125	4213021026	26.51.63.120.08.002	65	шт.	17	17	33305,71
33-5-126	4213021027	26.51.63.120.08.003	80	шт.	19	19	34745,57
33-5-127	4213021028	26.51.63.120.08.004	100	шт.	22	22	37959,56
33-5-128	4213021029	26.51.63.120.08.005	125	шт.	28	28	44622,88
33-5-129	4213021030	26.51.63.120.08.006	150	шт.	37	37	121161,86
33-5-130	4213021031	26.51.63.120.08.007	200	шт.	50	50	161599,24
			Счетчики холодной воды СХ, диаметр, мм:				
33-5-133	4213020021	26.51.63.120.05.001	15, длина 80 мм	шт.	0,36	0,36	1298,31
33-5-134	4213020022	26.51.63.120.05.002	15, длина 110 мм	шт.	0,48	0,48	1364,05
			Счетчики холодной воды ВСХ, диаметр, мм:				
33-5-111	4213021006	26.51.63.120.06.001	50	шт.	15	15	28006,05
33-5-112	4213021007	26.51.63.120.06.002	65	шт.	17	17	29653,49
33-5-113	4213021008	26.51.63.120.06.003	80	шт.	19	19	33126,05
33-5-114	4213021009	26.51.63.120.06.004	100	шт.	22	22	35312,11
33-5-116	4213021011	26.51.63.120.06.005	150	шт.	37	37	114829,83
33-5-117	4213021012	26.51.63.120.06.006	200	шт.	50	50	150103,42
33-5-132	4213020030	26.51.63.120.02.001	Счетчики холодной воды крыльчатые СХИ (СГИ), с импульсным выходом, диаметр 15 мм, длина 110 мм	шт.	0,38	0,38	1872,78
33-5-119	4213021020	26.51.63.120.04.001	Счетчики холодной воды ВСХД с импульсным выходом, диаметр 15 мм	шт.	0,5	0,5	1873,30
33-5-253	2563110001	22.19.40.123.01.001	Ремень клиновой резиновый профильный С/В	м	0,5	0,5	141,52
33-5-254	4211010003	28.25.30.110.32.002	Термовентиль 22ТРВ	шт.	0,4	0,4	9750,73
33-5-212	4863221001	13.96.16.170.01.001	Ткань фильтрующая	м2	1,1	1,2	187,40
			Фильтры воздушные грубой и тонкой очистки карманные EU4-E116 для:				
33-5-214	4863240001	28.25.14.111.03.001	КЦКП-3,15	шт.	5	5	7311,59
33-5-215	4863240002	28.25.14.111.03.002	КЦКП-5	шт.	6	6	9139,45

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
33-5-216	4863240003	28.25.14.111.03.003	КЦКП-6,3	шт.	9	9	10662,67
33-5-217	4863240004	28.25.14.111.03.004	КЦКП-8	шт.	12	12	14013,75
33-5-213	4863240005	28.25.14.111.03.005	КЦКП-10	шт.	16	16	17060,19
Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки класса F5, размеры, мм:							
33-5-316	4863241116	28.25.14.111.04.001	375x773x60	шт.	0,5	0,5	2570,04
33-5-293	4863241003	28.25.14.111.04.002	397x775x360	шт.	0,8	0,8	1226,48
33-5-294	4863241004	28.25.14.111.04.003	485x950x360	шт.	1,5	1,5	1967,92
33-5-291	4863241001	28.25.14.111.04.004	495x585x360	шт.	1,1	1,1	1007,47
33-5-292	4863241002	28.25.14.111.04.005	605x585x360	шт.	1,25	1,25	1156,03
33-5-317	4863241117	28.25.14.111.04.006	685x773x60	шт.	0,8	0,8	3382,25
33-5-318	4863241118	28.25.14.111.04.007	690x640x100	шт.	1,1	1,1	6852,43
Фильтры воздушные кассетные карманные, тонкой очистки класса F7, размеры, мм:							
33-5-297	4863241007	28.25.14.111.04.009	397x775x360	шт.	0,8	0,8	1242,80
33-5-298	4863241008	28.25.14.111.04.010	485x950x360	шт.	1,5	1,5	1994,54
33-5-295	4863241005	28.25.14.111.04.008	495x585x360	шт.	1,1	1,1	1014,61
33-5-296	4863241006	28.25.14.111.04.011	605x585x360	шт.	1,25	1,25	1165,21
Фильтры воздушные карманные для канального воздухоочистителя "Аэролайф" КФУ2Э:							
33-5-301	4863241101	28.25.14.111.05.001	ФВК-S-205-185-100-2-F7/25	шт.	0,25	0,25	1605,92
33-5-302	4863241102	28.25.14.111.05.002	ФВК-S-205-285-100-2-F7/25	шт.	0,32	0,32	1669,68
33-5-303	4863241103	28.25.14.111.05.003	ФВК-S-285-185-100-3-F7/25	шт.	0,33	0,33	1654,10
33-5-304	4863241104	28.25.14.111.05.004	ФВК-S-285-365-100-3-F7/25	шт.	0,5	0,5	1733,93
33-5-305	4863241105	28.25.14.111.05.005	ФВК-S-375-265-100-3-F7/25	шт.	0,45	0,45	1701,52
33-5-306	4863241106	28.25.14.111.05.006	ФВК-S-375-285-100-4-F7/25	шт.	0,53	0,53	1701,87
33-5-307	4863241107	28.25.14.111.05.007	ФВК-S-375-475-100-4-F7/25	шт.	0,75	0,75	2036,67
33-5-308	4863241108	28.25.14.111.05.008	ФВК-S-485-365-100-5-F7/25	шт.	0,75	0,75	2147,95
33-5-309	4863241109	28.25.14.111.05.009	ФВК-S-555-475-100-6-F7/25	шт.	1,04	1,04	2816,90
33-5-310	4863241110	28.25.14.111.05.010	ФВК-S-665-485-100-7-F7/25	шт.	1,21	1,21	3119,30
33-5-311	4863241111	28.25.14.111.05.011	ФВК-S-785-365-100-8-F7/25	шт.	1,13	1,13	3151,14
33-5-312	4863241112	28.25.14.111.05.012	ФВК-S-785-665-100-7-F7/25	шт.	1,59	1,59	4567,61
33-5-313	4863241113	28.25.14.111.05.013	ФВК-S-965-785-100-10-F7/25	шт.	2,62	2,62	7670,48
33-5-314	4863241114	28.25.14.111.05.014	ФВК-S-1085-665-100-10-F7/25	шт.	2,6	2,6	6971,45
33-5-315	4863241115	28.25.14.111.05.015	ФВК-S-1085-965-100-10-F7/25	шт.	3,16	3,16	9294,22
33-5-282	4863230007	28.25.14.111.07.001	Фильтры грубой очистки, размеры 592x592x15 мм, класс очистки G3	шт.	1	1,4	571,14
Фильтры мешочные:							
33-5-219	4863231002	28.25.14.111.02.001	ФМ-36-360-3-X-F5, размер 287x592x360мм, класс очистки F5	шт.	1,3	1,4	719,10
33-5-220	4863231001	28.25.14.111.02.002	ФМ-66-360-6-X-F5, размер 592x592x360мм, класс очистки F5	шт.	2,2	2,45	1162,29
33-5-221	4863231003	28.25.14.111.02.003	ФМ-66-380-12-X-F8, размер 592x592x380мм, класс очистки F8	шт.	2,5	2,75	1972,46
33-5-218	4863233001	28.25.14.111.06.002	Фильтры кассетные ФКС-66-98-X-G3, размер 287x592x98 мм, класс очистки G3	шт.	1,6	1,8	801,34

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
33-5-222	4863232002	28.25.14.111.06.001	Фильтры панельные, класс очистки G3: ФП-36-25-С-G3, размер 287х592х25мм	шт.	1,5	1,7	316,44
33-5-223	4863232001	28.25.14.111.06.003	ФП-66-25-С-G3, размер 592х592х25мм	шт.	1,8	2	492,22
33-5-319	4863242009	28.25.14.111.15.001	Фильтры пылевые предварительные, класс очистки G4, типа ФВФ, для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф-гидро": КФЗ-300Н, размеры 292х525х5 мм	шт.	0,28	0,29	358,27
33-5-320	4863242010	28.25.14.111.15.002	КФЗ-750Н, размеры 675х525х5 мм	шт.	0,42	0,45	460,97
33-5-321	4863242011	28.25.14.111.16.001	Фильтры тонкой очистки НЕРА, типа ФВА, класс очистки E10, для очистителя-обеззараживателя воздуха "Аэролайф-гидро": КФЗ-300Н, размеры 292х525х37 мм	шт.	1,22	1,37	2555,99
33-5-322	4863242012	28.25.14.111.16.002	КФЗ-750Н, размеры 675х525х25 мм	шт.	2,03	2,33	4600,19
33-5-224	4863230006	28.25.14.111.01.005	Фильтры ячейковые, марка: ФЯК 7682, карманные, класс очистки F7(EU7), размер 592х592х600 мм	шт.	1,2	2,4	1421,36
33-5-225	4863230003	28.25.14.111.01.001	ФЯБ (ФЯВБ), наполнитель - винилпластовые сетки, размер 514х514 мм	шт.	4,2	4,2	3279,02
33-5-226	4863230002	28.25.14.111.01.004	ФЯЛ 2, наполнитель - фильтр Петрянова, размер 920х410х350 мм	шт.	43	43	19882,91
33-5-227	4863230005	28.25.14.111.01.002	ФЯР (ФЯРБ), наполнитель – металлические сетки, размер 514х514 мм	шт.	6	6	6508,97
33-5-228	4863230004	28.25.14.111.01.003	ФЯУ (ФЯУБ), наполнитель – упругое стекловолокно, размер 514х514 мм	шт.	2,8	2,8	2353,22
33-5-255	3113210024	28.29.12.111.06.001	Фильтр водяной ФВ-2	шт.	4,2	4,2	1528,02
33-5-256	3113980001	24.44.26.130.07.001	Форсунка бронзовая	шт.	0,6	0,6	715,55
33-5-257	3644910001	28.13.32.120.01.001	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.	68	68	13590,75