

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-13

Сборник 13
Внутренняя отделка

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	11
Отдел 11. Санитарная эксплуатация	36
Раздел 1. Уборка	36
Таблица 13-1101-1. Санитарная эксплуатация системы подвесного потолка "Медиацентра" на территории парка "Зарядье" - поликарбонатные стержни	36
Отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные работы.....	36
Раздел 1. Ремонт.....	36
Таблица 13-3101-1. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	36
Таблица 13-3101-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву	37
Таблица 13-3101-3. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	37
Таблица 13-3101-4. Ремонт штукатурки потолков по дереву.....	38
Таблица 13-3101-5. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	38
Таблица 13-3101-6. Ремонт штукатурки откосов внутри здания	39
Таблица 13-3101-7. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	39
Таблица 13-3101-8. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	40
Таблица 13-3101-10. Перетирка штукатурки внутренних помещений.....	40
Таблица 13-3101-11. Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных железобетонных и гипсобетонных панелей.....	40
Таблица 13-3101-12. Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста.....	40
Таблица 13-3101-13. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	41
Раздел 3. Устройство	41
Таблица 13-3103-1. Штукатурка поверхностей стен по камню, бетону и дереву известковым раствором.....	41
Таблица 13-3103-2. Оштукатуривание поверхностей по камню и бетону внутри зданий цементно-известковым и цементным раствором	42
Таблица 13-3103-3. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	42
Таблица 13-3103-4. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором.....	43
Таблица 13-3103-5. Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором	43
Таблица 13-3103-6. Оштукатуривание отдельных мест.....	43
Таблица 13-3103-7. Устройство наличников тянутых	44
Таблица 13-3103-8. Обивка поверхностей изоляционным материалом, сеткой.....	44
Таблица 13-3103-9. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок	44
Таблица 13-3103-10. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	44
Таблица 13-3103-11. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса известковым раствором.....	45
Таблица 13-3103-12. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементным раствором	45
Таблица 13-3103-13. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементно-известковым раствором	45
Таблица 13-3103-14. Устройство каркаса при оштукатуривании	46
Таблица 13-3103-16. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	46
Таблица 13-3103-17. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью по ребристому железобетонному перекрытию	47
Таблица 13-3103-19. Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской и криволинейной поверхности цементно-известковым раствором	48
Таблица 13-3103-20. Высококачественное оштукатуривание стен гипсово-известковым раствором	49
Таблица 13-3103-21. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым и цементным раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	49
Таблица 13-3103-22. Улучшенная штукатурка поверхностей внутренних стен гипсовыми составами для ручного нанесения	49
Раздел 4. Демонтаж, разборка	50
Таблица 13-3104-1. Отбивка штукатурки.....	50
Раздел 5. Прочие работы	50
Таблица 13-3105-1. Торкретирование бетонных поверхностей	50

Таблица 13-3105-2. Насечка поверхностей под штукатурку	51
Таблица 13-3105-3. Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	51
Таблица 13-3105-5. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	51
Таблица 13-3105-6. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	52
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы	52
Раздел 1. Ремонт	52
Таблица 13-3201-1. Простая масляная окраска стен с расчисткой старой краски	52
Таблица 13-3201-2. Простая масляная окраска потолков с расчисткой старой краски	53
Таблица 13-3201-3. Простая масляная окраска окон с расчисткой старой краски	53
Таблица 13-3201-4. Простая масляная окраска дверей с расчисткой старой краски	53
Таблица 13-3201-5. Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски	54
Таблица 13-3201-6. Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски	54
Таблица 13-3201-7. Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски	54
Таблица 13-3201-8. Улучшенная масляная окраска окон с расчисткой старой краски	55
Таблица 13-3201-9. Улучшенная масляная окраска дверей с расчисткой старой краски	55
Таблица 13-3201-10. Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски	55
Таблица 13-3201-11. Высококачественная масляная окраска стен с расчисткой старой краски	56
Таблица 13-3201-12. Высококачественная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски	56
Таблица 13-3201-13. Высококачественная масляная окраска окон с расчисткой старой краски	56
Таблица 13-3201-14. Высококачественная масляная окраска дверей с расчисткой старой краски	57
Таблица 13-3201-15. Окраска масляными составами с расчисткой отстающей краски	57
Таблица 13-3201-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами с расчисткой старой краски	57
Таблица 13-3201-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами с расчисткой старой краски	58
Таблица 13-3201-18. Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных металлических поверхностей	59
Таблица 13-3201-19. Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей	59
Таблица 13-3201-20. Окраска поверхностей ранее окрашенных металлических ограждений кузбасским лаком	59
Таблица 13-3201-21. Окраска ранее окрашенных поверхностей внутренних помещений водными составами	60
Таблица 13-3201-22. Ликвидация следов протечек	60
Таблица 13-3201-23. Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен с расчисткой старой краски	60
Таблица 13-3201-24. Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей с предварительной расчисткой старой краски	62
Раздел 3. Устройство	62
Таблица 13-3203-1. Добавлять при расколеровке плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон	62
Таблица 13-3203-2. Добавлять при окраске заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на разъединение и соединение створок (полотен)	62
Таблица 13-3203-6. Окраска водными составами внутри помещений (клеевая, казеиновая)	62
Таблица 13-3203-7. Окраска водными составами внутри помещений (известковая, силикатная)	63
Таблица 13-3203-8. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	63
Таблица 13-3203-9. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами	63
Таблица 13-3203-10. Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	64
Таблица 13-3203-11. Простая окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	64
Таблица 13-3203-12. Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	65
Таблица 13-3203-13. Улучшенная окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	65

Таблица 13-3203-14. Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	66
Таблица 13-3203-15. Высококачественная окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям	66
Таблица 13-3203-16. Дополнительная шпатлевка при окраске по дереву, штукатурке и сборным конструкциям за один раз	66
Таблица 13-3203-17. Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера	67
Таблица 13-3203-18. Окраска суриком металлических поверхностей	67
Таблица 13-3203-20. Окраска суриком стальных обделок на фасадах за 2 раза	67
Таблица 13-3203-21. Покрытие лаками и окраска специальными составами.....	68
Таблица 13-3203-22. Покрытие спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.....	68
Таблица 13-3203-23. Окраска печным и кузбасс лаками, графитом по металлу за 1 раз	69
Таблица 13-3203-24. Окраска печным и кузбасс лаками по металлу за два раза	69
Таблица 13-3203-25. Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) по штукатурке или бетону	70
Таблица 13-3203-26. Окраска внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками	70
Таблица 13-3203-27. Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей.....	71
Таблица 13-3203-28. Окраска бетонных полов укрепляющей акриловой эмалью.....	71
Таблица 13-3203-29. Окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками.....	72
Таблица 13-3203-30. Окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками ..	72
Раздел 4. Расчистки	72
Таблица 13-3204-1. Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.).....	72
Раздел 5. Прочие работы	73
Таблица 13-3205-1. Антикоррозионная грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	73
Таблица 13-3205-2. Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей	73
Таблица 13-3205-3. Антикоррозионная окраска грунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	73
Таблица 13-3205-4. Антикоррозионная окраска металлических грунтованных поверхностей	74
Таблица 13-3205-5. Устройство мастичных огнезащитных покрытий металлических конструкций	74
Таблица 13-3205-6. Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300".....	74
Таблица 13-3205-7. Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм терморасширяющимися красками на органической основе	75
Таблица 13-3205-8. Огнезащита составами "ОЗС-МВ", "ОФПМ-12" металлоконструкций, воздуховодов	75
Таблица 13-3205-9. Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей, металлоконструкций методом безвоздушного напыления.....	76
Таблица 13-3205-10. Огнезащитное покрытие электрических кабелей, проложенных в коллекторах, мастикой "МПВО" вручную	76
Таблица 13-3205-11. Устройство защиты металлоконструкций и трубопроводов грунтовкой "Вектор-1025" и мастикой "Вектор-1214".....	76
Таблица 13-3205-12. Нанесение огнезащитного состава СОШ-1 на металлические поверхности.....	76
Таблица 13-3205-13. Гидрофобизация бетонных поверхностей кремнийорганическими составами	77
Таблица 13-3205-14. Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций эпоксидной эмалью ЭП-140 М.....	77
Таблица 13-3205-15. Огнезащитное покрытие воздуховодов составом "Фиброгейн" методом сухого торкретирования	77
Таблица 13-3205-16. Водонепроницаемое покрытие материалами типа "Торосил FX-100" внутри помещения	78
Таблица 13-3205-17. Защитно-декоративное покрытие бетонных и оштукатуренных внутренних поверхностей эмульсией типа "Торосилко НV"	78
Таблица 13-3205-18. Антикоррозионное износостойкое защитное покрытие бетонных поверхностей составом на основе эпоксидно-каучуковой композиции	78
Таблица 13-3205-19. Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом "Сотерм-1М".....	79
Таблица 13-3205-20. Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок и подвесных потолков из гипсокартонных листов.....	79

Таблица 13-3205-21. Подготовка поверхностей пазогребневых перегородок под окраску или оклейку обоями	79
Таблица 13-3205-22. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками	79
Таблица 13-3205-23. Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками	79
Таблица 13-3205-24. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	80
Таблица 13-3205-25. Восстановление поверхности кирпичной кладки	80
Таблица 13-3205-26. Перематовка стекол	80
Таблица 13-3205-27. Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд"	80
Таблица 13-3205-28. Добавление антисептика "Картоцид-компаунд" в шпатлевочные и окрасочные составы	81
Таблица 13-3205-29. Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой	81
Таблица 13-3205-30. Антисептирование пастами перегородок с двух сторон	81
Таблица 13-3205-31. Антисептирование водными растворами перегородок	81
Таблица 13-3205-32. Антисептирование водными растворами стен	82
Таблица 13-3205-33. Антисептирование пастами стен рубленых	82
Отдел 33. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Оклеивка обоями, тканями	82
Раздел 3. Устройство	82
Таблица 13-3303-1. Оклеивка тканями стен, полов, потолков	82
Таблица 13-3303-2. Оклеивка обоями стен, потолков	82
Таблица 13-3303-3. Оклеивка стен моющимися обоями	83
Таблица 13-3303-4. Оклеивка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	83
Таблица 13-3303-5. Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками	83
Раздел 4. Демонтаж, разборка	84
Таблица 13-3304-1. Снятие обоев	84
Отдел 34. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы. Естественный камень	84
Раздел 1. Ремонт	84
Таблица 13-3401-1. Ремонт облицовки из плит	84
Таблица 13-3401-2. Заделка выбоин и трещин в облицовке	85
Таблица 13-3401-3. Ремонт облицованных поверхностей	85
Раздел 3. Устройство	86
Таблица 13-3403-1. Облицовка стен гранитными плитами	86
Таблица 13-3403-2. Облицовка стен плитами из известняка, травертина	87
Таблица 13-3403-3. Облицовка колонн гранитными плитами	87
Таблица 13-3403-4. Облицовка колонн плитами из известняка, травертина	88
Таблица 13-3403-5. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями из гранита и мрамора	89
Таблица 13-3403-6. Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями из гранита и известняка	90
Таблица 13-3403-7. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина	90
Таблица 13-3403-8. Облицовка мрамором ступеней и укладка подоконных плит	91
Таблица 13-3403-9. Облицовка поверхностей стен полированными плитами из мрамора и гранита	91
Таблица 13-3403-10. Облицовка поверхностей колонн полированными плитами из мрамора и гранита	92
Таблица 13-3403-11. Облицовка поверхностей стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	93
Таблица 13-3403-12. Облицовка поверхностей колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	95
Таблица 13-3403-13. Облицовка арок полированными плитами из мрамора и гранита	96
Таблица 13-3403-14. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	97
Таблица 13-3403-15. Облицовка ступеней гранитными плитами	97
Таблица 13-3403-16. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	98

Таблица 13-3403-17. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора.....	98
Таблица 13-3403-18. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн.....	98
Раздел 4. Демонтаж, разборка	99
Таблица 13-3404-1. Разборка облицовки стен из плит.....	99
Раздел 5. Прочие работы.....	99
Таблица 13-3405-1. Промывка облицованных поверхностей.....	99
Таблица 13-3405-2. Герметизация стыков между изделиями из природного камня.....	99
Таблица 13-3405-3. Шлифовка поверхностей.....	99
Таблица 13-3405-4. Полировка поверхностей.....	100
Отдел 35. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы. Искусственная плитка, камень	100
Раздел 1. Ремонт.....	100
Таблица 13-3501-1. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	100
Таблица 13-3501-2. Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	101
Раздел 2. Смена (замена).....	101
Таблица 13-3502-1. Смена изразцов облицовки печей.....	101
Раздел 3. Устройство	101
Таблица 13-3503-1. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток).....	101
Таблица 13-3503-2. Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью	102
Таблица 13-3503-3. Гладкая облицовка стен, столбов и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей	102
Таблица 13-3503-4. Облицовка стен и колонн коврами из мелких мозаичных плиток	103
Таблица 13-3503-5. Установка бордюрных и фризowych керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону.....	103
Таблица 13-3503-6. Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками	104
Таблица 13-3503-8. Облицовка стен внутренних керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4-5 мм с затиркой швов фугочной смесью	104
Таблица 13-3503-10. Облицовка стен внутренних керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на цементном растворе	104
Таблица 13-3503-11. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	105
Таблица 13-3503-12. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр оселковым мрамором.....	105
Таблица 13-3503-13. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей оселковым мрамором.....	105
Таблица 13-3503-14. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр утюжным мрамором.....	106
Таблица 13-3503-15. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плитусов, капителей утюжным мрамором.....	106
Раздел 4. Демонтаж, разборка	107
Таблица 13-3504-1. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток.....	107
Отдел 36. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Облицовка листовыми, реечными материалами по каркасу	107
Раздел 1. Ремонт.....	107
Таблица 13-3601-1. Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами	107
Раздел 2. Смена (замена).....	107
Таблица 13-3602-1. Ремонт каркаса потолка грильято (решетчатого)	107
Таблица 13-3602-2. Ремонт кассет потолка грильято (решетчатого).....	108
Раздел 3. Устройство	108
Таблица 13-3603-1. Монтаж стальных каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления .	108
Таблица 13-3603-2. Монтаж подвесных потолков из алюминиевых перфорированных панелей.....	108
Таблица 13-3603-3. Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек	108
Таблица 13-3603-4. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	108

Таблица 13-3603-5. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом (без подготовки под отделку)	109
Таблица 13-3603-6. Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 623).....	109
Таблица 13-3603-7. Облицовка стен гипсокартонными листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 625).....	110
Таблица 13-3603-8. Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 626).....	110
Таблица 13-3603-9. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ"	111
Таблица 13-3603-10. Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 663)	111
Таблица 13-3603-11. Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 665)	112
Таблица 13-3603-12. Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 666)	112
Таблица 13-3603-13. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ"	112
Таблица 13-3603-14. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 683)	113
Таблица 13-3603-15. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 685)	113
Таблица 13-3603-16. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 686)	113
Таблица 13-3603-17. Устройство потолков из армированных цементно-минеральных плит "Аквапанель внутренняя" на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ"	114
Таблица 13-3603-18. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит "Аквапанель внутренняя" на деревянном каркасе по системе типа "КНАУФ"	114
Таблица 13-3603-19. Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями, установка карнизов и плинтусов из древесных материалов	114
Таблица 13-3603-20. Подшивка потолков	115
Таблица 13-3603-21. Облицовка листами сухой штукатурки и древесно-волокнистыми	115
Таблица 13-3603-22. Обработка швов сухой штукатурки	115
Таблица 13-3603-23. Облицовка стен асбестоцементными листами по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через алюминиевые раскладки	116
Таблица 13-3603-24. Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями (по готовому деревянному каркасу) с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки.....	116
Таблица 13-3603-25. Установка алюминиевых раскладок	116
Таблица 13-3603-26. Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков	116
Таблица 13-3603-27. Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов	117
Таблица 13-3603-28. Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений	117
Таблица 13-3603-29. Обшивка стен стекломагниевыми листами (СМЛ) по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с креплением шурупами через алюминиевые раскладки	117
Таблица 13-3603-30. Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 595 x 595 мм.....	117
Таблица 13-3603-31. Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 300 x 300 мм.....	118
Таблица 13-3603-32. Монтаж потолка грильято (решетчатого) - установка пристенного (периметрального) уголка	119
Таблица 13-3603-33. Монтаж потолка грильято (решетчатого).....	119
Таблица 13-3603-34. Монтаж подвесов для подвесной системы потолка, отдельно устанавливаемых	119

Раздел 4. Демонтаж, разборка	119
Таблица 13-3604-1. Снятие облицовки из гипсокартонных листов.....	119
Таблица 13-3604-2. Разборка облицовочных декоративных панелей	120
Таблица 13-3604-3. Разборка деревянного каркаса для облицовочных декоративных панелей.....	120
Таблица 13-3604-4. Разборка подвесных потолков из перфорированных или сплошных реек.....	120
Таблица 13-3604-5. Демонтаж металлических каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.....	120
Таблица 13-3604-6. Разборка утеплителя подвесных потолков	120
Таблица 13-3604-7. Разборка металлического каркаса облицовки стен из гипсокартонных листов	121
Таблица 13-3604-8. Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг.....	121
Таблица 13-3604-9. Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом ..	121
Таблица 13-3604-10. Демонтаж потолка грильято (решетчатого) - кассет (из реек)	121
Таблица 13-3604-11. Демонтаж потолка грильято (решетчатого) - каркаса	121
Раздел 5. Прочие работы	122
Таблица 13-3605-1. Установка и крепление деревянных раскладок	122
Таблица 13-3605-2. Устройство деревянного каркаса под облицовку гипсокартонными листами.....	122
Отдел 37. Техническая эксплуатация. Прочие ремонтные отделочные работы.....	122
Раздел 3. Устройство	122
Таблица 13-3703-1. Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	122
Таблица 13-3703-2. Установка отбойной доски из древесных материалов	123
Таблица 13-3703-3. Обрамление углов стен, откосов уголком ПВХ.....	123
Таблица 13-3703-4. Установка защиты стен - установка отбойника цельнопластикового	123
Таблица 13-3703-5. Установка защиты стен - установка поручня-отбойника цельнопластикового на кронштейн	124
Таблица 13-3703-6. Установка защиты стен - установка доски отбойной пластиковой на клею	124
Таблица 13-3703-7. Установка защитных декоративных металлических экранов на радиаторы отопления ..	124
Раздел 4. Демонтаж, разборка	125
Таблица 13-3704-1. Снятие отбойной доски	125
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Облицовочные работы	125
Раздел 1. Реставрация.....	125
Таблица 13-5101-1. Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева	125
Таблица 13-5101-2. Изготовление образца искусственного оселкового мрамора.....	126
Таблица 13-5101-3. Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора.....	126
Таблица 13-5101-4. Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора.....	126
Таблица 13-5101-5. Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки из искусственного мрамора.....	127
Таблица 13-5101-6. Отделка поверхности оселками при реставрации.....	127
Таблица 13-5101-7. Вощение поверхности облицовки из искусственного мрамора	128
Таблица 13-5101-8. Дополнение мелких утрат облицовки из искусственного мрамора насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм ² с установкой на эпоксидной смоле	128
Таблица 13-5101-9. Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора	129
Таблица 13-5101-10. Удаление поздних вставок с поверхности керамики.....	130
Таблица 13-5101-11. Расшивка швов облицовки из керамических изделий.....	130
Таблица 13-5101-12. Тонировка мест утрат красочного слоя керамических изделий.....	130
Таблица 13-5101-13. Холодная реставрация снятых керамических изделий	131
Раздел 2. Воссоздание	132
Таблица 13-5102-1. Воссоздание облицовки искусственного мрамора	132
Таблица 13-5102-2. Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий	133
Таблица 13-5102-3. Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных керамических изделий ..	133
Таблица 13-5102-4. Приготовление глиняной массы.....	134
Таблица 13-5102-5. Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах	134
Таблица 13-5102-6. Обжиг изделий в электропечах.....	136

Таблица 13-5102-7. Первичный обжиг изделий в печах	137
Таблица 13-5102-8. Подбор палитры для росписи керамических изделий.....	138
Таблица 13-5102-9. Растирка глазури по готовому рецепту.....	138
Таблица 13-5102-10. Варка эмалей, глазурей.....	138
Таблица 13-5102-11. Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная).....	138
Таблица 13-5102-12. Покрытие керамических изделий глазурью путем пульверизации.....	140
Таблица 13-5102-13. Обжиг политых изделий в керамической печи	140
Таблица 13-5102-14. Установка керамических орнаментированных, глазурованных многоцветных изделий ..	141
Раздел 3. Консервация.....	142
Таблица 13-5103-1. Покрытие керамических изделий лаком за 1 раз.....	142
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	142
Таблица 13-5104-1. Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от загрязнений.....	142
Таблица 13-5104-2. Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от многослойных покрасок.....	143
Таблица 13-5104-3. Отбивка старого искусственного мрамора	144
Таблица 13-5104-4. Расчистка керамических изделий от загрязнений	144
Раздел 5. Прочие работы.....	145
Таблица 13-5105-1. Отделка поверхности мраморной облицовки.....	145
Таблица 13-5105-2. Отделка поверхности гранитной облицовки.....	148
Таблица 13-5105-3. Подбор и маркировка плит	149
Таблица 13-5105-4. Приготовление колерных сухих смесей для искусственного мрамора	150
Таблица 13-5105-5. Приготовление восковой мастики для искусственного мрамора.....	150
Таблица 13-5105-6. Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности	150
Таблица 13-5105-7. Изготовление огнеупорных подставок для обжига керамических изделий.....	151
Таблица 13-5105-8. Изготовление тиглей для варки эмали.....	151
Таблица 13-5105-9. Изготовление огнеупорных капсул	151
Таблица 13-5105-10. Сборка деревянного каркаса для изразцов	151
Таблица 13-5105-11. Установка керамических изделий на каркас	152
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Штукатурные работы	152
Раздел 1. Реставрация.....	152
Таблица 13-5201-1. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу	152
Таблица 13-5201-2. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям	152
Таблица 13-5201-3. Замена негодной дроби с применением изоляционного материала.....	153
Таблица 13-5201-4. Замена негодной дроби без изоляционного материала	153
Таблица 13-5201-5. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором	153
Таблица 13-5201-6. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором	154
Таблица 13-5201-7. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором.....	154
Таблица 13-5201-8. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором	155
Таблица 13-5201-9. Реставрация тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	155
Таблица 13-5201-10. Реставрация тяг по дереву (без разделки углов) известково-гипсовым раствором.....	156
Таблица 13-5201-11. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором.....	156
Таблица 13-5201-12. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	156
Таблица 13-5201-13. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным раствором	157
Таблица 13-5201-14. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором.....	157
Таблица 13-5201-15. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором	157

Раздел 2. Воссоздание	158
Таблица 13-5202-1. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором	158
Таблица 13-5202-2. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором	158
Таблица 13-5202-3. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором.....	159
Таблица 13-5202-4. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	159
Таблица 13-5202-5. Воссоздание надписей	159
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	160
Таблица 13-5204-1. Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей	160
Таблица 13-5204-2. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами	160
Таблица 13-5204-3. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей.....	160
Раздел 5. Прочие работы	160
Таблица 13-5205-1. Установка маяков на трещинах стен и сводов	160
Таблица 13-5205-2. Изготовление шаблона	161
Таблица 13-5205-3. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором	161
Таблица 13-5205-4. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором.....	161
Таблица 13-5205-5. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором.....	161
Таблица 13-5205-6. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором	162
Таблица 13-5205-7. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором	163
Таблица 13-5205-8. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором	163
Таблица 13-5205-9. Перетирка штукатурки	164
Таблица 13-5205-10. Устройство гипсовых накрывок под живопись	164
Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Малярные работы	164
Раздел 2. Воссоздание	164
Таблица 13-5302-1. Известковая окраска	165
Таблица 13-5302-2. Окраска клеевыми красками.....	165
Таблица 13-5302-3. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или оштукатуренных вновь.....	166
Таблица 13-5302-4. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей с частичной предварительной расчисткой.....	168
Таблица 13-5302-5. Окраска поливинилацетатными красками.....	176
Таблица 13-5302-6. Высококачественная окраска мастичными красками.....	178
Таблица 13-5302-7. Разделка поверхности под дерево и природный камень (по подготовленной поверхности)	183
Таблица 13-5302-8. Высококачественная отделка деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"	184
Таблица 13-5302-9. Вытягивание филенок.....	185
Таблица 13-5302-10. Огрунтовка металлических поверхностей поливинилхлоридной грунтовкой типа "ПВЦ-Грундирунг" (решеток, парапетов, заполнений проемов, отливов, водосточных труб, подстав, закладных деталей).....	185
Таблица 13-5302-11. Огрунтовка новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными грунтовками типа "ХС Штальшугрунд", за один раз.....	185
Таблица 13-5302-12. Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными эмалями типа "Рисамикс".....	186
Таблица 13-5302-13. Покрытие деревянных поверхностей лаком.....	186
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	186
Таблица 13-5304-1. Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей	186

Таблица 13-5304-2. Расчистка оштукатуренных поверхностей от окраски.....	187
Таблица 13-5304-3. Расчистка деревянных поверхностей от окраски.....	187
Таблица 13-5304-4. Расчистка кирпичных поверхностей от окраски.....	188
Таблица 13-5304-5. Расчистка металлических поверхностей от окраски	188
Раздел 5. Прочие работы	188
Таблица 13-5305-1. Восстановление поверхности кирпичной кладки	188
Таблица 13-5305-2. Обработка оштукатуренных поверхностей травящим раствором за 3 раза для удаления известковых промежуточных слоев с последующей промывкой водой	189
Приложение № 1	190
Приложение № 2	344

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника предназначены для определения внутренних отделочных работ при эксплуатации зданий.

1.2. Стоимостные нормативы сгруппированы в следующие отделы:

отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные работы;

отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы;

отдел 33. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Оклейка обоями, тканями;

отдел 34. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы. Естественный камень;

отдел 35. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы. Искусственные плитка и камень;

отдел 36. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Облицовка листовыми и реечными материалами по каркасу;

отдел 37. Техническая эксплуатация. Прочие ремонтные отделочные работы;

отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Облицовочные работы;

отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Штукатурные работы;

отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Малярные работы.

1.3. Стоимостными нормативами сборника предусмотрено выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, если не оговорено иное, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Для определения стоимости отделочных работ в помещениях высотой от 4 до 8 м следует применять коэффициенты по разделу 3 настоящей технической части. В этом случае затраты на устройство лесов в сметы не включаются.

При производстве отделочных работ в помещениях высотой более 8 м возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство их вновь устанавливается техническим заданием. В этом случае при необходимости устройства лесов вновь затраты на их устройство определяются дополнительно по стоимостным нормативам Сборника 50 «Разные работы» Главы 1 «Здания».

1.4. В таблицах, содержащих состав работ по окраске и оклейке обоями, знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде краски или обоев.

1.5. Стоимостные нормативы отдела 31 на штукатурные работы предусматривают:

1.5.1. Производство работ в помещениях площадью пола более 5 м². При работе в помещениях площадью пола до 5 м² затраты труда и заработная плата рабочих умножаются на коэффициент 1,5.

1.5.2. Стоимостными нормативами учтены работы по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.5.3. Расход ресурсов и стоимость работ по ремонту штукатурки цементным раствором определяются по соответствующим стоимостным нормативам для цементно-известкового раствора.

1.5.4. Стоимостными нормативами раздела 3 отдела 31 предусмотрено оштукатуривание вновь каменных, бетонных и других поверхностей, выполненных с допусками, определенными правилами производства и приемки работ: принятые усредненные толщины наметов учитывают необходимое выравнивание поверхностей для получения штукатурки с отклонениями, не превышающими допускаемых.

При этом приняты следующие средние толщины штукатурных наметов, включая подготовку и выравнивание поверхностей с учетом допускаемых отклонений.

Таблица 1.1

Вид штукатурки	Толщина намета, мм, по	
	камню и бетону	дереву
Простая	14	18
Улучшенная	17	21
Высококачественная	22	26

Марки растворов принимаются: цементный - марки 150, цементно-известковый - марки 75, известковый - марки 4.

При поверхностях конструкций с большими отклонениями, чем это допускается правилами производства и приемки работ, когда толщина штукатурного намета, больше указанного в таблице 1, тогда стоимость корректировки толщины слоя следует определять по стоимостным нормативам на ремонт штукатурки для площади до 20 м² раздела 1 настоящего отдела на каждые 10 мм изменения толщины слоя.

1.5.5. Стоимость работ по оштукатуриванию поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т. п.) следует определять по таблицам 14-3103-3 и 14-3106-3 Сборника 14 «Наружные отделочные работы» настоящей главы.

1.5.6. В тех случаях, когда проектом предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхностей, стоимость работ следует определять по стоимостным нормативам табл. 13-3101-9.

1.5.7. Стоимостные нормативы таблицы 13-3103-9 на оштукатуривание лестничных маршей и площадок предусматривают оштукатуривание отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т. д.). Стоимость работ по отделке сборных лестничных маршей и площадок под окраску следует определять по стоимостным нормативам 13-3103-10-4.

1.6. Стоимостные нормативы отдела 32 на малярные ремонтные работы предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей с частичной расчисткой поверхности - раздел 1 или расчищенных полностью - раздел 3.

1.6.1. Стоимостные нормативы предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м². При работе в помещениях площадью пола до 5 м² затраты труда и заработная плата рабочих умножается на коэффициент 1,15.

1.6.2. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует нормировать как окраску окон.

1.6.3. В стоимостных нормативах на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять по стоимостным нормативам.

1.6.4. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять по стоимостным нормативам.

Состав работ при окраске водными составами ранее окрашенных поверхностей

Таблица 1.2

№ п.п	Операция	Окраска внутренних помещений			
		известко вая	клеевая		
			простая	улучшен ная	высококачест венная
1	2	3	4	5	6
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+
2	Растушевка и очистка набело вручную (частичная)	+	+	+	+
3	Расшивка трещин	+	+	+	+
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+
7	Шлифовка прошпатлеванных мест	-	-	+	+
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	-	+
9	Шлифовка прошпатлеванных мест	-	-	-	+
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+
12	Окраска	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+

Состав работ при окраске вновь водными составами расчищенных поверхностей внутри помещений

Таблица 1.3

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	прос тая	улуч шен ная	высококачественная		улуч шен ная	высококачествен ная		по штукатур ке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
3. Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
5. Первая грунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
7. Шлифовка подмазанных мест	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
11. Шлифовка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
12. Вторая грунтовка	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
13. Третья грунтовка (с подцветкой)	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	++
15. Торцевание	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
16. Вытягивание филонок	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

Примечание: 1. В поз. 14 гр. 11 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

Состав работ при окраске масляными и вододисперсионными красками окрашенных поверхностей
Таблица 1.4

№ п.п.	Операция	Окраска масляными красками внутренних помещений				Окраска масляными красками метал- лических поверхностей	Окраска водоэмуль- сионная
		простая		улучш енная	Высоко- качествен- ная		
		с подго товко й	без подго товки				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнений	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	-	+
4	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	+	-
5	Огрунтовка поверхности	-	-	-	-	-	+
6	Подмазка: трещин и выбоин свищей и гребней	+	-	+	+	-	+
		-	-	-	-	+	-
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	-	+
9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	-	+
10	Вторая шпатлевка	-	-	-	+	-	-
11	Шлифовка	-	-	-	+	-	-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	-	+
13	Флейцевание	-	-	+	+	-	+
14	Шлифовка	-	-	+	+	-	+
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	-	+	+	-	+
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	-	+
18	Вторая окраска	-	+	+	+		+
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-		+

Состав работ при окраске вновь масляными составами расчищенных поверхностей
Таблица 1.5

Наименование операций	По дереву			Заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску			По металлу
	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	высококачественная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцов дерева	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование операций	По дереву			Заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску			По металлу
	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	высококачественная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Расшивка трещин	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
5. Проолифка	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
11. Шлифовка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
12. Огрунтовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
13. Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
14. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
17. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
20. Вытягивание филонок	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

Примечания:

1. При окраске заполнения проемов (оконных и дверных) из состава работ по графам 1-3 исключается проолифка.
2. При окраске заполнения проемов, подготовленных под вторую окраску (графы 5, 6) в поз. 8-17 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в поврежденных местах.

**Состав работ при окраске вновь поливинилацетатными вододисперсионными составами
расчищенных поверхностей**

Таблица 1.6

Наименование операций	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами					
	по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		
	простая	улучше нная	высококач ественная	простая	улучшен ная	высококачес твенная
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+
3. Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+
4. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
5. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
6. Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	-	-
7. Шлифовка	-	+	+	-	-	-
8. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+
9. Шлифовка	-	-	+	-	+	+
10. Огрунтовка	-	+	+	-	+	+
11. Флейцевание	-	+	+	-	+	+
12. Шлифовка	-	+	+	-	+	+
13. Первая окраска	+	+	+	+	+	+
14. Флейцевание	-	+	+	-	+	+
15. Шлифовка	-	+	+	-	+	+
16. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+
17. Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	+
18. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+

1.6.5. В случае выполнения работ красками марок, отличных от предусмотренных стоимостными нормативами, возможна их замена без изменения норм расхода. При этом замена одного вида краски на другой недопустима, в том числе замена вододисперсионной поливинилацетатной краски на водно-дисперсионную акриловую

1.6.6. Стоимостными нормативами таблицы 13-3205-37 на антигрибковую защиту конструкций предусмотрена работа по комплексной биозащите строительных конструкций препаратами «Картоцид-компаунд»:

1.6.6.1. Для деревянных поверхностей препаратом марки В 1 (серия «Древесный доктор») или марки Г («Универсальный доктор»);

1.6.6.2. Для кирпичных и бетонных поверхностей препаратом марки Б1 (серия «Каменный доктор») или марки Г (Универсальный доктор»).

1.6.6.3. Стоимостным нормативом 13-3403-6 предусмотрено добавление антисептика «Картоцид-компаунд» в водосовместимые шпатлевочные и окрасочные составы в целях профилактики заражения покрытий грибковыми и бактериальными болезнями самого широкого спектра, а также для препятствия проникновения в материал насекомых-вредителей и появлению нежелательной растительности.

1.6.7. При выполнении работ водно-дисперсионной краской, модифицированной наноразмерными частицами серебра, марки ВД-АК-БИО (21.1-6-36), расход учитывать только в качестве финишного слоя, для первого слоя применять краску без наночастиц серебра. В этом случае общий по норме расход краски распределить: для марки ВД-АК-БИО - 50%, других краски ВД-АК без наночастиц серебра - 50%.

1.6.8. Таблицами 13-3205-5÷13-3205-7 учтено производство работ на высоте 25 м.

1.6.9. Стоимостными нормативами 13-3203-29, 13-3203-30 на окраску стен и потолков водно-дисперсионными латексными красками обработка основания грунтовкой глубокого проникновения не учтена. Необходимость снижения или выравнивания его впитывающей способности определяется техническим заданием и стоимость этих работ учитывается дополнительно по стоимостным нормативам таблицы 13-3703-1.

Затраты на колер для компьютерной или ручной колеровки водно-дисперсионных красок материальными ресурсами стоимостных нормативов не учтены. В случае отсутствия готовой краски требуемого колера согласно техническому заданию эти затраты следует учитывать дополнительно по данным конъюнктурного анализа.

1.6.10. Стоимостными нормативами таблицы 13-3203-28 предусмотрено нанесение укрепляющей акриловой эмали на подготовленное сухое, чистое и прочное основание. Удаление старых лакокрасочных покрытий, осыпающихся и непрочных слоёв, ремонт основания не учтены и должны учитываться при составлении смет отдельно.

1.6.11. Стоимостными нормативами на окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами (таблицы 13-3201-16, 13-3201-17) затраты на колер для компьютерной или ручной колеровки материальными ресурсами не учтена. Стоимость колера для ручной или компьютерной колеровки определять по данным конъюнктурного анализа, цвет принимать согласно техническому заданию.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 33 предусмотрены ремонтные работы по оклейке обоями, моющимися пленочными обоями и тканями, стеклообоями, самоклеящейся пленкой. Состав работ приведен в таблицах 1.7 и 1.8.

Состав работ при оклейке обоями

Таблица 1.7

Наименование операций	Оклейка обоями				потолков
	стен				
	по монолитной штукатурке и бетону		по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		
простые и средней плотности	тисненные плотные	простые и средней плотности	тисненные плотные		
1	2	3	4	5	6
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	-
2. Прочистка поверхностей	+	+	-	-	+
3. Расшивка трещин	+	+	+	-	+
4. Оклейка стыков	-	-	+	+	-
5. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	-
6. Подмазка неровностей	+	+	+	+	-
7. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	-
8. Первая сплошная шпатлевка	+	+	+	+	+
9. Шлифовка	+	+	+	+	+
10. Вторая сплошная шпатлевка	+	+	-	-	-
11. Шлифовка	+	+	-	-	-
12. Проклейка поверхностей	-	-	-	-	+
13. Оклейка обоями:					
а) внахлестку	+	-	+	-	+
б) впритык	-	+	-	+	-
14. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+
15. Обрезка кромок обоев, отмеривание и нарезка материалов	+	+	+	+	+

Состав работ при оклейке стен моющимися пленочными обоями на бумажной или тканевой основе

Таблица 1.8

Наименование операций	Оклейка моющимися пленочными обоями на основе					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	-	-
3. Расшивка трещин	+	+	-	-	-	-

Наименование операций	Оклейка моющимися пленочными обоями на основе					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
4. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	-	-
5. Оклейка стыков	-	-	-	-	+	+
6. Частичная подмазка	-	-	+	+	+	+
7. Шлифовка подмазанных мест	-	-	-	-	+	+
8. Первая шпатлевка	+	+	+	+	+	+
9. Шлифовка	+	+	+	+	+	+
10. Вторая шпатлевка	+	+	-	-	-	-
11. Шлифовка	+	+	-	-	-	-
12. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
13. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
14. Оклейка обоями впритык	+	+	+	+	+	+
15. Обрезка кромок	-	-	-	-	-	-

1.8. Стоимостными нормативами отдела 34 учтены облицовочные ремонтные работы из натурального камня.

1.8.1. Стоимостные нормативы на облицовку природным камнем (отдел 34) учитывают облицовку поверхностей плоских и криволинейных с радиусом кривизны более 25 м.

1.8.2. Стоимостными нормативами на облицовку природным камнем предусмотрено применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры.

1.8.3. Стоимостными нормативами на облицовку природным камнем предусмотрено применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесаного - 100 мм, «под скалу» - 150 мм, из известняка - 60 мм, из мрамора и травертина - 25 мм.

1.8.4. Стоимостными нормативами отдела 34 стоимость деталей крепления не учтена. Затраты по их установке следует принимать по стоимостным нормативам отдела 31 Сборника 14 «Наружные отделочные работы» Главы 1.

1.9. Стоимостные нормативы отдела 35 предусматривают выполнение работ по облицовке поверхностей искусственными плитами и камнем.

1.9.1. Стоимостные нормативы раздела 3 на облицовку искусственными плитками внутренних поверхностей плоских и криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

1.9.2. Облицовку искусственным мрамором балясины постоянного сечения следует определять по стоимостным нормативам 13-3503-13-2, 13-3503-15-2, переменного сечения - по стоимостным нормативам 13-3503-13-3, 13-3503-15-3. Для работ, предусмотренных в таблицах 13-3503-13 и 13-3503-15, к простым относятся капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.10. Нормативы отдела 36 распространяются на работы по облицовке листовыми и реечными материалами по каркасу:

1.10.1. Стоимостным нормативом 13-3603-4-1 на устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит несущие стальные конструкции не учтены и должны учитываться дополнительно по 13-3603-1-1. Количество декоративно-акустических плит принимается по проектным данным с коэффициентом расхода 1,05.

1.10.2. Стоимостными нормативами 13-3603-19-1, 13-3603-19-2 предусмотрена облицовка стен, колонн и откосов декоративными отделочными панелями из древесных материалов, декоративными панелями МДФ по ранее установленному деревянному каркасу.

1.10.3. При облицовке поверхностей декоративными отделочными панелями затраты на устройство плинтусов из декоративных древесных материалов следует определять по стоимостным нормативам 13-3603-19-5, а установку карнизов по стоимостным нормативам 13-3603-19-3 и 13-3603-19-4.

1.10.4. Стоимостной норматив 13-3603-19-2 учитывает отделку раскроенных панелей рейками или шпоном из древесины твердолиственных пород.

1.10.5. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

1.10.6. Корректировка стоимостного норматива 13-3703-2-1 на установку отбойной доски в зависимости от материала стен не предусмотрена.

1.10.7. Стоимость разборки облицовки из гипсокартонных листов по металлическому каркасу следует определять следующим образом:

- разборка металлического каркаса в зависимости от вида профиля по стоимостным нормативам таблицы 13-3604-7;
- разборка облицовки из гипсокартонных листов по стоимостным нормативам 8-3304-1-1, 8-3304-1-2 Сборника 8 «Перегородки»;
- разборка заполнителя (утеплителя) по стоимостному нормативу 8-3304-1-3 Сборника 8 «Перегородки».

1.10.8. Стоимостным нормативом 13-3703-6-1/1 учтена установка отбойной доски шириной 200 мм толщиной 2 мм. Стоимость установки отбойной доски шириной 200 мм толщиной 4 мм определять по этому нормативу, заменив доску отбойную толщиной 2 мм (1-25-1124) на доску толщиной 4 мм (1-25-1123).

1.10.9. Материальными ресурсами стоимостных нормативов таблиц 13-3603-30-1÷13-3603-30-4, 13-3603-31-1÷4 учтено усредненное количество угловых настенных профилей из оцинкованной стали (21.7-4-28). Если техническим заданием предусмотрено другое количество настенных профилей, то при составлении смет необходимо учитывать разницу без корректировки затрат труда, заработной платы и машин на их установку.

Стоимостными нормативами на монтаж кассетных потолков предусмотрена подвесная система Т-24 для таблицы 13-3603-30 и Т-15 для таблицы 13-3603-31. При применении Т-15 для 13-3603-30 и Т-24 для 13-3603-31 производит замену учтенных профилей без изменения норм расхода несущих и поперечных профилей.

Светильники, сплинкеры, датчики сигнализации, кондиционеры, анемостаты и т.д., выходящие на лицевую часть подвесного потолка, должны иметь крепления на независимых подвесах, которые нормативами таблиц 13-3603-30 и 13-3603-31 не учтены.

При заполнении лицевой части поверхности каркаса кассетного потолка светильниками, анемостатами и т.п. исключается установка панелей для кассет размером 595х595 мм по 13-3603-30-5, для кассет размером 300х300 мм по 13-3603-31-5.

1.10.10. Стоимостным нормативом 13-3603-33-1 предусмотрен монтаж каркаса подвесного потолка грильято и укладка целых решетчатых кассет. Затраты на устройство примыканий подвесного потолка грильято к конструкциям (стенам, перегородкам и т.д.) стоимостным нормативом 13-3603-33-1/1 не учтены, их следует определять по позиции 13-3603-33-4/1. При заполнении лицевой части поверхности каркаса кассетного потолка светильниками, анемостатами и т.п. исключается установка кассет по 13-3603-33-2/1.

Светильники, спринклеры, датчики сигнализации, кондиционеры, анемостаты и т.д., выходящие на лицевую часть подвесного потолка грильято, должны иметь крепления на независимых подвесах, которые 13-3603-33-1/1 не учтены.

Стоимостными нормативами на устройство решетчатого потолка грильято учтено подвешивание направляющих с помощью подвесок к монтажной траверсе из перфорированного профиля. Затраты на установку монтажной траверсы стоимостными нормативами таблицы 13-3603-33 не учтены, и подлежат учету по стоимостному нормативу Сборника 50 «Разные работы» Главы 1 50-3203-53-1/1.

Затраты на установку пристенного (периметрального) уголка стоимостными нормативами 13-3603-33 не учтены, их следует определять по таблице 13-3603-32.

Стоимость работ по укладке кассет грильято демонтированных ранее для обслуживания инженерных систем, выполнения ремонтных работ, без замены отдельных реек, определять по нормативу 13-3603-33-3/1.

1.10.11. Стоимостным нормативом 13-3604-10-1/1 предусмотрен демонтаж реечных кассет грильято размером 600х600 мм, стоимость демонтажа доборных элементов кассет, уложенных вдоль линии примыкания к конструкциям, определять по 13-3604-10-2/1.

1.10.12. Технология производства работ стоимостного норматива 13-3603-34-1 предусматривает монтаж дополнительного подвеса при усилении несущей способности подвесной системы потолка.

1.11. Стоимостными нормативами отдела 51 на облицовочные работы предусмотрены работы по восстановлению утраченных или пришедших в негодность облицовок из искусственного мрамора, керамических изделий, отделке поверхностей мраморной и гранитной облицовки на объектах культурного наследия. Настоящим отделом не учтены работы по реставрации и воссозданию объемных изразцов.

1.11.1. Особенностью вида работ по реставрации и воссозданию утраченной облицовки искусственного оселкового мрамора в памятниках культуры является необходимость исключительно тонкого и точного воспроизведения рисунка искусственного мрамора и тончайшего подбора оттенков красителей, а также особо тщательная обработка мест примыкания к сохранившимся участкам облицовки.

1.11.1.1. Стоимостные нормативы по реставрации и воссозданию утраченной облицовки искусственного оселкового мрамора учтены и отдельно не оплачиваются следующие вспомогательные операции: точка и правка инструмента, мытье кистей и инвентаря, подноска и нагрев воды, подготовка к работе хвоща и оселков, варка песчаника (при необходимости), переходы в процессе работы в пределах рабочей зоны, установка и передвижение подмостей высотой до 3,5 м.

1.11.1.2. Стоимостными нормативами учтены следующие виды разрушений:

- волосяные трещины - до 0,5 мм, не подлежащие расшивке и заделке.

- мелкие трещины - до 3 мм.
- глубокие трещины - более 3 мм.

1.11.1.3. Стоимостными нормативами предусмотрена толщина готового слоя облицовки 1,0 см, толщина наносного слоя (нестроганого) - не более 2,5 см. При изменении толщины облицовочного слоя расход материала уточняется в процессе реставрации и оформляется актом.

1.11.1.4. По своему характеру поверхность деталей, изделий, конструкций делится на четыре категории сложности:

I категория - стены прямолинейные.

II категория - откосы, столбы, пилястры гладкие, зеркала.

III категория - тяги, архитектурные детали простые (базы, капители, колонны и пилястры с каннелюрами, балясины переменного сечения и т. п.).

IV категория - тяги и архитектурные детали сложные.

1.11.1.5. При реставрации и воссоздании гладких стен с расположенными на них архитектурными деталями на расстоянии друг от друга менее 40 см поверхность считать II категории сложности.

1.11.1.6. При реставрации и воссоздании деталей сложноорнаментированного рисунка к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,7.

1.11.1.7. Стоимостными нормативами 13-5101-3-4÷13-5101-3-6 предусмотрена реставрация поверхности облицовки до 10%.

1.11.1.8. При реставрации и воссоздании многоцветного мрамора со сложным рисунком к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

1.11.2. Стоимостными нормативами на работы по воссозданию и реставрации керамического декора памятников истории и культуры (изразцы, плитки, черепица, керамические фигурные камни древнего образца) предусмотрены 5 категорий сложности:

I категория сложности - изделия с гладкой или профилированной прямолинейной поверхностью.

II категория сложности - изделия с рельефной поверхностью простого гладкого рисунка.

III категория сложности - изделия с рельефом средней сложности рисунка небольшого насыщения, несложные угловые изразцы.

IV категория сложности - поверхность изделия со сложным рисунком насыщения по всей площади и со сложным орнаментом (рельефом) различной высоты.

V категория сложности - поверхность изделия барельефного рисунка с большим насыщением изображений к плоскостной части.

Каждой категории сложности изделия соответствует такая же категория сложности моделей и форм.

Стоимостные нормативы разработаны на массу изделий в сухом виде (т. е. естественной влажности в пределах 12-15%).

1.11.3. Стоимостными нормативами на содержание конструкций и декоративного оформления объектов культурного наследия из естественного камня предусмотрены следующие группы камня по трудоемкости обработки: для гранитов II группа, для известняков (мраморов) V группа. Для учета трудоемкости обработки породы камня, предусмотренных в настоящем сборнике, к стоимостным нормативам следует применять поправочные коэффициенты, указанные в нижеприведенной таблице.

Усредненные коэффициенты для определения трудоемкости реставрационных работ из пород камня

№№	Наименование породы	Группа камня по трудоемкости обработки	Коэффициент к затратам труда и заработной плате, приведенных в сборниках
1.	Граниты		
1.1.		I	1,4
1.2.		II	1,0
1.3.		III	0,8
2.	Известняки (мраморы)		
2.1.		I	4,0
2.2.		II	3,5
2.3.		III	2,5
2.4.		IV	2,0
2.5.		V	1,0

Примечание: 1. Приведенные в настоящей таблице коэффициенты распространяются на стоимостные нормативы, в которые входят операции по удалению камней, изготовлению камней взамен поврежденных и утраченных, установке камней на место, приготовлению растворов и перемещению материалов, оправке инструментов.

1.12. Отделом 52 на ремонтно-реставрационные штукатурные работы предусмотрено выполнение работ на объектах культурного наследия.

1.12.1. Стоимостными нормативами отдела 52 предусмотрены реставрация и воссоздание штукатурки: к реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м², к воссозданию более - 10 м².

1.12.2. Стоимостными нормативами отдела предусмотрено выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка).

1.12.3. При работе на отдельных местах площадью до 1 м² устройство маяков не производится.

1.12.4. В стоимостных нормативах учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

Приготовление растворов; перемешивание (заводка) растворов с добавками; процеживание раствора и просеивание для покрывки; перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц при обработке поверхности высотой до 3,5 м; уборка мусора.

1.12.5. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м стоимостными нормативами не учтено и оплачивается дополнительно.

1.12.6. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,25.

1.12.7. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и заработной плате соответствующих таблиц применяется коэффициент 1,2.

1.12.8. При необходимости к затратам труда и заработной плате применять следующие коэффициенты:

1.12.8.1. При реставрации поверхностей до 1 м² к затратам труда и заработной плате - 1,25.

1.12.8.2. Для тяг длиной до 5 м - 1,15.

1.12.9. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

1.12.10. При применении раствора, приготовление которого производится в построечных условиях из сухих смесей, расход применяемых материальных ресурсов следует определять исходя из следующих данных:

Таблица 1.9.

Наименование	на 1 м ³ раствора	
	сухая смесь, кг	вода, л
1	2	3
Смеси сухие штукатурные декоративные, марка 100 (рецепт №31), ручного нанесения	1500	330
Декоративная штукатурная смесь с крошкой БИРСС 50	1125	250
Ремонтная смесь для бетонных поверхностей марки БИРСС 30	2200	286

При приготовлении раствора из других компонентов следует учитывать расход материалов в необходимых пропорциях в соответствии с рецептом.

1.13. Отделом 53 на малярные работы предусматриваются ремонтно-реставрационные работы, выполняемые на объектах культурного наследия, представляющих особую историко-архитектурную и художественную ценность.

1.13.1. Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

1.13.2. Окраска внутренних реставрируемых помещений производится только по утвержденным образцам.

1.13.3. Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для малярных работ.

1.13.4. Устанавливается полное соответствие принятых колеров первоначальным путем пробных окрасок.

1.13.5. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, трещин, пропусков, подправок, отличающихся от общего фона.

1.13.6. Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при различных сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску, фрагментарно, его тоновое восстановление производится после утверждения специальной комиссией пробного участка.

1.13.7. Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

1.13.8. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), расценивать по соответствующим сборникам.

1.13.9. Стоимостными нормативами учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не оплачиваются:

1.13.9.1. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок.

1.13.9.2. Чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли ветошью.

1.13.9.3. Подготовительные работы по приготовлению составов шпаклевок в стоимостных нормативах учтены как централизованноготавливаемые, при приготовлении вручную на месте применять коэффициент 1,1.

1.13.10. При работе с приставных лестниц с их перемещением затраты труда и заработную плату умножать на коэффициент 1,25.

1.13.11. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок стоимостными нормативами настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

1.13.12. При выполнении работ на потолке, арках, сводах, если это не оговорено в стоимостном нормативе, применяется коэффициент 1,2 на затраты труда и заработную плату.

1.13.13. При последующей окраске, грунтовке или шпаклевке сверх учтенных стоимостными нормативами применяется коэффициент 1,2. При работе краскопультом к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 0,8.

Категории сложности расчищаемых поверхностей

Таблица 1.10

№ п.п.	Поверхность	Гладкая	Профилированная	
			средней сложности	сложная
1	Оштукатуренная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Карниза, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности	
2	Деревянная	Стены, потолки и прочие гладкие поверхности	Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филёнками, наличниками, оконные переплеты	Наличники, балясины, поручни, тетивы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками
3	Кирпичная	Стены и прочие гладкие поверхности	Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны	Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментированная

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Штукатурные работы:

2.1.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади отремонтированной поверхности.

2.1.2. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка.

2.1.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков следует исчислять по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами:

для ребристых перекрытий - 1,6;

для кессонных потолков - 1,75.

2.1.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.1.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.1.6. Площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.1.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок исчисляется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.2. Малярные работы:

2.2.1. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов, боков поверхностей ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, для которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т. е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.2.2. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.2.3. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6; кессонных потолков - 1,75.

2.2.4. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 2.1:

Таблица 2.1

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий, % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,2 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.2.5. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена стоимостными нормативами и отдельно не учитывается.

2.2.6. Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в размере 10% его площади и нормируется, как улучшенная окраска дощатых полов.

2.2.7. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по табл. 2.2.

Таблица 2.2

№ п.п.	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В том числе детали проолифленные	
				количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5	Без подоконной доски	”	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7	Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9

№ п.п.	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В том числе детали проолифленные	
				количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
8	Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м ²	”	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, деревянное полотно	2,1	3,5	-	-
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, деревянное полотно	-	2,6	-	-
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14	Коробка, деревянное полотно	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16	То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17	Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	-	0,2	-
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличниками с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечание: 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется, как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12 и 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16 и 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Для определения площади окрашиваемой поверхности заполнений проемов со стороны фасада следует пользоваться переводными коэффициентами табл. 2.2, поз. 3, графа 5 (одинарная коробка, один переплет) с коэффициентом равным 0,35 при раздельных переплетах и коэффициентом равным 0,2 для спаренных переплетов по переводным коэффициентам табл. 4, поз. 5, графа 6.

5. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяется по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 гр. с коэффициентом 1,5.

2.2.8. Объем работ по окраске вагонки, волнистых поверхностей фанеры, асбестоцементных листов и стали исчисляется по площади, определенной без учета огибания (калевок, отборок, волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 для учета рельефа.

2.2.9. При исчислении объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без огибания бревен, к площади обмера следует добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т. п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.2.10. Объем работ по окраске полуциркулярных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.2.11. Объем работ по окраске лепных изделий исчисляется по площади основания лепных изделий на стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 2.3.

Таблица 2.3

№ п.п.	Высота рельефа, мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30	1,5	3
2	более 30	3	5

2.2.12. Объем работ по окраске стальных решеток исчисляется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

2.2.12.1. Для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парпетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

2.2.12.2. Для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;

2.2.12.3. Для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.2.13. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей исчисляется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

2.2.13.1. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов.

2.2.13.2. Поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции.

2.2.13.3. Поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м².

2.2.13.4. Поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления, поверхность окраски фасонных частей, раструбов и крепления принимаются в зависимости от диаметра труб по данным табл. 2.4.

Таблица 2.4

№ п.п.	Диаметр трубы, мм	Поверхность окраски, м ² на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

2.2.14. Объем работ по стоимостному нормативу 13-3405-10 по добавлению антисептика исчисляется в 100 кг шпатлевки, краски.

2.2.15. Объем работ по снятию старых обоев следует исчислять по площади очищенной от обоев поверхности.

2.2.16. Объем работ по оклейке стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности.

2.2.17. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует определять по наружному обводу коробок.

2.3. Правила замера объема облицовочных ремонтно-реставрационных работ (отдел 51).

2.3.1. Объем работ на ремонтно-реставрационные работы по керамическому декору (отдел 51) определяется в квадратных дециметрах развернутой лицевой поверхности изделий следующим образом:

2.3.1.1. Для I категории сложности - высота лицевой поверхности по огибу, умноженная на длину.

2.3.1.2. Для II категории сложности - площадь лицевой части изделия, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,15-1,3.

2.3.1.3. Для III категории сложности - площадь лицевой части изделия, умноженная на коэффициент 1,5.

2.3.1.4. Для IV и V категорий сложности: при высоте рельефа от 1,5 до 2 см площадь лицевой части умножить на коэффициент 2,3. Данная высота рельефа должна быть по всей длине изделия.

2.3.2. С одной модели допустимо снимать до 6 форм с обязательным ремонтом модели после каждого снятия формы.

2.3.3. Ремонт модели следует расценивать в размере 5% ее изготовления.

2.3.4. С одной формы допустимо снимать до 7 изделий.

2.3.5. При выполнении работ по реставрации профилированных архитектурных стеновых деталей (карнизов) замеры ведутся следующим образом:

2.3.5.1. Прямолинейные в плане, по проекции фактически замененных камней на вертикальную плоскость стены.

2.3.5.2. Имеющие излом при раскреповках, по развернутой в плане средней линии профилированного декора (карниза и т. п.), умноженной на вертикальную проекцию его высоты. В таком случае средняя линия принимается на уровне середины высоты профилированного карниза.

2.4. Обмер ремонтно-реставрационных штукатурных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

2.5. Правила замера объема малярных ремонтно-реставрационных работ (отдел 53) производится по действующим правилам для производства малярных работ за исключением нижеоговоренных случаев:

2.5.1. При определении площади выпаровки фона орнаментированного декора правильных и неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельчении сложной конфигурации участков выпаровки и при бликовке мелких мест разрешается определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

2.5.2. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному ободу коробок, переводных коэффициентов по таблицам 2.5, 2.6.

Таблица 2.5

№ п.п	Наименование элементов	Коэффициент при площади оконного проема, м ²		
		до 1,0	до 2,25	Более 2,25
1	Одинарная коробка	0,6	0,45	0,3
2	Двусторонняя коробка	1,4	1,0	0,8
3	Подоконная доска	0,4	0,3	0,3
4	Переplet в 1-2 стекла	1,0	0,8	0,6
5	Переplet в 3-5 стекол	1,5	1,1	0,8
6	То же, в 6-11 стекол	1,6	1,2	0,8
7	То же, в 12 и более стекол	1,8	1,3	0,9

Таблица 2.6

№ п.п.	Наименование элементов заполнения	Коэффициент при площади дверного проема, м ²					
		Однопольные двери			Двупольные двери		
		до 1,0	до 1,5	более 1,5	до 2,4	до 3,5	более 3,5
1.	Коробки	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3
2.	Наличники с двух сторон	1,0	0,9	0,85	0,6	0,5	0,4
3.	Дверные полотна полусветлые при площади остекления						
3.1.	до 0,5 м ²	-	2,1	1,9	-	2,2	1,9
3.2.	до 1,0 м ²	-	1,3	1,5	-	1,3	1,5
3.3.	более 1,0 м ²	-	-	1,2	-	-	1,2
4.	Дверные полотна филенчатые	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

2.5.3. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментированные решетки.

2.6. Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных граней.

2.7. Для определения площади окраски стальных конструкций используются данные о площади поверхности, приходящейся на 1 т различных профилей стального проката, которые приводятся в таблице.

Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, м ²	Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, м ²	Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, м ²
1	2	3	4	5	6
2.7.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые Поверхность дана суммарная с обеих сторон (ГОСТ 19903-74*, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 8278-83*, ГОСТ 19771-74*, ГОСТ 19772-74*, ГОСТ 8282-83*)					
толщина листа		толщина листа		толщина листа	
2	127,6	7,0	36,6	22,0	11,8
2,2	115,9	8,0	32,1	25,0	10,4
2,5	102,3	9,0	28,5	28,0	9,4
2,8	91,2	10,0	25,7	30,0	8,7
3,0	85,0	11,0	23,4	32,0	8,2
3,2	79,9	12,0	21,5	36,0	7,3
3,5	73,0	14,0	18,4	40,0	6,6
4,0	63,9	16,0	16,2	45,0	5,9
5,0	51,1	18,0	14,4	50,0	5,4
6,0	42,7	20,0	13,0	55,0	4,9
2.7.2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы Поверхность дана по внешней стороне проката (ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-76*)					
толщина стенки		толщина стенки		толщина стенки	
2,0	65,2	8,0	16,6	18,0	7,5
2,5	52,1	9,0	14,5	20,0	6,7
3,0	43,5	10,0	13,1	22,0	6,1
3,5	37,3	11,0	11,8	25,0	5,5
4,0	32,9	12,0	10,8	28,0	5,0
5,0	26,5	14,0	9,3	30,0	4,7
6,0	22,0	16,0	8,1	32,0	4,4
7,0	19,0	17,0	7,6	40,0	3,5
2.7.3. Сталь угловая (ГОСТ 8509-86) Поверхность дана суммарная со всех сторон					
толщина полки		толщина полки		толщина полки	
3,0	86,5	9,0	29,5	20,0	13,3
4,0	65,0	10,0	26,3	22,0	12,0
5,0	52,0	12,0	22,0	25,0	10,6
6,0	44,0	14,0	19,0	28,0	9,6
7,0	37,0	16,0	16,6	30,0	9,0
1	2	3	4	5	6
8,0	33,0	18,0	14,9		
2.7.4. Швеллеры горячекатаные (ГОСТ 8240-89) Поверхность дана суммарная со всех сторон					
номер профиля		номер профиля		номер профиля	
5,0	47,1	16А	38,7	24А	33,3
6,5	46,4	18,0	39,3	27,0	33,2
8,0	45,4	18А	37,7	30,0	31,4
10,0	44,7	20,0	38,3	33,0	29,6
12,0	43,1	20А	36,4	36,0	27,7
14,0	41,6	22,0	36,6	40,0	26,1
14А	39,7	22А	34,9		
16,0	40,5	24,0	35,0		
2.7.5. Балки двутавровые (ГОСТ 8239-89) Поверхность дана суммарная со всех сторон					
номер профиля		номер профиля		номер профиля	
10	44,4	22	36,7	45	23,2
12	43,1	24	34,4	50	21,4

Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, м ²	Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, м ²	Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, м ²
1	2	3	4	5	6
14	41,8	27	33,0	55	19,7
16	40,5	30	31,2	60	18,1
18	39,1	36	26,7		
20	38,1	40	24,9		

2.7.6. Балки с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)

Поверхность дана суммарная со всех сторон

номер профиля		номер профиля		номер профиля	
20Б*	49,1	35Б*	37,8	60Б*	24,4
20Б1	39,4	35Б1	34,4	60Б1	20,5
20Б2	36,7	35Б2	31,1	60Б2	18,6
20Б3	33,6	35Б3	28,4	60Б3	17,2
23Б*	45,9	40Б*	34,9	70Б*	21,0
23Б1	38,0	40Б1	30,8	70Б1	19,1
23Б2	35,3	40Б2	27,8	70Б2	17,4
23Б3	32,0	40Б3	25,5	70Б3	15,9
26Б*	43,2	45Б	32,3	70Б4	14,6
26Б1	35,9	45Б1	27,6	80Б	19,3
26Б2	33,3	45Б2	24,9	80Б1	17,2
26Б3	30,4	45Б3	22,8	80Б2	15,5
30Б*	40,7	50Б*	29,3	80Б3	14,2
30Б1	35,4	50Б1	24,8	80Б4	13,1
30Б2	33,0	50Б2	22,8	90Б*	17,8
30Б3	30,1	50Б3	20,9	90Б1	15,7
90Б2	14,5	90Б3	13,2	90Б4	12,0
100Б*	16,7	100Б1	14,4	100Б2	13,0
100Б3	11,7	100Б4	10,6		

2.7.7. Балки двутавровые для монорейсов (ГОСТ 19425-74* (24 м); ТУ 14-2-427-80 (30 м - 45 м))

Поверхность дана суммарная со всех сторон

номер профиля		номер профиля		номер профиля	
24 м	24,0	30 м	22,3	36 м	21,4
45 м	19,3				

2.7.8. Балки широкополочные (ГОСТ 26020-83)

Поверхность дана суммарная со всех сторон

номер профиля		номер профиля		номер профиля	
20Ш*	38,9	40Ш*	23,2	70Ш1	15,8
20Ш1	33,8	40Ш1	20,4	70Ш2	14,4
20Ш2	31,2	40Ш2	18,9	70Ш3	13,1
23Ш*	37,9	40Ш3	17,9	70Ш4	12,0
23Ш1	30,9	40Ш4	18,2	70Ш5	11,0
23Ш2	27,8	50Ш	22,5	70Ш6	10,3
26Ш*	33,2	50Ш1	19,4	70Ш7	9,5
26Ш1	28,6	50Ш2	17,4	70Ш8	8,8
26Ш2	25,9	50Ш3	15,7	80Ш	17,4
30Ш*	30,1	50Ш4	14,2	80Ш1	14,4
30Ш1	26,0	50Ш5	12,9	80Ш2	13,2
30Ш2	23,4	60Ш	21,4	80Ш3	12,1
30Ш3	21,1	60Ш1	17,4	90Ш	15,7
30Ш4	19,4	60Ш2	16,0	90Ш1	13,1
35Ш*	26,8	60Ш3	14,6	90Ш2	12,1
35Ш1	22,7	60Ш4	13,1	90Ш3	11,1
35Ш2	20,8	60Ш5	11,8	100Ш	14,2

Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, м ²	Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, м ²	Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, м ²
1	2	3	4	5	6
35ШЗ	19,1	60Ш6	10,7	100Ш1	12,3
35Ш4	17,3	70Ш	19,7	100Ш2	11,3
<i>Колонны двутавровые</i>					
номер профиля		номер профиля		номер профиля	
20К	32,3	30К1	21,4	35К8	10,0
20К1	29,3	30К2	19,9	40К	19,9
20К2	26,1	30К3	18,3	40К1	17,5
20К3	23,7	30К4	16,7	40К2	16,0
20К4	21,7	30К5	15,2	40К3	14,5
23К	31,6	30К6	14,1	40К4	13,1
23К1	27,5	30К7	12,8	40К5	11,8
23К2	25,7	30К8	11,7	40К6	10,8
23К3	23,2	35К1	19,3	40К7	9,8
23К4	21,2	35К2	17,3	40К8	9,0
26К1	26,1	35К3	15,6	40К9	8,2
26К1	23,3	35К4	14,2	40К10	7,8
26К2	23,63	35К4	14,2	40К10	7,8
26К3	20,9	35К5	13,0	40К11	6,2
26К4	19,2	35К6	11,9	40К12	5,2
26К5	17,6	35К7	10,9	40К13	4,4
-	-	-	-	40К14	3,7

2.8. Объем работ по разборке облицовки каркасов подвесных потолков из декоративных плит типа Армстронг (13-3604-8-1) или из гипсокартонных листов (13-3604-9-1) определяется по площади облицовки декоративными плитами или гипсокартонными листами. В объем работ не включается площадь, занимаемая вентрешетками, лючками, светильниками и т.п. оборудованием, затраты на выполнение работ по демонтажу которых при необходимости следует учитывать дополнительно.

2.9. Объем работ по разборке металлического каркаса из оцинкованных профилей подвесных потолков типа Армстронг (13-3604-8-2) или из гипсокартонных листов (13-3604-9-2) определяется по площади его горизонтальной проекции.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

3.1. На ремонтно-строительные работы

Таблица 3.1

№ п.п.	Условия применения	Номера нормативных таблиц	Коэффициенты к		
			затратам труда и зарплатн ой плате	стоимост и эксплуат ации машин	нормам расхода и стоимости материало в
1	2	3	4	5	6
3.1.1.	При окраске в помещениях высотой от 4 до 8 м (отдел 32)	13-3201-1, 13-3201-6, 13-3201-11, 13-3201-16	1,1	1,1	-
		13-3201-1, 13-3201-7, 13-3201-12, 13-3201-17	1,25	1,25	-
		13-3201-23-1÷ 13-3201-23-3	1,1	1,1	-
		13-3201-23-4÷ 13-3201-23-6	1,25	1,25	-
3.1.2.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток:	13-3504-1-1			

№ п.п.	Условия применения	Номера нормативных таблиц	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработной плате	стоимости и эксплуатации машин	нормам расхода и стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.1.2.1.	на цементном растворе		0,6	-	-
3.1.2.2.	на мастике или клее из сухих смесей		0,5	-	-
3.1.3.	Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	13-3403-1, 13-3403-2	1,10	-	-
3.1.4.	Облицовка неполированными плитами из травертина стен	13-3403-2-6÷ 13-3403-2-10	0,9	-	-
3.1.5.	То же, колонн четырехгранных	13-3403-4-9÷ 13-3403-4-12	0,9	-	-
3.1.6.	То же, колонн многогранных	13-3403-4-13÷ 13-3403-4-16	0,85	-	-
3.1.7.	Облицовка неполированными плитами толщиной 10 мм из травертина	13-3403-7	0,8	-	-
3.1.8.	Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка их трех и более плиток	13-3503-1, 13-3503-3	1,2	-	-
3.1.9.	Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	13-3503-11-63÷ 13-3503-11-4	1,15	-	-
3.1.10.	Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	13-3503-12-1, 13-3503-14-1	1,35	-	-
3.1.11.	Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	13-3503-12-2÷ 13-3503-12-5, 13-3503-14-2÷ 13-3503-14-5	1,25	-	-
3.1.12.	Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	13-3503-1, 13-3103-1÷13-3103-21, 13-3603-2, 13-3603-22, 13-3501-2, 13-3503-3, 13-3101-1÷13-3101-8, 13-3501-1	0,9	0,9	-
3.1.13.	Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	13-3103-3-1÷13-3103-6-1	1,05	-	-

№ п.п.	Условия применения	Номера нормативных таблиц	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработн ой плате	стоимост и эксплуат ации машин	нормам расхода и стоимости материало в
1	2	3	4	5	6
3.1.14.	Окраска стен в помещениях высотой от 4 до 8 м	13-3203-9-1, 13-3203-9-3, 13-3203-9-5, 13-3203-9-7, 13-3203-9-9, 13-3203-6, 13-3203-7, 13-3203-10-1, 13-3203-10-8, 13-3203-11-1, 13-3203-11-7, 13-3203-12-1, 13-3203-12-8, 13-3203-12-10, 13-3203-13-1, 13-3203-13-7, 13-3203-13-9, 13-3203-14-1, 13-3203-14-6, 13-3203-14-8, 13-3203-15-1, 13-3203-15-5, 13-3203-15-7, 13-3203-16-1, 13-3203-16-5, 13-3203-21-1, 13-3203-21-4, 13-3203-21-8, 13-3203-22-1, 13-3203-22-5, 13-3203-23-1, 13-3203-23-4, 13-3203-23-7, 13-3203-24-1, 13-3203-24-4, 13-3203-26-1, 13-3203-26-3, 13-3203-26-5, 13-3203-29	1,1	1,1	-
3.1.15.	Окраска потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	13-3203-9-2, 13-3203-9-4, 13-3203-9-6, 13-3203-9-8, 13-3203-9-10, 13-3203-10-2, 13-3203-10-9, 13-3203-11-2, 13-3203-11-8, 13-3203-12-2, 13-3203-12-9, 13-3203-12-11, 13-3203-13-2, 13-3203-13-8,	1,25	1,25	-

№ п.п.	Условия применения	Номера нормативных таблиц	Коэффициенты к		
			затратам труда и заработной плате	стоимости и эксплуатации машин	нормам расхода и стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
		13-3203-13-10, 13-3203-14-2, 13-3203-14-7, 13-3203-14-9, 13-3203-15-2, 13-3203-15-6, 13-3203-15-8, 13-3203-16-2, 13-3203-16-6, 13-3203-21-5, 13-3203-21-9, 13-3203-22-2, 13-3203-22-6, 13-3203-26-2, 13-3203-26-4, 13-3203-26-6, 13-3203-30			
3.1.16.	Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	13-3203-10-5, 13-3203-10-7, 13-3203-11-4, 13-3203-11-6, 13-3203-12-5, 13-3203-12-7, 13-3203-13-4, 13-3203-13-6, 13-3203-14-5, 13-3203-15-4	1,25	-	-
3.1.17.	Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	13-3203-10-8, 13-3203-11-7, 13-3203-12-10, 13-3203-13-9, 13-3203-14-5, 13-3203-15-7	1,2	-	-
3.1.18.	Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	13-3203-10-4, 13-3203-10-6, 13-3203-11-3, 13-3203-11-5, 13-3203-12-4, 13-3203-12-6, 13-3203-13-3, 13-3203-13-5, 13-3203-14-4, 13-3203-15-3	1,08	-	-
3.1.19.	При площади облицовываемой поверхности стен (каждой отдельной плоскости) в одном месте до 2 м ² , а также фартуков ванн, мест у раковин, газовых плит, фонтанчиков и т. д.	13-3503-3-1, 13-3503-3-2	1,2	-	-
3.1.20.	При обработке отдельными местами и штучных элементов	13-3405-9	1,2	-	-

3.2. Поправки к применению стоимостных нормативов на ремонтно-реставрационные работы.

Таблица 3.2

№№ п.п	Поправки и примечания	Номера таблиц и стоимостных нормативов	Коэффициенты к затратам труда и зарплатной плате, поправки
1	2	3	4
3.2.1.	Площадь поверхности определять с учетом площади выбоин, сколов и отдельных разрушений облицовки. При наличии отдельных мест площадью более 0,1 м² в одном месте затраты труда и заработная плата определяется следующим образом: Для разрушенных мест с площадью более 0,1 м² к затратам труда следует применять следующие коэффициенты при площади, м² от 0,1 до 0,3 от 0,3 до 0,7 от 0,7 до 1,0 от 1,0 до 2,0 Определяются затраты труда по заделке отдельных мест разрушений в соответствии с площадью разрушенных мест. Сумма затрат труда по общей площади разрушений добавляется к общим затратам труда, определенным по табл. 13-5101-5 по помещению в целом. В случае, когда площадь отдельных мест превышает 2,0 м² развернутой поверхности, следует пользоваться стоимостными нормативами табл. 13-5102-1	13-5101-5	1,7 1,5 1,3 1,15
3.2.2.	При реставрации облицовки из белого искусственного мрамора к затратам труда и заработной плате применять коэффициент в зависимости от категории сложности: I II III IV	13-5101-6	1,15 1,25 1,25 1,6
3.2.3.	Расход материалов принимать для каждого конкретного случая по проекту.	13-5105-5	
3.2.4.	При обработке криволинейных фасок и лент При обработке архитектурно-профилированных деталей с заворотком: - под внутренним углом; - под внешним углом При составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы по отдельным процессам считать от полной стоимости: - обдирку - 30%; - шлифовку - 30%; - лощение - 15%; - накатку глянца - 25%. Мраморы V группы не полируются, в состав работы входит только обдирка и шлифовка.	13-5102-1-11/1 ÷ 13-5105-1-26/1; 13-5105-1-41/1, 13-5105-1-42/1, 13-5105-1-45/1, 13-5105-1-46/1, 13-5105-1-49/1, 13-5105-1-51/1; 13-5105-1	1,25 1,5 1,25
3.2.5.	Для стоимостных нормативов при обработке криволинейных фасок и лент	13-5105-2-9/1÷ 13-5105-2-24/1	1,25

№№ п.п	Поправки и примечания	Номера таблиц и стоимостных нормативов	Коэффициенты к затратам труда и зарплатной плате, поправки
1	2	3	4
	При обработке архитектурных обломов с заворотком - внутренним углом; - под внешним углом При составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы по отдельным процессам считать от полной стоимости: обдирку - 30%; шлифовку - 30%; лощение - 15%; накатку глянца - 25%.	13-5105-2-25/1, 13-5105-2-26/1, 13-5105-2-29/1, 13-5105-2-30/1, 13-5105-2-33/1, 13-5105-2-34/1	1,5 1,25
3.2.6.	При одновременном снятии нескольких слоев	13-5304-1	1,25
3.2.7.	При второй окраске или второй грунтовке	13-5302-1-1/1, 13-5302-1-2/1	добавлять стоимостные нормативы 13-5302-1-3/1÷ 13-5302-1-4/1
3.2.8.	При второй окраске или второй грунтовке	13-5302-1-5/1, 13-5302-1-6/1	добавлять стоимостные нормативы 13-5302-1-7/1÷ 13-5302-1-8/1
3.2.9.	При окраске резьбы обмер производить по развернутой поверхности	13-5303-4-13/1	1,15
3.2.10.	При разделке поверхности под ценные породы дерева с лакировкой к заработной плате применять коэффициент 1,2 и расход лака 0,1 кг При лессировке разделанной поверхности добавлять расход лака 0,035 кг	13-5302-7	
3.2.11.	При увеличении ширины филенки на каждые последующие 50 мм	13-5302-1	увеличивать на 20%
3.2.12. 3.2.13.	Стоимостными нормативами предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких При выполнении работ на арках и сводах При работе на профилированных поверхностях	13-5204-1	1,25 1,1 1,1
3.2.14.	Стоимостными нормативами предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При поставке до 10 шт. и более Расход гипса на каждый дополнительный маяк увеличивается: на стенах - 0,15 кг, на сводах - 0,22 кг.	13-5205-1	0,9
3.2.15.	При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см Расход материалов увеличивается на: доска - 25 мм - 0,001 м³, жесть - 0,045 кг.	13-5205-2	1,3
3.2.16.	Настоящая таблица относится также и к тягам на фасадах.	13-5201-9, 13-5201-10, 13-5202-3, 13-5201-11-1, 13-5202-4,	

№№ п.п	Поправки и примечания	Номера таблиц и стоимостных нормативов	Коэффициенты к затратам труда и зарботной плате, поправки
1	2	3	4
		13-5205-3, 13-5205-4	

Примечание: Поправочные коэффициенты принимаются к величине затрат труда и заработной платы без учета затрат труда и заработной плате на удаление старых «камней».

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 13-1101-1. Санитарная эксплуатация системы подвесного потолка "Медиацентра" на территории парка "Зарядье" - поликарбонатные стержни

Состав работ:

1. Снятие поликарбонатных стержней подвесной инсталляции потолка.
2. Протирка стержней ветошью, смоченной водой с дезинфицирующим средством.
3. Навеска чистых поликарбонатных стержней инсталляции потолка.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-1101-1-1/1	Санитарная эксплуатация системы подвесного потолка "Медиацентра" на территории парка "Зарядье" - поликарбонатные стержни	10164,94	5635,05	4503,37	3725,21	26,52	9,71

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3101-1. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону

Состав работ:

1. Отбивка старой штукатурки.
2. Подготовка поверхностей насечкой.
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3101-1-1/1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 1м2, толщиной слоя до 20 мм Масса мусора	135233,88	123730,08	-	-	11503,80	205,6 3,38
13-3101-1-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-1-1 Масса мусора	31133,07	25381,17	-	-	5751,90	47,7 1,69
13-3101-1-3/1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Масса мусора	116277,18	104773,38	-	-	11503,80	174,1 3,38
13-3101-1-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-1-3 Масса мусора	30074,06	24322,16	-	-	5751,90	42,9 1,69
13-3101-1-5/1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм Масса мусора	88155,44	76651,64	-	-	11503,80	135,2 3,38
13-3101-1-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-1-5 Масса мусора	24497,35	18745,45	-	-	5751,90	37,2 1,69
13-3101-1-7/1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Масса мусора	151589,96	139000,97	-	-	12588,99	226,6 3,38
13-3101-1-8/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-1-7 Масса мусора	33915,48	27620,98	-	-	6294,50	50,8 1,69
13-3101-1-9/1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Масса мусора	130000,17	117411,18	-	-	12588,99	195,1 3,38
13-3101-1-10/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-1-9	30824,31	24529,81	-	-	6294,50	46,1

13-3101-1-11/1	Масса мусора Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	97523,07	84934,08	-	-	12588,99	1,69 146,8
13-3101-1-12/1	Масса мусора Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-1-11	26283,87	19989,37	-	-	6294,50	3,38 38,8
	Масса мусора						1,69

Таблица 13-3101-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву

Состав работ:

1. Отбивка старой штукатурки.
2. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3101-2-1/1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	171724,47	142626,60	-	-	29097,87	237
	Масса мусора						4,23
13-3101-2-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз.13-3101-2-1	31292,81	24791,03	-	-	6501,78	47,6
	Масса мусора						1,65
13-3101-2-3/1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором при площади до 5 м2 толщиной до 25 мм	146721,15	117623,28	-	-	29097,87	203,3
	Масса мусора						4,23
13-3101-2-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-2-3	28119,52	21617,74	-	-	6501,78	42,9
	Масса мусора						1,65
13-3101-2-5/1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 25 мм	118839,20	89741,33	-	-	29097,87	161,6
	Масса мусора						4,23
13-3101-2-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-2-5	24618,18	18116,40	-	-	6501,78	37,2
	Масса мусора						1,65

Таблица 13-3101-3. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону

Состав работ:

1. Отбивка старой штукатурки.
2. Подготовка поверхностей насечкой.
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3101-3-1/1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	151754,72	139675,73	-	-	12078,99	227,7
	Масса мусора						3,38
13-3101-3-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-3-1	34012,85	27947,21	-	-	6065,64	51,4
	Масса мусора						1,69
13-3101-3-3/1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	130152,15	118073,16	-	-	12078,99	196,2
	Масса мусора						3,38
13-3101-3-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-3-3	30387,93	24322,29	-	-	6065,64	46,7
	Масса мусора						1,69
13-3101-3-5/1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	96497,85	84418,86	-	-	12078,99	148,9
	Масса мусора						3,38

13-3101-3-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-3-5	26070,87	20005,23	-	-	6065,64	39,7
	Масса мусора						1,69
13-3101-3-7/1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	185098,72	171880,28	-	-	13218,44	280,2
	Масса мусора						3,38
13-3101-3-8/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-3-7	39568,90	32931,07	-	-	6637,83	59,3
	Масса мусора						1,69
13-3101-3-9/1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	159335,08	146116,64	-	-	13218,44	238,2
	Масса мусора						3,38
13-3101-3-10/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-3-9	35454,99	28817,16	-	-	6637,83	53
	Масса мусора						1,69
13-3101-3-11/1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	114583,90	101365,46	-	-	13218,44	175,2
	Масса мусора						3,38
13-3101-3-12/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-3-11	29345,58	22707,75	-	-	6637,83	43,6
	Масса мусора						1,69

Таблица 13-3101-4. Ремонт штукатурки потолков по дереву

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки.
2. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3101-4-1/1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	180804,29	149988,45	-	-	30815,84	284,9
	Масса мусора						4,23
13-3101-4-2/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-4-1	34416,58	27612,90	-	-	6803,68	56,7
	Масса мусора						1,65
13-3101-4-3/1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором при площади до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	162556,23	131740,39	-	-	30815,84	227,7
	Масса мусора						4,23
13-3101-4-4/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-4-3	32504,11	25700,43	-	-	6803,68	48,3
	Масса мусора						1,65
13-3101-4-5/1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 25 мм	126290,22	95474,38	-	-	30815,84	168,4
	Масса мусора						4,23
13-3101-4-6/1	Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-4-5	26386,51	19582,83	-	-	6803,68	37,6
	Масса мусора						1,65

Таблица 13-3101-5. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки.
2. Подготовка поверхности насечкой или с частичным устройством сетки.
3. Оштукатуривание отдельных мест (площадью до 10 м2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
13-3101-5-1/1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	163509,28	152005,48	-	-	11503,80	247,8

13-3101-5-2/1	Масса мусора Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-5-1	35112,78	29360,88	-	-	5751,90	4,84 54
13-3101-5-3/1	Масса мусора Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	187100,16	174511,17	-	-	12588,99	2,42 279,2
13-3101-5-4/1	Масса мусора Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-5-3	38947,90	32653,40	-	-	6294,50	4,84 58,8
13-3101-5-5/1	Масса мусора Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором толщиной слоя до 25 мм	203219,37	173352,49	-	-	29866,88	2,42 282,6
13-3101-5-6/1	Масса мусора Добавлять на каждые последующие 10 мм к поз. 13-3101-5-5	37004,47	30502,69	-	-	6501,78	5,49 56,1
	Масса мусора						2

Таблица 13-3101-6. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки и подготовка поверхности.
2. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3101-6-1/1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей Масса мусора	248043,15	222865,16	-	-	25177,99	385,2 8,1
13-3101-6-2/1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных поверхностей Масса мусора	298034,11	272856,12	-	-	25177,99	453,4 8,1
13-3101-6-3/1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором прямолинейных поверхностей Масса мусора	230800,62	194746,66	-	-	36053,96	336,6 8,1
13-3101-6-4/1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором криволинейных поверхностей Масса мусора	273343,70	237289,74	-	-	36053,96	394,3 8,1

Таблица 13-3101-7. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки и подготовка поверхности.
2. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.
3. Соскабливание водной краски или обоев со смачиванием поверхности.
4. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3101-7-1/1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных поверхностей длиной до 5 м Масса мусора	381557,39	350084,90	-	-	31472,49	560,1 11,3
13-3101-7-2/1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных поверхностей длиной до 10 м Масса мусора	342179,87	310707,38	-	-	31472,49	497,1 11,3
13-3101-7-3/1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором вертикальных поверхностей длиной до 5 м Масса мусора	466736,68	435264,19	-	-	31472,49	633,6 11,3

13-3101-7-4/1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором вертикальных поверхностей длиной до 10 м	405072,64	373600,15	-	-	31472,49	559,6
	Масса мусора						11,3
13-3101-7-5/1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором горизонтальных поверхностей длиной до 5 м	335234,02	282268,06	-	-	52965,96	451,6
	Масса мусора						11,3
13-3101-7-6/1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором горизонтальных поверхностей длиной до 10 м	302419,42	249453,46	-	-	52965,96	399,1
	Масса мусора						11,3
13-3101-7-7/1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором вертикальных поверхностей длиной до 5 м	406480,72	353514,76	-	-	52965,96	514,6
	Масса мусора						11,3
13-3101-7-8/1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором вертикальных поверхностей длиной до 10 м	351722,99	298757,03	-	-	52965,96	441,1
	Масса мусора						11,3

Таблица 13-3101-8. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки и подготовка поверхности.
2. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3101-8-1/1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	210586,70	188555,96	-	-	22030,74	325,9
	Масса мусора						8,5

Таблица 13-3101-10. Перетирка штукатурки внутренних помещений

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности.
2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.
3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3101-10-1/1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	13353,13	13158,02	-	-	195,11	24,2

Таблица 13-3101-11. Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных железобетонных и гипсобетонных панелей

Состав работ: 1. Расчистка шва.
2. Конопатка паклей.
3. Заделка швов цементным раствором.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3101-11-1/1	Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных железобетонных и гипсобетонных панелей	171,63	146,43	-	-	25,20	0,23

Таблица 13-3101-12. Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста

Состав работ: 1. Расчистка швов.
2. Заделка швов.
3. Прорезка руста.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3101-12-1/1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	244,50	190,30	-	-	54,20	0,35

Таблица 13-3101-13. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

- Состав работ:**
1. Нанесение раствора вручную с затиркой.
 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей, лузг, усенков.
 3. Приготовление 7%-ного раствора дисперсии ПВА (3, 4, 7, 8).
 4. Грунтовка поверхности (3, 4, 7, 8).
 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси и 50 %-ной дисперсии ПВА (3, 4, 7, 8).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3101-13-1/1	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	18272,12	15239,32	-	-	3032,80	29,58
13-3101-13-2/1	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	27416,28	21350,67	-	-	6065,61	42,37
13-3101-13-3/1	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	30603,75	18608,90	-	-	11994,85	35,73
13-3101-13-4/1	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	50238,92	26249,33	-	-	23989,59	50,4
13-3101-13-5/1	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	22390,15	19185,68	-	-	3204,47	37,24
13-3101-13-6/1	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	31256,55	24847,61	-	-	6408,94	48,23
13-3101-13-7/1	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	35780,26	23129,62	-	-	12650,64	44,41
13-3101-13-8/1	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	55120,69	29816,95	-	-	25303,74	57,25

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3103-1. Штукатурка поверхностей стен по камню, бетону и дереву известковым раствором

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности с частичной прибивкой дроби (по одранкованным щитам).
 2. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой.
 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-1-1/1	Простая штукатурка поверхностей стен по камню и бетону известковым раствором	57358,24	36250,78	4192,15	3879,83	16915,31	63,94
13-3103-1-2/1	Простая штукатурка поверхностей потолков по камню и бетону известковым раствором	63109,13	44212,01	4192,15	3879,83	14704,97	68,2
13-3103-1-3/1	Простая штукатурка поверхностей стен по дереву известковым раствором	77136,16	44944,56	4912,68	4546,68	27278,92	68,31
13-3103-1-4/1	Простая штукатурка поверхностей потолков по дереву известковым раствором	81635,70	47668,48	4912,68	4546,68	29054,54	72,45
13-3103-1-5/1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен по камню и бетону известковым раствором	75525,77	50560,99	4192,15	3879,83	20772,63	73,6

13-3103-1-6/1	Улучшенная штукатурка поверхностей потолков по камню и бетону известковым раствором	80193,32	53837,11	4192,15	3879,83	22164,06	77,28
13-3103-1-7/1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен по дереву известковым раствором	96997,62	56881,47	4912,68	4546,68	35203,47	81,65
13-3103-1-8/1	Улучшенная штукатурка поверхностей потолков по дереву известковым раствором	102559,07	60086,06	4912,68	4546,68	37560,33	86,25
13-3103-1-9/1	Высококачественная штукатурка поверхностей стен по камню и бетону известковым раствором	112783,58	82039,07	4192,15	3879,83	26552,36	116,15
13-3103-1-10/1	Высококачественная штукатурка поверхностей потолков по камню и бетону известковым раствором	118778,81	86100,41	4192,15	3879,83	28486,25	121,9
13-3103-1-11/1	Высококачественная штукатурка поверхностей стен по дереву известковым раствором	132401,46	86912,68	4912,68	4546,68	40576,10	123,05
13-3103-1-12/1	Высококачественная штукатурка поверхностей потолков по дереву известковым раствором	141899,77	92598,55	4912,68	4546,68	44388,54	131,1

Таблица 13-3103-2. Оштукатуривание поверхностей по камню и бетону внутри зданий цементно-известковым и цементным раствором

Состав работ:

1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
3. Оштукатуривание откосов ниш отопления и оконных заглушин.
4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3103-2-1/1	Простое оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий	69344,35	49181,76	4814,43	4455,75	15348,16	74,75
13-3103-2-2/1	Простое оштукатуривание потолков цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий	71568,50	51451,69	4814,43	4455,75	15302,38	78,2
13-3103-2-3/1	Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий	82232,01	56814,46	4814,43	4455,75	20603,12	85,1
13-3103-2-4/1	Улучшенное оштукатуривание потолков цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий	83442,32	57582,22	4814,43	4455,75	21045,67	86,25
13-3103-2-5/1	Высококачественное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий	124458,72	92431,81	4814,43	4455,75	27212,48	134,55
13-3103-2-6/1	Высококачественное оштукатуривание потолков цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий	131187,62	98541,14	4814,43	4455,75	27832,05	141,45
13-3103-2-7/1	Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	65530,47	49181,76	4814,43	4455,75	11534,28	74,75
13-3103-2-8/1	Простое оштукатуривание потолков цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	67756,27	51451,69	4814,43	4455,75	11490,15	78,2
13-3103-2-9/1	Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	77479,43	56814,46	4814,43	4455,75	15850,54	85,1
13-3103-2-10/1	Улучшенное оштукатуривание потолков цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	78562,66	57582,22	4814,43	4455,75	16166,01	86,25
13-3103-2-11/1	Высококачественное оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	118105,00	92431,81	4814,43	4455,75	20858,76	134,55
13-3103-2-12/1	Высококачественное оштукатуривание потолков цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	124655,99	98541,14	4814,43	4455,75	21300,42	141,45

Таблица 13-3103-3. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Состав работ:

1. Набивка полос штукатуркой сетки в местах примыкания.
2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
3. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-3-1/1	Простое оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	70861,23	50846,38	5223,82	4834,64	14791,03	77,28
13-3103-3-2/1	Улучшенное оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	83933,94	58964,20	5223,82	4834,64	19745,92	88,32
13-3103-3-3/1	Высококачественное оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	127263,46	96938,85	5223,82	4834,64	25100,79	139,15

Таблица 13-3103-4. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой.
2. Отделка плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Измеритель: 100 м2 штукатуриваемой поверхности		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-4-1/1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором стен	30767,32	22640,85	-	-	8126,47	42,55
13-3103-4-2/1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолков	38219,21	28738,33	-	-	9480,88	51,75

Таблица 13-3103-5. Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором

Состав работ: 1. Насечка бетонной поверхности стен.
2. Провешивание поверхности стен с установкой маяков.
3. Приготовление полимерцементного раствора вручную.
4. Приготовление полимерцементного раствора механизированным способом.
5. Нанесение обрызга вручную.
6. Нанесение грунта вручную.
7. Нанесение накрывочного слоя вручную.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-5-1/1	Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором толщиной 10 мм	98608,95	79713,93	224,68	216,39	18670,34	129,95
13-3103-5-2/1	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 13-3103-5-1	3501,96	1619,43	15,50	14,92	1867,03	2,64

Таблица 13-3103-6. Оштукатуривание отдельных мест

Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
2. Вытягивание тяг и выделка падугов с разделкой углов (4-7).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-6-1/1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	170399,04	131054,40	-	-	39344,64	205,85
13-3103-6-2/1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных	339550,53	300205,89	-	-	39344,64	437
13-3103-6-3/1	Устройство нижних заглушин	250413,13	217377,60	-	-	33035,53	303,6

13-3103-6-4/1	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону	56604,93	43640,20	-	-	12964,73	60,95
13-3103-6-5/1	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по дереву	55550,63	43640,20	-	-	11910,43	60,95
13-3103-6-6/1	Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по камню и бетону	80893,88	63401,80	-	-	17492,08	88,55
13-3103-6-7/1	Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по дереву	76761,98	63401,80	-	-	13360,18	88,55

Таблица 13-3103-7. Устройство наличников тянутых

Состав работ: 1. Вытягивание наличников с разделкой углов.

Измеритель: 100 м2 проекции на стену тянутых наличников

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3103-7-1/1	Устройство наличников тянутых	626420,73	530411,00	-	-	96009,73	750,95

Таблица 13-3103-8. Обивка поверхностей изоляционным материалом, сеткой

Состав работ: 1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру.
2. Прибивка гвоздей.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3103-8-1/1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	129091,40	3099,96	-	-	125991,44	6,44
13-3103-8-2/1	Обивка поверхностей сеткой проволоочной тканой	96215,64	17191,10	-	-	79024,54	35,3

Таблица 13-3103-9. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Обертывание проволоочной сеткой балок и косоуров (2-4).
3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
4. Вытягивание тяг (4).

Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3103-9-1/1	Улучшенное оштукатуривание лестничных маршей и площадок без отделки косоуров и балок	95520,58	58941,27	5354,82	4955,88	31224,49	94,3
13-3103-9-2/1	Улучшенное оштукатуривание лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	143366,14	85661,26	3176,87	2940,19	54528,01	134,55
13-3103-9-3/1	Высококачественное оштукатуривание лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	192281,69	135092,65	2661,03	2462,78	54528,01	196,65
13-3103-9-4/1	Высококачественное оштукатуривание лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок с тягами	256588,24	188446,18	-	-	68142,06	266,8

Таблица 13-3103-10. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов.
2. Выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или беспесчаная накрывка поверхности (2).
3. Прорезка рустов (4).
4. Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками (3, 4).
5. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок (1, 2).

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3103-10-1/1	Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями - стен и перегородок панельных	6928,37	5749,52	-	-	1178,85	11,16

13-3103-10-2/1	Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями - стен и перегородок из блоков и плит	23868,07	17990,30	-	-	5877,77	33,81
13-3103-10-3/1	Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями - потолков сборных панельных	4322,20	3438,06	-	-	884,14	6,9
13-3103-10-4/1	Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями - потолков сборных из плит	22702,14	21818,00	-	-	884,14	34,27

Таблица 13-3103-11. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса известковым раствором

Состав работ:

1. Натягивание проволоочной сетки.
2. Покрытие сетки цементным молоком.
3. Обмазка сетки раствором с очесами.
4. Оштукатуривание и отделка поверхностей.
5. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (5, 6).
6. Обмазка плинтусов и наличников (1, 3).

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-11-1/1	Улучшенное оштукатуривание стен по сетке без устройства каркаса известковым раствором	188780,49	79588,05	-	-	109192,44	132,25
13-3103-11-2/1	Улучшенное оштукатуривание потолков по сетке без устройства каркаса известковым раствором	198670,70	88584,96	-	-	110085,74	147,2
13-3103-11-3/1	Высококачественное оштукатуривание стен по сетке без устройства каркаса известковым раствором	221001,30	105862,49	-	-	115138,81	163,3
13-3103-11-4/1	Высококачественное оштукатуривание потолков по сетке без устройства каркаса известковым раствором	232331,75	116299,64	-	-	116032,11	179,4
13-3103-11-5/1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг стен известковым раствором	362792,69	248687,11	-	-	114105,58	342,7
13-3103-11-6/1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг потолков известковым раствором	420041,01	262039,44	-	-	158001,57	361,1

Таблица 13-3103-12. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементным раствором

Состав работ:

1. Натягивание проволоочной сетки.
2. Покрытие сетки цементным молоком.
3. Обмазка сетки раствором с очесами.
4. Оштукатуривание и отделка поверхностей.
5. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (6).
6. Обмазка плинтусов и наличников (1, 3).

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-12-1/1	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором	194182,00	86715,00	4530,67	2591,53	102936,33	152,95
13-3103-12-2/1	Улучшенная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементным раствором	204743,09	96494,89	4620,38	2642,85	103627,82	170,2
13-3103-12-3/1	Высококачественная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором	230650,02	118601,34	5308,21	3036,28	106740,47	189,75
13-3103-12-4/1	Высококачественная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементным раствором	242919,36	130102,08	5382,97	3079,04	107434,31	208,15
13-3103-12-5/1	Высококачественная штукатурка по сетке колонн без устройства каркаса цементным раствором	396945,08	284896,40	5308,21	3036,28	106740,47	397,9
13-3103-12-6/1	Штукатурка по сетке карнизов, тяг без устройства каркаса цементным раствором	437425,13	279465,73	10451,94	5978,48	147507,46	418,6

Таблица 13-3103-13. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементно-известковым раствором

Состав работ:

1. Натягивание проволоочной сетки.
2. Покрытие сетки цементным молоком.
3. Обмазка сетки раствором с очесами.
4. Оштукатуривание и отделка поверхностей.
5. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (6).
6. Обмазка плинтусов и наличников (1, 3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-13-1/1	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	201872,12	86715,00	4530,67	2591,53	110626,45	152,95
13-3103-13-2/1	Улучшенная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементно-известковым раствором	212566,83	96494,89	4620,38	2642,85	111451,56	170,2
13-3103-13-3/1	Высококачественная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	239705,75	118601,34	5308,21	3036,28	115796,20	189,75
13-3103-13-4/1	Высококачественная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементно-известковым раствором	252223,10	130102,08	5382,97	3079,04	116738,05	208,15
13-3103-13-5/1	Высококачественная штукатурка по сетке колонн без устройства каркаса цементно-известковым раствором	406000,81	284896,40	5308,21	3036,28	115796,20	397,9
13-3103-13-6/1	Штукатурка по сетке карнизов, тяг без устройства каркаса цементно-известковым раствором	450324,68	279465,73	10451,94	5978,48	160407,01	418,6

Таблица 13-3103-14. Устройство каркаса при оштукатуривании

Состав работ: 1. Заготовка арматуры.
2. Разметка расположения стержней.
3. Вязка узлов.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-14-1/1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	31890,55	15430,15	-	-	16460,40	25,64
13-3103-14-2/1	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	55032,80	28513,28	-	-	26519,52	47,38
13-3103-14-3/1	Устройство каркаса при оштукатуривании колонн	40682,85	24222,45	-	-	16460,40	40,25
13-3103-14-4/1	Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг	67008,62	40489,10	-	-	26519,52	67,28

Таблица 13-3103-16. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Устройство каркаса, натягивание проволоочной сетки и обмазка сетки раствором (1).
3. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой.
4. Штукатурка оконных и дверных откосов (1).
5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов (1).
6. Приготовление раствора.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-16-1/1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	513516,50	140062,27	13555,50	13057,80	359898,73	257,6
13-3103-16-2/1	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к позиции 13-3103-16-1	82432,47	10593,00	5809,50	5596,20	66029,97	16,1

Таблица 13-3103-17. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью по ребристому железобетонному перекрытию

- Состав работ:**
1. Разбивка осей.
 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.
 3. Подготовка поверхности.
 4. Установка маяков.
 5. Нанесение обрызга и грунта.
 6. Вытягивание тяг.
 7. Разделка углов.
 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
13-3103-17-1/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 0,8 м2	1307351,32	1136292,00	2609,19	2290,70	168450,13	1587
13-3103-17-2/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 2 м2	1076074,47	909740,16	2609,19	2290,70	163725,12	1288
13-3103-17-3/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 4 м2	778970,30	624895,05	2609,19	2290,70	151466,06	897
13-3103-17-4/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 6 м2	686528,48	544780,30	2237,68	1964,54	139510,50	782
13-3103-17-5/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 12 м2	556245,84	434508,53	1866,18	1638,38	119871,13	632,5
13-3103-17-6/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона более 12 м2	193135,46	133696,06	3094,99	2864,41	56344,41	213,9
13-3103-17-7/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 0,8 м2	2309123,38	1936087,56	2980,70	2616,86	370055,12	2668
13-3103-17-8/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 2 м2	1912455,07	1551431,88	2980,70	2616,86	358042,49	2196,5
13-3103-17-9/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 4 м2	1407452,78	1072193,76	2980,70	2616,86	332278,32	1518
13-3103-17-10/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 6 м2	1242329,91	925985,52	2609,19	2290,70	313735,20	1311
13-3103-17-11/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 12 м2	1017970,30	742614,57	2237,68	1964,54	273118,05	1081
13-3103-17-12/1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона более 12 м2	422089,93	229104,49	3094,99	2864,41	189890,45	333,5

Таблица 13-3103-19. Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской и криволинейной поверхности цементно-известковым раствором

Состав работ:

1. Разбивка осей.
2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором.
3. Подготовка поверхности.
4. Установка маяков.
5. Нанесение обрызга и грунта.
6. Вытягивание тяг.
7. Разделка углов.
8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3103-19-1/1	Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 0,8 м2	1559408,96	1374295,77	17120,84	9793,07	167992,35	2058,5
13-3103-19-2/1	Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 2,0 м2	1399245,89	1218399,93	17120,84	9793,07	163725,12	1679
13-3103-19-3/1	Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 4,0 м2	999263,93	831634,00	16163,87	9245,69	151466,06	1161,5
13-3103-19-4/1	Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 6,0 м2	882617,95	727885,60	15221,85	8706,85	139510,50	1016,6
13-3103-19-5/1	Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 12,0 м2	713965,61	580771,62	13322,86	7620,63	119871,13	822,25
13-3103-19-6/1	Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона более 12 м2	423701,65	309698,39	15400,54	10722,26	98602,72	486,45
13-3103-19-7/1	Штукатурка многогранных кессонов на криволинейной поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 0,8 м2	2078581,52	1893468,33	17120,84	9793,07	167992,35	2541,5
13-3103-19-8/1	Штукатурка многогранных кессонов на криволинейной поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 2,0 м2	1674637,65	1493791,69	17120,84	9793,07	163725,12	2058,5
13-3103-19-9/1	Штукатурка многогранных кессонов на криволинейной поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 4,0 м2	1196879,93	1029250,00	16163,87	9245,69	151466,06	1437,5
13-3103-19-10/1	Штукатурка многогранных кессонов на криволинейной поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 6,0 м2	1052238,35	897506,00	15221,85	8706,85	139510,50	1253,5
13-3103-19-11/1	Штукатурка многогранных кессонов на криволинейной поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 12 м2	847989,83	714795,84	13322,86	7620,63	119871,13	1012
13-3103-19-12/1	Штукатурка многогранных кессонов на криволинейной поверхности цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона более 12 м2	495452,11	381448,85	15400,54	10722,26	98602,72	599,15

Таблица 13-3103-20. Высококачественное оштукатуривание стен гипсово-известковым раствором

- Состав работ:**
1. Обеспыливание поверхности (1).
 2. Огрунтовка поверхности акриловой грунтовкой (1).
 3. Провешивание поверхности и установка металлических маячковых профилей (1).
 4. Усиление мест примыканий штукатурной сеткой, уголком (1).
 5. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и формированием поверхности.
 6. Подрезка поверхностного слоя (1).
 7. Размочивание поверхности до появления "шпатлевочного молочка" и затирка до глянцевого состояния (1).

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3103-20-1/1	Высококачественное оштукатуривание стен гипсово-известковым раствором толщиной слоя 20 мм	152954,69	103354,48	10626,35	9465,83	38973,86	149,05
13-3103-20-2/1	Высококачественное оштукатуривание стен гипсово-известковым раствором - добавляется на каждый 1 мм изменения толщины слоя к поз.13-3103-20-1	4727,97	1684,36	1430,47	1274,25	1613,14	2,44

Таблица 13-3103-21. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым и цементным раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

- Состав работ:**
1. Набивка полос штукатуркой сетки в местах примыкания.
 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3103-21-1/1	Простое оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	73331,22	51897,73	6042,60	5592,42	15390,89	89,7
13-3103-21-2/1	Улучшенное оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	94823,07	68177,35	6042,60	5592,42	20603,12	102,12
13-3103-21-3/1	Высококачественное оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	144382,51	112160,65	6042,60	5592,42	26179,26	161
13-3103-21-4/1	Простое оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	73331,22	51897,73	6042,60	5592,42	15390,89	89,7
13-3103-21-5/1	Улучшенное оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	94823,07	68177,35	6042,60	5592,42	20603,12	102,12
13-3103-21-6/1	Высококачественное оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	144382,51	112160,65	6042,60	5592,42	26179,26	161

Таблица 13-3103-22. Улучшенная штукатурка поверхностей внутренних стен гипсовыми составами для ручного нанесения

- Состав работ:**
1. Обеспыливание поверхности (1, 2).
 2. Огрунтовка акриловой грунтовкой основания (1, 2), первого слоя (2) и оштукатуренной поверхности (1, 2).
 3. Провешивание поверхности и установка металлических маячковых профилей (1, 2).
 4. Усиление мест примыканий штукатурной сеткой, уголком (1, 2).
 5. Приготовление и нанесение раствора на поверхности с разравниванием и формированием поверхности.
 6. Обработка поверхности первого слоя под нанесение второго штукатурного слоя (2).
 7. Подрезка поверхностного слоя (1, 2).

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3103-22-1/1	Улучшенная штукатурка поверхностей внутренних стен гипсовыми составами для ручного нанесения - однослойная толщиной 20 мм / смеси сухие на гипсовом вяжущем. усиленные микроволокном, 3,0 Мпа	102592,14	64232,46	129,29	0,12	38230,39	107,75
13-3103-22-2/1	Улучшенная штукатурка поверхностей внутренних стен гипсовыми составами для ручного нанесения - двухслойная толщиной 40 мм / смеси сухие на гипсовом вяжущем с полимерными добавками 2,5 Мпа	191018,01	114599,51	258,58	0,24	76159,92	194,22
13-3103-22-3/1	Улучшенная штукатурка поверхностей внутренних стен гипсовыми составами для ручного нанесения - добавлять или исключать на каждые последующие 5 мм к поз. 13-3103-22-1, 13-3103-22-2	11688,77	11639,40	32,38	0,03	16,99	19,66

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 13-3104-1. Отбивка штукатурки

Состав работ: 1. Простукивание поверхности.
2. Отбивка отставшей штукатурки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3104-1-1/1	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2	27353,90	27353,90	-	-	-	57,5
	Масса мусора						4,6
13-3104-1-2/1	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2	23357,85	23357,85	-	-	-	49,1
	Масса мусора						4,6
13-3104-1-3/1	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону столбов, колонн, пилястр площадью до 5 м2	33823,69	33823,69	-	-	-	71,1
	Масса мусора						4,6
13-3104-1-4/1	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону столбов, колонн, пилястр площадью более 5 м2	27353,90	27353,90	-	-	-	57,5
	Масса мусора						4,6
13-3104-1-5/1	Отбивка штукатурки по дереву стен, потолков площадью до 5 м2	27822,98	27822,98	-	-	-	65,9
	Масса мусора						4,6
13-3104-1-6/1	Отбивка штукатурки по дереву стен, потолков площадью более 5 м2	22925,46	22925,46	-	-	-	54,3
	Масса мусора						4,6
13-3104-1-7/1	Отбивка штукатурки по дереву столбов, колонн, пилястр площадью до 5 м2	35338,14	35338,14	-	-	-	83,7
	Масса мусора						4,6
13-3104-1-8/1	Отбивка штукатурки по дереву столбов, колонн, пилястр площадью более 5 м2	27822,98	27822,98	-	-	-	65,9
	Масса мусора						4,6

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-3105-1. Торкретирование бетонных поверхностей

Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Приготовление смеси из цемента и песка.
3. Нанесение слоя торкрета.
4. Передвижка вспомогательной тележки.
5. Уход за торкретной штукатуркой.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3105-1-1/1	Торкретирование бетонных поверхностей при толщине слоя 20 мм	87570,77	66535,55	2574,07	747,69	18461,15	115
13-3105-1-2/1	Торкретирование армированной поверхности по арматурной сетке при толщине слоя 30 мм	284982,39	164365,89	16280,25	7592,63	104336,25	267,95
13-3105-1-3/1	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения толщины слоя к поз. 13-3105-1-1	18954,73	8940,81	729,69	248,13	9284,23	16,1
13-3105-1-4/1	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения толщины слоя к поз. 13-3105-1-2	10869,82	157,68	1439,59	483,83	9272,55	0,29

Таблица 13-3105-2. Насечка поверхностей под штукатурку

Состав работ: 1. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм.
2. Очистка поверхности от пыли и грязи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3105-2-1/1	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по кирпичу	13638,34	13636,00	2,34	0,02	-	28
13-3105-2-2/1	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону	24387,53	24385,19	2,34	0,02	-	49,5
13-3105-2-3/1	Насечка поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей под штукатурку по кирпичу	16560,34	16558,00	2,34	0,02	-	34
13-3105-2-4/1	Насечка поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей под штукатурку по бетону	29806,45	29804,11	2,34	0,02	-	60,5

Таблица 13-3105-3. Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой

Состав работ: 1. Очистка поверхности вручную.
2. Грунтование очищенной поверхности дисперсией ПВА.
3. Нанесение клеевого состава ПВА.
4. Наклеивание сетки "внахлест" с разглаживанием и прирезкой по месту.

Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
13-3105-3-1/1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	146,14	111,74	-	-	34,40	0,21	

Таблица 13-3105-5. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы.
2. Крепление сетки к кирпичным, бетонным поверхностям раствором (1, 3).
3. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями (3).
4. Обертывание балок сеткой с креплением (4).
5. Обмазка сетки раствором с приготовление известково-гипсового раствора (5-8).
6. Приготовление гипсового раствора вручную.

Измеритель: 100 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3105-5-1/1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	121586,93	38818,75	-	-	82768,18	81,6

13-3105-5-2/1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам	106002,93	24737,44	-	-	81265,49	52
13-3105-5-3/1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	115890,93	33842,72	-	-	82048,21	71,14
13-3105-5-4/1	Обертывание балок сеткой	92927,90	13941,02	-	-	78986,88	26,2
13-3105-5-5/1	Устройство основания из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором стен и перегородок	112948,81	29656,33	-	-	83292,48	60,2
13-3105-5-6/1	Устройство основания из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором потолков, лестничных маршей	117000,48	33498,84	-	-	83501,64	68
13-3105-5-7/1	Устройство основания из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором столбов, пилястр, прямоугольных колонн и криволинейных поверхностей большого размера	126983,38	43638,61	-	-	83344,77	86,6
13-3105-5-8/1	Устройство основания из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	135003,14	51449,21	-	-	83553,93	102,1

Таблица 13-3105-6. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ: 1. Набивка гвоздей.
2. Оплетение проволокой с ячейками размерами 50х50 мм.

Измеритель: 100 м²

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				заработная плата	эксплуатация машин			материальные ресурсы
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3105-6-1/1		Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из гвоздей с оплетением проволокой	59718,29	50378,75	-	-	9339,54	105,9

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3201-1. Простая масляная окраска стен с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
13-3201-1-1/1	Простая масляная окраска стен разбеленным колером без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	9235,38	7810,70	0,32	-	1424,36	13,5
13-3201-1-2/1	Простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	12134,25	10329,14	0,32	-	1804,79	18,6
13-3201-1-3/1	Простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	18080,85	15537,32	0,32	-	2543,21	29,2
13-3201-1-4/1	Простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 35%	30536,86	27110,36	0,32	-	3426,18	53,8
13-3201-1-5/1	Простая масляная окраска стен белилами без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	9503,74	7810,70	0,32	-	1692,72	13,5
13-3201-1-6/1	Простая масляная окраска стен белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	12236,87	10329,14	0,32	-	1907,41	18,6
13-3201-1-7/1	Простая масляная окраска стен белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	18154,81	15537,32	0,32	-	2617,17	29,2
13-3201-1-8/1	Простая масляная окраска стен белилами с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	30638,24	27110,36	0,32	-	3527,56	53,8

Таблица 13-3201-2. Простая масляная окраска потолков с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-2-1/1	Простая масляная окраска потолков разбеленным колером без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	11165,64	9628,80	0,32	-	1536,52	16
13-3201-2-2/1	Простая масляная окраска потолков разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	14100,68	12272,79	0,32	-	1827,57	22,1
13-3201-2-3/1	Простая масляная окраска потолков разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	21172,35	18517,08	0,32	-	2654,95	34,8
13-3201-2-4/1	Простая масляная окраска потолков разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	36687,60	33126,72	0,32	-	3560,56	64,3
13-3201-2-5/1	Простая масляная окраска потолков белилами без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	11332,23	9628,80	0,32	-	1703,11	16
13-3201-2-6/1	Простая масляная окраска потолков белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	14722,05	12272,79	0,32	-	2448,94	22,1
13-3201-2-7/1	Простая масляная окраска потолков белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	21585,68	18517,08	0,32	-	3068,28	34,8
13-3201-2-8/1	Простая масляная окраска потолков белилами с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	37421,90	33126,72	0,32	-	4294,86	64,3

Таблица 13-3201-3. Простая масляная окраска окон с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3201-3-1/1	Простая масляная окраска окон разбеленным колером без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	18104,44	16623,68	0,32	-	1480,44	27,1
13-3201-3-2/1	Простая масляная окраска окон разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	22796,14	20920,46	0,32	-	1875,36	36,9
13-3201-3-3/1	Простая масляная окраска окон разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	29214,20	26817,84	0,32	-	2396,04	50,4
13-3201-3-4/1	Простая масляная окраска окон разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	44966,71	41613,52	0,32	-	3352,87	79,9
13-3201-3-5/1	Простая масляная окраска окон белилами без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	18223,26	16623,68	0,32	-	1599,26	27,1
13-3201-3-6/1	Простая масляная окраска окон белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	22796,99	20920,46	0,32	-	1876,21	36,9
13-3201-3-7/1	Простая масляная окраска окон белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	29154,82	26817,84	0,32	-	2336,66	50,4
13-3201-3-8/1	Простая масляная окраска окон белилами с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	44943,89	41613,52	0,32	-	3330,05	79,9

Таблица 13-3201-4. Простая масляная окраска дверей с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Наименование работ		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		

13-3201-4-1/1	Простая масляная окраска дверей разбеленным колером без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	11286,00	9749,16	0,32	-	1536,52	16,2
13-3201-4-2/1	Простая масляная окраска дверей разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	14625,84	12772,59	0,32	-	1852,93	23
13-3201-4-3/1	Простая масляная окраска дверей разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	21273,25	18697,44	0,32	-	2575,49	35,9
13-3201-4-4/1	Простая масляная окраска дверей разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	36697,20	33332,79	0,32	-	3364,09	64,7
13-3201-4-5/1	Простая масляная окраска дверей белилами без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	11400,66	9749,16	0,32	-	1651,18	16,2
13-3201-4-6/1	Простая масляная окраска дверей белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	14638,74	12772,59	0,32	-	1865,83	23
13-3201-4-7/1	Простая масляная окраска дверей белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	21252,50	18697,44	0,32	-	2554,74	35,9
13-3201-4-8/1	Простая масляная окраска дверей белилами с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	36683,93	33332,79	0,32	-	3350,82	64,7

Таблица 13-3201-5. Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-5-1/1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	7863,69	6470,27	0,32	-	1393,10	11,9
13-3201-5-2/1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%	11575,69	9583,09	0,32	-	1992,28	18,4
13-3201-5-3/1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35%	18162,48	15370,06	0,32	-	2792,10	31,2

Таблица 13-3201-6. Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3201-6-1/1	Улучшенная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	18883,93	16373,53	0,32	-	2510,08	28,3
13-3201-6-2/1	Улучшенная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35%	28660,21	24934,32	0,32	-	3725,57	44,9
13-3201-6-3/1	Улучшенная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	40833,05	36103,01	0,32	-	4729,72	66,4
13-3201-6-4/1	Улучшенная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски до 10%	19621,67	16373,53	0,32	-	3247,82	28,3
13-3201-6-5/1	Улучшенная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски до 35%	28405,26	24934,32	0,32	-	3470,62	44,9
13-3201-6-6/1	Улучшенная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски более 35%	40884,59	36103,01	0,32	-	4781,26	66,4

Таблица 13-3201-7. Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2			в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-7-1/1	Улучшенная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	22305,15	19671,38	0,32	-	2633,45	

13-3201-7-2/1	Улучшенная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35%	33523,71	29876,75	0,32	-	3646,64	53,8
13-3201-7-3/1	Улучшенная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	47233,66	42301,95	0,32	-	4931,39	79,5
13-3201-7-4/1	Улучшенная масляная окраска потолков белилами с расчисткой старой краски до 10%	22344,23	19671,38	0,32	-	2672,53	34
13-3201-7-5/1	Улучшенная масляная окраска потолков белилами с расчисткой старой краски до 35%	33575,67	29876,75	0,32	-	3698,60	53,8
13-3201-7-6/1	Улучшенная масляная окраска потолков белилами с расчисткой старой краски более 35%	47272,74	42301,95	0,32	-	4970,47	79,5

Таблица 13-3201-8. Улучшенная масляная окраска окон с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-8-1/1	Улучшенная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	51124,90	48582,86	0,32	-	2541,72	79,2
13-3201-8-2/1	Улучшенная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35%	64517,79	61444,13	0,32	-	3073,34	106,2
13-3201-8-3/1	Улучшенная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	83894,46	79769,87	0,32	-	4124,27	140,7
13-3201-8-4/1	Улучшенная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски до 10%	51165,64	48582,86	0,32	-	2582,46	79,2
13-3201-8-5/1	Улучшенная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски до 35%	64840,58	61444,13	0,32	-	3396,13	106,2
13-3201-8-6/1	Улучшенная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски более 35%	84097,62	79769,87	0,32	-	4327,43	140,7

Таблица 13-3201-9. Улучшенная масляная окраска дверей с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
				заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3201-9-1/1	Улучшенная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	24284,29	21696,38	0,32	-	2587,59	37,5	
13-3201-9-2/1	Улучшенная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35%	35762,70	32320,21	0,32	-	3442,17	58,2	
13-3201-9-3/1	Улучшенная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	50288,00	45672,48	0,32	-	4615,20	84	
13-3201-9-4/1	Улучшенная масляная окраска дверей белилами с расчисткой старой краски до 10%	24282,65	21696,38	0,32	-	2585,95	37,5	
13-3201-9-5/1	Улучшенная масляная окраска дверей белилами с расчисткой старой краски до 35%	35754,84	32320,21	0,32	-	3434,31	58,2	
13-3201-9-6/1	Улучшенная масляная окраска дверей белилами с расчисткой старой краски более 35%	50273,90	45672,48	0,32	-	4601,10	84	

Таблица 13-3201-10. Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- нистов		
13-3201-10-1/1	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	15249,43	12844,25	0,32	-	2404,86	22,2

13-3201-10-2/1	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%	26152,86	22678,00	0,32	-	3474,54	40
13-3201-10-3/1	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35%	32207,09	27044,57	0,32	-	5162,20	48,7

Таблица 13-3201-11. Высококачественная масляная окраска стен с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-11-1/1	Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	20023,47	17588,53	0,32	-	2434,62	30,4
13-3201-11-2/1	Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35%	31918,14	28377,36	0,32	-	3540,46	51,1
13-3201-11-3/1	Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	47471,18	42464,53	0,32	-	5006,33	78,1
13-3201-11-4/1	Высококачественная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски до 10%	20649,13	17588,53	0,32	-	3060,28	30,4
13-3201-11-5/1	Высококачественная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски до 35%	32366,10	28377,36	0,32	-	3988,42	51,1
13-3201-11-6/1	Высококачественная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски более 35%	53475,77	47908,10	0,32	-	5567,35	78,1

Таблица 13-3201-12. Высококачественная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-12-1/1	Высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	24317,73	21724,98	0,32	-	2592,43	36,1
13-3201-12-2/1	Высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35%	37739,81	33986,20	0,32	-	3753,29	61,2
13-3201-12-3/1	Высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	56645,79	50783,45	0,32	-	5862,02	93,4
13-3201-12-4/1	Высококачественная масляная окраска потолков белилами с расчисткой старой краски до 10%	24724,79	21724,98	0,32	-	2999,49	36,1
13-3201-12-5/1	Высококачественная масляная окраска потолков белилами с расчисткой старой краски до 35%	38135,28	33986,20	0,32	-	4148,76	61,2
13-3201-12-6/1	Высококачественная масляная окраска потолков белилами с расчисткой старой краски более 35%	56457,25	50783,45	0,32	-	5673,48	93,4

Таблица 13-3201-13. Высококачественная масляная окраска окон с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-13-1/1	Высококачественная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	52919,27	50491,02	0,32	-	2427,93	83,9
13-3201-13-2/1	Высококачественная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35%	71787,07	68502,69	0,32	-	3284,06	118,4

13-3201-13-3/1	Высококачественная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	95977,33	91518,38	0,32	-	4458,63	164,8
13-3201-13-4/1	Высококачественная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски до 10%	53336,91	50491,02	0,32	-	2845,57	83,9
13-3201-13-5/1	Высококачественная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски до 35%	72203,87	68502,69	0,32	-	3700,86	118,4
13-3201-13-6/1	Высококачественная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски более 35%	96403,67	91518,38	0,32	-	4884,97	164,8

Таблица 13-3201-14. Высококачественная масляная окраска дверей с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-14-1/1	Высококачественная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	29472,11	26960,64	0,32	-	2511,15	44,8
13-3201-14-2/1	Высококачественная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35%	43114,14	39573,11	0,32	-	3540,71	69,8
13-3201-14-3/1	Высококачественная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35%	59863,43	55078,84	0,32	-	4784,27	101,3
13-3201-14-4/1	Высококачественная масляная окраска дверей белилами с расчисткой старой краски до 10%	29848,13	26960,64	0,32	-	2887,17	44,8
13-3201-14-5/1	Высококачественная масляная окраска дверей белилами с расчисткой старой краски до 35%	43489,08	39573,11	0,32	-	3915,65	69,8
13-3201-14-6/1	Высококачественная масляная окраска дверей белилами с расчисткой старой краски более 35%	60445,62	55078,84	0,32	-	5366,46	101,3

Таблица 13-3201-15. Окраска масляными составами с расчисткой отстающей краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-15-1/1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей с расчисткой отстающей краски	26430,41	24893,57	0,32	-	1536,52	38,4
13-3201-15-2/1	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей с расчисткой отстающей краски	25540,72	23547,80	0,32	-	1992,60	40,7
13-3201-15-3/1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком с расчисткой отстающей краски	65284,70	63307,62	0,32	-	1976,76	114

Таблица 13-3201-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-16-1/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	15910,67	9210,62	-	-	6700,05	16,94
13-3201-16-2/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных известковой или	20984,31	13266,77	-	-	7717,54	24,4

	клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%						
13-3201-16-3/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	23147,50	14082,35	-	-	9065,15	25,9
13-3201-16-4/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	16976,36	10276,31	-	-	6700,05	18,9
13-3201-16-5/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	22017,38	14299,84	-	-	7717,54	26,3
13-3201-16-6/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	24180,57	15115,42	-	-	9065,15	27,8
13-3201-16-7/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 10%	19151,24	12451,19	-	-	6700,05	22,9
13-3201-16-8/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	24246,63	16529,09	-	-	7717,54	30,4
13-3201-16-9/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	26409,82	17344,67	-	-	9065,15	31,9

Таблица 13-3201-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами с расчисткой старой краски

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3201-17-1/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододispersионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	18046,32	11146,26	-	-	6900,06	20,5
13-3201-17-2/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододispersионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%	24283,53	16365,97	-	-	7917,56	30,1
13-3201-17-3/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододispersионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	26664,20	17399,04	-	-	9265,16	32
13-3201-17-4/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододispersионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододispersионной краской с расчисткой старой краски до 10%	20221,20	13321,14	-	-	6900,06	24,5
13-3201-17-5/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододispersионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододispersионной краской с расчисткой старой краски до 35%	26458,41	18540,85	-	-	7917,56	34,1
13-3201-17-6/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододispersионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододispersионной краской с расчисткой старой краски более 35%	28839,08	19573,92	-	-	9265,16	36
13-3201-17-7/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододispersионными	21526,13	14626,07	-	-	6900,06	26,9

	поливинилацетатными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 10%						
13-3201-17-8/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	27763,34	19845,78	-	-	7917,56	36,5
13-3201-17-9/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	30144,01	20878,85	-	-	9265,16	38,4

Таблица 13-3201-18. Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных металлических поверхностей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3201-18-1/1	Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	33555,36	31500,32	-	-	2055,04	59,2
13-3201-18-2/1	Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных металлических поверхностей чугунных труб	23605,09	21550,05	-	-	2055,04	40,5
13-3201-18-3/1	Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	29286,32	27270,30	-	-	2016,02	48,1

Таблица 13-3201-19. Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3201-19-1/1	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы)	43921,01	41149,95	0,32	-	2770,74	74,1
13-3201-19-2/1	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	43809,95	41149,95	-	-	2660,00	74,1
13-3201-19-3/1	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей чугунных труб	29900,37	27240,37	-	-	2660,00	50,1
13-3201-19-4/1	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	37834,48	35207,92	-	-	2626,56	63,4

Таблица 13-3201-20. Окраска поверхностей ранее окрашенных металлических ограждений кузбасским лаком

Состав работ:

1. Очистка от ржавчины и загрязнений.
2. Расчистка отслаивающейся краски.
3. Частичное подмазывание.
4. Окрашивание.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3201-20-1/1	Окраска поверхностей ранее окрашенных металлических ограждений кузбасским лаком за 1 раз	19151,80	18729,92	-	-	421,88	35,2

13-3201-20-2/1	Окраска поверхностей ранее окрашенных металлических ограждений кузбасским лаком за 2 раза	27023,08	26179,32	-	-	843,76	49,2
----------------	---	----------	----------	---	---	--------	------

Таблица 13-3201-21. Окраска ранее окрашенных поверхностей внутренних помещений водными составами

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3201-21-1/1	Известковая окраска ранее окрашенных внутренних помещений	7731,53	7447,73	0,32	-	283,48	14,3
13-3201-21-2/1	Простая клеевая окраска ранее окрашенных внутренних помещений	9807,49	8697,69	0,32	-	1109,48	16,7
13-3201-21-3/1	Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных внутренних помещений	12210,79	11014,47	0,32	-	1196,00	20,7
13-3201-21-4/1	Высококачественная клеевая окраска ранее окрашенных внутренних помещений	23257,34	16548,83	0,32	-	6708,19	29,8

Таблица 13-3201-22. Ликвидация следов протечек

Состав работ:
 1. Очистка места от загрязнения.
 2. Протравка купоросом.
 3. Приготовление состава.
 4. Проолифа.
 5. Окраска места (3-6).

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3201-22-1/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене	190,61	180,32	-	-	10,29	0,35
13-3201-22-2/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке	197,03	185,47	-	-	11,56	0,36
13-3201-22-3/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене с дополнительной окраской места протечки белилами масляными	289,10	255,55	-	-	33,55	0,47
13-3201-22-4/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке с дополнительной окраской места протечки белилами масляными	313,41	277,30	-	-	36,11	0,51
13-3201-22-5/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене с дополнительной окраской ржавого места протечки масляной эмалью	302,02	255,55	-	-	46,47	0,47
13-3201-22-6/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке с дополнительной окраской ржавого места протечки масляной эмалью	325,04	277,30	-	-	47,74	0,51

Таблица 13-3201-23. Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен с расчисткой старой краски

Состав работ:
 1. Расчистка отслаивающейся краски.
 2. Заполнение трещин и раковин шпатлевкой, шлифовка подмазанных мест.
 3. Шпатлевка расчищенных мест, шлифовка.
 4. Грунтовка поверхности.
 5. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3201-23-1/1	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски до 10% (без стоимости краски)	11962,81	10257,77	-	-	1705,04	17,44
13-3201-23-1/2	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным	16020,49	10257,77	-	-	5762,72	17,44

13-3201-23-1/3	поверхностям стен - с расчисткой старой краски до 10% / краска влагостойкая типа ВД-АК-120 Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски до 10% / краска моющаяся типа ВД-АК-210	16442,89	10257,77	-	-	6185,12	17,44
13-3201-23-1/4	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски до 10% / краска пожаробезопасная, типа "Нортовская интерьерная"	18254,20	10257,77	-	-	7996,43	17,44
13-3201-23-2/1	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски до 35% (без стоимости краски)	15828,63	13769,08	-	-	2059,55	24,52
13-3201-23-2/2	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски до 35% / краска влагостойкая типа ВД-АК-120	19640,39	13769,08	-	-	5871,31	24,52
13-3201-23-2/3	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски до 35% / краска моющаяся типа ВД-АК-210	20037,19	13769,08	-	-	6268,11	24,52
13-3201-23-2/4	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски до 35% / краска пожаробезопасная, типа "Нортовская интерьерная"	21738,72	13769,08	-	-	7969,64	24,52
13-3201-23-3/1	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски более 35% / без стоимости краски	17090,49	14871,86	-	-	2218,63	26,21
13-3201-23-3/2	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски более 35% / краска влагостойкая типа ВД-АК-120	20902,25	14871,86	-	-	6030,39	26,21
13-3201-23-3/3	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски более 35% / краска моющаяся типа ВД-АК-210	21299,05	14871,86	-	-	6427,19	26,21
13-3201-23-3/4	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен - с расчисткой старой краски более 35% / краска пожаробезопасная, типа "Нортовская интерьерная"	23000,58	14871,86	-	-	8128,72	26,21
13-3201-23-4/1	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски до 10% (без стоимости краски)	14726,25	12710,29	-	-	2015,96	21,53
13-3201-23-4/2	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски до 10% / краска влагостойкая типа ВД-АК-120	18922,26	12710,29	-	-	6211,97	21,53
13-3201-23-4/3	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски до 10% / краска моющаяся типа ВД-АК-210	19359,06	12710,29	-	-	6648,77	21,53
13-3201-23-5/1	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски до 35% (без стоимости краски)	19488,56	17226,41	-	-	2262,15	30,74
13-3201-23-5/2	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски до 35% / краска влагостойкая типа ВД-АК-120	23300,32	17226,41	-	-	6073,91	30,74
13-3201-23-5/3	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски до 35% / краска моющаяся типа ВД-АК-210	23697,12	17226,41	-	-	6470,71	30,74

13-3201-23-6/1	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски более 35% (без стоимости краски)	21746,58	19355,65	-	-	2390,93	34,18
13-3201-23-6/2	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски более 35% / краска влагостойкая типа ВД-АК-120	25558,34	19355,65	-	-	6202,69	34,18
13-3201-23-6/3	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям потолков - с расчисткой старой краски более 35% / краска моющаяся типа ВД-АК-210	25955,14	19355,65	-	-	6599,49	34,18

Таблица 13-3201-24. Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей с предварительной расчисткой старой краски

Состав работ:

1. Очистка поверхности от загрязнений.
2. Расчистка отстающей старой краски.
3. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3201-24-1/1	Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей с предварительной расчисткой старой краски	16900,78	15580,18	-	-	1320,60	27,88

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3203-1. Добавлять при расколеровке плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Измеритель:		100 м2		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
13-3203-1-1/1	Добавлять при расколеровке плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон	954,97	954,97	-	-	-	1,5	

Таблица 13-3203-2. Добавлять при окраске заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на разъединение и соединение створок (полотен)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3203-2-1/1	Добавлять при окраске заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на разъединение и соединение створок (полотен)	1400,63	1400,63	-	-	-	2,2

Таблица 13-3203-6. Окраска водными составами внутри помещений (клеевая, казеиновая)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3203-6-1/1	Простая клеевая окраска внутри помещений	4784,28	3642,96	31,69	0,25	1109,63	6,56
13-3203-6-2/1	Улучшенная клеевая окраска внутри помещений	7695,40	6452,93	46,32	0,36	1196,15	11,62

13-3203-6-3/1	Высококачественная клеевая окраска внутри помещений по штукатурке	44647,92	37873,51	66,07	0,51	6708,34	68,2
13-3203-6-4/1	Высококачественная клеевая окраска внутри помещений по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	28213,75	22735,21	66,07	0,51	5412,47	40,94
13-3203-6-5/1	Улучшенная казеиновая окраска внутри помещений	11717,92	10601,25	-	-	1116,67	19,09
13-3203-6-6/1	Высококачественная казеиновая окраска внутри помещений по штукатурке	43448,95	41727,52	-	-	1721,43	73,6
13-3203-6-7/1	Высококачественная казеиновая окраска внутри помещений по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	31457,79	29991,66	-	-	1466,13	52,9

Таблица 13-3203-7. Окраска водными составами внутри помещений (известковая, силикатная)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3203-7-1/1	Известковая окраска внутри помещений по штукатурке	5679,93	5271,70	29,74	0,23	378,49	10,58
13-3203-7-2/1	Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону	2923,38	2606,86	29,74	0,23	286,78	5,06
13-3203-7-3/1	Известковая окраска внутри помещений по дереву	2552,89	2257,52	29,74	0,23	265,63	4,48
13-3203-7-4/1	Силикатная окраска внутри помещений по штукатурке и кирпичу	11504,76	8241,10	-	-	3263,66	14,84
13-3203-7-5/1	Силикатная окраска внутри помещений по дереву	5375,11	3199,33	-	-	2175,78	6,21

Таблица 13-3203-8. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
13-3203-8-1/1	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	6427,88	3490,58	-	-	2937,30	6,56	

Таблица 13-3203-9. Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3203-9-1/1	Простая окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	13444,31	8628,84	-	-	4815,47	15,87
13-3203-9-2/1	Простая окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	14513,91	9834,89	-	-	4679,02	17,71
13-3203-9-3/1	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	34806,36	25948,86	-	-	8857,50	44,85
13-3203-9-4/1	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке потолков	41600,66	32602,42	-	-	8998,24	56,35
13-3203-9-5/1	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	21345,23	15675,45	-	-	5669,78	26,56
13-3203-9-6/1	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков по	23561,80	17993,82	-	-	5567,98	29,9

	сборным конструкциям, подготовленным под окраску						
13-3203-9-7/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододispersионными составами по штукатурке стен	57395,50	46597,65	-	-	10797,85	71,88
13-3203-9-8/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододispersионными составами по штукатурке потолков	72175,52	60613,24	-	-	11562,28	93,5
13-3203-9-9/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододispersионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	38576,05	30896,62	-	-	7679,43	48,53
13-3203-9-10/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными вододispersионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	45622,81	37871,93	-	-	7750,88	58,42

Таблица 13-3203-10. Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3203-10-1/1	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву стен	19786,49	16282,28	73,14	0,57	3431,07	29,32
13-3203-10-2/1	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву потолков	22755,26	18903,43	85,33	0,67	3766,50	34,04
13-3203-10-3/1	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	17767,85	13922,12	79,23	0,62	3766,50	25,07
13-3203-10-4/1	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений дверных проемов	23522,25	20324,25	48,76	0,38	3149,24	37,38
13-3203-10-5/1	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений оконных проемов	29016,51	25867,27	-	-	3149,24	46,58
13-3203-10-6/1	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	7732,95	6641,75	24,38	0,19	1066,82	11,96
13-3203-10-7/1	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	10349,49	9258,29	24,38	0,19	1066,82	16,33
13-3203-10-8/1	Простая окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	15530,28	11748,77	86,31	0,67	3695,20	22,08
13-3203-10-9/1	Простая окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	17180,13	13005,78	103,61	0,81	4070,74	23,92

Таблица 13-3203-11. Простая окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3203-11-1/1	Простая окраска белилами по дереву стен	21745,73	16282,28	-	-	5463,45	29,32
13-3203-11-2/1	Простая окраска белилами по дереву потолков	24913,09	18903,43	-	-	6009,66	34,04
13-3203-11-3/1	Простая окраска белилами по дереву заполнений дверных проемов	25326,04	20324,25	-	-	5001,79	37,38
13-3203-11-4/1	Простая окраска белилами по дереву заполнений оконных проемов	30869,06	25867,27	-	-	5001,79	46,58
13-3203-11-5/1	Простая окраска белилами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	8680,92	6641,75	-	-	2039,17	11,96
13-3203-11-6/1	Простая окраска белилами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	13418,32	11534,21	-	-	1884,11	16,33
13-3203-11-7/1	Простая окраска стен белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	17184,51	11748,77	-	-	5435,74	22,08

13-3203-11-8/1	Простая окраска потолков белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	18983,99	13005,78	-	-	5978,21	23,92
----------------	--	----------	----------	---	---	---------	-------

Таблица 13-3203-12. Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3203-12-1/1	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по дереву	41817,87	36107,82	-	-	5710,05	61,18
13-3203-12-2/1	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по дереву	50595,40	44388,19	-	-	6207,21	75,21
13-3203-12-3/1	Улучшенная окраска полов колером масляным разбеленным по дереву	38626,72	31693,20	-	-	6933,52	53,7
13-3203-12-4/1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений дверных проемов	64309,34	58338,49	-	-	5970,85	96,94
13-3203-12-5/1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений оконных проемов	96470,02	90568,30	-	-	5901,72	144,9
13-3203-12-6/1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	18286,22	17132,25	-	-	1153,97	26,91
13-3203-12-7/1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	28367,75	27318,08	-	-	1049,67	41,52
13-3203-12-8/1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен по штукатурке	38035,49	31138,64	-	-	6896,85	53,82
13-3203-12-9/1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков по штукатурке	45481,31	37925,26	-	-	7556,05	65,55
13-3203-12-10/1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	24775,05	21040,27	-	-	3734,78	35,65
13-3203-12-11/1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	30632,48	23076,43	-	-	7556,05	39,1

Таблица 13-3203-13. Улучшенная окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3203-13-1/1	Улучшенная окраска белилами стен по дереву	42712,25	35396,91	-	-	7315,34	61,18
13-3203-13-2/1	Улучшенная окраска белилами потолков по дереву	51520,39	43514,25	-	-	8006,14	75,21
13-3203-13-3/1	Улучшенная окраска белилами по дереву заполнений дверных проемов	65536,52	58338,49	-	-	7198,03	96,94
13-3203-13-4/1	Улучшенная окраска белилами по дереву заполнений оконных проемов	98096,03	90568,30	-	-	7527,73	144,9
13-3203-13-5/1	Улучшенная окраска белилами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	18754,40	17132,25	-	-	1622,15	26,91
13-3203-13-6/1	Улучшенная окраска белилами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	29344,33	27318,08	-	-	2026,25	41,52
13-3203-13-7/1	Улучшенная окраска белилами стен по штукатурке	39597,59	31138,64	-	-	8458,95	53,82
13-3203-13-8/1	Улучшенная окраска белилами потолков по штукатурке	47243,63	37925,26	-	-	9318,37	65,55
13-3203-13-9/1	Улучшенная окраска белилами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	26337,14	21040,27	-	-	5296,87	35,65

13-3203-13-10/1	Улучшенная окраска белилами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	28958,30	23076,43	-	-	5881,87	39,1
-----------------	--	----------	----------	---	---	---------	------

Таблица 13-3203-14. Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3203-14-1/1	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по дереву	64663,90	57851,61	-	-	6812,29	89,24
13-3203-14-2/1	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным потолков по дереву	80481,86	72910,93	-	-	7570,93	112,47
13-3203-14-3/1	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным полов по дереву	61569,86	52483,94	-	-	9085,92	80,96
13-3203-14-4/1	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений дверных проемов	109780,86	103648,01	-	-	6132,85	155,25
13-3203-14-5/1	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений оконных проемов	155887,42	149547,84	-	-	6339,58	220,8
13-3203-14-6/1	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по штукатурке	64127,32	55307,28	-	-	8820,04	84,06
13-3203-14-7/1	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным потолков по штукатурке	78929,82	68703,14	-	-	10226,68	104,42
13-3203-14-8/1	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	45652,35	39950,72	-	-	5701,63	60,72
13-3203-14-9/1	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	52014,14	45622,25	-	-	6391,89	69,34

Таблица 13-3203-15. Высококачественная окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3203-15-1/1	Высококачественная окраска белилами стен по дереву	66399,73	57851,61	-	-	8548,12	89,24
13-3203-15-2/1	Высококачественная окраска белилами потолков по дереву	82448,55	72910,93	-	-	9537,62	112,47
13-3203-15-3/1	Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений дверных проемов	111351,81	103648,01	-	-	7703,80	155,25
13-3203-15-4/1	Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений оконных проемов	157558,86	149547,84	-	-	8011,02	220,8
13-3203-15-5/1	Высококачественная окраска белилами стен по штукатурке	65868,28	55307,28	-	-	10561,00	84,06
13-3203-15-6/1	Высококачественная окраска белилами по штукатурке потолков	80873,12	68703,14	-	-	12169,98	104,42
13-3203-15-7/1	Высококачественная окраска белилами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	47393,30	39950,72	-	-	7442,58	60,72
13-3203-15-8/1	Высококачественная окраска белилами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	53980,83	45622,25	-	-	8358,58	69,34

Таблица 13-3203-16. Дополнительная шпатлевка при окраске по дереву, штукатурке и сборным конструкциям за один раз

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3203-16-1/1	Дополнительная шпатлевка стен при высококачественной окраске по дереву	9736,83	7983,59	-	-	1753,24	12,54
13-3203-16-2/1	Дополнительная шпатлевка потолков при высококачественной окраске по дереву	12735,45	10982,21	-	-	1753,24	17,25
13-3203-16-3/1	Дополнительная шпатлевка заполнений дверных проемов при высококачественной окраске по дереву	15939,18	14761,11	-	-	1178,07	22,77
13-3203-16-4/1	Дополнительная шпатлевка заполнений оконных проемов при высококачественной окраске по дереву	20779,75	19532,38	-	-	1247,37	30,13
13-3203-16-5/1	Дополнительная шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	9993,24	7983,59	-	-	2009,65	12,54
13-3203-16-6/1	Дополнительная шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	13400,20	11182,66	-	-	2217,54	17,25

Таблица 13-3203-17. Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3203-17-1/1	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей (кроме кровель) за один раз	8184,78	5737,53	-	-	2447,25	10,12
13-3203-17-2/1	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей (кроме кровель) за два раза	10431,33	7382,55	-	-	3048,78	12,76
13-3203-17-3/1	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. за два раза	26926,86	24061,36	-	-	2865,50	42,44
13-3203-17-4/1	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	45708,77	42981,97	-	-	2726,80	74,29

Таблица 13-3203-18. Окраска суриком металлических поверхностей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3203-18-1/1	Окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель), за один раз	8165,06	5737,53	-	-	2427,53	10,12
13-3203-18-2/1	Окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель), за два раза	10510,22	7382,55	-	-	3127,67	12,76
13-3203-18-3/1	Окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за два раза	26857,19	24061,36	-	-	2795,83	42,44
13-3203-18-4/1	Окраска суриком металлических решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	45777,80	42981,97	-	-	2795,83	74,29

Таблица 13-3203-20. Окраска суриком стальных обделок на фасадах за 2 раза

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 фасада без вычета проемов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3203-20-1/1	Окраска суриком стальных обделок на фасадах с водосточными трубами	5219,35	4520,07	-	-	699,28	8,97
13-3203-20-2/1	Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб	4012,20	3492,99	-	-	519,21	6,78

Таблица 13-3203-21. Покрытие лаками и окраска специальными составами

Состав работ: 1. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску (1-3).
2. Покрытие или окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3203-21-1/1	Окраска эмалевыми составами по дереву стен с подготовкой поверхности	43997,17	38723,69	-	-	5273,48	66,93
13-3203-21-2/1	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов	56134,51	51582,61	-	-	4551,90	87,4
13-3203-21-3/1	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений оконных проемов	71753,06	67057,39	-	-	4695,67	113,62
13-3203-21-4/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками стен по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	7285,59	4526,46	-	-	2759,13	6,78
13-3203-21-5/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками потолков по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	8448,45	5689,32	-	-	2759,13	8,4
13-3203-21-6/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз заполнений дверных проемов	9208,34	6449,21	-	-	2759,13	9,66
13-3203-21-7/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз заполнений оконных проемов	12125,84	9366,71	-	-	2759,13	14,03
13-3203-21-8/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками стен по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	16801,04	11282,78	-	-	5518,26	16,9
13-3203-21-9/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками потолков по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	19694,15	14175,89	-	-	5518,26	20,93
13-3203-21-10/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений дверных проемов	21800,55	16282,29	-	-	5518,26	24,04
13-3203-21-11/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений оконных проемов	29352,45	23834,19	-	-	5518,26	35,19

Таблица 13-3203-22. Покрытие спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Состав работ: 1. Покрытие поверхностей.

Измеритель: 100 м2 покрытий поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3203-22-1/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками стен по проолифленной поверхности за 1 раз	7737,08	4526,46	-	-	3210,62	6,78
13-3203-22-2/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками потолков по проолифленной поверхности за 1 раз	8899,94	5689,32	-	-	3210,62	8,4

13-3203-22-3/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз заполнений дверных проемов	9659,83	6449,21	-	-	3210,62	9,66
13-3203-22-4/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз заполнений оконных проемов	12713,14	9502,52	-	-	3210,62	14,03
13-3203-22-5/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками стен по проолифленной поверхности за 2 раза	17678,94	11282,78	-	-	6396,16	16,9
13-3203-22-6/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками потолков по проолифленной поверхности за 2 раза	20572,05	14175,89	-	-	6396,16	20,93
13-3203-22-7/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза заполнений дверных проемов	22678,45	16282,29	-	-	6396,16	24,04
13-3203-22-8/1	Покрытие спиртовыми пентафталевыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза заполнений оконных проемов	30230,35	23834,19	-	-	6396,16	35,19

Таблица 13-3203-23. Окраска печным и кузбасс лаками, графитом по металлу за 1 раз

Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей.
2. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3203-23-1/1	Окраска по металлу за один раз печным лаком стен	10632,22	8758,42	-	-	1873,80	14,84
13-3203-23-2/1	Окраска по металлу за один раз печным лаком заполнений дверных проемов и печей	13798,68	11924,88	-	-	1873,80	19,44
13-3203-23-3/1	Окраска по металлу за один раз печным лаком заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	24675,65	22801,85	-	-	1873,80	41,06
13-3203-23-4/1	Окраска по металлу за один раз кузбасским лаком стен	7992,46	7612,77	-	-	379,69	12,65
13-3203-23-5/1	Окраска по металлу за один раз кузбасским лаком заполнений дверных проемов и печей	10537,93	10158,24	-	-	379,69	16,56
13-3203-23-6/1	Окраска по металлу за один раз кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	20573,45	20193,76	-	-	379,69	37,14
13-3203-23-7/1	Окраска по металлу за два раза графитом	17916,46	17370,72	-	-	545,74	31,28
13-3203-23-8/1	Окраска по металлу за два раза графитом заполнений дверных проемов и печей	22958,86	22413,12	-	-	545,74	40,36
13-3203-23-9/1	Окраска по металлу за два раза графитом заполнений оконных проемов и решеток	35686,36	35140,62	-	-	545,74	64,63
13-3203-23-10/1	Окраска по металлу за один раз металлическим порошком решеток	41111,96	36191,78	-	-	4920,18	59

Таблица 13-3203-24. Окраска печным и кузбасс лаками по металлу за два раза

Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей.
2. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		труда, чел.-ч
							масса, т объем, м3
13-3203-24-1/1	Окраска по металлу за два раза печным лаком стен	20774,72	15153,32	-	-	5621,40	25,18
13-3203-24-2/1	Окраска по металлу за два раза печным лаком заполнений дверных проемов и печей	25937,87	20316,47	-	-	5621,40	33,12
13-3203-24-3/1	Окраска по металлу за два раза печным лаком заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	44383,43	38762,03	-	-	5621,40	69,8
13-3203-24-4/1	Окраска по металлу за два раза кузбасским лаком стен	13155,35	12016,27	-	-	1139,08	20,36
13-3203-24-5/1	Окраска по металлу за два раза кузбасским лаком заполнений дверных проемов и печей	17122,89	15983,81	-	-	1139,08	26,56

13-3203-24-6/1	Окраска по металлу за два раза кузбасским лаком заполнения оконных проемов и решеток	33468,67	32329,59	-	-	1139,08	59,46
----------------	--	----------	----------	---	---	---------	-------

Таблица 13-3203-25. Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) по штукатурке или бетону

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3203-25-1/1	Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) стен внутри помещений по штукатурке и бетону	25861,83	7984,27	138,45	65,76	17739,11	13,8
13-3203-25-2/1	Окраска потолков декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) внутри помещений по штукатурке и бетону	27857,89	9980,33	138,45	65,76	17739,11	17,25

Таблица 13-3203-26. Окраска внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками

Состав работ:

1. Очистка и обеспыливание поверхности.
2. Заполнение трещин и раковин шпатлевкой, шлифовка подмазанных мест.
3. Шпатлевка поверхности за 1 раз (3, 4), за 2 раза (5, 6), шлифование прошпатлеванной поверхности (3-6).
4. Грунтование поверхности.
5. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3203-26-1/1	Простая окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками (без стоимости краски)	13524,89	11940,20	-	-	1584,69	20,62
13-3203-26-1/2	Простая окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками / краска влагостойкая типа ВД-АК-120	17244,43	11940,20	-	-	5304,23	20,62
13-3203-26-1/3	Простая окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками / краска моющаяся типа ВД-АК-210	17631,63	11940,20	-	-	5691,43	20,62
13-3203-26-1/4	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками - простая стен / краска пожаробезопасная, интерьерная, типа "Нортовская краска интерьерная"	19291,99	11940,20	-	-	7351,79	20,62
13-3203-26-2/1	Простая окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками (без стоимости краски)	15484,82	13757,61	-	-	1727,21	23,64
13-3203-26-2/2	Простая окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками / краска влагостойкая типа ВД-АК-120	19573,24	13757,61	-	-	5815,63	23,64
13-3203-26-2/3	Простая окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками / краска моющаяся типа ВД-АК-210	19998,84	13757,61	-	-	6241,23	23,64
13-3203-26-2/4	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками - простая потолков / краска водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная, интерьерная, типа "Нортовская краска интерьерная"	21823,86	13757,61	-	-	8066,25	23,64
13-3203-26-3/1	Улучшенная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - без стоимости краски	29249,55	24179,88	-	-	5069,67	42,17
13-3203-26-3/2	Улучшенная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска влагостойкая типа ВД-АК-120	32969,09	24179,88	-	-	8789,21	42,17
13-3203-26-3/3	Улучшенная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска моющаяся типа ВД-АК-210	33356,29	24179,88	-	-	9176,41	42,17
13-3203-26-3/4	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками - улучшенная стен / краска водно-дисперсионная акриловая	35016,65	24179,88	-	-	10836,77	42,17

	пожаробезопасная, интерьерная, типа "Нортовская краска интерьерная"						
13-3203-26-4/1	Улучшенная окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - без стоимости краски	36406,12	30934,94	-	-	5471,18	54,37
13-3203-26-4/2	Улучшенная окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска влагостойкая типа ВД-АК-120	40494,54	30934,94	-	-	9559,60	54,37
13-3203-26-4/3	Улучшенная окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска моющаяся типа ВД-АК-210	40920,14	30934,94	-	-	9985,20	54,37
13-3203-26-4/4	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками - улучшенная потолков / краска водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная, интерьерная, типа "Нортовская краска интерьерная"	42745,17	30934,94	-	-	11810,23	54,37
13-3203-26-5/1	Высококачественная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - без стоимости краски	39641,01	32431,33	-	-	7209,68	57,37
13-3203-26-5/2	Высококачественная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска влагостойкая типа ВД-АК-120	43360,55	32431,33	-	-	10929,22	57,37
13-3203-26-5/3	Высококачественная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска моющаяся типа ВД-АК-210	43747,75	32431,33	-	-	11316,42	57,37
13-3203-26-5/4	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками - высококачественная стен / краска водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная, интерьерная, типа "Нортовская краска интерьерная"	45408,11	32431,33	-	-	12976,78	57,37
13-3203-26-6/1	Высококачественная окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - без стоимости краски	51164,74	42871,65	-	-	8293,09	76,5
13-3203-26-6/2	Высококачественная окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска влагостойкая типа ВД-АК-120	55253,16	42871,65	-	-	12381,51	76,5
13-3203-26-6/3	Высококачественная окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска моющаяся типа ВД-АК-210	55678,76	42871,65	-	-	12807,11	76,5
13-3203-26-6/4	Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками - высококачественная потолков / краска водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная, интерьерная, типа "Нортовская краска интерьерная"	57503,78	42871,65	-	-	14632,13	76,5

Таблица 13-3203-27. Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей

Состав работ: 1. Очистка поверхности от загрязнений.
2. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3203-27-1/1	Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей	13719,07	12415,70	-	-	1303,37	21,58

Таблица 13-3203-28. Окраска бетонных полов укрепляющей акриловой эмалью

Состав работ: 1. Очистка поверхности от загрязнений, наплывов раствора (1, 2).
2. Очистка поверхности от грубого мусора со смачиванием и подметанием вручную (1, 2).
3. Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом перед каждым нанесением грунтовки или эмали.
4. Нанесение грунтовки за один раз.
5. Нанесение эмали за один (1) или два (2) раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3203-28-1/1	Окраска бетонных полов укрепляющей акриловой эмалью - за один раз	16527,87	9227,36	66,04	0,50	7234,47	16,04

13-3203-28-2/1	Окраска бетонных полов укрепляющей акриловой эмалью - за два раза	24566,19	13787,60	66,37	0,50	10712,22	22,79
13-3203-28-3/1	Окраска бетонных полов укрепляющей акриловой эмалью - второе грунтование грунтом на основе акриловых смол, добавлять к поз. 13-3203-28-1, 13-3203-28-2 / грунт глубокопроникающий для бетонных полов	5656,49	1884,15	-	-	3772,34	3,44

Таблица 13-3203-29. Окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками

Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание.
2. Заполнение трещин и раковин шпатлевкой, шлифовка подмазанных мест.
3. Шпатлевание поверхности за 1 раз (2), за 2 раза (3), шлифование прошпатлеванной поверхности.
4. Грунтование поверхности, шлифование.
5. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3203-29-1/1	Окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками - простая / краска матовая белая базис А	19057,47	11512,44	-	-	7545,03	19,85
13-3203-29-2/1	Окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками - улучшенная / краска матовая белая базис А	36148,57	25335,70	-	-	10812,87	44,41
13-3203-29-3/1	Окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками - высококачественная / краска экстрапрочная, типа "Профешнл Биндо 7", матовая белая базис BW	58148,60	32476,50	-	-	25672,10	57,51

Таблица 13-3203-30. Окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками

Состав работ: 1. Очистка и обеспыливание.
2. Заполнение трещин и раковин шпатлевкой, шлифовка подмазанных мест.
3. Шпатлевание поверхности за 1 раз (2), за 2 раза (3), шлифование прошпатлеванной поверхности.
4. Грунтование поверхности, шлифование.
5. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3203-30-1/1	Окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками - простая / краска матовая белая базис А	22093,67	13958,48	-	-	8135,19	24,08
13-3203-30-2/1	Окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками - улучшенная / краска матовая белая базис А	43144,02	31459,79	-	-	11684,23	55,51
13-3203-30-3/1	Окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками - высококачественная / краска экстрапрочная, типа "Профешнл Биндо 7", матовая белая базис BW	70879,49	42743,95	-	-	28135,54	76,26

Раздел 4. Расчистки

Таблица 13-3204-1. Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

Состав работ: 1. Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.).

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3204-1-1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	285,43	285,43	-	-	-	0,6

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-3205-1. Антикоррозионная огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление грунтовочных составов.
2. Огрунтовка поверхностей.
3. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-1-1/1	Антикоррозионная огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76-первый слой	8312,94	6107,48	169,22	13,97	2036,24	8,53
13-3205-1-2/1	Антикоррозионная огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76-последующий слой	7702,07	6107,48	169,22	13,97	1425,37	8,53
13-3205-1-3/1	Антикоррозионная огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010-первый слой	12388,17	4470,12	281,36	17,92	7636,69	6
13-3205-1-4/1	Антикоррозионная огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010-последующий слой	9871,61	4455,22	281,36	17,92	5135,03	5,98
13-3205-1-5/1	Антикоррозионная огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 - грунтовочный слой	18335,14	7064,24	281,36	17,92	10989,54	10,43
13-3205-1-6/1	Антикоррозионная огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 - покровный слой	19542,42	7572,21	281,36	17,92	11688,85	11,18

Таблица 13-3205-2. Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление составов.
2. Огрунтовка поверхностей.
3. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-2-1/1	Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	7403,29	3316,43	281,36	17,92	3805,50	4,51
13-3205-2-2/1	Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5796,73	4374,76	281,36	17,92	1140,61	6,11
13-3205-2-3/1	Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 за один раз	9360,64	3926,77	281,36	17,92	5152,51	5,34
13-3205-2-4/1	Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20 за один раз	17889,81	5919,60	281,36	17,92	11688,85	8,74

Таблица 13-3205-3. Антикоррозионная окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление составов.
2. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-3-1/1	Антикоррозионная окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784	9251,64	2201,41	169,22	13,97	6881,01	3,73
13-3205-3-2/1	Антикоррозионная окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785	7342,56	2183,70	169,22	13,97	4989,64	3,7
13-3205-3-3/1	Антикоррозионная окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773	5307,66	2213,21	169,22	13,97	2925,23	3,75

Таблица 13-3205-4. Антикоррозионная окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление составов.
2. Окраска поверхностей.
3. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
13-3205-4-1/1	Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ЭП-140	8530,02	1682,04	281,36	17,92	6566,62	2,85
13-3205-4-2/1	Антикоррозионная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	6835,00	1676,14	169,22	13,97	4989,64	2,84
13-3205-4-3/1	Антикоррозионная окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	8520,84	1682,04	169,22	13,97	6669,58	2,85
13-3205-4-4/1	Антикоррозионная окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	8353,35	3151,61	169,22	13,97	5032,52	5,34
13-3205-4-5/1	Антикоррозионная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	7789,25	1646,63	169,22	13,97	5973,40	2,79
13-3205-4-6/1	Антикоррозионная окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01	9076,10	1723,35	281,36	17,92	7071,39	2,92
13-3205-4-7/1	Антикоррозионная окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03	6822,50	1723,35	281,36	17,92	4817,79	2,92
13-3205-4-8/1	Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115	2647,41	1445,97	14,95	8,55	1186,49	2,45

Таблица 13-3205-5. Устройство мастичных огнезащитных покрытий металлических конструкций

Состав работ: 1. Приготовление состава.
2. Нанесение огнезащитного покрытия.
3. Контроль качества покрытия.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3205-5-1/1	Огнезащита металлических конструкций фосфатным покрытием ОФП-ММ	263421,94	74881,42	79098,74	70386,71	109441,78	88,55
13-3205-5-2/1	Огнезащита металлических конструкций вспучивающим двухкомпонентным покрытием ВПМ-2	119065,48	10895,88	-	-	108169,60	13,92

Таблица 13-3205-6. Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300"

Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава.
2. Очистка поверхности воздуховодов от ржавчины щетками.
3. Обеспыливание поверхности.
4. Обезжиривание поверхности.
5. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного состава "Файрекс-300".
6. Оклеивание поверхности воздуховодов стеклотканью.
7. Нанесение огнезащитного состава послойно.
8. Проведение замеров толщины слоя.
9. Промывка агрегата.
10. Защита от брызг и осадков полиэтиленовой пленкой.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3205-6-1/1	Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,5 часа	364667,63	173731,55	114767,83	46894,87	76168,25	283,52
13-3205-6-2/1	Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов приточно-вытяжных систем	383014,13	175373,15	114767,83	46894,87	92873,15	286,35

	составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 0,75 часа						
13-3205-6-3/1	Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 1,00 час	456535,32	199194,77	147762,51	60372,02	109578,04	325,02

Таблица 13-3205-7. Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм терморасширяющимися красками на органической основе

- Состав работ:**
1. Размешивание огнезащитной краски.
 2. Обеспыливание поверхности.
 3. Обезжиривание поверхности.
 4. Грунтовка в 2 слоя.
 5. Нанесение огнезащитной краски послойно.
 6. Защита от брызг и осадков полиэтиленовой пленкой.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3205-7-1/1	Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм терморасширяющимися красками на органической основе с пределом огнестойкости 0,5 часа	130997,65	84386,96	2476,73	43,17	44133,96	134,79
13-3205-7-2/1	Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм терморасширяющимися красками на органической основе с пределом огнестойкости 0,75 часа	163446,81	92040,93	2958,35	50,22	68447,53	146,47
13-3205-7-3/1	Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм терморасширяющимися красками на органической основе с пределом огнестойкости 1.00 час	179553,93	92888,45	2963,27	50,28	83702,21	147,92

Таблица 13-3205-8. Огнезащита составами "ОЗС-МВ", "ОФПМ-12" металлоконструкций, воздуховодов

- Состав работ:**
1. Очистка и обезжиривание металлоконструкций.
 2. Приготовление огнезащитного состава в смесителе (5).
 3. Огрунтовка металлических воздуховодов жидким связующим (5).
 4. Размешивание огнезащитного состава смесителем (1-4).
 5. Нанесение состава в несколько слоев вручную.
 6. Нанесение состава в несколько слоев с помощью агрегата.
 7. Устройство армирующего слоя из стеклосетки (5).
 8. Уборка отходов.

Измеритель: 100 м2 окрашенной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3205-8-1/1	Огнезащита металлоконструкций составом "ОЗС-МВ", обеспечивающая предел огнестойкости 0,75 часа (толщина слоя 8,3 мм)	212665,15	85865,59	31490,73	24548,52	95308,83	139,44
13-3205-8-2/1	Огнезащита металлоконструкций составом "ОЗС-МВ", обеспечивающая предел огнестойкости 2 часа (толщина слоя 30 мм)	628372,38	216254,25	89222,72	66337,81	322895,41	320,76
13-3205-8-3/1	Огнезащита воздуховодов из оцинкованной стали составом "ОЗС-МВ", обеспечивающая предел огнестойкости 1 час (толщина слоя 4 мм)	140032,33	63058,18	34125,95	30138,71	42848,20	107,64
13-3205-8-4/1	Огнезащита воздуховодов из оцинкованной стали составом "ОЗС-МВ", обеспечивающая предел огнестойкости 1,5 часа (толщина слоя 7 мм)	194707,31	82388,71	39382,68	33592,43	72935,92	134,48
13-3205-8-5/1	Огнезащита воздуховодов из оцинкованной стали составом "ОФПМ-12", обеспечивающая предел огнестойкости 1,5 часа (толщина слоя 6 мм)	246326,08	119384,36	47269,87	37098,56	79671,85	184,18

Таблица 13-3205-9. Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей, металлоконструкций методом безвоздушного напыления

- Состав работ:**
1. Протирка (2), очистка поверхности от пыли.
 2. Обезжиривание поверхности растворителем.
 3. Защита от брызг и осадков полиэтиленовой пленкой.
 4. Размешивание огнезащитного состава.
 5. Подготовка окрасочного агрегата.
 6. Нанесение состава.
 7. Снятие защитной пленки.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3205-9-1/1	Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей	154285,15	111941,82	1797,51	55,10	40545,82	155,25
13-3205-9-2/1	Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами металлоконструкций (4 группа огнезащитной эффективности, не менее 45 минут)	225117,28	153715,67	1484,84	65,39	69916,77	216,2

Таблица 13-3205-10. Огнезащитное покрытие электрических кабелей, проложенных в коллекторах, мастикой "МПВО" вручную

- Состав работ:**
1. Разгрузка фляг с мастикой.
 2. Перевозка и переноска фляг.
 3. Установка крючьев.
 4. Снятие и укладка кабеля на крючья.
 5. Очистка кабеля от пыли.
 6. Нанесение мастики на кабели.
 7. Снятие кабеля с крючьев и укладка на постоянные опоры.
 8. Снятие крючьев.

Измеритель: м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3205-10-1/1	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, проложенных в коллекторах, мастикой "МПВО" вручную	3087,80	1991,65	-	-	1096,15	3,49

Таблица 13-3205-11. Устройство защиты металлоконструкций и трубопроводов грунтовкой "Вектор-1025" и мастикой "Вектор-1214"

- Состав работ:**
1. Открывание люка колодца для проветривания загазованности, установка ограждения у открытого люка.
 2. Спуск в колодец.
 3. Покрытие поверхностей грунтовкой "Вектор-1025" (1), мастикой "Вектор-1214" (2).
 4. Подъем из колодца, закрытие крышки, снятие ограждения.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3205-11-1/1	Устройство защиты металлоконструкций и трубопроводов, покрытие грунтовкой "Вектор-1025" за один раз	42747,95	23270,22	-	-	19477,73	32,05
13-3205-11-2/1	Устройство защиты металлоконструкций и трубопроводов, окраска огрунтованных поверхностей мастикой "Вектор-1214" за один раз	32331,35	18536,31	-	-	13795,04	25,53

Таблица 13-3205-12. Нанесение огнезащитного состава СОШ-1 на металлические поверхности

- Состав работ:**
1. Обезжиривание и очистка металлических поверхностей от грязи, масляных пятен и ржавчины.
 2. Укрытие поверхностей, не подлежащих обработке, пленкой полиэтиленовой.
 3. Приготовление пластичного огнезащитного состава.
 4. Нанесение огнезащитного состава на металлические поверхности.
 5. Контрольная прокатка раствора, промывка водой растворосмесителя и растворонасоса.
 6. Подноска и перестановка материалов, механизмов и подмостей.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3205-12-1/1	Нанесение огнезащитного состава СОШ-1 на металлические поверхности слоем толщиной 5 мм	2248,99	1019,92	828,08	688,93	400,99	1,62
13-3205-12-2/1	Нанесение огнезащитного состава СОШ-1 на металлические поверхности, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 13-3205-12-1	344,90	101,66	165,62	137,79	77,62	0,15

Таблица 13-3205-13. Гидрофобизация бетонных поверхностей кремнийорганическими составами

Состав работ:

1. Очистка поверхности, швов от пыли и грязи.
2. Промывка поверхности.
3. Сушка поверхности.
4. Обезжиривание поверхности.
5. Гидрофобизация поверхности, швов.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3205-13-1/1	Гидрофобизация бетонных поверхностей кремнийорганическими составами	1350,13	999,51	39,02	3,97	311,60	1,58

Таблица 13-3205-14. Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций эпоксидной эмалью ЭП-140 М

Состав работ:

1. Очистка и сушка защищаемой поверхности сжатым воздухом (1).
2. Огрунтовка защищаемой поверхности (1).
3. Нанесение защитно-декоративной эмали (1, 2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3205-14-1/1	Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций эпоксидной эмалью ЭП-140М при работе на высоте до 2 м, однослойное	232229,95	102665,35	87820,64	48756,17	41743,96	158,46
13-3205-14-2/1	Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций эпоксидной эмалью ЭП-140М при работе на высоте до 2 м, на каждый последующий слой добавлять	33183,81	17603,45	-	-	15580,36	24,29
13-3205-14-3/1	Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций эпоксидной эмалью ЭП-140М при работе на высоте более 2 м добавлять к поз. 13-3205-14-1	228499,72	-	228499,72	125933,08	-	-
13-3205-14-4/1	Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций эпоксидной эмалью ЭП-140М при работе на высоте более 2 м добавлять к поз.13-3205-14-2	34921,05	-	34921,05	19246,04	-	-

Таблица 13-3205-15. Огнезащитное покрытие воздуховодов составом "Фиброгейн" методом сухого торкретирования

Состав работ:

1. Выгрузка материалов и оборудования.
2. Очистка и обезжиривание поверхности воздуховодов.
3. Защита помещения от брызг полиэтиленовой пленкой.
4. Подъем материалов и оборудования.
5. Загрузка агрегата, размешивание состава.
6. Нанесение огнезащитного состава.
7. Снятие пленки, уборка помещения.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3205-15-1/1	Огнезащитное покрытие воздуховодов составом "Фиброгейн" методом сухого торкретирования,	165546,26	98416,66	16659,35	8955,29	50470,25	184,56

	предел огнестойкости 0,75 часа, при толщине покрытия 8,5 мм						
13-3205-15-2/1	Огнезащитное покрытие воздуховодов составом "Фиброгейн" методом сухого торкретирования, предел огнестойкости 1 час, при толщине покрытия 10 мм	182021,43	103202,92	19551,06	10516,89	59267,45	192,24
13-3205-15-3/1	Огнезащитное покрытие воздуховодов составом "Фиброгейн" методом сухого торкретирования, предел огнестойкости 1,5 часа, при толщине покрытия 14 мм	225996,42	115959,02	27366,10	14738,97	82671,30	212,65
13-3205-15-4/1	Огнезащитное покрытие воздуховодов составом "Фиброгейн" методом сухого торкретирования, предел огнестойкости 2,5 часа, при толщине покрытия 21 мм	300764,47	136122,40	40972,57	22084,26	123669,50	245,32

Таблица 13-3205-16. Водонепроницаемое покрытие материалами типа "Торосил FX-100" внутри помещения

Состав работ: 1. Увлажнение поверхности железобетонных конструкций.
2. Приготовление гидроизоляционного состава "Торосил".
3. Нанесение гидроизоляционного эластичного полимерцементного состава на поверхность кистями вручную.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т объем, м3</i>
13-3205-16-1/1	Нанесение водонепроницаемого покрытия материалами типа "Торосил FX-100" внутри помещения - стен	177789,31	20324,91	66,80	0,81	157397,60	38,43
13-3205-16-2/1	Нанесение водонепроницаемого покрытия материалами типа "Торосил FX-100" внутри помещения -потолков	194469,37	23021,89	72,66	0,88	171374,82	43,45

Таблица 13-3205-17. Защитно-декоративное покрытие бетонных и оштукатуренных внутренних поверхностей эмульсией типа "Торосилко HV"

Состав работ: 1. Очистка поверхности стен щетками.
2. Увлажнение поверхности.
3. Приготовление смеси "Структурит FC".
4. Заполнение трещин и раковин смесью "Структурит FC".
5. Очистка и обеспыливание.
6. Нанесение эмульсии "Торосилко" в два слоя.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3205-17-1/1	Защитно-декоративное покрытие бетонных и оштукатуренных внутренних поверхностей эмульсией типа "Торосилко HV", стен	108438,62	8836,56	3,58	0,04	99598,48	14,2
13-3205-17-2/1	Защитно-декоративное покрытие бетонных и оштукатуренных внутренних поверхностей эмульсией типа "Торосилко HV", потолков	122031,95	10576,63	3,58	0,04	111451,74	16,98

Таблица 13-3205-18. Антикоррозионное износостойкое защитное покрытие бетонных поверхностей составом на основе эпоксидно-каучуковой композиции

Состав работ: 1. Механическая очистка бетонной поверхности (1).
2. Обезжиривание растворителем.
3. Гидрофобизация поверхности (1).
4. Нанесение грунтовочного состава (1).
5. Нанесение защитного состава.
6. Приготовление рабочих составов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
13-3205-18-1/1	Антикоррозионное и износостойкое защитное покрытие бетонных и железобетонных поверхностей составом на основе эпоксидно-каучуковой композиции в 1 слой	159801,28	79324,24	952,24	379,62	79524,80	118,57

13-3205-18-2/1	Антикоррозионное и износостойкое защитное покрытие бетонных и железобетонных поверхностей составом на основе эпоксидно-каучуковой композиции, на каждый последующий слой добавлять к позиции 13-3205-18-1	60069,76	33037,91	260,52	3,80	26771,33	47,96
----------------	---	----------	----------	--------	------	----------	-------

Таблица 13-3205-19. Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом "Сотерм-1М"

- Состав работ:**
1. Очистка поверхности металлоконструкций от пыли, наплывов раствора (1).
 2. Защита помещения от брызг полиэтиленовой пленкой (1).
 3. Приготовление состава.
 4. Нанесение огнезащитного состава.
 5. Установка, разборка и перемещение подмостей (1).

Измеритель: 100 м2 покрытий

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-19-1/1	Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом "СОТЕРМ-1М" толщиной слоя 5 мм	144019,37	96675,28	4368,18	448,42	42975,91	140,14
13-3205-19-2/1	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 13-3205-19-1	24207,44	14932,70	872,13	88,21	8402,61	19,24

Таблица 13-3205-20. Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок и подвесных потолков из гипсокартонных листов

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-20-1/1	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов	25610,06	23952,80	-	-	1657,26	41,4
13-3205-20-2/1	Подготовка под окраску или оклейку обоями подвесных потолков из гипсокартонных листов	33214,73	31143,15	-	-	2071,58	51,75

Таблица 13-3205-21. Подготовка поверхностей пазогребневых перегородок под окраску или оклейку обоями

- Состав работ:**
1. Приготовление шпаклевочного состава.
 2. Затирка швов с частичным подмазыванием.
 3. Обработка внутренних углов и мест сопряжений с прокладкой армирующей сетки.
 4. Установка защитного перфорированного профиля по наружным углам.
 5. Шлифование подмазанных мест, очистка и обеспыливание поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3205-21-1/1	Подготовка поверхностей пазогребневых перегородок под окраску или оклейку обоями	18581,99	15792,82	33,97	0,03	2755,20	27,28

Таблица 13-3205-22. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-22-1/1	Промывка поверхностей внутренних помещений стен, окрашенных масляными красками	2439,99	2379,49	-	-	60,50	5,3
13-3205-22-2/1	Промывка поверхностей внутренних помещений потолков, окрашенных масляными красками	3247,82	3187,32	-	-	60,50	6,7
13-3205-22-3/1	Промывка поверхностей внутренних помещений окон и дверей, окрашенных масляными красками	3961,40	3900,90	-	-	60,50	8,2

Таблица 13-3205-23. Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-23-1/1	Протирка олифой поверхностей внутренних помещений стен, окрашенных масляными красками	2924,18	2901,89	-	-	22,29	6,1
13-3205-23-2/1	Протирка олифой поверхностей внутренних помещений потолков, окрашенных масляными красками	3542,62	3520,33	-	-	22,29	7,4
13-3205-23-3/1	Протирка олифой поверхностей внутренних помещений окон и дверей, окрашенных масляными красками	2400,89	2378,60	-	-	22,29	5

Таблица 13-3205-24. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-24-1/1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	2379,07	2331,03	-	-	48,04	4,9

Таблица 13-3205-25. Восстановление поверхности кирпичной кладки

Состав работ:

1. Расчистка поверхности, промывка (1, 2).
2. Пропитывание обессоливающими растворами поверхности разными кистями за 3 раза или биоцидная обработка за 3 раза разными кистями (1, 2).
3. Гидрофобизация поверхности (3).

Измеритель: 1 м2 проекции стены (1, 2), 1 м2 (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3205-25-1/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: обессоливание растворами из сухих сульфатостойких смесей	3076,74	2716,25	-	-	360,49	4,19
13-3205-25-2/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: биоцидная обработка силиконовым антисептическим составом	4754,78	2716,25	-	-	2038,53	4,19
13-3205-25-3/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: гидрофобизация силиконовой эмульсией	478,82	246,34	-	-	232,48	0,38

Таблица 13-3205-26. Перематовка стекол

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-26-1/1	Перематовка стекол	65304,70	64827,00	-	-	477,70	100

Таблица 13-3205-27. Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд"

Состав работ:

1. Расчистка поверхности от старого покрытия (1).
2. Обработка поверхности древесины антисептиком (1).
3. Просушка и повторная обработка (1).
4. Обработка поверхности разбавленным водой 1:1 препаратом (2).
5. Расчистка пораженной грибом поверхности (2).
6. Повторная обработка неразбавленным препаратом (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

13-3205-27-1/1	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка В1 "Древесный доктор", обработка зараженных поверхностей деревянных конструкций	13601,50	5727,08	-	-	7874,42	9,61
13-3205-27-1/2	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей деревянных конструкций	13435,25	5727,08	-	-	7708,17	9,61
13-3205-27-2/1	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	23845,27	8289,66	-	-	15555,61	13,91
13-3205-27-2/2	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	19850,82	8289,66	-	-	11561,16	13,91

Таблица 13-3205-28. Добавление антисептика "Картоцид-компаунд" в шпатлевочные и окрасочные составы

Состав работ: 1. Дозирование, добавление препарата.

Измеритель: 100 кг

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-28-1/1	Добавление антисептика "Картоцид-компаунд" марка Б1 "Каменный доктор", в шпатлевочные и окрасочные составы	5608,81	420,36	3,43	0,04	5185,02	0,79
13-3205-28-1/2	Добавление антисептика "Картоцид-компаунд" марка Г "Универсальный доктор", в шпатлевочные и окрасочные составы	4277,33	420,36	3,43	0,04	3853,54	0,79
13-3205-28-1/3	Добавление антисептика "Картоцид-компаунд" марка В1 "Древесный доктор", в шпатлевочные и окрасочные составы	4360,45	420,36	3,43	0,04	3936,66	0,79

Таблица 13-3205-29. Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой

Состав работ: 1. Приготовление шпатлевочных составов.
2. Нанесение шпатлевки вручную.
3. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-29-1/1	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	61775,42	42516,57	2969,05	2832,32	16289,80	61,89
13-3205-29-2/1	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-3205-29-1	14153,65	8209,29	984,48	941,26	4959,88	11,95

Таблица 13-3205-30. Антисептирование пастами перегородок с двух сторон

Состав работ: 1. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.

Измеритель: 100 м2 перегородок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3205-30-1/1	Антисептирование пастами перегородок с двух сторон	30180,67	10299,32	146,69	11,16	19734,66	16,79

Таблица 13-3205-31. Антисептирование водными растворами перегородок

Состав работ: 1. Нанесение готового состава на поверхность.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-31-1/1	Антисептирование водными растворами перегородок	10730,83	4503,73	76,21	5,80	6150,89	8,11

Таблица 13-3205-32. Антисептирование водными растворами стен

Состав работ: 1. Нанесение готового состава на поверхность.

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3205-32-1/1	Антисептирование водными растворами стен	8459,24	3187,59	-	-	5271,65	5,74

Таблица 13-3205-33. Антисептирование пастами стен рубленых

Состав работ: 1. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.

Измеритель: 100 м2 стен

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3205-33-1/1	Антисептирование пастами стен рубленых	8435,47	4049,99	-	-	4385,48	7

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Оклейка обоями, тканями

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3303-1. Оклейка тканями стен, полов, потолков

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3303-1-1/1	Оклейка тканями полов	10383,42	5476,74	-	-	4906,68	9,66
13-3303-1-2/1	Оклейка тканями стен	15355,65	10448,97	-	-	4906,68	18,06
13-3303-1-3/1	Оклейка тканями потолков	35053,15	29759,01	-	-	5294,14	49,45

Таблица 13-3303-2. Оклейка обоями стен, потолков

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3303-2-1/1	Оклейка обоями простыми и средней плотности стен по монолитной штукатурке и бетону / обои бумажные однослойные, гладкие, стеновые	30109,22	19752,54	-	-	10356,68	34,84
13-3303-2-2/1	Оклейка обоями тисненными и плотными стен по монолитной штукатурке и бетону / обои бумажные, однослойные, гофрированные	41522,11	30401,95	-	-	11120,16	48,64
13-3303-2-2/2	Оклейка обоями тисненными и плотными стен по монолитной штукатурке и бетону / обои бумажные двухслойные декоративные	39838,95	27576,45	-	-	12262,50	48,64
13-3303-2-3/1	Оклейка обоями простыми и средней плотности стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	23608,01	16570,24	-	-	7037,77	28,64

13-3303-2-4/1	Оклейка обоями тисненными и плотными стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	29312,79	21595,17	-	-	7717,62	33,92
13-3303-2-5/1	Оклейка обоями потолков / обои бумажные, однослойные, гладкие, потолочные	19985,14	11119,35	-	-	8865,79	16,9
13-3303-2-5/2	Оклейка обоями потолков / обои бумажные двухслойные	19748,90	11119,35	-	-	8629,55	16,9

Таблица 13-3303-3. Оклейка стен моющимися обоями

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3303-3-1/1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	48892,72	37685,17	-	-	11207,55	66,47
13-3303-3-2/1	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону / обои типа «искусственная кожа мягкая»	99179,84	56434,64	-	-	42745,20	92
13-3303-3-3/1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	34728,05	26886,95	-	-	7841,10	49,45
13-3303-3-4/1	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям / обои типа «искусственная кожа мягкая»	85776,03	46790,49	-	-	38985,54	74,86
13-3303-3-5/1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по листовым материалам	30393,86	22582,32	-	-	7811,54	42,44
13-3303-3-6/1	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам / типа «искусственная кожа мягкая»	76305,66	36900,23	-	-	39405,43	57,96

Таблица 13-3303-4. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой

Состав работ:

1. Подготовка поверхности под оклейку.
2. Приготовление грунтовочного состава.
3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен.
4. Раскрой пленки.
5. Наклеивание полотнищ внахлестку.
6. Протирка оклеенной поверхности ветошью.

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3303-4-1/1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону	81781,60	66107,73	-	-	15673,87	99,02
13-3303-4-2/1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	67300,41	53721,05	-	-	13579,36	78,2
13-3303-4-3/1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам	62195,13	49849,28	-	-	12345,85	73,6

Таблица 13-3303-5. Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками

Состав работ:

1. Выравнивание поверхностей (1).
2. Оклейка стен стеклообоями.
3. Окраска вододисперсионная.

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3303-5-1/1	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с	132913,74	109603,35	-	-	23310,39	180,55

	подготовкой / обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные						
13-3303-5-1/2	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой / обои стеклотканевые, с фактурой рогожка крупная - тип WO180	151559,50	109603,35	-	-	41956,15	180,55
13-3303-5-1/3	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой / обои стеклотканевые, с фактурой каскад - тип WD710	168239,66	109603,35	-	-	58636,31	180,55
13-3303-5-1/4	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой / обои стеклотканевые, с фактурой дюны, кора - тип WD850, WD851	169289,10	109603,35	-	-	59685,75	180,55
13-3303-5-1/5	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой / смеси сухие шпатлевочные известковые на органическом связующем; обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	132913,74	109603,35	-	-	23310,39	180,55
13-3303-5-2/1	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки / обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	105636,45	85974,06	-	-	19662,39	138
13-3303-5-2/2	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки / обои стеклотканевые, с фактурой рогожка крупная - тип WO180	124282,21	85974,06	-	-	38308,15	138
13-3303-5-2/3	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки / обои стеклотканевые, с фактурой каскад - тип WD710	140962,37	85974,06	-	-	54988,31	138
13-3303-5-2/4	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки / обои стеклотканевые, с фактурой дюны, кора - тип WD850, WD851	142011,81	85974,06	-	-	56037,75	138
13-3303-5-3/1	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2	5459,74	3797,36	-	-	1662,38	6,31

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 13-3304-1. Снятие обоев

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 оклеенной поверхности

Измеритель: 100 м2 оклеенной поверхности							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3304-1-1/1	Снятие обоев простых и улучшенных	5565,92	5565,92	-	-	-	11,7
	Масса мусора						0,03
13-3304-1-2/1	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев	4845,65	4845,65	-	-	-	9,95
	Масса мусора						0,08

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы. Естественный камень

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3401-1. Ремонт облицовки из плит

Состав работ:

1. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м2 в одном месте.
2. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделываемую поверхность. с приготовлением раствора и протирка поверхности.
3. Острожка со шпаклевкой за 2 раза.
4. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

Измеритель: 100 мест

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3401-1-1/1	Ремонт облицовки гладких стен из мраморных плит	14304,97	12717,19	-	-	1587,78	23,9
	Масса мусора						0,022
13-3401-1-2/1	Ремонт облицовки колонн прямоугольных из мраморных плит	19200,29	17612,51	-	-	1587,78	33,1
	Масса мусора						0,022
13-3401-1-3/1	Ремонт облицовки колонн круглых из мраморных плит	23616,72	22028,94	-	-	1587,78	41,4
	Масса мусора						0,022
13-3401-1-4/1	Ремонт облицовки капителей, карнизов, отливов из мраморных плит	24490,78	21284,00	-	-	3206,78	40
	Масса мусора						0,045

Таблица 13-3401-2. Заделка выбоин и трещин в облицовке

Состав работ:

1. Расшивка трещин, выбоин.
2. Подготовка колера (3).
3. Подгонка и установка вставок (1, 2).
4. Подстройка отдельных мест (3).
5. Заделка герметиком (1, 2, 4, 5).

Измеритель: 1 выбоина на камень (1, 5), 100 м (2-4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3401-2-1/1	Заделка в мраморных плитах выбоин и щербин до 2-х мест в одной плите	370,05	361,83	-	-	8,22	0,68
13-3401-2-1/2	Заделка в гранитных плитах выбоин и щербин до 2-х мест в одной плите	405,23	361,83	-	-	43,40	0,68
13-3401-2-2/1	Заделка в мраморных плитах трещин	27811,38	27137,10	-	-	674,28	51
13-3401-2-2/2	Заделка в гранитных плитах трещин	28516,60	27137,10	-	-	1379,50	51
13-3401-2-3/1	Заделка трещин в облицовке оселковым мрамором	21453,55	19155,60	-	-	2297,95	36
13-3401-2-4/1	Заделка трещин в облицовке из известняковых плит	32036,94	31393,90	-	-	643,04	59
13-3401-2-5/1	Заделка выбоин и щербин в облицовке из известняковых плит	341,65	335,22	-	-	6,43	0,63

Таблица 13-3401-3. Ремонт облицованных поверхностей

Состав работ:

1. Установка деталей крепления.
2. Подгонка и установка плит на растворе.
3. Очистка поверхности от подтеков.

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3401-3-1/1	Ремонт поверхностей стен облицованных полированным гранитом / плиты толщиной 20 мм, месторождение: Мансуровское	526097,97	54274,20	-	-	471823,77	102
	Масса мусора						47
13-3401-3-1/2	Ремонт поверхностей стен облицованных полированным гранитом / толщина 20 мм, месторождение: Джильтау	538037,17	54274,20	-	-	483762,97	102
	Масса мусора						47
13-3401-3-1/3	Ремонт поверхностей стен облицованных полированным гранитом / толщина 20 мм, месторождение: Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское	610642,02	54274,20	-	-	556367,82	102
	Масса мусора						47
13-3401-3-2/1	Ремонт поверхностей карнизов, поясков, плитусов, облицованных полированным гранитом / толщиной 20 мм, месторождение: Мансуровское	607509,27	135685,50	-	-	471823,77	255

13-3401-3-2/2	Масса мусора Ремонт поверхностей карнизов, поясков, плитусов, облицованных полированным гранитом / толщиной 20 мм, месторождение: Джильтау	619448,47	135685,50	-	-	483762,97	64 255
13-3401-3-2/3	Масса мусора Ремонт поверхностей карнизов, поясков, плитусов, облицованных полированным гранитом / толщиной 20 мм, месторождение: Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское	692053,32	135685,50	-	-	556367,82	64 255
13-3401-3-3/1	Масса мусора Ремонт поверхностей стен, облицованных шлифованным известняком / толщиной 50-60 мм, месторождение: "Мелехово-Федотовское"	523709,19	34586,50	-	-	489122,69	64 65
13-3401-3-3/2	Масса мусора Ремонт поверхностей стен, облицованных шлифованным известняком / толщиной 110-120 мм, месторождение: "Мелехово-Федотовское"	1041758,54	34586,50	-	-	1007172,04	29 65
13-3401-3-4/1	Масса мусора Ремонт поверхностей карнизов, поясков, плитусов, облицованных шлифованным известняком / толщиной 50-60 мм, месторождение: "Мелехово-Федотовское"	569526,26	80879,20	-	-	488647,06	29 152
13-3401-3-4/2	Масса мусора Ремонт поверхностей карнизов, поясков, плитусов, облицованных шлифованным известняком / толщиной 110-120 мм, месторождение: "Мелехово-Федотовское"	1087575,61	80879,20	-	-	1006696,41	54 152
	Масса мусора						54

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3403-1. Облицовка стен гранитными плитами

- Состав работ:**
1. Распакровка и подбор плит по геометрическим параметрам.
 2. Притирка кромок электрифицированным ручным инструментом.
 3. Шлифовка или частичная теска выступающих граней плит.
 4. Установка плит и заливка раствора без установки деталей крепления.
 5. Расшивка швов облицовки.
 6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3403-1-1/1	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	1563070,23	893771,46	1324,45	634,11	667974,32	1231,65
13-3403-1-2/1	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	1765928,43	1094890,90	1352,78	634,27	669684,75	1508,8
13-3403-1-3/1	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	1951717,72	1278485,41	1385,77	634,45	671846,54	1761,8
13-3403-1-4/1	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	2183023,21	1505474,98	1459,86	643,33	676088,37	2074,6
13-3403-1-5/1	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	2526996,75	1845213,76	1530,04	643,72	680252,95	2509,3
13-3403-1-6/1	Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	1506237,97	512720,06	14224,25	9848,49	979293,66	746,35
13-3403-1-7/1	Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 3	1615910,47	630432,37	14194,35	9831,38	971283,75	917,7
13-3403-1-8/1	Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 4	1735987,87	749874,06	14194,35	9831,38	971919,46	1076,4

13-3403-1-9/1	Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 6	1857378,89	868443,89	14194,35	9831,38	974740,65	1246,6
13-3403-1-10/1	Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 более 6	1982665,89	1003036,67	14074,73	9762,96	965554,49	1439,8
13-3403-1-11/1	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 2	2133780,29	529648,60	16198,55	11103,88	1587933,14	782
13-3403-1-12/1	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 3	2261931,75	654922,85	16198,55	11103,88	1590810,35	953,35
13-3403-1-13/1	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 4	2356131,85	763944,99	16168,65	11086,77	1576018,21	1112,05
13-3403-1-14/1	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 6	2468358,80	888767,44	16123,79	11061,11	1563467,57	1293,75
13-3403-1-15/1	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 более 6	2577592,28	1012799,87	16078,93	11035,45	1548713,48	1474,3

Таблица 13-3403-2. Облицовка стен плитами из известняка, травертина

Состав работ:

1. Распаковка и подбор плит по геометрическим параметрам.
2. Притирка кромок электрифицированным ручным инструментом.
3. Шлифовка или частичная теска выступающих граней плит.
4. Установка плит и заливка раствора без установки деталей крепления.
5. Расшивка швов облицовки.
6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3403-2-1/1	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 2	817712,40	360247,07	12115,92	8642,53	445349,41	524,4
13-3403-2-2/1	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 3	923058,00	469490,90	12115,92	8642,53	441451,18	664,7
13-3403-2-3/1	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 4	1006227,19	552342,24	12115,92	8642,53	441769,03	782
13-3403-2-4/1	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 6	1091037,45	636818,11	12115,92	8642,53	442103,42	901,6
13-3403-2-5/1	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	1145644,05	695301,41	12115,92	8642,53	438226,72	984,4
13-3403-2-6/1	Облицовка стен плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2	892537,15	455852,93	687,71	376,49	435996,51	654,35
13-3403-2-7/1	Облицовка стен плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3	1034198,00	596965,00	692,94	376,52	436540,06	833,75
13-3403-2-8/1	Облицовка стен плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4	1154969,77	717181,40	698,75	376,55	437089,62	1001,65
13-3403-2-9/1	Облицовка стен плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	1273394,77	834927,60	707,32	376,60	437759,85	1166,1
13-3403-2-10/1	Облицовка стен плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	1410276,66	970788,60	719,82	376,67	438768,24	1355,85

Таблица 13-3403-3. Облицовка колонн гранитными плитами

Состав работ:

1. Распаковка и подбор плит по геометрическим параметрам.
2. Притирка кромок электрифицированным ручным инструментом.
3. Шлифовка или частичная теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовке многогранных колонн.
4. Установка плит и заливка раствора без установки деталей крепления.
5. Расшивка швов облицовки.
6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3403-3-1/1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	2071327,39	1456213,60	2273,71	658,79	612840,08	1980,3
13-3403-3-2/1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	2336816,22	1718365,88	2608,24	672,74	615842,10	2336,8
13-3403-3-3/1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	2640580,74	2016035,56	3288,38	717,68	621256,80	2741,6
13-3403-3-4/1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	3026828,56	2395733,53	3601,66	727,49	627493,37	3257,95
13-3403-3-5/1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	2649784,69	2031731,68	2347,09	659,19	615705,92	2681,8
13-3403-3-6/1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	2992904,71	2371515,28	2682,20	673,15	618707,23	3130,3
13-3403-3-7/1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	3430001,53	2802376,95	3365,83	718,11	624258,75	3638,6
13-3403-3-8/1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	3921921,90	3287744,38	3679,25	727,92	630498,27	4268,8
13-3403-3-9/1	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	1770574,71	783522,26	15768,70	10417,90	971283,75	1124,7
13-3403-3-10/1	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	1926950,02	938981,81	16048,75	10431,55	971919,46	1329,4
13-3403-3-11/1	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	2050547,46	1059197,47	16609,34	10458,89	974740,65	1499,6
13-3403-3-12/1	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	2202416,53	1220026,54	16751,34	10442,35	965638,65	1727,3
13-3403-3-13/1	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	2056305,15	1069252,70	15768,70	10417,90	971283,75	1435,2
13-3403-3-14/1	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	2243997,43	1256029,22	16048,75	10431,55	971919,46	1685,9
13-3403-3-15/1	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	2424500,87	1442805,73	16609,34	10458,89	965085,80	1936,6
13-3403-3-16/1	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	2603404,51	1621014,52	16751,34	10442,35	965638,65	2175,8

Таблица 13-3403-4. Облицовка колонн плитами из известняка, травертина

Состав работ:

1. Распаковка и подбор плит по геометрическим параметрам.
2. Притирка кромок электрифицированным ручным инструментом.
3. Шлифовка или частичная теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовке многогранных колонн.
4. Установка плит и заливка раствора без установки деталей крепления.
5. Расшивка швов облицовки.
6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Измеритель.		100 м2 поверхности облицовки					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3403-4-1/1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	1053673,77	599258,33	12551,94	8663,79	441863,50	860,2

13-3403-4-2/1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	1161531,02	706673,16	12676,51	8669,86	442181,35	1000,5
13-3403-4-3/1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	1271196,02	815517,07	12957,05	8683,55	442721,90	1154,6
13-3403-4-4/1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	1366373,33	914613,77	13035,28	8679,54	438724,28	1294,9
13-3403-4-5/1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	1250219,05	795085,34	13270,21	9200,74	441863,50	1067,2
13-3403-4-6/1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	1405227,73	949651,60	13394,78	9206,81	442181,35	1253,5
13-3403-4-7/1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	1540219,79	1083822,56	13675,33	9220,49	442721,90	1430,6
13-3403-4-8/1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	1639965,21	1187487,38	13753,55	9216,48	438724,28	1593,9
13-3403-4-9/1	Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	1266463,16	827517,00	1150,60	397,90	437795,56	1155,75
13-3403-4-10/1	Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	1442040,05	1002259,12	1285,05	404,03	438495,88	1381,15
13-3403-4-11/1	Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	1604484,19	1163321,58	1579,69	417,79	439582,92	1603,1
13-3403-4-12/1	Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	1725702,94	1283680,60	1686,39	422,41	440335,95	1792,85
13-3403-4-13/1	Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	1725981,09	1285079,00	563,15	21,96	440338,94	1696,25
13-3403-4-14/1	Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	1940125,93	1497730,54	1355,38	404,42	441040,01	1944,65
13-3403-4-15/1	Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	2138965,55	1695243,20	1648,71	418,17	442073,64	2201,1
13-3403-4-16/1	Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	2269293,61	1828732,76	1759,62	422,81	438801,23	2413,85

Таблица 13-3403-5. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями из гранита и мрамора

Состав работ:

1. Распакровка и подбор камней по геометрическим параметрам.
2. Притирка кромок по торцам и постелям электрифицированным ручным инструментом.
3. Пригонка по лицу на стыках профиля.
4. Установка камней и заливка раствора без установки деталей крепления.
5. Расшивка швов облицовки.
6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3403-5-1/1	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 150 мм	4348372,56	4033516,10	6555,24	2422,88	308301,22	5071,5
13-3403-5-2/1	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 250 мм	3358037,94	3175773,30	5783,45	2297,48	176481,19	4057,2
13-3403-5-3/1	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 450 мм	2643107,72	2518055,85	8649,07	2404,04	116402,80	3379,85

13-3403-5-4/1	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 150 мм	4631749,12	2435987,04	5309,45	2283,01	2190452,63	3215,4
13-3403-5-5/1	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 250 мм	3294324,29	1969721,13	4809,08	2172,14	1319794,08	2643,85
13-3403-5-6/1	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 450 мм	2458831,13	1635095,48	10768,01	3661,39	812967,64	2314,95

Таблица 13-3403-6. Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями из гранита и известняка

- Состав работ:**
1. Распаковка и подбор камней по геометрическим параметрам.
 2. Притирка кромок по торцам и постелям электрифицированным ручным инструментом.
 3. Пригонка по лицу на стыках профиля.
 4. Установка камней и заливка раствора без установки деталей крепления.
 5. Расшивка швов облицовки.
 6. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3403-6-1/1	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны до 150 мм	2069861,45	1816751,13	22699,70	14894,66	230410,62	2503,55
13-3403-6-2/1	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны до 250 мм	1670200,75	1496117,80	22483,93	14884,14	151599,02	2089,55
13-3403-6-3/1	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны до 450 мм	1439838,85	1313795,78	25280,91	15062,93	100762,16	1912,45
13-3403-6-4/1	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны до 150 мм	2006887,99	1455403,75	22033,93	14776,13	529450,31	2005,6
13-3403-6-5/1	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны до 250 мм	1555023,57	1217808,60	21903,87	14769,79	315311,10	1700,85
13-3403-6-6/1	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны до 450 мм	1321689,91	1102861,64	24742,20	14950,60	194086,07	1605,4

Таблица 13-3403-7. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина

- Состав работ:**
1. Распаковка и подбор плит.
 2. Выравнивание поверхности под облицовку раствором.
 3. Огрунтовка поверхностей эмульсией ПВА.
 4. Протирка кромок.
 5. Установка плит на раствор.
 6. Пригонка плит на швах по лицу.
 7. Расшивка швов облицовки.
 8. Оклейка поверхности бумагой.
 9. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3403-7-1/1	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора при числе плит в 1 м2 до 6	923672,23	452046,60	641,33	161,00	470984,30	631,35
13-3403-7-1/2	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из травертина при числе плит в 1 м2 до 6	712399,42	452046,60	641,33	161,00	259711,49	631,35

13-3403-7-2/1	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора при числе плит в 1 м2 до 8	1019315,49	546610,93	781,75	167,17	471922,81	753,25
13-3403-7-2/2	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из травертина при числе плит в 1 м2 до 8	808042,68	546610,93	781,75	167,17	260650,00	753,25
13-3403-7-3/1	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора при числе плит в 1 м2 до 10	1237103,13	761932,90	956,02	173,51	474214,21	1036,15
13-3403-7-3/2	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора при числе плит в 1 м2 до 10	1025830,32	761932,90	956,02	173,51	262941,40	1036,15

Таблица 13-3403-8. Облицовка мрамором ступеней и укладка подоконных плит

Состав работ:

1. Распаковка и подбор плит.
2. Притирка кромок.
3. Укладка плит на растворе.
4. Оклейка полированных поверхностей бумагой.
5. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3403-8-1/1	Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	996771,88	452870,00	752,75	419,20	543149,13	632,5
13-3403-8-2/1	Укладка подоконных мраморных полированных плит	905633,87	309997,45	832,38	470,46	594804,04	402,5

Таблица 13-3403-9. Облицовка поверхностей стен полированными плитами из мрамора и гранита

Состав работ:

1. Распаковка ящиков.
2. Подбор и маркировка плит.
3. Сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм.
4. Подача раствора растворонасосом.
5. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
6. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
7. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
8. Защита поверхности облицовки.
9. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3403-9-1/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 2	1272767,62	575603,41	8695,87	3236,01	688468,34	849,85
13-3403-9-2/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3	1443052,62	733049,96	9580,35	3279,15	700422,31	1052,25
13-3403-9-3/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 4	1588607,31	866040,45	10508,43	3324,16	712058,43	1243,15
13-3403-9-4/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 6	1739231,82	996627,49	12351,67	3413,83	730252,66	1430,6
13-3403-9-5/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 9	1949028,45	1168874,20	14218,28	3050,83	765935,97	1677,85
13-3403-9-6/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 12	2139795,33	1323495,67	17083,69	3189,83	799215,97	1899,8
13-3403-9-7/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 15	2326362,84	1486128,61	19879,68	3325,96	820354,55	2133,25
13-3403-9-8/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 более 15	2377416,35	1627931,72	22327,52	3445,08	727157,11	2336,8

13-3403-9-9/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 2	1721897,48	882063,40	11307,09	3843,39	828526,99	1266,15
13-3403-9-10/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 3	2025121,61	1171290,46	12714,48	3911,77	841116,67	1658,3
13-3403-9-11/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 4	2360591,61	1496197,66	14183,99	3983,22	850209,96	2118,3
13-3403-9-12/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 6	2833530,36	1944569,59	17067,84	4123,11	871892,93	2753,1
13-3403-9-13/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 8	3287176,57	2373447,10	19870,78	4259,80	893858,69	3360,3
13-3403-9-14/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 10	3690262,71	2751963,98	22741,51	4399,57	915557,22	3896,2
13-3403-9-15/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 12	4109981,51	3145913,96	25619,14	4539,41	938448,41	4453,95
13-3403-9-16/1	Облицовка поверхностей стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 более 12	4447585,66	3448889,93	29388,37	4724,42	969307,36	4882,9

Таблица 13-3403-10. Облицовка поверхностей колонн полированными плитами из мрамора и гранита

Состав работ:

1. Распаковка ящиков.
2. Подбор и маркировка плит.
3. Сбой излишней массы камня по торцам плит.
4. Подача раствора растворонасосом.
5. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
6. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
7. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
8. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.
9. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3403-10-1/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 3	1911604,79	1372412,99	7421,37	3654,61	531770,43	2026,3
13-3403-10-2/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 4	2241994,37	1691759,94	9370,72	3749,67	540863,71	2497,8
13-3403-10-3/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 6	2726047,57	2145076,83	11170,11	3837,20	569800,63	3167,1
13-3403-10-4/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 9	3340979,29	2730026,97	14626,76	4005,27	596325,56	4030,75
13-3403-10-5/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 12	3768529,98	3133494,58	17977,36	4168,45	617058,04	4626,45
13-3403-10-6/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 15	4232762,67	3575906,94	20888,62	4310,17	635967,11	5279,65
13-3403-10-7/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 более 15	4809495,73	4122691,23	24068,76	4464,76	662735,74	6086,95
13-3403-10-8/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 3	2838536,69	2295752,54	11009,13	3829,57	531775,02	2980,8
13-3403-10-9/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 4	3681482,96	3119460,05	13905,25	3970,80	548117,66	4050,3
13-3403-10-10/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 6	4561268,96	3971510,19	19952,65	4265,49	569806,12	5156,6

13-3403-10-11/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 9	5395481,09	4778751,40	20401,06	4286,86	596328,63	6307,75
13-3403-10-12/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 12	6297789,46	5656961,32	23770,10	4450,94	617058,04	7466,95
13-3403-10-13/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 до 15	7189050,80	6526458,84	27015,22	4608,94	635576,74	8614,65
13-3403-10-14/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, при числе плит в 1 м2 более 15	8582974,06	7887335,72	32882,69	4894,58	662755,65	10410,95
13-3403-10-15/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 3	1540041,43	986905,62	5052,01	2606,70	548083,80	1397,25
13-3403-10-16/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 4	1841083,57	1267950,35	6322,87	2668,43	566810,35	1795,15
13-3403-10-17/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 6	2155446,81	1562803,63	7455,54	2723,45	585187,64	2212,6
13-3403-10-18/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 9	2630877,25	2013612,37	9744,92	2834,85	607519,96	2850,85
13-3403-10-19/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 12	2991878,47	2349079,06	11784,71	2934,07	631014,70	3325,8
13-3403-10-20/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 15	3420869,78	2765772,54	13830,97	3033,61	641266,27	3915,75
13-3403-10-21/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 более 15	3780656,44	3104488,30	15602,81	3119,53	660565,33	4395,3
13-3403-10-22/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 4	2968187,52	2388880,19	12488,44	2967,65	566818,89	3382,15
13-3403-10-23/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 6	3471104,88	2870555,11	15353,59	3108,60	585196,18	4064,1
13-3403-10-24/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 9	4069120,41	3443204,05	18396,40	3256,74	607519,96	4874,85
13-3403-10-25/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 12	4666682,43	4014228,46	21439,27	3404,88	631014,70	5683,3
13-3403-10-26/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 до 15	5250995,04	4585252,86	24475,91	3552,97	641266,27	6491,75
13-3403-10-27/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, при числе плит в 1 м2 более 15	6207343,90	5516924,26	29854,31	3815,00	660565,33	7810,8

Таблица 13-3403-11. Облицовка поверхностей стен, пилостр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Состав работ:

1. Распаковка ящиков.
2. Подбор и маркировка плит.
3. Сбой излишней массы по торцам плит толщиной 40 мм.
4. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
5. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
6. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
7. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 облицовки

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
13-3403-11-1/1	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 4	1596576,84	1031580,36	9227,56	2734,47	555768,92	1460,5

13-3403-11-1/2	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 4	1460632,86	1031580,36	9227,56	2734,47	419824,94	1460,5
13-3403-11-1/3	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 4	1445519,22	1031580,36	9227,56	2734,47	404711,30	1460,5
13-3403-11-2/1	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 6	1773901,48	1189813,00	10895,84	2815,11	573192,64	1661,75
13-3403-11-2/2	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 6	1637957,50	1189813,00	10895,84	2815,11	437248,66	1661,75
13-3403-11-2/3	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 6	1622843,86	1189813,00	10895,84	2815,11	422135,02	1661,75
13-3403-11-3/1	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 9	1949107,50	1344612,20	13397,05	2937,33	591098,25	1877,95
13-3403-11-3/2	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 9	1813163,52	1344612,20	13397,05	2937,33	455154,27	1877,95
13-3403-11-3/3	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 9	1798049,88	1344612,20	13397,05	2937,33	440040,63	1877,95
13-3403-11-4/1	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 12	2137771,72	1511630,75	15915,74	3059,69	610225,23	2140,15
13-3403-11-4/2	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 12	2001827,74	1511630,75	15915,74	3059,69	474281,25	2140,15
13-3403-11-4/3	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 12	1986714,10	1511630,75	15915,74	3059,69	459167,61	2140,15
13-3403-11-5/1	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 более 12	2314689,00	1663524,86	16809,44	3103,03	634354,70	2355,2
13-3403-11-5/2	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 более 12	2177399,04	1663524,86	16809,44	3103,03	497064,74	2355,2
13-3403-11-5/3	Облицовка поверхностей стен плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 более 12	2162135,76	1663524,86	16809,44	3103,03	481801,46	2355,2
13-3403-11-6/1	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 4	1786106,84	1218632,00	11719,06	2855,97	555755,78	1702
13-3403-11-6/2	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 4	1650162,86	1218632,00	11719,06	2855,97	419811,80	1702
13-3403-11-6/3	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 4	1635049,22	1218632,00	11719,06	2855,97	404698,16	1702
13-3403-11-7/1	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 6	1965949,20	1379195,00	13574,70	2945,75	573179,50	1926,25
13-3403-11-7/2	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 6	1830005,22	1379195,00	13574,70	2945,75	437235,52	1926,25
13-3403-11-7/3	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 6	1814891,58	1379195,00	13574,70	2945,75	422121,88	1926,25
13-3403-11-8/1	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 9	2171672,03	1558696,20	16885,15	3107,43	596090,68	2176,95
13-3403-11-8/2	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 9	2034382,07	1558696,20	16885,15	3107,43	458800,72	2176,95
13-3403-11-8/3	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 9	2019118,79	1558696,20	16885,15	3107,43	443537,44	2176,95
13-3403-11-9/1	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 12	2399246,33	1762899,40	21147,89	3314,84	615199,04	2462,15
13-3403-11-9/2	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 12	2261956,37	1762899,40	21147,89	3314,84	477909,08	2462,15

13-3403-11-9/3	Облицовка поверхностей пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 12	2246693,09	1762899,40	21147,89	3314,84	462645,80	2462,15
13-3403-11-10/1	Облицовка поверхностей пилястр, откосов проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 более 12	2641946,92	1982747,20	24845,02	3494,89	634354,70	2769,2
13-3403-11-10/2	Облицовка поверхностей пилястр, откосов проемов плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 более 12	2504656,96	1982747,20	24845,02	3494,89	497064,74	2769,2
13-3403-11-10/3	Облицовка поверхностей пилястр, откосов проемов плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 более 12	2489393,68	1982747,20	24845,02	3494,89	481801,46	2769,2

Таблица 13-3403-12. Облицовка поверхностей колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Состав работ:

1. Распаковка ящиков.
2. Подбор и маркировка плит.
3. Сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм.
4. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
5. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
6. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
7. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
13-3403-12-1/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 4	1935820,14	1370836,80	9227,56	2734,47	555755,78	1840
13-3403-12-1/2	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 4	1799876,16	1370836,80	9227,56	2734,47	419811,80	1840
13-3403-12-1/3	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 4	1784762,52	1370836,80	9227,56	2734,47	404698,16	1840
13-3403-12-2/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 6	2147686,06	1563610,72	10895,84	2815,11	573179,50	2098,75
13-3403-12-2/2	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 6	2011742,08	1563610,72	10895,84	2815,11	437235,52	2098,75
13-3403-12-2/3	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 6	1996628,44	1563610,72	10895,84	2815,11	422121,88	2098,75
13-3403-12-3/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 9	2404807,99	1795320,26	13397,05	2937,33	596090,68	2441,45
13-3403-12-3/2	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 9	2267518,03	1795320,26	13397,05	2937,33	458800,72	2441,45
13-3403-12-3/3	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 9	2252254,75	1795320,26	13397,05	2937,33	443537,44	2441,45
13-3403-12-4/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 12	2678439,48	2047324,70	15915,74	3059,69	615199,04	2784,15
13-3403-12-4/2	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 12	2541149,52	2047324,70	15915,74	3059,69	477909,08	2784,15
13-3403-12-4/3	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 12	2525886,24	2047324,70	15915,74	3059,69	462645,80	2784,15
13-3403-12-5/1	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 более 12	2975017,21	2323853,07	16809,44	3103,03	634354,70	3160,2
13-3403-12-5/2	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 более 12	2837727,25	2323853,07	16809,44	3103,03	497064,74	3160,2

13-3403-12-5/3	Облицовка поверхностей четырехгранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 более 12	2822463,97	2323853,07	16809,44	3103,03	481801,46	3160,2
13-3403-12-6/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 4	2502900,10	1925440,40	11719,06	2855,97	565740,64	2541,5
13-3403-12-6/2	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 4	2364264,16	1925440,40	11719,06	2855,97	427104,70	2541,5
13-3403-12-6/3	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 4	2348851,24	1925440,40	11719,06	2855,97	411691,78	2541,5
13-3403-12-7/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 6	2740625,69	2138894,20	13574,70	2945,75	588156,79	2823,25
13-3403-12-7/2	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 6	2600643,77	2138894,20	13574,70	2945,75	448174,87	2823,25
13-3403-12-7/3	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 6	2585081,21	2138894,20	13574,70	2945,75	432612,31	2823,25
13-3403-12-8/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 9	2986649,19	2358696,07	16885,15	3107,43	611067,97	3165,95
13-3403-12-8/2	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 9	2845321,29	2358696,07	16885,15	3107,43	469740,07	3165,95
13-3403-12-8/3	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 9	2829609,09	2358696,07	16885,15	3107,43	454027,87	3165,95
13-3403-12-9/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 до 12	3321737,45	2665420,80	21147,89	3314,84	635168,76	3577,65
13-3403-12-9/2	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 до 12	3179063,57	2665420,80	21147,89	3314,84	492494,88	3577,65
13-3403-12-9/3	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 до 12	3163201,73	2665420,80	21147,89	3314,84	476633,04	3577,65
13-3403-12-10/1	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, при числе плит в 1 м2 более 12	3646882,40	2962721,03	24844,52	3494,87	659316,85	3976,7
13-3403-12-10/2	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из известняка, при числе плит в 1 м2 более 12	3502862,54	2962721,03	24844,52	3494,87	515296,99	3976,7
13-3403-12-10/3	Облицовка поверхностей многогранных колонн плитами толщиной до 40 мм из ракушечника, при числе плит в 1 м2 более 12	3486851,06	2962721,03	24844,52	3494,87	499285,51	3976,7

Таблица 13-3403-13. Облицовка арок полированными плитами из мрамора и гранита

- Состав работ:**
1. Распаковка ящиков.
 2. Подбор и маркировка плит.
 3. Сбой излишней массы по торцам плит.
 4. Устройство и разборка опалубки.
 5. Обработка торцов плит на станках с алмазными кругами для получения нулевых швов.
 6. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
 7. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
 8. Защита поверхности облицовки водномыльным раствором.
 9. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3403-13-1/1	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 10	4040366,11	3351245,75	19218,53	3222,18	669901,83	4878,3
13-3403-13-2/1	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 20	5804752,41	4977097,65	35706,03	4025,96	791948,73	7245

13-3403-13-3/1	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 30	7575877,25	6586359,22	52199,95	4830,05	937318,08	9587,55
13-3403-13-4/1	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 10	4712956,14	4064629,75	20760,46	4302,23	627565,93	5916,75
13-3403-13-5/1	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 20	7262631,99	6460934,02	44251,54	5447,32	757446,43	9539,25
13-3403-13-6/1	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 30	10374246,26	9373533,91	54531,69	5948,18	946180,66	13644,75

Таблица 13-3403-14. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

- Состав работ:**
1. Распаковка и укладка в штабель плит.
 2. Подбор и маркировка плит по сорту, рисунку и размеру.
 3. Обработка торцов плит на станках СКР-2.
 4. Приготовление тяжелых отделочных растворов в построечных условиях.
 5. Подача раствора с помощью растворонасоса.
 6. Полировка торцов плит (лобика).
 7. Фрезеровка гранитных плит на станке СКР-2.
 8. Установка облицовочных плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
 9. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3403-14-1/1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 4	1548341,54	891677,17	14133,40	3425,38	642530,97	1279,95
13-3403-14-1/2	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 50-60 мм, при числе плит в 1 м2 до 4	1679832,43	891677,17	14133,40	3425,38	774021,86	1279,95
13-3403-14-2/1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 6	1871161,11	1185911,28	16569,08	3543,66	668680,75	1679
13-3403-14-2/2	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 50-60 мм, при числе плит в 1 м2 до 6	2003953,89	1185911,28	16569,08	3543,66	801473,53	1679
13-3403-14-3/1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 10	2442796,07	1729963,40	21429,72	3780,23	691402,95	2416,15
13-3403-14-3/2	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 50-60 мм, при числе плит в 1 м2 до 10	2575588,85	1729963,40	21429,72	3780,23	824195,73	2416,15

Таблица 13-3403-15. Облицовка ступеней гранитными плитами

- Состав работ:**
1. Распаковка и укладка в штабель плит.
 2. Подбор и маркировка плит по сорту.
 3. Очистка бетонных поверхностей.
 4. Резка плит на станках СКР-2, алмазными дисками.
 5. Установка облицовочных плит без деталей крепления.
 6. Заделка нижнего шва мастикой.
 7. Отделка швов с раскантовкой, подшлифовкой и полировкой гранита.
 8. Промывка поверхностей.
 9. Обработка вручную ленты шириной 30 мм.
 10. Окалывание кромок.
 11. Заливка цементным раствором (пазухи).
 12. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3403-15-1/1	Облицовка ступеней гранитными плитами	1813197,50	1160818,02	13010,15	628,29	639369,33	1599,65

Таблица 13-3403-16. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

- Состав работ:**
1. Распаковка и укладка в штабель плит-ступеней.
 2. Подбор и маркировка ступеней.
 3. Промазка горизонтальных швов раствором.
 4. Расшивка цементным раствором швов.
 5. Заливка цементного раствора за пазуху ступеней.
 6. Очистка швов от пакли.
 7. Заделка швов мастикой в камне.
 8. Отделка швов с раскантовкой и подшлифовкой плит.
 9. Очистка бетонных поверхностей зуба лестницы.
 10. Выколка гнезд-отверстий в ступенях.
 11. Обработка вручную ленты на ширину 30 мм гранита.
 12. Скалывание кромки тесаных плит.
 13. Окалывание тыльной поверхности гранитных плит.
 14. Изготовление углов в гранитных ступенях.
 15. Конопатка швов.
 16. Укладка ступеней без установки деталей крепления.
 17. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м ступеней

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3403-16-1/1	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	2310119,51	616452,07	28,35	0,15	1693639,09	800,4

Таблица 13-3403-17. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

- Состав работ:**
1. Распаковка ящиков.
 2. Подбор и маркировка плит.
 3. Сбой излишней массы камня по торцам плит.
 4. Устройство и разборка опалубки.
 5. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
 6. Установка плит и заливка раствором без установки деталей крепления.
 7. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
 8. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.
 9. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

Измеритель: 100 м² облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3403-17-1/1	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 4	1672150,22	1060200,80	12449,16	2965,08	599500,26	1543,3
13-3403-17-2/1	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 6	1841902,21	1207933,70	14374,56	3058,70	619593,95	1758,35
13-3403-17-3/1	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 9	2063037,00	1399117,45	17874,81	3229,15	646044,74	2036,65
13-3403-17-4/1	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 12	2297721,56	1572920,86	22415,50	3449,84	702385,20	2289,65
13-3403-17-5/1	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 15	2515855,65	1755414,44	26326,19	3640,33	734115,02	2555,3
13-3403-17-6/1	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 18	2730887,06	1929217,85	30991,47	3867,59	770677,74	2808,3
13-3403-17-7/1	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 20	2970100,15	2120401,60	36416,96	4132,17	813281,59	3086,6

Таблица 13-3403-18. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

- Состав работ:**
- Измеритель:** 100 м² поверхности облицовки

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов			
13-3403-18-1/1	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	21428,40	20768,68	627,93	179,27	31,79	28,62	

13-3403-18-2/1	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн чистотесаным и "под скалу"	13177,09	12679,03	402,70	168,29	95,36	18,2
13-3403-18-3/1	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн известняком	9498,04	9196,29	289,04	61,04	12,71	13,02

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 13-3404-1. Разборка облицовки стен из плит

Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит.
2. Очистка годных плит от раствора.
3. Укладка плит в штабели.

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3404-1-1/1	Разборка облицовки стен из мраморных плит	169952,74	169952,74	-	-	-	319,4
	Масса мусора						7,7
13-3404-1-2/1	Разборка облицовки стен из гранитных плит	283236,83	283236,83	-	-	-	532,3
	Масса мусора						19,3
13-3404-1-3/1	Разборка облицовки стен из известняковых плит	254929,11	254929,11	-	-	-	479,1
	Масса мусора						16,2
13-3404-1-4/1	Разборка облицовки стен из железобетонных плит	240136,73	240136,73	-	-	-	451,3
	Масса мусора						16,4

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-3405-1. Промывка облицованных поверхностей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3405-1-1/1	Промывка облицованных поверхностей стен	8420,24	8420,24	-	-	-	17,7
13-3405-1-2/1	Промывка облицованных поверхностей круглых колонн	13129,87	13129,87	-	-	-	27,6
13-3405-1-3/1	Промывка облицованных поверхностей фасонных камней и линейных профилированных деталей	20598,68	20598,68	-	-	-	43,3
13-3405-1-4/1	Промывка облицованных поверхностей с тесаной фактурой	17791,93	17791,93	-	-	-	37,4

Таблица 13-3405-2. Герметизация стыков между изделиями из природного камня

Состав работ: 1. Выгрузка материалов с транспортных средств.
2. Очистка швов.
3. Просушка феном.
4. Обезжиривание поверхности швов растворителем.
5. Защита кромок проклеиванием лентой.
6. Заполнение шва герметиком.
7. Срезка излишков герметика.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3405-2-1/1	Герметизация стыков между изделиями из природного камня	28115,05	12834,17	-	-	15280,88	22,66

Таблица 13-3405-3. Шлифовка поверхностей

Состав работ: 1. Грубая шлифовка (обдирка) поверхности облицовки брусками крупного зерна.
2. Шлифовка брусками среднего и мелкого зерна.
3. Заделка выбоин мастикой тиоколовой (2).

Измеритель: 100 м2 шлифуемой поверхности

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		труда, чел.-ч
							масса, т объем, м3
13-3405-3-1/1	Шлифовка поверхностей из известняка без заделки трещин и выбоин (вручную)	15963,00	15963,00	-	-	-	30
13-3405-3-2/1	Шлифовка поверхностей из известняка с заделкой трещин и выбоин	35650,70	35650,70	-	-	-	67

Таблица 13-3405-4. Полировка поверхностей

Состав работ: 1. Лощение поверхности облицовки оселками.
2. Накатка глянца на поверхности облицовки войлочными катками и полирующим порошком.

Измеритель: 100 м2 полируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
13-3405-4-1/1	Полировка поверхности из мрамора (вручную)	364601,22	361828,00	-	-	2773,22	680
13-3405-4-2/1	Полировка поверхности из гранита (вручную)	540194,22	537421,00	-	-	2773,22	1010

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы. Искусственная плитка, камень

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3501-1. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Состав работ: 1. Вырубка поврежденных поверхностей плиток и раствора.
2. Подгонка и укладка плиток на растворе.
3. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3501-1-1/1	Ремонт облицовки из рядовых керамических глазурованных плиток на стенах, со сменой плиток в одном месте - до 10 штук / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I Масса мусора	15672,40	14408,58	-	-	1263,82	26,5 0,09
13-3501-1-1/2	Ремонт облицовки из рядовых керамических глазурованных плиток на стенах, со сменой плиток в одном месте - до 10 штук / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II Масса мусора	15532,89	14408,58	-	-	1124,31	26,5 0,09
13-3501-1-2/1	Ремонт облицовки из рядовых керамических глазурованных плиток на стенах, со сменой плиток в одном месте - до 45 штук / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I Масса мусора	12246,96	10983,14	-	-	1263,82	20,2 0,09
13-3501-1-2/2	Ремонт облицовки из рядовых керамических глазурованных плиток на стенах, со сменой плиток в одном месте - до 45 штук / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II Масса мусора	12107,45	10983,14	-	-	1124,31	20,2 0,09
13-3501-1-3/1	Ремонт облицовки из рядовых керамических глазурованных плиток на столбах и откосах, со сменой плиток в одном месте до - 10 штук / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I Масса мусора	25948,71	24684,89	-	-	1263,82	45,4 0,09
13-3501-1-3/2	Ремонт облицовки из рядовых керамических глазурованных плиток на столбах и откосах, со сменой плиток в одном месте до - 10 штук / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II Масса мусора	25809,20	24684,89	-	-	1124,31	45,4 0,09
13-3501-1-4/1	Ремонт облицовки из рядовых керамических глазурованных плиток на столбах и откосах, со	20239,65	18975,83	-	-	1263,82	34,9

	сменой плиток в одном месте до - 45 штук / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I						
	Масса мусора						0,09
13-3501-1-4/2	Ремонт облицовки из рядовых керамических глазурованных плиток на столбах и откосах, со сменой плиток в одном месте до - 45 штук / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II	20100,14	18975,83	-	-	1124,31	34,9
	Масса мусора						0,09
13-3501-1-5/1	Ремонт облицовки из карнизных керамических глазурованных плиток, со сменой плиток в одном месте до 10 штук	14726,64	13429,88	-	-	1296,76	24,7
	Масса мусора						0,03
13-3501-1-6/1	Ремонт облицовки из плитусных керамических глазурованных плиток - до 10 штук / высота 50 мм	14698,09	13429,88	-	-	1268,21	24,7
	Масса мусора						0,03
13-3501-1-6/2	Ремонт облицовки из плитусных керамических глазурованных плиток, со сменой плиток в одном месте - до 10 штук / высота 80 мм	14718,06	13429,88	-	-	1288,18	24,7
	Масса мусора						0,03

Таблица 13-3501-2. Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси

Состав работ:

1. Приготовление фугочной смеси вручную.
2. Расчистка и углубление швов.
3. Смачивание мокрой кисточкой.
4. Затирка швов приготовленным раствором.
5. Протирка поверхности.

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

13-3501-2-1/1							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3501-2-1/1	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси - плитка 30х30 см, ширина шва 6 мм	50958,24	43973,93	-	-	6984,31	59,8
13-3501-2-1/2	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси - плитка 15х15 см, ширина шва 5 мм	55614,45	43973,93	-	-	11640,52	59,8

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 13-3502-1. Смена изразцов облицовки печей

Состав работ:

1. Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки.
2. Подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту.
3. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов.
4. Протирка облицовки ветошью.

Измеритель: 100 изразцов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3502-1-1/1	Смена изразцов облицовки печей	189583,94	86180,57	-	-	103403,37	118,76
	Масса мусора						0.93

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3503-1. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)

Состав работ:

1. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (2).
2. Сортировка плиток.
3. Облицовка поверхностей.
4. Перерубка плиток и подточка кромок.
5. Заполнение швов.
6. Распудривание облицованных поверхностей.
7. Чистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3503-1-1/1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура - по кирпичу и бетону / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II	178638,00	133071,10	-	-	45566,90	230
13-3503-1-1/2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура - по кирпичу и бетону / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I	184286,00	133071,10	-	-	51214,90	230
13-3503-1-2/1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура - по дереву / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II	278388,88	148654,29	-	-	129734,59	262,2
13-3503-1-2/2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура - по дереву / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I	284036,88	148654,29	-	-	135382,59	262,2

Таблица 13-3503-2. Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью

Состав работ:

1. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (2).
2. Сортировка плиток.
3. Облицовка поверхностей.
4. Перерубка плиток и подточка кромок.
5. Приготовление фуговочной смеси вручную.
6. Заполнение швов.
7. Распудривание облицовочных поверхностей.
8. Чистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3503-2-1/1	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I	187172,45	133299,45	-	-	53873,00	230,48
13-3503-2-1/2	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью - по кирпичу и бетону / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II	181524,45	133299,45	-	-	48225,00	230,48
13-3503-2-2/1	Облицовка стен керамическими плитками заполнением швов фуговочной смесью, по дереву / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I	289628,59	151929,40	-	-	137699,19	262,68
13-3503-2-2/2	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по дереву / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II	283980,59	151929,40	-	-	132051,19	262,68

Таблица 13-3503-3. Гладкая облицовка стен, столбов и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей

Состав работ:

1. Сортировка плиток.
2. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя (2, 4).
3. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков.
4. Перерубка плиток и подточка кромок.
5. Грунтование поверхности.
6. Приготовление клея из сухой смеси.
7. Облицовка поверхностей.
8. Заполнение швов.
9. Распудривание облицованных поверхностей.
10. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3503-3-1/1	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I	130001,03	77436,88	8,40	0,10	52555,75	132,55
13-3503-3-1/2	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II	124353,03	77436,88	8,40	0,10	46907,75	132,55
13-3503-3-2/1	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по дереву и гипсовым плитам / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I	244195,83	107463,99	8,40	0,10	136723,44	192,23
13-3503-3-2/2	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по дереву и гипсовым плитам / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II	238547,83	107463,99	8,40	0,10	131075,44	192,23
13-3503-3-3/1	Гладкая облицовка столбов и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I	204447,60	151883,45	8,40	0,10	52555,75	258,69
13-3503-3-3/2	Гладкая облицовка столбов и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II	198799,60	151883,45	8,40	0,10	46907,75	258,69
13-3503-3-4/1	Гладкая облицовка столбов и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по дереву и гипсовым плитам / плитки гладкие, белые и цветные, сорт I	332992,31	196260,47	8,40	0,10	136723,44	346,78
13-3503-3-4/2	Гладкая облицовка столбов и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по дереву и гипсовым плитам / плитки гладкие, белые и цветные, сорт II	327344,31	196260,47	8,40	0,10	131075,44	346,78

Таблица 13-3503-4. Облицовка стен и колонн коврами из мелких мозаичных плиток

- Состав работ:**
1. Провешивание и разметка поверхности с отбивкой маячных линий.
 2. Приготовление растворов из сухих смесей: клеевого и для затирки швов малыми порциями.
 3. Нанесение клеевого состава на поверхность зубчатым шпателем.
 4. Укладка карт с выверкой, раскромом и пригонкой к выступающим частям помещения.
 5. Очистка карт от бумаги.
 6. Удаление излишков клея, промывка поверхности.
 7. Заполнение швов раствором для затирки швов.
 8. Протирка облицованной поверхности ветошью.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3503-4-1/1	Облицовка стен коврами из мелких мозаичных плиток на клеевом растворе из сухих смесей с затиркой швов	257447,26	104970,66	303,86	60,87	152172,74	189,16
13-3503-4-2/1	Облицовка колонн коврами из мелких мозаичных плиток на клеевом растворе из сухих смесей с затиркой швов	262363,03	109886,43	303,86	60,87	152172,74	199,22

Таблица 13-3503-5. Установка бордюрных и фризowych керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону

- Состав работ:**
1. Сортировка плиток.
 2. Перерубка плиток и подточка кромок.
 3. Приготовление фугочного раствора вручную (1), клея из сухой смеси (2).
 4. Грунтование поверхности (2).
 5. Установка бордюрных или фризowych плиток.
 6. Заполнение швов фугочным составом.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3503-5-1/1	Установка фризowych керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону на растворе	34746,92	15766,92	0,05	-	18979,95	24,55
13-3503-5-1/2	Установка бордюрных керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону на растворе	37268,92	15766,92	0,05	-	21501,95	24,55
13-3503-5-2/1	Установка фризowych керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону на клее из сухих смесей	30740,40	11895,58	0,30	-	18844,52	18,56
13-3503-5-2/2	Установка бордюрных керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону на клее из сухих смесей	33262,40	11895,58	0,30	-	21366,52	18,56

Таблица 13-3503-6. Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками

Состав работ:

1. Разметка мест установки.
2. Резка по размеру с зачисткой торцов.
3. Установка раскладок с выравниванием по вертикали и в двух плоскостях облицовки.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3503-6-1/1	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками	8549,19	6709,59	-	-	1839,60	10,35

Таблица 13-3503-8. Облицовка стен внутренних керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4-5 мм с затиркой швов фугочной смесью

Состав работ:

1. Сортировка плиток по цвету и размеру.
2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков.
3. Перерубка плиток и подточка кромок, сверление отверстий.
4. Грунтование поверхности.
5. Приготовление клея из сухой смеси.
6. Облицовка поверхности.
7. Расчистка и заполнение швов с приготовлением раствора из сухой смеси.
8. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3503-8-1/1	Облицовка стен внутренних керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов фугочной смесью	168851,81	72061,47	4654,06	4104,53	92136,28	124,89
13-3503-8-2/1	Облицовка стен внутренних керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 5 мм с затиркой швов фугочной смесью	170859,38	72061,47	4654,06	4104,53	94143,85	124,89

Таблица 13-3503-10. Облицовка стен внутренних керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на цементном растворе

Состав работ:

1. Сортировка плиток по цвету и размеру.
2. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков.
3. Перерубка плиток и подточка кромок, сверление отверстий.
4. Облицовка поверхности.
5. Расчистка и заполнение швов цементным раствором (1), фугочной смесью (2).
6. Очистка и промывка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3503-10-1/1	Облицовка стен внутренних керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит	215917,88	122753,19	4651,84	4189,92	88512,85	205,01

	на цементном растворе с затиркой швов цементным раствором						
13-3503-10-2/1	Облицовка стен внутренних керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на цементном растворе с затиркой швов фуговочной смесью	219469,05	123318,91	4662,28	4189,93	91487,86	206,07

Таблица 13-3503-11. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Состав работ:

1. Устройство каркаса (2, 4).
2. Обтягивание деревянных поверхностей проволоочной сеткой по каркасу.
3. Насечка каменных и бетонных поверхностей.
4. Нанесение раствора и нарезка борозд.

Измеритель: 100 м2 поверхности оштукатуренного основания

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3503-11-1/1	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором стен по камню	90478,49	77889,50	-	-	12588,99	115
13-3503-11-2/1	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором стен по дереву	205181,71	97361,88	-	-	107819,83	143,75
13-3503-11-3/1	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	138591,21	126002,22	-	-	12588,99	171,35
13-3503-11-4/1	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	274146,63	166326,80	-	-	107819,83	232,3
13-3503-11-5/1	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором откосов	141001,37	124979,01	-	-	16022,36	179,4

Таблица 13-3503-12. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр оселковым мрамором

Состав работ:

1. Нанесение состава на отделываемую поверхность.
2. Острожка искусственного мрамора.
3. Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности.
4. Полировка.
5. Лощение.
6. Приготовление состава.

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3503-12-1/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей стен гладких	1387156,51	1122372,63	-	-	264783,88	1506,5
13-3503-12-2/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	1849069,88	1584286,00	-	-	264783,88	2024
13-3503-12-3/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	3787395,81	3420617,50	-	-	366778,31	4370
13-3503-12-4/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	2236139,76	1971355,88	-	-	264783,88	2518,5
13-3503-12-5/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	4642550,19	4275771,88	-	-	366778,31	5462,5

Таблица 13-3503-13. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей оселковым мрамором

Состав работ:

1. Нанесение состава на отделываемую поверхность.
2. Острожка искусственного мрамора.
3. Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности.
4. Полировка.
5. Лощение.
6. Приготовление состава.

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
13-3503-13-1/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей откосов	2321546,88	2052370,50	-	-	269176,38	2622
13-3503-13-2/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей тяг, поясков и плитусов простых	2680195,94	2313417,63	-	-	366778,31	2955,5
13-3503-13-3/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей тяг, поясков и плитусов сложных	4561535,56	4194757,25	-	-	366778,31	5359
13-3503-13-4/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей капителей простых	3373321,06	3006542,75	-	-	366778,31	3841
13-3503-13-5/1	Облицовка оселковым мрамором поверхностей капителей сложных	5812761,44	5445983,13	-	-	366778,31	6957,5

Таблица 13-3503-14. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр утюжным мрамором

Состав работ:

1. Накрывка.
2. Нанесение и затирка мраморного слоя.
3. Шпатлевка и сглаживание поверхности.
4. Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок.
5. Утюжка поверхности.
6. Полировка.
7. Приготовление составов.

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3503-14-1/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей стен гладких	540186,62	422826,25	-	-	117360,37	575
13-3503-14-2/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	864495,25	747134,88	-	-	117360,37	954,5
13-3503-14-3/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	1737652,87	1620292,50	-	-	117360,37	2070
13-3503-14-4/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	1062531,00	945170,63	-	-	117360,37	1207,5
13-3503-14-5/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	2124722,75	2007362,38	-	-	117360,37	2564,5

Таблица 13-3503-15. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плитусов, капителей утюжным мрамором

Состав работ:

1. Накрывка.
2. Нанесение и затирка мраморного слоя.
3. Шпатлевка и сглаживание поверхности.
4. Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок.
5. Утюжка поверхности.
6. Полировка.
7. Приготовление составов.

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3503-15-1/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей откосов	1143545,62	1026185,25	-	-	117360,37	1311
13-3503-15-2/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей тяг, поясков и плитусов простых	1269568,37	1152208,00	-	-	117360,37	1472
13-3503-15-3/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей тяг, поясков и плитусов сложных	2196735,75	2079375,38	-	-	117360,37	2656,5
13-3503-15-4/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей капителей простых	1620631,75	1503271,38	-	-	117360,37	1920,5
13-3503-15-5/1	Облицовка утюжным мрамором поверхностей капителей сложных	2817847,87	2700487,50	-	-	117360,37	3450

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 13-3504-1. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток

Состав работ: 1. Разборка облицовки из плиток.

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
				заработная плата	эксплуатация машин		
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	
13-3504-1-1/1		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	36602,41	36602,41	-	-	74,3
		Масса мусора					4,41

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Облицовка листовыми, реечными материалами по каркасу

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3601-1. Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами

Состав работ: 1. Определение простукиванием границ поврежденных мест облицовки и удаление облицовки.
2. Подготовка поверхности для ремонта.
3. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями.
4. Заделка швов вставок гипсовым раствором.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3601-1-1/1	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, стен площадью до 5 м2 Масса мусора	47173,22	18543,89	-	-	28629,33	36,8 1,4
13-3601-1-2/1	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, стен площадью до 10 м2 Масса мусора	42620,02	13990,69	-	-	28629,33	28,4 1,4
13-3601-1-3/1	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, потолков площадью до 5 м2 Масса мусора	49369,05	20739,72	-	-	28629,33	42,1 1,4
13-3601-1-4/1	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, потолков площадью до 10 м2 Масса мусора	45230,96	16601,63	-	-	28629,33	33,7 1,4

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 13-3602-1. Ремонт каркаса потолка грильято (решетчатого)

Состав работ: 1. Снятие поврежденных элементов.
2. Установка новых элементов.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3602-1-1/1	Ремонт каркаса потолка грильято (решетчатого) - замена подвесок	551,47	507,87	-	-	43,60	0,83
13-3602-1-2/1	Ремонт каркаса потолка грильято (решетчатого) - замена направляющих длиной 1800 мм	1989,33	863,83	-	-	1125,50	1,38
13-3602-1-3/1	Ремонт каркаса потолка грильято (решетчатого) - замена направляющих длиной 1200 мм	885,45	157,05	-	-	728,40	0,25
13-3602-1-4/1	Ремонт каркаса потолка грильято (решетчатого) - замена направляющих длиной 600 мм	524,02	143,12	-	-	380,90	0,23

Таблица 13-3602-2. Ремонт кассет потолка грильято (решетчатого)

Состав работ: 1. Удаление поврежденных реек.
2. Установка новых реек.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3602-2-1/1	Ремонт кассет потолка грильято (решетчатого) - замена отдельных реек / из алюминиевых сплавов, размер ячейки 150x150 мм, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм	383,99	31,37	-	-	352,62	0,06

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3603-1. Монтаж стальных каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

Состав работ:

Измеритель: 1 т конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-1-1/1	Монтаж стальных каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	222552,65	51176,79	1633,69	4,90	169742,17	75,56

Таблица 13-3603-2. Монтаж подвесных потолков из алюминиевых перфорированных панелей

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-2-1/1	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых перфорированных панелей	353736,16	241457,45	2761,14	53,61	109517,57	356,5

Таблица 13-3603-3. Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек

Состав работ:

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-3-1/1	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек	455412,74	303769,05	3416,62	73,23	148227,07	448,5
13-3603-3-1/2	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек без перфорации, цвет суперхром	511059,59	303769,05	3416,62	73,23	203873,92	448,5
13-3603-3-1/3	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек с перфорацией, цвет белый	433222,04	303769,05	3416,62	73,23	126036,37	448,5
13-3603-3-1/4	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек с перфорацией, цвет суперхром	510908,39	303769,05	3416,62	73,23	203722,72	448,5

Таблица 13-3603-4. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит

Состав работ:

1. Подноска плит до 30 м.
2. Распаковка плит и сортировка.
3. Разметка потолка.
4. Крепление подвесок к несущему элементу.
5. Установка деталей крепления.
6. Выверка установленного каркаса.
7. Установка плит с подрезкой по месту.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3603-4-1/1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	135958,94	119454,46	-	-	16504,48	202,4

Таблица 13-3603-5. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом (без подготовки под отделку)

Состав работ:

1. Установка элементов каркаса с креплением к перекрытию дюбель-гвоздями, между собой винтами.
2. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к каркасу.
3. Заделка стыков гипсокартонных листов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3603-5-1/1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - горизонтальные потолки типа ГП-2 (без подготовки под отделку)	305197,94	231095,29	1264,06	8,34	72838,59	356,48
13-3603-5-2/1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - горизонтальные потолки типа ГП-3 (без подготовки под отделку)	422812,51	362733,00	2173,14	14,26	57906,37	559,54
13-3603-5-3/1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - горизонтальные потолки типа ГП-4 (без подготовки под отделку)	350947,06	274088,56	2694,17	17,32	74164,33	422,8
13-3603-5-4/1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки с уступами типа ГП-2 (без подготовки под отделку)	323978,09	231095,29	1264,06	8,34	91618,74	356,48
13-3603-5-5/1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки с уступами типа ГП-3 (без подготовки под отделку)	482754,60	362733,00	2173,14	14,26	117848,46	559,54
13-3603-5-6/1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - потолки кессонные типа ГП-3 (без подготовки под отделку)	709195,91	553015,45	2980,43	19,58	153200,03	816,5

Таблица 13-3603-6. Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 623)

Состав работ:

1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
5. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
6. Устройство оконных (1, 2) и дверных проемов (3, 4).
7. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
8. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
9. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея "Перлфикс".
10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпатлеванием (1, 2).
11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (1, 2).
12. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
13. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-3603-6-1/1	Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 623), в один слой с оконным проемом	107691,88	57240,24	46,64	0,32	50405,00	97,88

13-3603-6-2/1	Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 623), в два слоя с оконным проемом	134586,89	73147,16	49,49	0,34	61390,24	126
13-3603-6-3/1	Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 623), в один слой с дверным проемом	108938,60	57599,28	55,14	0,38	51284,18	97,49
13-3603-6-4/1	Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 623), в два слоя с дверным проемом	135553,10	72470,69	56,92	0,39	63025,49	124,59

Таблица 13-3603-7. Облицовка стен гипсокартонными листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 625)

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих профилей к полу дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Установка горизонтальных вставок из ПН профиля.
 6. Устройство проемов.
 7. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 8. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением самонарезающими винтами.
 9. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея "Перлфикс".
 10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпатлеванием (1).
 11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (1).
 12. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 13. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-7-1/1	Облицовка стен гипсокартонными листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 625) с оконным проемом	120893,27	53112,37	35,25	0,24	67745,65	89,83
13-3603-7-2/1	Облицовка стен гипсокартонными листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 625) с дверным проемом	117784,49	48984,01	35,25	0,24	68765,23	83,06

Таблица 13-3603-8. Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 626)

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих профилей к полу дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Установка горизонтальных вставок из ПН профиля.
 6. Устройство проемов.
 7. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 8. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением самонарезающими винтами.
 9. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея "Перлфикс".
 10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпатлеванием (1).
 11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (1).
 12. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 13. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3603-8-1/1	Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 626) с оконным проемом	141546,18	60912,06	35,25	0,24	80598,87	104,77
13-3603-8-2/1	Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из	147938,27	66040,01	35,25	0,24	81863,01	113,44

Таблица 13-3603-9. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ"

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили, установка и крепление дюбелями направляющих профилей (2).
 3. Установка подвесов с зажимами и тягами.
 4. Установка основных и несущих профилей.
 5. Соединение профилей между собой двухуровневыми (1) и одноуровневыми (2) соединителями.
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и перегородок.
 7. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением самонарезающими винтами.
 8. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
 9. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м² потолка

Измеритель: 100 м2 потолка			в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-9-1/1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ", двухуровневые (П 112)	125205,41	67218,40	35,25	0,24	57951,76	114,73
13-3603-9-2/1	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ", одноуровневые (П 113)	131262,82	72756,50	48,81	0,33	58457,51	124,12

Таблица 13-3603-10. Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 663)

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к полу и потолку дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
 6. Устройство оконных (1, 2) и дверных проемов (3, 4).
 7. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 8. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 9. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея "Перлфикс".
 10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпатлеванием (1, 2).
 11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (1, 2).
 12. Заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 13. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-10-1/1	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 663) в один слой с оконным проемом	133619,86	60708,66	46,64	0,32	72864,56	102,66
13-3603-10-2/1	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 663) в два слоя с оконным проемом	186410,64	84369,51	49,49	0,34	101991,64	144,12
13-3603-10-3/1	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 663) в один слой с дверным проемом	132122,42	60378,78	55,14	0,38	71688,50	102,11
13-3603-10-4/1	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 663) в два слоя с дверным проемом	181142,21	74990,20	55,14	0,38	106096,87	127,57

Таблица 13-3603-11. Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 665)

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к полу и потолку дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
 6. Устройство оконных (1) и дверных проемов (2).
 7. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 8. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 9. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея "Перлфикс".
 10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпатлеванием (1).
 11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (1).
 12. Заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 13. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2 без проема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-11-1/1	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 665) с оконным проемом	139909,65	53513,10	30,09	0,20	86366,46	91,15
13-3603-11-2/1	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 665) с дверным проемом	138674,53	50107,67	34,26	0,24	88532,60	85,22

Таблица 13-3603-12. Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 666)

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к полу и потолку дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
 6. Устройство оконных (1) и дверных проемов (2).
 7. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 8. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 9. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея "Перлфикс".
 10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпатлеванием (1).
 11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком (1).
 12. Заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 13. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2 без проема

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-12-1/1	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 666) с оконным проемом	193246,74	73260,39	38,80	0,26	119947,55	126,22
13-3603-12-2/1	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 666) с дверным проемом	193549,23	67578,60	41,68	0,29	125928,95	116,24

Таблица 13-3603-13. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ"

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили, установка и крепление дюбелями направляющих профилей (2).
 3. Установка подвесов с зажимами и тягами.
 4. Установка основных и несущих профилей.
 5. Соединение профилей между собой двухуровневыми (1) и одноуровневыми (2) соединителями.
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и перегородок.
 7. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
 8. Заделка продольных швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
 9. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м2 потолка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3603-13-1/1	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ" двухуровневые (П 212)	142870,50	70119,26	35,25	0,24	72715,99	120,17
13-3603-13-2/1	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ" одноуровневые (П 213)	145418,01	75683,43	48,81	0,33	69685,77	129,59

Таблица 13-3603-14. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 683)

Состав работ:

1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
3. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.
4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
5. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит, с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3603-14-1/1	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 683), в один слой	178439,11	40485,13	32,38	0,22	137921,60	67,23
13-3603-14-2/1	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 683), в два слоя	313257,42	57806,34	53,87	0,37	255397,21	97,77

Таблица 13-3603-15. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 685)

Состав работ:

1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
3. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.
4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
5. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит, с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3603-15-1/1	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 685), с обшивкой в один слой	196429,55	42115,83	25,16	0,17	154288,56	70,28

Таблица 13-3603-16. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 686)

Состав работ:

1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
3. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.
4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
5. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с нанесением полиуретанового клея на кромки плит, с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3603-16-1/1	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 686), с обшивкой в два слоя	326513,09	55884,11	40,23	0,28	270588,75	94,48

Таблица 13-3603-17. Устройство потолков из армированных цементно-минеральных плит "Аквапанель внутренняя" на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ"

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Крепление подвесов.
 3. Установка основных и несущих профилей.
 4. Соединение профилей между собой двухуровневыми соединителями, выверка каркаса.
 5. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с креплением самонарезающими винтами.
 6. Заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, шлифовка шпатлевки.

Измеритель: 100 м2 потолка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3603-17-1/1	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит "Аквапанель внутренняя" на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ", двухуровневые (П 282) с обшивкой в один слой	231628,50	72523,69	41,89	0,28	159062,92	121,6

Таблица 13-3603-18. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит "Аквапанель внутренняя" на деревянном каркасе по системе типа "КНАУФ"

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения деревянного каркаса.
 2. Крепление подвесов.
 3. Установка основных и несущих брусьев.
 4. Выверка каркаса.
 5. Обшивка каркаса цементно-минеральными плитами с креплением самонарезающими винтами.
 6. Заделка швов шпатлевкой с применением армирующей ленты, шлифовка шпатлевки.

Измеритель: 100 м2 потолка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3603-18-1/1	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит "Аквапанель внутренняя" на деревянном каркасе по системе типа "КНАУФ", двухуровневые (П 281) с обшивкой в один слой	237429,00	94924,88	57,91	0,40	142446,21	159,97

Таблица 13-3603-19. Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями, установка карнизов и плинтусов из древесных материалов

- Состав работ:**
1. Подбор панелей по маркам, цветам (1,2).
 2. Разметка панелей и перепиливание (при необходимости с острожкой торца) (2).
 3. Установка металлических пластин (1).
 4. Установка панелей с креплением к каркасу шурупами (1).
 5. Разметка и нарезка элементов карниза (3, 4).
 6. Установка карнизов с креплением гвоздями (3, 4).
 7. Устройство плинтусов из декоративных древесных материалов (5, 6).

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3603-19-1/1	Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов	511040,41	199262,80	-	-	311777,61	278,3
13-3603-19-2/1	Добавляется на раскрой панелей в построечных условиях	37920,74	37920,74	-	-	-	55,2

13-3603-19-3/1	Установка карнизов одноэлементных из древесных материалов	19531,11	19511,03	-	-	20,08	24,15
13-3603-19-4/1	Установка карнизов двухэлементных из древесных материалов (без стоимости карнизов двухэлементных декоративных из древесных материалов)	62142,59	62111,21	-	-	31,38	79,35
13-3603-19-5/1	Установка плинтусов из декоративных древесных материалов одноэлементных	6941,57	5574,58	-	-	1366,99	6,9
13-3603-19-6/1	Установка плинтусов из декоративных древесных материалов двухэлементных (без стоимости плинтусов двухэлементных из декоративных древесных материалов)	17155,81	17103,09	-	-	52,72	21,85

Таблица 13-3603-20. Подшивка потолков

Состав работ: 1. Подшивка потолков досками обшивки (1), под штукатурку (2), плитами древесноволокнистыми (3), кровельной сталью (4-7).
2. Проолифка кровельной стали с двух сторон (4, 5).

Измеритель: 100 м2 потолков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3603-20-1/1	Подшивка потолков досками обшивки	83420,92	32889,62	4,38	0,01	50526,92	60,49
13-3603-20-2/1	Подшивка потолков под штукатурку	51653,41	22321,07	3,25	-	29329,09	45,31
13-3603-20-3/1	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	62366,70	44394,74	5,57	0,01	17966,39	81,65
13-3603-20-4/1	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву	44289,53	16527,30	-	-	27762,23	32,08
13-3603-20-5/1	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	70065,17	19669,95	-	-	50395,22	38,18
13-3603-20-6/1	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	49612,83	14431,98	-	-	35180,85	28,64
13-3603-20-7/1	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по асбесту	75292,33	17500,79	-	-	57791,54	34,73

Таблица 13-3603-21. Облицовка листами сухой штукатурки и древесно-волоконистыми

Состав работ: 1. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой (1-3).
2. Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку (4).
3. Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями (4).
4. Расшивка швов под окраску гипсоклеевой мастикой (1, 3).
5. Промазка швов гипсоклеевой мастикой под оклейку (2, 4).
6. Шпатлевка и оклейка швов тканью с отделкой под окраску (1, 3).
7. Обмазка плинтусов (1, 2, 4).
8. Приготовление мастики и растворов.

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
13-3603-21-1/1	Облицовка гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску	79835,28	40616,30	1642,15	1581,86	37576,83	71,64
13-3603-21-2/1	Облицовка гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями	72446,73	34041,73	1642,15	1581,86	36762,85	61,3
13-3603-21-3/1	Облицовка гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки откосов при отделке под окраску	136022,67	97071,68	1642,15	1581,86	37308,84	174,8
13-3603-21-4/1	Облицовка листами древесно-волоконистыми стен при отделке под оклейку обоями	53781,90	35548,11	-	-	18233,79	69

Таблица 13-3603-22. Обработка швов сухой штукатурки

Состав работ: 1. Накрывка поверхности известково-гипсовым раствором с заглаживанием накрывки под окраску.
2. Постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их.
3. Приготовление мастики и растворов.

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3603-22-1/1	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	8680,48	2912,26	-	-	5768,22	5,98

Таблица 13-3603-23. Облицовка стен асбестоцементными листами по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через алюминиевые раскладки

Состав работ: 1. Раскрой асбестоцементных листов.
2. Разметка и нарезка алюминиевых раскладок.
3. Установка асбестоцементных листов с креплением шурупами к деревянному каркасу через алюминиевые раскладки.

Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3603-23-1/1	Облицовка стен асбестоцементными листами по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через алюминиевые раскладки	143531,10	67822,86	-	-	75708,24	112,7

Таблица 13-3603-24. Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями (по готовому деревянному каркасу) с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки

Состав работ: 1. Раскрой гипсокартонных панелей.
2. Разметка и нарезка поливинилхлоридных раскладок.
3. Установка панелей с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки.

Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-24-1/1	Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями (по готовому деревянному каркасу) с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки	91685,21	60547,35	-	-	31137,86	104,65

Таблица 13-3603-25. Установка алюминиевых раскладок

Состав работ: 1. Разметка и нарезка алюминиевых раскладок.
2. Установка алюминиевых раскладок с креплением шурупами.

Измеритель: 100 м облицовываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3603-25-1/1	Установка алюминиевых раскладок	40885,12	7651,60	-	-	33233,52	14,38

Таблица 13-3603-26. Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков

Состав работ: 1. Изготовление элементов каркаса из деревянных брусков.
2. Глубокая пропитка древесины с приготовлением огнезащитного состава.
3. Сборка и установка каркаса из брусков.
4. Сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей.

Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-26-1/1	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 x 25 мм	198246,46	134310,46	449,38	256,60	63486,62	236,9

Таблица 13-3603-27. Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов

- Состав работ:**
1. Раскрой пластика или листов.
 2. Антисептирование пробок и реек (1).
 3. Устройство и крепление обрешетки (1).
 4. Огрунтовка оконных и дверных откосов (3).
 5. Установка и крепление листов пластика.
 6. Установка раскладок (1).

Измеритель: 100 м2 облицовки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-3603-27-1/1	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов стен по деревянной обрешетке	100869,63	34398,89	94,92	1,12	66375,82	57,16
13-3603-27-2/1	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов стен по сплошному основанию на клею	93858,60	26647,70	2,42	0,01	67208,48	44,28
13-3603-27-3/1	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов	184218,84	114053,14	2,42	0,01	70163,28	189,52

Таблица 13-3603-28. Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений

- Состав работ:**
1. Разметка мест установки.
 2. Резка элементов карниза из профилей для угловых соединений и в некротных местах.
 3. Очистка и обеспыливание стены и потолка по линии пересечения.
 4. Нанесение клея на тыльную сторону элементов карниза и на стыки.
 5. Установка элементов карниза.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
13-3603-28-1/1	Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений	17862,58	14850,10	-	-	3012,48	26,45

Таблица 13-3603-29. Обшивка стен стекломатиевыми листами (СМЛ) по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с креплением шурупами через алюминиевые раскладки

- Состав работ:**
1. Разметка проектного положения металлического каркаса.
 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
 3. Установка и крепление направляющих профилей к полу дюбелями.
 4. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
 5. Установка горизонтальных вставок из ПН профиля.
 6. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
 7. Обшивка каркаса стекломатиевыми листами с креплением самонарезающими винтами через раскладки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3603-29-1/1	Обшивка стен стекломатиевыми листами (СМЛ) по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с креплением шурупами через алюминиевые раскладки	142515,42	96831,34	25,50	0,18	45658,58	155,79

Таблица 13-3603-30. Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 595 x 595 мм

- Состав работ:**
1. Общая разметка потолка.
 2. Крепление пристенного профиля.
 3. Крепление подвесок.
 4. Установка элементов каркаса.
 5. Выверка каркаса.
 6. Облицовка алюминиевыми панелями.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-30-1/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 595 x 595 мм, при площади помещения до 100 м2, с установкой направляющих и креплением подвесок дюбель-гвоздями	189166,11	92225,62	105,35	0,87	96835,14	153,1
13-3603-30-2/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 595 x 595 мм, при площади помещения более 100 м2, с установкой направляющих и креплением подвесок дюбель-гвоздями	171563,79	78371,76	64,79	0,52	93127,24	132,23
13-3603-30-3/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 595 x 595 мм, при площади помещения до 100 м2, с установкой направляющих и креплением подвесок по готовому каркасу	186418,84	89632,66	80,82	0,69	96705,36	148,85
13-3603-30-4/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 595 x 595 мм, при площади помещения более 100 м2, с установкой направляющих и креплением подвесок по готовому каркасу	170346,81	75778,80	40,49	0,35	94527,52	127,98
13-3603-30-5/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 595 x 595 мм, исключается установка панелей при заполнении лицевой поверхности каркаса светильниками, анемостатами и т.п.	102624,48	22293,18	-	-	80331,30	37,94

Таблица 13-3603-31. Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 300 x 300 мм

Состав работ:

1. Общая разметка потолка.
2. Крепление пристенного профиля.
3. Крепление подвесок.
4. Установка элементов каркаса.
5. Выверка каркаса.
6. Облицовка алюминиевыми панелями.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-31-1/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 300 х 300 мм, при площади помещения до 100 м2, с установкой направляющих и креплением подвесок дюбель-гвоздями	315819,53	127900,86	105,13	0,86	187813,54	213,53
13-3603-31-2/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 300 х 300 мм, при площади помещения более 100 м2, с установкой направляющих и креплением подвесок дюбель-гвоздями	299747,47	114046,99	64,77	0,52	185635,71	192,66
13-3603-31-3/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 300 х 300 мм, при площади помещения до 100 м2, с установкой направляющих и креплением подвесок по готовому каркасу	313072,48	125307,90	80,82	0,69	187683,76	209,28
13-3603-31-4/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 300 х 300 мм, при площади помещения более 100 м2, с установкой направляющих и креплением подвесок по готовому каркасу	297000,45	111454,03	40,49	0,35	185505,93	188,41
13-3603-31-5/1	Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 300 х 300 мм, исключается установка панелей при заполнении лицевой поверхности каркаса светильниками, анемостатами и т.п.	190650,48	31051,53	-	-	159598,95	52,78

Таблица 13-3603-32. Монтаж потолка грильято (решетчатого) - установка пристенного (периметрального) уголка

Состав работ: 1. Разметка проектного положения.
2. Установка пристенного уголка и его крепление саморезами.
3. Сверление отверстий с установкой дюбелей (2, 3).

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-3603-32-1/1	Монтаж потолка грильято (решетчатого) - установка пристенного (периметрального) уголка по конструкциям из гипсокартона (гипсоволокна) / профили угловые из алюминиевых сплавов, сечение 19х24 мм	11996,87	5245,11	25,63	0,18	6726,13	7,51
13-3603-32-2/1	Монтаж потолка грильято (решетчатого) - установка пристенного (периметрального) уголка по конструкциям из кирпича	17558,83	10359,96	57,98	0,57	7140,89	15,4
13-3603-32-3/1	Монтаж потолка грильято (решетчатого) - установка пристенного (периметрального) уголка по конструкциям из бетона (железобетона)	22034,10	14807,09	86,12	0,91	7140,89	22,26

Таблица 13-3603-33. Монтаж потолка грильято (решетчатого)

Состав работ: 1. Установка и крепление направляющих (1, 4).
2. Сборка решетчатых кассет (1, 2, 4).
3. Установка кассет.
4. Резка профилей под размер (4).

Измеритель: 100 м2 (1, 2, 3), 100 м (4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3603-33-1/1	Монтаж потолка грильято (решетчатого) - с установкой направляющих и креплением подвесок / кассеты 600х600 мм с ячейками 150х150 мм, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм	119904,71	19802,61	-	-	100102,10	30,76
13-3603-33-2/1	Монтаж потолка грильято (решетчатого) - кассет (из новых реек) без устройства каркаса / кассеты 600х600 мм с ячейками 150х150 мм, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм	85608,58	10978,18	-	-	74630,40	17,99
13-3603-33-3/1	Монтаж потолка грильято (решетчатого) - кассет (существующих) без их сборки и без устройства каркаса / кассеты 600х600 мм с ячейками 150х150 мм	7838,30	7838,30	-	-	-	12,07
13-3603-33-4/1	Монтаж потолка грильято (решетчатого) - с установкой направляющих в местах примыканий к конструкциям (некратные места) / доборы из кассет с ячейками 150х150 мм	18547,30	18547,30	-	-	-	28,54

Таблица 13-3603-34. Монтаж подвесов для подвесной системы потолка, отдельно устанавливаемых

Состав работ: 1. Проверка на отсутствие деформаций подвесов.
2. Разметка мест установки. Сверление отверстий.
3. Сборка, установка подвесов.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3603-34-1/1	Монтаж подвесов для подвесной системы потолка, отдельно устанавливаемых	86,16	70,83	0,57	-	14,76	0,12

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 13-3604-1. Снятие облицовки из гипсокартонных листов

Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.- масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3604-1-1/1	Снятие облицовки из гипсокартонных листов Масса мусора	7918,86	7895,14	23,72	0,07	-	18,7 1.4

Таблица 13-3604-2. Разборка облицовочных декоративных панелей

Состав работ: 1. Снятие креплений.
2. Снятие раскладок и панелей.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3604-2-1/1	Разборка облицовочных декоративных деревянных панелей	243,94	243,74	0,20	-	-	0,51
13-3604-2-2/1	Разборка облицовочных декоративных пластиковых панелей	43,40	43,38	0,02	-	-	0,09

Таблица 13-3604-3. Разборка деревянного каркаса для облицовочных декоративных панелей

Состав работ: 1. Снятие креплений.
2. Снятие и перепиливание брусков.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3604-3-1/1	Разборка деревянного каркаса для облицовочных декоративных панелей	225,59	225,03	0,56	-	-	0,46

Таблица 13-3604-4. Разборка подвесных потолков из перфорированных или сплошных реек

Состав работ: 1. Разборка облицовки из алюминиевых реек.
2. Разборка направляющих, подвесок, пристенного профиля.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3604-4-1/1	Разборка подвесных потолков из перфорированных или сплошных реек	552,53	551,30	1,23	0,01	-	0,97

Таблица 13-3604-5. Демонтаж металлических каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

Состав работ: 1. Демонтаж подвесок, деталей крепления, несущего профиля.
2. Резка металла на транспортательные отрезки.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3604-5-1/1	Демонтаж металлических каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	199,82	198,60	1,22	-	-	0,39

Таблица 13-3604-6. Разборка утеплителя подвесных потолков

Состав работ: 1. Разборка теплоизоляции из минераловатных плит.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3604-6-1/1	Разборка утеплителя подвесных потолков	8258,50	8258,50	-	-	-	17,36

Таблица 13-3604-7. Разборка металлического каркаса облицовки стен из гипсокартонных листов

Состав работ: 1. Снятие стоек и направляющих.
2. Отсоединение подвесов (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
13-3604-7-1/1	Разборка металлического каркаса облицовки стен из гипсокартонных листов - из ПН и ПС профилей	5759,98	5696,94	63,04	0,43	-	9,26
13-3604-7-2/1	Разборка металлического каркаса облицовки стен из гипсокартонных листов - из потолочного профиля (с креплением к стенам)	6619,80	6542,52	77,28	0,53	-	10,77

Таблица 13-3604-8. Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг

Состав работ: 1. Снятие плит со складированием годных в штабель (1).
2. Разборка направляющих главных и второстепенных с перерезкой (2).
3. Разборка подвесов (2).
4. Снятие пристенного профиля (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
13-3604-8-1/1	Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг - разборка декоративных плит	12062,87	12062,87	-	-	-	20,64
13-3604-8-2/1	Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг - разборка металлического каркаса из оцинкованных профилей	24313,41	24200,66	112,75	0,77	-	40,54

Таблица 13-3604-9. Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом

Состав работ: 1. Частичная расчистка поверхности от отделочного покрытия (1).
2. Вывинчивание саморезов (1).
3. Разборка облицовки гипсокартонных листов (1).
4. Разборка направляющих, подвесов (2).
5. Перерезка металлических профилей (2).

Измеритель: 100 м2 обл. пов. (1), 100 м2 г. пр. (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
13-3604-9-1/1	Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - разборка обшивки из гипсокартонных листов	12992,93	12951,62	41,31	0,28	-	25,5
13-3604-9-2/1	Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом - разборка металлического каркаса из оцинкованных профилей	7970,83	7920,09	50,74	0,35	-	13,48

Таблица 13-3604-10. Демонтаж потолка грильято (решетчатого) - кассет (из реек)

Состав работ: 1. Снятие кассет.

Измеритель: 100 м2 (1), 100 м (2)

Измеритель: 100 м2 (1); 100 м (2)							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3604-10-1/1	Демонтаж потолка грильято (решетчатого) - кассет (из реек) размером 600х600 мм с ячейками 150х150 мм	4602,14	4602,14	-	-	-	8,24
13-3604-10-2/1	Демонтаж потолка грильято (решетчатого) - кассет (из реек) размером 600х600 мм с ячейками 150х150 мм - доборные элементы	1255,30	1255,30	-	-	-	2,35

Таблица 13-3604-11. Демонтаж потолка грильято (решетчатого) - каркаса

Состав работ: 1. Снятие подвесов, продольных и поперечных направляющих каркаса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3604-11-1/1	Демонтаж потолка грильято (решетчатого) - каркаса (направляющих и подвесок)	5312,74	5312,74	-	-	-	9,06

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-3605-1. Установка и крепление деревянных раскладок

Состав работ: 1. Установка и крепление раскладок.

Измеритель: 100 м (1-4), 100 м углов (5-8)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-3605-1-1/1	Установка раскладок окрашенных из дерева хвойных пород по кирпичу и бетону	27893,90	24476,60	-	-	3417,30	46
13-3605-1-2/1	Установка раскладок окрашенных из дерева хвойных пород по дереву	5512,00	2317,99	-	-	3194,01	4,6
13-3605-1-3/1	Установка раскладок из твердолиственных пород по кирпичу и бетону (без стоимости раскладок)	24759,65	24476,60	-	-	283,05	46
13-3605-1-4/1	Установка раскладок из дерева твердолиственных пород по дереву (без отделки) (без стоимости раскладок)	2404,55	2343,93	-	-	60,62	4,6
13-3605-1-5/1	Обделка выступающих углов стен наличниками из хвойных пород по кирпичу и бетону (без окраски)	84930,42	56304,90	-	-	28625,52	106,95
13-3605-1-6/1	Обделка выступающих углов стен наличниками из хвойных пород по дереву (без окраски)	40359,25	12169,43	-	-	28189,82	24,15
13-3605-1-7/1	Обделка выступающих углов стен наличниками из твердолиственных пород по кирпичу и бетону (без отделки) (без стоимости наличников)	69574,99	69018,91	-	-	556,08	131,1
13-3605-1-8/1	Обделка выступающих углов стен наличниками из твердолиственных пород по дереву (без отделки) (без стоимости наличников)	24459,23	24338,85	-	-	120,38	48,3

Таблица 13-3605-2. Устройство деревянного каркаса под облицовку гипсокартонными листами

Состав работ: 1. Устройство обрешетки с раскромом брусков и креплением гвоздями.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
13-3605-2-1/1	Устройство каркаса под облицовку потолков гипсокартонными листами	10290,09	7084,02	-	-	3206,07	14,38
13-3605-2-2/1	Устройство каркаса под облицовку стен гипсокартонными листами	7782,60	4576,53	-	-	3206,07	9,29

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Прочие ремонтные отделочные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3703-1. Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения

Состав работ: 1. Нанесение грунтовки глубокого проникновения внутри помещения.

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		

13-3703-1-1/1	Обработка поверхностей стен грунтовой глубокого проникновения внутри помещения	4245,34	2846,17	0,43	-	1398,74	5,35
13-3703-1-2/1	Обработка поверхностей потолков грунтовой глубокого проникновения внутри помещения	4873,22	3474,05	0,43	-	1398,74	6,53

Таблица 13-3703-2. Установка отбойной доски из древесных материалов

Состав работ:

1. Разметка мест установки и сверления отверстий.
2. Сверление отверстий в стене и в отбойной доске.
3. Установка отбойной доски с подгонкой по размеру и выверкой.
4. Закрепление отбойника саморезами.
5. Установка заглушек на отверстия в отбойной доске.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
13-3703-2-1/1	Установка отбойной доски из древесных материалов	101,55	93,09	0,41	-	8,05	0,17
13-3703-2-2/1	Установка отбойной доски из древесных материалов / ДБСП листы шириной 300 мм - 400 мм	158,20	138,28	1,18	0,01	18,74	0,25

Таблица 13-3703-3. Обрамление углов стен, откосов уголком ПВХ

Состав работ:

1. Подготовка поверхности.
2. Нарезка уголка с разметкой.
3. Нанесение клея.
4. Приклеивание уголка.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
13-3703-3-1/1	Обрамление углов стен, откосов уголком ПВХ - вертикальные	4442,23	4193,27	-	-	248,96	7,4
13-3703-3-2/1	Обрамление углов стен, откосов уголком ПВХ - горизонтальные	4693,16	4444,20	-	-	248,96	8
13-3703-3-3/1	Обрамление углов стен, откосов уголком ПВХ - криволинейные	5657,12	5480,75	-	-	176,37	9,2

Таблица 13-3703-4. Установка защиты стен - установка отбойника цельнопластикового

Состав работ:

1. Разметка мест установки.
2. Сверление отверстий под установку клипс и торцевых элементов.
3. Установка клипс и торцевых элементов.
4. Резка профиля отбойника и амортизатора (2) под заданный размер.
5. Установка профилей отбойника и амортизатора (2) на клипсы и торцевые элементы.

Измеритель: 10 м (1, 2), шт. (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
13-3703-4-1/1	Установка защиты стен - установка отбойника цельнопластикового радиусного поперечного сечения со встроенным демпфером при количестве на 10 м клипс 20 шт., торцевых элементов 6,6 шт. / отбойник усиленный, сечение 190х30 мм	14256,36	2001,55	51,84	0,41	12202,97	3,61
13-3703-4-2/1	Установка защиты стен - установка отбойника цельнопластикового прямоугольного поперечного сечения с отдельно устанавливаемым демпфером при количестве на 10 м клипс 20 шт., торцевых элементов 6,6 шт. / отбойник усиленный, сечение 150х21 мм	10615,60	1684,55	39,37	0,31	8891,68	3,07
13-3703-4-3/1	Установка защиты стен - установка торцевых элементов или клипс для отбойника цельнопластикового, добавлять или исключать к учтенным в поз. 13-3703-4-1 и 13-3703-4-2	79,35	71,81	1,94	0,02	5,60	0,13

Таблица 13-3703-5. Установка защиты стен - установка поручня-отбойника цельнопластикового на кронштейн

- Состав работ:**
1. Разметка мест установки.
 2. Сверление отверстий под установку кронштейнов и торцевых элементов.
 3. Установка кронштейнов (1-4) и торцевых элементов (1, 2).
 4. Резка профиля поручня-отбойника (1, 2) и вставки (2) под заданный размер.
 5. Установка профилей поручня-отбойника с торцевыми элементами на кронштейнах (1, 2).

Измеритель: 10 м (1, 2), шт. (3-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-3703-5-1/1	Установка защиты стен - установка поручня-отбойника цельнопластикового на алюминиевый кронштейн при количестве на 10 м - кронштейнов 20 шт., торцевых элементов 6,6 шт. / поручень-отбойник усиленный, размеры 140x80 мм	27298,36	2247,13	19,12	0,15	25032,11	4,17
13-3703-5-2/1	Установка защиты стен - установка поручня-отбойника цельнопластикового на кронштейн-бобышку при количестве на 10 м - кронштейнов 20 шт., торцевых элементов 6,6 шт. / поручень-отбойник с декоративной вставкой, размеры 140x80 мм	21416,05	1590,57	19,75	0,16	19805,73	2,88
13-3703-5-3/1	Установка защиты стен - установка поручня-отбойника цельнопластикового на алюминиевый кронштейн, добавлять или исключать при изменении количества кронштейнов, учтенных в поз. 13-3703-5-1	719,39	103,02	0,91	0,01	615,46	0,19
13-3703-5-4/1	Установка защиты стен - установка поручня-отбойника цельнопластикового на кронштейн-бобышку, добавлять или исключать при изменении количества кронштейнов, учтенных в поз. 13-3703-5-2	352,20	61,61	0,94	0,01	289,65	0,11
13-3703-5-5/1	Установка защиты стен - установка поручня-отбойника цельнопластикового на алюминиевый кронштейн, добавлять или исключать при изменении количества торцевых элементов, учтенных в поз. 13-3703-5-1	857,39	21,28	0,05	-	836,06	0,04
13-3703-5-6/1	Установка защиты стен - установка поручня-отбойника цельнопластикового на кронштейн-бобышку, добавлять или исключать при изменении количества торцевых элементов, учтенных в поз. 13-3703-5-2	864,14	27,76	0,08	-	836,30	0,05

Таблица 13-3703-6. Установка защиты стен - установка доски отбойной пластиковой на клею

- Состав работ:**
1. Отрезка с разметкой отбойной доски.
 2. Очистка поверхностей стен и отбойной доски.
 3. Нанесение клея на поверхность отбойной доски.
 4. Приклеивание отбойной доски к стене по разметке с усиленным разглаживанием.

Измеритель: 10 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-3703-6-1/1	Установка защиты стен - установка доски отбойной пластиковой на клею / доска отбойная из акриловинилового пластиката шириной 200 мм, толщиной 2 мм	3742,15	388,90	0,13	-	3353,12	0,64
13-3703-6-2/1	Установка защиты стен - установка доски отбойной пластиковой на клею / доска отбойная из акриловинилового пластиката шириной 300 мм, толщиной 2,7 мм	4175,09	578,89	0,20	-	3596,00	0,95

Таблица 13-3703-7. Установка защитных декоративных металлических экранов на радиаторы отопления

- Состав работ:**
1. Сверление отверстий, постановка пластмассовых дюбелей и шурупов.
 2. Установка кронштейнов (3), боковин (4), навешивание экранов (1, 2).

Измеритель: 1 м2 (1, 2), 10 шт.(3, 4)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3703-7-1/1	Установка защитных декоративных металлических экранов на радиаторы отопления - экраны при креплении к стене	208,92	196,88	0,85	0,01	11,19	0,37
13-3703-7-2/1	Установка защитных декоративных металлических экранов на радиаторы отопления - экраны при креплении на кронштейны (без установки кронштейнов)	95,78	95,78	-	-	-	0,18
13-3703-7-3/1	Установка защитных декоративных металлических экранов на радиаторы отопления - кронштейны	236,18	212,84	0,96	0,01	22,38	0,4
13-3703-7-4/1	Установка защитных декоративных металлических экранов на радиаторы отопления - боковины (доборные элементы)	197,87	63,85	-	-	134,02	0,12

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 13-3704-1. Снятие отбойной доски

Состав работ: 1. Снятие креплений и отбойной доски.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-3704-1-1/1	Снятие отбойной доски	35,65	35,55	0,10	-	-	0,07

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Облицовочные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 13-5101-1. Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева

Состав работ:

1. Снятие накладных украшений.
2. Снятие с места и разборка панелей и откосов на составные элементы по мере необходимости.
3. Удаление старых негодных элементов, изготовление новых элементов взамен негодных, установка их на место, постановка заделок в местах повреждения, исправление и переклейка мест сопряжений.
4. Зафанерование мест утраченной фанеровки с подбором шпона по текстуре и цвету, проглаживание мест вспучивания старой фанеровки.
5. Подготовка поверхности под отделку - тщательная шлифовка и протравка.
6. Сборка и установка панелей и откосов на место.
7. Постановка на место накладных украшений, не требующих реставрации.

Измеритель: 1 м2 проекции панели

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5101-1-1/1	Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева, поверхность простой сложности, реставрация до 50%	17230,55	10305,11	-	-	6925,44	13,3
13-5101-1-2/1	Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева, поверхность средней сложности, реставрация до 50%	24902,48	16426,18	-	-	8476,30	21,2
13-5101-1-3/1	Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева, поверхность сложная, реставрация до 50%	33284,76	23244,60	-	-	10040,16	30
13-5101-1-4/1	Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева, поверхность простой сложности, реставрация свыше 50%	22525,66	12939,49	-	-	9586,17	16,7
13-5101-1-5/1	Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева, поверхность средней сложности, реставрация свыше 50%	32338,48	20687,69	-	-	11650,79	26,7

13-5101-1-6/1	Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева, поверхность сложная, реставрация свыше 50%	39294,86	27583,59	-	-	11711,27	35,6
---------------	--	----------	----------	---	---	----------	------

Таблица 13-5101-2. Изготовление образца искусственного оселкового мрамора

- Состав работ:**
1. Разработка рецептуры и аннотации.
 2. Приготовление колеров гипсовой массы.
 3. Накладка и формирование рисунка образца.
 4. Обрубка и острожка образца.
 5. Шпаклевка и проклейка 4-х кратная.
 6. Грубая и тонкая шлифовка, полировка оселками.
 7. Вощение образца.

Измеритель: 1 образец

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-5101-2-1/1	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 25х25 см с мелким рисунком и небольшим количеством пигментов	7738,92	7571,07	-	-	167,85	8,36
13-5101-2-2/1	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 40х50 см с крупномасштабным рисунком и количеством пигментов, до 3	9878,86	9327,99	-	-	550,87	10,3
13-5101-2-3/1	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 40х50 см с крупномасштабным рисунком и количеством пигментов, до 5	12543,21	11954,32	-	-	588,89	13,2
13-5101-2-4/1	Изготовление образца искусственного оселкового мрамора, образец размером 40х50 см с крупномасштабным рисунком и количеством пигментов, более 5	15569,81	14942,90	-	-	626,91	16,5

Таблица 13-5101-3. Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора

- Состав работ:**
1. Подготовка поверхности.
 2. Приготовление раствора.
 3. Нанесение раствора.
 4. Нарезка борозд.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5101-3-1/1	Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора при воссоздании облицовок I категории сложности	1330,17	1247,27	-	-	82,90	1,85
13-5101-3-2/1	Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора при воссоздании облицовок II категории сложности	1928,40	1845,50	-	-	82,90	2,62
13-5101-3-3/1	Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора при воссоздании облицовок III категории сложности	2724,36	2641,46	-	-	82,90	3,75
13-5101-3-4/1	Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора при реставрации облицовок I категории сложности	1650,74	1638,31	-	-	12,43	2,43
13-5101-3-5/1	Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора при реставрации облицовок II категории сложности	2304,71	2292,28	-	-	12,43	3,4
13-5101-3-6/1	Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора при реставрации облицовок III категории сложности	3262,07	3249,64	-	-	12,43	4,82

Таблица 13-5101-4. Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора

- Состав работ:**
1. Расшивка трещин с помощью инструментов.
 2. Изготовление образца искусственного мрамора (подготовка колера).
 3. Приготовление гипсового теста в соответствии с цветом и текстурой рисунка.
 4. Заделка трещин и поврежденных мест, шпаклевка.
 5. Острожка заделанных трещин.

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5101-4-1/1	Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора I категории сложности, поверхность с мелкими трещинами	1739,28	1692,24	-	-	47,04	2,51
13-5101-4-2/1	Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора II категории сложности, поверхность с мелкими трещинами	2343,04	2278,80	-	-	64,24	3,38
13-5101-4-3/1	Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора III категории сложности, поверхность с мелкими трещинами	3259,62	3195,71	-	-	63,91	4,74
13-5101-4-4/1	Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора IV категории сложности, поверхность с мелкими трещинами	4608,77	4537,37	-	-	71,40	6,73
13-5101-4-5/1	Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора I категории сложности, поверхность с глубокими трещинами	3817,00	3728,33	-	-	88,67	5,53
13-5101-4-6/1	Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора II категории сложности, поверхность с глубокими трещинами	5008,52	4901,43	-	-	107,09	7,27
13-5101-4-7/1	Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора III категории сложности, поверхность с глубокими трещинами	7102,07	6964,49	-	-	137,58	10,33
13-5101-4-8/1	Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора IV категории сложности, поверхность с глубокими трещинами	9910,08	9742,19	-	-	167,89	14,45

Таблица 13-5101-5. Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки из искусственного мрамора

Состав работ:

1. Расчистка мест заделки.
2. Изготовление образца искусственного мрамора.
3. Приготовление гипсового теста.
4. Заделка разрушенных мест.
5. Острожка заделанных мест.

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5101-5-1/1	Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки из искусственного мрамора I категории сложности	9458,47	9204,86	-	-	253,61	11,88
13-5101-5-2/1	Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки из искусственного мрамора II категории сложности	11640,41	11304,62	-	-	335,79	14,59
13-5101-5-3/1	Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки из искусственного мрамора III категории сложности	16852,79	16426,18	-	-	426,61	21,2
13-5101-5-4/1	Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки из искусственного мрамора IV категории сложности	24069,39	23554,53	-	-	514,86	30,4

Таблица 13-5101-6. Отделка поверхности оселками при реставрации

Состав работ:

1. Шлифовка поверхности за 2 раза.
2. Шпаклевка поверхности с приготовлением шпаклевочного состава, после каждой проходки оселками.
3. Проклейка поверхности с приготовлением клеевого состава.
4. Полировка поверхности за 2 раза.
5. Отделка труднодоступных мест хвощем.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5101-6-1/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с волосатыми трещинами I категории сложности	6887,66	6815,63	-	-	72,03	8,24

13-5101-6-2/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с волосяными трещинами II категории сложности	9666,85	9594,82	-	-	72,03	11,6
13-5101-6-3/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с волосяными трещинами III категории сложности	13719,84	13647,81	-	-	72,03	16,5
13-5101-6-4/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с волосяными трещинами IV категории сложности	19261,68	19189,65	-	-	72,03	23,2
13-5101-6-5/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с мелкими трещинами I категории сложности	11001,35	10918,25	-	-	83,10	13,2
13-5101-6-6/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с мелкими трещинами II категории сложности	15385,19	15302,09	-	-	83,10	18,5
13-5101-6-7/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с мелкими трещинами III категории сложности	21671,45	21588,35	-	-	83,10	26,1
13-5101-6-8/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с мелкими трещинами IV категории сложности	30108,28	30025,18	-	-	83,10	36,3
13-5101-6-9/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений I категории сложности	14621,27	14474,95	-	-	146,32	17,5
13-5101-6-10/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений II категории сложности	20659,39	20513,07	-	-	146,32	24,8
13-5101-6-11/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений III категории сложности	29013,51	28867,19	-	-	146,32	34,9
13-5101-6-12/1	Отделка поверхности оселками при реставрации - поверхность с глубокими трещинами или отдельными местами разрушений IV категории сложности	40841,61	40695,29	-	-	146,32	49,2

Таблица 13-5101-7. Вошение поверхности облицовки из искусственного мрамора

Состав работ:

1. Протирка поверхности облицовки скипидаром при помощи хвощевых тампонов.
2. Нанесение восковой пасты тонким слоем при помощи сухого холщевго тампона.
3. Растирание вручную восковой пасты марлей с силой до равномерного сильного блеска.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-5101-7-1/1	Вошение поверхности облицовки из искусственного мрамора I категории сложности	720,99	606,78	-	-	114,21	0,9
13-5101-7-2/1	Вошение поверхности облицовки из искусственного мрамора II категории сложности	995,35	856,23	-	-	139,12	1,27
13-5101-7-3/1	Вошение поверхности облицовки из искусственного мрамора III категории сложности	1358,42	1200,08	-	-	158,34	1,78
13-5101-7-4/1	Вошение поверхности облицовки из искусственного мрамора IV категории сложности	1872,74	1692,24	-	-	180,50	2,51

Таблица 13-5101-8. Дополнение мелких утрат облицовки из искусственного мрамора насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле

Состав работ:

1. Приготовление массы искусственного мрамора с подбором колера и рисунка.
2. Расчистка поверхности утраченных мест.
3. Распиливание мрамора в размер утрат с подгонкой по месту.
4. Установка утраченных деталей на эпоксидной смоле.
5. Зачистка дополненных участков.
6. Подклейка отставших деталей.
7. Шлифовка, полировка и гляцевание дополненных участков.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
13-5101-8-1/1	Дополнение мелких утрат облицовки из искусственного мрамора насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле	16910,75	16844,72	-	-	66,03 18,6

Таблица 13-5101-9. Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора

Состав работ:

1. Расчистка поверхности от загрязнений и снятие воска.
2. Заделка трещин, выбоин, сколов с подготовкой колера.
3. Подстрожка отдельных мест.
4. Шпаклевка поверхности с приготовлением шпаклевочного состава перед проходкой оселками или хвощом.
5. Проклейка поверхности с приготовлением клеевого состава.
6. Шлифовка поверхности оселками.
7. Полировка поверхности оселками или хвощами.
8. Вождение поверхности.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	масса, т объем, м3
13-5101-9-1/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с волосяными трещинами I категории сложности	3806,30	3640,68	-	-	165,62 5,4
	Масса материалов					0,001
13-5101-9-2/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с волосяными трещинами II категории сложности	4999,63	4834,01	-	-	165,62 7,17
	Масса материалов					0,001
13-5101-9-3/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с волосяными трещинами III категории сложности	6644,68	6479,06	-	-	165,62 9,61
	Масса материалов					0,001
13-5101-9-4/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с волосяными трещинами IV категории сложности	10588,75	10423,13	-	-	165,62 15,46
	Масса материалов					0,001
13-5101-9-5/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами I категории сложности	5972,32	5656,54	-	-	315,78 8,39
	Масса материалов					0,004
13-5101-9-6/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами II категории сложности	8298,31	7982,53	-	-	315,78 11,84
	Масса материалов					0,004
13-5101-9-7/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами III категории сложности	9963,58	9647,80	-	-	315,78 14,31
	Масса материалов					0,004
13-5101-9-8/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с мелкими трещинами IV категории сложности	15910,03	15594,25	-	-	315,78 23,13
	Масса материалов					0,004
13-5101-9-9/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами I категории сложности	9370,35	8852,25	-	-	518,10 13,13
	Масса материалов					0,009
13-5101-9-10/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора,	12431,21	11913,11	-	-	518,10 17,67

	поверхности с глубокими трещинами II категории сложности						
	Масса материалов					0,009	
13-5101-9-11/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами III категории сложности	14730,24	14212,14	-	-	518,10	21,08
	Масса материалов					0,009	
13-5101-9-12/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с глубокими трещинами IV категории сложности	24600,52	24082,42	-	-	518,10	35,72
	Масса материалов					0,009	
13-5101-9-13/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений I категории сложности	11499,52	10504,04	-	-	995,48	15,58
	Масса материалов					0,019	
13-5101-9-14/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений II категории сложности	15072,78	14077,30	-	-	995,48	20,88
	Масса материалов					0,019	
13-5101-9-15/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений III категории сложности	17230,22	16234,74	-	-	995,48	24,08
	Масса материалов					0,019	
13-5101-9-16/1	Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора, поверхности с отдельными местами разрушений IV категории сложности	27680,32	26684,84	-	-	995,48	39,58
	Масса материалов					0,019	

Таблица 13-5101-10. Удаление поздних вставок с поверхности керамики

Состав работ:

1. Удаление поздних вставок с поверхности керамики механическим способом.
2. Тщательная расчистка черепка изделия скальпелем.
3. Удаление остатков известкового раствора из-под изделия раствором каустики.
4. Дополнительная промывка изделия водой.

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5101-10-1/1	Удаление поздних вставок с поверхности керамики	287,66	287,21	-	-	0,45	0,43

Таблица 13-5101-11. Расшивка швов облицовки из керамических изделий

Состав работ:

1. Смачивание разрушенного шва водой.
2. Выборка старого разрушенного раствора.
3. Промывка расчищенных швов водой.
4. Приготовление сложного раствора.
5. Заполнение швов специальным раствором.
6. Очистка изделий от подтеков раствора.

Измеритель: 1 м шва

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5101-11-1/1	Расшивка швов облицовки из керамических изделий	564,46	559,59	-	-	4,87	0,83

Таблица 13-5101-12. Тонировка мест утрат красочного слоя керамических изделий

Состав работ:

1. Подбор тона.
2. Нанесение красочного слоя.
3. Покрывание лаком за 2 раза и очистка от подтеков.

Измеритель: 1 дм2 утрат

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5101-12-1/1	Тонировка мест утрат красочного слоя керамических изделий	656,63	647,23	-	-	9,40	0,96

Таблица 13-5101-13. Холодная реставрация снятых керамических изделий

Состав работ:

1-3

1. Изготовление пластилиновой модели на место утраты изделия с подгонкой его и осторожным снятием.
2. Изготовление по модели формы из специального состава на место утраты.
3. Формовка деталей из специального состава с шпаклевкой.
4. Приклеивание деталей клеем, с приготовлением клея, подгонка к изделию.
5. Грунтовка деталей.
6. Роспись художественными красками.
7. Покрытие лаком.

4-8

1. Нанесение смывки на поверхность изделия.
2. Расчистка размягченного слоя жесткой щеткой.
3. Выборка поздних наслоений (штукатурки, краски и т. д.) с рельефной поверхности, с осторожностью.

9-13

1. Промывка изделий теплой водой с моющими средствами.
2. Приготовление пропиточного раствора.
3. Многократная пропитка поверхности сколов изделия подлежащих докомпановке.
4. Домазка изделия с приданием ему предварительной формы.
5. Удаление затвердевшего поверхностного слоя (корочки) и придание рельефа поверхности изделия.

14-17

При докомпановке (грунте) сколов изделий (14).

1. Обезжиривание лицевой поверхности изделия растворителем.
2. Приготовление докомплеточной массы.
3. Нанесение грунта на место утраченного глазурованного слоя с последующей шлифовкой.
4. Обработка растворителем.

При приготовлении колера (15).

1. Растирка пигментов на стекле мастихином с добавлением эмали и лака.

При покрытии орнаментированной поверхности изделий эмалями и лаком (16).

1. Покрытие подготовленной поверхности изделия эмалями соответствующих тонов.
2. Подбор концентрации лака и покрытия поверхности изделия с последующим намыливанием тальком, кирпичной пылью и сухими пигментами для передачи характера изделия.
3. Фрагментарная окраска и полировка изделия.

Измеритель:

1 дм2 утрат (1-3), 1 дм2 (4-13, 16,17), 1 дм2 утраченной поверхности (14,16), 100 г колера (15)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5101-13-1/1	Холодная реставрация снятых керамических изделий площадью утрат до 10 см2	14029,54	13877,03	-	-	152,51	17,91
13-5101-13-2/1	Холодная реставрация снятых керамических изделий площадью утрат до 30 см2	7156,88	7004,37	-	-	152,51	9,04
13-5101-13-3/1	Холодная реставрация снятых керамических изделий площадью утрат до 50 см2	5684,72	5532,21	-	-	152,51	7,14
13-5101-13-4/1	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, I категории сложности	559,55	557,87	-	-	1,68	0,72
13-5101-13-5/1	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, II категории сложности	660,76	658,60	-	-	2,16	0,85
13-5101-13-6/1	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, III категории сложности	870,33	867,80	-	-	2,53	1,12
13-5101-13-7/1	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, IV категории сложности	1165,58	1162,23	-	-	3,35	1,5

13-5101-13-8/1	Холодная реставрация керамических изделий на месте, ручная расчистка керамических изделий от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и т.д.) с осторожностью, V категории сложности	1382,53	1379,18	-	-	3,35	1,78
13-5101-13-9/1	Воссоздание подлинных форм изделий I категории сложности	573,79	566,33	-	-	7,46	0,84
13-5101-13-10/1	Воссоздание подлинных форм изделий II категории сложности	778,11	768,59	-	-	9,52	1,14
13-5101-13-11/1	Воссоздание подлинных форм изделий III категории сложности	1110,61	1098,95	-	-	11,66	1,63
13-5101-13-12/1	Воссоздание подлинных форм изделий IV категории сложности	1383,55	1368,63	-	-	14,92	2,03
13-5101-13-13/1	Воссоздание подлинных форм изделий V категории сложности	1727,39	1712,47	-	-	14,92	2,54
13-5101-13-14/1	Докомпоновка (грунт) сколов изделий	1759,54	1748,28	-	-	11,26	2,38
13-5101-13-15/1	Приготовление колера (без стоимости красок сухих)	854,54	837,41	-	-	17,13	1,14
13-5101-13-16/1	Покрывание орнаментированной поверхности изделий эмалями и лаками	3787,77	3781,12	-	-	6,65	4,88
13-5101-13-17/1	Подбор каждого тона при росписи деталей к таб.13-5101-13	271,19	271,19	-	-	-	0,35

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 13-5102-1. Воссоздание облицовки искусственного мрамора

Состав работ:

- 1-6
1. Провешивание поверхности и постановка маяков.
2. Подготовка сухого колера по специальной рецептуре.
3. Приготовление мраморной массы.
4. Накладка мраморной массы.
5. Изготовление шаблона (для профилированных поверхностей).
6. Вытягивание профилированных элементов шаблоном или отливка их в формах.
7. Установка профилированных элементов.
8. Циклевка и острожка поверхности с проверкой по маякам.
- 7-10
1. Вырубка маяков с заделкой борозд и шпаклевкой отдельных мест (для гладкой поверхности).
2. Разделка углов и доводок вручную (для профилированных поверхностей).
3. Грубое шлифование за 2 раза.
4. Тонкое шлифование за 2 раза.
5. Полирование до появления блеска.
6. Шпаклевание и проклеивание поверхности перед каждой проходкой оселком.

Измеритель:

1 м² развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
13-5102-1-1/1	Воссоздание облицовки искусственного мрамора насыпным способом I категории сложности	17913,06	15432,28	-	-	2480,78	21,3
13-5102-1-2/1	Воссоздание облицовки искусственного мрамора насыпным способом II категории сложности	25731,65	23006,68	-	-	2724,97	29,2
13-5102-1-3/1	Воссоздание облицовки искусственного мрамора накладным способом I категории сложности	21170,32	18692,62	-	-	2477,70	25,8
13-5102-1-4/1	Воссоздание облицовки искусственного мрамора накладным способом II категории сложности	30317,93	27576,50	-	-	2741,43	35
13-5102-1-5/1	Воссоздание облицовки искусственного мрамора лопаточным способом III категории сложности	41038,14	37972,29	-	-	3065,85	44,5
13-5102-1-6/1	Воссоздание облицовки искусственного мрамора лопаточным способом IV категории сложности	56450,87	53075,88	-	-	3374,99	62,2
13-5102-1-7/1	Отделка поверхности облицовки искусственного мрамора оселками I категории сложности	18834,39	18620,16	-	-	214,23	25,7
13-5102-1-8/1	Отделка поверхности облицовки искусственного мрамора оселками II категории сложности	28449,68	28206,82	-	-	242,86	35,8
13-5102-1-9/1	Отделка поверхности облицовки искусственного мрамора оселками III категории сложности	43016,56	42750,83	-	-	265,73	50,1
13-5102-1-10/1	Отделка поверхности облицовки искусственного мрамора оселками IV категории сложности	60128,39	59817,03	-	-	311,36	70,1

Таблица 13-5102-2. Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий

- Состав работ:** Для I и II категории сложности (1, 2).
1. Составление рисунка, чертежа в натуральную величину с учетом усадки.
 2. Изготовление шаблонов.
 3. Подготовка места для вытяжки тяг.
 4. Приготовление гипсового раствора.
 5. Нанесение гипса на верстак.
 6. Вытяжка тяг по шаблону.
 7. Снятие тяг и их доработка.
 8. Распиловка гипсовых профилированных тяг на составные части.
 9. Сборка моделей из составных частей с подгонкой друг другу, соединяя их гипсом.
 10. Создание несложного рисунка для II категории сложности.
 11. Шлифовка моделей.
 12. Покрытие шеллачным лаком за 2 раза.
- Для III, IV, V категории сложности (3-5).
1. Составление рисунка, чертежа в натуральную величину с учетом усадки.
 2. Переноска рисунка на кальку.
 3. Отливка гипсовой пластины по заданному размеру.
 4. Перенос рисунка на гипсовую пластину.
 5. Покрытие гипсовой пластины шеллачным лаком.
 6. Лепка рисунка из пластины с учетом усадки и толщины слоя эмали.
 7. Изготовление черновой формы из гипса.
 8. Изготовление рабочей модели в гипсе.
 9. Доработка рабочей модели вручную.
 10. Шлифовка вручную мелкой латунной сеткой.
 11. Покрытие шеллачным лаком за 2 раза.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности модели

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-5102-2-1/1	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий I категории сложности	774,76	755,10	-	-	19,66	1,12
13-5102-2-2/1	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий II категории сложности	1515,06	1495,40	-	-	19,66	1,93
13-5102-2-3/1	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий III категории сложности	5510,37	5479,06	-	-	31,31	6,05
13-5102-2-4/1	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий IV категории сложности	7502,76	7471,45	-	-	31,31	8,25
13-5102-2-5/1	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий V категории сложности	10491,34	10460,03	-	-	31,31	11,55

Таблица 13-5102-3. Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изделий

- Состав работ:**
1. Смазка модели специальным составом.
 2. Установка модели и ограничителей с подгонкой на верстаке.
 3. Приготовление жидкого гипса.
 4. Заливка модели гипсом.
 5. Разъем формы и модели с последующей доработкой вручную.

Измеритель: 1 форма

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-5102-3-1/1	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изделий I-II категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2	1836,45	1789,83	-	-	46,62	2,31
13-5102-3-2/1	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий I-II категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2	2285,92	2215,99	-	-	69,93	2,86
13-5102-3-3/1	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий I-II категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2	2735,38	2642,14	-	-	93,24	3,41
13-5102-3-4/1	Добавлять на каждые последующие 5 дм2 к поз.13-5102-3-3	550,19	526,88	-	-	23,31	0,68
13-5102-3-5/1	Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий III категории	2773,99	2727,37	-	-	46,62	3,52

	сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2						
13-5102-3-6/1	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий III категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2	3479,14	3409,21	-	-	69,93	4,4
13-5102-3-7/1	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий III категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2	4354,75	4261,51	-	-	93,24	5,5
13-5102-3-8/1	Добавлять на каждые последующие 5 дм2 к поз.13-5102-3-7	1092,56	1069,25	-	-	23,31	1,38
13-5102-3-9/1	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий IV категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2	4131,01	4084,39	-	-	46,62	4,51
13-5102-3-10/1	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий IV категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2	5449,37	5379,44	-	-	69,93	5,94
13-5102-3-11/1	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий IV категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2	7066,59	6973,35	-	-	93,24	7,7
13-5102-3-12/1	Добавлять на каждые последующие 5 дм2 к поз.13-5102-3-11	2115,32	2092,01	-	-	23,31	2,31
13-5102-3-13/1	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий V категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2	5326,44	5279,82	-	-	46,62	5,83
13-5102-3-14/1	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий V категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2	7342,14	7272,21	-	-	69,93	8,03
13-5102-3-15/1	Изготовление бескусовой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий V категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2	9855,93	9762,69	-	-	93,24	10,78
13-5102-3-16/1	Добавлять на каждые последующие 5 дм2 к поз.13-5102-3-15	2903,21	2879,90	-	-	23,31	3,18

Таблица 13-5102-4. Приготовление глиняной массы

- Состав работ:**
1. Просеивание глиняного порошка и шамота через сито.
 2. Развешивание в весовых соотношениях.
 3. Перемешивание сухой смеси и заливка водой.
 4. Процеживание жидкой смеси через сито.
 5. Разливка однородной смеси в гипсовую емкость для вытяжки влаги.
 6. Извлечение полусырой массы гипсовой емкости с укладкой ее в специально отведенное место.

Измеритель: 1 кг

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
13-5102-4-1/1	Приготовление глиняной массы	204,75	204,75	-	-	-	0,37

Таблица 13-5102-5. Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах

- Состав работ:**
1. Тщательное вымешивание полусырой массы руками.
 2. Отбивка через ткань деревянным молотком.
 3. Подготовка формы.
 4. Оттиск изделия.
 5. Осторожное извлечение изделия из формы после технологического перерыва.
 6. Художественная доработка изделия.
 7. Сверление отверстий в румпах.
 8. Укладка изделия на стеллаж.

Измеритель: 1 изделие

Измеритель.	Гидравлическое	Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
					заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
						всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
									масса, т объем, м3

13-5102-5-1/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 0,5 кг I категории сложности	343,03	326,49	-	-	16,54	0,59
13-5102-5-2/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,0 кг I категории сложности	442,58	409,50	-	-	33,08	0,74
13-5102-5-3/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,5 кг I категории сложности	558,73	509,11	-	-	49,62	0,92
13-5102-5-4/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, изделия до 2,0 кг I категории сложности	708,08	641,92	-	-	66,16	1,16
13-5102-5-5/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,5 кг I категории сложности	874,03	791,33	-	-	82,70	1,43
13-5102-5-6/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 3,0 кг I категории сложности	1106,38	1007,15	-	-	99,23	1,82
13-5102-5-7/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг I категории сложности к поз. 13-5102-5-6	260,03	243,49	-	-	16,54	0,44
13-5102-5-8/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 0,5 кг II категории сложности	461,51	444,97	-	-	16,54	0,66
13-5102-5-9/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,0 кг II категории сложности	592,67	559,59	-	-	33,08	0,83
13-5102-5-10/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,5 кг II категории сложности	764,27	714,65	-	-	49,62	1,06
13-5102-5-11/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,0 кг II категории сложности	922,39	856,23	-	-	66,16	1,27
13-5102-5-12/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,5 кг II категории сложности	1195,13	1112,43	-	-	82,70	1,65
13-5102-5-13/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 3,0 кг II категории сложности	1508,31	1409,08	-	-	99,23	2,09
13-5102-5-14/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг II категории сложности к поз. 13-5102-5-13	367,12	350,58	-	-	16,54	0,52
13-5102-5-15/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 0,5 кг III категории сложности	1000,56	984,02	-	-	16,54	1,27
13-5102-5-16/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,0 кг III категории сложности	1272,79	1239,71	-	-	33,08	1,6
13-5102-5-17/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,5 кг III категории сложности	1583,76	1534,14	-	-	49,62	1,98
13-5102-5-18/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,0 кг III категории сложности	1941,22	1875,06	-	-	66,16	2,42
13-5102-5-19/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,5 кг III категории сложности	2469,15	2386,45	-	-	82,70	3,08
13-5102-5-20/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 3,0 кг III категории сложности	3082,29	2983,06	-	-	99,23	3,85
13-5102-5-21/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг III категории сложности к поз. 13-5102-5-20	744,87	728,33	-	-	16,54	0,94
13-5102-5-22/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 0,5 кг IV категории сложности	1465,55	1449,01	-	-	16,54	1,6
13-5102-5-23/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,0 кг IV категории сложности	1826,23	1793,15	-	-	33,08	1,98
13-5102-5-24/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,5 кг IV категории сложности	2241,24	2191,62	-	-	49,62	2,42
13-5102-5-25/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,0 кг IV категории сложности	2855,50	2789,34	-	-	66,16	3,08

13-5102-5-26/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,5 кг IV категории сложности	3569,38	3486,68	-	-	82,70	3,85
13-5102-5-27/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 3,0 кг IV категории сложности	4482,48	4383,25	-	-	99,23	4,84
13-5102-5-28/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг IV категории сложности к поз. 13-5102-5-27	1112,35	1095,81	-	-	16,54	1,21
13-5102-5-29/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 0,5 кг V категории сложности	1809,69	1793,15	-	-	16,54	1,98
13-5102-5-30/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,0 кг V категории сложности	2224,70	2191,62	-	-	33,08	2,42
13-5102-5-31/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,5 кг V категории сложности	2838,96	2789,34	-	-	49,62	3,08
13-5102-5-32/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,0 кг V категории сложности	3552,84	3486,68	-	-	66,16	3,85
13-5102-5-33/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,5 кг V категории сложности	4465,95	4383,25	-	-	82,70	4,84
13-5102-5-34/1	Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 3,0 кг V категории сложности	5677,91	5578,68	-	-	99,23	6,16
13-5102-5-35/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг V категории сложности к поз. 13-5102-5-34	1411,21	1394,67	-	-	16,54	1,54

Таблица 13-5102-6. Обжиг изделий в электропечах

Состав работ:

1. Снятие изделий со стеллажей и переноска к электропечи на расстояние до 50 метров.
2. Загрузка электропечи.
3. Установка милливольтметра.
4. Проведение обжига при необходимом температурном режиме.
5. Выгрузка изделий из электропечи.
6. Сортировка и отбраковка.

Измеритель: 1 изделие

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
13-5102-6-1/1	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 10х10 см (количество изделий в печи 50)	442,85	387,41	-	-	55,44	0,5
13-5102-6-2/1	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 10х15 см (количество изделий в печи 40)	565,10	495,88	-	-	69,22	0,64
13-5102-6-3/1	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 20х20 см (количество изделий в печи 25)	908,94	798,06	-	-	110,88	1,03
13-5102-6-4/1	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 25х25 см (количество изделий в печи 22)	978,64	852,30	-	-	126,34	1,1
13-5102-6-5/1	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 30х30 см (количество изделий в печи 14)	1647,15	1448,91	-	-	198,24	1,87
13-5102-6-6/1	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 40х40 см (количество изделий в печи 6)	3786,32	3323,98	-	-	462,34	4,29
13-5102-6-7/1	Удельный обжиг изделий в электропечах, размером 50х50 см (количество изделий в печи 6)	3786,32	3323,98	-	-	462,34	4,29
13-5102-6-8/1	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 10х10 см (количество изделий в печи 40)	275,81	240,19	-	-	35,62	0,31
13-5102-6-9/1	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 10х15 см (количество изделий в печи 22)	491,07	426,15	-	-	64,92	0,55

13-5102-6-10/1	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 20х20 см (количество изделий в печи 13)	861,12	751,58	-	-	109,54	0,97
13-5102-6-11/1	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 25х25 см (количество изделий в печи 13)	861,12	751,58	-	-	109,54	0,97
13-5102-6-12/1	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 30х30 см (количество изделий в печи 6)	1850,54	1619,37	-	-	231,17	2,09
13-5102-6-13/1	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 40х40 см (количество изделий в печи 6)	1850,54	1619,37	-	-	231,17	2,09
13-5102-6-14/1	Обжиг политых изделий в электропечах, размером 50х50 см (количество изделий в печи 6)	1850,54	1619,37	-	-	231,17	2,09

Таблица 13-5102-7. Первичный обжиг изделий в печах

Состав работ:

1. Загрузка изделий в печь.
2. Заделка окна горна.
3. Разведение огня, непрерывная топка печи.
4. Наблюдение за температурным режимом печи, ведение часового журнала.
5. Разработка заделки окна горна.
6. Наблюдение за температурным режимом остывания печи.
7. Выгрузка обожженных изделий, пересмотр и сортировка их.
8. Оправка малых повреждений изделий.

Измеритель: 1 изделие

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5102-7-1/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 0,5 кг	167,14	146,91	-	-	20,23	0,2
13-5102-7-2/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 1,0 кг	224,10	183,64	-	-	40,46	0,25
13-5102-7-3/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 1,5 кг	266,36	205,68	-	-	60,68	0,28
13-5102-7-4/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 2,0 кг	293,94	213,03	-	-	80,91	0,29
13-5102-7-5/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 2,5 кг	336,20	235,06	-	-	101,14	0,32
13-5102-7-6/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 3,0 кг	672,30	550,93	-	-	121,37	0,75
13-5102-7-7/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 13-5102-7-6	34,19	13,96	-	-	20,23	0,02
13-5102-7-8/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 0,5 кг	36,39	16,16	-	-	20,23	0,02
13-5102-7-9/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 1,0 кг	84,53	44,07	-	-	40,46	0,06
13-5102-7-10/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 2,0 кг	133,80	52,89	-	-	80,91	0,07
13-5102-7-11/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 3,0 кг	186,01	64,64	-	-	121,37	0,09
13-5102-7-12/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 13-5102-7-11	28,31	8,08	-	-	20,23	0,01
13-5102-7-13/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 0,5 кг	152,45	132,22	-	-	20,23	0,18
13-5102-7-14/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 1,0 кг	202,07	161,61	-	-	40,46	0,22
13-5102-7-15/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 1,5 кг	236,98	176,30	-	-	60,68	0,24
13-5102-7-16/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 2,0 кг	271,90	190,99	-	-	80,91	0,26
13-5102-7-17/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 2,5 кг	314,17	213,03	-	-	101,14	0,29

13-5102-7-18/1	Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 3,0 кг	349,09	227,72	-	-	121,37	0,31
13-5102-7-19/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 13-5102-7-18	32,72	12,49	-	-	20,23	0,02

Таблица 13-5102-8. Подбор палитры для росписи керамических изделий

- Состав работ:**
1. Изготовление образцов для подбора палитры.
 2. Взвешивание компонентов по готовому рецепту.
 3. Растирка компонентов вручную.
 4. Нанесение пробной глазури на образцы.
 5. Регистрация пробных образцов в журнале.
 6. Запись состава глазури на обратной стороне образцов.
 7. Обжиг полных образцов в муфельной печи по режиму.
 8. Выгрузка образцов из муфельной печи.
 9. Осмотр качества глазурированного покрытия и регистрация в журнале.
 10. Корректировка состава глазури.

Измеритель: 1 проба

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5102-8-1/1	Подбор палитры для росписи керамических изделий	12469,16	12452,41	-	-	16,75	13,75

Таблица 13-5102-9. Растирка глазури по готовому рецепту

- Состав работ:**
1. Взвешивание компонентов.
 2. Растирка компонентов в фарфоровой ступе с водой.
 3. Сливание жидкой глазури в рабочую посуду.
 4. Промывка посуды от остатков краски.

Измеритель: 100 г сухого состава

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
13-5102-9-1/1	Растирка глазури по готовому рецепту вручную	2476,33	2476,33	-	-	-	3,74
13-5102-9-2/1	Растирка глазури по готовому рецепту механическим путем	437,00	437,00	-	-	-	0,66

Таблица 13-5102-10. Варка эмалей, глазурей

- Состав работ:**
- Для поз. 1:
1. Дробление твердых материалов в медной ступке.
 2. Подбор компонентов эмали и их взвешивание.
 3. Засыпка в тигли компонентов эмали и установка их в плавильные муфельные печи с последующим охлаждением массы в воде.
 4. Дробление спекшейся массы (фритты) в медной ступке с последующей растиркой на стекле до порошкообразного состояния.
 5. Просеивание порошка через сито и смешивание его с водой.
 6. Нанесение пробы эмали на изделия, загрузка в печь, наблюдение за обжигом и выгрузка опытных образцов из печи.
- Для поз. 2:
1. Помол твердых материалов в шаровой мельнице.
 2. Подбор компонентов эмали и их взвешивание.
 3. Засыпка в тигли компонентов эмали и установка их в муфельные печи для плавки с последующим охлаждением спекшейся массы в воде.
 4. Помол фритты в шаровой мельнице или батарейной.
 5. Процеживание смолотой глазури через сито.

Измеритель: 1 проба опытного цвета (1), 1 кг сухого вещества (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5102-10-1/1	Пробная варка эмали и глазури	3559,13	3559,13	-	-	-	3,93
13-5102-10-2/1	Варка эмали и глазури по готовому рецепту	2158,51	2158,51	-	-	-	3,26

Таблица 13-5102-11. Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная)

- Состав работ:**
1. Подготовка изделия к росписи (снятие заусенцев, шлифовка кромок и лицевой поверхности, смачивание водой).
 2. Роспись изделия кистью с постоянным перемешиванием глазурированного полихромного раствора.
 3. Промывка кисти при каждом переходе на другой тон.
 4. Укладка изделий на стеллажах для просушки.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5102-11-1/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 1, категория сложности I	164,49	152,29	-	-	12,20	0,23
13-5102-11-2/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 2, категория сложности I	197,59	185,39	-	-	12,20	0,28
13-5102-11-3/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 3, категория сложности I	230,70	218,50	-	-	12,20	0,33
13-5102-11-4/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 4, категория сложности I	277,05	264,85	-	-	12,20	0,4
13-5102-11-5/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 1, категория сложности II	186,08	173,88	-	-	12,20	0,24
13-5102-11-6/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 2, категория сложности II	236,80	224,60	-	-	12,20	0,31
13-5102-11-7/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 3, категория сложности II	280,27	268,07	-	-	12,20	0,37
13-5102-11-8/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 4, категория сложности II	338,23	326,03	-	-	12,20	0,45
13-5102-11-9/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 5, категория сложности II	403,44	391,24	-	-	12,20	0,54
13-5102-11-10/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 1, категория сложности III	265,78	253,58	-	-	12,20	0,28
13-5102-11-11/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 2, категория сложности III	320,11	307,91	-	-	12,20	0,34
13-5102-11-12/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 3, категория сложности III	410,68	398,48	-	-	12,20	0,44
13-5102-11-13/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 4, категория сложности III	501,24	489,04	-	-	12,20	0,54
13-5102-11-14/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 5, категория сложности III	618,97	606,77	-	-	12,20	0,67
13-5102-11-15/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 6, категория сложности III	772,93	760,73	-	-	12,20	0,84
13-5102-11-16/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 7, категория сложности III	963,11	950,91	-	-	12,20	1,05
13-5102-11-17/1	Добавлять на каждый следующий тон III категории сложности	202,38	190,18	-	-	12,20	0,21
13-5102-11-18/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 1, категория сложности IV	283,89	271,69	-	-	12,20	0,3
13-5102-11-19/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 2, категория сложности IV	365,40	353,20	-	-	12,20	0,39
13-5102-11-20/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 3, категория сложности IV	446,90	434,70	-	-	12,20	0,48
13-5102-11-21/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 4, категория сложности IV	573,69	561,49	-	-	12,20	0,62
13-5102-11-22/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 5, категория сложности IV	709,54	697,34	-	-	12,20	0,77

13-5102-11-23/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 6, категория сложности IV	890,66	878,46	-	-	12,20	0,97
13-5102-11-24/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 7, категория сложности IV	1108,01	1095,81	-	-	12,20	1,21
13-5102-11-25/1	Добавлять на каждый следующий тон IV категории сложности	283,89	271,69	-	-	12,20	0,3
13-5102-11-26/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 1, категория сложности V	329,17	316,97	-	-	12,20	0,35
13-5102-11-27/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 2, категория сложности V	446,90	434,70	-	-	12,20	0,48
13-5102-11-28/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 3, категория сложности V	573,69	561,49	-	-	12,20	0,62
13-5102-11-29/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 4, категория сложности V	709,54	697,34	-	-	12,20	0,77
13-5102-11-30/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 5, категория сложности V	890,66	878,46	-	-	12,20	0,97
13-5102-11-31/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 6, категория сложности V	1108,01	1095,81	-	-	12,20	1,21
13-5102-11-32/1	Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) количеством тонов до 7, категория сложности V	1406,87	1394,67	-	-	12,20	1,54
13-5102-11-33/1	Добавлять на каждый следующий тон V категории сложности	365,40	353,20	-	-	12,20	0,39

Таблица 13-5102-12. Покрытие керамических изделий глазурью путем пульверизации

Состав работ:

1. Очистка изделий от грязи и снятие заусенцев наждачной бумагой.
2. Промывка изделий водой.
3. Укладка изделий на место пульверизации.
4. Обрызг изделий водой непосредственно перед пульверизацией глазурью.
5. Пульверизация изделий глазурью.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-5102-12-1/1	Покрытие керамических изделий глазурью путем пульверизации	1963,33	946,83	-	-	1016,50	1,43

Таблица 13-5102-13. Обжиг политух изделий в керамической печи

Состав работ:

1. Снятие изделия со стеллажа с переноской к керамической печи.
2. Промазка капсул огнеупорной глиняной массой.
3. Установка изделия в капсулу.
4. Загрузка изделий в печь.
5. Заделка окна горна.
6. Непрерывная топка печи.
7. Наблюдение за температурным режимом.
8. Ведение часового журнала.
9. Разборка заделки окна-горна.
10. Наблюдение за температурным режимом остывания печи.
11. Выгрузка обожженных изделий.
12. Просмотр и сортировка изделий.
13. Зачистка от подтеков глазури и эмали.

Измеритель: 1 изделие

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-5102-13-1/1	Обжиг политух изделий в керамической печи, обжиг изразцов массой до 0,5 кг	181,84	161,61	-	-	20,23	0,22
13-5102-13-2/1	Обжиг политух изделий в керамической печи, обжиг изразцов массой до 1.0 кг	246,14	205,68	-	-	40,46	0,28

13-5102-13-3/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг изразцов массой до 1,5 кг	295,74	235,06	-	-	60,68	0,32
13-5102-13-4/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг изразцов массой до 2,0 кг	323,32	242,41	-	-	80,91	0,33
13-5102-13-5/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг изразцов массой до 2,5 кг	358,24	257,10	-	-	101,14	0,35
13-5102-13-6/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг изразцов массой до 3,0 кг	393,16	271,79	-	-	121,37	0,37
13-5102-13-7/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 13-5102-13-6	34,19	13,96	-	-	20,23	0,02
13-5102-13-8/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг фасонного кирпича массой до 0,5 кг	61,37	41,14	-	-	20,23	0,06
13-5102-13-9/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг фасонного кирпича массой до 1,0 кг	95,55	55,09	-	-	40,46	0,08
13-5102-13-10/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг фасонного кирпича массой до 2,0 кг	144,82	63,91	-	-	80,91	0,09
13-5102-13-11/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг фасонного кирпича массой до 3,0 кг	202,17	80,80	-	-	121,37	0,11
13-5102-13-12/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 13-5102-13-11	29,04	8,81	-	-	20,23	0,01
13-5102-13-13/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы массой до 0,5 кг	159,80	139,57	-	-	20,23	0,19
13-5102-13-14/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы массой до 1,0 кг	209,41	168,95	-	-	40,46	0,23
13-5102-13-15/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы массой до 1,5 кг	244,32	183,64	-	-	60,68	0,25
13-5102-13-16/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы массой до 2,0 кг	293,94	213,03	-	-	80,91	0,29
13-5102-13-17/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы массой до 2,5 кг	328,86	227,72	-	-	101,14	0,31
13-5102-13-18/1	Обжиг политых изделий в керамической печи, обжиг керамических плиток или черепицы массой до 3,0 кг	363,78	242,41	-	-	121,37	0,33
13-5102-13-19/1	Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к поз. 13-5102-13-18	32,72	12,49	-	-	20,23	0,02

Таблица 13-5102-14. Установка керамических орнаментированных, глазурированных многоцветных изделий

Состав работ:	К поз. 1-13: 1. Вырубка тычкового и ложкового ряда кирпича (заполнение румп) и остатков старых изделий с осторожностью, обеспечивающей сохранность. 2. Очистка вырубленных мест от раствора, срезка гвоздей или металлических штырей, промывка вырубленных мест водой. 3. Установка металлического каркаса на деревянных пробках (при необходимости). 4. Распаковка тары, сортировка изделий с подбором по типу и цвету (в соответствии с чертежами). 5. Разметка поверхности для установки изделий, пробная установка изделий с подвеской, подгонкой по рисунку, сверлением отверстий в румпах. 6. Постановка изделий с креплением проволокой, заполнением пустот между изделиями раствором. 7. Промывка изделий от подтеков раствора водой и протирка тряпкой. 8. Восстановление поврежденной поверхности стены вокруг установленных изделий (при необходимости). 9. Подъем и спуск на высоту до 8 м.						
Измеритель:	1 установленное изделие (1-4, 13), 1 м2 (5-12)						

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
13-5102-14-1/1	Установка керамических орнаментированных глазурированных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 10 шт.	1352,48	1256,11	-	-	96,37	1,71
13-5102-14-2/1	Установка керамических орнаментированных глазурированных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 20 шт.	875,01	778,64	-	-	96,37	1,06
13-5102-14-3/1	Установка керамических орнаментированных глазурированных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 30 шт.	750,14	653,77	-	-	96,37	0,89

13-5102-14-4/1	Установка керамических орнаментированных глазурованных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 40 шт.	713,41	617,04	-	-	96,37	0,84
13-5102-14-5/1	Установка керамических орнаментированных глазурованных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 10 шт. на прямолинейной поверхности	13570,65	12524,42	-	-	1046,23	17,05
13-5102-14-6/1	Установка керамических орнаментированных глазурованных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 20 шт. на прямолинейной поверхности	16802,76	15756,53	-	-	1046,23	21,45
13-5102-14-7/1	Установка керамических орнаментированных глазурованных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 30 шт. на прямолинейной поверхности	20438,88	19392,65	-	-	1046,23	26,4
13-5102-14-8/1	Установка керамических орнаментированных глазурованных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 40 шт. на прямолинейной поверхности	25287,04	24240,81	-	-	1046,23	33
13-5102-14-9/1	Установка керамических орнаментированных глазурованных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 10 шт. на цилиндрической поверхности	15186,70	14140,47	-	-	1046,23	19,25
13-5102-14-10/1	Установка керамических орнаментированных глазурованных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 20 шт. на цилиндрической поверхности	18822,82	17776,59	-	-	1046,23	24,2
13-5102-14-11/1	Установка керамических орнаментированных глазурованных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 30 шт. на цилиндрической поверхности	23670,99	22624,76	-	-	1046,23	30,8
13-5102-14-12/1	Установка керамических орнаментированных глазурованных многоцветных изделий количеством изразцов в 1 м2 до 40 шт. на цилиндрической поверхности	28519,15	27472,92	-	-	1046,23	37,4
13-5102-14-13/1	Установка изделий завершений изразцовых печей типа "городки" к поз. с 13-5102-14-1 по 13-5102-14-12	1046,01	1046,01	-	-	-	1,35

Раздел 3. Консервация

Таблица 13-5103-1. Покрытие керамических изделий лаком за 1 раз

Состав работ: 1. Нанесение лака за 1 раз.

Измеритель: 10 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-5103-1-1/1	Покрытие керамических изделий лаком за 1 раз, гладкая поверхность	122,16	116,22	-	-	5,94	0,15
13-5103-1-2/1	Покрытие керамических изделий лаком за 1 раз, профилированная поверхность	246,13	240,19	-	-	5,94	0,31
13-5103-1-3/1	Покрытие керамических изделий лаком за 1 раз, орнаментированная поверхность	362,36	356,42	-	-	5,94	0,46

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 13-5104-1. Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от загрязнений

Состав работ:

1. Обеспыливание.
2. Очистка от загрязнений шпателем.
3. Промывка поверхности теплой водой.
4. Снятие воска скипидаром.
5. Протирка труднодоступных мест хвощем.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5104-1-1/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от легкоудаляемых загрязнений на поверхности I категории сложности	776,58	752,60	-	-	23,98	1,36
13-5104-1-2/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от легкоудаляемых загрязнений на поверхности II категории сложности	1092,00	1068,02	-	-	23,98	1,93
13-5104-1-3/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от легкоудаляемых загрязнений на поверхности III категории сложности	1540,24	1516,26	-	-	23,98	2,74
13-5104-1-4/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от легкоудаляемых загрязнений на поверхности IV категории сложности	2171,09	2147,11	-	-	23,98	3,88
13-5104-1-5/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от трудноудаляемых загрязнений на поверхности I категории сложности	1362,61	1333,65	-	-	28,96	2,41
13-5104-1-6/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от трудноудаляемых загрязнений на поверхности II категории сложности	1893,85	1864,89	-	-	28,96	3,37
13-5104-1-7/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от трудноудаляемых загрязнений на поверхности III категории сложности	2640,91	2611,95	-	-	28,96	4,72
13-5104-1-8/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от трудноудаляемых загрязнений на поверхности IV категории сложности	3725,54	3696,58	-	-	28,96	6,68

Таблица 13-5104-2. Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от многослойных покрасок

Состав работ: Для поз. 1, 2:
1. Приготовление и наложение компресса со смывкой.
2. Удаление размягченных слоев краски деревянным шпателем и скаarpелью.
3. Промывка поверхности ацетоном.
Для поз. 3, 4:
1. Размягчение трудноудаляемых слоев покрасок.
2. Удаление размягченных слоев краски деревянным шпателем и скаarpелью.
Для поз. 5, 6:
1. Удаление с поверхности старых въевшихся покрасок (олифа, краски и т. п.) вручную рубанком или стамеской.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5104-2-1/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от многослойных покрасок с применением смывки с прямолинейных поверхностей	11825,97	11461,40	-	-	364,57	17
13-5104-2-2/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от многослойных покрасок с применением смывки с криволинейных и профилированных поверхностей	29256,76	28855,76	-	-	401,00	42,8
13-5104-2-3/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от многослойных покрасок с применением парогенератора с прямолинейных поверхностей	21844,08	21844,08	-	-	-	32,4
13-5104-2-4/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от многослойных покрасок с применением парогенератора с криволинейных и профилированных поверхностей	39642,96	39642,96	-	-	-	58,8

13-5104-2-5/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от многослойных покрасок механическим способом с прямолинейных поверхностей	10247,84	10247,84	-	-	-	15,2
13-5104-2-6/1	Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от многослойных покрасок механическим способом с криволинейных и профилированных поверхностей	15304,34	15304,34	-	-	-	22,7

Таблица 13-5104-3. Отбивка старого искусственного мрамора

Состав работ: 1. Отбивка мрамора.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5104-3-1/1	Отбивка старого искусственного мрамора	2602.41	2602.41	-	-	-	3.86

Таблица 13-5104-4. Расчистка керамических изделий от загрязнений

Состав работ: Для поз. 1, 5, 9, 13, 17, 21:

1. Промывка керамических изделий водой.
2. Расчистка керамических изделий специальным порошком.
3. Промывка расчищенных изделий денатуратом.

Для поз. 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24:

1. Протирка изделия влажной ветошью.
2. Удаление загрязнений ватным или марлевым тампоном, смоченным в денатурате.

Измеритель: 10 дм2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-5104-4-1/1	Расчистка керамических изделий от атмосферных загрязнений на гладких поверхностях I категории сложности	347,61	337,56	-	-	10,05	0,61
13-5104-4-2/1	Расчистка керамических изделий от интерьерных загрязнений на гладких поверхностях I категории сложности - степень загрязнения слабая	167,73	160,48	-	-	7,25	0,29
13-5104-4-3/1	Расчистка керамических изделий от интерьерных загрязнений на гладких поверхностях I категории сложности - степень загрязнения средняя	276,47	260,09	-	-	16,38	0,47
13-5104-4-4/1	Расчистка керамических изделий от интерьерных загрязнений на гладких поверхностях I категории сложности - степень загрязнения сильная	449,33	426,10	-	-	23,23	0,77
13-5104-4-5/1	Расчистка керамических изделий от атмосферных загрязнений на профилированных поверхностях I категории сложности	474,89	464,84	-	-	10,05	0,84
13-5104-4-6/1	Расчистка керамических изделий от интерьерных загрязнений на профилированных поверхностях I категории сложности - степень загрязнения слабая	228,60	221,35	-	-	7,25	0,4
13-5104-4-7/1	Расчистка керамических изделий от интерьерных загрязнений на профилированных поверхностях I категории сложности - степень загрязнения средняя	420,35	403,97	-	-	16,38	0,73
13-5104-4-8/1	Расчистка керамических изделий от интерьерных загрязнений на профилированных поверхностях I категории сложности - степень загрязнения сильная	609,81	586,58	-	-	23,23	1,06
13-5104-4-9/1	Расчистка керамических изделий II категории сложности от атмосферных загрязнений	557,90	547,85	-	-	10,05	0,99
13-5104-4-10/1	Расчистка керамических изделий II категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения слабая	267,34	260,09	-	-	7,25	0,47
13-5104-4-11/1	Расчистка керамических изделий II категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения средняя	453,55	437,17	-	-	16,38	0,79

13-5104-4-12/1	Расчистка керамических изделий II категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения сильная	714,96	691,73	-	-	23,23	1,25
13-5104-4-13/1	Расчистка керамических изделий III категории сложности от атмосферных загрязнений	940,45	930,40	-	-	10,05	1,38
13-5104-4-14/1	Расчистка керамических изделий III категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения слабая	499,42	492,17	-	-	7,25	0,73
13-5104-4-15/1	Расчистка керамических изделий III категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения средняя	751,26	734,88	-	-	16,38	1,09
13-5104-4-16/1	Расчистка керамических изделий III категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения сильная	1209,82	1186,59	-	-	23,23	1,76
13-5104-4-17/1	Расчистка керамических изделий IV категории сложности от атмосферных загрязнений	1196,64	1186,59	-	-	10,05	1,76
13-5104-4-18/1	Расчистка керамических изделий IV категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения слабая	627,51	620,26	-	-	7,25	0,92
13-5104-4-19/1	Расчистка керамических изделий IV категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения средняя	946,78	930,40	-	-	16,38	1,38
13-5104-4-20/1	Расчистка керамических изделий IV категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения сильная	1519,95	1496,72	-	-	23,23	2,22
13-5104-4-21/1	Расчистка керамических изделий V категории сложности от атмосферных загрязнений	1419,13	1409,08	-	-	10,05	2,09
13-5104-4-22/1	Расчистка керамических изделий V категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения слабая	748,87	741,62	-	-	7,25	1,1
13-5104-4-23/1	Расчистка керамических изделий V категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения средняя	1122,07	1105,69	-	-	16,38	1,64
13-5104-4-24/1	Расчистка керамических изделий V категории сложности от интерьерных загрязнений - степень загрязнения сильная	1803,12	1779,89	-	-	23,23	2,64

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-5105-1. Отделка поверхности мраморной облицовки

- Состав работ:**
1. Грубая шлифовка (обдирка) поверхности карборундовыми брусками крупного зерна.
 2. Шлифовка поверхности последовательно карборундовыми брусками среднего и мелкого зерна, пемзой.
 3. Лощение поверхности облицовки брусками электрокорунда или естественными оселками.
 4. Накатка глянца после лощения на поверхность облицовки войлочными каталками и полирующим порошком.
 5. Увлажнение водой обрабатываемой поверхности.
 6. Подбор полирующих порошков и составление полировочной смеси.

Измеритель: 1 м2 облицовки (1-10, 27-34, 37-52), 10 м (11-26), 1 м (35, 36)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5105-1-1/1	Отделка поверхности мраморной облицовки гладкой прямолинейной группа камня II	16016,51	15574,02	-	-	442,49	23,1
13-5105-1-2/1	Отделка поверхности мраморной облицовки гладкой прямолинейной группа камня III	11481,62	11131,04	-	-	350,58	16,51
13-5105-1-3/1	Отделка поверхности мраморной облицовки гладкой выпуклой вогнутой группа камня II	22594,59	22152,10	-	-	442,49	28,59
13-5105-1-4/1	Отделка поверхности мраморной облицовки гладкой выпуклой вогнутой группа камня III	16544,32	16193,74	-	-	350,58	20,9
13-5105-1-5/1	Отделка поверхности мраморной облицовки гладкой вогнутой группа камня II	26003,80	25561,31	-	-	442,49	32,99
13-5105-1-6/1	Отделка поверхности мраморной облицовки гладкой вогнутой группа камня III	19093,48	18742,90	-	-	350,58	24,19
13-5105-1-7/1	Отделка поверхности мраморной облицовки каннелюрованной прямолинейной группа камня II	29600,15	28929,92	-	-	670,23	42,91
13-5105-1-8/1	Отделка поверхности мраморной облицовки каннелюрованной прямолинейной группа камня III	26023,98	25478,02	-	-	545,96	37,79

13-5105-1-9/1	Отделка поверхности мраморной облицовки каннелюрованной криволинейной группа камня II	39023,82	38353,59	-	-	670,23	49,5
13-5105-1-10/1	Отделка поверхности мраморной облицовки каннелюрованной прямолинейной группа камня III	29506,26	28978,27	-	-	527,99	37,4
13-5105-1-11/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 2 см группа камня II	5209,19	5110,44	-	-	98,75	7,58
13-5105-1-12/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 2 см группа камня III	4011,55	3930,59	-	-	80,96	5,83
13-5105-1-13/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 3 см группа камня II	6592,18	6452,09	-	-	140,09	9,57
13-5105-1-14/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 3 см группа камня III	5012,11	4901,43	-	-	110,68	7,27
13-5105-1-15/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 5 см группа камня II	9102,04	8906,18	-	-	195,86	13,21
13-5105-1-16/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 5 см группа камня III	6824,74	6674,58	-	-	150,16	9,9
13-5105-1-17/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 7 см группа камня II	12178,26	11865,92	-	-	312,34	17,6
13-5105-1-18/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 7 см группа камня III	8406,17	8157,82	-	-	248,35	12,1
13-5105-1-19/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 2 см группа камня II	6483,42	6384,67	-	-	98,75	9,47
13-5105-1-20/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 2 см группа камня III	5008,29	4901,43	-	-	106,86	7,27
13-5105-1-21/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 3 см группа камня II	8297,91	8157,82	-	-	140,09	12,1
13-5105-1-22/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 3 см группа камня III	6198,71	6088,03	-	-	110,68	9,03
13-5105-1-23/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 5 см группа камня II	11684,23	11488,37	-	-	195,86	17,04
13-5105-1-24/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 5 см группа камня III	8685,53	8535,37	-	-	150,16	12,66
13-5105-1-25/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 7 см группа камня II	15138,00	14825,66	-	-	312,34	21,99
13-5105-1-26/1	Отделка поверхности мраморной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 7 см группа камня III	10631,03	10382,68	-	-	248,35	15,4
13-5105-1-27/1	Отделка поверхности мраморной облицовки откосов прямолинейная шириной до 15 см группа камня II	39188,22	38679,01	-	-	509,21	49,92
13-5105-1-28/1	Отделка поверхности мраморной облицовки откосов прямолинейная шириной до 15 см группа камня III	22549,98	22152,10	-	-	397,88	28,59
13-5105-1-29/1	Отделка поверхности мраморной облицовки откосов криволинейная шириной до 15 см группа камня II	50795,03	50285,82	-	-	509,21	64,9
13-5105-1-30/1	Отделка поверхности мраморной облицовки откосов криволинейная шириной до 15 см группа камня III	33637,66	33239,78	-	-	397,88	42,9
13-5105-1-31/1	Отделка поверхности мраморной облицовки откосов прямолинейная шириной от 15,1 до 30 см группа камня II	25225,97	24716,76	-	-	509,21	31,9
13-5105-1-32/1	Отделка поверхности мраморной облицовки прямолинейная шириной от 15,1 до 30 см группа камня III	15894,28	15496,40	-	-	397,88	20

13-5105-1-33/1	Отделка поверхности мраморной облицовки откосов криволинейная шириной от 15,1 до 30 см группа камня II	37165,94	36656,73	-	-	509,21	47,31
13-5105-1-34/1	Отделка поверхности мраморной облицовки откосов криволинейная шириной от 15,1 до 30 см группа камня III	25114,64	24716,76	-	-	397,88	31,9
13-5105-1-35/1	Отделка поверхности мраморной облицовки подступенков с валиком группа камня II	5377,38	5284,27	-	-	93,11	6,82
13-5105-1-36/1	Отделка поверхности мраморной облицовки подступенков с валиком группа камня III	3992,92	3920,59	-	-	72,33	5,06
13-5105-1-37/1	Отделка поверхности мраморной облицовки подоконных досок с гладкой кромкой группа камня II	15425,70	14934,06	-	-	491,64	26,41
13-5105-1-38/1	Отделка поверхности мраморной облицовки подоконных досок с гладкой кромкой группа камня III	10966,37	10574,29	-	-	392,08	18,7
13-5105-1-39/1	Отделка поверхности мраморной облицовки подоконных досок с профилированной кромкой группа камня II	21584,53	21052,68	-	-	531,85	33
13-5105-1-40/1	Отделка поверхности мраморной облицовки подоконных досок с профилированной кромкой группа камня III	15860,78	15438,63	-	-	422,15	24,2
13-5105-1-41/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей простого профиля прямолинейных группа камня II	20532,95	20023,74	-	-	509,21	29,7
13-5105-1-42/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей простого профиля прямолинейных группа камня III	15978,64	15580,76	-	-	397,88	23,11
13-5105-1-43/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей простого профиля криволинейных группа камня II	25717,55	25208,34	-	-	509,21	37,39
13-5105-1-44/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей простого профиля криволинейных группа камня III	19680,00	19282,12	-	-	397,88	28,6
13-5105-1-45/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей профиля средней сложности прямолинейных группа камня II	32044,38	31535,17	-	-	509,21	40,7
13-5105-1-46/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей профиля средней сложности прямолинейных группа камня III	22557,73	22159,85	-	-	397,88	28,6
13-5105-1-47/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей профиля средней сложности криволинейных группа камня II	40575,15	40065,94	-	-	509,21	51,71
13-5105-1-48/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей профиля средней сложности криволинейных группа камня III	28531,59	28133,71	-	-	397,88	36,31
13-5105-1-49/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей сложного профиля прямолинейных группой камня II	72947,13	72437,92	-	-	509,21	93,49
13-5105-1-50/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей сложного профиля прямолинейных группой камня III	52380,55	51982,67	-	-	397,88	67,09
13-5105-1-51/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей сложного профиля криволинейных группой камня II	90008,67	89499,46	-	-	509,21	115,51
13-5105-1-52/1	Отделка поверхности мраморной облицовки архитектурно-профилированных деталей сложного профиля криволинейных группа камня III	65172,83	64774,95	-	-	397,88	83,6

Таблица 13-5105-2. Отделка поверхности гранитной облицовки

- Состав работ:**
1. Грубая шлифовка (обдирка) поверхности карборундовыми брусками крупного зерна.
 2. Шлифовка поверхности последовательно карборундовыми брусками среднего и мелкого зерна, пемзой.
 3. Лощение поверхности облицовки брусками электрокорунда или естественными оселками.
 4. Накатка глянца после лощения на поверхность облицовки войлочными каталками и полирующим порошком.
 5. Увлажнение водой обрабатываемой поверхности.
 6. Подбор полирующих порошков и составление полировочной смеси.

Измеритель: 1 м2 облицовки (1-6, 25-36), 1 м подступенка (7, 8), 10 м (9-24)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5105-2-1/1	Отделка поверхности гранитной облицовки гладкой прямолинейной группа камня I	26315,52	24957,44	-	-	1358,08	45,1
13-5105-2-2/1	Отделка поверхности гранитной гладкой прямолинейной группа камня II	19339,08	18261,54	-	-	1077,54	33
13-5105-2-3/1	Отделка поверхности гранитной облицовки гладкой выпуклой группа камня I	45662,24	44304,21	-	-	1358,03	57,18
13-5105-2-4/1	Отделка поверхности гранитной облицовки гладкой выпуклой группа камня II	33465,02	32387,48	-	-	1077,54	41,8
13-5105-2-5/1	Отделка поверхности гранитной облицовки гладкой вогнутой группа камня I	54200,75	52842,72	-	-	1358,03	68,2
13-5105-2-6/1	Отделка поверхности гранитной облицовки гладкой поверхности вогнутой группой камня II	39431,13	38353,59	-	-	1077,54	49,5
13-5105-2-7/1	Отделка поверхности гранитной облицовки подступенка с валиком группа камня I	16480,88	16193,74	-	-	287,14	20,9
13-5105-2-8/1	Отделка поверхности гранитной облицовки подступенка с валиком группа камня II	12161,18	11932,23	-	-	228,95	15,4
13-5105-2-9/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 2 см группа камня I	9905,09	9654,54	-	-	250,55	14,32
13-5105-2-10/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 2 см группа камня II	7987,03	7787,01	-	-	200,02	11,55
13-5105-2-11/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 3 см группа камня I	12279,43	11865,92	-	-	413,51	17,6
13-5105-2-12/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 3 см группа камня II	9236,28	8906,18	-	-	330,10	13,21
13-5105-2-13/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 5 см группа камня I	16214,38	15580,76	-	-	633,62	23,11
13-5105-2-14/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 5 см группа камня II	12365,60	11865,92	-	-	499,68	17,6
13-5105-2-15/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 7 см группа камня I	20992,01	20023,74	-	-	968,27	29,7
13-5105-2-16/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной более 40 см шириной до 7 см группа камня II	14859,38	14090,78	-	-	768,60	20,9
13-5105-2-17/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 2 см группа каменя I	12475,30	12229,99	-	-	245,31	18,14
13-5105-2-18/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 2 см группа каменя II	9849,31	9654,54	-	-	194,77	14,32
13-5105-2-19/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 3 см группа каменя I	15239,17	14825,66	-	-	413,51	21,99
13-5105-2-20/1	Отделка поверхности гранитной. облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 3 см группа камня II	11461,14	11131,04	-	-	330,10	16,51
13-5105-2-21/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 5 см группа каменя I	20657,36	20023,74	-	-	633,62	29,7

13-5105-2-22/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 5 см группа камня II	15325,34	14825,66	-	-	499,68	21,99
13-5105-2-23/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 7 см группа камня I	25448,47	24480,20	-	-	968,27	36,31
13-5105-2-24/1	Отделка поверхности гранитной облицовки фасок и лент длиной до 40 см шириной до 7 см группа камня II	18567,48	17798,88	-	-	768,60	26,4
13-5105-2-25/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей простого профиля прямолинейных группа камня I	58713,57	57111,48	-	-	1602,09	84,71
13-5105-2-26/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей простого профиля прямолинейных группа камня I	45029,01	43755,58	-	-	1273,43	64,9
13-5105-2-27/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей простого профиля криволинейных группа камня I	72797,61	71195,52	-	-	1602,09	105,6
13-5105-2-28/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей простого профиля криволинейных группа камня II	56146,57	54873,14	-	-	1273,43	81,39
13-5105-2-29/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей профиля средней сложности прямолинейных группа камня I	95355,31	93753,22	-	-	1602,09	121
13-5105-2-30/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей профиля средней сложности прямолинейных группа камня II	71162,19	69888,76	-	-	1273,43	90,2
13-5105-2-31/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей профиля средней сложности криволинейных группа камня I	116662,86	115060,77	-	-	1602,09	148,5
13-5105-2-32/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей профиля средней сложности криволинейных группа камня II	86503,63	85230,20	-	-	1273,43	110
13-5105-2-33/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей сложного профиля прямолинейных группа камня I	214677,59	213075,50	-	-	1602,09	275
13-5105-2-34/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей сложного профиля прямолинейных группа камня II	163210,81	161937,38	-	-	1273,43	209
13-5105-2-35/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей сложного профиля криволинейных группа камня I	265815,71	264213,62	-	-	1602,09	341
13-5105-2-36/1	Отделка поверхности гранитной облицовки архитектурно-профилированных деталей сложного профиля криволинейных группа камня II	205818,16	204544,73	-	-	1273,43	263,99

Таблица 13-5105-3. Подбор и маркировка плит

Состав работ: 1. Подноска плит к станку (щиту) на расстояние до 50 м, отбор плит по размеру и цвету, раскладка на стенде (щите) с подбором по тону и рисунку и проверкой плоскости стальной линейкой и угольником.
2. Маркировка (нумерация) плит, укладка плит в штабель по сортам с отсоединением на расстоянии до 10 м.

Измеритель: 1 м2 подобранной плиты

в том числе, руб.								Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов			
13-5105-3-1/1	Подбор и маркировка плит по сорту и размеру с числом плит в 1 м2 до 2	83,01	83,01	-	-	-	0,15	
13-5105-3-2/1	Подбор и маркировка плит по сорту и размеру с числом плит в 1 м2 до 3	149,41	149,41	-	-	-	0,27	
13-5105-3-3/1	Подбор и маркировка плит по сорту и размеру с числом плит в 1 м2 до 4	199,22	199,22	-	-	-	0,36	

13-5105-3-4/1	Подбор и маркировка плит по сорту и размеру, добавлять на каждую следующую плиту с числом плит в 1 м2 сверх 4	33,20	33,20	-	-	-	0,06
13-5105-3-5/1	Подбор и маркировка плит по сорту, размеру и тону или из наборного мрамора с числом плит в 1 м2 до 2	138,34	138,34	-	-	-	0,25
13-5105-3-6/1	Подбор и маркировка плит по сорту, размеру и тону или из наборного мрамора с числом плит в 1 м2 до 3	210,28	210,28	-	-	-	0,38
13-5105-3-7/1	Подбор и маркировка плит по сорту, размеру и тону или из наборного мрамора с числом плит в 1 м2 до 4	293,29	293,29	-	-	-	0,53
13-5105-3-8/1	Подбор и маркировка плит по сорту, размеру и тону или из наборного мрамора, добавлять на каждую следующую плиту с числом плит в 1 м2 сверх 4	38,74	38,74	-	-	-	0,07
13-5105-3-9/1	Подбор и маркировка плит по сорту, размеру, тону и рисунку с числом плит в 1 м2 до 2	254,55	254,55	-	-	-	0,46
13-5105-3-10/1	Подбор и маркировка плит по сорту, размеру, тону и рисунку с числом плит в 1 м2 до 3	381,83	381,83	-	-	-	0,69
13-5105-3-11/1	Подбор и маркировка плит по сорту, размеру, тону и рисунку с числом плит в 1 м2 до 4	525,71	525,71	-	-	-	0,95
13-5105-3-12/1	Подбор и маркировка плит по сорту, размеру, тону и рисунку. добавлять на каждую следующую плиту с числом плит в 1 м2 сверх 4	83,01	83,01	-	-	-	0,15

Таблица 13-5105-4. Приготовление колерных сухих смесей для искусственного мрамора

Состав работ: 1. Перетираание пигментов и гипса.

Измеритель: 1 кг смеси

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5105-4-1/1	Приготовление колерных сухих смесей для искусственного мрамора	16271,22	16271,22	-	-	-	21

Таблица 13-5105-5. Приготовление восковой мастики для искусственного мрамора

Состав работ: 1. Измельчение воска.
2. Перемешивание воска с порошком канифоли.
3. Перемешивание смеси (воска и канифоли) со скипидаром до получения однородной массы.

Измеритель: 100 г мастики

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5105-5-1/1	Приготовление восковой мастики для искусственного мрамора	235,97	235,97	-	-	-	0,35

Таблица 13-5105-6. Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности

Состав работ: 1. Перевод рисунка с чертежа на кальку.
2. Перевод рисунка с кальки на изделие.
3. Взвешивание краски по готовому рецепту.
4. Растирка краски на стекле шпателем и курантом.
5. Роспись.

Измеритель: 1 дм2 изделия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5105-6-1/1	Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности рисунком I категории сложности (охра золотистая)	31,36	29,66	-	-	1,70	0,04
13-5105-6-1/2	Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности рисунком I категории сложности (сурик железный)	31,36	29,66	-	-	1,70	0,04

13-5105-6-2/1	Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности рисунком II категории сложности (охра золотистая)	112,94	111,24	-	-	1,70	0,17
13-5105-6-2/2	Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности рисунком II категории сложности (сурик железный)	112,94	111,24	-	-	1,70	0,17
13-5105-6-3/1	Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности рисунком III категории сложности (охра золотистая)	179,91	178,21	-	-	1,70	0,23
13-5105-6-3/2	Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности рисунком III категории сложности (сурик железный)	179,91	178,21	-	-	1,70	0,23

Таблица 13-5105-7. Изготовление огнеупорных подставок для обжига керамических изделий

- Состав работ:**
1. Приготовление огнеупорной массы.
 2. Изготовление пластов и формовка из них изделий.
 3. Подсушка, оправка изделий и загрузка в печь.
 4. Заделка окна горна, разведение огня и непрерывная топка.
 5. Наблюдение за температурным режимом.
 6. Разборка заделки окна горна, выгрузка и сортировка деталей.

Измеритель: 100 подставок

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5105-7-1/1	Изготовление огнеупорных подставок для обжига керамических изделий масса до 200 г	3091,92	1765,28	-	-	1326,64	3,19
13-5105-7-2/1	Изготовление огнеупорных подставок для обжига керамических изделий масса до 200 г - добавлять на каждые следующие 50 г к поз.13-5105-7-1	779,90	448,24	-	-	331,66	0,81

Таблица 13-5105-8. Изготовление тиглей для варки эмали

- Состав работ:**
1. Приготовление огнеупорной массы.
 2. Изготовление пластов и формовка из них изделий.
 3. Подсушка изделий и загрузка в печь.
 4. Заделка окна горна, разведение огня и непрерывная топка.
 5. Наблюдение за температурным режимом.
 6. Разборка заделки окна горна, выгрузка и сортировка деталей.

Измеритель: 1 тигель

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5105-8-1/1	Изготовление тиглей для варки эмали	748,76	503,58	-	-	245,18	0,91

Таблица 13-5105-9. Изготовление огнеупорных капсул

- Состав работ:**
1. Приготовление огнеупорной массы с добавлением шамота.
 2. Изготовление пластов и формовка из них изделий.
 3. Подсушка, оправка изделий и загрузка в печь.
 4. Заделка окна горна, разведение огня и непрерывная топка.
 5. Наблюдение за температурным режимом.
 6. Разборка заделки окна горна, выгрузка и сортировка деталей.

Измеритель: 1 капсула

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5105-9-1/1	Изготовление огнеупорных капсул	904,54	536,78	-	-	367,76	0,97

Таблица 13-5105-10. Сборка деревянного каркаса для изразцов

- Состав работ:**
1. Заготовка брусков определенных размеров.
 2. Заготовка деталей каркаса.
 3. Разработка чертежа каркаса М 1:100.
 4. Сборка готового каркаса.

Измеритель: 1 м каркаса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
13-5105-10-1/1	Сборка деревянного каркаса для изразцов	7416,34	7376,29	-	-	40,05	9,52

Таблица 13-5105-11. Установка керамических изделий на каркас

Состав работ:

1. Подготовка изделия к месту установки.
2. Изготовление крепежных деталей.
3. Крепление каркаса с фиксацией гипсовым раствором.
4. Промазка швов раствором.
5. Промывка теплой водой.

Измеритель: 1 изделие

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5105-11-1/1	Установка керамических изделий на каркас	3149,77	3114,80	-	-	34,97	4,62

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Штукатурные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 13-5201-1. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

Состав работ:

1. Устройство креплений.
- 1.1. Разбивка отверстий для установки металлических штырей.
- 1.2. Сверление (пробивка) отверстий для установки металлических штырей-анкеров.
- 1.3. Смачивание отверстий для установки штырей.
- 1.4. Установка штырей в отверстие и цементирование.
2. Заготовка металлического каркаса с расчисткой, разметкой.
3. Приварка к металлическим штырям проволоочной сетки.
4. Привязка к каркасу штукатурной сетки.
5. Зачистка от окалины, обработка антикоррозийным составом, окраска сетки суриком.

Измеритель: 1 м2 установки каркаса на поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5201-1-1/1	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу стен	1739,66	323,62	-	-	1416,04	0,48
13-5201-1-2/1	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу потолков	2145,09	485,42	-	-	1659,67	0,72
13-5201-1-3/1	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу пилонов, пилястр, столбов	1939,90	539,36	-	-	1400,54	0,8
13-5201-1-4/1	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу балок карнизных, криволинейных стен, измельченных поверхностей	1939,90	539,36	-	-	1400,54	0,8

Таблица 13-5201-2. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

Состав работ:

1. Очистка поверхности.
2. Натяжка и пришивка сетки с отмериванием.

Измеритель: 1 м2 поверхности обтянутой сеткой

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5201-2-1/1	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям стен	1043,77	229,23	-	-	814,54	0,34
13-5201-2-2/1	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям потолков подвесных	1146,38	337,10	-	-	809,28	0,5

13-5201-2-3/1	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям пилонов, пилястр, столбов, стен криволинейных	1192,01	377,55	-	-	814,46	0,56
13-5201-2-4/1	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям балок, карнизных измельченных поверхностей	1192,01	377,55	-	-	814,46	0,56

Таблица 13-5201-3. Замена негодной драни с применением изоляционного материала

Состав работ: 1. Расчистка поверхности от негодной драни, изоляционного материала.
2. Удаление гвоздей.
3. Подбивка изоляционного материала и драни.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5201-3-1/1	Замена негодной драни с применением изоляционного материала стен	3150,92	2102,84	-	-	1048,08	3,8
13-5201-3-2/1	Замена негодной драни с применением изоляционного материала потолков	3110,89	2102,84	-	-	1008,05	3,8
13-5201-3-3/1	Замена негодной драни с применением изоляционного материала столбов, колонн, пилястр	3332,25	2324,20	-	-	1008,05	4,2

Таблица 13-5201-4. Замена негодной драни без изоляционного материала

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни.
2. Удаление гвоздей.
3. Подбивка драни.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-5201-4-1/1	Замена негодной драни без изоляционного материала стен	2021,90	1549,46	-	-	472,44	2,8
13-5201-4-2/1	Замена негодной драни без изоляционного материала потолков	2092,55	1660,14	-	-	432,41	3
13-5201-4-3/1	Замена негодной драни без изоляционного материала столбов, колонн, пилястр	2258,56	1826,15	-	-	432,41	3,3

Таблица 13-5201-5. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки с уборкой отбитого материала.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Обрызг, нанесение грунта.
4. Отделка поверхности, затирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		<i>масса, т</i> <i>объем, м3</i>
13-5201-5-1/1	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен прямолинейных	3566,40	3421,35	-	-	145,05	5
13-5201-5-2/1	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен криволинейных	3703,45	3510,31	-	-	193,14	5,13
13-5201-5-3/1	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором потолков	4393,13	4242,47	-	-	150,66	6,2
13-5201-5-4/1	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором пилястр и столбов	6440,33	6295,28	-	-	145,05	9,2
13-5201-5-5/1	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов прямолинейных	7858,83	7663,82	-	-	195,01	11,2

13-5201-5-6/1	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов криволинейных	7979,32	7732,25	-	-	247,07	11,3
13-5201-5-7/1	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов	9312,46	9065,39	-	-	247,07	11,7

Таблица 13-5201-6. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором

Состав работ: 1.Нанесение раствора.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5201-6-1/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором стен прямолинейных	326,51	273,71	-	-	52,80	0,4
13-5201-6-2/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором стен криволинейных	394,93	342,13	-	-	52,80	0,5
13-5201-6-3/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором потолков	463,36	410,56	-	-	52,80	0,6
13-5201-6-4/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором столбов и пилястр	463,28	410,56	-	-	52,72	0,6
13-5201-6-5/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором откосов прямолинейных	463,36	410,56	-	-	52,80	0,6
13-5201-6-6/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором откосов криволинейных	531,79	478,99	-	-	52,80	0,7
13-5201-6-7/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов	750,14	697,34	-	-	52,80	0,9

Таблица 13-5201-7. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Обрызг, нанесение грунта.
4. Отделка поверхности.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5201-7-1/1	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен прямолинейных	3314,66	2737,08	-	-	577,58	4
13-5201-7-2/1	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен криволинейных	3555,71	2942,36	-	-	613,35	4,3
13-5201-7-3/1	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором потолков	4752,06	4105,62	-	-	646,44	6
13-5201-7-4/1	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором столбов и пилястр	6188,59	5611,01	-	-	577,58	8,2
13-5201-7-5/1	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных	7169,55	6500,56	-	-	668,99	9,5

13-5201-7-6/1	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов криволинейных	7720,44	6979,55	-	-	740,89	10,2
13-5201-7-7/1	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов	8955,40	8213,09	-	-	742,31	10,6

Таблица 13-5201-8. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором

Состав работ: 1.Нанесение раствора.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5201-8-1/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором стен прямолинейных	269,13	205,28	-	-	63,85	0,3
13-5201-8-2/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором стен криволинейных	269,13	205,28	-	-	63,85	0,3
13-5201-8-3/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором потолков	337,56	273,71	-	-	63,85	0,4
13-5201-8-4/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором столбов и пилястр	474,41	410,56	-	-	63,85	0,6
13-5201-8-5/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных	542,84	478,99	-	-	63,85	0,7
13-5201-8-6/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором откосов криволинейных	542,84	478,99	-	-	63,85	0,7
13-5201-8-7/1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов	683,71	619,86	-	-	63,85	0,8

Таблица 13-5201-9. Реставрация тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Состав работ: 1. Осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Установка правил.
4. Примерка и переоснастка шаблона.
5. Вытягивание новых участков тяг.
6. Отделка поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5201-9-1/1	Реставрация тяг горизонтальных, карнизов, падуг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	9076,90	8804,88	-	-	272,02	12,5
13-5201-9-2/1	Реставрация тяг вертикальных по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	9358,65	9086,63	-	-	272,02	12,9
13-5201-9-3/1	Реставрация тяг по наклонной поверхности фронтом из I-го центра по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	10767,43	10495,41	-	-	272,02	14,9
13-5201-9-4/1	Реставрация тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения, тяги из 2-х, 3-х центров по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	13007,76	12735,74	-	-	272,02	15,9

13-5201-9-5/1	Реставрация тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	13648,55	13376,53	-	-	272,02	16,7
---------------	---	----------	----------	---	---	--------	------

Таблица 13-5201-10. Реставрация тяг по дереву (без разделки углов) известково-гипсовым раствором

- Состав работ:**
1. Осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки.
 2. Очистка и смачивание поверхности.
 3. Установка правил.
 4. Примерка и переоснастка шаблона.
 5. Вытягивание новых участков тяг.
 6. Отделка поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5201-10-1/1	Реставрация тяг горизонтальных, падуг, карнизов по дереву (без разделки углов) известково-гипсовым раствором	8755,81	8382,24	-	-	373,57	11,9
13-5201-10-2/1	Реставрация тяг вертикальных по дереву (без разделки углов) известково-гипсовым раствором	8967,13	8593,56	-	-	373,57	12,2
13-5201-10-3/1	Реставрация тяг по наклонной поверхности фронтом из 1-го центра по дереву (без разделки углов) известково-гипсовым раствором	8967,13	8593,56	-	-	373,57	12,2
13-5201-10-4/1	Реставрация тяг на криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг 2-х, 3-х центров по дереву (без разделки углов) известково-гипсовым раствором	11267,03	10893,46	-	-	373,57	13,6
13-5201-10-5/1	Реставрация тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по дереву (без разделки углов) известково-гипсовым раствором	12068,02	11694,45	-	-	373,57	14,6

Таблица 13-5201-11. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

- Состав работ:**
1. Осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки.
 2. Очистка и смачивание поверхности.
 3. Вытягивание новых участков тяг.
 4. Отделка поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5201-11-1/1	Воссоздание штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	5163,42	4789,85	-	-	373,57	6,8

Таблица 13-5201-12. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

- Состав работ:**
1. Простукивание, осторожное снятие фрагментов.
 2. Смачивание поверхности.
 3. Заделка от руки мелких повреждений тяг.
 4. Установка реек по мере необходимости.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5201-12-1/1	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 5%	584,44	563,51	-	-	20,93	0,8
13-5201-12-2/1	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 10%	1095,64	1056,59	-	-	39,05	1,5

13-5201-12-3/1	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 15%	1537,47	1479,22	-	-	58,25	2,1
----------------	---	---------	---------	---	---	-------	-----

Таблица 13-5201-13. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным раствором

Состав работ:

1. Простукивание, осторожное снятие фрагментов.
2. Смачивание поверхности.
3. Установка реек (по мере необходимости).
4. Заделка от руки мелких повреждений.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5201-13-1/1	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 5%	579,27	563,51	-	-	15,76	0,8
13-5201-13-2/1	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 10%	1079,82	1056,59	-	-	23,23	1,5
13-5201-13-3/1	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 15%	1517,96	1479,22	-	-	38,74	2,1

Таблица 13-5201-14. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Состав работ:

1. Простукивание, осторожное снятие фрагментов.
2. Смачивание поверхности.
3. Заделка от руки мелких повреждений тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5201-14-1/1	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 5%	873,07	852,30	-	-	20,77	1,1
13-5201-14-2/1	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 10%	1433,73	1394,68	-	-	39,05	1,8
13-5201-14-3/1	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 15%	2072,78	2014,53	-	-	58,25	2,6

Таблица 13-5201-15. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Состав работ:

1. Простукивание, осторожное снятие фрагментов.
2. Смачивание поверхности с поднятием на место.
3. Заделка от руки мелких повреждений тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5201-15-1/1	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 5%	868,06	852,30	-	-	15,76	1,1
13-5201-15-2/1	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного	1417,91	1394,68	-	-	23,23	1,8

	профилей известково-цементным раствором, реставрация до 10%						
13-5201-15-3/1	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 15%	2053,27	2014,53	-	-	38,74	2,6

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 13-5202-1. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Состав работ:

1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Обрызг, нанесение грунта.
4. Отделка поверхности, затирка.

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-5202-1-1/1	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен прямолинейных	2197,86	2052,81	-	-	145,05	3
13-5202-1-2/1	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен криволинейных	2726,11	2531,80	-	-	194,31	3,7
13-5202-1-3/1	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором потолков	2956,17	2805,51	-	-	150,66	4,1
13-5202-1-4/1	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором столбов и пилястр	2950,56	2805,51	-	-	145,05	4,1
13-5202-1-5/1	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов прямолинейных	3342,65	3147,64	-	-	195,01	4,6
13-5202-1-6/1	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов криволинейных	3736,85	3489,78	-	-	247,07	5,1
13-5202-1-7/1	Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов	5283,40	5036,33	-	-	247,07	6,5

Таблица 13-5202-2. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ:

1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности с частичной подбивкой дрени.
3. Обрызг, нанесение грунта.
4. Отделка поверхности, затирка.

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5202-2-1/1	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен прямолинейных	2219,83	1642,25	-	-	577,58	2,4
13-5202-2-2/1	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен криволинейных	3008,89	2394,94	-	-	613,95	3,5
13-5202-2-3/1	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором потолков	3109,81	2463,37	-	-	646,44	3,6
13-5202-2-4/1	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором столбов и пилястр	3109,38	2531,80	-	-	577,58	3,7
13-5202-2-5/1	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных	3269,22	2600,23	-	-	668,99	3,8

13-5202-2-6/1	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов криволинейных	3740,11	3010,79	-	-	729,32	4,4
13-5202-2-7/1	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов	5313,75	4571,44	-	-	742,31	5,9

Таблица 13-5202-3. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

- Состав работ:**
1. Осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки.
 2. Очистка и смачивание поверхности.
 3. Установка правил.
 4. Примерка и переоснастка шаблона.
 5. Вытягивание новых участков тяг.
 6. Отделка поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5202-3-1/1	Воссоздание штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падугов по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	5484,51	5212,49	-	-	272,02	7,4
13-5202-3-2/1	Воссоздание штукатурки тяг вертикальных по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	5907,14	5635,12	-	-	272,02	8
13-5202-3-3/1	Воссоздание штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтом из 1-го центра по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	6329,77	6057,75	-	-	272,02	8,6
13-5202-3-4/1	Воссоздание штукатурки тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг из 2-х, 3-х центров по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	8041,62	7769,60	-	-	272,02	9,7
13-5202-3-5/1	Воссоздание штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	9803,80	9531,78	-	-	272,02	11,9

Таблица 13-5202-4. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

- Состав работ:**
1. Осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки.
 2. Очистка и смачивание поверхности.
 3. Вытягивание новых участков тяг.
 4. Отделка поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5202-4-1/1	Воссоздание штукатурки тяг вертикальных по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	5726,93	5353,36	-	-	373,57	7,6
13-5202-4-2/1	Воссоздание штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтом из 1-го центра по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	5726,93	5353,36	-	-	373,57	7,6
13-5202-4-3/1	Воссоздание штукатурки тяг на криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг из 2-х, 3-х центров по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	7822,78	7449,21	-	-	373,57	9,3
13-5202-4-4/1	Воссоздание штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	8463,57	8090,00	-	-	373,57	10,1

Таблица 13-5202-5. Воссоздание надписей

- Состав работ:**
1. Обеспыливание и обезжиривание поверхности.
 2. Разбивка поверхности. Написание букв.
 3. Грунтование поверхности разведенной краской.
 4. Окрашивание букв.

Измеритель: 1 дм2 надписи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5202-5-1/1	Воссоздание надписей	1379,59	1379,18	-	-	0,41	1,78

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 13-5204-1. Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей

Состав работ: 1. Изучение с помощью простукивания состояния штукатурных слоев.
2. Послойное снятие красочных слоев и штукатурки с особой осторожностью.

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5204-1-1/1	Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей средней прочности штукатурки	939,11	939,11	-	-	-	1,53
13-5204-1-2/1	Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей прочной штукатурки	1780,02	1780,02	-	-	-	2,9

Таблица 13-5204-2. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

Состав работ: 1. Отбивка ветхой штукатурки с каменных, бетонных поверхностей с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.

Измеритель: 1 м2 отбитой штукатурки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5204-2-1/1	Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей стен и потолков отдельными местами	293,29	293,29	-	-	-	0,53
13-5204-2-2/1	Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей столбов, колонн и пилястр отдельными местами	326,49	326,49	-	-	-	0,59

Таблица 13-5204-3. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

Состав работ: 1. Отбивка ветхой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.

Измеритель: 1 м2 отбиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5204-3-1/1	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей стен и потолков	320,96	320,96	-	-	-	0,58
13-5204-3-2/1	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей столбов, колонн, пилястр	525,71	525,71	-	-	-	0,95

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-5205-1. Установка маяков на трещинах стен и сводов

Состав работ: 1. Расчистка места на поверхности от штукатурки и окрасок (при необходимости вырубка кладки на глубину 2-3 см).
2. Устройство маяков из гипса с приготовлением раствора.
3. Датирование установки маяка.

Измеритель: 1 комплект маяков (5 шт.)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

13-5205-1-1/1	Установка маяков на трещинах стен	369,22	362,26	-	-	6,96	0,5
13-5205-1-2/1	Установка маяков на трещинах сводов	662,27	652,07	-	-	10,20	0,9

Таблица 13-5205-2. Изготовление шаблона

Состав работ:

1. Работа с чертежами.
2. Обработка жести. Подготовка под эталон.
3. Обработка профильной доски.
4. Закрепление профильной доски и жести.
5. Оснастка шаблона.

Измеритель: 1 шаблон длиной до 10 см

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5205-2-1/1	Изготовление шаблонов длиной до 10 см, с количеством обломов от 1 до 5	7032,98	7011,68	-	-	21,30	10,4
13-5205-2-2/1	Изготовление шаблонов длиной до 10 см, с количеством обломов от 5 до 10	10336,56	10315,26	-	-	21,30	15,3
13-5205-2-3/1	Изготовление шаблонов длиной до 10 см, с количеством обломов свыше 10	13168,20	13146,90	-	-	21,30	19,5

Таблица 13-5205-3. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Состав работ:

1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Разделка от руки углов пересечения тяг.
4. Отделка, формовка углов.

Измеритель: 1 м суммы отношения и высоты тяги

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5205-3-1/1	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором горизонтальной и вертикальной поверхности	9195,18	8871,69	-	-	323,49	11,45

Таблица 13-5205-4. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Состав работ:

1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Разделка от руки углов пересечения с выполнением 2-х доводов.
4. Отделка, формовка углов.

Измеритель: 1 м суммы отношения и высоты тяги

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
13-5205-4-1/1	Разделка от руки углов пересечения тяг горизонтальной и вертикальной поверхности известково-цементным раствором	10056,44	9840,21	-	-	216,23	12,7

Таблица 13-5205-5. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ:

1. Смачивание поверхности борозд водой.
2. Заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности по старой штукатурке.

Измеритель: 1 м борозды

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
							масса, т объем, м3
13-5205-5-1/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм	195,17	185,96	-	-	9,21	0,24
13-5205-5-2/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм	219,58	201,45	-	-	18,13	0,26

13-5205-5-3/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм	244,23	216,95	-	-	27,28	0,28
13-5205-5-4/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм	291,90	255,69	-	-	36,21	0,33
13-5205-5-5/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм	324,26	278,94	-	-	45,32	0,36
13-5205-5-6/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 50 мм	265,25	255,69	-	-	9,56	0,33
13-5205-5-7/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 100 мм	290,26	271,19	-	-	19,07	0,35
13-5205-5-8/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 150 мм	315,21	286,68	-	-	28,53	0,37
13-5205-5-9/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 200 мм	349,54	309,93	-	-	39,61	0,4
13-5205-5-10/1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 250 мм	380,77	333,17	-	-	47,60	0,43

Таблица 13-5205-6. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ:

1. Смачивание поверхности борозд водой.
2. Приготовление раствора.
3. Заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.

Измеритель: 1 м борозды

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
13-5205-6-1/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм	19,92	15,50	-	-	4,42	0,02
13-5205-6-2/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм	32,45	23,24	-	-	9,21	0,03
13-5205-6-3/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм	36,77	23,24	-	-	13,53	0,03
13-5205-6-4/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм	41,46	23,24	-	-	18,22	0,03
13-5205-6-5/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм	53,89	30,99	-	-	22,90	0,04
13-5205-6-6/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 50 мм	28,00	23,24	-	-	4,76	0,03
13-5205-6-7/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 100 мм	40,55	30,99	-	-	9,56	0,04

13-5205-6-8/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 150 мм	46,14	30,99	-	-	15,15	0,04
13-5205-6-9/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 200 мм	48,59	30,99	-	-	17,60	0,04
13-5205-6-10/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 250 мм	54,82	30,99	-	-	23,83	0,04

Таблица 13-5205-7. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Состав работ: 1. Смачивание поверхности борозд водой.
2. Заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности со старой штукатуркой.

Измеритель: 1 м борозды

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5205-7-1/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм	231,21	224,70	-	-	6,51	0,29
13-5205-7-2/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм	252,26	240,19	-	-	12,07	0,31
13-5205-7-3/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм	267,76	255,69	-	-	12,07	0,33
13-5205-7-4/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм	333,49	309,93	-	-	23,56	0,4
13-5205-7-5/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм	354,73	325,42	-	-	29,31	0,42
13-5205-7-6/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 50 мм	308,86	302,18	-	-	6,68	0,39
13-5205-7-7/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 100 мм	338,43	325,42	-	-	13,01	0,42
13-5205-7-8/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 150 мм	367,31	348,67	-	-	18,64	0,45
13-5205-7-9/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 200 мм	406,09	379,66	-	-	26,43	0,49
13-5205-7-10/1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 250 мм	425,87	395,16	-	-	30,71	0,51

Таблица 13-5205-8. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Состав работ: 1. Смачивание поверхности борозд водой.
2. Заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности со старой штукатуркой.

Измеритель: 1 м борозды

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5205-8-1/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм	25,99	23,24	-	-	2,75	0,03

13-5205-8-2/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм	29,10	23,24	-	-	5,86	0,03
13-5205-8-3/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм	31,80	23,24	-	-	8,56	0,03
13-5205-8-4/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм	42,54	30,99	-	-	11,55	0,04
13-5205-8-5/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм	45,64	30,99	-	-	14,65	0,04
13-5205-8-6/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 50 мм	33,80	30,99	-	-	2,81	0,04
13-5205-8-7/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 100 мм	37,26	30,99	-	-	6,27	0,04
13-5205-8-8/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 150 мм	47,71	38,74	-	-	8,97	0,05
13-5205-8-9/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 200 мм	51,46	38,74	-	-	12,72	0,05
13-5205-8-10/1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков - ширина борозд 250 мм	53,39	38,74	-	-	14,65	0,05

Таблица 13-5205-9. Перетирка штукатурки

Состав работ: 1. Смачивание поверхности.
2. Расшивка трещин, перетирка штукатурки стен и потолков.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты
				всего	в т.ч.		труда, чел.-ч
					оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
13-5205-9-1/1	Перетирка штукатурки стен и потолков	861,19	845,05	-	-	16,14	1,3

Таблица 13-5205-10. Устройство гипсовых накрывок под живопись

Состав работ: 1. Цементная подготовка.
2. Обрызг клеевой водой.
3. Нанесение гипсового накрывочного слоя.
4. Циклевка поверхности циклями, шлифовка со шпаклевкой.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
				заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
						масса, т объем, м3		
13-5205-10-1/1	Устройство гипсовых накрывок под живопись на стенах	15501,05	15371,76	-	-	129,29	22,8	
13-5205-10-2/1	Устройство гипсовых накрывок под живопись на потолках	17664,14	17529,20	-	-	134,94	26	

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Малярные работы

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 13-5302-1. Известковая окраска

Состав работ:

1. Смачивание водой (1 - 4).
2. Сглаживание поверхности (1 - 4).
3. Проолифка (9).
4. Огрунтовка.
5. Частичная подмазка (1 - 4).
6. Шлифовка подмазанных мест (1 - 4).
7. Окраска за 1 раз (1 - 8), за 2 раза (9).

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5302-1-1/1	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски стен	587,85	563,28	-	-	24,57	0,9
13-5302-1-2/1	Известковая окраска вновь оштукатуренных поверхностей или ранее очищенных от старой краски потолков, сводов	967,13	938,81	-	-	28,32	1,5
13-5302-1-3/1	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 13-5302-1-1	166,76	150,21	-	-	16,55	0,24
13-5302-1-4/1	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 13-5302-1-2	244,79	225,31	-	-	19,48	0,36
13-5302-1-5/1	Известковая окраска кирпичных поверхностей стен	471,11	438,11	-	-	33,00	0,7
13-5302-1-6/1	Известковая окраска кирпичных поверхностей потолков, сводов	786,40	751,04	-	-	35,36	1,2
13-5302-1-7/1	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 13-5302-1-5	146,50	125,17	-	-	21,33	0,2
13-5302-1-8/1	При второй окраске или грунтовке добавлять к поз. 13-5302-1-6	174,78	150,21	-	-	24,57	0,24
13-5302-1-9/1	Известковая окраска архитектурно-лепного декора	1876,54	1859,57	-	-	16,97	2,4

Таблица 13-5302-2. Окраска клеевыми красками

Состав работ:

Для поз. 1, 2:

1. Сглаживание поверхности.
2. Расшивка трещин.
3. Проолифка, частичная подмазка со шлифовкой подмазанных мест и огрунтовкой.
4. Сплошная шпатлевка за 1 раз со шлифовкой.
5. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой огрунтованных поверхностей.
6. Окраска за 1 раз.

Для поз. 3,4:

1. Сглаживание поверхности.
2. Расшивка и подмазка трещин с проолифкой.
3. Частичная подмазка со шлифовкой и огрунтовкой подмазанных мест.
4. Сплошная шпатлевка за 2 раза со шлифовкой.
5. Огрунтовка за 2 раза.
6. Шлифовка огрунтованных поверхностей.
7. Окраска за 2 раза со шлифовкой первой окраски и торцевание второй.

Для поз. 5-10:

1. Проолифка горячей олифой.
2. Огрунтовка купоросом или тонким слоем грунтовки с молочением за 2 раза.
3. Окраска клеевой краской за 2 раза.

Для поз. 11-15:

1. Очистка поверхности от пыли.
2. Промывка и расшивка трещин.
3. Огрунтовка и шпаклевка за 2 раза со шлифовкой.
4. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м2 (5-15)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5302-2-1/1	Улучшенная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей стен	4933,17	4568,85	-	-	364,32	7,3
13-5302-2-2/1	Улучшенная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей потолков	7034,99	6634,22	-	-	400,77	10,6
13-5302-2-3/1	Высококачественная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей стен	9690,52	9108,67	-	-	581,85	12,4

13-5302-2-4/1	Высококачественная окраска клеевыми красками оштукатуренных поверхностей потолков	11723,22	11092,01	-	-	631,21	15,1
13-5302-2-5/1	Высококачественная клеевая окраска лепного декора с молочением	1427,65	1386,38	-	-	41,27	1,65
13-5302-2-6/1	Высококачественная клеевая окраска лепного декора без молочения	1365,58	1327,56	-	-	38,02	1,58
13-5302-2-7/1	Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине II категории сложности при клеевой окраске	6062,47	6024,45	-	-	38,02	7,17
13-5302-2-8/1	Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине III категории сложности при клеевой окраске	7877,37	7839,35	-	-	38,02	9,33
13-5302-2-9/1	Высококачественная вышпаровка фона на частично золоченой или тонированной лепнине IV категории сложности при клеевой окраске	10204,80	10166,78	-	-	38,02	12,1
13-5302-2-10/1	Бликовка клеевым колером мельчайших пятен на позолоченной или тонированной лепнине и тягах	16674,57	16636,55	-	-	38,02	19,8
13-5302-2-11/1	Высококачественная окраска узких полос клеевым колером шириной до 5 см	2789,09	2716,89	-	-	72,20	3
13-5302-2-12/1	Высококачественная окраска узких полос клеевым колером шириной до 10 см	2607,96	2535,76	-	-	72,20	2,8
13-5302-2-13/1	Высококачественная окраска узких полос клеевым колером шириной до 25 см	1884,48	1811,26	-	-	73,22	2
13-5302-2-14/1	Высококачественная окраска фона вокруг орнаментованного декора клеевым колером правильных очертаний	5197,60	5125,40	-	-	72,20	6,1
13-5302-2-15/1	Высококачественная окраска фона вокруг орнаментованного декора клеевым колером неправильных очертаний	6712,57	6637,82	-	-	74,75	7,9

Таблица 13-5302-3. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или оштукатуренных вновь

Состав работ: Для поз. 1-7:
1. Сглаживание поверхности с расшивкой трещин (для оштукатуренных поверхностей) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева).
2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест.
3. Сплошная шпаклевка за 1 раз со шлифовкой прошпаклеванной поверхности.
4. Огрунтовка за 1 раз со шлифовкой огрунтованной поверхности.
5. Флейцевание огрунтовки.
6. Окраска за 2 раза со шлифовкой 1-ой окраски, флейцеванием или торцеванием второй.
Для поз. 8-14:
1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева).
2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки, со шлифовкой подмазанных мест.
3. Сплошная шпаклевка за 2 раза со шлифовкой шпаклевки.
4. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой огрунтовки.
5. Шлифовка шкуркой и флейцевание огрунтовки.
6. Окраска за 2 раза со шлифовкой 1-ой окраски, флейцеванием или торцеванием.
Для поз. 15-19:
1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для оштукатуренных поверхностей) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева).
2. Протирка и проолифка поверхности за 2 раза с заделкой расшитых трещин.
3. Сплошная шпаклевка за 2 раза со шлифовкой прошпаклеванной поверхности.
4. Огрунтовка со шлифовкой.
5. Окраска за 2 раза со шлифовкой 1-ой окраски и торцеванием второй.
Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-14), 1м2 окрашиваемой поверхности (15-19)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
13-5302-3-1/1	Улучшенная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5619,55	4921,66	-	-	697,89	7,3
13-5302-3-1/2	Улучшенная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5607,45	4921,66	-	-	685,79	7,3
13-5302-3-2/1	Улучшенная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6959,83	6135,22	-	-	824,61	9,1

13-5302-3-2/2	Улучшенная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6942,29	6135,22	-	-	807,07	9,1
13-5302-3-3/1	Улучшенная масляная окраска стен деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5965,89	5326,18	-	-	639,71	7,9
13-5302-3-3/2	Улучшенная масляная окраска стен деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5949,97	5326,18	-	-	623,79	7,9
13-5302-3-4/1	Улучшенная масляная окраска потолков деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	7231,42	6539,74	-	-	691,68	9,7
13-5302-3-4/2	Улучшенная масляная окраска потолков деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	7214,29	6539,74	-	-	674,55	9,7
13-5302-3-5/1	Улучшенная масляная окраска окон и тяг деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10946,47	10227,62	-	-	718,85	13,2
13-5302-3-5/2	Улучшенная масляная окраска окон и тяг деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	10929,34	10227,62	-	-	701,72	13,2
13-5302-3-6/1	Улучшенная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8658,94	7980,65	-	-	678,29	10,3
13-5302-3-6/2	Улучшенная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	8642,61	7980,65	-	-	661,96	10,3
13-5302-3-7/1	Улучшенная масляная окраска полов деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4607,89	3842,94	-	-	764,95	5,7
13-5302-3-7/2	Улучшенная масляная окраска полов деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4592,82	3842,94	-	-	749,88	5,7
13-5302-3-8/1	Высококачественная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8337,25	7348,78	-	-	988,47	10,9
13-5302-3-8/2	Высококачественная масляная окраска стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	8319,94	7348,78	-	-	971,16	10,9
13-5302-3-9/1	Высококачественная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10392,08	9303,96	-	-	1088,12	13,8
13-5302-3-9/2	Высококачественная масляная окраска потолков ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	10373,04	9303,96	-	-	1069,08	13,8
13-5302-3-10/1	Высококачественная масляная окраска стен деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8607,03	7820,72	-	-	786,31	11,6
13-5302-3-10/2	Высококачественная масляная окраска стен деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	8590,08	7820,72	-	-	769,36	11,6
13-5302-3-11/1	Высококачественная масляная окраска потолков деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10500,62	9641,06	-	-	859,56	14,3
13-5302-3-11/2	Высококачественная масляная окраска потолков деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	10481,98	9641,06	-	-	840,92	14,3
13-5302-3-12/1	Высококачественная масляная окраска окон и тяг деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	17901,44	17046,04	-	-	855,40	22
13-5302-3-12/2	Высококачественная масляная окраска окон и тяг деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	17882,80	17046,04	-	-	836,76	22
13-5302-3-13/1	Высококачественная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных	13219,09	12397,12	-	-	821,97	16

	(краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)						
13-5302-3-13/2	Высококачественная масляная окраска дверей и профилированных облицовок деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	13201,33	12397,12	-	-	804,21	16
13-5302-3-14/1	Высококачественная масляная окраска полов деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6737,49	5730,70	-	-	1006,79	8,5
13-5302-3-14/2	Высококачественная масляная окраска полов деревянных (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6720,89	5730,70	-	-	990,19	8,5
13-5302-3-15/1	Высококачественная масляная окраска фона вокруг орнаментированного декора правильных очертаний оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	12687,11	12588,26	-	-	98,85	13,9
13-5302-3-15/2	Высококачественная масляная окраска фона вокруг орнаментированного декора правильных очертаний оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	12685,38	12588,26	-	-	97,12	13,9
13-5302-3-16/1	Высококачественная масляная окраска фона вокруг орнаментированного декора неправильных очертаний оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8430,65	8331,80	-	-	98,85	9,2
13-5302-3-16/2	Высококачественная масляная окраска фона вокруг орнаментированного декора неправильных очертаний оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	8428,92	8331,80	-	-	97,12	9,2
13-5302-3-17/1	Высококачественная масляная окраска, вышпаровка узких полос шириной до 50 см оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	7887,27	7788,42	-	-	98,85	8,6
13-5302-3-17/2	Высококачественная масляная окраска, вышпаровка узких полос шириной до 50 см оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	7885,54	7788,42	-	-	97,12	8,6
13-5302-3-18/1	Высококачественная масляная окраска, вышпаровка узких полос шириной до 50 см деревянных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	9141,83	9056,30	-	-	85,53	10
13-5302-3-18/2	Высококачественная масляная окраска, вышпаровка узких полос шириной до 50 см деревянных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	9139,97	9056,30	-	-	83,67	10
13-5302-3-19/1	Высококачественная масляная окраска фона вокруг резного декора деревянных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	14485,05	14399,52	-	-	85,53	15,9
13-5302-3-19/2	Высококачественная масляная окраска фона вокруг резного декора деревянных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	14483,19	14399,52	-	-	83,67	15,9

Таблица 13-5302-4. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей с частичной предварительной расчисткой

Состав работ:	Для поз. 1-21: 1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка. 3. Шпаклевка и шлифовка расчищенных мест. 4. Огрунтовка со шлифовкой расчищенных мест. 5. Окраска за 2 раза всей поверхности с флейцеванием или торцеванием 2-й окраски. Для поз 22-42: 1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка. 3. Шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза. 4. Огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием 2-й грунтовки. 5. Окраска за 2 раза всей поверхности со шлифовкой первой окраски, флейцеванием или торцеванием второй. Для поз. 43-52: 1. Очистка от повреждений и слабодержащейся краски отдельными местами. 2. Проолифка. 3. Шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза. 4. Огрунтовка расчищенных мест за 1 раз со шлифовкой. 5. Окраска за 2 раза всей поверхности со шлифовкой первой окраски, флейцеванием и торцеванием второй.
Измеритель:	10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5302-4-1/1	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	3094,94	2831,64	-	-	263,30	4,2
13-5302-4-1/2	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	3080,88	2831,64	-	-	249,24	4,2
13-5302-4-2/1	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	3859,78	3573,26	-	-	286,52	5,3
13-5302-4-2/2	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	3844,44	3573,26	-	-	271,18	5,3
13-5302-4-3/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6474,69	6198,56	-	-	276,13	8
13-5302-4-3/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6459,39	6198,56	-	-	260,83	8
13-5302-4-4/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4756,97	4493,96	-	-	263,01	5,8
13-5302-4-4/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4742,38	4493,96	-	-	248,42	5,8
13-5302-4-5/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	2280,24	2022,60	-	-	257,64	3
13-5302-4-5/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	2266,78	2022,60	-	-	244,18	3
13-5302-4-6/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	3895,78	3640,68	-	-	255,10	5,4
13-5302-4-6/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	3881,53	3640,68	-	-	240,85	5,4
13-5302-4-7/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4790,56	4517,14	-	-	273,42	6,7
13-5302-4-7/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4775,25	4517,14	-	-	258,11	6,7
13-5302-4-8/1	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4997,21	4651,98	-	-	345,23	6,9
13-5302-4-8/2	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4982,82	4651,98	-	-	330,84	6,9
13-5302-4-9/1	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной	5769,83	5393,60	-	-	376,23	8

13-5302-4-9/2	предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25) Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5754,12	5393,60	-	-	360,52	8
13-5302-4-10/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8873,35	8523,02	-	-	350,33	11
13-5302-4-10/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	8857,75	8523,02	-	-	334,73	11
13-5302-4-11/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6298,92	5966,11	-	-	332,81	7,7
13-5302-4-11/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6284,04	5966,11	-	-	317,93	7,7
13-5302-4-12/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	2701,09	2359,70	-	-	341,39	3,5
13-5302-4-12/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	2687,36	2359,70	-	-	327,66	3,5
13-5302-4-13/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5038,78	4719,40	-	-	319,38	7
13-5302-4-13/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5024,25	4719,40	-	-	304,85	7
13-5302-4-14/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5797,64	5461,02	-	-	336,62	8,1
13-5302-4-14/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5782,04	5461,02	-	-	321,02	8,1
13-5302-4-15/1	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6022,61	5595,86	-	-	426,75	8,3
13-5302-4-15/2	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6007,90	5595,86	-	-	412,04	8,3
13-5302-4-16/1	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6870,65	6404,90	-	-	465,75	9,5
13-5302-4-16/2	Улучшенная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6854,58	6404,90	-	-	449,68	9,5
13-5302-4-17/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	12976,02	12552,08	-	-	423,94	16,2
13-5302-4-17/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50%	12960,10	12552,08	-	-	408,02	16,2

	(краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)						
13-5302-4-18/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	9157,30	8755,47	-	-	401,83	11,3
13-5302-4-18/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	9142,13	8755,47	-	-	386,66	11,3
13-5302-4-19/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	3931,31	3505,84	-	-	425,47	5,2
13-5302-4-19/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	3917,31	3505,84	-	-	411,47	5,2
13-5302-4-20/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6181,63	5798,12	-	-	383,51	8,6
13-5302-4-20/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6166,82	5798,12	-	-	368,70	8,6
13-5302-4-21/1	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	7085,52	6674,58	-	-	410,94	9,9
13-5302-4-21/2	Улучшенная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	7069,60	6674,58	-	-	395,02	9,9
13-5302-4-22/1	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5969,75	5656,19	-	-	313,56	7,7
13-5302-4-22/2	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-22)	5903,48	5656,19	-	-	247,29	7,7
13-5302-4-23/1	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6439,65	6096,93	-	-	342,72	8,3
13-5302-4-23/2	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6422,80	6096,93	-	-	325,87	8,3
13-5302-4-24/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10547,19	10227,62	-	-	319,57	13,2
13-5302-4-24/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	10530,39	10227,62	-	-	302,77	13,2
13-5302-4-25/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8286,80	7980,65	-	-	306,15	10,3
13-5302-4-25/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной	8270,79	7980,65	-	-	290,14	10,3

	предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)						
13-5302-4-26/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4556,94	4247,46	-	-	309,48	6,3
13-5302-4-26/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4542,12	4247,46	-	-	294,66	6,3
13-5302-4-27/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6023,16	5729,65	-	-	293,51	7,8
13-5302-4-27/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6007,89	5729,65	-	-	278,24	7,8
13-5302-4-28/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6637,32	6317,30	-	-	320,02	8,6
13-5302-4-28/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6620,51	6317,30	-	-	303,21	8,6
13-5302-4-29/1	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6007,96	5582,73	-	-	425,23	7,6
13-5302-4-29/2	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5992,31	5582,73	-	-	409,58	7,6
13-5302-4-30/1	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6416,06	5950,02	-	-	466,04	8,1
13-5302-4-30/2	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6398,86	5950,02	-	-	448,84	8,1
13-5302-4-31/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	14432,43	14024,24	-	-	408,19	18,1
13-5302-4-31/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	14415,33	14024,24	-	-	391,09	18,1
13-5302-4-32/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	9379,49	8987,91	-	-	391,58	11,6
13-5302-4-32/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	9363,20	8987,91	-	-	375,29	11,6
13-5302-4-33/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4133,14	3708,10	-	-	425,04	5,5
13-5302-4-33/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4118,02	3708,10	-	-	409,92	5,5
13-5302-4-34/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной	4929,37	4554,33	-	-	375,04	6,2

	предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)						
13-5302-4-34/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4913,80	4554,33	-	-	359,47	6,2
13-5302-4-35/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6065,54	5656,19	-	-	409,35	7,7
13-5302-4-35/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6048,43	5656,19	-	-	392,24	7,7
13-5302-4-36/1	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	9718,70	9182,13	-	-	536,57	12,5
13-5302-4-36/2	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	9702,72	9182,13	-	-	520,59	12,5
13-5302-4-37/1	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10432,43	9843,24	-	-	589,19	13,4
13-5302-4-37/2	Высококачественная масляная окраска оштукатуренных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	10414,86	9843,24	-	-	571,62	13,4
13-5302-4-38/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	22346,50	21849,92	-	-	496,58	28,2
13-5302-4-38/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей окон и тяг с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	22329,09	21849,92	-	-	479,17	28,2
13-5302-4-39/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	14733,35	14256,69	-	-	476,66	18,4
13-5302-4-39/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	14716,76	14256,69	-	-	460,07	18,4
13-5302-4-40/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	7011,40	6472,32	-	-	539,08	9,6
13-5302-4-40/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей полов с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6995,98	6472,32	-	-	523,66	9,6
13-5302-4-41/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	9857,40	9402,50	-	-	454,90	12,8
13-5302-4-41/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей стен с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50%	9841,56	9402,50	-	-	439,06	12,8

	(краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)						
13-5302-4-42/1	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10780,93	10283,98	-	-	496,95	14
13-5302-4-42/2	Высококачественная масляная окраска деревянных поверхностей потолков с частичной предварительной расчисткой от 30 до 50% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	10763,51	10283,98	-	-	479,53	14
13-5302-4-43/1	Высококачественная масляная окраска фона вокруг декора неправильного очертания оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6732,04	6701,66	-	-	30,38	7,4
13-5302-4-43/2	Высококачественная масляная окраска фона вокруг декора неправильного очертания оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6730,51	6701,66	-	-	28,85	7,4
13-5302-4-44/1	Высококачественная масляная окраска фона вокруг декора правильного очертания оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4558,53	4528,15	-	-	30,38	5
13-5302-4-44/2	Высококачественная масляная окраска фона вокруг декора правильного очертания оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4557,00	4528,15	-	-	28,85	5
13-5302-4-45/1	Высококачественная масляная окраска полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4196,28	4165,90	-	-	30,38	4,6
13-5302-4-45/2	Высококачественная масляная окраска полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4194,75	4165,90	-	-	28,85	4,6
13-5302-4-46/1	Высококачественная масляная окраска полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4830,86	4799,84	-	-	31,02	5,3
13-5302-4-46/2	Высококачественная масляная окраска полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4829,17	4799,84	-	-	29,33	5,3
13-5302-4-47/1	Высококачественная масляная окраска фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	7728,87	7697,85	-	-	31,02	8,5
13-5302-4-47/2	Высококачественная масляная окраска фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	7727,18	7697,85	-	-	29,33	8,5
13-5302-4-48/1	Высококачественная масляная окраска фона вокруг декора неправильного очертания оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8282,71	8241,23	-	-	41,48	9,1
13-5302-4-48/2	Высококачественная масляная окраска фона вокруг декора неправильного очертания оштукатуренных поверхностей с	8281,14	8241,23	-	-	39,91	9,1

	предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)						
13-5302-4-49/1	Высококачественная масляная окраска фона вокруг декора правильного очертания оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5565,82	5524,34	-	-	41,48	6,1
13-5302-4-49/2	Высококачественная масляная окраска фона вокруг декора правильного очертания оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5564,25	5524,34	-	-	39,91	6,1
13-5302-4-50/1	Высококачественная масляная окраска полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5113,01	5071,53	-	-	41,48	5,6
13-5302-4-50/2	Высококачественная масляная окраска полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5111,44	5071,53	-	-	39,91	5,6
13-5302-4-51/1	Высококачественная масляная окраска полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5926,34	5886,60	-	-	39,74	6,5
13-5302-4-51/2	Высококачественная масляная окраска полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5924,63	5886,60	-	-	38,03	6,5
13-5302-4-52/1	Высококачественная масляная окраска фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	9458,29	9418,55	-	-	39,74	10,4
13-5302-4-52/2	Высококачественная масляная окраска фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной частичной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	9456,58	9418,55	-	-	38,03	10,4

Таблица 13-5302-5. Окраска поливинилацетатными красками

- Состав работ:**
- Для поз. 1-6:
1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева).
 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки и шлифовки подмазанных мест.
 3. Сплошная шпаклевка за 2 раза и шлифовка прошпаклеванных поверхностей с частичной подмазкой и шлифовкой подмазанных мест.
 4. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой.
 5. Шлифовка шкуркой и флейцевание первой грунтовки.
 6. Торцевание второй грунтовки.
 7. Окраска за 2-3 раза (по мере необходимости).
- Для поз. 7-11:
1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для штукатурки) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для дерева).
 2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой подмазки и шлифовки подмазанных мест.
 3. Сплошная шпаклевка за 2 раза и шлифовка прошпаклеванных поверхностей.
 4. Огрунтовка за 2 раза со шлифовкой первой грунтовки и торцеванием второй.
 5. Окраска за 2 раза.
- Для поз. 12-18:
1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами.
 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест.
 3. Огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой, флейцеванием первой грунтовки и торцеванием второй.
 4. Окраска всей поверхности за 2 раза.
- Для поз. 19-25:
1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами.
 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест.
 3. Огрунтовка за 2 раза расчищенных мест со шлифовкой, флейцеванием первой грунтовки и торцеванием второй.
 4. Окраска всей поверхности за 2 раза.
- Для поз. 26-35:
1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами.
 2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест.
 3. Огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой.
 4. Огрунтовка всей поверхности с торцеванием.
 5. Окраска за 2 раза.

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м2 окрашиваемой поверхности (7-11, 26-35)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
13-5302-5-1/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками поверхностей стен, пилястр, откосов, колонок ранее очищенных или оштукатуренных вновь	10363,38	9128,95	-	-	1234,43	12,6
13-5302-5-2/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками поверхностей потолков, профилированных тяг ранее очищенных или оштукатуренных вновь	13675,86	12316,84	-	-	1359,02	17
13-5302-5-3/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками деревянных поверхностей стен	10752,08	9563,66	-	-	1188,42	13,2
13-5302-5-4/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками деревянных поверхностей потолков, тяг	13966,48	12751,55	-	-	1214,93	17,6
13-5302-5-5/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками деревянных поверхностей дверей, профилированных облицовок	10761,81	9563,66	-	-	1198,15	13,2
13-5302-5-6/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками деревянных поверхностей с несъемной резьбой и резьба	32028,92	30881,98	-	-	1146,94	34,1
13-5302-5-7/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора неправильных очертаний поливинилацетатными красками оштукатуренных поверхностей	12076,47	11954,32	-	-	122,15	13,2
13-5302-5-8/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний поливинилацетатными красками оштукатуренных поверхностей	8000,43	7878,98	-	-	121,45	8,7
13-5302-5-9/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей	7548,32	7426,17	-	-	122,15	8,2

13-5302-5-10/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей	8631,37	8512,92	-	-	118,45	9,4
13-5302-5-11/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками фона вокруг резного декора деревянных поверхностей	13793,46	13675,01	-	-	118,45	15,1
13-5302-5-12/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов, колонн с расчисткой до 10%	6350,18	5733,67	-	-	616,51	7,4
13-5302-5-13/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей потолков, профилированных тяг с расчисткой до 10%	7028,57	6353,52	-	-	675,05	8,2
13-5302-5-14/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей стен с расчисткой до 10%	4809,10	4202,22	-	-	606,88	5,8
13-5302-5-15/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10%	6239,53	5578,80	-	-	660,73	7,7
13-5302-5-16/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей профилированных тяг с расчисткой до 10%	10212,05	9599,68	-	-	612,37	10,6
13-5302-5-17/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 10%	8129,70	7516,73	-	-	612,97	8,3
13-5302-5-18/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей с несъемной резьбой и резьбой с расчисткой до 10%	22528,62	21916,25	-	-	612,37	24,2
13-5302-5-19/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов, колонн с расчисткой до 30%	7612,56	6895,90	-	-	716,66	8,9
13-5302-5-20/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей потолков, профилированных тяг с расчисткой до 30%	8456,69	7670,72	-	-	785,97	9,9
13-5302-5-21/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30%	5763,99	5071,64	-	-	692,35	7
13-5302-5-22/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 30%	7488,44	6738,04	-	-	750,40	9,3
13-5302-5-23/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей профилированных тяг с расчисткой до 30%	13656,19	12950,51	-	-	705,68	14,3
13-5302-5-24/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 30%	9673,14	8965,74	-	-	707,40	9,9
13-5302-5-25/1	Высококачественная поливинилацетатная окраска с расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей с несъемной резьбой и резьбой с расчисткой до 30%	23618,12	22912,44	-	-	705,68	25,3
13-5302-5-26/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора неправильных очертаний поливинилацетатными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 10%	6944,05	6882,79	-	-	61,26	7,6
13-5302-5-27/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний поливинилацетатными красками оштукатуренных	4679,97	4618,71	-	-	61,26	5,1

	поверхностей с предварительной расчисткой до 10%						
13-5302-5-28/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 10%	4408,28	4347,02	-	-	61,26	4,8
13-5302-5-29/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 10%	3774,02	3713,08	-	-	60,94	4,1
13-5302-5-30/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 10%	7939,92	7878,98	-	-	60,94	8,7
13-5302-5-31/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора неправильных очертаний поливинилацетатными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 30%	8403,04	8331,80	-	-	71,24	9,2
13-5302-5-32/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний поливинилацетатными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 30%	5595,58	5524,34	-	-	71,24	6,1
13-5302-5-33/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 30%	5323,89	5252,65	-	-	71,24	5,8
13-5302-5-34/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 30%	4507,87	4437,59	-	-	70,28	4,9
13-5302-5-35/1	Высококачественная окраска поливинилацетатными красками фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 30%	9669,96	9599,68	-	-	70,28	10,6

Таблица 13-5302-6. Высококачественная окраска мастичными красками

Состав работ: Для поз 1-7:
1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для оштукатуренных поверхностей) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для деревянных поверхностей).
2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой, подмазкой и шлифовкой подмазанных мест.
3. Сплошная шпаклевка за 2 раза со шлифовкой шпаклевки.
4. Огрунтовка за 1 раз со шлифовкой.
5. Шлифовка шкуркой и флейцевание грунтовки.
6. Окраска за 2 раза.
7. Шлифовка первой окраски с флейцеванием и торцеванием второй.
8. Окраска матовым колером (с добавлением воска) с торцеванием.
Для поз. 8-12:
1. Сглаживание поверхности с расшивкой и подмазкой трещин (для оштукатуренных поверхностей) или вырезка сучьев с расшивкой щелей (для деревянных поверхностей).
2. Проолифка и частичная подмазка с проолифкой, подмазкой и шлифовкой подмазанных мест.
3. Сплошная шпаклевка за 2 раза со шлифовкой шпаклевки.
4. Огрунтовка за 2 раз со шлифовкой.
5. Окраска матовым колером с торцеванием.
Для поз. 13-24:
1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами.
2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза.
3. Огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой и флейцеванием.
4. Окраска за 2 раза всей поверхности.
5. Шлифовка первой окраски с флейцеванием и торцеванием второй.
6. Окраска матовым колером (с добавлением воска) с торцеванием.
Для поз. 25-34:
1. Очистка от поврежденной и слабодержащейся краски отдельными местами.
2. Проолифка, шпаклевка и шлифовка расчищенных мест за 2 раза.
3. Огрунтовка расчищенных мест со шлифовкой.
4. Огрунтовка всей поверхности со шлифовкой.
5. Окраска матовым колером с торцеванием.

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12, 25-34)

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		

13-5302-6-1/1	Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	12545,24	11230,06	-	-	1315,18	15,5
13-5302-6-1/2	Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей стен ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	12370,50	11230,06	-	-	1140,44	15,5
13-5302-6-2/1	Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей потолков, ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	17510,39	16084,34	-	-	1426,05	22,2
13-5302-6-2/2	Высококачественная окраска мастичными красками поверхностей потолков, ранее очищенных или оштукатуренных вновь (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	17324,74	16084,34	-	-	1240,40	22,2
13-5302-6-3/1	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей стен (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10949,22	9925,92	-	-	1023,30	13,7
13-5302-6-3/2	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей стен (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10803,38	9925,92	-	-	877,46	13,7
13-5302-6-4/1	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей потолков (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	13411,15	12316,84	-	-	1094,31	17
13-5302-6-4/2	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей потолков (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	13258,70	12316,84	-	-	941,86	17
13-5302-6-5/1	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей тяг (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	20425,77	19380,48	-	-	1045,29	21,4
13-5302-6-5/2	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей тяг (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	20287,00	19380,48	-	-	906,52	21,4
13-5302-6-6/1	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей дверей, профилированных облицовок (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	16588,97	15486,27	-	-	1102,70	17,1
13-5302-6-6/2	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей дверей, профилированных облицовок (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	16426,33	15486,27	-	-	940,06	17,1
13-5302-6-7/1	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей с несъемной резьбой и резьбой (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	28938,69	27893,40	-	-	1045,29	30,8
13-5302-6-7/2	Высококачественная окраска мастичными красками деревянных поверхностей с несъемной резьбой и резьбой (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	28799,92	27893,40	-	-	906,52	30,8
13-5302-6-8/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора неправильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	12798,07	12678,82	-	-	119,25	14
13-5302-6-8/2	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора неправильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	12784,46	12678,82	-	-	105,64	14
13-5302-6-9/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8632,17	8512,92	-	-	119,25	9,4
13-5302-6-9/2	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	8618,56	8512,92	-	-	105,64	9,4
13-5302-6-10/1	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	7998,23	7878,98	-	-	119,25	8,7

13-5302-6-10/2	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	7984,62	7878,98	-	-	105,64	8,7
13-5302-6-11/1	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	9250,66	9146,86	-	-	103,80	10,1
13-5302-6-11/2	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	9237,12	9146,86	-	-	90,26	10,1
13-5302-6-12/1	Высококачественная окраска мастичными красками фона вокруг резного декора деревянных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	14684,44	14580,64	-	-	103,80	16,1
13-5302-6-12/2	Высококачественная окраска мастичными красками фона вокруг резного декора деревянных поверхностей (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	14670,90	14580,64	-	-	90,26	16,1
13-5302-6-13/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5487,59	4854,28	-	-	633,31	6,7
13-5302-6-13/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5321,46	4854,28	-	-	467,18	6,7
13-5302-6-14/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5745,32	5071,64	-	-	673,68	7
13-5302-6-14/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5569,17	5071,64	-	-	497,53	7
13-5302-6-15/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей стен с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4873,94	4347,12	-	-	526,82	6
13-5302-6-15/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей стен с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4735,34	4347,12	-	-	388,22	6
13-5302-6-16/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6053,97	5506,35	-	-	547,62	7,6
13-5302-6-16/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5909,45	5506,35	-	-	403,10	7,6
13-5302-6-17/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей тяг с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10265,07	9762,73	-	-	502,34	12,6
13-5302-6-17/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей тяг с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	10134,23	9762,73	-	-	371,50	12,6
13-5302-6-18/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до	7940,55	7360,79	-	-	579,76	9,5

	10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)						
13-5302-6-18/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	7785,47	7360,79	-	-	424,68	9,5
13-5302-6-19/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6787,54	5868,61	-	-	918,93	8,1
13-5302-6-19/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей стен с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6620,01	5868,61	-	-	751,40	8,1
13-5302-6-20/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	7129,71	6158,42	-	-	971,29	8,5
13-5302-6-20/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных оштукатуренных поверхностей потолков с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6951,99	6158,42	-	-	793,57	8,5
13-5302-6-21/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6067,89	5289,00	-	-	778,89	7,3
13-5302-6-21/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей стен с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	5928,07	5289,00	-	-	639,07	7,3
13-5302-6-22/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	7476,89	6665,58	-	-	811,31	9,2
13-5302-6-22/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей потолков с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	7331,08	6665,58	-	-	665,50	9,2
13-5302-6-23/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей тяг с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	14401,89	13636,83	-	-	765,06	17,6
13-5302-6-23/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей тяг с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	14269,76	13636,83	-	-	632,93	17,6
13-5302-6-24/1	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10601,49	9762,73	-	-	838,76	12,6
13-5302-6-24/2	Высококачественная мастичная окраска с предварительной расчисткой преждеокрашенных деревянных поверхностей дверей и профилированных облицовок с расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	10445,18	9762,73	-	-	682,45	12,6
13-5302-6-25/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора неправильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей с	7411,38	7335,60	-	-	75,78	8,1

	предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)					
13-5302-6-25/2	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора неправильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	7397,66	7335,60	-	-	62,06 8,1
13-5302-6-26/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4880,92	4799,84	-	-	81,08 5,3
13-5302-6-26/2	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4867,20	4799,84	-	-	67,36 5,3
13-5302-6-27/1	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4513,37	4437,59	-	-	75,78 4,9
13-5302-6-27/2	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4499,65	4437,59	-	-	62,06 4,9
13-5302-6-28/1	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4149,28	4075,34	-	-	73,94 4,5
13-5302-6-28/2	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4135,67	4075,34	-	-	60,33 4,5
13-5302-6-29/1	Высококачественная окраска мастичными красками фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8496,30	8422,36	-	-	73,94 9,3
13-5302-6-29/2	Высококачественная окраска мастичными красками фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 10% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	8482,69	8422,36	-	-	60,33 9,3
13-5302-6-30/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора неправильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	8874,33	8784,61	-	-	89,72 9,7
13-5302-6-30/2	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора неправильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	8860,48	8784,61	-	-	75,87 9,7
13-5302-6-31/1	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	6066,88	5977,16	-	-	89,72 6,6
13-5302-6-31/2	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний мастичными красками оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	6053,03	5977,16	-	-	75,87 6,6
13-5302-6-32/1	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	5614,06	5524,34	-	-	89,72 6,1
13-5302-6-32/2	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм	5600,21	5524,34	-	-	75,87 6,1

	оштукатуренных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)						
13-5302-6-33/1	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	4885,17	4799,84	-	-	85,33	5,3
13-5302-6-33/2	Высококачественная окраска мастичными красками полос шириной до 50 мм деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	4871,43	4799,84	-	-	71,59	5,3
13-5302-6-34/1	Высококачественная окраска мастичными красками фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-25)	10228,39	10143,06	-	-	85,33	11,2
13-5302-6-34/2	Высококачественная окраска мастичными красками фона вокруг резного декора деревянных поверхностей с предварительной расчисткой до 30% (краски масляные жидкотертые цветные марка МА-15)	10214,65	10143,06	-	-	71,59	11,2

Таблица 13-5302-7. Разделка поверхности под дерево и природный камень (по подготовленной поверхности)

Состав работ: Для поз. 1-5:
 1. Разбивка для нанесения контуров рисунка на поверхность.
 2. Приготовление колера.
 3. Нанесение основного колера на поверхность.
 4. Разделка поверхности.

Измеритель: 1 м2 обрабатываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5302-7-1/1	Разделка поверхности стен под дерево по подготовленной поверхности	279,36	271,69	-	-	7,67	0,3
13-5302-7-2/1	Разделка поверхности дверей под дерево по подготовленной поверхности	225,02	217,35	-	-	7,67	0,24
13-5302-7-3/1	Разделка поверхности окон под дерево по подготовленной поверхности	188,80	181,13	-	-	7,67	0,2
13-5302-7-4/1	Разделка поверхности масляной под мрамор по подготовленной поверхности	592,78	543,38	-	-	49,40	0,6
13-5302-7-5/1	Разделка поверхности клеевой под мрамор по подготовленной поверхности	406,71	389,42	-	-	17,29	0,43
13-5302-7-6/1	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 13- 5302-7-1	111,36	108,68	-	-	2,68	0,12
13-5302-7-7/1	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 13- 5302-7-2	93,24	90,56	-	-	2,68	0,1
13-5302-7-8/1	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 13- 5302-7-3	66,07	63,39	-	-	2,68	0,07
13-5302-7-9/1	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 13- 5302-7-4	216,53	199,24	-	-	17,29	0,22
13-5302-7-10/1	Добавлять при лессировке поверхности к поз. 13- 5302-7-5	160,01	153,96	-	-	6,05	0,17

Таблица 13-5302-8. Высококачественная отделка деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"

Состав работ: Для поз.1, 2:
 1. Очистка поверхности от пыли и грязи, вырубка сучьев.
 2. Проолифка горячей олифой.
 3. Заделка лаковой шпатлевкой трещин и выбоин.
 4. Многократная (5-6 раз) шпатлевка лаковым составом.
 5. Прошкуривание наждачным полотном лаковых шпатлевок.
 6. Трехкратная грунтовка горячими эмалевыми белилами под флейц по оштукатуренной поверхности.
 Для поз. 3-5:
 1. Четырехразовая окраска эмалью из сухих цинковых белил, затертых на лаке, со шлифовкой каждого слоя.
 2. Окончательная полировка.
 3. Протирка чистой фланелью.
 Для поз. 6, 7:
 1. Обезжиривание поверхности растворителем № 2.
 2. Вырубка сучьев.
 3. Заделка трещин и выбоин.
 4. Многократная (5-6 раз) шпатлевка поверхности нитрошпатлевкой.
 5. Шлифовка шпатлевок наждачным полотном.
 6. Четырехразовая грунтовка из пистолета-распылителя неразбавленной эмалью НЦ-25 с последующей шлифовкой красочных мест.
 Для поз. 8-10:
 1. Многократная (до 8 раз) окраска разбавленной нитроэмалью НЦ-25 из пистолета-распылителя с подшпатлевкой каждых двух последующих слоев краски и шлифовкой наждачным полотном.
 2. Полировка.
 3. Протирка.

Измеритель: 1 м2 отделываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5302-8-1/1	Подготовка под высококачественную отделку гладких деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"	21284,46	20920,05	-	-	364,41	23,1
13-5302-8-2/1	Подготовка под высококачественную отделку резных и вокруг резьбы на деревянных поверхностях (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"	38275,20	37855,33	-	-	419,87	41,8
13-5302-8-3/1	Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей под "французский лак"	14561,77	14037,26	-	-	524,51	15,5
13-5302-8-4/1	Высококачественная отделка - фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак"	19503,18	18927,67	-	-	575,51	20,9
13-5302-8-5/1	Высококачественная отделка резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак"	28591,34	27893,40	-	-	697,94	30,8
13-5302-8-6/1	Подготовка под высококачественную отделку гладких деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	15054,24	14761,77	-	-	292,47	16,3
13-5302-8-7/1	Подготовка под высококачественную отделку резных и фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	26930,77	26625,52	-	-	305,25	29,4
13-5302-8-8/1	Высококачественная отделка гладких деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	19155,03	18746,54	-	-	408,49	20,7
13-5302-8-9/1	Высококачественная отделка - фон вокруг резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	25749,92	25267,08	-	-	482,84	27,9
13-5302-8-10/1	Высококачественная отделка резьбы на деревянных поверхностях под "французский лак" нитроэмалью (с разрешения реставрационного совета)	37251,42	36768,58	-	-	482,84	40,6

13-5302-8-11/1	Покрытие бесцветным лаком НЦ-222 для достижение усиленного глянца, при необходимости к таб. 13-5302-8	162,97	149,43	-	-	13,54	0,17
----------------	---	--------	--------	---	---	-------	------

Таблица 13-5302-9. Вытягивание филенок

Состав работ:

1. Разбивка поверхности.
2. Отбивка линий шнуром.
3. Приготовление колера.
4. Вытягивание филенки кистью.

Измеритель: 100 м филенки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5302-9-1/1	Вытягивание филенок без подтушевки шириной до 20 мм на стенах масляным колером	3482,00	3438,42	-	-	43,58	5,1
13-5302-9-2/1	Вытягивание филенок без подтушевки шириной до 20 мм на стенах бронзовым колером	6266,43	4382,30	-	-	1884,13	6,5
13-5302-9-3/1	Вытягивание филенок без подтушевки шириной до 20 мм на потолках масляным колером	4897,82	4854,24	-	-	43,58	7,2
13-5302-9-4/1	Вытягивание филенок без подтушевки шириной до 20 мм на потолках бронзовым колером	8086,77	6202,64	-	-	1884,13	9,2
13-5302-9-5/1	Вытягивание филенок с подтушевкой шириной до 20 мм на стенах масляным колером	5876,52	5811,15	-	-	65,37	7,5
13-5302-9-6/1	Вытягивание филенок с подтушевкой шириной до 20 мм на стенах бронзовым колером	9259,28	7360,79	-	-	1898,49	9,5
13-5302-9-7/1	Вытягивание филенок с подтушевкой шириной до 20 мм на потолках масляным колером	7271,20	7205,83	-	-	65,37	9,3
13-5302-9-8/1	Вытягивание филенок с подтушевкой шириной до 20 мм на потолках бронзовым колером	11118,85	9220,36	-	-	1898,49	11,9

Таблица 13-5302-10. Огрунтовка металлических поверхностей поливинилхлоридной грунтовкой типа "ПВЦ-Грундирунг" (решеток, парапетов, заполнений проемов, отливов, водосточных труб, подстав, закладных деталей)

Состав работ:

1. Обеспыливание и обезжиривание поверхности.
2. Грунтование кистью.
3. Шлифование поверхности, обеспыливание.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5302-10-1/1	Огрунтовка металлических поверхностей поливинилхлоридной грунтовкой типа "ПВЦ-Грундирунг" (решеток, парапетов, заполнений проемов, отливов, водосточных труб, подстав, закладных деталей) за один раз	6665,47	2014,31	-	-	4651,16	3,49

Таблица 13-5302-11. Огрунтовка новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными грунтовками типа "ХС Штальшущгрунд", за один раз

Состав работ:

1. Обеспыливание и обезжиривание поверхности.
2. Грунтование кистью.
3. Шлифование поверхности, обеспыливание.

Измеритель: 10 м2 огрунтованной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
13-5302-11-1/1	Огрунтовка новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными грунтовками типа "ХС Штальшущгрунд", за один раз больших, кроме крыш	6824,77	1103,45	-	-	5721,32	1,94
13-5302-11-2/1	Огрунтовка новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными грунтовками типа "ХС Штальшущгрунд", за один раз поясков, сливов, балок	7635,36	1914,04	-	-	5721,32	3,4
13-5302-11-3/1	Огрунтовка новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными	8790,37	3069,05	-	-	5721,32	5,45

	грунтовками типа "ХС Штальшугрунд", за один раз оконных переплетов и труб						
13-5302-11-4/1	Огрунтовка новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными грунтовками типа "ХС Штальшугрунд", за один раз оград и решеток простых и средней сложности	13442,53	7721,21	-	-	5721,32	13,69
13-5302-11-5/1	Огрунтовка новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными грунтовками типа "ХС Штальшугрунд", за один раз оград и решеток сложных	15352,14	9630,82	-	-	5721,32	17,07

Таблица 13-5302-12. Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными эмалями типа "Рисамикс"

Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности.
2. Окрашивание за два раза.

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5302-12-1/1	Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными эмалями типа "Рисамикс" больших, кроме крыш	4145,00	796,87	-	-	3348,13	1,44
13-5302-12-2/1	Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными эмалями типа "Рисамикс", поясков, сливов, балок	4532,36	1184,23	-	-	3348,13	2,14
13-5302-12-3/1	Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными эмалями типа "Рисамикс", оконных переплетов и труб	5866,01	2517,88	-	-	3348,13	4,55
13-5302-12-4/1	Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными эмалями типа "Рисамикс", оград и решеток простых и средней сложности	15721,71	12373,58	-	-	3348,13	22,36
13-5302-12-5/1	Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными эмалями типа "Рисамикс", оград и решеток сложных	19008,78	15660,65	-	-	3348,13	28,3

Таблица 13-5302-13. Покрытие деревянных поверхностей лаком

Состав работ: 1. Шлифование, обеспыливание (1).
2. Грунтование разбавленным лаком (1).
3. Шлифование, обеспыливание, обезжиривание.
4. Нанесение лака пистолетом-распылителем за 1 раз.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
13-5302-13-1/1	Покрытие деревянных поверхностей лаком, грунтование и покрытие за 1 раз	813,77	736,08	19,53	1,09	58,16	0,95
13-5302-13-2/1	Покрытие деревянных поверхностей лаком, добавлять на каждый последующий слой	432,02	387,41	12,21	0,76	32,40	0,5

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 13-5304-1. Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей

Состав работ: 1. Послойное снятие красочных слоев с особой осторожностью.

Измеритель: 1 зондаж площадью 1 м2

Изм. №		Гондаж площадью 1 м2		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			
13-5304-1-1/1	Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей, краска клеевая	309,93	309,93	-	-	-	0,4	
13-5304-1-2/1	Послойное снятие красочных слоев в местах зондажей, краска масляная	1162,23	1162,23	-	-	-	1,5	

Таблица 13-5304-2. Расчистка оштукатуренных поверхностей от окраски

Состав работ: 1. Очистка вручную скребками и царапками масляных и прочих покрасок с зачисткой щетками, с соблюдением особой осторожности для сохранения старой штукатурки.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5304-2-1/1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от известковой окраски на гладкой поверхности	553,38	553,38	-	-	-	1
13-5304-2-2/1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от известковой окраски на профилированной поверхности	1011,30	1011,30	-	-	-	1,5
13-5304-2-3/1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от легкоудаляемой масляной окраски на гладкой поверхности	608,72	608,72	-	-	-	1,1
13-5304-2-4/1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от легкоудаляемой масляной окраски на профилированной поверхности	1483,24	1483,24	-	-	-	2,2
13-5304-2-5/1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от трудноудаляемой масляной окраски на гладкой поверхности	1660,14	1660,14	-	-	-	3
13-5304-2-6/1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от трудноудаляемой масляной окраски на профилированной поверхности	2157,44	2157,44	-	-	-	3,2
13-5304-2-7/1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на гладкой поверхности	719,39	719,39	-	-	-	1,3
13-5304-2-8/1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на профилированной поверхности средней сложности	1685,50	1685,50	-	-	-	2,5
13-5304-2-9/1	Расчистка оштукатуренных поверхностей от клеевой окраски на профилированной поверхности сложной	2427,12	2427,12	-	-	-	3,6

Таблица 13-5304-3. Расчистка деревянных поверхностей от окраски

Состав работ: 1. Очистка вручную стамеской, скребками от покраски и отдельных мест шпаклевки с соблюдением осторожности во избежание повреждения верхнего слоя древесины.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5304-3-1/1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на гладкой поверхности	830,07	830,07	-	-	-	1,5
13-5304-3-2/1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на профилированной поверхности средней сложности	2022,60	2022,60	-	-	-	3
13-5304-3-3/1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на сложной профилированной поверхности	2831,64	2831,64	-	-	-	4,2
13-5304-3-4/1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой без смывки на гладкой поверхности	1936,83	1936,83	-	-	-	3,5
13-5304-3-5/1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой без смывки на профилированной поверхности средней сложности	4651,98	4651,98	-	-	-	6,9
13-5304-3-6/1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой без смывки на сложной профилированной поверхности	5730,70	5730,70	-	-	-	8,5
13-5304-3-7/1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой со смывкой на гладкой поверхности	1958,79	1660,14	-	-	298,65	3
13-5304-3-8/1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой со смывкой на профилированной поверхности средней сложности	4444,61	4112,62	-	-	331,99	6,1

13-5304-3-9/1	Расчистка деревянных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой со смывкой на сложной профилированной поверхности	5321,07	4989,08	-	-	331,99	7,4
13-5304-3-10/1	Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой окраски на гладкой поверхности	221,35	221,35	-	-	-	0,4
13-5304-3-11/1	Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой окраски на профилированной поверхности средней сложности	674,20	674,20	-	-	-	1
13-5304-3-12/1	Расчистка деревянных поверхностей от клеевой, известковой окраски на сложной профилированной поверхности	809,04	809,04	-	-	-	1,2

Таблица 13-5304-4. Расчистка кирпичных поверхностей от окраски

Состав работ: 1. Очистка вручную с отбивкой киркой, скребком и зачисткой металлической щеткой с соблюдением осторожности.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
13-5304-4-1/1	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на гладкой поверхности	442,70	442,70	-	-	-	0,8
13-5304-4-2/1	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на профилированной поверхности средней сложности	1752,92	1752,92	-	-	-	2,6
13-5304-4-3/1	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски легкоудаляемой на сложной профилированной поверхности	2427,12	2427,12	-	-	-	3,6
13-5304-4-4/1	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой на гладкой поверхности	1051,42	1051,42	-	-	-	1,9
13-5304-4-5/1	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой на профилированной поверхности средней сложности	3033,90	3033,90	-	-	-	4,5
13-5304-4-6/1	Расчистка кирпичных поверхностей от масляной окраски трудноудаляемой на сложной профилированной поверхности	3977,78	3977,78	-	-	-	5,9

Таблица 13-5304-5. Расчистка металлических поверхностей от окраски

Состав работ: 1. Очистка поверхности вручную скребками и скальпелями.

2. Зачистка поверхности щетками.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Прямые затраты		в том числе, руб.		Затраты труда, чел.-ч			
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата		эксплуатация машин	материальные ресурсы	
							всего
13-5304-5-1/1	Расчистка металлических поверхностей от масляной окраски средней прочности на гладкой поверхности	60,87	60,87	-	-	-	0,11
13-5304-5-2/1	Расчистка металлических поверхностей от масляной окраски средней прочности на профилированной поверхности средней сложности	3101,32	3101,32	-	-	-	4,6
13-5304-5-3/1	Расчистка металлических поверхностей от масляной окраски средней прочности на профилированной сложной поверхности	5326,18	5326,18	-	-	-	7,9

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-5305-1. Восстановление поверхности кирпичной кладки

Состав работ:

1. Промывка поверхности кирпича водой (1).
2. Нанесение смывки за 5 приемов, химическая реакция (1).
3. Расчистка поверхности, промывка (1,2,3).
4. Пропитывание обессоливающими растворами поверхности разными кистями за 3 раза или биоцидная обработка за 3 раза разными кистями (2,3).
5. Грунтование кирпичной кладки и нижних гранок отдельных кирпичей, декоративная окраска отдельных кирпичей с воспроизведением их форм за 2 раза (4).
6. Окраска поверхности швов за 2 раза (5).
7. Гидрофобизация поверхности (6).

Измеритель: 1 дм2 (1), 1 м2 проекции стены (2,3,4), 1 м шва (5), 1 м2 (6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
13-5305-1-1/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: расчистка поверхности от окрасочных слоев с использованием смывки	65,00	57,96	-	-	7,04	0,08
13-5305-1-2/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: обессоливание растворами из сухих сульфатостойких смесей	3185,39	2824,90	-	-	360,49	4,19
13-5305-1-3/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: биоцидная обработка силиконовым антисептическим составом	4863,43	2824,90	-	-	2038,53	4,19
13-5305-1-4/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: укрепление поверхности силикатной грунтовкой и декоративная окраска силиконовой краской	7058,83	6245,05	-	-	813,78	8,06
13-5305-1-5/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: окраска швов силиконовой краской	262,57	185,96	-	-	76,61	0,24
13-5305-1-6/1	Восстановление поверхности кирпичной кладки: гидрофобизация силиконовой эмульсией	488,68	256,20	-	-	232,48	0,38

Таблица 13-5305-2. Обработка оштукатуренных поверхностей травящим раствором за 3 раза для удаления известковых промежуточных слоев с последующей промывкой водой

Состав работ: 1. Приготовление и нанесение травящего раствора 3 раза.
2. Промывка поверхности водой.

Измеритель: 10 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
13-5305-2-1/1	Обработка оштукатуренных поверхностей травящим раствором за 3 раза для удаления известковых промежуточных слоев с последующей промывкой водой, гладкой поверхности	4786,96	1964,50	-	-	2822,46	3,55
13-5305-2-2/1	Обработка оштукатуренных поверхностей травящим раствором за 3 раза для удаления известковых промежуточных слоев с последующей промывкой водой, профилированной поверхности	5744,30	2921,84	-	-	2822,46	5,28

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 11. Санитарная эксплуатация

Раздел 1. Уборка

Таблица 13-1101-1. Санитарная эксплуатация системы подвесного потолка "Медиацентра" на территории парка "Зарядье" - поликарбонатные стержни

13-1101-1-1/1	21.1-24-43	Средство жидкое микробицидное для дезинфекции и предстерилизационной очистки, содержание алкилдиметилбензиламмония хлорида 50% (ЧАС)	л	0,006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0114
	22.1-3-101	Подъемники вертикально-мачтовые передвижные для эксплуатации зданий, грузоподъемность до 159 кг, высота подъема до 8,12 м	маш.-ч	5,023

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3101-1. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону

13-3101-1-1/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,2
13-3101-1-2/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
13-3101-1-3/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,2
13-3101-1-4/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
13-3101-1-5/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,2
13-3101-1-6/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
13-3101-1-7/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
13-3101-1-8/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
13-3101-1-9/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
13-3101-1-10/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
13-3101-1-11/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
13-3101-1-12/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1

Таблица 13-3101-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву

13-3101-2-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,05
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,001
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2
13-3101-2-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,25
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,8
13-3101-2-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,05
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,001
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2
13-3101-2-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,25
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,8
13-3101-2-5/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,05
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,001
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2
13-3101-2-6/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,25
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,8

Таблица 13-3101-3. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону

13-3101-3-1/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,31
13-3101-3-2/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,16
13-3101-3-3/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,31
13-3101-3-4/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,16
13-3101-3-5/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,31
13-3101-3-6/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,16
13-3101-3-7/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,31
13-3101-3-8/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,16
13-3101-3-9/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,31
13-3101-3-10/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,16
13-3101-3-11/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,31
13-3101-3-12/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,16

Таблица 13-3101-4. Ремонт штукатурки потолков по дереву

13-3101-4-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,1
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,001
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,1
13-3101-4-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,26
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,84
13-3101-4-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,1
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3101-4-4/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,1
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,26
13-3101-4-5/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,84
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,1
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,001
13-3101-4-6/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,1
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,26
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,84

Таблица 13-3101-5. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

13-3101-5-1/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,2
13-3101-5-2/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,1
13-3101-5-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
13-3101-5-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,1
13-3101-5-5/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,05
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0013
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,25
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,8

Таблица 13-3101-6. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

13-3101-6-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
13-3101-6-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,4
13-3101-6-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,04
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00134
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
13-3101-6-4/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	3,2
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,04
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00134
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	3,2

Таблица 13-3101-7. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

13-3101-7-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,5
13-3101-7-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,5
13-3101-7-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,5
13-3101-7-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,5
13-3101-7-5/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	2,5
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
13-3101-7-6/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	2,5
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	2,5
13-3101-7-7/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4
13-3101-7-8/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	2,5
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	12
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4

Таблица 13-3101-8. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

13-3101-8-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,85
---------------	-----------	---	----	------

Таблица 13-3101-10. Перетирка штукатурки внутренних помещений

13-3101-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,034

Таблица 13-3101-11. Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных железобетонных и гипсобетонных панелей

13-3101-11-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00007
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	т	0,0001
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,0015

Таблица 13-3101-12. Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста

13-3101-12-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00009
	21.1-25-64	Канат пеньковый смоляной	кг	0,1
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,002

Таблица 13-3101-13. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

13-3101-13-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,53
----------------	-----------	---	----	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3101-13-2/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,06
13-3101-13-3/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0046
	21.1-25-13	Вода	м3	0,152
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,876
13-3101-13-4/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0092
	21.1-25-13	Вода	м3	0,302
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1,752
13-3101-13-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,56
13-3101-13-6/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,12
13-3101-13-7/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00483
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1596
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,924
13-3101-13-8/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0097
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3171
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1,848

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3103-1. Штукатурка поверхностей стен по камню, бетону и дереву известковым раствором

13-3103-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0948
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	2,64
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,12
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,224
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,448
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,0896
13-3103-1-2/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,12
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08008
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	2,64
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,144
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,4576
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,12
13-3103-1-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,77
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,4
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0007
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08456
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	2,64
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,208
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,4832
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6
13-3103-1-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,83
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,42
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00074
	21.1-25-13	Вода	м3	0,09072
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	2,64
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,296
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,5184
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6
13-3103-1-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,10618
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,28
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,264
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,2528
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,5056
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,10112
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,12
13-3103-1-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,11515
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,28
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,368
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,2736
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,5472
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,10944
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,12
13-3103-1-7/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,85
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,4
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00078

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода	
13-3103-1-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,1176	
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,28	
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,4	
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,28	
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,56	
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,112	
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6	
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,94	
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,42	
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00083	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,12566	
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,28	
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,496	
13-3103-1-9/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,2992	
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,5984	
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,11968	
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14246	
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,28	
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,696	
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,3392	
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,6784	
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,13568	
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,12	
	13-3103-1-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,15456
		21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,29
21.3-2-3		Раствор известковый, марка 4	м3	1,84	
21.3-2-10		Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,368	
21.3-2-92		Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,736	
21.3-2-97		Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,1472	
22.1-6-33		Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,12	
21.1-2-2		Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,06	
21.1-9-59		Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,4	
21.1-11-45		Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00078	
21.1-25-13		Вода	м3	0,1391	
21.1-25-335		Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,28	
13-3103-1-11/1		21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,656
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,3312	
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,6624	
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,13248	
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6	
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,18	
	21.1-9-59	Дрель штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,42	
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00083	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,15456	
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,28	
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,84	
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,368	
	13-3103-1-12/1	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,736
21.3-2-97		Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,1472	
22.1-6-33		Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6	

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3103-2-3/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-25-13	Вода	м3	0,10472
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,496
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,5984
13-3103-2-4/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-25-13	Вода	м3	0,10752
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,536
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,6144
13-3103-2-5/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2
13-3103-2-6/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,8
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14392
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
13-3103-2-7/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,056
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,8224
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-25-13	Вода	м3	0,084
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	2,77
13-3103-2-8/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	1,208
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	0,48
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-25-13	Вода	м3	0,084
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	2,77
13-3103-2-9/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	1,2
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	0,48
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-25-13	Вода	м3	0,10472
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
13-3103-2-10/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	1,496
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	0,5984
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-25-13	Вода	м3	0,10752
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
13-3103-2-11/1	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	1,536
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	0,6144
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14
13-3103-2-12/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	2
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	0,8
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14392
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
	21.3-2-14	Растворы цементные, марка 75	м3	2,056
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	0,8224
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	5,88

Таблица 13-3103-3. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

13-3103-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,08064
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	2,64
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,12
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,032
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,448
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,0128
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6,38

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3103-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,09968
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,28
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,264
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,16
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,5056
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,064
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6,38
13-3103-3-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,13328
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,28
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	1,696
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,208
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,6784
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,0832
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6,38

Таблица 13-3103-4. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором

13-3103-4-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,084
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,3
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,48
13-3103-4-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,098
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,35
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,56

Таблица 13-3103-5. Высококачественная штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором

13-3103-5-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0253
	21.1-25-13	Вода	м3	0,35
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,76
13-3103-5-2/1	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,29
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00253
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,176
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	0,02

Таблица 13-3103-6. Оштукатуривание отдельных мест

13-3103-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2464
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	3,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,08
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,408
13-3103-6-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2464
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	3,44
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,08
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,408
13-3103-6-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,196
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,8
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,12
13-3103-6-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,82
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0336
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,48
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,192
13-3103-6-5/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,61
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0392
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,56
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,224
13-3103-6-6/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,26
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0364
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,52
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,208
13-3103-6-7/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,67
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0448
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,64
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,256

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 13-3103-7. Устройство наличников тянутых

13-3103-7-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	3,8
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3416
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4,88
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,952

Таблица 13-3103-8. Обивка поверхностей изоляционным материалом, сеткой

13-3103-8-1/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0003
	21.1-14-1	Вата минеральная, марка 75	м3	31,2
13-3103-8-2/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0003
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108

Таблица 13-3103-9. Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

13-3103-9-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,196
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,4
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,4
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,96
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,16
13-3103-9-2/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6,54
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2184
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	27
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,56
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,56
13-3103-9-3/1	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,024
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,224
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,88
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2184
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	27
13-3103-9-4/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,56
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,56
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,024
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,224
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,25
13-3103-10-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	1,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2408
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	27
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	3,12
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,32
13-3103-10-2/1	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,248
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,128
13-3103-10-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0112
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,04
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,064
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0532
13-3103-10-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,19
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,304
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0084
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,03
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,048
13-3103-11-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0084
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,03
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0084
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,03

Таблица 13-3103-10. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

13-3103-10-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0112
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,04
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,064
13-3103-10-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0532
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,19
13-3103-10-3/1	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,304
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0084
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,03
13-3103-10-4/1	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0084
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	0,03

Таблица 13-3103-11. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса известковым раствором

13-3103-11-1/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1736
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,48
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,992
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,128

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3103-11-2/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,1792
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,56
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,024
13-3103-11-3/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2044
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,92
13-3103-11-4/1	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,168
13-3103-11-4/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,016
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
13-3103-11-5/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	3
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,2
13-3103-11-5/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2044
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	2,92
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,168
13-3103-11-6/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	3,1
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,16
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2912
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
13-3103-11-6/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	4,16
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,664

Таблица 13-3103-12. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементным раствором

13-3103-12-1/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,18228
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,604
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	1,0416
13-3103-12-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,03
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,18816
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,688
13-3103-12-3/1	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	1,0752
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,09
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21465
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
13-3103-12-4/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,066
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	1,22656
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,55
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,22053
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
13-3103-12-5/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,1504
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	1,26016
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,6
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21465
13-3103-12-5/1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3103-12-6/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,066
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	1,22656
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,55
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	3,1
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,16
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,30576
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	4,368
	21.3-2-62	Смеси сухие цементно-песчаные, универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	1,7472
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,99

Таблица 13-3103-13. Штукатурка по сетке без устройства каркаса цементно-известковым раствором

13-3103-13-1/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,18228
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,604
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	1,0416
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,03
13-3103-13-2/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,18816
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,668
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	1,0752
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,09
13-3103-13-3/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21465
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,066
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	1,22656
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,55
13-3103-13-4/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,22053
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,1504
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	1,26016
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,6
13-3103-13-5/1	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,21465
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,066
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	1,22656
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,55
13-3103-13-6/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	3,1
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,16
	21.1-11-51	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,30576
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	12
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	4,368
	21.3-2-95	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для нанесения механизированным способом: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	1,7472
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,99

Таблица 13-3103-14. Устройство каркаса при оштукатуривании

13-3103-14-1/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-Зкп, Ст1пс-Зпс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,36
13-3103-14-2/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-Зкп, Ст1пс-Зпс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,58
13-3103-14-3/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-Зкп, Ст1пс-Зпс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,36
13-3103-14-4/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-Зкп, Ст1пс-Зпс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,58

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 13-3103-16. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

13-3103-16-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	2,97
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,36
	21.1-16-129	Концентрат баритовый	м3	4,8
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
13-3103-16-2/1	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	17,5
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,11
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,75
	21.1-16-129	Концентрат баритовый	м3	1,2
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	7,5

Таблица 13-3103-17. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью по ребристому железобетонному перекрытию

13-3103-17-1/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,43
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5712
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	80
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	8,16
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,264
13-3103-17-2/1	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3,02
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5656
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	76
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	8,08
13-3103-17-3/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,232
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3,02
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,37
	21.1-25-13	Вода	м3	0,532
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	69
13-3103-17-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,6
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,04
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3,02
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,34
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4928
13-3103-17-5/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	63
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,04
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,816
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,59
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,28
13-3103-17-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,4368
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	52
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,24
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,496
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,16
13-3103-17-7/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2408
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	20
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,44
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1,376
13-3103-17-8/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,78
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,43
	21.1-25-13	Вода	м3	1,3216
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	80
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,28
13-3103-17-8/1	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	4,64
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,912
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3,45
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	1,288
13-3103-17-8/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	76
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3103-17-9/1	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	4,48
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,88
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3,45
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,37
	21.1-25-13	Вода	м3	4,58
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	69
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,8
13-3103-17-10/1	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	4,16
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,72
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3,45
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,34
	21.1-25-13	Вода	м3	1,1424
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	63
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,32
13-3103-17-11/1	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	4
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,528
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	3,02
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,28
	21.1-25-13	Вода	м3	1,008
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	52
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	5,6
13-3103-17-12/1	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	3,52
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,24
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	2,59
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5264
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	20
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,12
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	3,01
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1,248
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,78

Таблица 13-3103-19. Штукатурка прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской и криволинейной поверхности цементно-известковым раствором

13-3103-19-1/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,43
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5712
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	80
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	8,08
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,264
13-3103-19-2/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,45
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5656
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	76
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	8,08
13-3103-19-3/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,232
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,45
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,37
	21.1-25-13	Вода	м3	0,532
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	69
13-3103-19-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,6
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,04
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,81
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,34
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4928
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	63
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,04
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,816

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3103-19-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,18
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,28
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4368
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	52
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,24
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,496
13-3103-19-6/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,91
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,14
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4214
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	35
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,02
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,408
13-3103-19-7/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,68
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6,61
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,43
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5712
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	80
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	8,08
13-3103-19-8/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,264
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,45
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5656
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	76
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	8,08
13-3103-19-9/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,232
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,45
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,37
	21.1-25-13	Вода	м3	0,532
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	69
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,6
13-3103-19-10/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	3,04
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,81
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,34
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4928
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	63
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	7,04
13-3103-19-11/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,816
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,18
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,28
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4368
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	52
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,24
13-3103-19-12/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,496
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,91
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,14
	21.1-25-13	Вода	м3	0,4214
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	35
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	6,02
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	2,408
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,68
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	6,61

Таблица 13-3103-20. Высококачественное оштукатуривание стен гипсово-известковым раствором

13-3103-20-1/1	21.1-6-11	Грунтовка акриловая на латексной основе, модифицированная щелочестойчивая полимерная	т	0,026
	21.1-10-138	Профиль стальной угловой штукатурный сетчатый	м	30,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,998
	21.1-25-325	Сетка стекловолокнистая, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная	м2	5,1
	21.3-2-89	Смеси сухие штукатурные гипсоизвестковые для нанесения механизированным способом	т	1,938
	22.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м3/ч	маш.-ч	12,48
13-3103-20-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
	21.3-2-89	Смеси сухие штукатурные гипсоизвестковые для нанесения механизированным способом	т	0,097
	22.1-6-34	Растворонасосы, производительность до 3 м3/ч	маш.-ч	1,68

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 13-3103-21. Оштукатуривание по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым и цементным раствором (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

13-3103-21-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,08456
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	2,77
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,208
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,4832
13-3103-21-2/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	7,38
	21.1-25-13	Вода	м3	0,10472
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,496
13-3103-21-3/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,5984
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	7,38
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
13-3103-21-4/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,8
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	7,38
	21.1-25-13	Вода	м3	0,08456
13-3103-21-5/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	2,77
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,208
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,4832
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	7,38
13-3103-21-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,10472
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	1,496
	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,5984
13-3103-21-6/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	7,38
	21.1-25-13	Вода	м3	0,14
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,54
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2
13-3103-21-6/1	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	0,8
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	7,38

Таблица 13-3103-22. Улучшенная штукатурка поверхностей внутренних стен гипсовыми составами для ручного нанесения

13-3103-22-1/1	21.1-6-11	Грунтовка акриловая на латексной основе, модифицированная щелочестойчивая полимерная	т	0,021
	21.1-10-138	Профиль стальной угловой штукатурный сетчатый	м	30,6
	21.1-25-13	Вода	м3	1,04
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,1
13-3103-22-2/1	21.1-25-1097	Профили маячковые штукатурные перфорированные из оцинкованной стали	м	100
	21.3-2-140	Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем высокопластичные, усиленные микроволокном, для внутренних работ, 3,0 МПа, для механизированного и ручного нанесения	т	1,734
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	12,14
	21.1-6-11	Грунтовка акриловая на латексной основе, модифицированная щелочестойчивая полимерная	т	0,031
13-3103-22-3/1	21.1-10-138	Профиль стальной угловой штукатурный сетчатый	м	30,6
	21.1-25-13	Вода	м3	2,35
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	5,1
	21.1-25-1097	Профили маячковые штукатурные перфорированные из оцинкованной стали	м	100
13-3103-22-3/1	21.3-2-139	Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем с полимерными добавками для внутренних работ, 2,5 МПа, для ручного нанесения	т	3,473
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	24,28
	21.1-25-13	Вода	м3	0,31
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	3,04

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-3105-1. Торкретирование бетонных поверхностей

13-3105-1-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	1,59
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	2,79
	22.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	4,92
	22.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	12
13-3105-1-2/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	50,5
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	2,39
	21.1-11-84	Покровки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	32,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	4,18
13-3105-1-2/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	100
	21.7-3-60	Коронки перфораторные типа БКПМ-28-19	шт.	2
	22.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	6,91
	22.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	16
13-3105-1-2/1	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,69
	22.1-30-7	Молотки бурильные пневматические легкие	маш.-ч	7,65

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3105-1-3/1	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	50,5
	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,4
	22.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	1,64
	22.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	3,88
13-3105-1-4/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,39
	22.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	3,19
	22.1-6-55	Цемент-пушки	маш.-ч	7,88

Таблица 13-3105-2. Насечка поверхностей под штукатурку

13-3105-2-1/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,21
13-3105-2-2/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,21
13-3105-2-3/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,21
13-3105-2-4/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,21

Таблица 13-3105-3. Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой

13-3105-3-1/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,00009
	21.1-25-325	Сетка стекловолоконная, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная	м2	1,07

Таблица 13-3105-5. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

13-3105-5-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,25
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	110
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0065
13-3105-5-2/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	110
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,125
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0035
13-3105-5-3/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	110
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,125
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0035
13-3105-5-4/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,25
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
13-3105-5-5/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,38
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,25
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
13-3105-5-6/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,42
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,25
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
13-3105-5-7/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,39
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,25
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
13-3105-5-8/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,43

Таблица 13-3105-6. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

13-3105-6-1/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,067
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,05

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3201-1. Простая масляная окраска стен с расчисткой старой краски

13-3201-1-1/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0127
13-3201-1-2/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0139
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0009
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0021
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
13-3201-1-3/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0161
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0027
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0063
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0178
13-3201-1-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0063
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0105
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,0163
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
13-3201-1-5/1	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0009
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0021
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,0181

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3201-15-3/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0137
	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0022
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0023
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01

Таблица 13-3201-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными поливинилацетатными составами с расчисткой старой краски

13-3201-16-1/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,063
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00143
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0041
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00048
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0051
13-3201-16-2/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00243
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,012
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00064
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0064
13-3201-16-3/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,071
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00402
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0255
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00102
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0072
13-3201-16-4/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,063
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00143
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0041
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00048
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0051
13-3201-16-5/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00243
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,012
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00064
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0064
13-3201-16-6/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,071
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00402
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0255
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00102
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0072
13-3201-16-7/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,063
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00143
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0041
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00048
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0051
13-3201-16-8/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00243
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,012
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00064
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0064
13-3201-16-9/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,071
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00402
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0255
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00102
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0072

Таблица 13-3201-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами с расчисткой старой краски

13-3201-17-1/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,063
----------------	-----------	---	---	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3201-17-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00143
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0041
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00048
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00243
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,012
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00064
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
13-3201-17-3/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0068
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,071
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00402
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0255
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00102
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0076
13-3201-17-4/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,063
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00143
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0041
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00048
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055
13-3201-17-5/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00243
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,012
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00064
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0068
13-3201-17-6/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,071
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00402
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0255
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00102
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0076
13-3201-17-7/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,063
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00143
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0041
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00048
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055
13-3201-17-8/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00243
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,012
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00064
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0068
13-3201-17-9/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,071
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-88	Клей малярный	т	0,00402
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,0255
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00102
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0076

Таблица 13-3201-18. Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных металлических поверхностей

13-3201-18-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0155
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,94
13-3201-18-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0155
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,94
13-3201-18-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0155
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,59

Таблица 13-3201-19. Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3201-19-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0161
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,8
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
13-3201-19-2/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	8,9
13-3201-19-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	8,9
13-3201-19-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,016
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	8,6

Таблица 13-3201-20. Окраска поверхностей ранее окрашенных металлических ограждений кузбасским лаком

13-3201-20-1/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,005
13-3201-20-2/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,01

Таблица 13-3201-21. Окраска ранее окрашенных поверхностей внутренних помещений водными составами

13-3201-21-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	т	0,0205
	21.1-6-53	Краски сухие, белые	т	0,0005
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
13-3201-21-2/1	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,00154
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,0226
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00525
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,00154
13-3201-21-3/1	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,0254
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00525
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,00154
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,0283
13-3201-21-4/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0835
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01

Таблица 13-3201-22. Ликвидация следов протечек

13-3201-22-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0054
13-3201-22-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,09
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,006
13-3201-22-3/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,00018
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0054
13-3201-22-4/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,00019
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,09
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,006
13-3201-22-5/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-6-217	Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, белая	т	0,0001
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,0054
13-3201-22-6/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,09
	21.1-6-217	Эмаль, марка МС-226, масляно-стирольная, белая	т	0,0001
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,006

Таблица 13-3201-23. Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен с расчисткой старой краски

13-3201-23-1/1	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0051
13-3201-23-1/2	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	26,4
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
13-3201-23-1/3	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0051
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	26,4
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0051

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3201-23-4/3	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0055
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	27,3
13-3201-23-5/1	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	12,5
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0055
13-3201-23-5/2	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0068
13-3201-23-5/3	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	24,8
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
13-3201-23-6/1	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0068
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	24,8
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
13-3201-23-6/2	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0068
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
13-3201-23-6/3	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0072
	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	24,8
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0072
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	24,8
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,24
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,6
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0072

Таблица 13-3201-24. Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей с предварительной расчисткой старой краски

13-3201-24-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0124
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0054
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,34
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,08

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3203-6. Окраска водными составами внутри помещений (клеевая, казеиновая)

13-3203-6-1/1	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	1,545
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,0226
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00525
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	1,3
13-3203-6-2/1	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	1,545
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,0254
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00525
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	1,9
13-3203-6-3/1	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	1,545
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,0283

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3203-6-4/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0835
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	2,71
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	кг	1,545
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,0283
13-3203-6-5/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0648
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	2,71
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,33
	21.1-16-42	Квасцы алюмокалиевые	кг	0,089
13-3203-6-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,011
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	1,102
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	11,151
13-3203-6-7/1	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00028
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,33
	21.1-16-42	Квасцы алюмокалиевые	кг	0,089
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
13-3203-6-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,011
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	1,102
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	35,151
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00056
13-3203-6-7/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,8
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,33
	21.1-16-42	Квасцы алюмокалиевые	кг	0,089
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
13-3203-6-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,011
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	1,102
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	23,151
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00056
13-3203-6-7/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,5

Таблица 13-3203-7. Окраска водными составами внутри помещений (известковая, силикатная)

13-3203-7-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,018
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0005
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0016
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	1,22
13-3203-7-2/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,02
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0005
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	1,22
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,017
13-3203-7-3/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,00054
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	1,22
	21.1-6-167	Краски силикатные двухкомпонентные на основе жидкого калийного стекла, с сухими цинковыми белилами, марка А, белая	т	0,03
	21.1-6-167	Краски силикатные двухкомпонентные на основе жидкого калийного стекла, с сухими цинковыми белилами, марка А, белая	т	0,02

Таблица 13-3203-8. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

13-3203-8-1/1	21.1-6-167	Краски силикатные двухкомпонентные на основе жидкого калийного стекла, с сухими цинковыми белилами, марка А, белая	т	0,027
---------------	------------	--	---	-------

Таблица 13-3203-9. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами

13-3203-9-1/1	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,052
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0017
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,052
13-3203-9-2/1	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0017
13-3203-9-3/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,051
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,055
13-3203-9-4/1	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,055
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
13-3203-9-5/1	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0017
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0017
13-3203-9-6/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,079
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,092
13-3203-9-7/1	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0017
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,079
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
13-3203-9-8/1	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,092
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0007
13-3203-9-9/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,092
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,092

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3203-9-10/1	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0017
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,034
	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	т	0,063
	21.1-6-103	Пигменты сухие для красок, охра золотистая	т	0,0007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,037

Таблица 13-3203-10. Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

13-3203-10-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0273
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	8,58
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	3
13-3203-10-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0299
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,46
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	3,5
13-3203-10-3/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0299
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,46
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	3,25
13-3203-10-4/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0248
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	2
13-3203-10-5/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0248
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00924
13-3203-10-6/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	1
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,00924
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
13-3203-10-7/1	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	1
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0278
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	10,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
13-3203-10-8/1	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	3,54
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0306
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	11,7
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055
13-3203-10-9/1	22.1-14-12	Краскопульты электрические	маш.-ч	4,25

Таблица 13-3203-11. Простая окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

13-3203-11-1/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0322
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	8,58
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
13-3203-11-2/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0354
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,46
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055
13-3203-11-3/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0293
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
13-3203-11-4/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0293
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	7,8
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
13-3203-11-5/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0131
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
13-3203-11-6/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0119
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
13-3203-11-7/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,02593
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	15,6
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
13-3203-11-8/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,02848
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	17,2
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055

Таблица 13-3203-12. Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

13-3203-12-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0244
----------------	-----------	---	---	--------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3203-14-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0298
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	10,4
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,059
13-3203-14-3/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0255
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	12,7
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,082
13-3203-14-4/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0246
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,056
13-3203-14-5/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0253
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,5
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,059
13-3203-14-6/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0259
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	11,9
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,079
13-3203-14-7/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0301
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	13,5
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,092
13-3203-14-8/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0259
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	11,9
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,034
13-3203-14-9/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0298
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	13,5
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,037

Таблица 13-3203-15. Высококачественная окраска белилами по дереву, штукатурке и сборным конструкциям

13-3203-15-1/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,029
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	9,5
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,054
13-3203-15-2/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0332
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	10,4
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,059
13-3203-15-3/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,027
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,056
13-3203-15-4/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0282
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,5
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,059
13-3203-15-5/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0291
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	11,9
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,079
13-3203-15-6/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0332
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	13,5
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,092
13-3203-15-7/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0291
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	11,9
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,034
13-3203-15-8/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0332
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	13,5
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,037

Таблица 13-3203-16. Дополнительная шпатлевка при окраске по дереву, штукатурке и сборным конструкциям за один раз

13-3203-16-1/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0253
13-3203-16-2/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0253
13-3203-16-3/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,017
13-3203-16-4/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,018
13-3203-16-5/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,029
13-3203-16-6/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,032

Таблица 13-3203-17. Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера

13-3203-17-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0212
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,2
13-3203-17-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0273
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,2
13-3203-17-3/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0246
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3203-17-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0246
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,7
Таблица 13-3203-18. Окраска суриком металлических поверхностей				
13-3203-18-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,021
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,2
13-3203-18-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0281
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	3,2
13-3203-18-3/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0253
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,7
13-3203-18-4/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0253
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,7
Таблица 13-3203-20. Окраска суриком стальных обделок на фасадах за 2 раза				
13-3203-20-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0063
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,7
13-3203-20-2/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0047
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,5
Таблица 13-3203-21. Покрытие лаками и окраска специальными составами				
13-3203-21-1/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0052
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	10,5
	21.1-6-134	Эмаль, марка МС-17, масляно-стирольная, песочная	т	0,0052
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,038
13-3203-21-2/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0046
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,1
	21.1-6-134	Эмаль, марка МС-17, масляно-стирольная, песочная	т	0,0052
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,039
13-3203-21-3/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,00464
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	4,1
	21.1-6-134	Эмаль, марка МС-17, масляно-стирольная, песочная	т	0,0052
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,041
13-3203-21-4/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	11
13-3203-21-5/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	11
13-3203-21-6/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	11
13-3203-21-7/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	11
13-3203-21-8/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	22
13-3203-21-9/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	22
13-3203-21-10/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	22
13-3203-21-11/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	22
Таблица 13-3203-22. Покрытие спиртовыми лаками по проолифленной поверхности				
13-3203-22-1/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	12,8
13-3203-22-2/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	12,8
13-3203-22-3/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	12,8
13-3203-22-4/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	12,8
13-3203-22-5/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	25,5
13-3203-22-6/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	25,5
13-3203-22-7/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	25,5
13-3203-22-8/1	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	25,5
Таблица 13-3203-23. Окраска печным и кузбасс лаками, графитом по металлу за 1 раз				
13-3203-23-1/1	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	т	0,006
13-3203-23-2/1	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	т	0,006
13-3203-23-3/1	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	т	0,006
13-3203-23-4/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0045
13-3203-23-5/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0045
13-3203-23-6/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0045
13-3203-23-7/1	21.1-25-31	Графит измельченный	т	0,007
13-3203-23-8/1	21.1-25-31	Графит измельченный	т	0,007
13-3203-23-9/1	21.1-25-31	Графит измельченный	т	0,007
13-3203-23-10/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0285
	21.1-15-63	Пудра пигментная алюминиевая, марка ПП-2	т	0,00499
Таблица 13-3203-24. Окраска печным и кузбасс лаками по металлу за два раза				
13-3203-24-1/1	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	т	0,018
13-3203-24-2/1	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	т	0,018
13-3203-24-3/1	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	т	0,018
13-3203-24-4/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0135
13-3203-24-5/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0135

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

13-3203-24-6/1	21.1-6-68	Лак битумный, марка БТ-577	т	0,0135
----------------	-----------	----------------------------	---	--------

Таблица 13-3203-25. Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "Интеко-У" (летним) по штукатурке или бетону

13-3203-25-1/1	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,03
	21.1-6-158	Составы для окраски фасадов декоративные фактурные на основе акриловой сополимерной эмульсии, включающие наполнители (мел, песок), пигменты, загуститель	т	0,097
	21.1-6-161	Эмульсия водомасляная	т	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,014
	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,18
	22.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,46
	21.1-6-89	Латекс синтетический СКС-65ГП	т	0,03
	21.1-6-158	Составы для окраски фасадов декоративные фактурные на основе акриловой сополимерной эмульсии, включающие наполнители (мел, песок), пигменты, загуститель	т	0,097
	21.1-6-161	Эмульсия водомасляная	т	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,014
13-3203-25-2/1	21.3-2-99	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,18
	22.1-6-46	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,46

Таблица 13-3203-26. Окраска внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками

13-3203-26-1/1	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,005
13-3203-26-1/2	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	24,2
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
13-3203-26-1/3	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,005
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	24,2
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
13-3203-26-1/4	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,005
	21.1-6-220	Краски водно-дисперсионные акриловые пожаробезопасные, интерьерные, типа "Нортовская краска интерьерная", белые	кг	24,2
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
13-3203-26-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,83
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0055
	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	26,6
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
13-3203-26-2/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,83
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0055
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	26,6
13-3203-26-2/3	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,83
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0055
13-3203-26-2/4	21.1-6-220	Краски водно-дисперсионные акриловые пожаробезопасные, интерьерные, типа "Нортовская краска интерьерная", белые	кг	26,6
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3203-26-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,83
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,0055
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
13-3203-26-3/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,051
	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	24,2
13-3203-26-3/3	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,051
13-3203-26-3/4	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	24,2
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
13-3203-26-4/1	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,051
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
13-3203-26-4/2	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,055
	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	26,6
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
13-3203-26-4/3	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,055
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	26,6
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
13-3203-26-4/4	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,055
	21.1-6-220	Краски водно-дисперсионные акриловые пожаробезопасные, интерьерные, типа "Нортовская краска интерьерная", белые	кг	26,6
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
13-3203-26-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,055
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
13-3203-26-5/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,079
	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	24,2
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3203-26-5/3	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,079
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	24,2
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
13-3203-26-5/4	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,079
	21.1-6-220	Краски водно-дисперсионные акриловые пожаробезопасные, интерьерные, типа "Нортовская краска интерьерная", белые	кг	24,2
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	10,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
13-3203-26-6/1	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,079
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,092
	21.1-6-218	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные и фасадные, влагостойкие, типа ВД-АК-120, белые	кг	26,6
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
13-3203-26-6/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,092
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	26,6
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
13-3203-26-6/3	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,092
	21.1-6-219	Краски водно-дисперсионные акриловые износостойкие, интерьерные, моющиеся, типа ВД-АК-210, белые	кг	26,6
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,092
13-3203-26-6/4	21.1-6-220	Краски водно-дисперсионные акриловые пожаробезопасные, интерьерные, типа "Нортовская краска интерьерная", белые	кг	26,6
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
	21.1-25-404	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,092
	21.1-6-221	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая укрепляющая для минеральных поверхностей, типа ВД-АК-0110	кг	11,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36

Таблица 13-3203-27. Окраска масляными составами бетонных ступней лестничных маршей

13-3203-27-1/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	т	0,0124
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0054
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,34

Таблица 13-3203-28. Окраска бетонных полов укрепляющей акриловой эмалью

13-3203-28-1/1	21.1-6-231	Грунт на основе акриловых смол, глубокопроникающий, быстросохнущий для бетонных полов, типа "Престиж"	кг	9,8
	21.1-6-233	Эмаль акриловая укрепляющая для бетонных полов, типа "Престиж", полуматовая	кг	10,32
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,21
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,0299
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	1,008
13-3203-28-2/1	21.1-6-231	Грунт на основе акриловых смол, глубокопроникающий, быстросохнущий для бетонных полов, типа "Престиж"	кг	9,8
	21.1-6-233	Эмаль акриловая укрепляющая для бетонных полов, типа "Престиж", полуматовая	кг	20,12
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,41
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,0613
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	1,008
13-3203-28-3/1	21.1-6-231	Грунт на основе акриловых смол, глубокопроникающий, быстросохнущий для бетонных полов, типа "Престиж"	кг	10,32
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0002
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 13-3203-29. Окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками

13-3203-29-1/1	21.1-6-235	Грунтовка латексная проникающая для внутренних работ	кг	12,42
	21.1-6-236	Краска водно-дисперсионная латексная интерьерная для стен и потолков, матовая белая базис А	кг	30
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
13-3203-29-2/1	21.1-25-1149	Шпатлевка латексная для финишного выравнивания стен и потолков	кг	5
	21.1-6-235	Грунтовка латексная проникающая для внутренних работ	кг	12,42
	21.1-6-236	Краска водно-дисперсионная латексная интерьерная для стен и потолков, матовая белая базис А	кг	30
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
13-3203-29-3/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-1149	Шпатлевка латексная для финишного выравнивания стен и потолков	кг	51
	21.1-6-232	Краска водно-дисперсионная латексная экстрапрочная, интерьерная для стен и потолков, типа "Профешнл Биндо 7", матовая белая базис BW	кг	30
	21.1-6-235	Грунтовка латексная проникающая для внутренних работ	кг	12,42
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
	21.1-25-1149	Шпатлевка латексная для финишного выравнивания стен и потолков	кг	79

Таблица 13-3203-30. Окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками

13-3203-30-1/1	21.1-6-235	Грунтовка латексная проникающая для внутренних работ	кг	13,6
	21.1-6-236	Краска водно-дисперсионная латексная интерьерная для стен и потолков, матовая белая базис А	кг	32,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
13-3203-30-2/1	21.1-25-1149	Шпатлевка латексная для финишного выравнивания стен и потолков	кг	5,5
	21.1-6-235	Грунтовка латексная проникающая для внутренних работ	кг	13,6
	21.1-6-236	Краска водно-дисперсионная латексная интерьерная для стен и потолков, матовая белая базис А	кг	32,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,31
	21.1-25-13	Вода	м3	0,6
13-3203-30-3/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,8
	21.1-25-1149	Шпатлевка латексная для финишного выравнивания стен и потолков	кг	55
	21.1-6-232	Краска водно-дисперсионная латексная экстрапрочная, интерьерная для стен и потолков, типа "Профешнл Биндо 7", матовая белая базис BW	кг	32,3
	21.1-6-235	Грунтовка латексная проникающая для внутренних работ	кг	13,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,36
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,88
	21.1-25-1149	Шпатлевка латексная для финишного выравнивания стен и потолков	кг	92

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-3205-1. Антикоррозионная огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

13-3205-1-1/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	1
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,008
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,81
13-3205-1-2/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	0,7
	21.1-6-166	Лак химически стойкий, ХС-76	т	0,0056
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,81
13-3205-1-3/1	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	1,28
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	3,39
	21.1-25-626	Шпатлевка эпоксидная, марка ЭП-0010,0020	кг	16,9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
13-3205-1-4/1	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	0,96
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	2,26
	21.1-25-626	Шпатлевка эпоксидная, марка ЭП-0010,0020	кг	11,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
13-3205-1-5/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	20,8
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00499
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	3,26
13-3205-1-6/1	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	кг	2,17
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	20,8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	8,25
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	3,26
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	кг	2,17
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	12,2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4

Таблица 13-3205-2. Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей

13-3205-2-1/1	21.1-6-15	Грунтовка ХС-068	т	0,0159
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	8
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
13-3205-2-2/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,009
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	1,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
13-3205-2-3/1	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	1
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	2,3
	21.1-25-626	Шпатлевка эпоксидная, марка ЭП-0010,0020	кг	11,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
13-3205-2-4/1	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	20,8
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	8,25
	21.1-16-23	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	3,26
	21.1-16-86	Полиэтиленполиамин	кг	2,17
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	12,2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4

Таблица 13-3205-3. Антикоррозионная окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

13-3205-3-1/1	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	24
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	12
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,81
13-3205-3-2/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	9
	21.1-6-145	Эмаль, марка ХВ-785, перхлорвиниловая	т	0,022
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,81
13-3205-3-3/1	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	0,4
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	2
	21.1-6-148	Эмаль, марка ЭП-773, эпоксидная всех цветов	кг	10
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,81

Таблица 13-3205-4. Антикоррозионная окраска металлических огрунтованных поверхностей

13-3205-4-1/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	кг	2
	21.1-6-146	Эмаль, марка ЭП-140, эпоксидная всех цветов	кг	13
	21.1-25-203	Отвердитель № 2	кг	4,33
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
13-3205-4-2/1	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	9
	21.1-6-145	Эмаль, марка ХВ-785, перхлорвиниловая	т	0,022
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
13-3205-4-3/1	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,81
	21.1-6-83	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	23
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	12
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
13-3205-4-4/1	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,81
	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	1
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	кг	2,3
	21.1-25-626	Шпатлевка эпоксидная, марка ЭП-0010,0020	кг	11
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,81

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3205-4-5/1	21.1-6-133	Эмаль кремнийорганическая, марка КО-811	кг	19
	21.1-16-57	Ксилол нефтяной, марка А	кг	4
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0,81
13-3205-4-6/1	21.1-6-159	Композиция (краска) органосиликатная ОС-12-01	кг	18
	21.1-16-109	Толуол	кг	2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
13-3205-4-7/1	21.1-6-160	Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-51-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей	кг	18
	21.1-16-109	Толуол	кг	2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1,4
13-3205-4-8/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,00148
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	9
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01

Таблица 13-3205-5. Устройство мастичных огнезащитных покрытий металлических конструкций

13-3205-5-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	1400
	21.1-25-663	Хризотил марка 6-30	т	0,942
	21.1-25-684	Антипирен из нефелина	т	0,143
	22.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	70,1
13-3205-5-2/1	21.1-25-656	Паста огнезащитная вспучивающаяся, ВПМ	кг	440

Таблица 13-3205-6. Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300"

13-3205-6-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0088
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	240
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	110
	21.1-25-655	Состав огнезащитный, марка "Файрекс-300", для воздуховодов	т	0,54
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	47,81
	22.1-14-1	Комплекты вакуумные, для устройства бетонных полов, тип СО-177	маш.-ч	47,81
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,2
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,013
13-3205-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0088
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	240
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	110
	21.1-25-655	Состав огнезащитный, марка "Файрекс-300", для воздуховодов	т	0,72
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	47,81
	22.1-14-1	Комплекты вакуумные, для устройства бетонных полов, тип СО-177	маш.-ч	47,81
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,2
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,013
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
13-3205-6-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0088
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	240
	21.1-25-370	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	м2	110
	21.1-25-655	Состав огнезащитный, марка "Файрекс-300", для воздуховодов	т	0,9
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	61,55
	22.1-14-1	Комплекты вакуумные, для устройства бетонных полов, тип СО-177	маш.-ч	61,55
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	11,65

Таблица 13-3205-7. Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм терморасширяющимися красками на органической основе

13-3205-7-1/1	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,028
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,013
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,02
	21.1-6-206	Краски огнезащитные терморасширяющиеся на органической основе для защиты несущих металлоконструкций	т	0,108
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	240
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,32
	22.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	34,64
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,62
	21.1-6-12	Грунтовка глифталева, ГФ-021	т	0,028
13-3205-7-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,013
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,03
	21.1-6-206	Краски огнезащитные терморасширяющиеся на органической основе для защиты несущих металлоконструкций	т	0,18
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	240
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,32

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3205-7-3/1	22.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	42,75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,028
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,013
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,037
	21.1-6-206	Краски огнезащитные терморасширяющиеся на органической основе для защиты несущих металлоконструкций	т	0,225
	21.1-20-7	Ветошь	кг	10
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	240
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	4,32
	22.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	42,75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	4,99

Таблица 13-3205-8. Огнезащита составами "ОЗС-МВ", "ОФПМ-12" металлоконструкций, воздуховодов

13-3205-8-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-653	Состав огнезащитный, марка "ОЗС-МВ"	т	1,2
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	15,75
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,92
13-3205-8-2/1	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	13,92
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-653	Состав огнезащитный, марка "ОЗС-МВ"	т	4,15
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	31,5
13-3205-8-3/1	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	46,41
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	46,41
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-653	Состав огнезащитный, марка "ОЗС-МВ"	т	0,52
13-3205-8-4/1	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	31,5
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,42
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	7,42
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
13-3205-8-5/1	21.1-25-653	Состав огнезащитный, марка "ОЗС-МВ"	т	0,91
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	31,5
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11,14
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	11,14
	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	0,63
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	т	0,033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-25-342	Сетка стеклянная строительная	м2	160
	21.1-25-359	Состав огнезащитный (сухая смесь), марка "ОФПМ-12"	т	0,54
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	25,2
	22.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,92
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	18,68
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	10,69

Таблица 13-3205-9. Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей, металлоконструкций методом безвоздушного напыления

13-3205-9-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0002
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	140
	21.1-25-648	Паста огнезащитная терморасширяющаяся для защиты электрических кабелей, марка "Огракс-В1"	т	0,1
	22.1-12-13	Установки "Сухолей-2М"	маш.-ч	10
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	2,5
13-3205-9-2/1	22.1-17-73	Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия	маш.-ч	37,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,75
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0025
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	240
	21.1-25-651	Паста огнезащитная терморасширяющаяся для защиты металлических конструкций, древесины и материалов на её основе, марка "Огракс-В-СК"	т	0,203
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	5
	22.1-17-73	Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия	маш.-ч	46,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,5

Таблица 13-3205-10. Огнезащитное покрытие электрических кабелей, проложенных в коллекторах, мастикой "МПВО" вручную

13-3205-10-1/1	21.1-25-652	Состав огнезащитный, марка "МПВО"	кг	1,957
----------------	-------------	-----------------------------------	----	-------

Таблица 13-3205-11. Устройство защиты металлоконструкций и трубопроводов грунтовкой "Вектор-1025" и мастикой "Вектор-1214"

13-3205-11-1/1	21.1-7-6	Грунтовка на полиуретановой основе, марка "Вектор-1025"	кг	17
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2
13-3205-11-2/1	21.1-7-5	Мастика, марка "Вектор-1214", антикоррозийная на полиуретановой основе	кг	15
	21.1-16-11	Ацетон химически чистый	кг	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 13-3205-12. Нанесение огнезащитного состава СОШ-1 на металлические поверхности				
13-3205-12-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,011
	21.1-25-650	Состав огнезащитный, марка "СОШ-1", для стальных конструкций	кг	2,59
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,3
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	0,3
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,3
13-3205-12-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-650	Состав огнезащитный, марка "СОШ-1", для стальных конструкций	кг	0,518
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,06
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	0,06
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,06
Таблица 13-3205-13. Гидрофобизация бетонных поверхностей кремнийорганическими составами				
13-3205-13-1/1	21.1-6-73	Лак кремнийорганический гидрофобизирующий, марка ВВМ-М	кг	0,84
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	т	0,0004
	21.1-24-16	Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-1"	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,65
Таблица 13-3205-14. Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций эпоксидной эмалью ЭП-140 М				
13-3205-14-1/1	21.1-6-19	Грунтовка эпоксидная, марка ЭП-0215К	кг	20,6
	21.1-6-147	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,0219
	21.1-6-176	Разбавитель универсальный	т	0,0206
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,89
	21.1-25-206	Отвердитель комплексный АСОТ	кг	8,86
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	50,62
13-3205-14-2/1	21.1-6-147	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,0219
	21.1-25-206	Отвердитель комплексный АСОТ	кг	4,53
13-3205-14-3/1	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	128,38
13-3205-14-4/1	22.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	19,62
Таблица 13-3205-15. Огнезащитное покрытие воздуховодов составом "Фиброгейн" методом сухого торкретирования				
13-3205-15-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,89
	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	21.3-2-22	Смеси сухие "Фиброгейн" для огнезащиты воздуховодов	т	0,3
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	5,26
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	9,29
13-3205-15-2/1	22.1-17-103	Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия, Германия	маш.-ч	9,29
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,89
	21.1-25-13	Вода	м3	0,368
	21.3-2-22	Смеси сухие "Фиброгейн" для огнезащиты воздуховодов	т	0,353
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	5,76
13-3205-15-3/1	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	10,91
	22.1-17-103	Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия, Германия	маш.-ч	10,91
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,89
	21.1-25-13	Вода	м3	0,495
	21.3-2-22	Смеси сухие "Фиброгейн" для огнезащиты воздуховодов	т	0,494
13-3205-15-4/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	7,01
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	15,29
	22.1-17-103	Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия, Германия	маш.-ч	15,29
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,89
	21.1-25-13	Вода	м3	0,717
13-3205-16-1/1	21.3-2-22	Смеси сухие "Фиброгейн" для огнезащиты воздуховодов	т	0,741
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	9,51
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	22,91
	22.1-17-103	Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия, Германия	маш.-ч	22,91
	21.1-6-162	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для сухих гидроизоляционных проникающих эластичных смесей на цементном вяжущем	кг	114
	21.3-2-65	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, мелкозернистые, паропроницаемые, проницаемость для водяных паров 985, эластичные, механизированного и ручного нанесения	кг	284
13-3205-16-2/1	22.1-30-102	Дреки электрические	маш.-ч	13,44
	21.1-6-162	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для сухих гидроизоляционных проникающих эластичных смесей на цементном вяжущем	кг	124
13-3205-16-2/1	21.3-2-65	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, мелкозернистые, паропроницаемые, проницаемость для водяных паров 985, эластичные, механизированного и ручного нанесения	кг	310
	22.1-30-102	Дреки электрические	маш.-ч	14,62

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 13-3205-17. Защитно-декоративное покрытие бетонных и оштукатуренных внутренних поверхностей эмульсией типа "Торосилко НУ"

13-3205-17-1/1	21.1-6-152	Эмульсия акриловая для окраски фасадов, марка "Торосилко НУ"	кг	61,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,146
	21.3-2-82	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Структурит FC"	кг	24,48
13-3205-17-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,72
	21.1-6-152	Эмульсия акриловая для окраски фасадов, марка "Торосилко НУ"	кг	69,53
	21.1-25-13	Вода	м3	0,146
	21.3-2-82	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для устройства гладких отделочных покрытий, марка "Структурит FC"	кг	24,48
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,72

Таблица 13-3205-18. Антикоррозионное износостойкое защитное покрытие бетонных поверхностей составом на основе эпоксидно-каучуковой композиции

13-3205-18-1/1	21.1-6-77	Лак на основе кремнийорганической смолы, марка "Силотерм-32"	кг	6
	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	т	0,0294
	21.1-16-109	Толуол	т	0,024
	21.1-25-1	Аминоалкоксисилан с высокоактивными функциональными группами для приготовления праймирующего раствора, марка "АГМ-9"	кг	0,72
	21.1-25-77	Кварц пылевидный (маршалит)	т	0,005
	21.1-25-205	Отвердитель комплексный аминоамидосилоксановый	кг	6,9
	21.1-25-206	Отвердитель комплексный АСОТ	кг	2,84
	21.1-25-354	Состав грунтовоочный на основе эпоксидно-каучуковой композиции для антикоррозионной защиты бетонных конструкций, марка "ЗПСМ-Б-грунт"	кг	38,8
	21.1-25-633	Состав защитный на основе эпоксидно-каучуковой композиции, марка "ЗПСМ-Б-2", для бетонных поверхностей	кг	26,33
	22.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м3/мин	маш.-ч	0,39
	22.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	4,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	5,4
13-3205-18-2/1	21.1-6-113	Растворители, марка Р-5	т	0,0098
	21.1-25-1	Аминоалкоксисилан с высокоактивными функциональными группами для приготовления праймирующего раствора, марка "АГМ-9"	кг	0,2
	21.1-25-77	Кварц пылевидный (маршалит)	т	0,005
	21.1-25-205	Отвердитель комплексный аминоамидосилоксановый	кг	6,13
	21.1-25-206	Отвердитель комплексный АСОТ	кг	2,53
	21.1-25-633	Состав защитный на основе эпоксидно-каучуковой композиции, марка "ЗПСМ-Б-2", для бетонных поверхностей	кг	26,33
	22.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	4,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,36

Таблица 13-3205-19. Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом "Сотерм-1М"

13-3205-19-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,32
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	79,2
	21.1-25-659	Состав огнезащитный для металлоконструкций, марка "Сотерм-1М"	кг	201,6
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,06
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	48,75
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	48,75
13-3205-19-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,06
	21.1-25-659	Состав огнезащитный для металлоконструкций, марка "Сотерм-1М"	кг	40,3
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,01
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	9,75
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	9,75

Таблица 13-3205-20. Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок и подвесных потолков из гипсокартонных листов

13-3205-20-1/1	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	41
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
13-3205-20-2/1	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	51,25
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,00625

Таблица 13-3205-21. Подготовка поверхностей пазогребневых перегородок под окраску или оклейку обоями

13-3205-21-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,061
	21.1-25-325	Сетка стекловолоконная, штукатурная с ячейкой 5х5 мм, стандартная	м2	8,62
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	1,21
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	77,9
	21.7-4-14	Профили металлические для перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, перфорированные, профиль угловой ПУ 25/25, сечение 25х25х0,4 мм	м	10,2
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	3,19

Таблица 13-3205-22. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками

13-3205-22-1/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79
13-3205-22-2/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79
13-3205-22-3/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,79

Таблица 13-3205-23. Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками

13-3205-23-1/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0002
13-3205-23-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3205-23-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0002
Таблица 13-3205-24. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором				
13-3205-24-1/1	21.1-16-52	Кислота соляная техническая	т	0,001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,05
Таблица 13-3205-25. Восстановление поверхности кирпичной кладки				
13-3205-25-1/1	21.3-2-58	Смеси сухие сульфатостойкие для обессоливания кирпича и белого камня, типа "Клинкеррайнигер АЦ"	кг	0,15
13-3205-25-2/1	21.1-8-7	Средство для очистки и грунтования строительных материалов с бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием типа "БФА"	л	1,5
13-3205-25-3/1	21.1-16-118	Эмульсия силиконовая для гидрофобизации поверхностей, марка "Функосил СНЛ"	л	0,1
Таблица 13-3205-26. Перематовка стекол				
13-3205-26-1/1	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,0046
Таблица 13-3205-27. Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд"				
13-3205-27-1/1	21.1-8-9	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка В1 "Древесный доктор"	кг	20,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
13-3205-27-1/2	21.1-8-10	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор"	кг	20,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,02
13-3205-27-2/1	21.1-8-8	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор"	кг	30,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
13-3205-27-2/2	21.1-8-10	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор"	кг	30,9
	21.1-25-13	Вода	м3	0,01
Таблица 13-3205-28. Добавление антисептика "Картоцид-компаунд" в шпатлевочные и окрасочные составы				
13-3205-28-1/1	21.1-8-8	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор"	кг	10,3
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,69
13-3205-28-1/2	21.1-8-10	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор"	кг	10,3
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,69
13-3205-28-1/3	21.1-8-9	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка В1 "Древесный доктор"	кг	10,3
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,69
Таблица 13-3205-29. Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой				
13-3205-29-1/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	219
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	кг	28
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	375
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,14
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	3,75
13-3205-29-2/1	21.1-2-8	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	60
	21.1-16-123	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	кг	9
	21.1-25-272	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	125
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,04
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	1,25
Таблица 13-3205-30. Антисептирование пастами перегородок с двух сторон				
13-3205-30-1/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,09
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	5,12
Таблица 13-3205-31. Антисептирование водными растворами перегородок				
13-3205-31-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,28
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	2,66
Таблица 13-3205-32. Антисептирование водными растворами стен				
13-3205-32-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,23
Таблица 13-3205-33. Антисептирование пастами стен рубленых				
13-3205-33-1/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,02

Отдел 33. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Оклейка обоями, тканями

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3303-1. Оклейка тканями стен, полов, потолков

13-3303-1-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,024
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	105
13-3303-1-2/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,024
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	105
13-3303-1-3/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	105
Таблица 13-3303-2. Оклейка обоями стен, потолков				
13-3303-2-1/1	21.1-22-15	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гладкие, стеновые	100 м2	1,17
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0035
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0706
13-3303-2-2/1	21.1-22-20	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гофрированные с печатным рисунком	100 м2	1,17
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0039
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0706
13-3303-2-2/2	21.1-6-168	Грунтовка водно-дисперсионная бутадиен-стирольная, марка ПУ-1	т	0,012
	21.1-22-18	Обои бумажные двухслойные декоративные, белые	100 м2	1,17
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0039
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0586
13-3303-2-3/1	21.1-22-15	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гладкие, стеновые	100 м2	1,17
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0039
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0215
13-3303-2-4/1	21.1-22-20	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гофрированные с печатным рисунком	100 м2	1,17
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0039
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0215
13-3303-2-5/1	21.1-22-16	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гладкие, потолочные	100 м2	1,13
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0014
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0288
13-3303-2-5/2	21.1-6-168	Грунтовка водно-дисперсионная бутадиен-стирольная, марка ПУ-1	т	0,012
	21.1-22-18	Обои бумажные двухслойные декоративные, белые	100 м2	1,13
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0014
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0168
Таблица 13-3303-3. Оклейка стен моющимися обоями				
13-3303-3-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0054
	21.1-22-17	Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, гофрированные	м2	114
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0027
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0652
13-3303-3-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,0111
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0652
	21.1-25-679	Обои "кожа искусственная мягкая" на тканевой основе с ПВХ покрытием (винилискожа)	м2	112
	21.1-25-698	Клей-мастика Бустилат	т	0,0341
13-3303-3-3/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,001
	21.1-22-17	Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, гофрированные	м2	112
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,002
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0288
13-3303-3-4/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0288
	21.1-25-679	Обои "кожа искусственная мягкая" на тканевой основе с ПВХ покрытием (винилискожа)	м2	112
	21.1-25-698	Клей-мастика Бустилат	т	0,0341
13-3303-3-5/1	21.1-22-17	Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, гофрированные	м2	115
	21.1-25-80	Клей "КМЦ" (для наклейки обоев)	т	0,0039
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0215
13-3303-3-6/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0215
	21.1-25-679	Обои "кожа искусственная мягкая" на тканевой основе с ПВХ покрытием (винилискожа)	м2	115
	21.1-25-698	Клей-мастика Бустилат	т	0,0341
Таблица 13-3303-4. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой				
13-3303-4-1/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0267
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	10,3
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,051
	21.1-25-677	Пленка отделочная поливинилхлоридная, декоративная, марка ПДО-15	м2	114
13-3303-4-2/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0267
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	10,3
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0228
	21.1-25-677	Пленка отделочная поливинилхлоридная, декоративная, марка ПДО-15	м2	112
13-3303-4-3/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	т	0,0267
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	10,3
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,005
	21.1-25-677	Пленка отделочная поливинилхлоридная, декоративная, марка ПДО-15	м2	112
Таблица 13-3303-5. Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками				
13-3303-5-1/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
	21.1-25-622	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	м2	112

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3303-5-1/2	21.3-2-134	Смеси сухие шпатлевочные известковые на органическом связующем с заполнением из известняка для сухих помещений, KR	кг	120
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
	21.1-25-1018	Обои стеклотканевые, под покраску, плотность 180 г/м2, с фактурой рогожка крупная, типа "WO180"	м2	112
13-3303-5-1/3	21.3-2-134	Смеси сухие шпатлевочные известковые на органическом связующем с заполнением из известняка для сухих помещений, KR	кг	120
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
	21.1-25-1019	Обои стеклотканевые, под покраску, плотность 210 г/м2, с фактурой каскад, типа "WD710"	м2	112
13-3303-5-1/4	21.3-2-134	Смеси сухие шпатлевочные известковые на органическом связующем с заполнением из известняка для сухих помещений, KR	кг	120
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
	21.1-25-1020	Обои стеклотканевые, под покраску, плотность 210 г/м2, с фактурой декоративной штукатурки (дюны, кора), типа "WD850, WD851"	м2	112
13-3303-5-1/5	21.3-2-134	Смеси сухие шпатлевочные известковые на органическом связующем с заполнением из известняка для сухих помещений, KR	кг	120
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
	21.1-25-622	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	м2	112
13-3303-5-2/1	21.3-2-134	Смеси сухие шпатлевочные известковые на органическом связующем с заполнением из известняка для сухих помещений, KR	кг	120
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
	21.1-25-622	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	м2	112
13-3303-5-2/2	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
	21.1-25-1018	Обои стеклотканевые, под покраску, плотность 180 г/м2, с фактурой рогожка крупная, типа "WO180"	м2	112
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
13-3303-5-2/3	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
	21.1-25-1019	Обои стеклотканевые, под покраску, плотность 210 г/м2, с фактурой каскад, типа "WD710"	м2	112
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
13-3303-5-2/4	21.1-25-1020	Обои стеклотканевые, под покраску, плотность 210 г/м2, с фактурой декоративной штукатурки (дюны, кора), типа "WD850, WD851"	м2	112
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,016
	21.1-25-78	Клей "Амил" (для наклейки обоев)	т	0,02
	21.1-25-1020	Обои стеклотканевые, под покраску, плотность 210 г/м2, с фактурой декоративной штукатурки (дюны, кора), типа "WD850, WD851"	м2	112
13-3303-5-3/1	21.1-6-32	Краски водно-дисперсионные акриловые, марка ВДА	т	0,015

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы. Естественный камень

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3401-1. Ремонт облицовки из плит

13-3401-1-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,042
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,28
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	2
13-3401-1-2/1	21.1-25-1007	Воск полиэтиленовый неокисленный, марка ПВ	т	0,00004
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,042
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,28
13-3401-1-3/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	2
	21.1-25-1007	Воск полиэтиленовый неокисленный, марка ПВ	т	0,00004
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,042
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,003
13-3401-1-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,28
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	2
	21.1-25-1007	Воск полиэтиленовый неокисленный, марка ПВ	т	0,00004
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,085
13-3401-2-1/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,007
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3,5
	21.1-25-1007	Воск полиэтиленовый неокисленный, марка ПВ	т	0,00008
	21.1-25-1007	Воск полиэтиленовый неокисленный, марка ПВ	т	0,00008

Таблица 13-3401-2. Заделка выбоин и трещин в облицовке

13-3401-2-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,01
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,01
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,004
	21.11-4-26	Осколки мраморных плит произвольной формы для пола, брекчия, толщина 20-40 мм	м2	0,0011
13-3401-2-1/2	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,01
	21.1-12-2	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	0,01
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,004
	21.11-4-25	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола, брекчия, толщина 20-40 мм	м2	0,0011
13-3401-2-2/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	1
	21.1-12-8	Крошка мраморная	кг	0,2
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,1
	21.11-4-26	Осколки мраморных плит произвольной формы для пола, брекчия, толщина 20-40 мм	м2	0,0148

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3401-2-2/2	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	1
	21.1-12-2	Высвки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	0,2
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,1
	21.11-4-25	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола, брекчия, толщина 20-40 мм	м2	0,0148
13-3401-2-3/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,063
	21.1-6-53	Краски сухие, белые	т	0,0045
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3
13-3401-2-4/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	1
13-3401-2-5/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	0,01

Таблица 13-3401-3. Ремонт облицованных поверхностей

13-3401-3-1/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
13-3401-3-1/2	21.11-1-131	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Мансуровское	м2	102,5
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
13-3401-3-1/3	21.11-1-120	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Джильтау	м2	102,5
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
	21.11-1-109	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.20 мм, месторождение: Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское	м2	102,5
13-3401-3-2/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
13-3401-3-2/2	21.11-1-131	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Мансуровское	м2	102,5
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
13-3401-3-2/3	21.11-1-120	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Джильтау	м2	102,5
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
	21.11-1-109	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.20 мм, месторождение: Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское	м2	102,5
13-3401-3-3/1	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
13-3401-3-3/2	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102,5
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
13-3401-3-4/1	21.11-3-9	Плиты из известняка шлифованные, толщина 110-120 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102,5
	21.3-2-12	Растворы цементные, марка 25	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
13-3401-3-4/2	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102,5
	21.3-2-12	Растворы цементные, марка 25	м3	3,7
	21.6-1-12	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2
	21.11-3-9	Плиты из известняка шлифованные, толщина 110-120 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102,5

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3403-1. Облицовка стен гранитными плитами

13-3403-1-1/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0082
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	31,53
	21.1-25-13	Вода	м3	2,44
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,07
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	82
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-1-122	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Джильтау	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,74

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-1-2/1	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	15
	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0082
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	35,68
	21.1-25-13	Вода	м3	2,44
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,07
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	82
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,5
	21.11-1-122	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Джильтау	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,74
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	16,95
	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0096
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	40,48
	21.1-25-13	Вода	м3	2,68
13-3403-1-3/1	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,08
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	96
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,6
	21.11-1-122	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Джильтау	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,74
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	19,22
	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0116
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0516
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	49,02
	21.1-25-13	Вода	м3	3,03
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,09
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	116
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,9
	21.11-1-122	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Джильтау	м2	100
13-3403-1-4/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	23,29
	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,01455
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0452
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	59,2
	21.1-25-13	Вода	м3	3,56
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,12
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	146
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1
	21.11-1-122	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Джильтау	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	28,12
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
13-3403-1-5/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,8
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	99
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,86
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,3
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,84
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
13-3403-1-6/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
13-3403-1-7/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,3
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,84
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
13-3403-1-8/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,8
	21.11-1-304	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщина 150-160 мм	м2	94
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,62
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12

Таблица 13-3403-2. Облицовка стен плитами из известняка, травертина

13-3403-2-1/1	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00129
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,1
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	99
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
13-3403-2-2/1	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00258
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,2
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
13-3403-2-3/1	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00258
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
13-3403-2-4/1	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00387
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,4
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
13-3403-2-5/1	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00684
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,5
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	97
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
13-3403-2-6/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,3
	21.1-9-14	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00129
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруска карборунды среднего зерна	кг	4,32
	21.1-25-13	Вода	м3	0,81
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0032
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,06
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
13-3403-2-7/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,1
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	2,05
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-2-8/1	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00258
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	5,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,83
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0032
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,07
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,2
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	2,41
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,3
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00258
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	5,92
	21.1-25-13	Вода	м3	0,85
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,004
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,08
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	2,81
13-3403-2-9/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,3
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00387
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	7,16
	21.1-25-13	Вода	м3	0,88
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0048
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,09
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,4
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	3,4
13-3403-2-10/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,009
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,5
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00684
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0004
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	8,98
	21.1-25-13	Вода	м3	0,91
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0048
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,1
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,5
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	4,26

Таблица 13-3403-3. Облицовка колонн гранитными плитами

13-3403-3-1/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,008
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	51,58
	21.1-25-13	Вода	м3	2,44
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,07
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	82
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,5
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,72
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	24,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	16,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-3-2/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0096
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	59,55
	21.1-25-13	Вода	м3	2,68
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,08
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	96
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,6
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,72
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	22,5
13-3403-3-3/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,012
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0516
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	72,47
	21.1-25-13	Вода	м3	3,03
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,09
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	116
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,9
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,74
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	34,42
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	33,75
13-3403-3-4/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,015
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0452
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	90,78
	21.1-25-13	Вода	м3	3,56
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,1
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	145,5
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,74
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	43,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	37,5
13-3403-3-5/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,008
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	62,22
	21.1-25-13	Вода	м3	2,73
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,14
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	82,5
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,5
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,72
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	29,55
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	16,88
13-3403-3-6/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,01
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	70,16
	21.1-25-13	Вода	м3	2,97
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,15
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	95,5
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,6
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,72
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	33,34
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	22,5
13-3403-3-7/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,012
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0516
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	83,67

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-3-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	3,33
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,16
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	116,2
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,9
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,74
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	39,75
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	33,75
	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,015
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0452
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	102,03
	21.1-25-13	Вода	м3	3,85
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,17
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	145,4
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
13-3403-3-9/1	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,74
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	48,46
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	37,5
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,3
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	16,88
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
13-3403-3-10/1	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,5
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	22,5
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0559
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,3
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	33,75
13-3403-3-11/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0452
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,5
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	97
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,82
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	37,5
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,3
13-3403-3-12/1	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	97
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	37,5
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,3
13-3403-3-13/1	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	97
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	37,5
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-3-14/1	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	16,88
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,5
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
13-3403-3-15/1	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	22,5
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0516
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,3
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	97
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	33,75
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0452
13-3403-3-16/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,5
	21.11-1-62	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщина 90-100 мм, месторождение: Мансуровское	м2	97
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,82
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	37,5

Таблица 13-3403-4. Облицовка колонн плитами из известняка, травертина

13-3403-4-1/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,2
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	8,75
13-3403-4-2/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	11,25
13-3403-4-3/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0516
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,4
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	16,88
13-3403-4-4/1	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0452

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-4-5/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,5
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	97
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,06
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	18,75
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,2
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
13-3403-4-6/1	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	8,75
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	11,25
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0516
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,4
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	98
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45
13-3403-4-7/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	16,88
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0452
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	1,7
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,5
	21.11-3-8	Плиты из известняка шлифованные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	97
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,65
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	18,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	18,75
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,3
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	8,22
13-3403-4-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,22
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0056
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,07
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,2
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	3,9
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	8,75
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,3
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
13-3403-4-9/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
13-3403-4-10/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-4-11/1	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	9,64
	21.1-25-13	Вода	м3	1,25
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0064
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,08
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	4,58
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	11,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,3
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0516
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	11,68
	21.1-25-13	Вода	м3	1,31
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,008
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,09
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
13-3403-4-12/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,4
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	5,55
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	16,88
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,3
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0452
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	13,62
	21.1-25-13	Вода	м3	1,39
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,008
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,1
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,5
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	6,48
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	18,75
13-3403-4-13/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,0003
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	18,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1,49
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,016
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,14
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,2
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	8,75
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	8,75
13-3403-4-14/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,0003
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0344
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	19,83
	21.1-25-13	Вода	м3	1,52
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,016
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,15
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	9,42

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-4-15/1	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	11,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,0003
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0516
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	21,68
	21.1-25-13	Вода	м3	1,57
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,016
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,16
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,4
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	10,3
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	16,88
13-3403-4-16/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,006
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,0004
	21.1-9-37	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	м3	0,0452
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,004
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	24,26
	21.1-25-13	Вода	м3	1,64
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,016
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,17
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,5
	21.11-4-27	Плиты полированные из травертина, толщина 25 мм	м2	99
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	11,52
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	18,75

Таблица 13-3403-5. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями из гранита и мрамора

13-3403-5-1/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0243
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00903
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1,43
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	161,82
	21.1-25-13	Вода	м3	6,39
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,11
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	24,3
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2
	21.11-4-24	Камни фасонные из гранита, толщина 100 мм	м3	8
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,75
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	76,86
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	26,62
13-3403-5-2/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0175
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00774
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1,43
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	115,1
	21.1-25-13	Вода	м3	5,05
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,11
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	17,5
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,6
	21.11-4-24	Камни фасонные из гранита, толщина 100 мм	м3	4
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,62
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	54,68
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	21,5
13-3403-5-3/1	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	0,0126
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00581
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1,43
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	82,32
	21.1-25-13	Вода	м3	4,12
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,11
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	12,6
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,3
	21.11-4-24	Камни фасонные из гранита, толщина 100 мм	м3	2,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,5
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	306,62
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	39,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-5-4/1	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	17,25
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,03
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	2
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00903
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,016
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1,43
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	86,17
	21.1-25-13	Вода	м3	4,19
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,54
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0584
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,11
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,03
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,2
	21.11-2-1	Камни фасонные полированные из мрамора для облицовки поверхностей, месторождение: Полоцкое, размеры: 15х300х300 мм	м3	6,7
13-3403-5-5/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,62
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	40,92
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	16
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,018
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	1
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00774
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,09
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1,43
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	61,35
	21.1-25-13	Вода	м3	3,5
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,64
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,04
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,11
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,02
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,5
13-3403-5-6/1	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1
	21.11-2-1	Камни фасонные полированные из мрамора для облицовки поверхностей, месторождение: Полоцкое, размеры: 15х300х300 мм	м3	4
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,5
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	29,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	13
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,012
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	1
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,00581
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,00903
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,066
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1,43
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	44,03
	21.1-25-13	Вода	м3	3,01
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,45
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,032
13-3403-5-6/1	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,11
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,01
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,5
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,8
	21.11-2-2	Камни фасонные полированные из мрамора для облицовки поверхностей, месторождение: Полоцкое, размеры: 20х300х600 мм	м3	2,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,95
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	355,69
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	20,91
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	10,38

Таблица 13-3403-6. Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями из гранита и известняка

13-3403-6-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,55
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,9
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2
	21.11-4-24	Камни фасонные из гранита, толщина 100 мм	м3	6,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,6
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	27,19
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	25,31
13-3403-6-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,55
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,7
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,6
	21.11-4-24	Камни фасонные из гранита, толщина 100 мм	м3	4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-6-3/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,85
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,6
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	27,19
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	20,98
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,55
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,5
	21.11-4-24	Камни фасонные из гранита, толщина 100 мм	м3	2,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,85
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	255,38
13-3403-6-4/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,6
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	27,19
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	18,89
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,55
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,9
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,2
	21.11-3-1	Камни фасонные из известняка, толщина 30 мм, ширина 150, 250, 450 мм, длина произвольная	м3	7
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,74
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,6
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	27,19
13-3403-6-5/1	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	15,25
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,75
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,55
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,7
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1
	21.11-3-1	Камни фасонные из известняка, толщина 30 мм, ширина 150, 250, 450 мм, длина произвольная	м3	4
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,74
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,6
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	27,19
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	12,64
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,75
13-3403-6-6/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	2,55
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,9
	21.11-3-1	Камни фасонные из известняка, толщина 30 мм, ширина 150, 250, 450 мм, длина произвольная	м3	2,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,74
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	255,38
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	13,6
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	27,19
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	11,38

Таблица 13-3403-7. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина

13-3403-7-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,04
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	10,98
	21.1-25-13	Вода	м3	0,78
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0072
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,1
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,1
	21.11-2-10	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 10 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	5,21
13-3403-7-1/2	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	6,25
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,04
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	10,98
	21.1-25-13	Вода	м3	0,78
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,0072
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,1
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,1
	21.11-4-28	Плиты полированные из травертина, толщина 10 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	5,21
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	6,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-7-2/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная неластифицированная марка Д50Н	т	0,04
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	13,27
	21.1-25-13	Вода	м3	0,84
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,008
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,12
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,2
	21.11-2-10	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 10 мм	м2	101
13-3403-7-2/2	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	6,3
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	8,75
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная неластифицированная марка Д50Н	т	0,04
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	13,27
	21.1-25-13	Вода	м3	0,84
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,008
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,12
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
13-3403-7-3/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,2
	21.11-4-28	Плиты полированные из травертина, толщина 10 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	6,3
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	8,75
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная неластифицированная марка Д50Н	т	0,04
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	20,48
	21.1-25-13	Вода	м3	1,01
13-3403-7-3/2	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,016
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,19
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-2-10	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 10 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	9,72
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	11,25
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная неластифицированная марка Д50Н	т	0,04
13-3403-7-3/2	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	20,48
	21.1-25-13	Вода	м3	1,01
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,016
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,19
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-4-28	Плиты полированные из травертина, толщина 10 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17
13-3403-8-1/1	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	9,72
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	11,25
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная неластифицированная марка Д50Н	т	0,04
	21.1-22-2	Бумага оберточная обычная	100 м2	1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	20,48
	21.1-25-13	Вода	м3	1,01
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,016
	21.1-25-275	Порошок шлифовочный, марка "Трепел"	кг	0,19
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1
13-3403-8-2/1	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,3
	21.11-4-28	Плиты полированные из травертина, толщина 10 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17
	22.1-30-21	Машины для шлифовки камня электрические	маш.-ч	9,72
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	11,25
	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	7
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	7,44
	21.1-25-13	Вода	м3	1,61
13-3403-8-2/1	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00357
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2
	21.11-2-13	Плиты облицовочные мраморные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Коелгинское	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,54
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,018
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,89
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,009
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	101,5
13-3403-8-2/1	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	7
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	3,71
	21.1-25-13	Вода	м3	0,91
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00153

Таблица 13-3403-8. Облицовка мрамором ступеней и укладка подоконных плит

13-3403-8-1/1	21.1-10-18	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	5
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	7
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	7,44
	21.1-25-13	Вода	м3	1,61
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00357
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2
	21.11-2-13	Плиты облицовочные мраморные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Коелгинское	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49
13-3403-8-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,54
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,018
	21.1-6-205	Краситель кислотный желтый метанитовый	кг	0,89
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,009
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	101,5
	21.1-22-4	Бумага писчая	кг	7
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	3,71
	21.1-25-13	Вода	м3	0,91
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	т	0,00153

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,5
	21.11-2-13	Плиты облицовочные мраморные полированные, толщина 20 мм, месторождение: Коелгинское	м2	100
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,76

Таблица 13-3403-9. Облицовка поверхностей стен полированными плитами из мрамора и гранита

13-3403-9-1/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,014
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,6
	21.11-2-12	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	16,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	101,25
13-3403-9-2/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,021
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,7
	21.11-2-12	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	16,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	119
13-3403-9-3/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,028
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,7
	21.11-2-12	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	17,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	137,5
13-3403-9-4/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	4,1
	21.11-2-12	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	18,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	174,38
13-3403-9-5/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,066
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	6,2
	21.11-2-12	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	19,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	229,12
13-3403-9-6/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,088
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0006
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	8,3
	21.11-2-12	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	м2	101
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	22,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	286,25
13-3403-9-7/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	10,4
	21.11-2-12	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	м2	101

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-9-8/1	21.11-2-12	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	23,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	342,25
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,021
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	11,1
13-3403-9-9/1	21.11-2-12	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 30 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	391,25
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,014
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	4
13-3403-9-10/1	21.11-2-5	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	150
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,021
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	5,3
13-3403-9-11/1	21.11-2-5	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,62
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	178,12
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,028
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	5,5
13-3403-9-12/1	21.11-2-5	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	15,62
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	207,5
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	7
13-3403-9-13/1	21.11-2-5	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	19
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	265
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,056
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	8,6
13-3403-9-14/1	21.11-2-5	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	19
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	321,25
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00046
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	10,1
13-3403-9-15/1	21.11-2-5	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	20
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	378,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,085
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00046
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	11,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-9-16/1	21.11-2-5	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4, 59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	22, 25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	436, 25
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0, 105
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0, 0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	13, 7
	21.11-2-5	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4, 59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	16, 75
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	512, 5

Таблица 13-3403-10. Облицовка поверхностей колонн полированными плитами из мрамора и гранита

13-3403-10-1/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0, 014
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0, 0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	5, 3
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4, 59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	10, 25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	72, 38
13-3403-10-2/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0, 021
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0, 0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	5, 5
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4, 59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	10, 25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	111, 5
13-3403-10-3/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0, 041
	21.1-25-13	Вода	м3	0, 8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0, 00046
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	7
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4, 59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11, 25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	147, 5
13-3403-10-4/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0, 054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0, 00046
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	10, 4
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4, 59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13, 5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	216, 62
13-3403-10-5/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0, 068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0, 0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	11, 6
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4, 59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14, 5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	283, 75
13-3403-10-6/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0, 071
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0, 0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	16, 4
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4, 59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	15, 62
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	342, 05
13-3403-10-7/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0, 085
	21.1-25-13	Вода	м3	1, 5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0, 0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3, 67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	19, 5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-10-8/1	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	17,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	405,62
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00046
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	5,3
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
13-3403-10-9/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	10,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	144,38
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00046
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	5,5
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
13-3403-10-10/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	10,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	202,5
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00046
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	7
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11,25
13-3403-10-11/1	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	323,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	10,4
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	13,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	332,5
13-3403-10-12/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	11,6
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	400
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,071
13-3403-10-13/1	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	16,4
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	15,62
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	465
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,085
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
13-3403-10-14/1	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	19,5
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	17,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	582,5
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00046
13-3403-10-15/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,72
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-10-16/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	6,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	46,62
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00046
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,67
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
13-3403-10-17/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	7,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	72
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00046
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	4,13
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
13-3403-10-18/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	8,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	94,62
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	6,21
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
13-3403-10-19/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	9,62
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	140,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	8,28
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
13-3403-10-20/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	10,75
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	181,25
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,071
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	10,35
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
13-3403-10-21/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	222,19
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,085
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	11,1
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
13-3403-10-22/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	257,5
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,67
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
13-3403-10-23/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	14,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	195
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-10-24/1	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	4,13
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	8,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	253,12
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	6,21
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	9,62
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	314,06
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
13-3403-10-25/1	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	8,28
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	10,75
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	375
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,071
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	10,35
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	10,75
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	435,94
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,085
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
13-3403-10-27/1	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	11,1
	21.11-2-11	Плиты облицовочные мраморные полированные, из мелкоблочного сырья, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	543,75

Таблица 13-3403-11. Облицовка поверхностей стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

13-3403-11-1/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	130
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	130
13-3403-11-1/3	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	101

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-11-2/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	130
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
13-3403-11-2/2	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	163,12
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
13-3403-11-2/3	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	163,12
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,9
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	163,12
13-3403-11-3/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	213,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
13-3403-11-3/2	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	213,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
13-3403-11-3/3	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	213,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0006
13-3403-11-4/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	263,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0006
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
13-3403-11-4/2	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-11-4/3	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	263,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0006
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	263,75
13-3403-11-5/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	281,56
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
13-3403-11-5/2	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	281,56
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
13-3403-11-5/3	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	281,56
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
13-3403-11-6/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	180
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
13-3403-11-6/2	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	180
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
13-3403-11-6/3	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	180
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	101
13-3403-11-7/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	216,88
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
13-3403-11-7/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	216,88
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода	
13-3403-11-7/3	21.1-25-13	Вода	м3	0,8	
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004	
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55	
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38	
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	101	
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25	
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	216,88	
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041	
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8	
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004	
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55	
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38	
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	101	
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
13-3403-11-8/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25	
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	216,88	
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054	
	21.1-25-13	Вода	м3	1	
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005	
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55	
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07	
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	102	
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12	
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	283,44	
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054	
	21.1-25-13	Вода	м3	1	
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005	
	13-3403-11-8/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
21.7-3-11		Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07	
21.11-3-2		Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102	
22.1-6-33		Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
22.1-30-10		Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12	
22.1-30-45		Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	283,44	
21.1-15-54		Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054	
21.1-25-13		Вода	м3	1	
21.1-25-193		Мыло твердое	т	0,0005	
21.3-2-16		Растворы цементные, марка 150	м3	2,55	
21.7-3-11		Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07	
21.11-4-30		Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	102	
22.1-6-33		Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
22.1-30-10		Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12	
13-3403-11-8/3		22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	283,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054	
	21.1-25-13	Вода	м3	1	
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005	
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55	
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07	
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	102	
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12	
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	283,44	
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068	
	21.1-25-13	Вода	м3	1	
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005	
	13-3403-11-9/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
		21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
21.11-4-29		Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	102	
22.1-6-33		Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
22.1-30-10		Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25	
22.1-30-45		Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	368,75	
21.1-15-54		Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068	
21.1-25-13		Вода	м3	1	
21.1-25-193		Мыло твердое	т	0,0005	
21.3-2-16		Растворы цементные, марка 150	м3	2,55	
21.7-3-11		Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76	
21.11-3-2		Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102	
22.1-6-33		Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
22.1-30-10		Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25	
13-3403-11-9/2		22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	368,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068	
	21.1-25-13	Вода	м3	1	
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005	
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55	
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76	
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	102	
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25	
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	368,75	
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068	
	21.1-25-13	Вода	м3	1	
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005	
	13-3403-11-9/3	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
		21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
21.11-4-30		Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	102	
22.1-6-33		Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19	
22.1-30-10		Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25	
22.1-30-45		Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	368,75	
21.1-15-54		Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082	
21.1-25-13		Вода	м3	1,5	
21.1-25-193		Мыло твердое	т	0,00076	

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-11-10/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	442,82
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	442,82
13-3403-11-10/3	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	442,82

Таблица 13-3403-12. Облицовка поверхностей колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

13-3403-12-1/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	130
13-3403-12-1/2	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	130
13-3403-12-1/3	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	130
13-3403-12-2/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	163,12
13-3403-12-2/2	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	163,12
13-3403-12-2/3	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-12-3/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	163,12
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12
13-3403-12-3/2	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	213,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	213,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
13-3403-12-3/3	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	213,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	263,75
13-3403-12-4/2	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	263,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
13-3403-12-4/3	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	263,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	281,56
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
13-3403-12-5/2	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-12-5/3	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	281,56
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	102
13-3403-12-6/1	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	281,56
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	103
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
13-3403-12-6/2	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	180
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	103
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
13-3403-12-6/3	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	180
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,22
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	103
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	180
13-3403-12-7/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	104
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	216,88
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
13-3403-12-7/2	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	104
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	216,88
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	0,8
13-3403-12-7/3	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1,38
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	104
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	28,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	216,88
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
13-3403-12-8/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	105
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-12-8/2	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	283,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	105
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12
13-3403-12-8/3	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	283,44
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,07
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	105
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	283,44
13-3403-12-9/1	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	106
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	368,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
13-3403-12-9/2	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	106
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	368,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
13-3403-12-9/3	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	2,76
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	106
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	368,75
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,068
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
13-3403-12-10/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-4-29	Плиты шлифованные из туфа, толщина 40 мм	м2	107
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	442,81
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
13-3403-12-10/2	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-3-2	Плиты из известняка полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мелехово-Федотовское	м2	107
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	442,81
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
13-3403-12-10/3	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	107
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	30,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	442,81
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,082
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,00076
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3,45
	21.11-4-30	Плиты из ракушечника, толщина 40 мм	м2	107

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 13-3403-13. Облицовка арок полированными плитами из мрамора и гранита

13-3403-13-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	1,58
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	3
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	103
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	22,75
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	330,75
13-3403-13-2/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	1,58
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	6
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	106
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	23,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	661,5
13-3403-13-3/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,24
	21.1-25-13	Вода	м3	1,58
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,55
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	18
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	108
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,19
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	992,38
13-3403-13-4/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	1,58
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	6
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	103
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	23,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	338,62
13-3403-13-5/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,16
	21.1-25-13	Вода	м3	1,58
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	12
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	106
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	809,81
13-3403-13-6/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,24
	21.1-25-13	Вода	м3	1,58
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,67
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	38
	21.11-1-91	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщ.30 мм, месторождение: Куртинское	м2	108
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	4,59
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,62
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	1015,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 13-3403-14. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм				
13-3403-14-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,01
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,06
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	4
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,82
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,62
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	217,81
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,01
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,06
13-3403-14-1/2	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	4
	21.11-1-134	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,82
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	27,62
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	217,81
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,015
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,06
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	5
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,82
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,88
13-3403-14-2/1	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	266,44
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,015
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,041
	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,06
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	5
	21.11-1-134	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,82
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	29,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	266,44
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,025
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
13-3403-14-2/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,06
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	7
	21.11-1-133	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 40 мм, месторождение: Мансуровское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,82
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	32
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	363,75
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,025
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,06
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	7
	21.11-1-134	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,82
13-3403-14-3/1	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	32
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	363,75
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,025
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,06
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	7
	21.11-1-134	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,82
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	32
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	363,75
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,025
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
13-3403-14-3/2	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,06
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	7
	21.11-1-134	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	м2	102
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,82
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	32
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	363,75
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,025
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,054
	21.1-25-13	Вода	м3	3,2
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,06
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	7
	21.11-1-134	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 50-60 мм, месторождение: Мансуровское	м2	102

Таблица 13-3403-15. Облицовка ступеней гранитными плитами

13-3403-15-1/1	21.1-1-36	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт 52", полисульфидная отверждающаяся	т	0,08
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0344
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,01
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,027
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	31,53
	21.1-25-13	Вода	м3	2,5
	21.1-25-209	Пакия пропитанная	кг	5
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,07
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	кг	82
	21.2-1-4	Мука андезитовая	т	0,0045
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	4
	21.11-1-24	Плиты облицовочные гранитные пиленные, толщ.20 мм, месторождение: Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское	м2	102
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	11,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	15
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	258,14

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 13-3403-16. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

13-3403-16-1/1	21.1-1-36	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт 52", полисульфидная отверждающаяся	т	0,04
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,059
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	10,53
	21.1-25-13	Вода	м3	1,53
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	2
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,06
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	3,6
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	1
	21.11-1-139	Плиты облицовочные гранитные полированные, толщина 150-160 мм, месторождение: Мансуровское	м2	100
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	5

Таблица 13-3403-17. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

13-3403-17-1/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,028
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	4
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	17,12
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	193,88
13-3403-17-2/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	5
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	18,38
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	232,38
13-3403-17-3/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,056
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	8
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	19,5
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	302,5
13-3403-17-4/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	9
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	22,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	393,25
13-3403-17-5/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,121
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	11
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	23,88
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	471,62
13-3403-17-6/1	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3403-17-7/1	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,146
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	13
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	565,12
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,05
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,25
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-15-54	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 1,5 мм	т	0,176
	21.1-25-13	Вода	м3	1,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0004
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,63
	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	15
	21.11-2-3	Плиты облицовочные мраморные полированные, "Саянский мрамор", толщина 20 мм	м2	101
	22.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м3/ч	маш.-ч	3,29
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	25
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	674

Таблица 13-3403-18. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

13-3403-18-1/1	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,01
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	6,9
13-3403-18-2/1	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,03
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	2,38
13-3403-18-3/1	21.7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт.	0,004
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
	22.1-30-45	Станки камнерезные универсальные, глубина реза до 300 мм	маш.-ч	4

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-3405-2. Герметизация стыков между изделиями из природного камня

13-3405-2-1/1	21.1-1-11	Герметик силиконовый	л	8,4
	21.1-6-115	Растворитель RM-22	т	0,0026
	21.1-25-150	Лента скотч "Polyken", ширина (толщина) 50 (0,5) мм	м	210

Таблица 13-3405-4. Полировка поверхностей

13-3405-4-1/1	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	2
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	10
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	2
13-3405-4-2/1	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	2
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	10
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	2

Отдел 35. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы. Искусственная плитка, камень

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3501-1. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

13-3501-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	2,47
13-3501-1-1/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,037
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	2,47
13-3501-1-2/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,037
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	2,47
13-3501-1-2/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,037
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	2,47
13-3501-1-3/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,037
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	2,47
13-3501-1-3/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,037
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3501-1-4/1	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	2,47
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,037
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	2,47
13-3501-1-4/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,037
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	2,47
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,037
13-3501-1-5/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0003
	21.1-5-16	Плитки керамические глазурованные белые карнизные, прямые	м	16,5
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,016
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0003
13-3501-1-6/1	21.1-5-17	Плитки керамические глазурованные белые, плитусные, высота 50 мм	м	16,5
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,016
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0003
	21.1-5-18	Плитки керамические глазурованные белые, плитусные, высота 80 мм	м	16,5
13-3501-1-6/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,016
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0003
	21.1-5-18	Плитки керамические глазурованные белые, плитусные, высота 80 мм	м	16,5
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,016

Таблица 13-3501-2. Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси

13-3501-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,6
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,072
13-3501-2-1/2	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,12

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 13-3502-1. Смена изразцов облицовки печей

13-3502-1-1/1	21.1-5-1	Изразцы глазурованные печные	м2	4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,2

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3503-1. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)

13-3503-1-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04
	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,465
13-3503-1-1/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
13-3503-1-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,465
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04
	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	100
13-3503-1-2/2	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,465
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	105
13-3503-1-2/2	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	100
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
13-3503-1-2/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,465
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	105
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,7

Таблица 13-3503-2. Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью

13-3503-2-1/1	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	100
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,42
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036
13-3503-2-1/2	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	100

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3503-2-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,42
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	100
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	105
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,62
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036
13-3503-2-2/2	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	100
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	105
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	2,62
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036

Таблица 13-3503-3. Гладкая облицовка стен, столбов и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) на клею из сухих смесей

13-3503-3-1/1	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,375
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,05
13-3503-3-1/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,69
	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,375
13-3503-3-2/1	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,05
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,69
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0021
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	105
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,2
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,375
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,05
13-3503-3-2/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,69
	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0021
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	105
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,2
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,375
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,05
13-3503-3-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,69
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,375
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,05
13-3503-3-3/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,69
	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	100

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3503-3-4/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0021
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,375
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,05
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,69
	21.1-5-19	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт I	м2	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0021
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.1-25-335	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	105
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,2
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,375
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,05
13-3503-3-4/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,69
	21.1-5-20	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт II	м2	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0021
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.1-25-335	Сетка проволоочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	105
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,2
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,375
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,05
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,69
Таблица 13-3503-4. Облицовка стен и колонн коврами из мелких мозаичных плиток				
13-3503-4-1/1	21.1-13-21	Ковры облицовочные из стеклянной мозаичной плитки 20x20 мм	м2	101
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,19
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,28
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,12
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	48,52
13-3503-4-2/1	21.1-13-21	Ковры облицовочные из стеклянной мозаичной плитки 20x20 мм	м2	101
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,19
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,28
	21.3-2-109	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,12
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	0,06
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	48,52
Таблица 13-3503-5. Установка бордюрных и фризových керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону				
13-3503-5-1/1	21.1-5-37	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размеры 3x20 см, 3,5x20 см	м	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,026
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,073
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0038
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
13-3503-5-1/2	21.1-5-49	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размеры 5x20 см, 7x20 см	м	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,026
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,073
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0038
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
13-3503-5-2/1	21.1-5-37	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размеры 3x20 см, 3,5x20 см	м	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,026
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3503-5-2/2	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0038
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0194
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	21.1-5-49	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размеры 5x20 см, 7x20 см	м	100
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,00011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,026
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.3-2-91	Смеси сухие штукатурные декоративные, ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3 - 3,0 мм	т	0,0038
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0194
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,06

Таблица 13-3503-6. Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками

13-3503-6-1/1	21.1-25-298	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки, белые и цветные	м	105
---------------	-------------	---	---	-----

Таблица 13-3503-8. Облицовка стен внутренних керамическими крупноформатными плитами типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4-5 мм с затиркой швов фугочной смесью

13-3503-8-1/1	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300x300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	10,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,546
	21.3-2-109	Смеси сухие фугочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	14,29
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,85
13-3503-8-2/1	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300x300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	10,3
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-107	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для плиточных работ: В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,6825
	21.3-2-109	Смеси сухие фугочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	14,29
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,85

Таблица 13-3503-10. Облицовка стен внутренних керамическими крупноформатными плитами типа керамогранит на цементном растворе

13-3503-10-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04
	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300x300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,94
	21.1-5-13	Плитки керамогранитные, полированные, размер 300x300 мм, толщина 8 мм, цвета: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	м2	100
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
13-3503-10-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,3
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	1,47
	21.3-2-109	Смеси сухие фугочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	0,036
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,98
	22.1-30-75	Станки для резки плит	маш.-ч	4,16
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,94

Таблица 13-3503-11. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

13-3503-11-1/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
13-3503-11-2/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,2
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0028
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3503-11-3/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,2
13-3503-11-4/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,2
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0028
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	108
	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	3,4
13-3503-11-5/1	21.3-2-10	Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	2,8

Таблица 13-3503-12. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр оселковым мрамором

13-3503-12-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	6,3
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,45
	21.1-25-13	Вода	м3	6,3
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,0041
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	300
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	60
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,01
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	3,5
13-3503-12-2/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	6,3
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,45
	21.1-25-13	Вода	м3	6,3
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,0041
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	300
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	60
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,01
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	3,5
13-3503-12-3/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	8,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	8,5
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,008
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	350
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	120
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,018
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	7
13-3503-12-4/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	6,3
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,45
	21.1-25-13	Вода	м3	6,3
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,0041
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	300
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	60
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,01
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	3,5
13-3503-12-5/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	8,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	8,5
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,008
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	350
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	120
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,018
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	7

Таблица 13-3503-13. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей оселковым мрамором

13-3503-13-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	6,3
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,45
	21.1-20-17	Мешковина	м2	70
	21.1-25-13	Вода	м3	6,3
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,0041
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	300
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	60
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,01
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	3,5
13-3503-13-2/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	8,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	8,5
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,008
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	350
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	120
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,018
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	7

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3503-13-3/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	8,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	8,5
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,008
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	350
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	120
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,018
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	7
13-3503-13-4/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	8,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	8,5
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,008
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	350
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	120
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,018
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	7
13-3503-13-5/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	8,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,7
	21.1-25-13	Вода	м3	8,5
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,008
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	350
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	120
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,018
	21.1-25-1008	Губка резиновая	кг	7

Таблица 13-3503-14. Облицовка поверхностей стен, столбов, колонн и пилястр утюжным мрамором

13-3503-14-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3
13-3503-14-2/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3
13-3503-14-3/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3
13-3503-14-4/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3
13-3503-14-5/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 13-3503-15. Облицовка поверхностей откосов, тяг, поясков, плитусов, капителей утюжным мрамором				
13-3503-15-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
13-3503-15-2/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
13-3503-15-3/1	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
13-3503-15-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
13-3503-15-5/1	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001
	21.1-25-193	Мыло твердое	т	0,0005
	21.1-25-343	Скипидар живичный	т	0,006
	21.1-25-645	Уголь древесный, марка А	т	0,4
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,3
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,42
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,5
	21.1-12-17	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	т	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.1-25-17	Воск натуральный	т	0,001

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Облицовка листовыми, речными материалами по каркасу

Раздел 1. Ремонт

Таблица 13-3601-1. Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами

13-3601-1-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,5
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,006
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0048
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	105
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,06
13-3601-1-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,5
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,006
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0048
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	105
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,06
13-3601-1-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,5
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,006
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0048
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	105
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,06
13-3601-1-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,5
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,006
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0048
	21.1-25-182	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	м2	105
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,06

Раздел 2. Смена (замена)

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 13-3602-1. Ремонт каркаса потолка грильято (решетчатого)

13-3602-1-1/1	21.7-4-30	Подвес регулируемый стальной оцинкованный для монтажа подвесных потолков, толщина 2 мм, длина 1000 мм	шт.	10
13-3602-1-2/1	21.6-2-34	Профили несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 1800 мм, цвет металл	шт.	10
13-3602-1-3/1	21.6-2-33	Профили несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 1200 мм, цвет металл	шт.	10
13-3602-1-4/1	21.6-2-32	Профили направляющие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 600 мм, цвет металл	шт.	10

Таблица 13-3602-2. Ремонт кассет потолка грильято (решетчатого)

13-3602-2-1/1	21.6-2-36	Рейки кассет потолков подвесных, ячеистых (грильято), из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, размер ячейки 150х150 мм, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 600 мм, цвет металл	10 шт.	1
---------------	-----------	--	--------	---

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3603-1. Монтаж стальных каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

13-3603-1-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03
	21.6-1-50	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,11 до 0,5 т	т	0,014
	21.6-1-54	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	1
	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	5,78
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	1,62
	22.1-13-21	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500С	маш.-ч	3,48
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	32,12

Таблица 13-3603-2. Монтаж подвесных потолков из алюминиевых перфорированных панелей

13-3603-2-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,008
	21.6-1-51	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 1,01 до 3,0 т	т	0,023
	21.6-2-2	Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый	м2	100
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	17,38
	22.1-30-5	Машины сверлильные ручные электрические	маш.-ч	4,42
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,38
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	6,61

Таблица 13-3603-3. Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек

13-3603-3-1/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,008
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,05 т	т	0,023
	21.6-2-1	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый	м2	105
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	24,01
13-3603-3-1/2	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,008
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,05 т	т	0,023
	21.6-2-11	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, анодированные, цвет суперхром	м2	105
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	24,01
13-3603-3-1/3	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,008
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,05 т	т	0,023
	21.6-2-9	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый	м2	105
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	24,01
13-3603-3-1/4	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,008
	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,05 т	т	0,023
	21.6-2-10	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, анодированные, цвет суперхром	м2	105
	22.1-4-33	Лебедки электрические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	24,01

Таблица 13-3603-4. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит

13-3603-4-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00285
	21.1-11-139	Комплектующие к подвесным потолкам из минеральных плит (Т-профиль, пристенный уголок)	компл.	100

Таблица 13-3603-5. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом (без подготовки под отделку)

13-3603-5-1/1	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,0044
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	178
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	кг	10,2
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	108
	21.7-4-1	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-3, сечение 65х40х0,55 мм	т	0,046
	21.7-4-2	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-3, сечение 65х50х0,55 мм	т	0,303

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3603-5-2/1	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,0084
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	31,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	70
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,005
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	305
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	кг	10,2
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	108
	21.7-4-1	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-3, сечение 65х40х0,55 мм	т	0,053
13-3603-5-3/1	21.7-4-2	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-3, сечение 65х50х0,55 мм	т	0,191
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,0081
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	61,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	107,5
	21.1-9-70	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 2,5 мм	м2	6,2
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,007
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	1512
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	кг	10,2
13-3603-5-4/1	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	108
	21.7-4-1	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-3, сечение 65х40х0,55 мм	т	0,062
	21.7-4-2	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-3, сечение 65х50х0,55 мм	т	0,23
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	113,75
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	68,75
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,007
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	241
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	кг	10,2
13-3603-5-5/1	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	108
	21.7-4-1	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-3, сечение 65х40х0,55 мм	т	0,0534
	21.7-4-2	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-3, сечение 65х50х0,55 мм	т	0,38
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,0298
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	31,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	70
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,0132
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	745
13-3603-5-6/1	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	кг	10,2
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	108
	21.7-4-1	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-3, сечение 65х40х0,55 мм	т	0,0533
	21.7-4-2	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-3, сечение 65х50х0,55 мм	т	0,281
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,0336
	21.7-4-4	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПП-1, сечение 50х26х0,55 мм	т	0,265
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	61,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	107,5
	21.1-11-33	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 35 мм	т	0,0176
	21.1-11-133	Дюбель-гвоздь с патроном	шт.	956
	21.1-25-90	Мастика клеящая каучуковая, КН-3	кг	10,2
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	108
	21.7-4-1	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПН-3, сечение 65х40х0,55 мм	т	0,0534
	21.7-4-2	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПС-3, сечение 65х50х0,55 мм	т	0,439
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,034
	21.7-4-4	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПП-1, сечение 50х26х0,55 мм	т	0,327
	22.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	82,5
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	150

Таблица 13-3603-6. Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 23)

13-3603-6-1/1	21.1-1-74	Герметик акриловый универсальный, типа "Квадро", белый, 300 мл	шт.	7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,67
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	4,95
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	18,55
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	107
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	83

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3603-6-2/1	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	44
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	83
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	37
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	4
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	60
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,0092
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	77
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	269
	21.7-4-7	Соединители одноуровневые из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	1,16
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,73
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,48
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,38
	21.1-1-74	Герметик акриловый универсальный, типа "Квадро", белый, 300 мл	шт.	7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,67
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	1,45
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	7,35
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	18,55
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	212
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	83
13-3603-6-3/1	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	44
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	120
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	85
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	9
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	119
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,0092
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	77
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	236
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,73
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,22
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,19
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,38
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,139
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,77
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	4,68
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	19,43
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	112
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	84
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	43
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	109
13-3603-6-4/1	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	34
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	5
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	76
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	79
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	277
	21.7-4-7	Соединители одноуровневые из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	1,14
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,83
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,59
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,96
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,139
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,77
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	1,7
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	7,9
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	18,44
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	225

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-646	Лента полимерная пенополиэтиленовая микропористая уплотнительная самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	м	84
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	43
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	115
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	69
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	10
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	153
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	79
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	241
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,85
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,29
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,96

Таблица 13-3603-7. Облицовка стен гипсокартонными листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 625)

13-3603-7-1/1	21.1-1-74	Герметик акриловый универсальный, типа "Квадро", белый, 300 мл	шт.	7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,53
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	18,55
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	82
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	116
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	83
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	37
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	4
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	60
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,01104
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	225
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	121
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,18
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,76
13-3603-7-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,139
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,49
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	19,43
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	112
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	80
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	116
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	118
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	34
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	5
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	76
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	234
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	122
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,18
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,76

Таблица 13-3603-8. Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 626)

13-3603-8-1/1	21.1-1-74	Герметик акриловый универсальный, типа "Квадро", белый, 300 мл	шт.	7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,53
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	7,35
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	18,55
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	212
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	82
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	116

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3603-8-2/1	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	120
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	85
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	9
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	119
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,01104
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	225
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	88
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,18
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,76
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	10
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,139
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,49
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	7,9
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	18,44
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	225
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	80
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	117
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	118
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	69
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	10
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	137
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	234
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	86
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,18
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,76

Таблица 13-3603-9. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ"

13-3603-9-1/1	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,83
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	4,26
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	20,14
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	112
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	135
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	68
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	42
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	4
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	390
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	1,83
	21.7-4-11	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	100 шт.	1,83
	21.7-4-12	Удлинитель из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,69
	21.7-4-13	Соединители двухуровневые из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	3,68
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,18
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,76
13-3603-9-2/1	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,81
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,22
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	3,68
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм	100 шт.	22,21
	21.1-25-181	Листы гипсокартонные, толщина 8-10 мм	м2	111
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	135
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	135
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	68
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	42
	21.3-2-111	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	136
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	306
	21.7-4-7	Соединители одноуровневые из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	1,83
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,81
	21.7-4-11	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	100 шт.	0,81
	21.7-4-12	Удлинитель из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,81
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,4
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,62

Таблица 13-3603-10. Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 663)

13-3603-10-1/1	21.1-1-74	Герметик акриловый универсальный, типа "Квадро", белый, 300 мл	шт.	7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	11
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,35
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	8,29
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	18,55
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	44
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	93
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	120
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	45
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	60
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,0092
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	77
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	269
	21.7-4-7	Соединители одноуровневые из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	1,16
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	2,4
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,48
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,38
13-3603-10-2/1	21.1-1-74	Герметик акриловый универсальный, типа "Квадро", белый, 300 мл	шт.	7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	12
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,35
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	4,8
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	7,35
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	18,55
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	212
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	44
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	93
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	153
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	96
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	119
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,0092
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	77
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	236
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	2,4
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,22
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,19
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,38
13-3603-10-3/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	11
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,139
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,54
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	8,25
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	19,43
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	112
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	43
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	95
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	151
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	42
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	76

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3603-10-4/1	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	79
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	277
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	2,62
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,59
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	2,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,96
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	12
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,139
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3,54
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	5,25
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	7,9
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	18,44
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	225
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	43
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	95
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	155
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	84
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	153
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	79
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	241
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	2,62
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,59
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	2,88
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,96

Таблица 13-3603-11. Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в один слой по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 665)

13-3603-11-1/1	21.1-1-74	Герметик акриловый универсальный, типа "Квадро", белый, 300 мл	шт.	7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	11
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,53
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	18,55
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	107
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	82
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	116
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	120
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	45
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	60
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0,0092
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	225
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	121
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,48
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	1,94
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,64
13-3603-11-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	11
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0,139
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,49
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	19,43
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	112
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	80
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	117
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	151
	21.3-2-23	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	42
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	76
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	234
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	122
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,22
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	2,02
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,09

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 13-3603-12. Облицовка стен гипсоволокнистыми листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 666)

13-3603-12-1/1	21.1-1-74	Герметик акриловый универсальный, типа "Квадро", белый, 300 мл	шт.	7
	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	12
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1, 53
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	7, 35
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	18, 55
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	212
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	82
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	116
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	153
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	119
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	45
	21.7-4-3	Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	0, 0092
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	225
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	122
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0, 59
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2, 7
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0, 66
13-3603-12-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	12
	21.1-9-10	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70-120мм	м3	0, 139
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1, 49
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	7, 9
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	18, 44
	21.1-25-177	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	225
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	80
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	117
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	155
	21.3-2-112	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	76
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	137
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	234
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	122
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0, 21
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2, 75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1, 09

Таблица 13-3603-13. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ"

13-3603-13-1/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	11
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1, 48
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	4, 26
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	24, 67
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	135
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	123
	21.1-25-662	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, размеры 1500х1200х10 мм	м2	110
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	56
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	396
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	1, 48
	21.7-4-11	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	100 шт.	1, 48
	21.7-4-12	Удлинитель из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0, 72
	21.7-4-13	Соединители двухуровневые из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	3, 29
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0, 18
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2, 5
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0, 76
13-3603-13-2/1	21.1-6-165	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная	кг	11
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0, 67
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	3, 22
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	3, 68
	21.1-11-138	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х30 мм	100 шт.	31, 32
	21.1-25-647	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	м	135
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	135
	21.1-25-657	Лента бумажная для армирования шпатлевого шва при заделке стыков, ширина 50 мм	м	123
	21.1-25-662	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, размеры 1500х1200х10 мм	м2	111

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.3-2-113	Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	56
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	136
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	285
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,67
	21.7-4-11	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	100 шт.	0,67
	21.7-4-12	Удлинитель из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,54
	21.7-4-13	Соединители двухуровневые из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	1,59
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,4
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	2,75
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,62

Таблица 13-3603-14. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 683)

13-3603-14-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,62
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	1,52
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х25 мм	100 шт.	15,2
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	86
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	103
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	16,6
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	71
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	202
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,7
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
13-3603-14-2/1	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	1,79
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,19
	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,62
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	1,52
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х25 мм	100 шт.	15,2
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	15,2
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	86
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	206
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	33
	21.7-4-5	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм	м	71
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	202
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,7
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	3,68
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,38

Таблица 13-3603-15. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 685)

13-3603-15-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,69
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х25 мм	100 шт.	15,2
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	103
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	17
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	202
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	71
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	1,64
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,68

Таблица 13-3603-16. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами "Аквапанель внутренняя" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 686)

13-3603-16-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,69
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х25 мм	100 шт.	15,2
	21.1-25-649	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 70 мм, толщина 3,2 мм	м	126
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	206
	21.1-25-666	Клей полиуретановый однокомпонентный для плит цементных	шт.	33
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75х50х0,6 мм	м	202

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75х40х0,6 мм	м	71
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,12
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,11
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,68

Таблица 13-3603-17. Устройство потолков из армированных цементно-минеральных плит "Аквапанель внутренняя" на металлическом каркасе по системе типа "КНАУФ"

13-3603-17-1/1	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,83
	21.1-11-136	Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм	100 шт.	3,65
	21.1-11-143	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х45 мм	100 шт.	25,4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	4,2
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	103
	21.1-25-665	Лента армирующая стекловолоконная для плит цементных типа "Аквапанель", ширина 100 мм	м	212
	21.3-2-114	Смеси сухие шпательные, цементные, "Мульти-финиш", с полимерными добавками для внутренних и наружных работ: В3,5 (М50); F25	кг	72
	21.7-4-6	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	465
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	1,8
	21.7-4-12	Удлинитель из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	0,5
	21.7-4-13	Соединители двухуровневые из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	4,1
	22.1-30-31	Ножницы электрические	маш.-ч	0,26
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,25
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,62

Таблица 13-3603-18. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит "Аквапанель внутренняя" на деревянном каркасе по системе типа "КНАУФ"

13-3603-18-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	1,3
	21.1-11-70	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	3,55
	21.1-11-141	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9х25 мм	100 шт.	32,5
	21.1-11-142	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 4,2х75 мм	100 шт.	6,4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	4,2
	21.1-25-664	Плита цементная для внутренних работ, аквапанель, на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя, поверхности плиты армированы стеклосеткой, толщина 12,5 мм	м2	103
	21.1-25-665	Лента армирующая стекловолоконная для плит цементных типа "Аквапанель", ширина 100 мм	м	212
	21.3-2-114	Смеси сухие шпательные, цементные, "Мульти-финиш", с полимерными добавками для внутренних и наружных работ: В3,5 (М50); F25	кг	72
	21.7-4-8	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	3,5
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,04
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,48

Таблица 13-3603-19. Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями, установка карнизов и плинтусов из древесных материалов

13-3603-19-1/1	21.1-11-118	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 40 мм	т	0,0012
	21.6-1-13	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления, закладные детали, детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,12
	21.9-11-5	Панели отделочные из ДСП, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с двух сторон строганным шпоном твердых пород, покрытые с двух сторон нитролаком	м2	105
13-3603-19-3/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00016
13-3603-19-4/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00025
13-3603-19-5/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00016
	21.9-12-60	Плинтуса декоративные хвойных пород, неокрашенные, сечение 16х36 мм	м	31,2
13-3603-19-6/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,00042

Таблица 13-3603-20. Подшивка потолков

13-3603-20-1/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0063
	21.9-12-8	Доски строганные в четверть, толщина 13-16 мм, сорт II	м3	1,86
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,66
13-3603-20-2/1	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	2,62
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0132
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,49
13-3603-20-3/1	21.1-9-73	Плиты древесно-волоконные (ДВП), твердые, толщина 5 мм	м2	105
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,84
13-3603-20-4/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,003
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	0,42
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0033
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
13-3603-20-5/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	т	0,003
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	т	0,0002
	21.1-10-154	Сталь кровельная листовая, толщина 0,5 мм, вес листа размером 710х1420 мм 4 кг, черная	т	0,42
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0042
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,6
	21.1-25-74	Картон хризотилитовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,32
13-3603-20-6/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,42
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0033

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3603-20-7/1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,42
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0042
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,32
Таблица 13-3603-21. Облицовка листами сухой штукатурки и древесно-волоконистыми				
13-3603-21-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,49
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00336
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0048
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	12
	21.1-25-662	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, размеры 1500х1200х10 мм	м2	105
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,048
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0192
13-3603-21-2/1	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	2,12
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,49
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00336
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0043
	21.1-25-662	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, размеры 1500х1200х10 мм	м2	105
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,048
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0192
13-3603-21-3/1	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	2,12
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,49
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00168
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0048
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	12
	21.1-25-662	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, размеры 1500х1200х10 мм	м2	105
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,024
13-3603-21-4/1	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0096
	22.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	2,12
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,07
	21.1-9-13	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,52
	21.1-9-71	Плиты древесно-волоконистые (ДВП), твердые, толщина 3,2 мм	м2	105
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00168
	21.1-25-87	Клей казеиновый	т	0,0003
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,015
	21.3-2-92	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,0096
Таблица 13-3603-22. Обработка швов сухой штукатурки				
13-3603-22-1/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,001
	21.9-12-45	Раскладки хвойных пород, неокрашенные, сечение 10х20 мм	м	210
Таблица 13-3603-23. Облицовка стен асбестоцементными листами по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через алюминиевые раскладки				
13-3603-23-1/1	21.1-3-7	Листы хризотилцементные плоские, больsherазмерные, прессованные, толщина 10 мм	м2	108
	21.1-11-115	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т	0,001
	21.7-12-2	Раскладки из алюминиевых сплавов	кг	59,62
Таблица 13-3603-24. Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями (по готовому деревянному каркасу) с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки				
13-3603-24-1/1	21.1-11-115	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т	0,002
	21.1-25-298	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки, белые и цветные	м	487,5
	21.1-25-702	Панели отделочные гипсокартонные с декоративной пленкой	м2	108
Таблица 13-3603-25. Установка алюминиевых раскладок				
13-3603-25-1/1	21.1-11-115	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	кг	1,36356
	21.7-12-2	Раскладки из алюминиевых сплавов	кг	94
Таблица 13-3603-26. Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков				
13-3603-26-1/1	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	75
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	4
	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	т	0,004
	21.1-9-7	Бруски твердых лиственных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 32-75 мм	м3	0,42
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	32
	21.1-16-5	Аммоний сернокислый очищенный	кг	26
	21.1-16-7	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфат)	кг	26
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,16
Таблица 13-3603-27. Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов				
13-3603-27-1/1	21.1-8-2	Антисептики: паста антисептическая	т	0,00326
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,005
	21.1-9-54	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 13-16 мм	м3	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00011

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3603-27-2/1	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0x100 мм	т	0,00009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,00036
	21.1-25-230	Пластик бумажнослоистый декоративный, однотонный, толщина 1 мм	м2	101,4
	21.1-25-298	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки, белые и цветные	м	128,61
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0005
	22.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	0,32
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,18
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	18,24
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,25
	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,0291
	21.1-25-231	Пластик бумажнослоистый декоративный, однотонный, толщина 1,3 мм	м2	101,8
	22.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	0,32
	21.1-6-168	Грунтовка водно-дисперсионная бутадиен-стирольная, марка ПУ-1	т	0,0089
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
13-3603-27-3/1	21.1-25-81	Клей "ПВА"	т	0,03
	21.1-25-231	Пластик бумажнослоистый декоративный, однотонный, толщина 1,3 мм	м2	105
	22.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	0,32

Таблица 13-3603-28. Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений

13-3603-28-1/1	21.1-25-85	Клей акриловый универсальный, водостойкий	л	3,76
	21.1-25-696	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, размеры от 40 до 70 мм	м	105

Таблица 13-3603-29. Обшивка стен стекломagneзиевыми листами (СМЛ) по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с креплением шурупами через алюминиевые раскладки

13-3603-29-1/1	21.1-11-135	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	1,49
	21.1-11-137	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5x25 мм	100 шт.	6,48
	21.7-4-9	Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение 75x50x0,6 мм	м	234
	21.7-4-10	Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 75x40x0,6 мм	м	122
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,78
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	1,57

Таблица 13-3603-30. Монтаж потолка кассетного типа на металлическом каркасе - размер алюминиевых кассет 595 x 595 мм

13-3603-30-1/1	21.1-11-67	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 50-60 мм	100 шт.	0,7
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,002
	21.6-2-21	Панели потолков подвесных кассетного типа из алюминиевого сплава, окрашенные порошковой эмалью, размеры 595x595 мм, цвет белый	м2	105
	21.7-4-25	Профили несущие направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x29 мм, длина 3700 мм	м	83,83
	21.7-4-26	Профили поперечные направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x29 мм, длина 1200 мм	м	168,67
	21.7-4-27	Профили поперечные направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x29 мм, длина 600 мм	м	83,83
	21.7-4-28	Профили угловые настенные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x23 мм, длина 3000 мм	м	50
	21.7-4-29	Подвес пружинный стальной оцинкованный для монтажа подвесных потолков, длина от 300 до 550 мм	шт.	70
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	5,31
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	5,31
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	2,2
13-3603-30-2/1	21.1-11-67	Дюбель-гвоздь оцинкованный, диаметр 8 мм, длина 50-60 мм	100 шт.	0,7
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,001
	21.6-2-21	Панели потолков подвесных кассетного типа из алюминиевого сплава, окрашенные порошковой эмалью, размеры 595x595 мм, цвет белый	м2	105
	21.7-4-25	Профили несущие направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x29 мм, длина 3700 мм	м	83,83
	21.7-4-26	Профили поперечные направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x29 мм, длина 1200 мм	м	168,67
	21.7-4-27	Профили поперечные направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x29 мм, длина 600 мм	м	8,383
	21.7-4-28	Профили угловые настенные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x23 мм, длина 3000 мм	м	25
13-3603-30-3/1	21.7-4-29	Подвес пружинный стальной оцинкованный для монтажа подвесных потолков, длина от 300 до 550 мм	шт.	70
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,66
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	2,18
	21.1-11-117	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т	0,002
	21.6-2-21	Панели потолков подвесных кассетного типа из алюминиевого сплава, окрашенные порошковой эмалью, размеры 595x595 мм, цвет белый	м2	105
	21.7-4-25	Профили несущие направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x29 мм, длина 3700 мм	м	83,83
	21.7-4-26	Профили поперечные направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x29 мм, длина 1200 мм	м	168,67
	21.7-4-27	Профили поперечные направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x29 мм, длина 600 мм	м	83,83
	21.7-4-28	Профили угловые настенные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24x23 мм, длина 3000 мм	м	50

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3603-31-5/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,66
	21.6-2-26	Панели потолков подвесных кассетного типа из алюминиевого сплава, окрашенные порошковой эмалью, размеры 300х300 мм, цвет белый	м2	105
Таблица 13-3603-32. Монтаж потолка грильято (решетчатого) - установка пристенного (периметрального) уголка				
13-3603-32-1/1	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	3,33
	21.6-2-35	Профили угловые настенные периметральные из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 19х24 мм, длина 3000 мм, цвет металл	шт.	33,33
13-3603-32-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	3,3633
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	336,33
	21.6-2-35	Профили угловые настенные периметральные из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 19х24 мм, длина 3000 мм, цвет металл	шт.	33,33
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5
13-3603-32-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6,5102
	21.1-11-140	Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм	100 шт.	3,3633
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	336,33
	21.6-2-35	Профили угловые настенные периметральные из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 19х24 мм, длина 3000 мм, цвет металл	шт.	33,33
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	2,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	12,1712
Таблица 13-3603-33. Монтаж потолка грильято (решетчатого)				
13-3603-33-1/1	21.6-2-31	Кассеты потолков подвесных, ячеистых (грильято), из алюминиевых профилей, окрашенные порошковой эмалью, размеры 600х600 мм, размер ячейки 150х150 мм, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, цвет металл	м2	101,08
	21.6-2-32	Профили направляющие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 600 мм, цвет металл	шт.	84,84
	21.6-2-33	Профили несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 1200 мм, цвет металл	шт.	168,67
	21.6-2-34	Профили несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 1800 мм, цвет металл	шт.	84,84
	21.7-4-30	Подвес регулируемый стальной оцинкованный для монтажа подвесных потолков, толщина 2 мм, длина 1000 мм	шт.	93
13-3603-33-2/1	21.6-2-31	Кассеты потолков подвесных, ячеистых (грильято), из алюминиевых профилей, окрашенные порошковой эмалью, размеры 600х600 мм, размер ячейки 150х150 мм, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, цвет металл	м2	101,08
Таблица 13-3603-34. Монтаж подвесов для подвесной системы потолка, отдельно устанавливаемых				
13-3603-34-1/1	21.7-4-29	Подвес пружинный стальной оцинкованный для монтажа подвесных потолков, длина от 300 до 550 мм	шт.	1
	21.7-5-101	Анкер-клин, оцинкованный, для установки в бетон, полнотелый кирпич, природный камень, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,01
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,03
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,03
Раздел 4. Демонтаж, разборка				
Таблица 13-3604-1. Снятие облицовки из гипсокартонных листов				
13-3604-1-1/1	22.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,74
Таблица 13-3604-2. Разборка облицовочных декоративных панелей				
13-3604-2-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
13-3604-2-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,002
Таблица 13-3604-3. Разборка деревянного каркаса для облицовочных декоративных панелей				
13-3604-3-1/1	22.1-30-33	Лобзики электрические	маш.-ч	0,033
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
Таблица 13-3604-4. Разборка подвесных потолков из перфорированных или сплошных реек				
13-3604-4-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,12
Таблица 13-3604-5. Демонтаж металлических каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления				
13-3604-5-1/1	22.1-30-79	Машины отрезные, диаметр диска до 230 мм	маш.-ч	0,05
Таблица 13-3604-7. Разборка металлического каркаса облицовки стен из гипсокартонных листов				
13-3604-7-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	6,15
13-3604-7-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,54
Таблица 13-3604-8. Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг				
13-3604-8-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	11
Таблица 13-3604-9. Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов с металлическим каркасом				
13-3604-9-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,03
13-3604-9-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,95
Раздел 5. Прочие работы				
Таблица 13-3605-1. Установка и крепление деревянных раскладок				
13-3605-1-1/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,017
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00071
	21.9-12-46	Раскладки хвойных пород, окрашенные, сечение 19х13(24) мм	м	105

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3605-1-2/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0007
	21.9-12-46	Раскладки хвойных пород, окрашенные, сечение 19х13(24) мм	м	105
13-3605-1-3/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,017
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00071
13-3605-1-4/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00071
13-3605-1-5/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0333
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00141
	21.9-12-43	Наличники хвойных пород, проолифленные, сечение 74х13 мм	м	224
13-3605-1-6/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00141
	21.9-12-43	Наличники хвойных пород, проолифленные, сечение 74х13 мм	м	224
13-3605-1-7/1	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,0333
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00141
13-3605-1-8/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00141

Таблица 13-3605-2. Устройство деревянного каркаса под облицовку гипсокартонными листами

13-3605-2-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,21
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0016
13-3605-2-2/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,21
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	т	0,0016

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Прочие ремонтные отделочные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3703-1. Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения

13-3703-1-1/1	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10,3
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,04
13-3703-1-2/1	21.1-6-10	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью	л	10,3
	22.1-6-61	Миксеры ручные, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч	0,04

Таблица 13-3703-2. Установка отбойной доски из древесных материалов

13-3703-2-1/1	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	100 шт.	0,0164
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	0,54
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,01
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,004
13-3703-2-2/1	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,02
	21.1-11-113	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	100 шт.	0,0327
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	3,27
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,02
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,01
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,01
	22.1-30-103	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч	0,08

Таблица 13-3703-3. Обрамление углов стен, откосов уголком ПВХ

13-3703-3-1/1	21.1-25-85	Клей акриловый универсальный, водостойкий	л	0,57
	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	13
13-3703-3-2/1	21.1-25-85	Клей акриловый универсальный, водостойкий	л	0,57
	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	13
13-3703-3-3/1	21.1-25-85	Клей акриловый универсальный, водостойкий	л	0,38
	21.1-25-152	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	13

Таблица 13-3703-4. Установка защиты стен - установка отбойника цельнопластикового

13-3703-4-1/1	21.1-11-173	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8х50 мм	100 шт.	0,537
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	53,73
	21.1-25-1109	Отбойник для защиты стен, цельнопластиковый из акриловинилового пластиката толщиной 3 мм, радиусного поперечного сечения, усиленный, с гладкой поверхностью, установка на клипсы, сечение 190х30 мм	м	10,1
	21.1-25-1110	Элемент торцевой из акриловинилового пластиката с компенсатором для отбойника радиусного поперечного сечения шириной 190 мм	компл.	6,6
	21.1-25-1111	Клипса из акриловинилового пластиката для крепления отбойника радиусного поперечного сечения шириной 190 мм	шт.	20
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,7
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,24
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,7
13-3703-4-2/1	21.1-11-173	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8х50 мм	100 шт.	0,404
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	40,4
	21.1-25-1112	Отбойник для защиты стен, цельнопластиковый из акриловинилового пластиката толщиной 3 мм, прямоугольного сечения, усиленный, с гладкой поверхностью, установка на клипсы, сечение 150х21 мм	м	10,1
	21.1-25-1113	Клипса из акриловинилового пластиката для крепления отбойника прямоугольного сечения шириной 150 мм	шт.	20
	21.1-25-1115	Амортизатор (демпфер) из акриловинилового пластиката для отбойника прямоугольного сечения шириной 150 мм	шт.	10,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-3703-4-3/1	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,53
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,05
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,18
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,53
	21.1-11-173	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8x50 мм	100 шт.	0,0202
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	2,02
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,0263
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,009
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,0263

Таблица 13-3703-5. Установка защиты стен - установка поручня-отбойника цельнопластикового на кронштейн

13-3703-5-1/1	21.1-25-1116	Поручень, совмещенный с отбойником, для защиты стен, из акриловинилового пластика толщиной 2,5 мм, усиленный, с гладкой поверхностью, установка на кронштейны, размеры 140x80 мм	м	10,1
	21.1-25-1117	Кронштейн алюминиевый с анодированным покрытием для крепления поручня, совмещенного с отбойником, размером 140x80 мм, в комплекте с гайкой колпачковой М6 и винтом с квадратной головкой М6	компл.	20
	21.1-25-1118	Элемент торцевой из акриловинилового пластика с компенсатором для поручня, совмещенного с отбойником, размером 140x80 мм	компл.	6,6
	21.1-25-1119	Элемент алюминиевый с анодированным покрытием соединительный с двумя компенсаторами для поручня, совмещенного с отбойником, размером 140x80 мм	компл.	0,5
	21.7-5-7	Анкер-болт для крепления кронштейнов 10x100 мм	100 шт.	0,2
	21.7-5-68	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8x16 мм для крепления каркаса	100 шт.	0,076
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,26
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,04
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,06
13-3703-5-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,26
	21.1-11-37	Гайки оцинкованные М8	кг	0,017
	21.1-25-1120	Поручень, совмещенный с отбойником, для защиты стен, из акриловинилового пластика толщиной 3 мм, усиленный, с гладкой поверхностью, с декоративной вставкой в комплекте, установка на кронштейны, размеры 140x80 мм	м	10,1
	21.1-25-1121	Кронштейн-бобышка из акриловинилового пластика для крепления поручня, совмещенного с отбойником, с декоративной вставкой	шт.	20
	21.1-25-1122	Элемент торцевой из акриловинилового пластика с компенсатором для поручня, совмещенного с отбойником, с декоративной вставкой, размером 140x80 мм	компл.	6,6
	21.7-5-7	Анкер-болт для крепления кронштейнов 10x100 мм	100 шт.	0,2
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	кг	0,03
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,26
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,061
13-3703-5-3/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,03
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,42
	21.1-25-1117	Кронштейн алюминиевый с анодированным покрытием для крепления поручня, совмещенного с отбойником, размером 140x80 мм, в комплекте с гайкой колпачковой М6 и винтом с квадратной головкой М6	компл.	1
	21.7-5-7	Анкер-болт для крепления кронштейнов 10x100 мм	100 шт.	0,01
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,013
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,013
	21.1-25-1121	Кронштейн-бобышка из акриловинилового пластика для крепления поручня, совмещенного с отбойником, с декоративной вставкой	шт.	1
	21.7-5-7	Анкер-болт для крепления кронштейнов 10x100 мм	100 шт.	0,01
	22.1-14-13	Пылесосы промышленные, объем пылесборника до 46 л, производительность до 3,9 м3/мин, мощность 1,2 кВт	маш.-ч	0,013
13-3703-5-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,019
	21.1-25-1118	Элемент торцевой из акриловинилового пластика с компенсатором для поручня, совмещенного с отбойником, размером 140x80 мм	компл.	1
	21.7-5-68	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8x16 мм для крепления каркаса	100 шт.	0,01
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,005
	21.1-11-37	Гайки оцинкованные М8	кг	0,0026
	21.1-25-1122	Элемент торцевой из акриловинилового пластика с компенсатором для поручня, совмещенного с отбойником, с декоративной вставкой, размером 140x80 мм	компл.	1
	21.7-5-66	Винты с метрической резьбой	кг	0,0046
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,005
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,006

Таблица 13-3703-6. Установка защиты стен - установка доски отбойной пластиковой на клею

13-3703-6-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,265
	21.1-25-1124	Доска отбойная для защиты стен, из акриловинилового пластика толщиной 2 мм, усиленная, с гладкой поверхностью, установка на клей или скотч, ширина 200 мм	м	10,1
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,02
13-3703-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,06
	21.1-25-1054	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный, полиакрилатный, время схватывания 15 мин, туба 400 г	кг	0,522
	21.1-25-1125	Доска отбойная для защиты стен, из акриловинилового пластика толщиной 2,7 мм, усиленная, с гладкой поверхностью, установка на клей или скотч, ширина 300 мм	м	10,1
	22.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,03

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 13-3703-7. Установка защитных декоративных металлических экранов на радиаторы отопления				
13-3703-7-1/1	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм	100 шт.	0,05
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	5
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,02
13-3703-7-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,13
	21.1-11-182	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5x70 мм	100 шт.	0,1
	21.1-11-198	Дюбели пластмассовые	шт.	10
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,05
13-3703-7-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,09
	21.1-11-219	Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком, оцинкованные, М6x45	100 шт.	0,3
	21.1-11-220	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр 6 мм	100 шт.	0,3
	21.1-11-221	Шайбы оцинкованные М6	100 шт.	0,3

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 13-3704-1. Снятие отбойной доски

13-3704-1-1/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,01
---------------	------------	-------------	--------	------

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Облицовочные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 13-5101-1. Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева

13-5101-1-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,2
	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,013
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,009
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,012
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,084
	21.1-11-121	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5x25 мм	кг	0,024
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,35
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,032
13-5101-1-2/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,2
	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,016
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,01
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,012
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,084
	21.1-11-121	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5x25 мм	кг	0,024
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,4
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,035
13-5101-1-3/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,2
	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,019
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,012
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,012
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,084
	21.1-11-121	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5x25 мм	кг	0,024
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,45
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,04
13-5101-1-4/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,25
	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,018
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,013
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,017
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,1176
	21.1-11-121	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5x25 мм	кг	0,034
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,49
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,045
13-5101-1-5/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,25
	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,022
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,014
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,017
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,1176
	21.1-11-121	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5x25 мм	кг	0,034
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,56
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,049
13-5101-1-6/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,25
	21.1-9-15	Бруски ценных пород дерева	м3	0,022
	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,017
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,017
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	кг	0,1176
	21.1-11-121	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 2,5x25 мм	кг	0,034
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,63
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,056

Таблица 13-5101-2. Изготовление образца искусственного оселкового мрамора

13-5101-2-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	3,9
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,28

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5101-2-2/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,006
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,075
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,0025
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0022
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,0081
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,18
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,038
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,00013
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	12,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,02
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,02
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,0082
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,007
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,026
13-5101-2-3/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,6
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,12
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,02
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,0004
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	12,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	1,2
	21.1-20-16	Марля	м2	0,02
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,02
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,0082
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,007
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,026
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,6
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,12
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,02
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,0004
13-5101-2-4/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	12,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	1,4
	21.1-20-16	Марля	м2	0,02
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,02
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,0082
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,007
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,026
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,6
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,12
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,02
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,0004

Таблица 13-5101-3. Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора

13-5101-3-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,2
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	4,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
13-5101-3-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,2
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	4,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
13-5101-3-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,2
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	4,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
13-5101-3-4/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,33
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	0,675
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
13-5101-3-5/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,33
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	0,675
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
13-5101-3-6/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,33
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	0,675
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001

Таблица 13-5101-4. Заделка трещин в облицовке из искусственного мрамора

13-5101-4-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,1
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
13-5101-4-2/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5101-4-3/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,06
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	1,7
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,12
13-5101-4-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,0011
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,07
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	2
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,125
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0013
13-5101-4-5/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,08
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	2
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,09
13-5101-4-6/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	2,5
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,1
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	3
13-5101-4-7/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,002
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,15
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	4
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,35
13-5101-4-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,18

Таблица 13-5101-5. Заделка выбоин, сколов и отдельных мест разрушений облицовки из искусственного мрамора

13-5101-5-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	10
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,4
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,2
13-5101-5-2/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	13
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	0,009
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,23
13-5101-5-3/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	17
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,8
	21.1-25-13	Вода	м3	0,011
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,25
13-5101-5-4/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	20
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,013
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,3

Таблица 13-5101-6. Отделка поверхности оселками при реставрации

13-5101-6-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
13-5101-6-2/1	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
13-5101-6-3/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
13-5101-6-4/1	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
13-5101-6-5/1	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,3
13-5101-6-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5101-6-6/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,06
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
13-5101-6-7/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,06
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
13-5101-6-8/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,06
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
13-5101-6-9/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,06
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
13-5101-6-10/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,06
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
13-5101-6-11/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,06
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
13-5101-6-12/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,06
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18

Таблица 13-5101-7. Вошение поверхности облицовки из искусственного мрамора

13-5101-7-1/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,008
	21.1-20-16	Марля	м2	0,05
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,7
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,041
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,1
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
13-5101-7-2/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,011
	21.1-20-16	Марля	м2	0,15
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,7
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,056
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,13
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
13-5101-7-3/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,014
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,7
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,004
13-5101-7-4/1	21.1-16-41	Канифоль	кг	0,016
	21.1-20-16	Марля	м2	0,35
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,7
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,08
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,18
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 13-5101-8. Дополнение мелких утрат облицовки из искусственного мрамора насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле

13-5101-8-1/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,1
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,636
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,071
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0067
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,00041
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0035
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,0013
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,031
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,012
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,001
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,00005

Таблица 13-5101-9. Укрупненные нормы на реставрацию облицовок из искусственного оселкового мрамора

13-5101-9-1/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
13-5101-9-2/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
13-5101-9-3/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
13-5101-9-4/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
13-5101-9-5/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	3
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,25
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,2
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
13-5101-9-6/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	3
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,25
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,2
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
13-5101-9-7/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	3
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,25
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5101-9-8/1	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,2
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	3
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,25
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,18
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,2
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
13-5101-9-9/1	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	6
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,4
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	6
13-5101-9-10/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,4
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	6
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
13-5101-9-11/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,4
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	6
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
13-5101-9-12/1	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,4
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	6
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
13-5101-9-13/1	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	15
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	1,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5101-9-14/1	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	15
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	1,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	15
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	1,5
13-5101-9-15/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	15
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	1,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
13-5101-9-16/1	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	15
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	1,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,015
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,068
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,05
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	1
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,15
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003

Таблица 13-5101-10. Удаление поздних вставок с поверхности керамики

13-5101-10-1/1	21.1-16-94	Сода каустическая	кг	0,005
----------------	------------	-------------------	----	-------

Таблица 13-5101-11. Расшивка швов облицовки из керамических изделий

13-5101-11-1/1	21.1-2-3	Известь гидратная (пушонка)	кг	0,091
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	0,091
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	кг	0,0455
	21.1-12-15	Песок обогащенный	т	0,00027

Таблица 13-5101-12. Тонировка мест утрат красочного слоя керамических изделий

13-5101-12-1/1	21.1-6-49	Краски масляные художественные	кг	0,002
	21.1-6-70	Лак глифталевый, ГФ-166	кг	0,002

Таблица 13-5101-13. Холодная реставрация снятых керамических изделий

13-5101-13-1/1	21.1-1-15	Герметик, марка "Виксинт"	кг	0,048
	21.1-1-49	Пасты герметизирующие, марка У-1-18	кг	0,032
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,019
	21.1-6-2	Белила титановые поливинилацетатные	кг	0,001
	21.1-6-28	Краски "Темпера", казеино-масляные	кг	0,0002
	21.1-6-70	Лак глифталевый, ГФ-166	кг	0,002
	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	0,005
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,001
	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,01
	21.1-25-76	Катализатор, марка К-18	кг	0,002
	21.1-25-95	Клей силикатный	кг	0,01
	21.1-25-247	Пластификатор ПС-6	кг	0,006
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	0,042
13-5101-13-2/1	21.1-1-15	Герметик, марка "Виксинт"	кг	0,048
	21.1-1-49	Пасты герметизирующие, марка У-1-18	кг	0,032
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,019
	21.1-6-2	Белила титановые поливинилацетатные	кг	0,001
	21.1-6-28	Краски "Темпера", казеино-масляные	кг	0,0002
	21.1-6-70	Лак глифталевый, ГФ-166	кг	0,002
	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	0,005
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,001
	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,01
	21.1-25-76	Катализатор, марка К-18	кг	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5101-13-3/1	21.1-25-95	Клей силикатный	кг	0,01
	21.1-25-247	Пластификатор ПС-6	кг	0,006
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	0,042
	21.1-1-15	Герметик, марка "Виксинт"	кг	0,048
	21.1-1-49	Пасты герметизирующие, марка У-1-18	кг	0,032
	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,019
	21.1-6-2	Белила титановые поливинилацетатные	кг	0,001
	21.1-6-28	Краски "Темпера", казеино-масляные	кг	0,0002
	21.1-6-70	Лак глифталевый, ГФ-166	кг	0,002
	21.1-6-92	Отвердители масляных красок	кг	0,005
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,001
	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,01
	21.1-25-76	Катализатор, марка К-18	кг	0,002
13-5101-13-4/1	21.1-25-95	Клей силикатный	кг	0,01
	21.1-25-247	Пластификатор ПС-6	кг	0,006
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	0,042
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,002
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,015
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,0025
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0065
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,003
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,0075
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,023
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,004
13-5101-13-5/1	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,004
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,004
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,03
	21.1-16-56	Кремний (оргсили)	кг	0,015
	21.1-16-120	Этилсиликат	кг	0,005
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	0,015
	21.1-16-56	Кремний (оргсили)	кг	0,02
	21.1-16-120	Этилсиликат	кг	0,006
13-5101-13-6/1	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	0,02
	21.1-16-56	Кремний (оргсили)	кг	0,023
	21.1-16-120	Этилсиликат	кг	0,008
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	0,023
	21.1-16-56	Кремний (оргсили)	кг	0,03
	21.1-16-120	Этилсиликат	кг	0,01
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	0,03
	21.1-16-56	Кремний (оргсили)	кг	0,03
	21.1-16-120	Этилсиликат	кг	0,01
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	0,03
	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	0,05
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,05
	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	кг	0,025
13-5101-13-7/1	21.1-6-131	Эмаль, марка КО-174, кремнийорганическая, цветная	кг	0,05
	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	кг	0,015
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,015
13-5101-13-8/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	63
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	4,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,053
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,063
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,035
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3,01
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	70
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	5,2
	21.1-20-16	Марля	м2	0,15
13-5101-13-9/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,047
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,17
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3,15
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 13-5102-1. Воссоздание облицовки искусственного мрамора

13-5102-1-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	63
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	4,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,053
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,063
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,035
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3,01
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	70
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	5,2
	21.1-20-16	Марля	м2	0,15
13-5102-1-2/1	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,047
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,17
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3,15
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5102-1-3/1	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	63
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	4,5
	21.1-20-16	Марля	м2	0,05
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,5
	21.1-25-13	Вода	м3	0,063
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,035
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	70
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	5,2
13-5102-1-4/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,15
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,3
	21.1-25-13	Вода	м3	0,07
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,047
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,17
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3,15
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,8
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	77
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	6,1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,077
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,059
13-5102-1-5/1	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,2
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3,4
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,004
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	85
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	7
	21.1-20-16	Марля	м2	0,35
	21.1-25-13	Вода	м3	0,085
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,07
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	3,5
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1,2
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,005
13-5102-1-6/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,23
	21.1-20-16	Марля	м2	0,05
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,5
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,035
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,13
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,15
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,26
	21.1-20-16	Марля	м2	0,15
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,3
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,047
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,17
13-5102-1-8/1	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,16
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,8
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,003
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,3
	21.1-20-16	Марля	м2	0,25
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,059
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,2
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,17
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,004
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,35
	21.1-20-16	Марля	м2	0,35
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,07
13-5102-1-10/1	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,25
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,18
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	1,2
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,005

Таблица 13-5102-2. Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий

13-5102-2-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	кг	0,5
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,001
	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,005

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5102-5-23/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,07
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	0,66
13-5102-5-24/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,14
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	0,99
13-5102-5-25/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,21
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	1,32
13-5102-5-26/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,28
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	1,65
13-5102-5-27/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,35
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	1,98
13-5102-5-28/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,42
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	0,33
13-5102-5-29/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,07
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	0,66
13-5102-5-30/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,14
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	0,99
13-5102-5-31/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,21
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	1,32
13-5102-5-32/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,28
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	1,65
13-5102-5-33/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,35
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	1,98
13-5102-5-34/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,42
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	0,33
13-5102-5-35/1	21.1-25-273	Порошок шамотный	кг	0,07

Таблица 13-5102-6. Обжиг изделий в электропечах

13-5102-6-1/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	8,25
13-5102-6-2/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	10,3
13-5102-6-3/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	16,5
13-5102-6-4/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	18,8
13-5102-6-5/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	29,5
13-5102-6-6/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	68,8
13-5102-6-7/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	68,8
13-5102-6-8/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	5,3
13-5102-6-9/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	9,66
13-5102-6-10/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	16,3
13-5102-6-11/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	16,3
13-5102-6-12/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	34,4
13-5102-6-13/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	34,4
13-5102-6-14/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	34,4

Таблица 13-5102-7. Первичный обжиг изделий в печах

13-5102-7-1/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-7-2/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,02
13-5102-7-3/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,03
13-5102-7-4/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,04
13-5102-7-5/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,05
13-5102-7-6/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,06
13-5102-7-7/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-7-8/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-7-9/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,02
13-5102-7-10/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,04
13-5102-7-11/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,06
13-5102-7-12/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-7-13/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-7-14/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,02
13-5102-7-15/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,03
13-5102-7-16/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,04
13-5102-7-17/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,05
13-5102-7-18/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,06
13-5102-7-19/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01

Таблица 13-5102-8. Подбор палитры для росписи керамических изделий

13-5102-8-1/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
	21.1-25-29	Глина-пресс порошок	кг	0,1

Таблица 13-5102-11. Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная)

13-5102-11-1/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-2/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-3/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-4/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-5/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5102-11-6/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-7/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-8/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-9/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-10/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-11/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-12/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-13/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-14/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-15/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-16/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-17/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-18/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-19/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-20/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-21/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-22/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-23/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-24/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-25/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-26/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-27/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-28/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-29/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-30/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-31/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-32/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006
13-5102-11-33/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,006

Таблица 13-5102-12. Покрытие керамических изделий глазурью путем пульверизации

13-5102-12-1/1	21.1-25-27	Глазурь	кг	0,5
----------------	------------	---------	----	-----

Таблица 13-5102-13. Обжиг политух изделий в керамической печи

13-5102-13-1/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-13-2/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,02
13-5102-13-3/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,03
13-5102-13-4/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,04
13-5102-13-5/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,05
13-5102-13-6/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,06
13-5102-13-7/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-13-8/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-13-9/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,02
13-5102-13-10/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,04
13-5102-13-11/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,06
13-5102-13-12/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-13-13/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01
13-5102-13-14/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,02
13-5102-13-15/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,03
13-5102-13-16/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,04
13-5102-13-17/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,05
13-5102-13-18/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,06
13-5102-13-19/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,01

Таблица 13-5102-14. Установка керамических орнаментованных, глазурованных многоцветных изделий

13-5102-14-1/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,06
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,003
13-5102-14-2/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,06
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,003
13-5102-14-3/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,06
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,003
13-5102-14-4/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,06
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,01
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,003
13-5102-14-5/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,05
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,11
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,006
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	кг	3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5102-14-6/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,05
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,11
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,006
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	кг	3
13-5102-14-7/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,05
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,11
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,006
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	кг	3
13-5102-14-8/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,05
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,11
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,006
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	кг	3
13-5102-14-9/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,05
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,11
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,006
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	кг	3
13-5102-14-10/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,05
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,11
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,006
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	кг	3
13-5102-14-11/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,05
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,11
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,006
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	кг	3
13-5102-14-12/1	21.1-10-22	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,6 - 3,0 мм	кг	0,05
	21.3-1-64	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,11
	21.3-2-11	Растворы цементно-известковые, марка 100	м3	0,006
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	кг	3

Раздел 3. Консервация

Таблица 13-5103-1. Покрытие керамических изделий лаком за 1 раз

13-5103-1-1/1	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	кг	0,011
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,032
13-5103-1-2/1	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	кг	0,011
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,032
13-5103-1-3/1	21.1-6-75	Лак кремнийорганический, марка КО-85	кг	0,011
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,032

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 13-5104-1. Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от загрязнений

13-5104-1-1/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,003
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,005
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,02
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
13-5104-1-2/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,003
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,005
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,02
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
13-5104-1-3/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,003
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,005
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,02
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
13-5104-1-4/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,003
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,005
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,02
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
13-5104-1-5/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,006
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5104-1-6/1	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,03
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
	21.1-20-16	Марля	м2	0,006
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,01
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,03
13-5104-1-7/1	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
	21.1-20-16	Марля	м2	0,006
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,01
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,03
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,05
13-5104-1-8/1	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002
	21.1-20-16	Марля	м2	0,006
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,01
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,03
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,05
	21.4-6-14	Трава хвоща полевого (сушеная)	кг	0,002

Таблица 13-5104-2. Расчистка поверхности, облицованной искусственным мрамором, от многослойных покрасок

13-5104-2-1/1	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,704
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,366
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,047
	21.1-20-49	Фланель	м2	1,057
13-5104-2-2/1	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,773
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,41
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,052
	21.1-20-49	Фланель	м2	1,157

Таблица 13-5104-4. Расчистка керамических изделий от загрязнений

13-5104-4-1/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,03
13-5104-4-2/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-3/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,035
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-4/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-5/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,03
13-5104-4-6/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-7/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,035
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-8/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-9/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,03
13-5104-4-10/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-11/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,035
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-12/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-13/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,03
13-5104-4-14/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-15/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,035
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-16/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-17/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,03
13-5104-4-18/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-19/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,035
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-20/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-21/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-24-18	Средство чистящее "Чистоль"	кг	0,03
13-5104-4-22/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,015
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
13-5104-4-23/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,035

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5104-4-24/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-5105-1. Отделка поверхности мраморной облицовки

13-5105-1-1/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,45
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,6
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,05
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
13-5105-1-2/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,3
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,4
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,04
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,15
13-5105-1-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,45
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,6
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,05
13-5105-1-4/1	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,3
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,4
13-5105-1-5/1	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,04
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,45
13-5105-1-6/1	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,6
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,05
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
13-5105-1-7/1	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,3
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,4
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,04
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,15
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
13-5105-1-8/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,066
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,7
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,91
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,08
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,26
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
13-5105-1-9/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,03
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,066
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,7
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,91
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,08
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,26
13-5105-1-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,03
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,066
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,47
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,65
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,08
13-5105-1-10/1	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5105-1-11/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,03
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,08
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,11
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,01
13-5105-1-12/1	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,004
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,05
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,07
13-5105-1-13/1	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,01
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,004
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,14
13-5105-1-14/1	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,18
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,015
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,01
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
13-5105-1-15/1	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,09
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,12
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,01
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,01
13-5105-1-16/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,22
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,29
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,02
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,07
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
13-5105-1-17/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,01
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,032
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,32
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,43
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,04
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,11
13-5105-1-18/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,01
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,032
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,22
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,29
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,03
13-5105-1-19/1	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,11
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,01
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,08
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,11
13-5105-1-20/1	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,01
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,004
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,05
13-5105-1-21/1	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,17
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,01
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,03
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,004
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,14

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 13-5105-2. Отделка поверхности гранитной облицовки

13-5105-2-1/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	2,1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	2,5
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
13-5105-2-2/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	1,49
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	2
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,25
13-5105-2-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	2,1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	2,5
13-5105-2-4/1	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	1,49
13-5105-2-5/1	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	2
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
13-5105-2-6/1	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	2,1
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	2,5
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
13-5105-2-7/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,048
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	1,49
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	2
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
13-5105-2-8/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,02
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,008
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,45
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,54
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,054
13-5105-2-9/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,004
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,008
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,38
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,45
13-5105-2-10/1	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,04
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,008
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,27
13-5105-2-11/1	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,36
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,04
	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
13-5105-2-12/1	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,63
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,75
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,01
13-5105-2-12/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,016
	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,45
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,6
	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,08
	21.1-25-13	Вода	м3	0,007
13-5105-2-12/1	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,01

[illegible]

13-5105-6-1/1	21.1-6-22	Кобальт	кг	0,000375
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,000125

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5105-6-1/2	21.1-25-186	Масло скипидарное	кг	0,00025
	21.1-6-22	Кобальт	кг	0,000375
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,000125
13-5105-6-2/1	21.1-25-186	Масло скипидарное	кг	0,00025
	21.1-6-22	Кобальт	кг	0,000375
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,000125
13-5105-6-2/2	21.1-25-186	Масло скипидарное	кг	0,00025
	21.1-6-22	Кобальт	кг	0,000375
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,000125
13-5105-6-3/1	21.1-25-186	Масло скипидарное	кг	0,00025
	21.1-6-22	Кобальт	кг	0,000375
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,000125
13-5105-6-3/2	21.1-25-186	Масло скипидарное	кг	0,00025
	21.1-6-22	Кобальт	кг	0,000375
	21.1-16-35	Калий марганцовокислый	кг	0,000125
	21.1-25-186	Масло скипидарное	кг	0,00025

Таблица 13-5105-7. Изготовление огнеупорных подставок для обжига керамических изделий

13-5105-7-1/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,44
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	22
13-5105-7-2/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,11
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	5,5

Таблица 13-5105-8. Изготовление тиглей для варки эмали

13-5105-8-1/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,08
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	4,2

Таблица 13-5105-9. Изготовление огнеупорных капсул

13-5105-9-1/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,12
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	кг	6,3

Таблица 13-5105-10. Сборка деревянного каркаса для изразцов

13-5105-10-1/1	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,0025
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,05

Таблица 13-5105-11. Установка керамических изделий на каркас

13-5105-11-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,003
----------------	----------	--	---	-------

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Штукатурные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 13-5201-1. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

13-5201-1-1/1	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,074
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	кг	10,63
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,068
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	кг	0,1
13-5201-1-2/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	1,08
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,045
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	кг	15,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,068
13-5201-1-3/1	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	кг	0,1
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	1,08
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,074
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	кг	10,35
13-5201-1-4/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,068
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	кг	0,1
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	1,08
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,074
13-5201-1-5/1	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	кг	10,35
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,068
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	кг	0,1
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	1,08

Таблица 13-5201-2. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

13-5201-2-1/1	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,09
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,068
13-5201-2-2/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	1,09
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,049
13-5201-2-3/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,068
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	1,09
13-5201-2-4/1	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,09
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,067
13-5201-2-5/1	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	1,09
	21.1-10-20	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,55 мм	кг	0,09
13-5201-2-6/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,067
	21.1-25-335	Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5x5 мм, толщина 1,6 мм	м2	1,09

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 13-5201-3. Замена негодной драни с применением изоляционного материала

13-5201-3-1/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,04
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,075
	21.1-14-3	Войлок строительный непропитанный	м2	1,04
13-5201-3-2/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,036
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,125
	21.1-14-3	Войлок строительный непропитанный	м2	1,04
13-5201-3-3/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,036
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,125
	21.1-14-3	Войлок строительный непропитанный	м2	1,04

Таблица 13-5201-4. Замена негодной драни без изоляционного материала

13-5201-4-1/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,04
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,075
13-5201-4-2/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,036
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,125
13-5201-4-3/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,036
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,125

Таблица 13-5201-5. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

13-5201-5-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,76
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	7,66
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,037
	21.1-25-13	Вода	м3	0,018
13-5201-5-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	6,28
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	8,77
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,048
	21.1-25-13	Вода	м3	0,024
13-5201-5-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,9
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	7,88
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,039
	21.1-25-13	Вода	м3	0,019
13-5201-5-4/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,76
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	7,66
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,037
	21.1-25-13	Вода	м3	0,018
13-5201-5-5/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	5,1
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	10,2
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
13-5201-5-6/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,58
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	11,28
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,065
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
13-5201-5-7/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,58
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	11,28
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,065
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03

Таблица 13-5201-6. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором

13-5201-6-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,69
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1,33
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
13-5201-6-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,69
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1,33
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
13-5201-6-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,69
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1,33
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
13-5201-6-4/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,69
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1,32
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
13-5201-6-5/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,69
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1,33
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
13-5201-6-6/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,69
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1,33
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,012

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5201-6-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,006
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,69
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1,33
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,012
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006

Таблица 13-5201-7. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

13-5201-7-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	14,3
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	5,4
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,03
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,07
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,027
13-5201-7-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	15,4
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,2
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,03
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,07
13-5201-7-3/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,033
	21.1-25-13	Вода	м3	0,035
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	13,2
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	5,6
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,036
13-5201-7-4/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,12
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,028
	21.1-25-13	Вода	м3	0,036
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	14,3
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	5,4
13-5201-7-5/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,03
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,07
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	15,4
13-5201-7-6/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	6,73
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,035
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,085
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,033
	21.1-25-13	Вода	м3	0,048
13-5201-7-7/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	18,6
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,64
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,036
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,086
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	18,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,58
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,036
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,087
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,056

Таблица 13-5201-8. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором

13-5201-8-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,7
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,012
13-5201-8-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,7
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,012
13-5201-8-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,7
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,012
13-5201-8-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,7
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,012
13-5201-8-5/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,7
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,012
13-5201-8-6/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,7
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,008

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5201-8-7/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,012
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,7
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,012

Таблица 13-5201-9. Реставрация тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

13-5201-9-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032
13-5201-9-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032
13-5201-9-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032
13-5201-9-4/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032
13-5201-9-5/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032

Таблица 13-5201-10. Реставрация тяг по дереву (без разделки углов) известково-гипсовым раствором

13-5201-10-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
13-5201-10-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
13-5201-10-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
13-5201-10-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
13-5201-10-5/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034

Таблица 13-5201-11. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

13-5201-11-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034

Таблица 13-5201-12. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

13-5201-12-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1,4
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0022
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0044
13-5201-12-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	2,6
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0047
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0036
13-5201-12-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,9
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0063
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006

Таблица 13-5201-13. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным раствором

13-5201-13-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	0,8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5201-13-2/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0033
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1
13-5201-13-3/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0064
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,06
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1,96
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0096
	21.1-25-13	Вода	м3	0,013

Таблица 13-5201-14. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

13-5201-14-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1,4
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,5
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0022
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0014
13-5201-14-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	2,6
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0047
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0036
13-5201-14-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	3,9
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,4
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0063
	21.1-25-13	Вода	м3	0,006

Таблица 13-5201-15. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

13-5201-15-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	0,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0033
	21.1-25-13	Вода	м3	0,005
13-5201-15-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0064
	21.1-25-13	Вода	м3	0,008
13-5201-15-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,06
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	1,96
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0096
	21.1-25-13	Вода	м3	0,013

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 13-5202-1. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

13-5202-1-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,76
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	7,66
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,037
	21.1-25-13	Вода	м3	0,018
13-5202-1-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	6,28
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	8,77
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,049
	21.1-25-13	Вода	м3	0,024
13-5202-1-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,9
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	7,88
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,039
	21.1-25-13	Вода	м3	0,019
13-5202-1-4/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	3,76
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	7,66
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,037
	21.1-25-13	Вода	м3	0,018
13-5202-1-5/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	5,1
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	10,2
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025
13-5202-1-6/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,58
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	11,28
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,065
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
13-5202-1-7/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,58
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	11,28
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,065
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03

Таблица 13-5202-2. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

13-5202-2-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	14,3
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	5,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5202-2-2/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,03
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,07
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	15,4
13-5202-2-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,2
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,03
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,07
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,033
	21.1-25-13	Вода	м3	0,046
13-5202-2-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	13,2
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	5,6
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,036
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,12
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,028
13-5202-2-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,036
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	14,3
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	5,4
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,03
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,07
13-5202-2-6/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,027
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	15,4
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	6,73
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,035
13-5202-2-7/1	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,085
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,033
	21.1-25-13	Вода	м3	0,048
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	18,6
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,64
13-5202-2-7/1	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,035
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,086
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,055
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	18,8
13-5202-2-7/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,58
	21.1-9-59	Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1000 шт.	0,036
	21.1-11-45	Гвозди отделочные (штукатурные)	кг	0,087
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,042
	21.1-25-13	Вода	м3	0,056

Таблица 13-5202-3. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

13-5202-3-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032
13-5202-3-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032
13-5202-3-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032
13-5202-3-4/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032
13-5202-3-5/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	13,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,067
	21.1-25-13	Вода	м3	0,032

Таблица 13-5202-4. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

13-5202-4-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
13-5202-4-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
13-5202-4-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5202-4-4/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	24,8
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	8,9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,043
	21.1-25-13	Вода	м3	0,034

Таблица 13-5202-5. Воссоздание надписей

13-5202-5-1/1	21.1-6-194	Краска, марка БТ-177, серебристая	кг	0,0012
	21.1-16-10	Ацетон синтетический технический	кг	0,00072

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-5205-1. Установка маяков на трещинах стен и сводов

13-5205-1-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	0,75
13-5205-1-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1,1

Таблица 13-5205-2. Изготовление шаблона

13-5205-2-1/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,001
	21.1-10-1	Жесть оцинкованная, толщина 0,22 мм	кг	0,095
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,01
13-5205-2-2/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,001
	21.1-10-1	Жесть оцинкованная, толщина 0,22 мм	кг	0,095
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,01
13-5205-2-3/1	21.1-9-51	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,001
	21.1-10-1	Жесть оцинкованная, толщина 0,22 мм	кг	0,095
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	0,01

Таблица 13-5205-3. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

13-5205-3-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	21,6
	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	7,7
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,036
	21.1-25-13	Вода	м3	0,036

Таблица 13-5205-4. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

13-5205-4-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	5,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	11,3
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,057
	21.1-25-13	Вода	м3	0,025

Таблица 13-5205-5. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

13-5205-5-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	0,44
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00098
13-5205-5-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	0,85
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00196
13-5205-5-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1,29
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00293
13-5205-5-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1,7
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00391
13-5205-5-5/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	2,13
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00489
13-5205-5-6/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	0,45
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00103
13-5205-5-7/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	0,9
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00205
13-5205-5-8/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1,34
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00308
13-5205-5-9/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	1,79
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,0044
13-5205-5-10/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	2,24
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00513

Таблица 13-5205-6. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

13-5205-6-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0002
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00049
13-5205-6-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00044
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00098
13-5205-6-3/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00063
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00147
13-5205-6-4/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00086
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00196
13-5205-6-5/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00106
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,0025
13-5205-6-6/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00022
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00052
13-5205-6-7/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00045

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5205-6-8/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00103
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00076
13-5205-6-9/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00155
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,0009
13-5205-6-10/1	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00177
	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	т	0,00112
	21.3-2-3	Раствор известковый, марка 4	м3	0,00257

Таблица 13-5205-7. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

13-5205-7-1/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00111
13-5205-7-2/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00206
13-5205-7-3/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00206
13-5205-7-4/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00402
13-5205-7-5/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,005
13-5205-7-6/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00114
13-5205-7-7/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00222
13-5205-7-8/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00318
13-5205-7-9/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00451
13-5205-7-10/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00524

Таблица 13-5205-8. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

13-5205-8-1/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00047
13-5205-8-2/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,001
13-5205-8-3/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00146
13-5205-8-4/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00197
13-5205-8-5/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,0025
13-5205-8-6/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00048
13-5205-8-7/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00107
13-5205-8-8/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00153
13-5205-8-9/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,00217
13-5205-8-10/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,0025

Таблица 13-5205-9. Перетирка штукатурки

13-5205-9-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,003

Таблица 13-5205-10. Устройство гипсовых накрывок под живопись

13-5205-10-1/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	6,1
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	2,55
	21.1-12-15	Песок обогащенный	т	0,00255
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
13-5205-10-2/1	21.1-2-2	Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ	кг	6,6
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	2,66
	21.1-12-15	Песок обогащенный	т	0,00266
	21.1-25-224	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Малярные работы

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 13-5302-1. Известковая окраска

13-5302-1-1/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,65
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,04
13-5302-1-2/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,83
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,05
13-5302-1-3/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,87
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,04
13-5302-1-4/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,97
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,05
13-5302-1-5/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,1
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,06
13-5302-1-6/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	2,33
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,06
13-5302-1-7/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,15
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,05
13-5302-1-8/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,28
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,06
13-5302-1-9/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	1,65

Таблица 13-5302-2. Окраска клеевыми красками

13-5302-2-1/1	21.1-6-1	Белила сухие	кг	2,36
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,17
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,1
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,05
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-2-2/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,1
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	2,35
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,1
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	2,6
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,19
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,11
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,04
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,11
13-5302-2-3/1	21.1-25-187	Мел молотый	кг	2,6
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,11
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	3,45
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,3
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,1
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,11
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,2
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	3,75
13-5302-2-4/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	3,8
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,33
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,11
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,12
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,22
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	3,8
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,22
13-5302-2-5/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,025
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,06
	21.1-21-7	Молоко коровье	кг	0,05
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,009
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,006
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,025
13-5302-2-6/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,06
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,009
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,006
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,025
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,06
13-5302-2-7/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,009
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,006
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,025
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,06
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,009
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,006
13-5302-2-8/1	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,025
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,06
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,009
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,006
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,025
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
13-5302-2-9/1	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,06
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,009
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,006
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,025
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,06
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,009
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
13-5302-2-10/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,006
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,025
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,025
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,08
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,06
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,009
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,006
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,025
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,025

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-2-11/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,11
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,03
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,011
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,02
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,69
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
13-5302-2-12/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,11
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,03
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,011
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,02
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,69
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
13-5302-2-13/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,11
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,03
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,014
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,011
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,02
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,69
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
13-5302-2-14/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,11
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,03
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,011
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,02
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,69
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2
13-5302-2-15/1	21.1-2-5	Известь негашеная молотая	кг	0,11
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,03
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-8-3	Купорос медный	кг	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,011
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,02
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,69
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,02
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,2

Таблица 13-5302-3. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или оштукатуренных вновь

13-5302-3-1/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	1,53
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,389
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,016
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,08
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,07
13-5302-3-1/2	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,53
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,389
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,016
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,08
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,07
13-5302-3-2/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	2,219
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,557
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,034
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,016
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,08
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,51
13-5302-3-2/2	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	2,219
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,557
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,034
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,016
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,08

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-3-19/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0031
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,016
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,592
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,236
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,128
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0031
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,016
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,592

Таблица 13-5302-4. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей с частичной предварительной расчисткой

13-5302-4-1/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	1,778
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,139
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
13-5302-4-1/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,507
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,778
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,139
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
13-5302-4-2/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,507
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	1,941
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,156
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
13-5302-4-2/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,551
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,941
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,156
13-5302-4-3/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,018
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,551
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	1,936
13-5302-4-3/2	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,153
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,411
13-5302-4-4/1	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,936
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,153
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
13-5302-4-4/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,411
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	1,845
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,138
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
13-5302-4-5/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,393
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	1,845
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,138
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
13-5302-4-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,127
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
13-5302-4-5/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,058

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-4-38/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	3,5
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	2,203
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,513
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,078
13-5302-4-38/2	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,368
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	2,203
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,513
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,012
13-5302-4-39/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,078
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,368
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	2,099
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,506
13-5302-4-39/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,078
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,26
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	2,099
13-5302-4-40/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,506
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,078
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,26
13-5302-4-40/2	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	1,95
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,536
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,035
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
13-5302-4-41/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	3,372
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	2,004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,471
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,011
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,034
13-5302-4-41/2	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,176
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	2,004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,471
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,011
13-5302-4-42/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,176
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	2,203
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,513
13-5302-4-42/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,392
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	2,203
13-5302-4-43/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,513
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,012
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,116
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,392
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,194
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,014
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-4-49/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,199
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,198
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,034
13-5302-4-49/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,199
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,198
13-5302-4-50/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,034
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,199
13-5302-4-50/2	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,198
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,034
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
13-5302-4-51/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,199
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,216
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,034
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
13-5302-4-51/2	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,148
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,216
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,032
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0008
13-5302-4-52/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,148
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,216
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,032
13-5302-4-52/2	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,148
	21.1-6-44	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15	кг	0,216
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,032
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,0008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,148

Таблица 13-5302-5. Окраска поливинилацетатными красками

13-5302-5-1/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	кг	6,3
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,081
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	7,9
13-5302-5-2/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	кг	6,9
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,14
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,081
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	8,75
13-5302-5-3/1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	кг	6,9
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,82
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,111
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,16
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	6,79

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-5-34/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,198
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	кг	0,63
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,022
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
13-5302-5-35/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,189
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	кг	0,63
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,022
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,004
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,189

Таблица 13-5302-6. Высококачественная окраска мастичными красками

13-5302-6-1/1	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,11
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,389
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
13-5302-6-1/2	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	7,94
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	5,11
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,389
13-5302-6-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
13-5302-6-2/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	7,94
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,429
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,557
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,034
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
13-5302-6-3/1	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	8,75
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	5,429
13-5302-6-3/2	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,557
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,034
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
13-5302-6-4/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,44
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	4,265
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,177
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,028
13-5302-6-4/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,44
13-5302-6-4/3	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	4,458
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,282
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
13-5302-6-4/4	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-6-4/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,98
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	4,458
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,282
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
13-5302-6-5/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,98
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	4,058
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,282
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
13-5302-6-5/2	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,92
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	4,058
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,282
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
13-5302-6-6/1	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,92
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	4,756
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,264
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,029
13-5302-6-6/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,65
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	4,756
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,264
13-5302-6-7/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,029
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,65
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	4,058
13-5302-6-7/2	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,282
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,92
13-5302-6-8/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	4,058
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,282
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,031
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,006
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,102
13-5302-6-8/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	5,92
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,398
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,139
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,013
13-5302-6-8/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,794
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,398
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,139
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003

[illegible]

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-6-18/2	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,565
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	4,535
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,126
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,003
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
13-5302-6-19/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,565
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	4,899
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,346
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,514
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,985
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	4,899
13-5302-6-19/2	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,346
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,514
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,985
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,197
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,389
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,009
13-5302-6-20/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,514
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,188
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	5,197
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,389
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,009
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
13-5302-6-20/2	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,514
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	2,188
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	4,089
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,294
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,514
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
13-5302-6-21/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,36
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	4,089
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,294
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,007
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,514
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,36
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	4,264
13-5302-6-21/2	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,321
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,008
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,01
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,514
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,044
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	1,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-6-31/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,2
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,405
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,098
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,051
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
13-5302-6-31/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,2
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,405
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,098
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,051
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
13-5302-6-32/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,2
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,405
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,098
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,051
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
13-5302-6-32/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,2
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,405
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,098
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,051
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
13-5302-6-33/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,2
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,402
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,094
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,051
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
13-5302-6-33/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,2
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,402
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,094
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,051
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
13-5302-6-34/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,148
	21.1-6-48	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	0,402
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,094
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,051
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
13-5302-6-34/2	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,148
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,402
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,094
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,051
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	кг	0,148
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,402
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,094
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,001
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,051
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-7-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,098
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
13-5302-7-2/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,098
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
13-5302-7-3/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,098
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,001
13-5302-7-4/1	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	кг	0,3
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,035
13-5302-7-5/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,003
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,2
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,004
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,025
13-5302-7-6/1	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,37
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,016
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,0343
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,00035
13-5302-7-7/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,0343
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,00035
13-5302-7-8/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,0343
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,00035
13-5302-7-9/1	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	кг	0,105
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,0123
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,00105
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,07
13-5302-7-10/1	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,0014
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,00875
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,1295
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,0056

Таблица 13-5302-8. Высококачественная отделка деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого отделочного слоя или новых) под "французский лак"

13-5302-8-1/1	21.1-6-80	Лак масляный	кг	0,14
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,25
	21.1-6-129	Эмаль, марка КО-168, кремнийорганическая, белая	кг	0,16
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,04
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,7
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,09
13-5302-8-2/1	21.1-6-80	Лак масляный	кг	0,16
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,25
	21.1-6-129	Эмаль, марка КО-168, кремнийорганическая, белая	кг	0,19
	21.1-25-96	Клей столярный	кг	0,05
	21.1-25-187	Мел молотый	кг	0,7
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,13
13-5302-8-3/1	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,2
	21.1-6-80	Лак масляный	кг	0,25
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,08
	21.1-21-2	Крахмал картофельный	кг	0,0087
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,07
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,23
13-5302-8-4/1	21.1-6-80	Лак масляный	кг	0,27
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,09
	21.1-21-2	Крахмал картофельный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,11
	21.1-6-1	Белила сухие	кг	0,23
	21.1-6-80	Лак масляный	кг	0,27
13-5302-8-5/1	21.1-6-84	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах, АК-113, АК-113Ф	кг	0,27
	21.1-20-49	Фланель	м2	0,09
	21.1-21-2	Крахмал картофельный	кг	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,11
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,038
	21.1-6-135	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	кг	1,074
13-5302-8-6/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,09
	21.1-25-408	Шпатлевка нитроцеллюлозная	кг	0,27
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,04
	21.1-6-135	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	кг	1,088
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,13
	21.1-25-408	Шпатлевка нитроцеллюлозная	кг	0,275
13-5302-8-8/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,42

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-8-9/1	21.1-6-135	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	кг	1,728
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,008
	21.1-25-213	Паста "ГОИ", полировочная	кг	0,018
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,07
	21.1-25-408	Шпатлевка нитроцеллюлозная	кг	0,04
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,425
	21.1-6-135	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	кг	1,742
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,009
	21.1-25-213	Паста "ГОИ", полировочная	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,11
13-5302-8-10/1	21.1-25-408	Шпатлевка нитроцеллюлозная	кг	0,045
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,425
	21.1-6-135	Эмаль, марка НЦ-25, нитроцеллюлозная	кг	1,742
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,009
	21.1-25-213	Паста "ГОИ", полировочная	кг	0,2
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,11
13-5302-8-11/1	21.1-25-408	Шпатлевка нитроцеллюлозная	кг	0,045
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	т	0,00007

Таблица 13-5302-9. Вытягивание филенок

13-5302-9-1/1	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	кг	0,13
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,13
13-5302-9-2/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,03
	21.1-6-85	Лак цапон	кг	0,23
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-15-43	Порошок бронзовый	кг	0,57
13-5302-9-3/1	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	кг	0,13
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,13
13-5302-9-4/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,03
	21.1-6-85	Лак цапон	кг	0,23
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-15-43	Порошок бронзовый	кг	0,57
13-5302-9-5/1	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	кг	0,195
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,195
13-5302-9-6/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,045
	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	кг	0,065
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,065
	21.1-6-85	Лак цапон	кг	0,23
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-15-43	Порошок бронзовый	кг	0,57
13-5302-9-7/1	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	кг	0,195
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,195
13-5302-9-8/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,045
	21.1-6-5	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15Н	кг	0,065
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	кг	0,065
	21.1-6-85	Лак цапон	кг	0,23
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,03
	21.1-15-43	Порошок бронзовый	кг	0,57

Таблица 13-5302-10. Огрунтовка металлических поверхностей поливинилхлоридной грунтовкой типа "ПВЦ-Грундирунг" (решеток, парапетов, заполнений проемов, отливов, водосточных труб, подстав, закладных деталей)

13-5302-10-1/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00015
	21.1-6-214	Грунтовка поливинилхлоридная однокомпонентная быстросохнущая, типа "ПВЦ-Грундирунг"	кг	1,94
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,15
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	1,64

Таблица 13-5302-11. Огрунтовка новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными грунтовками типа "ХС Шталышугрунд", за один раз

13-5302-11-1/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00043
	21.1-6-213	Грунтовка алкидная однокомпонентная универсальная быстросохнущая антикоррозийная, типа "Риса ХС Шталышугрунд"	кг	2,15
13-5302-11-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,15
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	1,64
	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00043
	21.1-6-213	Грунтовка алкидная однокомпонентная универсальная быстросохнущая антикоррозийная, типа "Риса ХС Шталышугрунд"	кг	2,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,15
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	1,64

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
13-5302-11-3/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00043
	21.1-6-213	Грунтовка алкидная однокомпонентная универсальная быстросохнущая антикоррозийная, типа "Риса ХС Штальшугрунд"	кг	2,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,15
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	1,64
13-5302-11-4/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00043
	21.1-6-213	Грунтовка алкидная однокомпонентная универсальная быстросохнущая антикоррозийная, типа "Риса ХС Штальшугрунд"	кг	2,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,15
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	1,64
13-5302-11-5/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00043
	21.1-6-213	Грунтовка алкидная однокомпонентная универсальная быстросохнущая антикоррозийная, типа "Риса ХС Штальшугрунд"	кг	2,15
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,15
	21.1-25-979	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	кг	1,64

Таблица 13-5302-12. Окраска новых или ранее расчищенных металлических поверхностей алкидными эмалями типа "Рисамикс"

13-5302-12-1/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00021
	21.1-6-211	Эмаль алкидная высококачественная, быстросохнущая матовая, типа "Рисамикс Колор Бунтлак"	кг	2,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
13-5302-12-2/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00021
	21.1-6-211	Эмаль алкидная высококачественная, быстросохнущая матовая, типа "Рисамикс Колор Бунтлак"	кг	2,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
13-5302-12-3/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00021
	21.1-6-211	Эмаль алкидная высококачественная, быстросохнущая матовая, типа "Рисамикс Колор Бунтлак"	кг	2,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
13-5302-12-4/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00021
	21.1-6-211	Эмаль алкидная высококачественная, быстросохнущая матовая, типа "Рисамикс Колор Бунтлак"	кг	2,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
13-5302-12-5/1	21.1-6-112	Растворители, марка Р-4	т	0,00021
	21.1-6-211	Эмаль алкидная высококачественная, быстросохнущая матовая, типа "Рисамикс Колор Бунтлак"	кг	2,06
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05

Таблица 13-5302-13. Покрытие деревянных поверхностей лаком

13-5302-13-1/1	21.1-6-73	Лак кремнийорганический гидрофобизирующий, марка ВВМ-М	кг	0,15
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,106
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,05
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0115
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,17
13-5302-13-2/1	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	0,11
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,27
	21.1-6-73	Лак кремнийорганический гидрофобизирующий, марка ВВМ-М	кг	0,081
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,072
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,025
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00575
	22.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м3/мин	маш.-ч	0,12
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	0,09
	22.1-30-24	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска 150 мм	маш.-ч	0,14

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 13-5304-3. Расчистка деревянных поверхностей от окраски

13-5304-3-7/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,08
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,99
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,036
13-5304-3-8/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,09
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	1,1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,04
13-5304-3-9/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,09
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	1,1
	21.1-20-17	Мешковина	м2	0,04

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-5305-1. Восстановление поверхности кирпичной кладки

13-5305-1-1/1	21.1-6-123	Смывка универсальная, водоземлюлируемая, пастообразная, марка "МАРКАНТ БА УНИ"	кг	0,005
13-5305-1-2/1	21.3-2-58	Смеси сухие сульфатостойкие для обессоливания кирпича и белого камня, типа "Клинкеррайнигер АЦ"	кг	0,15
13-5305-1-3/1	21.1-8-7	Средство для очистки и грунтования строительных материалов с бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием типа "БФА"	л	1,5
13-5305-1-4/1	21.1-6-63	Краски эмульсионные силиконовые типа "Силиконхарцфарбе ЛА", цветные	л	0,45
	21.1-6-207	Грунтовка силикатная для укрепления старой штукатурки, марка "Аида Силикатфестигер"	кг	0,2
13-5305-1-5/1	21.1-6-63	Краски эмульсионные силиконовые типа "Силиконхарцфарбе ЛА", цветные	л	0,054
13-5305-1-6/1	21.1-16-118	Эмульсия силиконовая для гидрофобизации поверхностей, марка "Функосил СНЛ"	л	0,1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 13-5305-2. Обработка оштукатуренных поверхностей травящим раствором за 3 раза для удаления известковых промежуточных слоев с последующей промывкой водой

13-5305-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,018
	21.1-25-978	Раствор травящий для оштукатуренных поверхностей на основе кремниевой кислоты без растворителей	л	1,553
13-5305-2-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,018
	21.1-25-978	Раствор травящий для оштукатуренных поверхностей на основе кремниевой кислоты без растворителей	л	1,553

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Штукатурные ремонтные работы**Раздел 3. Устройство****Таблица 13-3103-22. Улучшенная штукатурка поверхностей внутренних стен гипсовыми составами для ручного нанесения**

13-3103-22-3/1	5745121000	Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем для ручного нанесения	т	0,434
----------------	------------	---	---	-------

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Малярные ремонтные работы**Раздел 1. Ремонт****Таблица 13-3201-23. Внутренняя окраска водно-дисперсионными акриловыми красками по ранее окрашенным поверхностям стен с расчисткой старой краски**

13-3201-23-1/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	26,4
13-3201-23-2/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	24,8
13-3201-23-3/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	24,8
13-3201-23-4/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	27,3
13-3201-23-5/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	24,8
13-3201-23-6/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	24,8

Раздел 3. Устройство**Таблица 13-3203-9. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами**

13-3203-9-1/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П
13-3203-9-2/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П
13-3203-9-3/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П
13-3203-9-4/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П
13-3203-9-5/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П
13-3203-9-6/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П
13-3203-9-7/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П
13-3203-9-8/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П
13-3203-9-9/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П
13-3203-9-10/1	2322000000	Пигменты цветные	кг	П

Таблица 13-3203-26. Окраска внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками

13-3203-26-1/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	24,2
13-3203-26-2/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	26,6
13-3203-26-3/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	24,2
13-3203-26-4/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	26,6
13-3203-26-5/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	24,2
13-3203-26-6/1	2316910000	Краски водно-дисперсионные акриловые для внутренних работ	кг	26,6

Отдел 34. Техническая эксплуатация. Облицовочные ремонтные работы. Естественный камень**Раздел 3. Устройство****Таблица 13-3403-12. Облицовка поверхностей колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника**

13-3403-12-10/3	5714000000	Плиты облицовочные из ракушечника	м2	107
-----------------	------------	-----------------------------------	----	-----

Отдел 36. Техническая эксплуатация. Ремонтные работы. Облицовка листовыми, реечными материалами по каркасу**Раздел 3. Устройство****Таблица 13-3603-4. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**

13-3603-4-1/1	5767710000	Плиты декоративно-акустические	м2	П
---------------	------------	--------------------------------	----	---

Таблица 13-3603-19. Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями, установка карнизов и плинтусов из древесных материалов

13-3603-19-3/1	5361760000	Карнизы одноэлементные декоративные из древесных материалов	м	31,2
13-3603-19-4/1	5361760000	Карнизы двухэлементные декоративные из древесных материалов	м	П
13-3603-19-6/1	5361730000	Установка плинтусов из декоративных древесных материалов двухэлементных	м	П

Таблица 13-3603-24. Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями (по готовому деревянному каркасу) с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки

13-3603-24-1/1	5772112000	Раскладки ПВХ	т	0,039
----------------	------------	---------------	---	-------

Таблица 13-3603-29. Обшивка стен стекломатными листами (СМЛ) по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей с креплением шурупами через алюминиевые раскладки

13-3603-29-1/1	5275226000	Профили алюминиевые окрашенные порошковыми красками для монтажа стекломатных панелей, сечение профиля "Омега"	м	П
----------------	------------	---	---	---

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	5742052000	Панели декоративные антивандальные на основе стекломатных листов, огнестойкие (слабогорючие) КМ1 (Г1), с защитным покрытием из пластика НРЛ, плотность 1100 кг/м3, толщина 12 мм	м2	10,6
	5275226000	Профили алюминиевые окрашенные порошковыми красками для монтажа стекломатных панелей, сечение профиля "Пи" (заглушка к "Омега")	м	П
	5275226000	Профили алюминиевые окрашенные порошковыми красками для монтажа стекломатных панелей, сечение профиля угловой	м	П
	5275226000	Профили алюминиевые окрашенные порошковыми красками для монтажа стекломатных панелей, белые, сечение профиля "F" (наружный угол)	м	П

Таблица 13-3603-33. Монтаж потолка грильято (решетчатого)

13-3603-33-4/1	5271624000	Профили направляющие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 600 мм, цвет металл	шт.	П
	5271624000	Профили несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 1200 мм, цвет металл	шт.	П
	5271624000	Кассеты потолков подвесных, ячеистых (грильято), из алюминиевых профилей, окрашенные порошковой эмалью, размеры 600х600 мм, размер ячейки 150х150 мм, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, цвет металл	м2	П
	5271624000	Профили несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, высота профиля 40 мм, толщина 0,32 мм, длина 1800 мм, цвет металл	шт.	П

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-3605-1. Установка и крепление деревянных раскладок

13-3605-1-3/1	5361750000	Раскладки проолифленные	м	П
13-3605-1-4/1	5361750000	Раскладки проолифленные	м	П
13-3605-1-7/1	5361720000	Наличники	м	П
13-3605-1-8/1	5361720000	Наличники	м	П

Отдел 37. Техническая эксплуатация. Прочие ремонтные отделочные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 13-3703-2. Установка отбойной доски из древесных материалов

13-3703-2-1/1	5361910000	Доски отбойные из древесных материалов	м	1,01
13-3703-2-2/1	5361910000	Доски отбойные из древесных материалов	м	1,01

Таблица 13-3703-3. Обрамление углов стен, откосов уголком ПВХ

13-3703-3-1/1	5772115000	Уголки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки	м	101
13-3703-3-2/1	5772115000	Уголки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки	м	101
13-3703-3-3/1	5772115000	Уголки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки	м	101

Таблица 13-3703-4. Установка защиты стен - установка отбойника цельнопластикового

13-3703-4-3/1	5772123000	Торцевой элемент или клипса для отбойника из акриловинилового пластика	шт.	1
---------------	------------	--	-----	---

Таблица 13-3703-7. Установка защитных декоративных металлических экранов на радиаторы отопления

13-3703-7-1/1	5262905000	Экраны на радиаторы отопления защитно-декоративные металлические	м2	1
13-3703-7-2/1	5262905000	Экраны на радиаторы отопления защитно-декоративные металлические	м2	1
13-3703-7-3/1	5262905000	Кронштейны для крепления экрана радиатора отопления	шт.	10
13-3703-7-4/1	5262905000	Элементы доборные (боковины) к экранам радиаторов отопления металлические	шт.	10

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Облицовочные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 13-5101-1. Реставрация панелей и откосов из ценных пород дерева

13-5101-1-1/1	5521100000	Шпон из твердолиственных пород	м2	0,65
13-5101-1-2/1	5521100000	Шпон из твердолиственных пород	м2	0,65
13-5101-1-3/1	5521100000	Шпон из твердолиственных пород	м2	0,72
13-5101-1-4/1	5521100000	Шпон из твердолиственных пород	м2	0,91
13-5101-1-5/1	5521100000	Шпон из твердолиственных пород	м2	0,98
13-5101-1-6/1	5521100000	Шпон из твердолиственных пород	м2	1,01

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 13-5105-6. Художественная роспись печных изделий по глазурованной поверхности

13-5105-6-1/1	2322000000	Пигменты	кг	0,00013
13-5105-6-1/2	2322000000	Пигменты	кг	0,00013
13-5105-6-2/1	2322000000	Пигменты	кг	0,00013
13-5105-6-2/2	2322000000	Пигменты	кг	0,00013
13-5105-6-3/1	2322000000	Пигменты	кг	0,00013
13-5105-6-3/2	2322000000	Пигменты	кг	0,00013