

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-29

Сборник 29
Декоративные работы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	6
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	14
Раздел 1. Осмотр	14
Таблица 29-2101-1. Обследование мозаики	14
Отдел 31. Техническая эксплуатация. Лепной декор - ремонтные работы.....	14
Раздел 1. Ремонт.....	14
Таблица 29-3101-1. Ремонт базы под колонны высотой до 250 мм.....	14
Таблица 29-3101-2. Ремонт базы под колонны высотой до 400 мм.....	14
Таблица 29-3101-3. Ремонт базы под колонны высотой до 500 мм.....	14
Таблица 29-3101-4. Ремонт балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.....	14
Таблица 29-3101-5. Ремонт балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.....	14
Таблица 29-3101-6. Ремонт базы высотой до 500 мм.....	15
Таблица 29-3101-7. Ремонт базы высотой до 750 мм.....	15
Таблица 29-3101-8. Ремонт базы высотой до 1000 мм.....	15
Таблица 29-3101-9. Ремонт венков диаметром до 500 мм	15
Таблица 29-3101-10. Ремонт венков диаметром до 1000 мм	15
Таблица 29-3101-11. Ремонт гербов высотой до 500 мм.....	15
Таблица 29-3101-12. Ремонт гербов высотой до 1000 мм.....	16
Таблица 29-3101-13. Ремонт гирлянд длиной до 750 мм	16
Таблица 29-3101-14. Ремонт гирлянд длиной до 1000 мм	16
Таблица 29-3101-15. Ремонт капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм	16
Таблица 29-3101-16. Ремонт капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм	16
Таблица 29-3101-17. Ремонт капителей ионических высотой до 250 мм.....	16
Таблица 29-3101-18. Ремонт капителей ионических высотой до 500 мм.....	17
Таблица 29-3101-19. Ремонт капителей коринфских высотой до 500 мм	17
Таблица 29-3101-20. Ремонт капителей коринфских высотой до 750 мм.....	17
Таблица 29-3101-21. Ремонт капителей коринфских высотой до 1000 мм.....	17
Таблица 29-3101-22. Ремонт картушей наибольшим измерением до 500 мм.....	17
Таблица 29-3101-23. Ремонт картушей наибольшим измерением до 750 мм.....	17
Таблица 29-3101-24. Ремонт картушей наибольшим измерением до 1000 мм.....	18
Таблица 29-3101-25. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм.....	18
Таблица 29-3101-26. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм.....	18
Таблица 29-3101-27. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм.....	18
Таблица 29-3101-28. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм.....	18
Таблица 29-3101-29. Ремонт листьев высотой до 150 мм.....	19
Таблица 29-3101-30. Ремонт листьев высотой до 250 мм.....	19
Таблица 29-3101-31. Ремонт листьев высотой до 400 мм.....	19
Таблица 29-3101-32. Ремонт масок-замков высотой до 250 мм.....	19
Таблица 29-3101-33. Ремонт масок-замков высотой до 500 мм.....	19
Таблица 29-3101-34. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм	19
Таблица 29-3101-35. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм	20
Таблица 29-3101-36. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм	20
Таблица 29-3101-37. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм	20
Таблица 29-3101-38. Ремонт поручней шириной до 150 мм	20
Таблица 29-3101-39. Ремонт поручней шириной до 250 мм	20
Таблица 29-3101-40. Ремонт розеток диаметром до 200 мм.....	20
Таблица 29-3101-41. Ремонт розеток диаметром до 300 мм.....	21
Таблица 29-3101-42. Ремонт розеток диаметром до 500 мм.....	21

Таблица 29-3101-43. Ремонт розеток диаметром до 800 мм.....	21
Таблица 29-3101-44. Ремонт сухарей и капель высотой до 150 мм.....	21
Таблица 29-3101-45. Ремонт сухарей и капель высотой до 250 мм.....	21
Таблица 29-3101-46. Ремонт шишек высотой до 250 мм.....	21
Таблица 29-3101-47. Ремонт букв накладных высотой до 150 мм.....	21
Таблица 29-3101-48. Ремонт букв накладных высотой до 250 мм.....	22
Таблица 29-3101-49. Ремонт букв накладных высотой до 400 мм.....	22
Таблица 29-3101-50. Ремонт эмблем круглых диаметром до 200 мм.....	22
Таблица 29-3101-51. Ремонт эмблем круглых диаметром до 300 мм.....	22
Таблица 29-3101-52. Ремонт эмблем круглых диаметром до 500 мм.....	22
Таблица 29-3101-53. Ремонт эмблем круглых диаметром до 800 мм.....	22
Таблица 29-3101-54. Ремонт эмблем порталных площадью до 0,5 м ²	23
Таблица 29-3101-55. Ремонт эмблем порталных площадью до 0,75 м ²	23
Таблица 29-3101-56. Ремонт эмблем порталных площадью до 1 м ²	23
Таблица 29-3101-57. Ремонт триглифов высотой до 250 мм.....	23
Таблица 29-3101-58. Ремонт триглифов высотой до 350 мм.....	23
Таблица 29-3101-59. Ремонт триглифов высотой до 450 мм.....	23
Таблица 29-3101-60. Ремонт триглифов высотой до 750 мм.....	24
Таблица 29-3101-61. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,1 м ²	24
Таблица 29-3101-62. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,2 м ²	24
Таблица 29-3101-63. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,3 м ²	24
Таблица 29-3101-64. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,4 м ²	24
Раздел 3. Устройство.....	25
Таблица 29-3103-1. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли).....	25
Таблица 29-3103-2. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).....	25
Таблица 29-3103-3. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей капителей ионических, дорических, тосканских, коринфских и баз гладких прямоугольных).....	26
Таблица 29-3103-4. Установка гипсовых штучных деталей (шишек, сухарей, кронштейнов, модульонов, решеток вентиляционных, ваз и гербов).....	26
Таблица 29-3103-5. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли, поручни и тетивы).....	27
Таблица 29-3103-6. Установка цементных штучных деталей (розеток, балясин).....	28
Таблица 29-3103-7. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов).....	28
Таблица 29-3103-8. Установка цементных деталей (ваз, гербов).....	29
Раздел 4. Разборка.....	29
Таблица 29-3104-1. Разборка и расчистка баз под колонны высотой до 250 мм.....	30
Таблица 29-3104-2. Разборка и расчистка баз под колонны высотой до 400 мм.....	30
Таблица 29-3104-3. Разборка и расчистка баз под колонны высотой до 500 мм.....	30
Таблица 29-3104-4. Разборка и расчистка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 750 мм.....	30
Таблица 29-3104-5. Разборка и расчистка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм.....	30
Таблица 29-3104-6. Разборка и расчистка ваз высотой до 500 мм.....	31
Таблица 29-3104-7. Разборка и расчистка ваз высотой до 750 мм.....	31
Таблица 29-3104-8. Разборка и расчистка ваз высотой до 1000 мм.....	31
Таблица 29-3104-9. Разборка и расчистка венков диаметром до 500 мм.....	31
Таблица 29-3104-10. Разборка и расчистка венков диаметром до 1000 мм.....	32
Таблица 29-3104-11. Разборка и расчистка гербов высотой до 500 мм.....	32
Таблица 29-3104-12. Разборка и расчистка гербов высотой до 1000 мм.....	32
Таблица 29-3104-13. Разборка и расчистка гирлянд длиной до 750 мм.....	32

Таблица 29-3104-14. Разборка и расчистка гирлянд длиной до 1000 мм	33
Таблица 29-3104-15. Разборка и расчистка капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм.....	33
Таблица 29-3104-16. Разборка и расчистка капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм.....	33
Таблица 29-3104-17. Разборка и расчистка капителей ионических высотой до 250 мм.....	33
Таблица 29-3104-18. Разборка и расчистка капителей ионических высотой до 500 мм.....	34
Таблица 29-3104-19. Разборка и расчистка капителей коринфских высотой до 500 мм	34
Таблица 29-3104-20. Разборка и расчистка капителей коринфских высотой до 750 мм	34
Таблица 29-3104-21. Разборка и расчистка капителей коринфских высотой до 1000 мм	34
Таблица 29-3104-22. Разборка и расчистка картушей наибольшим измерением до 500 мм	34
Таблица 29-3104-23. Разборка и расчистка картушей наибольшим измерением до 750 мм.....	35
Таблица 29-3104-24. Разборка и расчистка картушей наибольшим измерением до 1000 мм.....	35
Таблица 29-3104-25. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм	35
Таблица 29-3104-26. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм	35
Таблица 29-3104-27. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм	36
Таблица 29-3104-28. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм	36
Таблица 29-3104-29. Разборка и расчистка листьев высотой до 150 мм	36
Таблица 29-3104-30. Разборка и расчистка листьев высотой до 250 мм	36
Таблица 29-3104-31. Разборка и расчистка листьев высотой до 400 мм	37
Таблица 29-3104-32. Разборка и расчистка масок-замков высотой до 250 мм.....	37
Таблица 29-3104-33. Разборка и расчистка масок-замков высотой до 500 мм.....	37
Таблица 29-3104-34. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм	37
Таблица 29-3104-35. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм	38
Таблица 29-3104-36. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм	38
Таблица 29-3104-37. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм	38
Таблица 29-3104-38. Разборка и расчистка поручней шириной до 150 мм	38
Таблица 29-3104-39. Разборка и расчистка поручней шириной до 250 мм	39
Таблица 29-3104-40. Разборка и расчистка розеток диаметром до 200 мм.....	39
Таблица 29-3104-41. Разборка и расчистка розеток диаметром до 300 мм.....	39
Таблица 29-3104-42. Разборка и расчистка розеток диаметром до 500 мм.....	39
Таблица 29-3104-43. Разборка и расчистка розеток диаметром до 800 мм.....	40
Таблица 29-3104-44. Разборка и расчистка сухарей и капель высотой до 150 мм	40
Таблица 29-3104-45. Разборка и расчистка сухарей и капель высотой до 250 мм	40
Таблица 29-3104-46. Разборка и расчистка шишек высотой до 250 мм	40
Таблица 29-3104-47. Разборка и расчистка букв накладных высотой до 150 мм.....	40
Таблица 29-3104-48. Разборка и расчистка букв накладных высотой до 250 мм.....	41
Таблица 29-3104-49. Разборка и расчистка букв накладных высотой до 400 мм.....	41
Таблица 29-3104-50. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 200 мм	41
Таблица 29-3104-51. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 300 мм	41
Таблица 29-3104-52. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 500 мм	42
Таблица 29-3104-53. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 800 мм	42
Таблица 29-3104-54. Разборка и расчистка эмблем порталных площадью до 0,5 м2	42
Таблица 29-3104-55. Разборка и расчистка эмблем порталных площадью до 0,75 м2	42
Таблица 29-3104-56. Разборка и расчистка эмблем порталных площадью до 1 м2	42
Таблица 29-3104-57. Разборка и расчистка триглифов высотой до 250 мм	43
Таблица 29-3104-58. Разборка и расчистка триглифов высотой до 350 мм	43
Таблица 29-3104-59. Разборка и расчистка триглифов высотой до 450 мм	43
Таблица 29-3104-60. Разборка и расчистка триглифов триглифов высотой до 750 мм.....	43
Таблица 29-3104-61. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	44
Таблица 29-3104-62. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2	44

Таблица 29-3104-63. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2	44
Таблица 29-3104-64. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	44
Отдел 32. Техническая эксплуатация. Декоративные малярные ремонтные работы	45
Раздел 3. Устройство	45
Таблица 29-3203-1. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.....	45
Таблица 29-3203-2. Разделка поверхностей по клеевой окраске	45
Таблица 29-3203-3. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.....	45
Таблица 29-3203-4. Декоративная отделка поверхностей	45
Таблица 29-3203-5. Отделка поверхностей под мелкозернистую фактуру с окраской	46
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Лепной декор из гипса	46
Раздел 1. Реставрация	46
Таблица 29-5101-2. Химическое укрепление гипса	46
Раздел 2. Воссоздание	47
Таблица 29-5102-44. Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки	47
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	47
Таблица 29-5104-1. Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора.....	47
Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Металлический декор.....	48
Раздел 1. Реставрация.....	48
Таблица 29-5201-4. Установка отреставрированных и воссозданных решеток, оград, ворот и калиток на место.....	48
Раздел 2. Воссоздание	48
Таблица 29-5202-2. Крепление мест соединения металлических решеток, оград, ворот и калиток	48
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	48
Таблица 29-5204-2. Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок.....	49
Раздел 5. Прочие работы.....	49
Таблица 29-5205-2. Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом	50
Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Резьба по дереву	50
Раздел 1. Реставрация.....	50
Таблица 29-5301-3. Установка резьбы.....	50
Раздел 2. Воссоздание	50
Таблица 29-5302-2. Воссоздание отделочных покрытий.....	50
Таблица 29-5302-10. Воссоздание отделочных покрытий резьбы восковыми мастиками.....	51
Раздел 3. Консервация.....	52
Таблица 29-5303-1. Антисептирование новой древесины	52
Таблица 29-5303-2. Покрытие резьбы лаком за 1 раз.....	52
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	52
Таблица 29-5304-1. Снятие резьбы	52
Таблица 29-5304-2. Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом.....	53
Отдел 54. Ремонтно-реставрационные работы. Каменный декор и резьба по камню	53
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	53
Таблица 29-5404-1. Расчистка карнизных тяг из песчаника от трудноудаляемых загрязнений и фактурная насечка тяг из песчаника.....	53
Таблица 29-5404-2. Ручная расчистка от легкоудаляемых поверхностных загрязнений и слабых покрасок (клеевых и эмульсионных) архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня	53
Раздел 5. Прочие работы.....	54
Таблица 29-5405-1. Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы.....	54
Отдел 56. Ремонтно-реставрационные работы. Чеканные, выколотные, давяльные работы	54
Раздел 1. Реставрация.....	54
Таблица 29-5601-1. Сборка, установка и монтаж выколотных деталей.....	55
Отдел 57. Ремонтно-реставрационные работы. Позолота	55
Раздел 4. Разборка, расчистка.....	55

Таблица 29-5704-1. Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски	55
Таблица 29-5704-2. Промывка позолоченных поверхностей	55
Отдел 58. Ремонтно-реставрационные работы. Художественная обработка металла гальваническим способом....	56
Раздел 5. Прочие работы	56
Таблица 29-5805-49. Покрытие лаком деталей I категории сложности	56
Таблица 29-5805-50. Покрытие лаком деталей II категории сложности	56
Таблица 29-5805-51. Покрытие лаком деталей III категории сложности.....	56
Отдел 59. Ремонтно-реставрационные работы. Мозаика	57
Раздел 1. Реставрация	57
Таблица 29-5901-1. Переклейка фрагментов мозаики	57
Таблица 29-5901-2. Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм мозаики на стенах	57
Раздел 4. Разборка, расчистка	57
Таблица 29-5904-1. Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений	57
Таблица 29-5904-3. Промывка поверхности мозаики	58
Таблица 29-5904-4. Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений	58
Таблица 29-5904-5. Расчистка поверхности мозаики из цветных поделочных камней от загрязнений	58
Приложение № 1	59
Приложение № 2	81

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник включает стоимостные нормативы на декоративные работы, выполняемые в зданиях и сооружениях, и включает следующие отделы:

отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика;
отдел 31. Техническая эксплуатация. Лепной декор - ремонтные работы;
отдел 32. Техническая эксплуатация. Декоративные малярные ремонтные работы;
отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Лепной декор из гипса;
отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Металлический декор;
отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Резьба по дереву;
отдел 54. Ремонтно-реставрационные работы. Каменный декор и резьба по камню;
отдел 56. Ремонтно-реставрационные работы. Чеканные, выколотные, давяльные работы;
отдел 57. Ремонтно-реставрационные работы. Позолота;
отдел 58. Ремонтно-реставрационные работы. Художественная обработка металла гальваническим способом;

отдел 59. Ремонтно-реставрационные работы. Мозаика.

1.2. Стоимостные нормативы отдела 31 на ремонт лепных изделий дифференцированы по виду и размеру лепных изделий:

стоимостные нормативы на ремонт размещены в разделе 1;

все таблицы раздела 4 однотипны и включают следующие работы:

1 - разборка лепных изделий;

2 - расчистка легкоудаляемых покрасок;

3 - расчистка трудноудаляемых покрасок.

1.2.1. В стоимостных нормативах отдела 31 предусмотрен следующий состав работ по видам ремонта лепных изделий:

1.2.2. Разборка (раздел 4):

1.2.2.1. Отбивка негодного изделия или детали.

1.2.2.2. Срубание вручную неровностей на основании.

1.2.2.3. Уборка мусора.

1.2.3. Расчистка покрасок (раздел 4):

1.2.3.1. Очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.

1.2.3.2. Выведение ржавых пятен.

1.2.3.3. Исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка (к легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественное загрязнение; к трудноудаляемым - покраски эмульсионные и масляно-лаковые).

1.2.4. Ремонт (раздел 1):

1.2.4.1. Удаление негодных частей изделий.

1.2.4.2. Догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия.

1.2.4.3. Прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности.

1.2.4.4. Приготовление раствора.

1.2.5. Стоимостные нормативы по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными. Введение дополнений и поправок для приведения норм в соответствии с проектными данными конкретных изделий не допускается.

1.2.6. Стоимость установки лепных деталей определяется по соответствующим стоимостным нормативам раздела 3 отдела 31 настоящего сборника.

1.2.7. Отделка лицевой поверхности лепных изделий стоимостными нормативами не предусмотрена.

1.2.8. Расход материальных ресурсов в стоимостных нормативах раздела 1 настоящего отдела не указывается и определяется по потребности, определенной техническим заданием.

1.2.9. Разделом 3 отдела 31 предусмотрена установка гипсовых и цементных лепных изделий.

1.2.10. Стоимостными нормативами таблиц 29-3103-5÷29-3103-8 учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычных цементах. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей стоимостными нормативами не предусмотрена.

1.2.11. Стоимость работ по установке лепных деталей, не предусмотренных в разделе 3, следует определять применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.2.12. Стоимостными нормативами на установку лепных изделий учтено выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.2.13. Стоимостными нормативами предусмотрено выполнение работ с земли, пола, подмостей. При работе с лестниц применять коэффициент 1,15 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих.

1.3. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (раздела 3 отдела 32) включает комплекс процессов для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой и добавлением третьей шпатлевки и шлифовки (стоимостные нормативы 29-3203-4-1÷29-3203-4-8).

1.3.1. Отделка под шелк (стоимостные нормативы 29-3203-4-3÷29-3203-4-8) предусматривает разделку зеркалами трех категорий сложности.

Таблица 1

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

1.3.2. Разделка по эскизам (стоимостные нормативы 29-3203-4-9÷29-3203-4-11) предусматривает три категории сложности: слабая насыщенность рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), средняя насыщенность рисунком (фон 20-40%) и густая насыщенность рисунком (фон менее 20%).

1.3.3. Отделку под шелк пашками следует расценивать по 29-3203-4-8.

1.4. Отделом 51 настоящего сборника предусмотрены стоимостные нормативы на содержание гипсового архитектурно-лепного декора в интерьерах или на фасадах объектов культурного наследия.

1.4.1.1. Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора различных загрязнений (пыль, копоть, паутина), а также очистка от всех клеевых, эмульсионных или масляно-лаковых наслоений, выявившихся в результате проводимых ранее ремонтов или реставраций.

1.4.1.2. Химическое укрепление гипса, разрушенного в результате протечек, а также удаления с поверхности гипса различных высолов и ржавых пятен.

1.4.2. По своему характеру архитектурно-лепной декор делится на четыре категории сложности:

1.4.2.1. I категория - профилированные, прямолинейные погонные поверхности (профили, тяги), а также гладкие поверхности, разделяющие лепной декор (шириной до 100 мм).

1.4.2.2. II категория - детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, капли, гладкие шишки, сухари), а также криволинейные профилированные поверхности (дорические капители, базы).

1.4.2.3. III категория - детали средней сложности рисунка (веревочка, жгут, горох, порезка орнаментованная, меандр, бусы, орнаментованные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого насыщения, капитель ионическая, ионики).

1.4.2.4. IV категория - детали сложного рисунка большого насыщения орнаментом с глубиной рельефа более 20 мм (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментованные розетки, архитектурно-лепной декор типа барокко, рококо, рокайль, ампир, ренессанс).

1.4.3. Стоимостными нормативами отдела 51 учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

1.4.3.1. Получение материала.

1.4.3.2. Перемещение его на расстояние до 50 м с подъемом на место до 7 м.

1.4.3.3. Правка и точка инструмента.

1.4.3.4. Приготовление раствора.

1.4.3.5. Сдача работ ведущему архитектору и комиссиям.

1.4.3.6. Уборка рабочего места.

При производстве работ на высоте свыше 30 м к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1.

1.5. Стоимостными нормативами отдела 52 предусмотрены работы по содержанию древних металлических декоративных элементов объектов культурного наследия.

1.5.1. Стоимостными нормативами предусматриваются следующие степени насыщенности заполнения каркаса решетки декоративными деталями в зависимости от количества деталей на 1 м² проекции решетки:

1.5.1.1. Низкая - до 10 дет./м²;

1.5.1.2. Средняя - до 25 дет./м²;

1.5.1.3. Высокая - более 25 дет./м².

1.5.2. Вырезные декоративные детали из листовой стали подразделяются на следующие категории сложности:

1.5.2.1. Простые - детали, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, простого геометрического рисунка, криволинейного повторяющегося рисунка, с количеством прорезных мест до 5 шт./дм².

1.5.2.2. Сложные - детали криволинейного не повторяющегося рисунка, сложного геометрического рисунка с количеством прорезных мест более 5 шт./дм².

1.5.3. Декоративные кованные детали подразделяются на следующие категории сложности:

1.5.3.1. Простого рисунка - имеющие один простой завиток сечением металла до 200 мм² в одной плоскости.

1.5.3.2. Среднего рисунка - имеющие несколько завитков сечением металла до 200 мм² в одной плоскости.

1.5.3.3. Сложного рисунка - находящиеся в одной плоскости и имеющие несколько завитков сечением металла до 240 мм² или имеющие завитки изгиба на ребро и детали простого растительного орнамента.

1.5.3.4. Особо сложные - плоскостные детали сечением металла свыше 600 мм², детали изгибом на ребро сечением металла свыше 240 мм² и имеющие несколько завитков, объемные детали растительного орнамента, животных, птиц и людей.

1.5.4. Стоимостными нормативами учтены:

1.5.4.1. Все операции, являющиеся неотъемлемой частью технологических процессов (осмотр и подготовка инструментов, разжигание и чистка горна по ходу работ и т. п.).

1.5.4.2. Спуск, подъем и подача материалов на высоту до 25 м, подножка элементов конструкций, материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны на расстояние 50 м, уборка рабочего места.

1.6. При работах по содержанию декоративной художественной резьбы по дереву, предусмотренных отделом 53.

1.6.1. По своему характеру декоративная художественная резьба подразделяется на:

1.6.1.1. Орнаментальную - резьба, в основе которой лежат ритмически повторяющиеся геометрические элементы, стилизованные растительные и животные мотивы.

1.6.1.2. Художественную - резьба в стиле готика, ренессанс, древнерусский, барокко, рококо, ампира, классицизм, эклектика, модерн, изображение людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей.

1.6.2. Орнаментальная и художественная резьба подразделяется на плоскую, рельефную, объемную и прорезную:

1.6.2.1. Плоская резьба - резьба по контурам отдельных фрагментов, утопленных от поверхности изделия (инкрустация для пола, панелей, столешниц и т. п.), их гравировка и прорезка.

1.6.2.2. Рельефная резьба - резьба, рельеф которой выходит за пределы общей плоскости изделия или детали.

1.6.2.3. Объемная резьба - резьба, требующая круговой обработки изделия или детали, горельефная резьба $\frac{3}{4}$ объема с поднутрением и резьба на объемных криволинейных изделиях и деталях.

1.6.2.4. Сквозная резьба с частично или полностью удаленным фоном.

1.6.3. Отделом 53 настоящего сборника предусмотрено следующее деление по категориям сложности:

1.6.3.1. I категория - резьба простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы геометрические прямолинейные, включает в себя следующие виды работ:

1.6.3.1.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, треугольников, квадратов и т. п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской поверхности изделия или детали.

1.6.3.1.2. Для рельефной резьбы - плоскопрофилированные по контуру сечения тяги, простые орнаменты (плетенки, меандр) на плоской поверхности, а также накладные плакетки в виде различных геометрических фигур с прямыми гранями.

1.6.3.1.3. Для объемной резьбы - прямолинейные граненые изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в п.п. 1.6.3.1.1 и 1.6.3.1.2 настоящей категории.

1.6.3.2. II категория - резьба средней сложности, рисунок крупный, повторяющийся, криволинейный, контуры и формы не сложные, включает в себя следующие виды работ:

1.6.3.2.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, а также их гравировка по контуру не сложного рисунка на плоской поверхности изделий и деталей, простые орнаменты с закругленным контуром на плоской поверхности (розетки, плакетки и т. п.).

1.6.3.2.2. Для рельефной резьбы - криволинейные профилированные тяги, простые орнаменты (меандр, веревочки, цепочки), порезки из гладких листьев на плоской поверхности (болотных, дубовых и им подобных), бусы, розетки, пилястровые капители (дорическая, романская кубическая, тосканская).

1.6.3.2.3. Для объемной резьбы - изделия и детали, отделанные плоской и рельефной резьбой, указанной в п.п. 1.6.3.1 и 1.6.3.2 настоящей категории, а также чешуей и прямыми каннелюрами, капители (дорическая, романская кубическая, тосканская).

1.6.3.3. III категория - резьба средней сложности, рисунок криволинейный, повторяющийся, не крупный, контуры и формы усложненные, включает в себя следующие виды работ:

1.6.3.3.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом с различными растительными мотивами, их гравировка по контуру рисунка на плоской и профилированной поверхности, плоскорельефная резьба на плоской поверхности изделий и деталей в виде цветов, гирлянд, листьев (шиповника, лаврового, дубового и т. п.), гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных элементов (капители - ионическая, египетская), колонн, модульонов, кронштейнов и т. п.

1.6.3.3.2. Для рельефной резьбы - профилированные тяги, карнизы, порезки из листьев (дубовых, пальмовых и т. п.), ионики, капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, орнаменты (листья, цветы).

1.6.3.3.3. Для объемной работы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой и указанные в п.п. 1.6.3.3.1 и 1.6.3.3.2 настоящей категории, простые капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, витые каннелюры.

1.6.3.4. IV категория - сложная резьба, рисунок ритмически чередующийся криволинейный, формы и контуры сложные, включает в себя следующие виды работ:

1.6.3.4.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом в виде гравированных орнаментов растительных и животных мотивов, натюрмортов на плоской и профилированной поверхности изделий и деталей, плоскорельефные орнаменты с закругленными контурами и обработанным фоном в виде стилизованных растительных, животных и натюрмортных деталей (капителей, ваз, щитов, картушей, арматур и т. п.).

1.6.3.4.2. Для рельефной резьбы - сложнопрофилированные тяги, карнизы, сложные орнаменты, порезки из листьев (дубовых, лавровых и т. п.), пилястровые капители (ионические), венки из сложных листьев (лавровых, дубовых).

1.6.3.4.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в п.п. 1.6.3.4.1 и 1.6.3.4.2 настоящей категории, витые колонны, капители ионические, вазы, щиты, картуши, арматуры и т. п.

1.6.3.5. Особо сложная - резные композиции в стиле готика, ренессанс, древнерусский, барокко, рококо, классицизм, ампир, эклектика, модерн, изображения людей, птиц, натюрмортов и пейзажей, коринфская и композитная капители и аналогичная орнаментальная резьба.

1.6.4. В стоимостных нормативах таблиц 29-5304-2, 29-5302-2 настоящего отдела учтена высота рельефа до 5 см. При увеличении высоты рельефа к затратам труда и заработной плате принять следующие коэффициенты:

Высота, см	Коэффициент
От 5 до 8	1,15
От 8 до 12	1,30
Более 12	1,50

При высоте рельефа менее 5 см, в мелких сложных деталях к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,25.

Высота рельефа определяется по высоте заготовки (болванки), форма которой должна быть наиболее приближенной к форме готового изделия.

1.6.5. Стоимостные нормативы таблиц 29-5304-2, 29-5302-2 настоящего отдела приведены для резьбы, имеющей от 1 до 6 деталей рисунка в 1 дм² резьбы (под деталью рисунка подразумевается законченный фрагмент - лист, геометрическая фигура и т. п.). Если на 1 дм² резьбы уместается:

менее одной детали к затратам труда и заработной плате принимается коэффициент равный площади части детали, размещенной в 1 дм² резьбы,

от 6 до 14 деталей - коэффициент 1,1;

от 14 до 20 деталей - коэффициент 1,3.

1.6.6. При отсутствии модели точной по рисунку и размерам, а также при необходимости творческой доработки резьбы (например, резьба правой и левой зеркальной детали по одной модели) к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2.

1.6.7. Стоимостными нормативами отдела 53 учтена переноска изделий и подноска материалов в пределах рабочего помещения до 50 м, подготовка рабочего места, заправка и точка инструмента, заготовка болванок, сдача работ ведущему архитектору и комиссии.

1.6.8. Стоимостными нормативами таблицы 29-5304-2 предусмотрена расценка резьбы от масляно-лаковых покрытий с количеством слоев до 5. На каждые последующие 3 слоя добавлять:

1.6.8.1. По дереву - 29-5304-2-6;

1.6.8.2. По левкасу - 29-5304-2-7.

1.7. Стоимостными нормативами отдела 54 предусмотрено восстановление утраченных или пришедших в негодность элементов архитектурного декора из естественного камня.

1.7.1. Определение сложности резьбы, правила обмера и коэффициенты на изменение глубины рельефа даны в технической части к отделу 53 на реставрацию и воссоздание резьбы по дереву настоящего сборника.

1.7.2. Стоимостными нормативами на содержание конструкций и декоративного оформления объектов культурного наследия из естественного камня предусмотрены следующие группы камня по трудоемкости обработки: для гранитов II группа, для известняков (мраморов) V группа. Для учета трудоемкости обработки породы камня, предусмотренных в настоящем сборнике, к стоимостным нормативам следует применять поправочные коэффициенты, указанные в нижеприведенной таблице.

Таблица 2

Усредненные коэффициенты для определения трудоемкости реставрационных работ из пород камня

№№	Наименование породы	Группа камня по трудоемкости обработки	Коэффициент к затратам труда и заработной плате, приведенных в сборниках
1.	Граниты		
1.1.		I	1,4
1.2.		II	1,0
1.3.		III	0,8

№№	Наименование породы	Группа камня по трудоемкости обработки	Коэффициент к затратам труда и заработной плате, приведенных в сборниках
2.	Известняки (мраморы)		
2.1.		I	4,0
2.2.		II	3,5
2.3.		III	2,5
2.4.		IV	2,0
2.5.		V	1,0

Примечание: 1. Приведенные в настоящей таблице коэффициенты распространяются на стоимостные нормативы, в которые входят операции по удалению камней, изготовлению камней взамен поврежденных и утраченных, установке камней на место, приготовлению растворов и перемещению материалов, opravке инструментов.

1.8. Отделом 56 предусмотрены стоимостные нормативы на содержание выколотных художественных изделий из листовой меди, латуни.

1.9. Стоимостные нормативы отдела 57 предусматривают работы по уходу за позолотой наружных и внутренних элементов объектов культурного наследия на деревянных, металлических и гипсовых поверхностях.

1.9.1. Стоимостными нормативами отдела 57 принято следующее распределение поверхностей по категории сложности:

1.9.1.1. I категория сложности - поверхности простого рисунка: гладкие, большие сферические, конусообразные и многогранные (купола, шпили), профилированные прямолинейные поверхности (тяги).

1.9.1.2. II категория сложности - поверхности средней сложности рисунка: объемные гладкие и сферические (кресты, шары, конусы и т. п.), поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов до 3 на 1 дм² проекции поперечного сечения, а также рельефные и орнаментованные (гладкие вазы, листы, модульоны и шишки; простые розетки, плетенки и меандры, цепи рельефного изображения; сухари, капли, чешуя, дорические и тосканские капители, базы; заглубленные шрифты высотой до 10 см).

1.9.1.3. III категория сложности - поверхности сложного рисунка: веревочка; ионики; жгут; горох; бусы; пальметки; орнаментованные порезки, модульоны, кронштейны, картуши, розетки и шишки; листы дубовые, виноградные и пальмовые; капители ионические; просеченные подзоры и кресты; объемные звенья растяжек и цепи; талрепы; поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов более 3 на 1 дм² проекции поверхности поперечного сечения; накладной шрифт высотой до 10 см.

1.9.1.4. IV категория сложности - поверхности особо сложного рисунка: букеты, венки и гирлянды из цветов и фруктов; акантовые листы; рельефные изображения пейзажного характера; композиции в стиле рокайль, барокко, рококо, ампира, ренессанса; объемные и рельефные изображения людей, животных и птиц, натюрморты, эмблемы, коринфские капители, а также объемные украшения деталей креста.

1.10. Отделом 58 предусмотрены стоимостные нормативы на работы по содержанию поверхности деталей и предметов декоративно-прикладного искусства (ДПИ), являющихся принадлежностью интерьера и фасадов объектов культурного наследия.

1.10.1. Стоимостные нормативы предназначены для определения стоимости работ по поверхности деталей и предметов декоративно-прикладного искусства (ДПИ) из металлов, являющихся принадлежностью интерьера и фасадов памятников истории и культуры, занятых в гальванических и полировальных цехах в условиях мелкосерийного и индивидуального производства.

1.10.1.1. Необходимость соблюдения особой осторожности при производстве работ для обеспечения сохранности первоначального облика поверхности деталей и предметов ДПИ.

1.10.1.2. Крайне ограниченные возможности применения современных методов организации производства работ (механизация), стандартизация.

1.10.2. По своему характеру поверхность деталей делится на три категории сложности:

1.10.2.1. I категория сложности - детали простой геометрической формы с плоской поверхностью, имеющие самые незначительные гладкие выпуклости и овалы, а также крепежные детали (винты, шайбы, болты, гайки).

1.10.2.2. II категория сложности - детали с круглыми сферическими или овальными поверхностями, имеющие углубления, выпуклости и изгибы, без резких переходов, а также детали с неглубоким и редким орнаментом на поверхности.

1.10.2.3. III категория сложности - детали сложной геометрической формы с большим числом пересекающихся плоскостей с резкими переходами, с выступами и углублениями, расположенные в нескольких плоскостях и труднодоступных для обработки, а также детали с глубоким и частым орнаментом на поверхности.

1.11. Нормами отдела 59 предусмотрены работы по содержанию мозаики из смальты и цветных поделочных камней.

1.11.1. Мозаичные произведения делятся на три типа:

- римская мозаика, составленная из малых кубиков смальты или камня;

- флорентийская мозаика, составленная из тонких пластов ценных пород камня (разноцветных мрамора и яшмы), вырезанных и составленных по контурам изображения;

- русская мозаика, составленная из пластин ценных и полудрагоценных пород камня (мрамор, яшма, малахит, лазурит, агат, орлец и т.д.), которыми оклеивают более дешевое и прочное основание.

1.11.2. Мозаика из цветных поделочных камней делится на плоскую и рельефную, а также мозаику из одной породы камня или нескольких пород камней.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Базы для пилястр и полубалясин определяются по таблицам 29-3101-2÷29-3101-4, 29-3104-1÷29-3104-3 с коэффициентом 0,5; угловые базы, составляющие четверть окружности, определяются по таблице 29-3101-2, 29-3104-1 с коэффициентом 0,25.

2.2. Объем лепных работ следует принимать по техническому заданию в соответствии с номенклатурой лепных изделий, применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.3. Объем работ по механизированной отделке поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень (таб. 29-3203-1), по разделке поверхностей (табл. 29-3203-2, 29-3203-3, 29-3203-4) определяется по площади разделяемой поверхности.

2.4. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.5. Объем работ по содержанию архитектурно-лепного декора объектов культурного наследия (отдел 51) исчисляется в квадратных метрах развернутой поверхности и определяется следующим образом:

2.5.1. Профилированные прямолинейные поверхности - высота поверхности по сгибу, умноженная на длину.

2.5.2. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали гладкого рисунка - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равны 1,15 - 1,30.

2.5.3. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали рисунка, средней сложности - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,5.

2.5.4. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали сложного насыщенного рисунка:

2.5.4.1. При высоте рельефа до 20 мм - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 2,0.

2.5.4.2. При высоте рельефа более 20 мм коэффициент развертки увеличивается до 2,3.

2.5.5. Капитель коринфская - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,5-2,7.

2.5.6. Капитель ионическая - большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,3.

2.5.7. Капитель тосканская и дорическая - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5.

2.5.8. В случаях, когда производство реставрационных работ ведется на поверхности и деталях архитектурно-лепного декора, непоименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

2.6. Обмер работ для металлического декора (отдел 52) определяется следующим образом:

2.6.1. Обмер расчистки металлической поверхности изделий (таб. 29-5204-2) производится по площади развернутой поверхности.

2.6.2. Обмер работ по сборке металлических оград, решеток, ворот (таб. 29-5202-2) определяется по количеству мест крепления.

2.7. Обмер резьбы по дереву (отдел 53) производится:

2.7.1. Для плоской, рельефной и сквозной - по проекции основания, ограниченного линией, проведенной по наиболее приближенным выступающим точкам (без учета замкнутых пустот).

2.7.2. Для объемной резьбы горельефов и скульптур подсчет производится путем перемножения двух измерений, одно из которых (высота) берется по проекции, а второе (ширина) - по огибу, являющимся средним значением нескольких измерений.

2.7.3. Объем работ по воссозданию, удалению отделочных покрытий резьбы (таб. 29-5302-2, 29-5302-10, 29-5303-2, 29-5304-2) определяется по площади развернутой поверхности.

2.8. Правила замера объема работ для декора из естественного камня (отдел 54):

2.8.1. При выполнении работ по базам колонн и пилястр измерение ведется в единицах площади условной обертывающей поверхности (база целиком и вставки), которая определяется произведением полусумм верхнего и нижнего периметров по огибу лица камня (или базы) на высоту камня (или базы) по вертикали.

2.8.2. При выполнении работ по капителям измерение ведется в единицах площади условной обертывающей поверхности:

- для капителей прямоугольных столбов и пилястр - путем умножения полусумм верхнего и нижнего периметров на высоту вставки-капителей;

2.8.2.1. Верхний периметр измеряется по верхнему облому капителей, нижний - по верхнему сечению столба или пилястры;

- для круглых в плане (или представляющих собой часть круга) капителей замер производится аналогично, но нижний периметр измеряется не по огибу ствола, а по описанному вокруг него прямоугольнику.

2.8.2.2. Высота капители сверху ограничивается нижней плоскостью архитрава, снизу - плоскостью приходящей:

- для капителей типа тосканского, дорического, коринфского и сложного (композитного) ордеров - по нижней границе выкружки астрагала;

- для капителей ионического ордера - по нижним точкам волют.

2.8.3. При выполнении работ по реставрации профилированных архитектурных стеновых деталей (карнизов) замеры ведутся следующим образом:

2.8.4. Прямолинейные в плане, по проекции фактически замененных камней на вертикальную плоскость стены.

2.8.5. Имеющие излом при раскреповках, по развернутой в плане средней линии профилированного декора (карниза и т. п.), умноженной на вертикальную проекцию его высоты. В таком случае средняя линия принимается на уровне середины высоты профилированного карниза.

Стоимостными нормативами настоящего отдела предусмотрены три градации выносов карнизов до 20 см, от 20 до 40 см, от 40 до 60 см. Количество изломов усреднено для каждого выноса, имея в виду, чем больше вынос, тем сложнее карниз.

2.8.6. Объем работ по ручной расчистке от легкоудаляемых поверхностных загрязнений и слабых покрасок (таб. 29-5404-2) определяется по площади расчищенной поверхности.

2.9. Объем позолоченной поверхности (отдел 57) исчисляется в квадратных дециметрах развернутой поверхности и определяется следующим образом:

2.9.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и профилированные поверхности - высота поверхности по огибу, умноженная на длину или ширину.

2.9.2. Орнаментированные поверхности разной сложности - площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на соответствующий коэффициент развертки (см. табл. 4).

2.9.3. Капители тосканские и дорические - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5.

2.9.4. Капитель ионическая - большой периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,3.

2.9.5. Капители коринфские - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки 2,7.

2.9.6. Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с правилом обмера: конфигурация деталей разбивается на простые геометрические формы с дальнейшими подсчетами площадей по формулам.

2.9.7. Для позолоты на деталях, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

Таблица 3

Категория сложности	Высота рельефа, см	Насыщенность рисунка на 1 дм ² площади		
		Редкое заполнение (до 3 элементов)	среднее заполнение (до 10 элементов)	насыщение рисунка более 10 элементов
II	До 2	1,15	1,2	-
	Более 2	1,3	1,4	-
III	До 2	1,3	1,4	1,5
	Более 2	1,4	1,5	2,0
IV	До 2	1,4	1,7	2,0
	Более 2	1,7	2,3	2,5

3. Коэффициенты и поправки к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера нормативных таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Производство работ в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	29-3203-1	0,9	0,9	-

Условия применения	Номера нормативных таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.2. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	29-3203-2, 29-3203-3, 29-3203-4	1,1	1,1	-
3.3. При снятии особо трудной эмульсионной окраски, удаляемой только механически (скальпелем) всухую 3.4. Для удаления различных загрязнений следует принимать один из неучтенных, стоимостными нормативами материалов: мыло хозяйственное или кислота уксусная, или спирт нашатырный, или кислота соляная особо чистая и т.д. 3.5. Для удаления различных загрязнений следует принимать один из неучтенных стоимостными нормативами материалов: мыло хозяйственное или кислота уксусная, или спирт нашатырный, или кислота соляная особо чистая и т.д.	29-5104-1-9÷ 29-5104-1-12	1,3÷1,5	-	-
3.6. При выполнении работ на памятниках монументального искусства, находящихся на открытом воздухе, для учета специфических и нестандартных условий выполнения работ	29-5405-1	1,15		

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 29-2101-1. Обследование мозаики

Состав работ: 1. Простукивание поверхности мозаики деревянными молотками для определения участков отслаивания набора смальты, участков утрат, сколов, повреждений.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-2101-1-1/1	Обследование мозаики на стенах	286,26	286,26	-	-	-	0,28
29-2101-1-2/1	Обследование мозаики на потолках	347,60	347,60	-	-	-	0,34

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Лепной декор - ремонтные работы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 29-3101-1. Ремонт базы под колонны высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-1-1/1	Ремонт базы под колонны высотой до 250 мм	484,71	484,21	0,50	0,01	-	0,91
	Масса мусора						0,002

Таблица 29-3101-2. Ремонт базы под колонны высотой до 400 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-2-1/1	Ремонт базы под колонны высотой до 400 мм	979,45	978,70	0,75	0,01	-	1,8
	Масса мусора						0,003

Таблица 29-3101-3. Ремонт базы под колонны высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-3-1/1	Ремонт базы под колонны высотой до 500 мм	1289,37	1288,62	0,75	0,01	-	2,37
	Масса мусора						0,003

Таблица 29-3101-4. Ремонт балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-4-1/1	Ремонт балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 750 мм	857,05	856,30	0,75	0,01	-	1,37
	Масса мусора						0,002

Таблица 29-3101-5. Ремонт балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-5-1/1	Ремонт балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм	1269,78	1269,78	-	-	-	2,07
	Масса мусора						0,007

Таблица 29-3101-6. Ремонт базы высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-6-1/1	Ремонт ваз высотой до 500 мм	1482,09	1481,34	0,75	0,01	-	2,37
	Масса мусора						0,003

Таблица 29-3101-7. Ремонт базы высотой до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-7-1/1	Ремонт ваз высотой до 750 мм	2213,39	2212,64	0,75	0,01	-	3,54
	Масса мусора						0,006

Таблица 29-3101-8. Ремонт базы высотой до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-8-1/1	Ремонт ваз высотой до 1000 мм	2738,43	2737,68	0,75	0,01	-	4,38
	Масса мусора						0,013

Таблица 29-3101-9. Ремонт венков диаметром до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-9-1/1	Ремонт венков диаметром до 500 мм	900,38	899,63	0,75	0,01	-	1,62
	Масса мусора						0,004

Таблица 29-3101-10. Ремонт венков диаметром до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-10-1/1	Ремонт венков диаметром до 1000 мм	2038,38	2037,63	0,75	0,01	-	3,26
	Масса мусора						0,01

Таблица 29-3101-11. Ремонт гербов высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-11-1/1	Ремонт гербов высотой до 500 мм	914,20	913,45	0,75	0,01	-	1,68
	Масса мусора						0,008

Таблица 29-3101-12. Ремонт гербов высотой до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-12-1/1	Ремонт гербов высотой до 1000 мм	2038,38	2037,63	0,75	0,01	-	3,26
	Масса мусора						0,01

Таблица 29-3101-13. Ремонт гирлянд длиной до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-13-1/1	Ремонт гирлянд длиной до 750 мм	818,52	817,77	0,75	0,01	-	1,66
	Масса мусора						0,007

Таблица 29-3101-14. Ремонт гирлянд длиной до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-14-1/1	Ремонт гирлянд длиной до 1000 мм	1721,90	1721,15	0,75	0,01	-	2,86
	Масса мусора						0,01

Таблица 29-3101-15. Ремонт капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-15-1/1	Ремонт капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм	1261,32	1260,57	0,75	0,01	-	1,98
	Масса мусора						0,004

Таблица 29-3101-16. Ремонт капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-16-1/1	Ремонт капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм	2794,68	2793,93	0,75	0,01	-	4,47
	Масса мусора						0,01

Таблица 29-3101-17. Ремонт капителей ионических высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-17-1/1	Ремонт капителей ионических высотой до 250 мм	1757,11	1756,36	0,75	0,01	-	2,81
	Масса мусора						0,005

Таблица 29-3101-18. Ремонт капителей ионических высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-18-1/1	Ремонт капителей ионических высотой до 500 мм	3901,00	3900,25	0,75	0,01	-	6,24
	Масса мусора						0,014

Таблица 29-3101-19. Ремонт капителей коринфских высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-19-1/1	Ремонт капителей коринфских высотой до 500 мм	4988,57	4987,82	0,75	0,01	-	7,98
	Масса мусора						0,015

Таблица 29-3101-20. Ремонт капителей коринфских высотой до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-20-1/1	Ремонт капителей коринфских высотой до 750 мм	9832,63	9831,88	0,75	0,01	-	15,73
	Масса мусора						0,021

Таблица 29-3101-21. Ремонт капителей коринфских высотой до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-21-1/1	Ремонт капителей коринфских высотой до 1000 мм Масса мусора	14864,20	14863,45	0,75	0,01	-	23,78 0,027

Таблица 29-3101-22. Ремонт картушей наибольшим измерением до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-22-1/1	Ремонт картушей наибольшим измерением до 500 мм	892,45	891,70	0,75	0,01	-	1,64
	Масса мусора						0,006

Таблица 29-3101-23. Ремонт картушей наибольшим измерением до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-23-1/1	Ремонт картушей наибольшим измерением до 750 мм	1447,18	1446,43	0,75	0,01	-	2,5
	Масса мусора						0,008

Таблица 29-3101-24. Ремонт картушей наибольшим измерением до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-24-1/1	Ремонт картушей наибольшим измерением до 1000 мм	2307,15	2306,40	0,75	0,01	-	3,69
	Масса мусора						0,009

Таблица 29-3101-25. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-25-1/1	Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм	744,55	743,80	0,75	0,01	-	1,19
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-26. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-26-1/1	Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм	914,89	914,14	0,75	0,01	-	1,58
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-27. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-27-1/1	Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм	1232,08	1231,33	0,75	0,01	-	1,97
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-28. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-28-1/1	Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм	2012,56	2011,81	0,75	0,01	-	3,16

Таблица 29-3101-29. Ремонт листьев высотой до 150 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-29-1/1	Ремонт листов высотой до 150 мм	389,18	388,43	0,75	0,01	-	0,73

Таблица 29-3101-30. Ремонт листьев высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-30-1/1	Ремонт листов высотой до 250 мм	548,81	548,06	0,75	0,01	-	1,03
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-31. Ремонт листьев высотой до 400 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-31-1/1	Ремонт листов высотой до 400 мм	1105,86	1105,11	0,75	0,01	-	1,99
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-32. Ремонт масок-замков высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-32-1/1	Ремонт масок-замков высотой до 250 мм	678,25	677,50	0,75	0,01	-	1,22
	Масса мусора						0,003

Таблица 29-3101-33. Ремонт масок-замков высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-33-1/1	Ремонт масок-замков высотой до 500 мм	1316,55	1315,80	0,75	0,01	-	2,42
	Масса мусора						0.003

Таблица 29-3101-34. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-34-1/1	Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм	484,66	483,91	0,75	0,01	-	0,89
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-35. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-35-1/1	Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм	751.01	750.26	0.75	0.01	-	1.41

Таблица 29-3101-36. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-36-1/1	Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм	963,13	962,38	0,75	0,01	-	1,77
	Масса мусора						0,002

Таблица 29-3101-37. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-37-1/1	Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм	1294,80	1294,05	0,75	0,01	-	2,38
	Масса мусора						0,004

Таблица 29-3101-38. Ремонт поручней шириной до 150 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-38-1/1	Ремонт поручней шириной до 150 мм	807,05	806,30	0,75	0,01	-	1,29
	Масса мусора						0,004

Таблица 29-3101-39. Ремонт поручней шириной до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-39-1/1	Ремонт поручней шириной до 250 мм	1160,11	1159,36	0,75	0,01	-	1,89
	Масса мусора						0,005

Таблица 29-3101-40. Ремонт розеток диаметром до 200 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-40-1/1	Ремонт розеток диаметром до 200 мм	333,95	333,20	0,75	0,01	-	0,6
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-41. Ремонт розеток диаметром до 300 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-41-1/1	Ремонт розеток диаметром до 300 мм	457,47	456,72	0,75	0,01	-	0,84
	Масса мусора						0,002

Таблица 29-3101-42. Ремонт розеток диаметром до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-42-1/1	Ремонт розеток диаметром до 500 мм	723,90	723,15	0,75	0,01	-	1,33
	Масса мусора						0,004

Таблица 29-3101-43. Ремонт розеток диаметром до 800 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-43-1/1	Ремонт розеток диаметром до 800 мм	1148,00	1147,25	0,75	0,01	-	2,11
	Масса мусора						0,007

Таблица 29-3101-44. Ремонт сухарей и капель высотой до 150 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-44-1/1	Ремонт сухарей и капель высотой до 150 мм	175,91	175,16	0,75	0,01	-	0,34
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-45. Ремонт сухарей и капель высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-45-1/1	Ремонт сухарей и капель высотой до 250 мм	266,37	265,62	0,75	0,01	-	0,51

Таблица 29-3101-46. Ремонт шишек высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-46-1/1	Ремонт шишек высотой до 250 мм	519,53	518,78	0,75	0,01	-	0,83
	Масса мусора						0,008

Таблица 29-3101-47. Ремонт букв накладных высотой до 150 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-47-1/1	Ремонт букв накладных высотой до 150 мм	149,77	149,02	0,75	0,01	-	0,31

Таблица 29-3101-48. Ремонт букв накладных высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-48-1/1	Ремонт букв накладных высотой до 250 мм	255,44	254,69	0,75	0,01	-	0,52

Таблица 29-3101-49. Ремонт букв накладных высотой до 400 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-49-1/1	Ремонт букв накладных высотой до 400 мм	605,44	604,69	0,75	0,01	-	1,2
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-50. Ремонт эмблем круглых диаметром до 200 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-50-1/1	Ремонт эмблем круглых диаметром до 200 мм	333,95	333,20	0,75	0,01	-	0,6
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-51. Ремонт эмблем круглых диаметром до 300 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-51-1/1	Ремонт эмблем круглых диаметром до 300 мм	447,71	446,96	0,75	0,01	-	0,84
	Масса мусора						0,001

Таблица 29-3101-52. Ремонт эмблем круглых диаметром до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-52-1/1	Ремонт эмблем круглых диаметром до 500 мм	728,23	727,48	0,75	0,01	-	1,31
	Масса мусора						0,002

Таблица 29-3101-53. Ремонт эмблем круглых диаметром до 800 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-53-1/1	Ремонт эмблем круглых диаметром до 800 мм	1204,18	1203,43	0,75	0,01	-	2,08
	Масса мусора						0,004

Таблица 29-3101-54. Ремонт эмблем порталных площадью до 0,5 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-54-1/1	Ремонт эмблем порталных площадью до 0,5 м2	707,59	706,84	0,75	0,01	-	1,3
	Масса мусора						0,006

Таблица 29-3101-55. Ремонт эмблем порталных площадью до 0,75 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-55-1/1	Ремонт эмблем порталных площадью до 0,75 м2	1048,99	1048,24	0,75	0,01	-	1,97
	Масса мусора						0,009

Таблица 29-3101-56. Ремонт эмблем порталных площадью до 1 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-56-1/1	Ремонт эмблем порталных площадью до 1 м2	1398,11	1397,36	0,75	0,01	-	2,57
	Масса мусора						0,012

Таблица 29-3101-57. Ремонт триглицов высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3101-57-1/1	Ремонт триглицов высотой до 250 мм	202,73	201,98	0,75	0,01	-	0,41
	Масса мусора						0,003

Таблица 29-3101-58. Ремонт триглицов высотой до 350 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-58-1/1	Ремонт триглицов высотой до 350 мм	303,10	302,35	0,75	0,01	-	0,6
	Масса мусора						0,004

Таблица 29-3101-59. Ремонт триглицов высотой до 450 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-59-1/1	Ремонт триглицов высотой до 450 мм	404,71	403,96	0,75	0,01	-	0,82
	Масса мусора						0,007

Таблица 29-3101-60. Ремонт триглицов высотой до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-60-1/1	Ремонт триглицов высотой до 750 мм	838,22	837,47	0,75	0,01	-	1,7
	Масса мусора						0,007

Таблица 29-3101-61. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-61-1/1	Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	337,86	337,11	0,75	0,01	-	0,62
	Масса мусора						0,003

Таблица 29-3101-62. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-62-1/1	Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2	438,24	437,49	0,75	0,01	-	0,84
	Масса мусора						0,004

Таблица 29-3101-63. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-63-1/1	Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2	664,09	663,34	0,75	0,01	-	1,22
	Масса мусора						0,005

Таблица 29-3101-64. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3101-64-1/1	Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	849,69	848,94	0,75	0,01	-	1,63
	Масса мусора						0,052

Раздел 3. Устройство

Таблица 29-3103-1. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли)

Состав работ:

1. Провеска осей линий установки.
2. Разметка мест установки.
3. Пробивка отверстий.
4. Постановка пробок.
5. Забивка гвоздей и крючьев.
6. Сборка, установка на место и крепление деталей.
7. Заделка швов и разделка углов.
8. Исправление дефектов и повреждений.
9. Приготовление раствора.
10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
29-3103-1-1/1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 100 мм	289708,97	17993,82	37,27	0,45	271677,88	29,9
29-3103-1-2/1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли) высотой до 250 мм	322660,94	36401,88	74,55	0,90	286184,51	65,55
29-3103-1-3/1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 500 мм	1364959,99	61947,06	74,55	0,90	1302938,38	111,55
29-3103-1-4/1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли), высотой до 750 мм	1538653,69	103795,46	111,82	1,35	1434746,41	179,4

Таблица 29-3103-2. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3103-2-1/1	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) / кессонные, круглые, диаметр 160-250 мм	4384,00	340,54	0,75	0,01	4042,71	0,64
29-3103-2-1/2	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 250 мм (без стоимости розеток)	395,64	340,54	0,75	0,01	54,35	0,64
29-3103-2-2/1	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 500 мм / круглые, простого рисунка, диаметр до 500 мм	2750,51	717,71	1,04	0,01	2031,76	1,32
29-3103-2-2/2	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 500 мм / потолочные круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр до 500 мм	4444,73	717,71	1,04	0,01	3725,98	1,32
29-3103-2-2/3	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных многогранных простого, среднего и сложного рисунка) диаметром до 500 мм (без стоимости розеток)	881,70	717,71	1,04	0,01	162,95	1,32

29-3103-2-3/1	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых простого рисунка) диаметром до 750 мм / потолочные, круглые, простого рисунка, диаметр 510-750 мм	5387,40	1313,35	2,19	0,03	4071,86	2,27
29-3103-2-3/2	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых среднего и сложного рисунка) диаметром до 750 мм / потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 510-750 мм	8055,61	1313,35	2,19	0,03	6740,07	2,27
29-3103-2-3/3	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных многогранных простого, среднего и сложного рисунка) диаметром до 750 мм (без стоимости розеток)	1673,08	1313,35	2,19	0,03	357,54	2,27
29-3103-2-4/1	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых простого рисунка) диаметром до 1750 мм / потолочные, круглые, простого рисунка, диаметр 760-1000 мм	10956,88	2742,42	2,19	0,03	8212,27	4,74
29-3103-2-4/2	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных среднего и сложного рисунка) диаметром до 1750 мм / потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 760-1000 мм	14662,30	2742,42	4,42	0,05	11915,46	4,74
29-3103-2-4/3	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных многогранных простого, среднего и сложного рисунка) диаметром до 1750 мм (без стоимости розеток)	4681,27	2742,42	4,42	0,05	1934,43	4,74

Таблица 29-3103-3. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей капителей ионических, дорических, тосканских, коринфских и баз гладких прямоугольных)

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3103-3-1/1	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей - капителей ионических гладких высотой до 500 мм	9100,98	2829,08	4,42	0,05	6267,48	4,99
29-3103-3-1/2	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей - капителей дорических и тосканских гладких высотой до 500 мм	17693,10	2829,08	5,96	0,07	14858,06	4,99
29-3103-3-1/3	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей - капителей ионических орнаментированных высотой до 500 мм	20352,88	2829,08	5,96	0,07	17517,84	4,99
29-3103-3-2/1	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей - капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 750 мм (без стоимости капителей)	5808,59	3685,49	5,96	0,07	2117,14	6,37
29-3103-3-3/1	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей - капителей коринфских сборных высотой до 500 мм	39893,42	6520,65	9,69	0,12	33363,08	10,63
29-3103-3-4/1	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей - капителей коринфских сборных высотой до 1000 мм	82572,40	11644,50	9,69	0,12	70918,21	18,63
29-3103-3-5/1	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей - капителей коринфских сборных высотой до 2000 мм (без стоимости капителей)	40463,92	21455,10	9,69	0,12	18999,13	33,7
29-3103-3-6/1	Установка на колоннах гипсовых штучных деталей - баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	8323,48	1110,66	1,49	0,02	7211,33	2

Таблица 29-3103-4. Установка гипсовых штучных деталей (шишек, сухарей, кронштейнов, модульонов, решеток вентиляционных, ваз и гербов)

Состав работ:

Измеритель: шт.

Измеритель:		шт.		в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы		
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов			

29-3103-4-1/1	Установка гипсовых штучных деталей - шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм (без стоимости шишек)	780,74	732,55	0,75	0,01	47,44	1,13
29-3103-4-2/1	Установка гипсовых штучных деталей - сухарей гладких длиной большей стороны до 250 мм	1247,93	236,99	0,75	0,01	1010,19	0,46
29-3103-4-2/2	Установка гипсовых штучных деталей - сухарей орнаментированных длиной большей стороны до 250 мм	2137,52	236,99	0,75	0,01	1899,78	0,46
29-3103-4-3/1	Установка гипсовых штучных деталей - сухарей гладких длиной большей стороны до 400 мм	1495,01	494,04	1,09	0,01	999,88	0,69
29-3103-4-3/2	Установка гипсовых штучных деталей - сухарей орнаментированных длиной большей стороны до 400 мм	3575,52	494,04	1,09	0,01	3080,39	0,69
29-3103-4-4/1	Установка гипсовых штучных деталей - кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 200 мм	942,76	271,37	1,09	0,01	670,30	0,51
29-3103-4-4/2	Установка гипсовых штучных деталей - кронштейнов и модульонов орнаментированных длиной большей стороны до 200 мм	1560,60	271,37	1,09	0,01	1288,14	0,51
29-3103-4-5/1	Установка гипсовых штучных деталей - кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 400 мм	1519,76	516,46	1,09	0,01	1002,21	0,93
29-3103-4-5/2	Установка гипсовых штучных деталей - кронштейнов и модульонов орнаментированных длиной большей стороны до 400 мм	3600,27	516,46	1,09	0,01	3082,72	0,93
29-3103-4-6/1	Установка гипсовых штучных деталей - кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 750 мм	3858,14	955,17	1,49	0,02	2901,48	1,72
29-3103-4-6/2	Установка гипсовых штучных деталей кронштейнов и модульонов орнаментированных длиной большей стороны до 750 мм	6525,78	955,17	1,49	0,02	5569,12	1,72
29-3103-4-7/1	Установка гипсовых штучных деталей - кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 1100 мм (без стоимости кронштейнов и модульонов)	1812,46	1438,30	1,49	0,02	372,67	2,59
29-3103-4-8/1	Установка гипсовых штучных деталей - решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	2122,82	236,99	-	-	1885,83	0,46
29-3103-4-9/1	Установка гипсовых штучных деталей - решеток вентиляционных площадью до 0,5 м2 (без стоимости решеток)	1083,16	782,39	-	-	300,77	1,38
29-3103-4-10/1	Установка гипсовых штучных деталей - ваз гладких высотой до 500 мм (без стоимости ваз)	674,79	646,32	0,40	-	28,07	1,14
29-3103-4-11/1	Установка гипсовых штучных деталей - ваз гладких высотой до 1000 мм (без стоимости ваз)	937,96	931,50	0,75	0,01	5,71	1,61
29-3103-4-12/1	Установка гипсовых штучных деталей - ваз гладких высотой до 1350 мм (без стоимости ваз)	1133,60	1125,50	0,75	0,01	7,35	2,07
29-3103-4-13/1	Установка гипсовых штучных деталей - гербов высотой до 750 мм (без стоимости гербов)	2093,40	1887,62	1,49	0,02	204,29	3,02
29-3103-4-14/1	Установка гипсовых штучных деталей - гербов высотой до 1000 мм (без стоимости гербов)	2737,07	2398,47	2,24	0,03	336,36	3,91
29-3103-4-15/1	Установка гипсовых штучных деталей - гербов высотой до 1500 мм (без стоимости гербов)	4031,15	3375,22	2,98	0,04	652,95	5,4

Таблица 29-3103-5. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли, поручни и тетивы)

Состав работ:

Измеритель: 100 м деталей

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
29-3103-5-1/1	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого рисунка - порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до 100 мм	81966,15	26990,73	37,27	0,45	54938,15	44,85
29-3103-5-1/2	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных сложного рисунка - порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до 100 мм	127227,28	26990,73	37,27	0,45	100199,28	44,85

29-3103-5-2/1	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого рисунка - порезки, пояса, фриз, капли и т.п. высотой до 250 мм	196294,46	52029,00	56,26	0,68	144209,20	91,77
29-3103-5-2/2	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных сложного рисунка - порезки, пояса, фриз, капли и т.п. высотой до 250 мм	184050,23	52029,00	56,26	0,68	131964,97	91,77
29-3103-5-3/1	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого рисунка - порезки, пояса, фриз, капли и т.п. высотой до 500 мм	388611,13	87367,00	56,26	0,68	301187,87	154,1
29-3103-5-3/2	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных сложного рисунка - порезки, пояса, фриз, капли и т.п. высотой до 500 мм	351998,74	87367,00	74,55	0,90	264557,19	154,1
29-3103-5-4/1	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого рисунка - порезки, пояса, фриз, капли и т.п. высотой до 750 мм	618669,71	134962,45	111,82	1,35	483595,44	238,05
29-3103-5-4/2	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных сложного рисунка - порезки, пояса, фриз, капли и т.п. высотой до 750 мм	607438,51	134962,45	111,82	1,35	472364,24	238,05
29-3103-5-5/1	Установка цементных деталей погонных - поручней и тетив любого профиля без орнамента	196730,05	77181,24	-	-	119548,81	133,4
29-3103-5-6/1	Установка цементных деталей погонных - поручней и тетив любого профиля с орнаментом	405529,46	121062,80	-	-	284466,66	184

Таблица 29-3103-6. Установка цементных штучных деталей (розеток, балясин)

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3103-6-1/1	Установка цементных деталей - розеток кессонных диаметром до 250 мм (без стоимости розеток)	512,59	505,20	0,75	0,01	6,64	0,97
29-3103-6-2/1	Установка цементных деталей - балясин круглых гладких бутылочных или с перехватом без орнамента рядовых высотой до 650 мм	2117,00	340,17	-	-	1776,83	0,6
29-3103-6-2/2	Установка цементных деталей - балясин круглых орнаментированных высотой до 650 мм	3195,76	340,17	-	-	2855,59	0,6
29-3103-6-3/1	Установка цементных деталей - балясин круглых гладких бутылочных или с перехватом без орнамента рядовых высотой до 1100 мм	2364,48	515,92	-	-	1848,56	0,91
29-3103-6-3/2	Установка цементных деталей - балясин круглых орнаментированных высотой до 1100 мм	4064,04	515,92	-	-	3548,12	0,91
29-3103-6-4/1	Установка цементных деталей - балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента угловых высотой до 650 мм	754,57	746,36	-	-	8,21	1,29
29-3103-6-5/1	Установка цементных деталей - балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента угловых высотой до 1100 мм	1009,08	995,14	-	-	13,94	1,72

Таблица 29-3103-7. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Состав работ:

Измеритель: шт.

Измеритель:		шт.					
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3103-7-1/1	Установка цементных деталей на колоннах - капителей гладких дорических, тосканских высотой до 500 мм	7848,46	3691,28	-	-	4157,18	6,38

29-3103-7-2/1	Установка цементных деталей на колоннах - капителей гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой до 750 мм	5034,51	4894,70	-	-	139,81	8,46
29-3103-7-3/1	Установка цементных деталей на колоннах - капителей сборных высотой до 500 мм	20618,93	8996,91	9,69	0,12	11612,33	14,95
29-3103-7-4/1	Установка цементных деталей на колоннах - капители сборные высотой до 1000 мм	17136,33	16616,56	9,69	0,12	510,08	26,1
29-3103-7-5/1	Установка цементных деталей на колоннах - капители сборные высотой до 2000 мм	32827,32	31609,65	9,69	0,12	1207,98	48,76
29-3103-7-6/1	Установка цементных деталей на колоннах - баз гладких высотой до 500 мм	4255,49	1521,60	-	-	2733,89	2,74
29-3103-7-6/2	Установка цементных деталей на колоннах - базы орнаментированные высотой до 500 мм	1873,84	1521,60	-	-	352,24	2,74
29-3103-7-7/1	Установка цементных деталей - шишек гладких высотой до 200 мм	5030,66	1004,82	0,75	0,01	4025,09	1,55
29-3103-7-7/2	Установка цементных деталей - шишки орнаментированные высотой до 200 мм	1011,43	1004,82	0,75	0,01	5,86	1,55
29-3103-7-8/1	Установка цементных деталей - сухарей гладких длиной большей стороны до 250 мм	1156,01	289,14	0,75	0,01	866,12	0,51
29-3103-7-8/2	Установка цементных деталей - сухарей орнаментированных длиной большей стороны до 250 мм	2042,57	289,14	0,75	0,01	1752,68	0,51
29-3103-7-9/1	Установка цементных деталей - сухарей гладких длиной большей стороны до 400 мм	1902,12	493,48	1,09	0,01	1407,55	0,82
29-3103-7-9/2	Установка цементных деталей - сухарей орнаментированных длиной большей стороны до 400 мм	2527,41	493,48	1,09	0,01	2032,84	0,82
29-3103-7-10/1	Установка цементных деталей - кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 200 мм	856,27	324,58	0,75	0,01	530,94	0,61
29-3103-7-10/2	Установка цементных деталей - кронштейнов и модульонов орнаментированных длиной большей стороны до 200 мм	1331,51	324,58	0,75	0,01	1006,18	0,61
29-3103-7-11/1	Установка цементных деталей - кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 400 мм	2066,08	652,46	1,09	0,01	1412,53	1,2
29-3103-7-11/2	Установка цементных деталей - кронштейнов и модульонов орнаментированных длиной большей стороны до 400 мм	2691,37	652,46	1,09	0,01	2037,82	1,2
29-3103-7-12/1	Установка цементных деталей - кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 750 мм	3174,71	1277,26	1,49	0,02	1895,96	2,3
29-3103-7-13/1	Установка цементных деталей - кронштейны и модульоны гладкие длиной большей стороны до 1100 мм	2209,79	2035,35	1,49	0,02	172,95	3,59

Таблица 29-3103-8. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3103-8-1/1	Установка цементных деталей - ваз гладких высотой до 500 мм	7051,30	931,50	0,40	-	6119,40	1,61
29-3103-8-2/1	Установка цементных деталей - ваз гладких высотой до 1000 мм	16516,57	1292,65	0,75	0,01	15223,17	2,28
29-3103-8-3/1	Установка цементных деталей - вазы гладкие высотой до 1350 мм	1751,14	1615,81	0,75	0,01	134,58	2,85
29-3103-8-4/1	Установка цементных деталей - гербы высотой до 750 мм	2701,63	2667,56	1,49	0,02	32,58	4,19
29-3103-8-5/1	Установка цементных деталей - гербы высотой до 1000 мм (без стоимости гербов)	3461,61	3399,71	2,24	0,03	59,66	5,34
29-3103-8-6/1	Установка цементных деталей - гербы высотой до 1500 мм	4883,73	4768,51	2,98	0,04	112,24	7,49

Раздел 4. Разборка

Таблица 29-3104-1. Разборка и расчистка баз под колонны высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-1-1/1	Разборка базы под колонны высотой до 250 мм	242,64	242,14	0,50	0,01	-	0,47
	Масса мусора						0,025
29-3104-1-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок базы под колонны высотой до 250 мм	76,12	76,12	-	-	-	0,14
29-3104-1-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок базы под колонны высотой до 250 мм	315,36	315,36	-	-	-	0,58

Таблица 29-3104-2. Разборка и расчистка баз под колонны высотой до 400 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-2-1/1	Разборка базы под колонны высотой до 400 мм	335,74	334,99	0,75	0,01	-	0,68
	Масса мусора						0,04
29-3104-2-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок базы под колонны высотой до 400 мм	152,24	152,24	-	-	-	0,28
29-3104-2-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок базы под колонны высотой до 400 мм	644,18	644,18	-	-	-	1,16

Таблица 29-3104-3. Разборка и расчистка баз под колонны высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-3-1/1	Разборка базы под колонны высотой до 500 мм	413,96	413,21	0,75	0,01	-	0,82
	Масса мусора						0,045
29-3104-3-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок базы под колонны высотой до 500 мм	206,61	206,61	-	-	-	0,38
29-3104-3-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок базы под колонны высотой до 500 мм	844,10	844,10	-	-	-	1,52

Таблица 29-3104-4. Разборка и расчистка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-4-1/1	Разборка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 750 мм	191,37	190,62	0,75	0,01	-	0,37
	Масса мусора						0,03
29-3104-4-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 750 мм	155,58	155,58	-	-	-	0,24
29-3104-4-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 750 мм	547,52	547,52	-	-	-	0,86

Таблица 29-3104-5. Разборка и расчистка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-5-1/1	Разборка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм	278,34	277,59	0,75	0,01	-	0,57
	Масса мусора						0,05
29-3104-5-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм	209,31	208,56	0,75	0,01	-	0,34
29-3104-5-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм	856,30	856,30	-	-	-	1,37

Таблица 29-3104-6. Разборка и расчистка ваз высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
29-3104-6-1/1	Разборка ваз высотой до 500 мм	262,78	262,03	0,75	0,01	-	0,52
	Масса мусора						0,037
29-3104-6-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок ваз высотой до 500 мм	181,52	181,52	-	-	-	0,28
29-3104-6-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок ваз высотой до 500 мм	738,51	738,51	-	-	-	1,16

Таблица 29-3104-7. Разборка и расчистка ваз высотой до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-7-1/1	Разборка ваз высотой до 750 мм	371,69	370,94	0,75	0,01	-	0,72
	Масса мусора						0,05
29-3104-7-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок ваз высотой до 750 мм	268,77	268,77	-	-	-	0,43
29-3104-7-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок ваз высотой до 750 мм	1081,32	1081,32	-	-	-	1,73

Таблица 29-3104-8. Разборка и расчистка ваз высотой до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-8-1/1	Разборка ваз высотой до 1000 мм	531,40	530,65	0,75	0,01	-	1,03
	Масса мусора						0,073
29-3104-8-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок ваз высотой до 1000 мм	331,27	331,27	-	-	-	0,53
29-3104-8-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок ваз высотой до 1000 мм	1336,96	1336,96	-	-	-	2,1

Таблица 29-3104-9. Разборка и расчистка венков диаметром до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-9-1/1	Разборка венков диаметром до 500 мм	304,71	303,96	0,75	0,01	-	0,59
	Масса мусора						0,021
29-3104-9-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок венков диаметром до 500 мм	109,93	109,93	-	-	-	0,19
29-3104-9-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок венков диаметром до 500 мм	418,66	418,66	-	-	-	0,77

Таблица 29-3104-10. Разборка и расчистка венков диаметром до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-10-1/1	Разборка венков диаметром до 1000 мм	653,21	652,46	0,75	0,01	-	1,2
	Масса мусора						0,065
29-3104-10-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок венков диаметром до 1000 мм	233,10	233,10	-	-	-	0,38
29-3104-10-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок венков диаметром до 1000 мм	967,71	967,71	-	-	-	1,52

Таблица 29-3104-11. Разборка и расчистка гербов высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-11-1/1	Разборка гербов высотой до 500 мм	392,23	391,48	0,75	0,01	-	0,72
	Масса мусора						0,038
29-3104-11-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок гербов высотой до 500 мм	109,93	109,93	-	-	-	0,19
29-3104-11-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок гербов высотой до 500 мм	418,66	418,66	-	-	-	0,77

Таблица 29-3104-12. Разборка и расчистка гербов высотой до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-12-1/1	Разборка гербов высотой до 1000 мм	687,16	686,41	0,75	0,01	-	1,29
	Масса мусора						0,077
29-3104-12-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок гербов высотой до 1000 мм	233,10	233,10	-	-	-	0,38
29-3104-12-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок гербов высотой до 1000 мм	967,71	967,71	-	-	-	1,52

Таблица 29-3104-13. Разборка и расчистка гирлянд длиной до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-13-1/1	Разборка гирлянд длиной до 750 мм	363,57	362,82	0,75	0,01	-	0,72
	Масса мусора						0,038

29-3104-13-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок гирлянд длиной до 750 мм	109,93	109,93	-	-	-	0,19
29-3104-13-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок гирлянд длиной до 750 мм	418,66	418,66	-	-	-	0,77

Таблица 29-3104-14. Разборка и расчистка гирлянд длиной до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-3104-14-1/1	Разборка гирлянд длиной до 1000 мм	570,10	569,35	0,75	0,01	-	1,07
	Масса мусора						0,059
29-3104-14-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок гирлянд длиной до 1000 мм	142,62	142,62	-	-	-	0,22
29-3104-14-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок гирлянд длиной до 1000 мм	738,51	738,51	-	-	-	1,16

Таблица 29-3104-15. Разборка и расчистка капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-3104-15-1/1	Разборка капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм	313,18	312,43	0,75	0,01	-	0,54
	Масса мусора						0,015
29-3104-15-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм	155,58	155,58	-	-	-	0,24
29-3104-15-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм	600,04	600,04	-	-	-	0,96

Таблица 29-3104-16. Разборка и расчистка капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-3104-16-1/1	Разборка капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм	615,15	614,40	0,75	0,01	-	1,13
	Масса мусора						0,055
29-3104-16-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм	369,26	369,26	-	-	-	0,58
29-3104-16-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм	1336,96	1336,96	-	-	-	2,1

Таблица 29-3104-17. Разборка и расчистка капителей ионических высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-3104-17-1/1	Разборка капителей ионических высотой до 250 мм	313,18	312,43	0,75	0,01	-	0,54
	Масса мусора						0,015
29-3104-17-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок капителей ионических высотой до 250 мм	275,02	275,02	-	-	-	0,44
29-3104-17-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок капителей ионических высотой до 250 мм	856,30	856,30	-	-	-	1,37

Таблица 29-3104-18. Разборка и расчистка капителей ионических высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
29-3104-18-1/1	Разборка капителей ионических высотой до 500 мм	615,15	614,40	0,75	0,01	-	1,13
	Масса мусора						0,055
29-3104-18-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок капителей ионических высотой до 500 мм	481,28	481,28	-	-	-	0,77
29-3104-18-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок капителей ионических высотой до 500 мм	1935,42	1935,42	-	-	-	3,04

Таблица 29-3104-19. Разборка и расчистка капителей коринфских высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
29-3104-19-1/1	Разборка капителей коринфских высотой до 500 мм	789,14	788,39	0,75	0,01	-	1,45
	Масса мусора						0,065
29-3104-19-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок капителей коринфских высотой до 500 мм	311,17	311,17	-	-	-	0,48
29-3104-19-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок капителей коринфских высотой до 500 мм	1203,27	1203,27	-	-	-	1,89

Таблица 29-3104-20. Разборка и расчистка капителей коринфских высотой до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
29-3104-20-1/1	Разборка капителей коринфских высотой до 750 мм	1511,25	1510,50	0,75	0,01	-	2,72
	Масса мусора						0,11
29-3104-20-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок капителей коринфских высотой до 750 мм	600,04	600,04	-	-	-	0,96
29-3104-20-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок капителей коринфских высотой до 750 мм	2406,54	2406,54	-	-	-	3,78

Таблица 29-3104-21. Разборка и расчистка капителей коринфских высотой до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
29-3104-21-1/1	Разборка капителей коринфских высотой до 1000 мм	2160,83	2160,08	0,75	0,01	-	3,81
	Масса мусора						0,129
29-3104-21-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок капителей коринфских высотой до 1000 мм	887,56	887,56	-	-	-	1,42
29-3104-21-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок капителей коринфских высотой до 1000 мм	3612,73	3612,73	-	-	-	5,78

Таблица 29-3104-22. Разборка и расчистка картушей наибольшим измерением до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-22-1/1	Разборка картушей наибольшим измерением до 500 мм	333,33	332,58	0,75	0,01	-	0,66
	Масса мусора						0,03
29-3104-22-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок картушей наибольшим измерением до 500 мм	109,93	109,93	-	-	-	0,19
29-3104-22-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок картушей наибольшим измерением до 500 мм	418,66	418,66	-	-	-	0,77

Таблица 29-3104-23. Разборка и расчистка картушей наибольшим измерением до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-23-1/1	Разборка картушей наибольшим измерением до 750 мм	550,53	549,78	0,75	0,01	-	0,99
	Масса мусора						0,043
29-3104-23-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок картушей наибольшим измерением до 750 мм	170,09	170,09	-	-	-	0,3
29-3104-23-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок картушей наибольшим измерением до 750 мм	738,51	738,51	-	-	-	1,16

Таблица 29-3104-24. Разборка и расчистка картушей наибольшим измерением до 1000 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-24-1/1	Разборка картушей наибольшим измерением до 1000 мм	734,77	734,02	0,75	0,01	-	1,35
	Масса мусора						0,065
29-3104-24-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок картушей наибольшим измерением до 1000 мм	268,77	268,77	-	-	-	0,43
29-3104-24-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок картушей наибольшим измерением до 1000 мм	1081,32	1081,32	-	-	-	1,73

Таблица 29-3104-25. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-25-1/1	Разборка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм	188,26	187,51	0,75	0,01	-	0,3
	Масса мусора						0,003
29-3104-25-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм	90,76	90,76	-	-	-	0,14
29-3104-25-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм	369,26	369,26	-	-	-	0,58

Таблица 29-3104-26. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-26-1/1	Разборка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм	289,61	288,86	0,75	0,01	-	0,48
	Масса мусора						0,007
29-3104-26-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм	123,17	123,17	-	-	-	0,19
29-3104-26-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм	481,28	481,28	-	-	-	0,77

Таблица 29-3104-27. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-27-1/1	Разборка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм	382,61	381,86	0,75	0,01	-	0,66
	Масса мусора						0,01
29-3104-27-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм	155,58	155,58	-	-	-	0,24
29-3104-27-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм	600,04	600,04	-	-	-	0,96

Таблица 29-3104-28. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-28-1/1	Разборка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм	521,46	520,71	0,75	0,01	-	0,9
	Масса мусора						0,025
29-3104-28-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм	181,52	181,52	-	-	-	0,28
29-3104-28-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм	738,51	738,51	-	-	-	1,16

Таблица 29-3104-29. Разборка и расчистка листьев высотой до 150 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-29-1/1	Разборка листов высотой до 150 мм	161,80	161,05	0,75	0,01	-	0,29
	Масса мусора						0,002
29-3104-29-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок листов высотой до 150 мм	24,07	24,07	-	-	-	0,04
29-3104-29-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок листов высотой до 150 мм	130,49	130,49	-	-	-	0,24

Таблица 29-3104-30. Разборка и расчистка листьев высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-30-1/1	Разборка листов высотой до 250 мм	245,42	244,67	0,75	0,01	-	0,45
	Масса мусора						0,003
29-3104-30-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок листов высотой до 250 мм	57,30	57,30	-	-	-	0,09
29-3104-30-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок листов высотой до 250 мм	272,14	272,14	-	-	-	0,48

Таблица 29-3104-31. Разборка и расчистка листьев высотой до 400 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-31-1/1	Разборка листов высотой до 400 мм Масса мусора	351,94	351,19	0,75	0,01	-	0,66 0,01
29-3104-31-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок листов высотой до 400 мм	106,82	106,82	-	-	-	0,16
29-3104-31-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок листов высотой до 400 мм	494,79	494,79	-	-	-	0,91

Таблица 29-3104-32. Разборка и расчистка масок-замков высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-32-1/1	Разборка масок-замков высотой до 250 мм	203,87	203,12	0,75	0,01	-	0,39
	Масса мусора						0,015
29-3104-32-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок масок-замков высотой до 250 мм	76,12	76,12	-	-	-	0,14
29-3104-32-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок масок-замков высотой до 250 мм	315,36	315,36	-	-	-	0,58

Таблица 29-3104-33. Разборка и расчистка масок-замков высотой до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-33-1/1	Разборка масок-замков высотой до 500 мм	367,90	367,15	0,75	0,01	-	0,69
	Масса мусора						0,015
29-3104-33-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок масок-замков высотой до 500 мм	162,51	162,51	-	-	-	0,26
29-3104-33-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок масок-замков высотой до 500 мм	624,98	624,98	-	-	-	1,2

Таблица 29-3104-34. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-34-1/1	Разборка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм	93,18	92,43	0,75	0,01	-	0,17

	Масса мусора						0,003
29-3104-34-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм	76,12	76,12	-	-	-	0,14
29-3104-34-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм	315,36	315,36	-	-	-	0,58

Таблица 29-3104-35. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
29-3104-35-1/1	Разборка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм	121,69	120,94	0,75	0,01	-	0,24
	Масса мусора						0,006
29-3104-35-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм	114,18	114,18	-	-	-	0,21
29-3104-35-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм	477,58	477,58	-	-	-	0,86

Таблица 29-3104-36. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
29-3104-36-1/1	Разборка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм	197,63	196,88	0,75	0,01	-	0,37
	Масса мусора						0,012
29-3104-36-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм	155,49	155,49	-	-	-	0,28
29-3104-36-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм	624,98	624,98	-	-	-	1,2

Таблица 29-3104-37. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
29-3104-37-1/1	Разборка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм	277,90	277,15	0,75	0,01	-	0,55
	Масса мусора						0,022
29-3104-37-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм	206,61	206,61	-	-	-	0,38
29-3104-37-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм	960,72	960,72	-	-	-	1,73

Таблица 29-3104-38. Разборка и расчистка поручней шириной до 150 мм

Состав работ:

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-38-1/1	Разборка поручней шириной до 150 мм	307,56	306,81	0,75	0,01	-	0,63
	Масса мусора						0,02
29-3104-38-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок поручней шириной до 150 мм	123,17	123,17	-	-	-	0,19
29-3104-38-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок поручней шириной до 150 мм	369,26	369,26	-	-	-	0,58

Таблица 29-3104-39. Разборка и расчистка поручней шириной до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-39-1/1	Разборка поручней шириной до 250 мм	380,61	379,86	0,75	0,01	-	0,67
	Масса мусора						0,025
29-3104-39-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок поручней шириной до 250 мм	181,52	181,52	-	-	-	0,28
29-3104-39-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок поручней шириной до 250 мм	547,52	547,52	-	-	-	0,86

Таблица 29-3104-40. Разборка и расчистка розеток диаметром до 200 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-40-1/1	Разборка розеток диаметром до 200 мм	93,18	92,43	0,75	0,01	-	0,17
	Масса мусора						0,045
29-3104-40-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок розеток диаметром до 200 мм	53,21	53,21	-	-	-	0,1
29-3104-40-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок розеток диаметром до 200 мм	216,65	216,65	-	-	-	0,36

Таблица 29-3104-41. Разборка и расчистка розеток диаметром до 300 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-41-1/1	Разборка розеток диаметром до 300 мм	129,55	128,80	0,75	0,01	-	0,25
	Масса мусора						0,008
29-3104-41-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок розеток диаметром до 300 мм	67,71	67,71	-	-	-	0,13
29-3104-41-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок розеток диаметром до 300 мм	287,33	287,33	-	-	-	0,54

Таблица 29-3104-42. Разборка и расчистка розеток диаметром до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-42-1/1	Разборка розеток диаметром до 500 мм	227,43	226,68	0,75	0,01	-	0,44
	Масса мусора						0,021

29-3104-42-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок розеток диаметром до 500 мм	114,18	114,18	-	-	-	0,21
29-3104-42-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок розеток диаметром до 500 мм	456,72	456,72	-	-	-	0,84

Таблица 29-3104-43. Разборка и расчистка розеток диаметром до 800 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-43-1/1	Разборка розеток диаметром до 800 мм	348,45	347,70	0,75	0,01	-	0,69
	Масса мусора						0,034
29-3104-43-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок розеток диаметром до 800 мм	184,86	184,86	-	-	-	0,34
29-3104-43-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок розеток диаметром до 800 мм	727,48	727,48	-	-	-	1,31

Таблица 29-3104-44. Разборка и расчистка сухарей и капель высотой до 150 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-44-1/1	Разборка сухарей и капель высотой до 150 мм	160,38	159,63	0,75	0,01	-	0,3
	Масса мусора						0,003
29-3104-44-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок сухарей и капель высотой до 150 мм	32,90	32,90	-	-	-	0,05
29-3104-44-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок сухарей и капель высотой до 150 мм	76,12	76,12	-	-	-	0,14

Таблица 29-3104-45. Разборка и расчистка сухарей и капель высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-45-1/1	Разборка сухарей и капель высотой до 250 мм	229,11	228,36	0,75	0,01	-	0,42
	Масса мусора						0,001
29-3104-45-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок сухарей и капель высотой до 250 мм	49,44	49,44	-	-	-	0,07
29-3104-45-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок сухарей и капель высотой до 250 мм	116,62	116,62	-	-	-	0,21

Таблица 29-3104-46. Разборка и расчистка шишек высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-46-1/1	Разборка шишек высотой до 250 мм	252,25	251,50	0,75	0,01	-	0,41
	Масса мусора						0,009
29-3104-46-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок шишек высотой до 250 мм	90,76	90,76	-	-	-	0,14
29-3104-46-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок шишек высотой до 250 мм	278,76	278,76	-	-	-	0,43

Таблица 29-3104-47. Разборка и расчистка букв накладных высотой до 150 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-47-1/1	Разборка букв накладных высотой до 150 мм	46,10	45,35	0,75	0,01	-	0,09
	Масса мусора						0,001
29-3104-47-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок букв накладных высотой до 150 мм	16,26	16,26	-	-	-	0,02
29-3104-47-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок букв накладных высотой до 150 мм	42,65	42,65	-	-	-	0,1

Таблица 29-3104-48. Разборка и расчистка букв накладных высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-48-1/1	Разборка букв накладных высотой до 250 мм	75,97	75,22	0,75	0,01	-	0,15
	Масса мусора						0,002
29-3104-48-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок букв накладных высотой до 250 мм	28,28	28,28	-	-	-	0,06
29-3104-48-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок букв накладных высотой до 250 мм	98,43	98,43	-	-	-	0,19

Таблица 29-3104-49. Разборка и расчистка букв накладных высотой до 400 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-49-1/1	Разборка букв накладных высотой до 400 мм	114,61	113,86	0,75	0,01	-	0,22
	Масса мусора						0,004
29-3104-49-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок букв накладных высотой до 400 мм	42,65	42,65	-	-	-	0,1
29-3104-49-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок букв накладных высотой до 400 мм	186,21	186,21	-	-	-	0,38

Таблица 29-3104-50. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 200 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-50-1/1	Разборка эмблем круглых диаметром до 200 мм	93,18	92,43	0,75	0,01	-	0,17
	Масса мусора						0,005
29-3104-50-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок эмблем круглых диаметром до 200 мм	53,21	53,21	-	-	-	0,1
29-3104-50-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок эмблем круглых диаметром до 200 мм	206,61	206,61	-	-	-	0,38

Таблица 29-3104-51. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 300 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-51-1/1	Разборка эмблем круглых диаметром до 300 мм Масса мусора	123,13	122,38	0,75	0,01	-	0,23 0,006

29-3104-51-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок эмблем круглых диаметром до 300 мм	67,71	67,71	-	-	-	0,13
29-3104-51-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок эмблем круглых диаметром до 300 мм	287,33	287,33	-	-	-	0,54

Таблица 29-3104-52. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 500 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-52-1/1	Разборка эмблем круглых диаметром до 500 мм	206,83	206,08	0,75	0,01	-	0,4
	Масса мусора						0,016
29-3104-52-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок эмблем круглых диаметром до 500 мм	114,18	114,18	-	-	-	0,21
29-3104-52-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок эмблем круглых диаметром до 500 мм	456,72	456,72	-	-	-	0,84

Таблица 29-3104-53. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 800 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-53-1/1	Разборка эмблем круглых диаметром до 800 мм	325,32	324,57	0,75	0,01	-	0,63
	Масса мусора						0,027
29-3104-53-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок эмблем круглых диаметром до 800 мм	184,86	184,86	-	-	-	0,34
29-3104-53-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок эмблем круглых диаметром до 800 мм	727,48	727,48	-	-	-	1,31

Таблица 29-3104-54. Разборка и расчистка эмблем порталных площадью до 0,5 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-54-1/1	Разборка эмблем порталных площадью до 0,5 м2	338,37	337,62	0,75	0,01	-	0,67
	Масса мусора						0,031
29-3104-54-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок эмблем порталных площадью до 0,5 м2	109,93	109,93	-	-	-	0,19
29-3104-54-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок эмблем порталных площадью до 0,5 м2	418,66	418,66	-	-	-	0,77

Таблица 29-3104-55. Разборка и расчистка эмблем порталных площадью до 0,75 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-55-1/1	Разборка эмблем порталных площадью до 0,75 м2	479,88	479,13	0,75	0,01	-	0,93
	Масса мусора						0,047
29-3104-55-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок эмблем порталных площадью до 0,75 м2	152,24	152,24	-	-	-	0,28
29-3104-55-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок эмблем порталных площадью до 0,75 м2	624,98	624,98	-	-	-	1,2

Таблица 29-3104-56. Разборка и расчистка эмблем порталных площадью до 1 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-56-1/1	Разборка эмблем порталных площадью до 1 м2	588,07	587,32	0,75	0,01	-	1,14
	Масса мусора						0,063
29-3104-56-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок эмблем порталных площадью до 1 м2	206,61	206,61	-	-	-	0,38
29-3104-56-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок эмблем порталных площадью до 1 м2	844,10	844,10	-	-	-	1,52

Таблица 29-3104-57. Разборка и расчистка триглифов высотой до 250 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-57-1/1	Разборка триглифов высотой до 250 мм	143,61	142,86	0,75	0,01	-	0,29
	Масса мусора						0,02
29-3104-57-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок триглифов высотой до 250 мм	28,54	28,54	-	-	-	0,06
29-3104-57-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок триглифов высотой до 250 мм	92,43	92,43	-	-	-	0,17

Таблица 29-3104-58. Разборка и расчистка триглифов высотой до 350 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-58-1/1	Разборка триглифов высотой до 350 мм	180,94	180,19	0,75	0,01	-	0,37
	Масса мусора						0,024
29-3104-58-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок триглифов высотой до 350 мм	45,35	45,35	-	-	-	0,09
29-3104-58-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок триглифов высотой до 350 мм	135,41	135,41	-	-	-	0,26

Таблица 29-3104-59. Разборка и расчистка триглифов высотой до 450 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3104-59-1/1	Разборка триглифов высотой до 450 мм	224,34	223,59	0,75	0,01	-	0,47
	Масса мусора						0,031
29-3104-59-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок триглифов высотой до 450 мм	60,47	60,47	-	-	-	0,12
29-3104-59-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок триглифов высотой до 450 мм	172,42	172,42	-	-	-	0,35

Таблица 29-3104-60. Разборка и расчистка триглифов триглифов высотой до 750 мм

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

29-3104-60-1/1	Разборка триглицов высотой до 750 мм	302,69	301,94	0,75	0,01	-	0,62
	Масса мусора						0,038
29-3104-60-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок триглицов высотой до 750 мм	92,43	92,43	-	-	-	0,17
29-3104-60-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок триглицов высотой до 750 мм	256,99	256,99	-	-	-	0,51

Таблица 29-3104-61. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
29-3104-61-1/1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	114,09	113,34	0,75	0,01	-	0,22
	Масса мусора						0,01
29-3104-61-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	53,21	53,21	-	-	-	0,1
29-3104-61-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	175,01	175,01	-	-	-	0,28

Таблица 29-3104-62. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-62-1/1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2	151,92	151,17	0,75	0,01	-	0,3
	Масса мусора						0,014
29-3104-62-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2	76,12	76,12	-	-	-	0,14
29-3104-62-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2	206,61	206,61	-	-	-	0,38

Таблица 29-3104-63. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
29-3104-63-1/1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2	211,98	211,23	0,75	0,01	-	0,41
	Масса мусора						0,017
29-3104-63-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2	97,89	97,89	-	-	-	0,19
29-3104-63-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2	302,08	302,08	-	-	-	0,58

Таблица 29-3104-64. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2

Состав работ:

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3104-64-1/1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	262,78	262,03	0,75	0,01	-	0,52
	Масса мусора						0,019
29-3104-64-2/1	Расчистка легкоудаляемых покрасок решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	152,24	152,24	-	-	-	0,28

29-3104-64-3/1	Расчистка трудноудаляемых покрасок решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	409,72	409,72	-	-	-	0,77
----------------	--	--------	--------	---	---	---	------

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Декоративные малярные ремонтные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 29-3203-1. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

- Состав работ:
1. Подготовка поверхности.
 2. Огрунтовка эмульсией ПВА.
 3. Подготовка латексно-мелового состава к нанесению.
 4. Нанесение 2-х слоев отделочного состава.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3203-1-1/1	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень - стен	13394,91	7194,42	150,98	7,16	6049,51	12,19
29-3203-1-2/1	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень - потолков	16658,90	10381,05	228,34	10,83	6049,51	17,25

Таблица 29-3203-2. Разделка поверхностей по клеевой окраске

- Состав работ:
- Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-3203-2-1/1	Разделка поверхности по клеевой окраске кистью - количество тонов 1	2366,37	2265,22	-	-	101,15	2,99
29-3203-2-2/1	Разделка поверхности по клеевой окраске кистью - количество тонов 2 и более	3960,35	3859,20	-	-	101,15	5,18
29-3203-2-3/1	Разделка поверхности по клеевой окраске валиком - количество тонов 1	3436,93	2536,96	-	-	899,97	3,45
29-3203-2-4/1	Разделка поверхности по клеевой окраске валиком - количество тонов 2 и более	7323,84	5073,91	-	-	2249,93	6,9
29-3203-2-5/1	Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом - количество тонов 1	2219,48	1706,40	11,39	0,15	501,69	2,18
29-3203-2-6/1	Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом - количество тонов 2 и более	3355,14	2834,26	19,19	0,26	501,69	3,68

Таблица 29-3203-3. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

- Состав работ:
- Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-3203-3-1/1	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности стен	28977,29	28667,58	-	-	309,71	37,84
29-3203-3-2/1	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности дверных заполнений	25401,42	25091,71	-	-	309,71	33,12

Таблица 29-3203-4. Декоративная отделка поверхностей

- Состав работ:
1. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк (1-7).
 2. Изготовление трафаретов.
 3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка.
 4. Приготовление составов и колеров.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

29-3203-4-1/1	Декоративная отделка поверхностей под мрамор клеевая	73785,48	68257,34	18,56	0,32	5509,58	99,36
29-3203-4-2/1	Декоративная отделка поверхностей под мрамор масляная	120812,99	107442,11	153,60	2,64	13217,28	156,4
29-3203-4-3/1	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая - I категория сложности	144190,69	137695,88	219,26	3,76	6275,55	189,75
29-3203-4-4/1	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая - II категория сложности	208199,68	201265,29	274,65	4,71	6659,74	273,7
29-3203-4-5/1	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая - III категория сложности	279685,23	272423,68	274,65	4,71	6986,90	435,85
29-3203-4-6/1	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная - I категория сложности	187549,91	169620,40	274,65	4,71	17654,86	236,9
29-3203-4-7/1	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная - II категория сложности	255016,69	236169,30	274,65	4,71	18572,74	325,45
29-3203-4-8/1	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная - III категория сложности	351334,03	330650,13	274,65	4,71	20409,25	449,65
29-3203-4-9/1	Разделка поверхностей клеевая по эскизам - I категория сложности	37147,84	36417,83	-	-	730,01	48,07
29-3203-4-10/1	Разделка поверхностей клеевая по эскизам - II категория сложности	67815,49	67085,48	-	-	730,01	88,55
29-3203-4-11/1	Разделка поверхностей клеевая по эскизам - III категория сложности	117751,14	117021,13	-	-	730,01	149,5
29-3203-4-12/1	Набивка фриза по трафарету клеевая	191074,07	189346,83	-	-	1727,24	254,15
29-3203-4-13/1	Набивка фриза по трафарету масляная	206904,33	205625,52	-	-	1278,81	276

Таблица 29-3203-5. Отделка поверхностей под мелкозернистую фактуру с окраской

Состав работ:

1. Очистка и обеспыливание поверхности.
2. Приготовление грунтовочного состава.
3. Расшивка трещин.
4. Частичное заполнение трещин, выбоин шпатлевкой на основе ПВА (2), масляно-клеевой шпатлевкой (1).
5. Грунтование поверхности за 1 раз мыловарным составом.
6. Нанесение 1-го слоя шпатлевки декоративной (2), масляно-клеевой шпатлевки (1) вручную шпателем.
7. Приготовление декоративного шпатлевочного состава.
8. Нанесение декоративного слоя под мелкозернистую фактуру механизированным способом.
9. Окраска за 1 раз составом "Интеко-У" (2), за 2 раза водоземлюсионными ПВА красками с грунтованием (1) .

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
29-3203-5-1/1	Отделка поверхностей декоративной шпатлевкой под мелкозернистую фактуру с окраской - потолков	38028,02	29103,99	509,68	256,03	8414,35	51,51
29-3203-5-2/1	Отделка поверхностей декоративной шпатлевкой под мелкозернистую фактуру с окраской - стен	20539,29	14247,42	782,56	392,59	5509,31	25,18

Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Лепной декор из гипса

Раздел 1. Реставрация

Таблица 29-5101-2. Химическое укрепление гипса

Состав работ:

1. Определение места разрушения гипса.
2. Приготовление связующего раствора.
3. Многократное насыщение развернутой поверхности связующим раствором.
4. Обработка поверхности.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
29-5101-2-1/1	Химическое укрепление гипса	5032,01	4980,97	-	-	51,04	5,5

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 29-5102-44. Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки

Состав работ: 1. Антисептирование кирпичной кладки, штукатурного слоя и лепного декора.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-5102-44-1/1	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки	643,09	619,86	-	-	23,23	0,8

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5104-1. Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора

Состав работ: При удалении с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок (5-8).

1. Смачивание поверхности лепного декора теплой водой.

2. Размывка мыльной водой и кистями поздних закрасок (в случае необходимости расслабления связующего, в воду добавляется реактив).

3. Промывка водой, губкой или мягкими кистями поверхности лепного декора, освобожденного от поздних закрасок.

При расчистке от трудноудаляемых загрязнений (9-12).

1. Смачивание поверхности лепного декора теплой водой.

2. Снятие загрязнений и красочных наслоений инструментом вручную.

3. Промывка поверхности лепного декора водой с добавлением реактивов.

4. Повторная обработка поверхности лепного декора после расчистки, выборки.

5. Окончательная промывка водой.

При удалении с поверхности лаковых покрытий (13,14).

1. Промывка водой поверхности архитектурно-лепного декора от пыли и других поверхностных загрязнений.

2. Размягчение масляно-лаковых покрытий путем установки компрессов с реактивами.

3. Удаление размягченного слоя или лака, или масла инструментом вручную.

4. Промывка и обработка поверхности после расчистки-выбора мелких пятен масла или лака, не ушедших вместе с основным слоем.

5. Окончательная промывка водой.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-5104-1-1/1	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета, копоти, паутины сухим способом - кистью с поверхности I категории сложности	442,70	442,70	-	-	-	0,8
29-5104-1-2/1	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета, копоти, паутины сухим способом - кистью с поверхности II категории сложности	724,93	724,93	-	-	-	1,31
29-5104-1-3/1	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета, копоти, паутины сухим способом - кистью с поверхности III категории сложности	1152,88	1152,88	-	-	-	1,71
29-5104-1-4/1	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета, копоти, паутины сухим способом - кистью с поверхности IV категории сложности	1658,11	1658,11	-	-	-	2,14
29-5104-1-5/1	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок с поверхности I категории сложности	893,48	883,20	-	-	10,28	1,31
29-5104-1-6/1	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок с поверхности II категории сложности	1055,29	1045,01	-	-	10,28	1,55
29-5104-1-7/1	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок с поверхности III категории сложности	1668,39	1658,11	-	-	10,28	2,14
29-5104-1-8/1	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок с поверхности IV категории сложности	2141,04	2130,76	-	-	10,28	2,75
29-5104-1-9/1	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности I категории сложности	4293,01	4078,91	-	-	214,10	6,05

29-5104-1-10/1	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности II категории сложности	7040,26	6826,16	-	-	214,10	8,81
29-5104-1-11/1	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности III категории сложности	8980,60	8766,50	-	-	214,10	9,68
29-5104-1-12/1	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности IV категории сложности	10683,18	10469,08	-	-	214,10	11,56
29-5104-1-13/1	Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий, с профилированных поверхностей и гладких полос шириной до 100 мм	8662,79	7074,11	-	-	1588,68	9,13
29-5104-1-14/1	Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий	15589,72	14001,04	-	-	1588,68	15,46

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Металлический декор

Раздел 1. Реставрация

Таблица 29-5201-4. Установка отреставрированных и воссозданных решеток, оград, ворот и калиток на место

Состав работ:

1. Предварительная установка решеток и оград по месту с подгонкой и разметкой (1-7).
2. Установка изделий на место (1-9).
3. Разметка мест установки (8, 9).
4. Пробивка (сверление) отверстий под элементы (10, 11).
5. Установка элементов крепления (10, 11).

Измеритель: 1 шт. (8, 9), 10 шт. (10, 11)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-5201-4-8/1	Установка петель, петель - жиковин, засовов на место при весе до 10 кг	831,75	813,56	-	-	18,19	1,05
29-5201-4-9/1	Установка петель, петель - жиковин, засовов на место при весе более 10 кг	1488,67	1464,41	-	-	24,26	1,89
29-5201-4-10/1	Пробивка (сверление) отверстий под элементы крепления с их установкой диаметром до 50 мм глубиной до 200 мм в кладке из большемерного кирпича	4152,42	3411,45	-	-	740,97	5,06
29-5201-4-11/1	Пробивка (сверление) отверстий под элементы крепления с их установкой диаметром до 50 мм глубиной до 200 мм в кладке из стандартного кирпича	3484,96	2743,99	-	-	740,97	4,07

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 29-5202-2. Крепление мест соединения металлических решеток, оград, ворот и калиток

Состав работ:

1. Крепление мест соединения деталей изделия (17-19).

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-5202-2-17/1	Крепление мест соединения металлических решеток, оград, ворот и калиток - на заклепках	2150,70	2150,70	-	-	-	3,19
29-5202-2-18/1	Крепление мест соединения металлических решеток, оград, ворот и калиток - на хомутах	1854,05	1854,05	-	-	-	2,75
29-5202-2-19/1	Крепление мест соединения металлических решеток, оград, ворот и калиток - на сварке	1717,37	1712,35	-	-	5,02	2,21

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5204-2. Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок

Состав работ: Без последующего обжига (1-3).
 1. Установка изделия в нужное положение.
 2. Расчистка поверхности изделия.
 С последующим обжигом (4-6).
 1. Установка изделия в нужное положение.
 2. Расчистка поверхности изделия.
 3. Обжиг расчищаемой поверхности.
 4. Расчистка после обжига металлическими щетками.
 5. Заточка инструментов в процессе работы.
 При расчистке металлической поверхности обжигом изделий (7-9).
 1. Подготовительные работы.
 2. Обжиг.
 3. Расчистка после обжига.
 При расчистке металлической поверхности с применением смывок (10).
 1. Установка изделий в нужное положение.
 2. Многократное нанесение смывки на поверхность кистью.
 3. Расчистка поверхности размягченного красочного слоя при помощи царапок, стамесок, крацовок.
 4. Промывка поверхности уайт-спиритом.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-5204-2-1/1	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок - изделие простой сложности без последующего обжига	1278,31	1278,31	-	-	-	2,31
29-5204-2-2/1	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок - изделие средней сложности без последующего обжига	3060,19	3060,19	-	-	-	5,53
29-5204-2-3/1	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок - изделие сложное без последующего обжига	4847,61	4847,61	-	-	-	8,76
29-5204-2-4/1	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок с последующим обжигом - изделие простой сложности	1474,05	1449,86	-	-	24,19	2,62
29-5204-2-5/1	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок с последующим обжигом - изделие средней сложности	3736,43	3679,98	-	-	56,45	6,65
29-5204-2-6/1	Расчистка металлической поверхности ручным способом от загрязнений и масляных закрасок с последующим обжигом - изделие сложное	6042,14	5921,17	-	-	120,97	10,7
29-5204-2-7/1	Расчистка металлической поверхности от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок обжигом - изделие простой сложности	3080,84	3010,39	-	-	70,45	5,44
29-5204-2-8/1	Расчистка металлической поверхности от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок обжигом - изделие средней сложности	4994,04	4853,14	-	-	140,90	8,77
29-5204-2-9/1	Расчистка металлической поверхности от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок обжигом - изделие сложное	7990,53	7802,66	-	-	187,87	14,1
29-5204-2-10/1	Расчистка металлической поверхности от застарелых многослойных закрасок - загрязнений с применением смывок	13165,67	12783,08	-	-	382,59	23,1

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 29-5205-2. Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом

- Состав работ:**
1. Промазка швов с нижней стороны "замазкой".
 2. Прометание швов щеткой.
 3. Резка свинцового полотна на полосы.
 4. Подготовка паяльной лампы, заливка бензина, розжиг лампы.
 5. Укладка свинца в емкость.
 6. Плавка свинца.
 7. Заливка швов жидким свинцом.
 8. Обрубка наплывов свинца.
 9. Прочеканка шва.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
29-5205-2-1/1	Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм)	1361,99	471,94	-	-	890,05	0,67

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Резьба по дереву

Раздел 1. Реставрация

Таблица 29-5301-3. Установка резьбы

- Состав работ:**
1. Разметка мест установки и пригонка деталей по месту.
 2. Сверление маячных отверстий.
 3. Крепление отреставрированных фрагментов и изготовленных деталей резьбы на клею, мелких шурупах и деревянных нагелях.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
29-5301-3-1/1	Установка резьбы площадью до 1 дм2	347,27	333,17	-	-	14,10	0,43
29-5301-3-2/1	Установка резьбы площадью до 5 дм2	266,35	247,94	-	-	18,41	0,32
29-5301-3-3/1	Установка резьбы площадью до 10 дм2	225,88	201,45	-	-	24,43	0,26
29-5301-3-4/1	Установка резьбы площадью свыше 10 дм2	191,44	162,71	-	-	28,73	0,21

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 29-5302-2. Воссоздание отделочных покрытий

- Состав работ:**
1. Шлифование резьбы.
 2. Приготовление красящего раствора и тонирование утрат цветовой гаммы.
 3. Покрытие лаком три раза (1-5), четыре раза (6-10) с промежуточными шлифованиями (1-10).
 4. Разравнивание лакового покрытия (1-20).
 5. Грунтование шеллачным лаком (11-15), нитролаком 4 раза (16-20).
 6. Промежуточные шлифования перед полированием (11-20).
 7. Приготовление политуры, полирование за 3 раза (11-20).
 8. Выполирование и просушивание (11-20).
 9. Вощение (21-25).
 10. Лощение (21-25).
 11. Покрытие шеллачным лаком один раз (21-25).

Измеритель: дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
29-5302-2-1/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллачным лаком - категория сложности резьбы I	256,50	240,19	-	-	16,31	0,31
29-5302-2-2/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллачным лаком - категория сложности резьбы II	302,99	286,68	-	-	16,31	0,37
29-5302-2-3/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллачным лаком - категория сложности резьбы III	372,73	356,42	-	-	16,31	0,46

29-5302-2-4/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллачным лаком - категория сложности резьбы IV	535,44	519,13	-	-	16,31	0,67
29-5302-2-5/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием шеллачным лаком - категория сложности резьбы ОС	669,75	653,44	-	-	16,31	0,79
29-5302-2-6/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком - категория сложности резьбы I	132,75	130,01	-	-	2,74	0,2
29-5302-2-7/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком - категория сложности резьбы II	165,25	162,51	-	-	2,74	0,25
29-5302-2-8/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком - категория сложности резьбы III	241,83	239,09	-	-	2,74	0,33
29-5302-2-9/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком - категория сложности резьбы IV	379,49	376,75	-	-	2,74	0,52
29-5302-2-10/1	Воссоздание отделочных покрытий с лакированием нитролаком - категория сложности резьбы ОС	483,13	480,39	-	-	2,74	0,62
29-5302-2-11/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком - категория сложности резьбы I	349,15	331,45	-	-	17,70	0,54
29-5302-2-12/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком - категория сложности резьбы II	404,39	386,69	-	-	17,70	0,63
29-5302-2-13/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком - категория сложности резьбы III	536,83	519,13	-	-	17,70	0,77
29-5302-2-14/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком - категория сложности резьбы IV	745,84	728,14	-	-	17,70	1,08
29-5302-2-15/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком - категория сложности резьбы ОС	923,35	905,65	-	-	17,70	1,25
29-5302-2-16/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком - категория сложности резьбы I	296,39	282,74	-	-	13,65	0,5
29-5302-2-17/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком - категория сложности резьбы II	341,62	327,97	-	-	13,65	0,58
29-5302-2-18/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком - категория сложности резьбы III	464,28	450,63	-	-	13,65	0,72
29-5302-2-19/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком - категория сложности резьбы IV	645,78	632,13	-	-	13,65	1,01
29-5302-2-20/1	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием нитролаком - категория сложности резьбы ОС	809,21	795,56	-	-	13,65	1,18
29-5302-2-21/1	Воссоздание отделочных покрытий с вощением - категория сложности резьбы I	99,48	93,88	-	-	5,60	0,15
29-5302-2-22/1	Воссоздание отделочных покрытий с вощением - категория сложности резьбы II	137,03	131,43	-	-	5,60	0,21
29-5302-2-23/1	Воссоздание отделочных покрытий с вощением - категория сложности резьбы III	187,61	182,01	-	-	5,60	0,28
29-5302-2-24/1	Воссоздание отделочных покрытий с вощением - категория сложности резьбы IV	278,62	273,02	-	-	5,60	0,42
29-5302-2-25/1	Воссоздание отделочных покрытий с вощением - категория сложности резьбы ОС	352,76	347,16	-	-	5,60	0,5

Таблица 29-5302-10. Воссоздание отделочных покрытий резьбы восковыми мастиками

Состав работ: 1. Шлифование резьбы.
2. Вощение.
3. Лощение.

Измеритель: дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-5302-10-1/1	Воссоздание отделочных покрытий резьбы восковыми мастиками - категория сложности резьбы I	78,75	77,48	-	-	1,27	0,1
29-5302-10-2/1	Воссоздание отделочных покрытий резьбы восковыми мастиками - категория сложности резьбы II	125,24	123,97	-	-	1,27	0,16
29-5302-10-3/1	Воссоздание отделочных покрытий резьбы восковыми мастиками - категория сложности резьбы III	156,23	154,96	-	-	1,27	0,2
29-5302-10-4/1	Воссоздание отделочных покрытий резьбы восковыми мастиками - категория сложности резьбы IV	264,71	263,44	-	-	1,27	0,34
29-5302-10-5/1	Воссоздание отделочных покрытий резьбы восковыми мастиками - категория сложности резьбы ОС	326,69	325,42	-	-	1,27	0,42

Раздел 3. Консервация

Таблица 29-5303-1. Антисептирование новой древесины

Состав работ: 1. Приготовление антисептирующего состава.
2. Трехкратная пропитка антисептирующим составом с промежуточным просушиванием.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-5303-1-1/1	Антисептирование новой древесины	1048,52	1045,01	-	-	3,51	1,55

Таблица 29-5303-2. Покрытие резьбы лаком за 1 раз

Состав работ: 1. Шлифование, обеспыливание.
2. Нанесение лака за 1 раз.

Измеритель: 10 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-5303-2-1/1	Покрытие резьбы лаком за 1 раз - категория сложности I	391,80	387,41	-	-	4,39	0,5
29-5303-2-2/1	Покрытие резьбы лаком за 1 раз - категория сложности II	492,53	488,14	-	-	4,39	0,63
29-5303-2-3/1	Покрытие резьбы лаком за 1 раз - категория сложности III	608,75	604,36	-	-	4,39	0,78
29-5303-2-4/1	Покрытие резьбы лаком за 1 раз - категория сложности IV	1050,40	1046,01	-	-	4,39	1,35
29-5303-2-5/1	Покрытие резьбы лаком за 1 раз - категория сложности ОС	1445,56	1441,17	-	-	4,39	1,86

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5304-1. Снятие резьбы

Состав работ: 1. Удаление крепежа, снятие старой резьбы с соблюдением особой осторожности.
2. Маркировка деталей.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-5304-1-1/1	Снятие резьбы с детали площадью до 1 дм2	84,82	84,82	-	-	-	0,15

29-5304-1-2/1	Снятие резьбы с детали площадью до 5 дм2	39,58	39,58	-	-	-	0,07
29-5304-1-3/1	Снятие резьбы с детали площадью до 10 дм2	28,27	28,27	-	-	-	0,05
29-5304-1-4/1	Снятие резьбы с детали площадью свыше 10 дм2	16,96	16,96	-	-	-	0,03

Таблица 29-5304-2. Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом

Состав работ:

1. Многократное нанесение смывки на реставрируемую поверхность с установкой компрессов.
2. Удаление размягченного масляно-лакового покрытия после каждого нанесения смывки.
3. Обработка реставрируемой поверхности растворителем после каждой расчистки.
4. Довыборка остатков непригодного масляно-лакового покрытия.
5. Выравнивание расчищенной поверхности с удалением шлифованной пыли.

Измеритель: дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-5304-2-1/1	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом - категория сложности резьбы I	137,53	135,71	-	-	1,82	0,24
29-5304-2-2/1	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом - категория сложности резьбы II	199,73	197,91	-	-	1,82	0,35
29-5304-2-3/1	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом - категория сложности резьбы III	365,84	364,02	-	-	1,82	0,56
29-5304-2-4/1	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом - категория сложности резьбы IV	541,35	539,53	-	-	1,82	0,83
29-5304-2-5/1	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом - категория сложности резьбы ОС	817,60	815,78	-	-	1,82	1,21
29-5304-2-6/1	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом: к поз. 29-5304-2-1 - 29-5304-2-5 добавлять сверх 5-ти слоев на каждые последующие 3 слоя - по дереву	91,01	91,01	-	-	-	0,14
29-5304-2-7/1	Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом: к поз. 29-5304-2-1 - 29-5304-2-5 добавлять сверх 5-ти слоев на каждые последующие 3 слоя - по левкасу	195,01	195,01	-	-	-	0,3

Отдел 54. Ремонтно-реставрационные работы. Каменный декор и резьба по камню

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5404-1. Расчистка карнизных тяг из песчаника от трудноудаляемых загрязнений и фактурная насечка тяг из песчаника

Состав работ:

1. Очистка тяг вручную карборундовыми брусками от впитавшейся пыли и грязи.
2. Наковка расчищенной поверхности тяг скаarpелью с правкой инструмента.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
29-5404-1-1/1	Расчистка карнизных тяг от трудноудаляемых загрязнений и фактурная насечка тяг из песчаника - очистка корундом	4082,26	3895,80	-	-	186,46	7,04
	Масса материалов						0,00072
29-5404-1-2/1	Расчистка карнизных тяг от трудноудаляемых загрязнений и фактурная насечка тяг из песчаника -фактурная насечка скаarpелью	3067,61	3067,61	-	-	-	4,55

Таблица 29-5404-2. Ручная расчистка от легкоудаляемых поверхностных загрязнений и слабых покрасок (клеевых и эмульсионных) архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня

Состав работ:

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
29-5404-2-1/1	Ручная расчистка от легкоудаляемых поверхностных загрязнений и слабых покрасок (клеевых и эмульсионных) архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, вид поверхности - плоская и цилиндрическая	504,64	504,64	-	-	-	1,02
29-5404-2-2/1	Ручная расчистка от легкоудаляемых поверхностных загрязнений и слабых покрасок (клеевых и эмульсионных) архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, вид поверхности - профилированная средней сложности	763,66	763,66	-	-	-	1,38
29-5404-2-3/1	Ручная расчистка от легкоудаляемых поверхностных загрязнений и слабых покрасок (клеевых и эмульсионных) архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня, вид поверхности - профилированная сложная	1254,01	1254,01	-	-	-	1,86

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 29-5405-1. Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы

Состав работ:

1. Шлифовка поверхности резьбы: шлифовка вручную поверхности камня крупнозернистыми, среднезернистыми и мелкозернистыми абразивами с подливом воды до четкого выявления рисунка на поверхности камня (1, 2).
2. Лощение (полировка резьбы): лощение вручную лощильным камнем до появления на ней легкого блеска, лощение вручную твердым камнем до появления на ней равномерного блеска, промывка теплой водой и губкой (3, 4).
3. Накатка глянца на поверхность резьбы: накатка глянца при помощи войлочных кругов и полировочного порошка, промывка теплой водой и губкой (5, 6).

Измеритель: 1 дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов	материальные ресурсы	
29-5405-1-1/1	Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы шлифованием - резьба III категории	12342,72	12340,35	-	-	2,37	9,06
29-5405-1-2/1	Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы шлифованием - резьба IV категории	18512,90	18510,53	-	-	2,37	13,59
29-5405-1-3/1	Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы лощением, резьба III категории	3079,22	3078,28	-	-	0,94	2,26
29-5405-1-4/1	Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы лощением - резьба IV категории	4618,36	4617,42	-	-	0,94	3,39
29-5405-1-5/1	Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы накаткой глянца, резьба III категории	3482,94	3473,28	-	-	9,66	2,55
29-5405-1-6/1	Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы накаткой глянца - резьба IV категории	6588,46	6578,80	-	-	9,66	4,83

Отдел 56. Ремонтно-реставрационные работы. Чеканные, выколотные, давяльные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 29-5601-1. Сборка, установка и монтаж выколотных деталей

Состав работ: При сборке деталей методом пропайки швов (1).
 1. Пригонка элементов деталей после выколотки по форме.
 2. Пропайка швов соединений.
 3. Зачистка швов соединений.
 При сборке деталей посредством болтов, винтов, заклепок (2).
 1. Пригонка элементов деталей после выколотки по форме.
 2. Сборка элементов детали.
 При монтаже деталей на место (3-6).
 1. Пригонка выколотных деталей по месту.
 2. Установка выколотных деталей на место.

Измеритель: 1 м шва пайки (1), 1 место соединения (2), 1 дм2 установленных деталей (3-6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
29-5601-1-1/1	Сборка выколотных деталей методом пропайки швов	1225,23	1068,64	-	-	156,59	1,18
29-5601-1-2/1	Сборка выколотных деталей посредством болтов, винтов, заклепок	54,34	54,34	-	-	-	0,06
29-5601-1-3/1	Монтаж выколотных деталей на место размером до 1 дм2	154,96	154,96	-	-	-	0,2
29-5601-1-4/1	Монтаж выколотных деталей на место размером до 5 дм2	131,72	131,72	-	-	-	0,17
29-5601-1-5/1	Монтаж выколотных деталей на место размером до 10 дм2	77,48	77,48	-	-	-	0,1
29-5601-1-6/1	Монтаж выколотных деталей на место размером свыше 10 дм2	54,24	54,24	-	-	-	0,07

Отдел 57. Ремонтно-реставрационные работы. Позолота

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5704-1. Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски

Состав работ: 1. Очистка от пыли (1-4).
 2. Удаление бытовых загрязнений при помощи пинцета и ватных тампонов, смоченных в медицинской желчи (1-4).
 3. Нейтрализация поверхности этиловым спиртом (1-4).
 4. Удаление масляных и художественных лаков с применением растворителей (ацетон, спирт, смывки, составы ДМФА и другие растворители (5-8).
 5. Протирка насухо или тампонирующее (5-8).
 6. Удаление масляной и бронзовой краски с применением растворителей, установкой масляного компресса (9-12).
 7. Нейтрализация поверхности (9-12).
 8. Протирка насухо или тампонирующее (9-12).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Измеритель: 1 дм2 развешенной поверхности		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	
29-5704-1-1/1	Удаление бытовых загрязнений, категория сложности I	757,90	741,62	-	-	16,28	1,1
29-5704-1-2/1	Удаление бытовых загрязнений, категория сложности II	757,90	741,62	-	-	16,28	1,1
29-5704-1-3/1	Удаление бытовых загрязнений, категория сложности III	926,86	910,17	-	-	16,69	1,35
29-5704-1-4/1	Удаление бытовых загрязнений, категория сложности IV	1041,47	1024,78	-	-	16,69	1,52

Таблица 29-5704-2. Промывка позолоченных поверхностей

Состав работ: 1. Очистка поверхности от пыли при помощи кисти и пылесоса.
 2. Приготовление растворов (1-4).
 3. Промывка теплой водой с мылом при помощи кисти и греческой губки (1-4).
 4. Промывка чистой водой (1-4), дистиллированной водой (5-8), просушка насухо ватным тампоном с осторожностью (1-8).
 5. Промывка (снятие) легкоудаляемых загрязнений 5 % раствором синтанол в смеси 1:4 спирта и воды с приготовлением составов (5-8).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-5704-2-1/1	Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности I	82,01	80,90	-	-	1,11	0,12
29-5704-2-2/1	Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности II	82,01	80,90	-	-	1,11	0,12
29-5704-2-3/1	Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности III	102,24	101,13	-	-	1,11	0,15
29-5704-2-4/1	Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности IV	122,47	121,36	-	-	1,11	0,18
29-5704-2-5/1	Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" I категории сложности	151,98	148,32	-	-	3,66	0,22
29-5704-2-6/1	Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" II категории сложности	151,98	148,32	-	-	3,66	0,22
29-5704-2-7/1	Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" III категории сложности	192,44	188,78	-	-	3,66	0,28
29-5704-2-8/1	Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" IV категории сложности	226,15	222,49	-	-	3,66	0,33

Отдел 58. Ремонтно-реставрационные работы. Художественная обработка металла гальваническим способом

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 29-5805-49. Покрытие лаком деталей I категории сложности

Состав работ: 1. Покрытие деталей лаком с просушкой.

Измеритель: 1 м2 обрабатываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
29-5805-49-1/1	Покрытие деталей лаком, детали I категории сложности, площадь детали до 0,5 дм2	3587,56	3559,78	-	-	27,78	5,28
29-5805-49-2/1	Покрытие деталей лаком, детали I категории сложности, площадь детали до 1 дм2	1881,83	1854,05	-	-	27,78	2,75
29-5805-49-3/1	Покрытие деталей лаком, детали I категории сложности, площадь детали до 5 дм2	504,84	485,42	-	-	19,42	0,72
29-5805-49-4/1	Покрытие деталей лаком, детали I категории сложности, площадь детали до 10 дм2	330,74	316,87	-	-	13,87	0,47
29-5805-49-5/1	Покрытие деталей лаком, детали I категории сложности, площадь детали более 10 дм2	239,21	229,23	-	-	9,98	0,34

Таблица 29-5805-50. Покрытие лаком деталей II категории сложности

Состав работ: 1. Покрытие деталей лаком с просушкой.

Измеритель: 1 м2 обрабатываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
29-5805-50-1/1	Покрытие деталей лаком, детали II категории сложности, площадь детали до 0,5 дм2	3735,88	3708,10	-	-	27,78	5,5
29-5805-50-2/1	Покрытие деталей лаком, детали II категории сложности, площадь детали до 1 дм2	1955,99	1928,21	-	-	27,78	2,86
29-5805-50-3/1	Покрытие деталей лаком, детали II категории сложности, площадь детали до 5 дм2	552,04	532,62	-	-	19,42	0,79
29-5805-50-4/1	Покрытие деталей лаком, детали II категории сложности, площадь детали до 10 дм2	364,45	350,58	-	-	13,87	0,52
29-5805-50-5/1	Покрытие деталей лаком, детали II категории сложности, площадь детали более 10 дм2	272,92	262,94	-	-	9,98	0,39

Таблица 29-5805-51. Покрытие лаком деталей III категории сложности

Состав работ: 1. Покрытие деталей лаком с просушкой.

Измеритель: 1 м2 обрабатываемой поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
29-5805-51-1/1	Покрытие деталей лаком, детали III категории сложности, площадь детали до 0,5 дм2	4477,50	4449,72	-	-	27,78	6,6
29-5805-51-2/1	Покрытие деталей лаком, детали III категории сложности, площадь детали до 1 дм2	2400,96	2373,18	-	-	27,78	3,52
29-5805-51-3/1	Покрытие деталей лаком, детали III категории сложности, площадь детали до 5 дм2	747,56	728,14	-	-	19,42	1,08
29-5805-51-4/1	Покрытие деталей лаком, детали III категории сложности, площадь детали до 10 дм2	539,75	525,88	-	-	13,87	0,78
29-5805-51-5/1	Покрытие деталей лаком, детали III категории сложности, площадь детали более 10 дм2	434,73	424,75	-	-	9,98	0,63

Отдел 59. Ремонтно-реставрационные работы. Мозаика

Раздел 1. Реставрация

Таблица 29-5901-1. Переклейка фрагментов мозаики

Состав работ:

1. Отделение смальты от основы с особой осторожностью.
2. Расчистка фрагмента от раствора.
3. Зачистка основания.
4. Установка на место с очисткой лицевой поверхности и подгонкой в размер.
5. Подбор по цвету и тону.

Измеритель: дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-5901-1-1/1	Переклейка фрагментов мозаики на стенах	3477,54	3475,99	-	-	1,55	3,4
29-5901-1-2/1	Переклейка фрагментов мозаики на потолках	4172,74	4171,19	-	-	1,55	4,08

Таблица 29-5901-2. Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм мозаики на стенах

Состав работ:

1. Смачивание разрушенного шва водой.
2. Выборка старого деструктивного раствора.
3. Промывка шва водой.
4. Приготовление раствора.
5. Заполнение шва раствором с зачисткой лицевой поверхности.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-5901-2-1/1	Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм мозаики на стенах	2101,75	2100,36	-	-	1,39	2,57

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5904-1. Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений

Состав работ:

1. Удаление высолов с поверхности мозаики с тщательной обработкой поверхности жесткой капроновой щеткой и скальпелем.
2. Промывка водой.
3. Протирка тампоном, смоченным в спирте.

Измеритель: дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-5904-1-1/1	Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений на потолках	514,02	511,18	-	-	2,84	0,5

Таблица 29-5904-3. Промывка поверхности мозаики

Состав работ:

1. Промывка едким натром.
2. Промывка водой.
3. Очистка резиновой крошкой.
4. Протирка мягкой ветошью.

Измеритель: дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
29-5904-3-1/1	Промывка поверхности мозаики на стенах	202,22	194,25	-	-	7,97	0,19
29-5904-3-2/1	Промывка поверхности мозаики на потолках	232,89	224,92	-	-	7,97	0,22

Таблица 29-5904-4. Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений

Состав работ:

1. Удаление высолов с поверхности мозаики с тщательной обработкой поверхности жесткой капроновой щеткой и скальпелем.
2. Промывка водой.
3. Протирка тампоном, смоченным в спирте.

Измеритель: дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-5904-4-1/1	Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений на стенах	432,23	429,39	-	-	2,84	0,42

Таблица 29-5904-5. Расчистка поверхности мозаики из цветных поделочных камней от загрязнений

Состав работ:

1. Промывка поверхности с моющим средством.
2. Очистка поверхности щеткой.
3. Промывка поверхности водой.
4. Протирка тампоном, смоченным в спирте.

Измеритель: дм2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
29-5904-5-1/1	Расчистка поверхности мозаики из цветных поделочных камней от загрязнений - степень загрязнения слабая	248,55	245,36	-	-	3,19	0,24
29-5904-5-2/1	Расчистка поверхности мозаики из цветных поделочных камней от загрязнений - степень загрязнения сильная	524,59	521,40	-	-	3,19	0,51

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 31. Техническая эксплуатация. Лепной декор - ремонтные работы				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 29-3101-1. Ремонт базы под колонны высотой до 250 мм				
29-3101-1-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
Таблица 29-3101-2. Ремонт базы под колонны высотой до 400 мм				
29-3101-2-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-3. Ремонт базы под колонны высотой до 500 мм				
29-3101-3-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-4. Ремонт балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 750 мм				
29-3101-4-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-6. Ремонт базы высотой до 500 мм				
29-3101-6-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-7. Ремонт базы высотой до 750 мм				
29-3101-7-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-8. Ремонт базы высотой до 1000 мм				
29-3101-8-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-9. Ремонт венков диаметром до 500 мм				
29-3101-9-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-10. Ремонт венков диаметром до 1000 мм				
29-3101-10-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-11. Ремонт гербов высотой до 500 мм				
29-3101-11-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-12. Ремонт гербов высотой до 1000 мм				
29-3101-12-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-13. Ремонт гирлянд длиной до 750 мм				
29-3101-13-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-14. Ремонт гирлянд длиной до 1000 мм				
29-3101-14-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-15. Ремонт капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм				
29-3101-15-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-16. Ремонт капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм				
29-3101-16-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-17. Ремонт капителей ионических высотой до 250 мм				
29-3101-17-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-18. Ремонт капителей ионических высотой до 500 мм				
29-3101-18-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-19. Ремонт капителей коринфских высотой до 500 мм				
29-3101-19-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-20. Ремонт капителей коринфских высотой до 750 мм				
29-3101-20-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-21. Ремонт капителей коринфских высотой до 1000 мм				
29-3101-21-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-22. Ремонт картушей наибольшим измерением до 500 мм				
29-3101-22-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-23. Ремонт картушей наибольшим измерением до 750 мм				
29-3101-23-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-24. Ремонт картушей наибольшим измерением до 1000 мм				
29-3101-24-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-25. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм				
29-3101-25-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-26. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм				
29-3101-26-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 29-3101-27. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм				
29-3101-27-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-28. Ремонт кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм				
29-3101-28-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-29. Ремонт листьев высотой до 150 мм				
29-3101-29-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-30. Ремонт листьев высотой до 250 мм				
29-3101-30-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-31. Ремонт листьев высотой до 400 мм				
29-3101-31-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-32. Ремонт масок-замков высотой до 250 мм				
29-3101-32-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-33. Ремонт масок-замков высотой до 500 мм				
29-3101-33-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-34. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм				
29-3101-34-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-35. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм				
29-3101-35-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-36. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм				
29-3101-36-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-37. Ремонт погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм				
29-3101-37-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-38. Ремонт поручней шириной до 150 мм				
29-3101-38-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-39. Ремонт поручней шириной до 250 мм				
29-3101-39-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-40. Ремонт розеток диаметром до 200 мм				
29-3101-40-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-41. Ремонт розеток диаметром до 300 мм				
29-3101-41-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-42. Ремонт розеток диаметром до 500 мм				
29-3101-42-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-43. Ремонт розеток диаметром до 800 мм				
29-3101-43-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-44. Ремонт сухарей и капель высотой до 150 мм				
29-3101-44-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-45. Ремонт сухарей и капель высотой до 250 мм				
29-3101-45-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-46. Ремонт шишек высотой до 250 мм				
29-3101-46-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-47. Ремонт букв накладных высотой до 150 мм				
29-3101-47-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-48. Ремонт букв накладных высотой до 250 мм				
29-3101-48-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-49. Ремонт букв накладных высотой до 400 мм				
29-3101-49-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-50. Ремонт эмблем круглых диаметром до 200 мм				
29-3101-50-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-51. Ремонт эмблем круглых диаметром до 300 мм				
29-3101-51-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-52. Ремонт эмблем круглых диаметром до 500 мм				
29-3101-52-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-53. Ремонт эмблем круглых диаметром до 800 мм				
29-3101-53-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-54. Ремонт эмблем порталных площадью до 0,5 м2				
29-3101-54-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 29-3101-55. Ремонт эмблем порталных площадью до 0,75 м2				
29-3101-55-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-56. Ремонт эмблем порталных площадью до 1 м2				
29-3101-56-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-57. Ремонт триглифов высотой до 250 мм				
29-3101-57-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-58. Ремонт триглифов высотой до 350 мм				
29-3101-58-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-59. Ремонт триглифов высотой до 450 мм				
29-3101-59-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-60. Ремонт триглифов высотой до 750 мм				
29-3101-60-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-61. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2				
29-3101-61-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-62. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2				
29-3101-62-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-63. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2				
29-3101-63-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3101-64. Ремонт решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2				
29-3101-64-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15

Раздел 3. Устройство

Таблица 29-3103-1. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли)				
29-3103-1-1/1	21.10-1-1	Детали гипсовые погонные орнаментированные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 6-10 см	м	101
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,5
29-3103-1-2/1	21.10-1-2	Детали гипсовые погонные орнаментированные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 11-15 см	м	101
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	15
29-3103-1-3/1	21.10-1-4	Детали гипсовые погонные орнаментированные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 26-50 см	м	101
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	15
29-3103-1-4/1	21.10-1-5	Детали гипсовые погонные орнаментированные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 51-75 см	м	101
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	22,5
Таблица 29-3103-2. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)				
29-3103-2-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00004
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00009
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00003
	21.10-1-6	Розетки гипсовые кессонные, круглые, диаметр 16-25 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
29-3103-2-1/2	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00004
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00009
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00003
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00008
29-3103-2-2/1	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00013
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00005
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00005
	21.10-1-7	Розетки гипсовые потолочные, круглые, простого рисунка, диаметр до 50 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
29-3103-2-2/2	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00008
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00013
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00005
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00005
	21.10-1-10	Розетки гипсовые потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр до 50 см	шт.	1
29-3103-2-2/3	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00008
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00013
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00005
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00005
29-3103-2-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,21
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00012
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00026
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00011
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00011

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-3103-2-3/2	21.10-1-8	Розетки гипсовые потолочные, круглые, простого рисунка, диаметр 51-75 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,44
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00012
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00026
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00011
29-3103-2-3/3	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00011
	21.10-1-11	Розетки гипсовые потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 51-75 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,44
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00012
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00026
29-3103-2-4/1	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00011
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00011
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,44
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,0002
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00052
29-3103-2-4/2	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,0006
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,0006
	21.10-1-9	Розетки гипсовые потолочные, круглые, простого рисунка, диаметр 76-100 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,44
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,0002
29-3103-2-4/3	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00052
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,0006
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,0006
	21.10-1-12	Розетки гипсовые потолочные, круглые, среднего и сложного рисунка, диаметр 76-100 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,89
29-3103-2-4/3	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,0002
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00052
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,0006
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,0006
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,89

Таблица 29-3103-3. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей капителей ионических, дорических, тосканских, коринфских и баз гладких прямоугольных)

29-3103-3-1/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,004
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00069
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,0003
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,0001
	21.10-1-21	Капители гипсовые ионические гладкие, высота 21-50 см	шт.	1
29-3103-3-1/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,89
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,004
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00069
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,0003
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,0001
29-3103-3-1/3	21.10-1-23	Капители гипсовые дорические и тосканские гладкие, высота 21-50 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,2
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,004
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00069
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,0003
29-3103-3-2/1	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,0001
	21.10-1-22	Капители гипсовые ионические орнаментованные, высота 21-50 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,2
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,005
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00069
29-3103-3-3/1	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,001
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,0002
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,2
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,006
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00112
29-3103-3-4/1	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,0003
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,001
	21.10-1-24	Капители гипсовые коринфские сборные, высота 21-50 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,95
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,01
29-3103-3-5/1	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00112
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,001
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,002
	21.10-1-25	Капители гипсовые коринфские сборные, высота 51-75 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,95
29-3103-3-6/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,03
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00112
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,004
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,008
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,95
29-3103-3-6/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-3103-4-8/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00166
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00014
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00004
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00003
29-3103-4-9/1	21.10-1-13	Решетки гипсовые вентиляционные, площадь до 0,1 м2	шт.	1
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00012
29-3103-4-10/1	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00017
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,0002
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00004
29-3103-4-11/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0003
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,0004
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00009
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
29-3103-4-12/1	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,00054
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00009
29-3103-4-13/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,0011
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00017
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00005
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00007
29-3103-4-14/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,0023
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00026
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,0001
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00009
29-3103-4-15/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,45
	21.1-2-1	Гипсовые вяжущие (гипс) для искусственного мрамора и формовочных работ	т	0,0045
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00034
	21.1-15-12	Гвозди латунные	т	0,00024
	21.1-15-53	Проволока из цветных металлов латунная, толщина 0,95-1,3 мм	т	0,00012
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,6

Таблица 29-3103-5. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли, поручни и титивы)

29-3103-5-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,009
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0043
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.10-2-12	Детали цементные погонные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 6-10 см	м	101
29-3103-5-1/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,009
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0043
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.10-2-16	Детали цементные погонные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 6-10 см	м	101
29-3103-5-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	7,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0086
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.10-2-13	Детали цементные погонные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 16-25 см	м	101
29-3103-5-2/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	11,32
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,03
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0086
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,006
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.10-2-17	Детали цементные погонные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 16-25 см	м	101
29-3103-5-3/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	11,32
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,07
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0086
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,007
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,007
	21.10-2-14	Детали цементные погонные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 26-50 см	м	101
29-3103-5-3/2	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	11,32
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,07
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0086
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,007
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,007

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-3103-5-4/1	21.10-2-18	Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 26-50 см	м	101
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	15
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,13
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0129
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,009
29-3103-5-4/2	21.10-2-15	Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, простой рисунок, высота 51-75 см	м	101
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	22,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,13
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,0129
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,008
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,009
29-3103-5-5/1	21.10-2-19	Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 51-75 см	м	101
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	22,5
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,5
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,062
29-3103-5-6/1	21.10-2-20	Поручни и тетивы цементные любого профиля, размер 25х20 см без орнамента	м	101
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,5
	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,062
	21.10-2-21	Поручни и тетивы цементные любого профиля, размер 25х20 см с орнаментом	м	101

Таблица 29-3103-6. Установка цементных штучных деталей (розеток, балясин)

29-3103-6-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,00008
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00008
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00003
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00003
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
29-3103-6-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0004
	21.10-2-8	Балясины цементные круглые, гладкие, бутылочные или с перехватом, без орнамента, высота до 65 см	шт.	1
29-3103-6-2/2	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0004
	21.10-2-26	Балясины цементные круглые, орнаментованные, высота до 65 см	шт.	1
29-3103-6-3/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0008
	21.10-2-9	Балясины цементные круглые, гладкие, бутылочные или с перехватом, без орнамента, высота 101-110 см	шт.	1
29-3103-6-3/2	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0008
	21.10-2-27	Балясины цементные круглые, орнаментованные, высота 101-110 см	шт.	1
29-3103-6-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0005
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00005
29-3103-6-5/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00007

Таблица 29-3103-7. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

29-3103-7-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,008
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00067
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0003
	21.10-2-24	Капители цементные дорические и тосканские, гладкие, высота 21-50 см	шт.	1
29-3103-7-2/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,01
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00067
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,01
29-3103-7-3/1	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00112
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,002
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	21.10-2-25	Капители цементные коринфские, сборные, высота 21-50 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,95
29-3103-7-4/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,02
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00112
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,003
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,001
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,95
29-3103-7-5/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,044
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00112
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,007
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,003
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	1,95
29-3103-7-6/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00017
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.10-2-23	Базы цементные гладкие прямоугольные или круглые, высота 31-50 см	шт.	1
29-3103-7-6/2	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-3103-7-7/1	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00017
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0001
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0003
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00008
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00003
29-3103-7-7/2	21.10-2-22	Шишки цементные гладкие, высота до 20 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0003
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00008
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00003
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
29-3103-7-8/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0003
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00008
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00003
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0003
	21.10-2-2	Кронштейны, модульоны и сухари цементные гладкие, длина большей стороны 21-25 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
29-3103-7-8/2	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0003
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00008
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00003
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0003
	21.10-2-6	Кронштейны, модульоны и сухари цементные орнаментированные, длина большей стороны 21-25 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
29-3103-7-9/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00013
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0006
	21.10-2-3	Кронштейны, модульоны и сухари цементные гладкие, длина большей стороны 26-40 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
29-3103-7-9/2	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00013
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0006
	21.10-2-7	Кронштейны, модульоны и сухари цементные орнаментированные, длина большей стороны 26-40 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0002
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00008
29-3103-7-10/1	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00002
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0002
	21.10-2-1	Кронштейны, модульоны и сухари цементные гладкие, длина большей стороны до 20 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0002
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00008
29-3103-7-10/2	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00002
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0002
	21.10-2-5	Кронштейны, модульоны и сухари цементные орнаментированные, длина большей стороны до 20 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0002
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	мЗ	0,00008
29-3103-7-11/1	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00006
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,0006
	21.10-2-3	Кронштейны, модульоны и сухари цементные гладкие, длина большей стороны 26-40 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,22
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001

Таблица 29-3103-8. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

29-3103-8-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-3103-8-2/1	21.10-2-10	Вазы цементные круглые цветочные, высота 35 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,08
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,0004
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00008
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,001
29-3103-8-3/1	21.10-2-11	Вазы цементные греческие большие, высота 83 см	шт.	1
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,001
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00008
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, крепежи, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,00149
29-3103-8-4/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,002
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00017
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00007
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
29-3103-8-5/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,3
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,005
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00026
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00009
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0001
29-3103-8-6/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,45
	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	т	0,01
	21.1-9-36	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	м3	0,00034
	21.1-10-21	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,00012
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0002
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,6

Раздел 4. Разборка

Таблица 29-3104-1. Разборка и расчистка баз под колонны высотой до 250 мм

29-3104-1-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,1
---------------	-------------	---------------------	--------	-----

Таблица 29-3104-2. Разборка и расчистка баз под колонны высотой до 400 мм

29-3104-2-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-3. Разборка и расчистка баз под колонны высотой до 500 мм

29-3104-3-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-4. Разборка и расчистка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 750 мм

29-3104-4-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-5. Разборка и расчистка балясин цилиндрических, бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм

29-3104-5-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
29-3104-5-2/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15

Таблица 29-3104-6. Разборка и расчистка ваз высотой до 500 мм

29-3104-6-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-7. Разборка и расчистка ваз высотой до 750 мм

29-3104-7-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-8. Разборка и расчистка ваз высотой до 1000 мм

29-3104-8-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-9. Разборка и расчистка венков диаметром до 500 мм

29-3104-9-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
---------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-10. Разборка и расчистка венков диаметром до 1000 мм

29-3104-10-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
----------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-11. Разборка и расчистка гербов высотой до 500 мм

29-3104-11-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
----------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-12. Разборка и расчистка гербов высотой до 1000 мм

29-3104-12-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
----------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-13. Разборка и расчистка гирлянд длиной до 750 мм

29-3104-13-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
----------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-14. Разборка и расчистка гирлянд длиной до 1000 мм

29-3104-14-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
----------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-15. Разборка и расчистка капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм

29-3104-15-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
----------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-16. Разборка и расчистка капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм

29-3104-16-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
----------------	-------------	---------------------	--------	------

Таблица 29-3104-17. Разборка и расчистка капителей ионических высотой до 250 мм

29-3104-17-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
----------------	-------------	---------------------	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 29-3104-18. Разборка и расчистка капителей ионических высотой до 500 мм				
29-3104-18-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-19. Разборка и расчистка капителей коринфских высотой до 500 мм				
29-3104-19-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-20. Разборка и расчистка капителей коринфских высотой до 750 мм				
29-3104-20-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-21. Разборка и расчистка капителей коринфских высотой до 1000 мм				
29-3104-21-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-22. Разборка и расчистка картушей наибольшим измерением до 500 мм				
29-3104-22-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-23. Разборка и расчистка картушей наибольшим измерением до 750 мм				
29-3104-23-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-24. Разборка и расчистка картушей наибольшим измерением до 1000 мм				
29-3104-24-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-25. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 200 мм				
29-3104-25-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-26. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 300 мм				
29-3104-26-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-27. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 400 мм				
29-3104-27-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-28. Разборка и расчистка кронштейнов и модульонов наибольшим измерением до 500 мм				
29-3104-28-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-29. Разборка и расчистка листьев высотой до 150 мм				
29-3104-29-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-30. Разборка и расчистка листьев высотой до 250 мм				
29-3104-30-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-31. Разборка и расчистка листьев высотой до 400 мм				
29-3104-31-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-32. Разборка и расчистка масок-замков высотой до 250 мм				
29-3104-32-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-33. Разборка и расчистка масок-замков высотой до 500 мм				
29-3104-33-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-34. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 50 мм				
29-3104-34-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-35. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 100 мм				
29-3104-35-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-36. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 200 мм				
29-3104-36-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-37. Разборка и расчистка погонных лепных изделий (порезки, пояса, карнизы, фризы и др.) высотой до 300 мм				
29-3104-37-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-38. Разборка и расчистка поручней шириной до 150 мм				
29-3104-38-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-39. Разборка и расчистка поручней шириной до 250 мм				
29-3104-39-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-40. Разборка и расчистка розеток диаметром до 200 мм				
29-3104-40-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-41. Разборка и расчистка розеток диаметром до 300 мм				
29-3104-41-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-42. Разборка и расчистка розеток диаметром до 500 мм				
29-3104-42-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-43. Разборка и расчистка розеток диаметром до 800 мм				
29-3104-43-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-44. Разборка и расчистка сухарей и капель высотой до 150 мм				
29-3104-44-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-45. Разборка и расчистка сухарей и капель высотой до 250 мм				
29-3104-45-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 29-3104-46. Разборка и расчистка шишек высотой до 250 мм				
29-3104-46-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-47. Разборка и расчистка букв накладных высотой до 150 мм				
29-3104-47-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-48. Разборка и расчистка букв накладных высотой до 250 мм				
29-3104-48-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-49. Разборка и расчистка букв накладных высотой до 400 мм				
29-3104-49-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-50. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 200 мм				
29-3104-50-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-51. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 300 мм				
29-3104-51-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-52. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 500 мм				
29-3104-52-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-53. Разборка и расчистка эмблем круглых диаметром до 800 мм				
29-3104-53-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-54. Разборка и расчистка эмблем порталных площадью до 0,5 м2				
29-3104-54-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-55. Разборка и расчистка эмблем порталных площадью до 0,75 м2				
29-3104-55-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-56. Разборка и расчистка эмблем порталных площадью до 1 м2				
29-3104-56-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-57. Разборка и расчистка триглифов высотой до 250 мм				
29-3104-57-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-58. Разборка и расчистка триглифов высотой до 350 мм				
29-3104-58-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-59. Разборка и расчистка триглифов высотой до 450 мм				
29-3104-59-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-60. Разборка и расчистка триглифов триглифов высотой до 750 мм				
29-3104-60-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-61. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2				
29-3104-61-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-62. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2				
29-3104-62-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-63. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,3 м2				
29-3104-63-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15
Таблица 29-3104-64. Разборка и расчистка решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2				
29-3104-64-1/1	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	0,15

Отдел 32. Техническая эксплуатация. Декоративные малярные ремонтные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 29-3203-1. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагреня

29-3203-1-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,021
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0203
	21.1-25-661	Состав латексно-меловой "Солнце"	т	0,1273
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	3,24
29-3203-1-2/1	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	3,24
	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,004
	21.1-25-13	Вода	м3	0,021
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0203
	21.1-25-661	Состав латексно-меловой "Солнце"	т	0,1273
	22.1-10-20	Компрессоры поршневые, производительность до 240 л/мин, объем ресивера 50 л	маш.-ч	4,9
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	4,9

Таблица 29-3203-2. Разделка поверхностей по клеевой окраске

29-3203-2-1/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,00048
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,02
29-3203-2-2/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,00048
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,02
29-3203-2-3/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-3203-2-4/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,8
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,004
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,005
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	2
29-3203-2-5/1	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,01
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,00085
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,25
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,007
29-3203-2-6/1	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	2,19
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,00085
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,25
	21.1-25-216	Паста меловая (без клея)	т	0,007
	22.1-14-11	Пистолеты-напылители	маш.-ч	3,69

Таблица 29-3203-3. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

29-3203-3-1/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0024
29-3203-3-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,1
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0024
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	1,1

Таблица 29-3203-4. Декоративная отделка поверхностей

29-3203-4-1/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0034
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	1,6
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,04
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,053
29-3203-4-2/1	22.1-14-3	Агрегаты окрасочные пневматические для окраски фасадов	маш.-ч	0,65
	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0421
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,004
	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	т	0,0011
29-3203-4-3/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,095
	22.1-14-3	Агрегаты окрасочные пневматические для окраски фасадов	маш.-ч	5,38
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0077
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	2,3
29-3203-4-4/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,053
	22.1-14-3	Агрегаты окрасочные пневматические для окраски фасадов	маш.-ч	7,68
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0092
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	2,5
29-3203-4-5/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,053
	22.1-14-3	Агрегаты окрасочные пневматические для окраски фасадов	маш.-ч	9,62
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0104
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	2,7
29-3203-4-6/1	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,053
	22.1-14-3	Агрегаты окрасочные пневматические для окраски фасадов	маш.-ч	9,62
	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0557
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0034
29-3203-4-7/1	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	т	0,0045
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,095
	22.1-14-3	Агрегаты окрасочные пневматические для окраски фасадов	маш.-ч	9,62
	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0597
29-3203-4-8/1	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0034
	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	т	0,005
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,095
	22.1-14-3	Агрегаты окрасочные пневматические для окраски фасадов	маш.-ч	9,62
29-3203-4-9/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0628
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0033
	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	т	0,0068
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,095
29-3203-4-10/1	22.1-14-3	Агрегаты окрасочные пневматические для окраски фасадов	маш.-ч	9,62
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0017
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,5
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,016
29-3203-4-11/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0017
	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,5
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,016
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	т	0,0082
29-3203-4-12/1	21.1-25-88	Клей малярный	кг	0,3
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-3203-4-13/1	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0032
	21.1-6-47	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-22	т	0,0111
Таблица 29-3203-5. Отделка поверхностей под мелкозернистую фактуру с окраской				
29-3203-5-1/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0015
	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	0,063
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0045
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,00163
	21.1-25-405	Шпатлевка декоративная на основе ПВА, колерованная	кг	9
	21.1-25-407	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,037
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,3
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	0,3
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,15
29-3203-5-2/1	21.1-6-21	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная марка Д50Н	т	0,0089
	21.1-6-158	Составы для окраски фасадов декоративные фактурные на основе акриловой сополимерной эмульсии, включающие наполнители (мел, песок), пигменты, загуститель	т	0,02
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.1-25-13	Вода	м3	0,0377
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,00163
	21.1-25-405	Шпатлевка декоративная на основе ПВА, колерованная	кг	70,4
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,46
	22.1-14-7	Агрегаты шпаклевочные, производительность до 0,4 м3/час	маш.-ч	0,46
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	0,42
Отдел 51. Ремонтно-реставрационные работы. Лепной декор из гипса				
Раздел 1. Реставрация				
Таблица 29-5101-2. Химическое укрепление гипса				
29-5101-2-1/1	21.1-16-114	Флюат соль кремнефтористоводородистой кислоты	кг	0,2
Раздел 2. Воссоздание				
Таблица 29-5102-44. Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки				
29-5102-44-1/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,05
	21.1-20-16	Марля	м2	0,025
Раздел 4. Разборка, расчистка				
Таблица 29-5104-1. Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора				
29-5104-1-5/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,05
29-5104-1-6/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,05
29-5104-1-7/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,05
29-5104-1-8/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,01
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,05
29-5104-1-9/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,2
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,1
	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,2
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,1
29-5104-1-10/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,2
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,1
	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,2
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,1
29-5104-1-11/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,2
	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,1
	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,2
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,1
29-5104-1-12/1	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-5104-1-13/1	21.1-16-53	Кислота уксусная	кг	0,1
	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	0,2
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,03
	21.1-25-193	Мыло твердое	кг	0,1
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	2
	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	2
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	2
29-5104-1-14/1	21.1-16-99	Спирт денатурированный (денатурат)	кг	2
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,016

Отдел 52. Ремонтно-реставрационные работы. Металлический декор

Раздел 1. Реставрация

Таблица 29-5201-4. Установка отреставрированных и воссозданных решеток, оград, ворот и калиток на место

29-5201-4-8/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,15
29-5201-4-9/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	кг	0,2
29-5201-4-10/1	21.1-11-87	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса более 10 кг	кг	4
29-5201-4-11/1	21.1-11-87	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) с механической обработкой, масса более 10 кг	кг	4

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 29-5202-2. Крепление мест соединения металлических решеток, оград, ворот и калиток

29-5202-2-19/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,005
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,01

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5204-2. Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок

29-5204-2-4/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,3
29-5204-2-5/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,7
29-5204-2-6/1	21.1-4-3	Бензин	кг	1,5
29-5204-2-7/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,9
29-5204-2-8/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	1,8
29-5204-2-9/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	2,4
29-5204-2-10/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,5
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,2
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	1
	21.1-20-16	Марля	м2	0,5

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 29-5205-2. Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом

29-5205-2-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,2
	21.1-15-27	Листы свинцовые, толщина 0,5х500х1000 мм	кг	2,8
	21.1-25-55	Замазка стекольная	кг	0,1

Отдел 53. Ремонтно-реставрационные работы. Резьба по дереву

Раздел 1. Реставрация

Таблица 29-5301-3. Установка резьбы

29-5301-3-1/1	21.1-15-75	Шурупы медные	шт.	2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,003
29-5301-3-2/1	21.1-15-75	Шурупы медные	шт.	2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,008
29-5301-3-3/1	21.1-15-75	Шурупы медные	шт.	2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,015
29-5301-3-4/1	21.1-15-75	Шурупы медные	шт.	2
	21.1-25-87	Клей казеиновый	кг	0,02

Раздел 2. Воссоздание

Таблица 29-5302-2. Воссоздание отделочных покрытий

29-5302-2-1/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0036
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,00004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,002

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-5302-2-2/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0036
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,00004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,002
29-5302-2-3/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0036
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,00004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,002
29-5302-2-4/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0036
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,00004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,002
29-5302-2-5/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0036
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,00004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,002
29-5302-2-6/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,004
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0009
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0002
29-5302-2-7/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,004
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0009
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0002
29-5302-2-8/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,004
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0009
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0002
29-5302-2-9/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,004
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0009
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0002
29-5302-2-10/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,004

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-5302-2-11/1	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0009
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0023
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0002
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0012
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,002
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
29-5302-2-12/1	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0031
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00038
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0012
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,002
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0031
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00038
29-5302-2-13/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0012
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,002
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0031
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00038
29-5302-2-14/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0012
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,002
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0031
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00038
29-5302-2-15/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,0012
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,002
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-5302-2-16/1	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0031
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00038
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,0035
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0008
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
29-5302-2-17/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00028
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,0035
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0008
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003
29-5302-2-18/1	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00028
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,0035
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0008
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00028
29-5302-2-19/1	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,0035
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0008
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00028
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
29-5302-2-20/1	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,0035
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0008
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,00004
	21.1-16-108	Тальк молотый	кг	0,00016
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0005
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-185	Масло вазелиновое	кг	0,00015
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-218	Пемза шлаковая	кг	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,003
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,00028
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-82	Лак нитроцеллюлозный, НЦ-222	кг	0,0035
29-5302-2-21/1	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,00009
	21.1-6-107	Политура щелочная	кг	0,004
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,0008

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-5302-2-22/1	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,001
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0004
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,00017
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,00034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,001
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0004
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,00017
29-5302-2-23/1	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,00034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,001
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0004
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,00017
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,00034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,001
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
29-5302-2-24/1	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0004
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,00017
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,00034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,001
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0004
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,00017
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,00034
29-5302-2-25/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,001
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0004
	21.1-20-16	Марля	м2	0,0007
	21.1-25-17	Воск натуральный	кг	0,00017
	21.1-25-189	Миткаль (серпянка)	м2	0,0007
	21.1-25-343	Скипидар живичный	кг	0,00034
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
	21.1-6-54	Краски сухие, цветные	кг	0,00004
	21.1-6-86	Лак шеллачный	кг	0,001
	21.1-6-87	Лак шеллачный сухой	кг	0,0001
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0004

Таблица 29-5302-10. Воссоздание отделочных покрытий резьбы восковыми мастиками

29-5302-10-1/1	21.1-1-100	Мастика на основе пчелиного воска для обработки деревянных поверхностей	кг	0,0006
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
29-5302-10-2/1	21.1-1-100	Мастика на основе пчелиного воска для обработки деревянных поверхностей	кг	0,0006
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
29-5302-10-3/1	21.1-1-100	Мастика на основе пчелиного воска для обработки деревянных поверхностей	кг	0,0006
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
29-5302-10-4/1	21.1-1-100	Мастика на основе пчелиного воска для обработки деревянных поверхностей	кг	0,0006
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075
29-5302-10-5/1	21.1-1-100	Мастика на основе пчелиного воска для обработки деревянных поверхностей	кг	0,0006
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,0003
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,00075

Раздел 3. Консервация

Таблица 29-5303-1. Антисептирование новой древесины

29-5303-1-1/1	21.1-8-1	Антисептики: натрий фтористый	кг	0,008
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00015

Таблица 29-5303-2. Покрытие резьбы лаком за 1 раз

29-5303-2-1/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,032
---------------	------------	--	----	-------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	0,0075
29-5303-2-2/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,032
	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	0,0075
29-5303-2-3/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,032
	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	0,0075
29-5303-2-4/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,032
	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	0,0075
29-5303-2-5/1	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,032
	21.1-6-210	Лак пентафталевый, марка ПФ-283	кг	0,0075

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5304-2. Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом

29-5304-2-1/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,001
	21.1-20-16	Марля	м2	0,002
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0017
29-5304-2-2/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,001
	21.1-20-16	Марля	м2	0,002
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0017
29-5304-2-3/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,001
	21.1-20-16	Марля	м2	0,002
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0017
29-5304-2-4/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,001
	21.1-20-16	Марля	м2	0,002
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0017
29-5304-2-5/1	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,001
	21.1-6-121	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг	0,004
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,001
	21.1-20-16	Марля	м2	0,002
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,0012
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0017

Отдел 54. Ремонтно-реставрационные работы. Каменный декор и резьба по камню

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5404-1. Расчистка карнизных тяг из песчаника от трудноудаляемых загрязнений и фактурная насечка тяг из песчаника

29-5404-1-1/1	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,72
---------------	-----------	----------------------------------	----	------

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 29-5405-1. Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы

29-5405-1-1/1	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,0036
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,005
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
29-5405-1-2/1	21.1-25-6	Бруски карборунды крупного зерна	кг	0,0036
	21.1-25-7	Бруски карборунды среднего зерна	кг	0,005
	21.1-25-8	Бруски карборунды мелкого зерна	кг	0,0006
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
29-5405-1-3/1	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,0036
29-5405-1-4/1	21.1-25-9	Бруски электрокорундовые	кг	0,0015
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
	21.1-25-62	Камень шлифовальный (оселок)	кг	0,0036
29-5405-1-5/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00263
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,024
29-5405-1-6/1	21.1-20-9	Круги войлочные	м2	0,00263
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00001
	21.1-25-274	Порошок шлифовальный корундовый	кг	0,024

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 56. Ремонтно-реставрационные работы. Чеканные, выколотные, давяльные работы

Раздел 1. Реставрация

Таблица 29-5601-1. Сборка, установка и монтаж выколотных деталей

29-5601-1-1/1	21.1-4-3	Бензин	кг	0,2
	21.1-15-45	Припой оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, марка ПОС-40	кг	0,073
	21.1-16-51	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01
	21.1-16-101	Спирт нашатырный	кг	0,001
	21.1-20-1	Бязь	дм2	0,4

Отдел 57. Ремонтно-реставрационные работы. Позолота

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5704-1. Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски

29-5704-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0021
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0027
	21.1-25-45	Желчь медицинская	кг	0,0064
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0003
29-5704-1-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0021
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0027
	21.1-25-45	Желчь медицинская	кг	0,0064
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0003
29-5704-1-3/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0021
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0027
	21.1-25-45	Желчь медицинская	кг	0,0064
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,003
29-5704-1-4/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,0021
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,0017
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,0027
	21.1-25-45	Желчь медицинская	кг	0,0064
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,003

Таблица 29-5704-2. Промывка позолоченных поверхностей

29-5704-2-1/1	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,02
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0001
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0005
29-5704-2-2/1	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,02
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0001
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0005
29-5704-2-3/1	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,02
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0001
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0005
29-5704-2-4/1	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,02
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0001
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0005
29-5704-2-5/1	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,03
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0001
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0005
29-5704-2-6/1	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,03
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0001
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0005
29-5704-2-7/1	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,0015

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-5704-2-8/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,03
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0001
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0005
	21.1-16-92	Синтанол	кг	0,00015
	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-2	Вата белая	кг	0,0015
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-25-14	Вода дистиллированная	л	0,03
	21.1-25-37	Губка поролоновая	кг	0,0001
	21.1-25-192	Мыло олеиновое	кг	0,0005

Отдел 58. Ремонтно-реставрационные работы. Художественная обработка металла гальваническим способом

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 29-5805-49. Покрытие лаком деталей I категории сложности

29-5805-49-1/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
29-5805-49-2/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
29-5805-49-3/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0002
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
29-5805-49-4/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,00014
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,008
	21.1-20-16	Марля	м2	0,08
29-5805-49-5/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,006
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06

Таблица 29-5805-50. Покрытие лаком деталей II категории сложности

29-5805-50-1/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
29-5805-50-2/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
29-5805-50-3/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0002
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
29-5805-50-4/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,00014
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,008
	21.1-20-16	Марля	м2	0,08
29-5805-50-5/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,006
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06

Таблица 29-5805-51. Покрытие лаком деталей III категории сложности

29-5805-51-1/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
29-5805-51-2/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0003
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
29-5805-51-3/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0002
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,01
	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
29-5805-51-4/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,00014
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,008
	21.1-20-16	Марля	м2	0,08
29-5805-51-5/1	21.1-6-78	Лак пентафталевый, марка ПФ-053	т	0,0001
	21.1-20-4	Вата хлопчатобумажная техническая	кг	0,006
	21.1-20-16	Марля	м2	0,06

Отдел 59. Ремонтно-реставрационные работы. Мозаика

Раздел 1. Реставрация

Таблица 29-5901-1. Переклейка фрагментов мозаики

29-5901-1-1/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,005
29-5901-1-2/1	21.1-1-66	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	кг	0,005

Таблица 29-5901-2. Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм мозаики на стенах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
29-5901-2-1/1	21.1-2-13	Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н	кг	0,15
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0001
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001

Раздел 4. Разборка, расчистка

Таблица 29-5904-1. Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений

29-5904-1-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001

Таблица 29-5904-3. Промывка поверхности мозаики

29-5904-3-1/1	21.1-16-94	Сода каустическая	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-129	Ластик	шт.	0,25
29-5904-3-2/1	21.1-16-94	Сода каустическая	кг	0,005
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001
	21.1-25-129	Ластик	шт.	0,25

Таблица 29-5904-4. Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений

29-5904-4-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,00003
	21.1-25-13	Вода	м3	0,001

Таблица 29-5904-5. Расчистка поверхности мозаики из цветных поделочных камней от загрязнений

29-5904-5-1/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,00003
	21.1-24-29	Порошок моющий для изделий из стекла и керамики	кг	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004
29-5904-5-2/1	21.1-16-104	Спирт этиловый технический	кг	0,004
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-20-16	Марля	м2	0,00003
	21.1-24-29	Порошок моющий для изделий из стекла и керамики	кг	0,0025
	21.1-25-13	Вода	м3	0,004

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация. Лепной декор - ремонтные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 29-3103-2. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

29-3103-2-1/2	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-2-2/3	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-2-3/3	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-2-4/3	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1

Таблица 29-3103-3. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей капителей ионических, дорических, тосканских, коринфских и баз гладких прямоугольных)

29-3103-3-2/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-3-5/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1

Таблица 29-3103-4. Установка гипсовых штучных деталей (шишек, сухарей, кронштейнов, модульонов, решеток вентиляционных, ваз и гербов)

29-3103-4-1/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-4-7/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-4-9/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-4-10/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-4-11/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-4-12/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-4-13/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-4-14/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1
29-3103-4-15/1	5767750000	Изделия гипсовые	шт.	1

Таблица 29-3103-6. Установка цементных штучных деталей (розеток, балясин)

29-3103-6-1/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-6-4/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-6-5/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1

Таблица 29-3103-7. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

29-3103-7-2/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-7-4/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-7-5/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-7-6/2	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-7-7/2	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-7-13/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1

Таблица 29-3103-8. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

29-3103-8-3/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-8-4/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-8-5/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1
29-3103-8-6/1	5739020000	Изделия цементные	шт.	1