

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-15

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 15
Технологические трубопроводы и оборудование

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	3
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния.....	3
Таблица 15-2102-1. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов	3
Таблица 15-2102-2. Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу	4
Приложение № 1	7

Техническая часть

1. Настоящим сборником предусмотрены стоимостные нормативы на отдельные работы, входящие в комплекс работ по эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов, установленных в инженерных сооружениях городского хозяйства.

2. Стоимостные нормативы таблицы 15-2102-1 предназначены для определения затрат на гидравлическое испытание сосудов и аппаратов, поступающих в собранном виде, в случаях:

2.1. Когда истекли гарантийные сроки хранения.

2.2. Когда в процессе транспортирования или монтажа оборудования получены повреждения.

2.3. Применения на монтаже аппаратов сварки, пайки или вальцовки элементов, работающих под давлением.

2.4. Нанесения в сосудах и аппаратах химзащитных покрытий.

3. Стоимостные нормативы таблицы 15-2102-2 предназначены для определения затрат на испытание вхолостую смонтированных машин и механизмов, имеющих электропривод.

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния

Таблица 15-2102-1. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
15-2102-1-1/1	Гидравлическое испытание аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимостью 0.2 м3	4536,84	3320,87	24,55	0,68	1191,42	5,98
15-2102-1-2/1	Гидравлическое испытание аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимостью 1 м3	9173,49	5942,03	30,34	0,84	3201,12	10,7
15-2102-1-3/1	Гидравлическое испытание аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимостью 5 м3	14247,59	8940,81	62,30	1,72	5244,48	16,1
15-2102-1-4/1	Гидравлическое испытание аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимостью 10 м3	26940,35	14494,11	101,33	2,80	12344,91	26,1
15-2102-1-5/1	Гидравлическое испытание аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимостью 20 м3	35632,14	19736,43	136,06	3,76	15759,65	35,54
15-2102-1-6/1	Гидравлическое испытание аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимостью 30 м3	53877,44	24967,64	143,36	3,96	28766,44	44,96
15-2102-1-7/1	Гидравлическое испытание аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимостью 50 м3	80633,73	33530,83	209,83	5,80	46893,07	60,38
15-2102-1-8/1	Гидравлическое испытание аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимостью 70 м3	108333,42	36207,52	243,18	6,72	71882,72	65,2
15-2102-1-9/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных, работающих без давления, вместимостью 0,3 м3	1827,34	1343,90	5,67	0,16	477,77	2,42
15-2102-1-10/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных, работающих без давления, вместимостью 1 м3	2617,82	1976,97	8,22	0,23	632,63	3,56
15-2102-1-11/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных, работающих без давления, вместимостью 2 м3	2676,92	1976,97	12,51	0,35	687,44	3,56
15-2102-1-12/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных, работающих без давления, вместимостью 5 м3	3622,88	2621,16	20,27	0,56	981,45	4,72
15-2102-1-13/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных, работающих без давления, вместимостью 10 м3	4588,04	3320,87	21,77	0,60	1245,40	5,98
15-2102-1-14/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных, работающих без давления, вместимостью 15 м3	4909,32	3320,87	24,55	0,68	1563,90	5,98
15-2102-1-15/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных, работающих без давления, вместимостью 20 м3	5907,19	3959,50	27,56	0,76	1920,13	7,13
15-2102-1-16/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных, работающих без давления, вместимостью 25 м3	6824,15	4598,13	31,84	0,88	2194,18	8,28
15-2102-1-17/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных, работающих без давления, вместимостью 50 м3	9837,75	5942,03	44,93	1,24	3850,79	10,7
15-2102-1-18/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 0,2 м3	3293,14	2621,16	12,51	0,35	659,47	4,72
15-2102-1-19/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 0,5 м3	3442,20	2621,16	12,51	0,35	808,53	4,72
15-2102-1-20/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 0,8 м3	4772,01	3320,87	18,76	0,52	1432,38	5,98
15-2102-1-21/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных,	6204,52	4598,13	27,56	0,76	1578,83	8,28

	работающих под давлением, вместимостью 1,2 м3						
15-2102-1-22/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 5 м3	8470,83	6575,11	43,42	1,20	1852,30	11,84
15-2102-1-23/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 10 м3	10677,17	8557,64	66,58	1,84	2052,95	15,41
15-2102-1-24/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 15 м3	11574,03	9196,26	78,17	2,16	2299,60	16,56
15-2102-1-25/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 25 м3	14114,31	11173,24	101,33	2,80	2839,74	20,12
15-2102-1-26/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 40 м3	16805,12	13155,77	124,48	3,44	3524,87	23,69
15-2102-1-27/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных работающих под давлением, вместимостью 50 м3	19226,70	15138,30	141,85	3,92	3946,55	27,26
15-2102-1-28/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 100 м3	30006,69	23057,30	227,20	6,28	6722,19	41,52
15-2102-1-29/1	Гидравлическое испытание аппаратов или сосудов вертикальных или горизонтальных, работающих под давлением, вместимостью 200 м3	66699,16	53966,97	552,95	15,28	12179,24	97,18
15-2102-1-30/1	Гидравлическое испытание аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимостью 0,2 м3	3345,42	3320,87	24,55	0,68	-	5,98

Таблица 15-2102-2. Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу

Состав работ:

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
15-2102-2-1/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя 2 кВт	1503,79	1491,02	-	-	12,77	2,3
15-2102-2-2/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя 5 кВт	1523,28	1491,02	-	-	32,26	2,3
15-2102-2-3/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя 10 кВт	1557,55	1491,02	-	-	66,53	2,3
15-2102-2-4/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя 20 кВт	1618,70	1491,02	-	-	127,68	2,3
15-2102-2-5/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя 30 кВт	2428,05	2236,53	-	-	191,52	3,45
15-2102-2-6/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя 40 кВт	2491,89	2236,53	-	-	255,36	3,45
15-2102-2-7/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя 50 кВт	2555,73	2236,53	-	-	319,20	3,45
15-2102-2-8/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 50 кВт	5445,29	4806,89	-	-	638,40	6,9

15-2102-2-9/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 80 кВт	5828,33	4806,89	-	-	1021,44	6,9
15-2102-2-10/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 100 кВт	6043,37	4806,89	-	-	1236,48	6,9
15-2102-2-11/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 200 кВт	8784,76	6231,16	-	-	2553,60	9,2
15-2102-2-12/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 400 кВт	11338,36	6231,16	-	-	5107,20	9,2
15-2102-2-13/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 700 кВт	15168,76	6231,16	-	-	8937,60	9,2
15-2102-2-14/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 800 кВт	16445,56	6231,16	-	-	10214,40	9,2
15-2102-2-15/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 1000 кВт	18999,16	6231,16	-	-	12768,00	9,2
15-2102-2-16/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 1250 кВт	23860,16	7900,16	-	-	15960,00	11,5
15-2102-2-17/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 2000 кВт	33436,16	7900,16	-	-	25536,00	11,5
15-2102-2-18/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 2500 кВт	41133,16	9213,16	-	-	31920,00	13,8
15-2102-2-19/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 5000 кВт	73053,16	9213,16	-	-	63840,00	13,8
15-2102-2-20/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя 6300 кВт	89651,56	9213,16	-	-	80438,40	13,8
15-2102-2-21/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 630 кВт	57113,44	24924,64	-	-	32188,80	36,8
15-2102-2-22/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 1250 кВт	95440,62	31600,62	-	-	63840,00	46
15-2102-2-23/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 1500 кВт	108208,62	31600,62	-	-	76608,00	46
15-2102-2-24/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 2000 кВт	131964,42	29820,42	-	-	102144,00	46
15-2102-2-25/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 2500 кВт	164532,62	36852,62	-	-	127680,00	55,2
15-2102-2-26/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 3500 кВт	215604,62	36852,62	-	-	178752,00	55,2

15-2102-2-27/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 5000 кВт	292212,62	36852,62	-	-	255360,00	55,2
15-2102-2-28/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 6300 кВт	358606,22	36852,62	-	-	321753,60	55,2
15-2102-2-29/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 9000 кВт	496500,62	36852,62	-	-	459648,00	55,2
15-2102-2-30/1	Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя 12500 кВт	675252,62	36852,62	-	-	638400,00	55,2

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика				
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния				
Таблица 15-2102-1. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов				
15-2102-1-1/1	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0039
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0031
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00017
15-2102-1-2/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,12
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0096
	21.1-25-13	Вода	м3	1
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0088
15-2102-1-3/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00043
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,62
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0129
	21.1-25-13	Вода	м3	4
15-2102-1-4/1	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0158
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00054
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	5,38
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0168
15-2102-1-5/1	21.1-25-13	Вода	м3	8
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0469
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00076
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	8,75
15-2102-1-6/1	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0247
	21.1-25-13	Вода	м3	18
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0558
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00089
15-2102-1-7/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	11,75
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0356
	21.1-25-13	Вода	м3	22
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,111
15-2102-1-8/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0015
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	12,38
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0411
	21.1-25-13	Вода	м3	45
15-2102-1-9/1	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,19
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0019
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	18,12
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0632
15-2102-1-10/1	21.1-25-13	Вода	м3	65
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,293
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0023
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	21
15-2102-1-11/1	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0014
	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0013
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00008
15-2102-1-12/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,49
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0018
	21.1-25-13	Вода	м3	0,5
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0017
15-2102-1-13/1	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,71
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0018
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
15-2102-1-14/1	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0017
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,08
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0019
15-2102-1-15/1	21.1-25-13	Вода	м3	5
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0021
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00013
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,75
15-2102-1-16/1	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,002
	21.1-25-13	Вода	м3	8
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0025
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00015
15-2102-1-17/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1,88
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,0022

[illegible]

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
15-2102-1-29/1	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,007
	21.1-25-13	Вода	м3	175
	21.12-10-56	Заглушки фланцевые стальные	т	0,0078
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00036
	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	47,75
15-2102-1-30/1	22.1-30-67	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	2,12

Таблица 15-2102-2. Испытание оборудования вида машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу

15-2102-2-1/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	1,9
15-2102-2-2/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	4,8
15-2102-2-3/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	9,9
15-2102-2-4/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	19
15-2102-2-5/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	28,5
15-2102-2-6/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	38
15-2102-2-7/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	47,5
15-2102-2-8/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	95
15-2102-2-9/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	152
15-2102-2-10/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	184
15-2102-2-11/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	380
15-2102-2-12/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	760
15-2102-2-13/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	1330
15-2102-2-14/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	1520
15-2102-2-15/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	1900
15-2102-2-16/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	2375
15-2102-2-17/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	3800
15-2102-2-18/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	4750
15-2102-2-19/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	9500
15-2102-2-20/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	11970
15-2102-2-21/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	4790
15-2102-2-22/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	9500
15-2102-2-23/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	11400
15-2102-2-24/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	15200
15-2102-2-25/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	19000
15-2102-2-26/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	26600
15-2102-2-27/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	38000
15-2102-2-28/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	47880
15-2102-2-29/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	68400
15-2102-2-30/1	21.1-25-413	Электроэнергия	кВт.ч	95000