

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 6

Укрупненные показатели стоимости

СН-2012.6-5

Сборник 5
Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта объектов
ГБУ «Миграционный центр»

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть	3
Отдел № 1. Канализационно-насосные станции (КНС)	7
Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание	7
Таблица № 5-0122-1. Осмотр в течение года канализационно-насосных станций	7
Таблица № 5-0122-20. Канализационные насосные станции - техническое обслуживание в течение года.....	7
Отдел № 2. Скважины	7
Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание	7
Таблица № 5-0222-2. Видеоисследование водозаборных скважин	7
Раздел № 31. Ремонт	8
Таблица № 5-0231-3. Очистка и промывка водозаборных скважин	8
Отдел № 3. Ливневые очистные сооружения (ЛОС)	8
Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание	8
Таблица № 5-0322-4. Осмотр в течение года ливневых очистных сооружений.....	8
Таблица № 5-0322-21. Ливневые очистные сооружения - техническое обслуживание в течение года.....	8
Отдел № 4. Станции биологической очистки (СБО)	9
Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание	9
Таблица № 5-0422-5. Осмотр в течение года станций биологической очистки	9
Таблица № 5-0422-6. Обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) станции биологической очистки в течение года.....	9
Таблица № 5-0422-22. Установка обезвоживания осадка - техническое обслуживание в течение года	10
Таблица № 5-0422-23. Техническое обслуживание в течение года станции биологической очистки	10
Таблица № 5-0422-24. Системы общеобменной вентиляции, внутренние системы водоснабжения и канализации - техническое обслуживание в течение года.....	10
Отдел № 5. Оборудование котельных	11
Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание	11
Таблица № 5-0522-7. Осмотр и обслуживание в течение года котлов водогрейных газодизельных	11
Таблица № 5-0522-8. Очистка котлов водогрейных газодизельных.....	11

Таблица № 5-0522-9. Обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) котельной в течение года.....	11
Таблица № 5-0522-12. Осмотр и обслуживание в течение года силового электрооборудования	12
Таблица № 5-0522-13. Осмотр и обслуживание в течение года электроосвещения	12
Таблица № 5-0522-14. Осмотр и обслуживание в течение года систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, порошкового пожаротушения	13
Таблица № 5-0522-15. Промывка (химическая очистка) котлов водогрейных газодизельных	13
Отдел № 6. Водозаборные узлы (ВЗУ).....	13
Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание	13
Таблица № 5-0622-10. Осмотр в течение года водозаборных узлов.....	13
Таблица № 5-0622-11. Обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) насосной в течение года	14
Таблица № 5-0622-19. Техническое обслуживание водозаборных узлов и установки водоподготовки	14
Отдел № 7. Основное здание.....	15
Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание	15
Таблица № 5-0722-16. Техническое обслуживание в течение года рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха.....	15
Таблица № 5-0722-17. Техническое обслуживание в течение года лифта SJEC corporation, пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с	16
Таблица № 5-0722-18. Техническое обслуживание в течение года лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины 0,15 м/с	16
Отдел № 8. Хозяйственно-бытовая канализация.....	17
Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание	17
Таблица № 5-0822-25. Сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации	17
Таблица № 5-0822-26. Откачка жидких биологических отходов из накопительных баков биотуалетов и канализационных колодцев (септиков) в течение года.....	17

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту объектов ГБУ «Миграционный центр».

1.2. Укрупненные показатели стоимости в текущем уровне цен рассчитываются на основании смет, составленных по стоимостным нормативам СН-2012 и учитывают:

- заработную плату рабочих, занятых на основном производстве;
- стоимость эксплуатации машин и механизмов по показателям стоимости эксплуатации машин и механизмов сборника СН-2012.22, в том числе заработную плату рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов;
- стоимость вспомогательных материалов (масел и смазочных материалов, промывочных жидкостей, обтирочных материалов, сжатого воздуха (аэрозоли) для очистки приборов, лент изоляционных и др.) по показателям стоимости сборника СН-2012.21;
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве;
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов.

1.3. Стоимость материальных ресурсов (труб, фасонных изделий, арматуры, проводов, кабелей, и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, укрупненными показателями стоимости не учтена.

1.4. Укрупненными показателями настоящего сборника учтены затраты на выполнение работ с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами. Перечень работ указан в составах работ укрупненных показателей.

1.5. В наименовании укрупненных показателей имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объемах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.

Если в наименовании укрупненного показателя нет указаний на конкретные временные периоды, данный показатель учитывает разовое выполнение работ. Периодичность выполнения данных работ при расчете начальной (максимальной) цены должна быть установлена регламентом.

1.6. Укрупненными показателями стоимости на осмотры и техническое обслуживание водозаборных узлов и очистных сооружений ГБУ «Миграционный центр» не учтены и учитываются дополнительно очистка от снега и льда в зимний период рабочих площадок, дорожек и лестниц.

1.7. Укрупненные показатели включены в настоящий сборник с размещением по отделам в соответствии с видами выполняемых работ:

1.7.1. Отдел №1 «Канализационно-насосные станции (КНС)».

1.7.1.1. Укрупненными показателями 5-0122-1-1 и 5-0122-20-1 не учтены затраты на откачку септиков.

1.7.2. Отдел №2 «Скважины».

1.7.3. Отдел №3 «Ливневые очистные сооружения (ЛОС)».

1.7.3.1. Укрупненным показателем 5-0322-4-1 учтена стоимость осмотров, а укрупненным показателем 5-0322-21-1 учтена стоимость технического обслуживания ливневых очистных сооружений, состоящих из канализационной насосной станции поверхностных сточных вод типа «Aspect-KNS», распределительной камеры, песколовки, резервуара-аккумулятора, колодца-гасителя потока, станции очистки поверхностных сточных вод типа «Aspect-OSPS», контрольного колодца отбора проб, колодца смешения потока.

1.7.3.2. Затраты на техническое обслуживание механической решетки укрупненным показателем 5-0322-21-1 не учтены.

Укрупненным показателем 5-0322-21-1 учтены затраты на испытание на водонепроницаемость и дезинфекцию резервуаров и емкостей. Стоимость воды не учтена и учитывается дополнительно.

1.7.4. Отдел №4 «Станции биологической очистки (СБО)».

1.7.4.1. Укрупненным показателем 5-0422-5-1 учтена стоимость осмотров станций биологической очистки типа «Аспект-Био» производительностью 600 и 1400 м³/сут., которые состоят из песколовки, аэробного стабилизатора, усреднителя-преаэрата, аэротенка нитри-денитрификатора, вторичного отстойника, фильтров. Для обеззараживания сточной воды используется метод электростатической обработки и метод комплексной ультрафиолетовой и ультразвуковой обработки на установке «Лазурь- М50К».

1.7.4.2. Укрупненным показателем 5-0422-6-1 учтена стоимость обслуживания автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) станций биологической очистки типа «Аспект-Био» производительностью 600 и 1400 м³/сут.

1.7.4.3. Укрупненными показателями табл. 5-0422-23 учтена стоимость технического обслуживания станций биологической очистки типа «Аспект-Био» производительностью 600 и 1400 м³/сут. Затраты на техническое обслуживание механической решетки укрупненным показателем 5-0422-23-1 не учтены. Укрупненными показателями табл. 5-0422-23 учтены затраты на испытание на водонепроницаемость и дезинфекцию резервуаров и емкостей. Стоимость воды не учтена и учитывается дополнительно.

1.7.4.4. Укрупненным показателем 5-0422-22-1 учтены затраты на техническое обслуживание установки обезвоживания осадка. Укрупненным показателем 5-0422-22-1 учтены затраты на испытание на водонепроницаемость и дезинфекцию емкостей. Стоимость воды не учтена и учитывается дополнительно.

Затраты на техническое обслуживание ленточного фильтр-пресса укрупненным показателем 5-0422-22-1 не учтены и учитываются дополнительно.

1.7.5. Отдел №5 «Оборудование котельных».

1.7.6. Отдел №6 «Водозаборные узлы (ВЗУ)».

1.7.6.1. Укрупненным показателем 5-0622-10-1 учтена стоимость осмотров водозаборных узлов системы водоснабжения. ВЗУ-1 включает в себя 4 водоподъемные скважины и систему водоподготовки, состоящую из линий обезжелезивания и сорбции, обеззараживания (ультрафиолетовый стерилизатор) и фильтров механической очистки. ВЗУ-2 включает в себя 5 водоподъемных скважин и систему водоподготовки, состоящую из линий обезжелезивания, частичного обессоливания, обеззараживания (ультрафиолетовый стерилизатор) и фильтров механической очистки.

1.7.6.2. Укрупненными показателями табл. 5-0622-19 учтены затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию систем водоподготовки.

1.7.6.2.1. Укрупненным показателем 5-0622-19-5 учтены затраты на выполнение работ по замене фильтроэлементов фильтров «Дуофло» с учетом стоимости фильтроэлементов.

1.7.6.2.2. Укрупненным показателем 5-0622-19-5 учтены затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию установок очистки воздуха для резервуаров питьевой воды «Аэролайф-гидро» КФЗ. Затраты на замену УФ-ламп не учтены и учитываются дополнительно.

1.7.6.2.3. Укрупненными показателями табл. 5-0622-19 не учтены и учитываются дополнительно затраты на генеральную проверку состояния скважин, лучевых и горизонтальных водозаборов.

1.7.6.2.4. Укрупненным показателем 5-0622-19-5 учтены затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию установок обратного осмоса. Затраты на замену мембранных элементов не учтены и учитываются дополнительно.

1.7.6.2.5. Укрупненными показателями табл. 5-0622-19 не учтены и учитываются дополнительно затраты на отбор проб и выполнение исследований качества воды (производственный и лабораторный контроль).

1.7.6.2.6. Укрупненными показателями табл. 5-0622-19 не учтена и учитывается дополнительно стоимость фильтрующего материала для досыпки в фильтры обезжелезивания.

1.7.6.2.7. Укрупненными показателями табл. 5-0622-19 учтены затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию установок ультрафиолетового обеззараживания воды. Стоимость реагентов для промывки установки необходимо учитывать дополнительно. Затраты на замену ламп установок ультрафиолетового обеззараживания воды не учтены и учитываются дополнительно.

1.7.6.2.8. Укрупненными показателями 5-0622-19-1, 5-0622-19-3 учтены затраты на проведение испытаний на водонепроницаемость и дезинфекцию резервуаров воды. Стоимость воды не учтена и учитывается дополнительно в объеме, соответственно, 518,7 м³ и 1371 м³. Укрупненным показателем

6.5-0622-19-5 учтены затраты на проведение испытаний на водонепроницаемость, дезинфекцию резервуаров воды, а также на гидравлические испытания, промывку и дезинфекцию трубопроводов. Стоимость воды не учтена и учитывается дополнительно в объеме 20729,3 м³.

1.7.7. Отдел №7 Основное здание.

1.7.7.1. Укрупненными показателями 5-0722-1 учтена стоимость обслуживания рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф» С330Л. Укрупненными показателями учтены затраты на замену предварительных, НЕРА и адсорбционно-каталитических фильтров с учетом их стоимости, а также замену ламп УФ-А излучателей с учетом стоимости ламп. Укрупненные показатели учитывают затраты на демонтаж и монтаж кассет решетчатого потолка грильято для обеспечения доступа к обслуживаемым установкам.

1.7.7.2. Укрупненным показателем 5-0722-17-1 учтена стоимость технического обслуживания в течение года лифта SJEC corporation, пассажирского грузоподъемностью 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с, на 2 этажа.

Укрупненным показателем 5-0722-18-1 учтена стоимость технического обслуживания в течение года лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины 0,15 м/с, на 2 этажа.

Данные укрупненные показатели учитывают все необходимые работы по техническому обслуживанию лифтов, проводимые в течение года в соответствии с регламентом:

- ежемесячные в количестве 8 раз в год;
- ежеквартальные в количестве 2 раза в год (учитывают работы ежемесячного технического обслуживания);
- полугодовое в количестве 1 раз в год (учитывают работы ежеквартального технического обслуживания);
- годовое в количестве 1 раз в год (учитывают работы полугодового технического обслуживания).

Конкретные виды работ, учитываемые укрупненными показателями стоимости, указаны в составах работ.

Данные укрупненные показатели могут применяться для определения стоимости лифтов и в других зданиях миграционного центра.

Изменение укрупненных показателей стоимости в зависимости от изменения количества этажей, изменения типа и технических характеристик лифтов не допускается.

1.7.8. Отдел №8 «Хозяйственно-бытовая канализация».

1.7.8.1. Укрупненным показателем 5-0822-25-1 «Сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации - техническое обслуживание в течение года» учтены затраты на промывку трубопроводов канализации диаметром 100÷600 мм, техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры и колодцев. Стоимость воды для промывки не учтена и учитывается дополнительно в объеме 2224 м³.

1.7.8.2. Укрупненным показателем 5-0822-26-1 «Откачка ЖБО из накопительных баков биотуалетов и канализационных колодцев в течение года» учтены затраты на ежедневную откачку ЖБО из трех баков модульных биотуалетов и пяти канализационных колодцев (септиков). Для баков модульных туалетов учтены затраты на дезодорацию со стоимостью дезодорирующей жидкости и воды для приготовления раствора.

Отдел № 1. Канализационно-насосные станции (КНС)

Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание

Таблица № 5-0122-1. Осмотр в течение года канализационно-насосных станций

Состав работ: 1. Осмотр канализационно-насосных станций.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0122-1-1	Осмотр в течение года канализационно-насосных станций (КНС1 - КНС11)	5074148,98	2818971,65	-	-	1973280,16	281897,17	4938,45

Таблица № 5-0122-20. Канализационные насосные станции - техническое обслуживание в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры.

2. Очистка корзин от мусора.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0122-20-1	Канализационные насосные станции (КНС1 - КНС11) - техническое обслуживание в течение года	883201,66	367025,27	10802,26	205251,94	261613,63	38508,56	601,37

Отдел № 2. Скважины

Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание

Таблица № 5-0222-2. Видеоисследование водозаборных скважин

Состав работ: 1. Демонтаж оголовка, водоподъемной колонны, насосного оборудования.

2. Видеоисследование.

3. Монтаж насосного оборудования, водоподъемной колонны, оголовка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0222-2-1	ГСС-1/04-14 (ВЗУ 2) глубиной 70 м	50423,79	19138,39	10570,93	65,28	17252,43	3396,76	28,64
5-0222-2-2	ГСС-1/05-2015 (ВЗУ 2) глубиной 195 м	110744,38	39693,27	26136,19	180,15	37159,84	7574,93	60,89

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 5-0231-3. Очистка и промывка водозаборных скважин

Состав работ: 1. Демонтаж оголовка, водоподъемной колонны, насосного оборудования.
2. Гидродинамическая очистка, суперкавитационная глубинная обработка скважины.
3. Промывка до чистой воды и дезинфекция.
4. Монтаж насосного оборудования, водоподъемной колонны, оголовка.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0231-3-1	ГСС-1/04-14 (ВЗУ 2) глубиной 70 м	455942,73	99694,56	223594,06	547,25	107595,39	24511,47	161,54
5-0231-3-2	ГСС-1/05-2015 (ВЗУ 2) глубиной 195 м	1169420,68	245852,19	588642,57	1032,49	271193,85	62699,58	397,92

Отдел № 3. Ливневые очистные сооружения (ЛОС)

Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание

Таблица № 5-0322-4. Осмотр в течение года ливневых очистных сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сооружений.

Измеритель: сооружение

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0322-4-1	ЛОС со станцией очистки поверхностных сточных вод типа «Aspect-OSPS» - осмотры в течение года	728337,06	404631,70	-	-	283242,19	40463,17	693,50

Таблица № 5-0322-21. Ливневые очистные сооружения - техническое обслуживание в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание колодцев, песколовков, насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры.
2. Техническое обслуживание станции очистки поверхностных сточных вод.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0322-21-1	Ливневые очистные сооружения со станцией очистки поверхностных сточных вод типа «Аспект-OSPS» - техническое обслуживание в течение года	1139229,54	522806,34	69232,74	82868,71	399242,04	65079,71	992,92

Отдел № 4. Станции биологической очистки (СБО)

Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание

Таблица № 5-0422-5. Осмотр в течение года станций биологической очистки

Состав работ: 1. Осмотры станций биологической очистки.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0422-5-1	СБО "Аспект-Био" производительностью 600 и 1400 м3/сут - осмотры в течение года	2231349,40	1239638,55	-	-	867746,99	123963,86	2091,45

Таблица № 5-0422-6. Обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) станции биологической очистки в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание в течение года:

- шкафа управления;
- резервного источника питания;
- сетевого коммутатора;
- преобразователей;
- блока приемно-контрольного;
- маршрутизаторов;
- повторителей;
- автоматических выключателей;
- светосигнальной арматуры.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0422-6-1	СБО "Аспект-Био" производительностью 600 и 1400 м3/сут	272681,53	150531,09	192,98	1407,03	105462,45	15087,98	182,04

Таблица № 5-0422-22. Установка обезвоживания осадка - техническое обслуживание в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание насосного оборудования и контрольно-измерительных приборов.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0422-22-1	Установка обезвоживания осадка - техническое обслуживание в течение года	298470,81	152728,56	4573,66	16022,93	109049,80	16095,86	234,22

Таблица № 5-0422-23. Техническое обслуживание в течение года станции биологической очистки

Состав работ: 1. Техническое обслуживание блоков и модулей станции биологической очистки, систем эрлифтов и аэрации.
2. Техническое обслуживание песколовков.
3. Отбор проб, определение дозы ила по объему в зоне аэрации, прозрачности, содержания азота аммонийного.
4. Техническое обслуживание воздуходувок, бактерицидных установок, насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры.
5. Техническое обслуживание очистных сооружений с тонкослойными модулями.
6. Техническое обслуживание иловых площадок (СБО-600).

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0422-23-1	Техническое обслуживание в течение года станции биологической очистки "Аспект-Био" производительностью 1400 м3/сут	8438798,08	4118118,33	728577,61	3548,84	3095058,51	493494,79	6873,65
5-0422-23-2	Техническое обслуживание в течение года станции биологической очистки "Аспект-Био" производительностью 600 м3/сут	5525347,24	2524209,17	693813,32	6533,99	1970196,69	330594,07	4210,46

Таблица № 5-0422-24. Системы общеобменной вентиляции, внутренние системы водоснабжения и канализации - техническое обслуживание в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приточных и вытяжных установок.
2. Техническое обслуживание компактных канализационных насосных установок, водонагревателей электрических.
3. Техническое обслуживание трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, санитарно-технических приборов, водосчетчиков.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0422-24-1	Системы общеобменной вентиляции, внутренние системы водоснабжения и канализации - техническое обслуживание в течение года	905643,80	492286,98	-	19527,22	344600,89	49228,71	734,32

Отдел № 5. Оборудование котельных

Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание

Таблица № 5-0522-7. Осмотр и обслуживание в течение года котлов водогрейных газодизельных

Состав работ: 1. Осмотр котла.
2. Обслуживание котла.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0522-7-1	котел "UNIMAT UT-L 28"	325161,16	180466,37	2,55	319,15	126326,46	18046,63	273,14

Таблица № 5-0522-8. Очистка котлов водогрейных газодизельных

Состав работ: 1. Очистка котла от сажи.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0522-8-1	котел "UNIMAT UT-L 28"	52649,74	29219,63	10,73	43,67	20453,75	2921,96	41,86

Таблица № 5-0522-9. Обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) котельной в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание в течение года:
- шкафа управления;
- резервного источника питания;
- сетевого коммутатора;
- преобразователей;
- блока приемно-контрольного;
- конвертера;
- автоматического выключателя;
- оптического модуля.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5-0522-9-1	котельная на 22 МВт	91015,54	50029,71	192,98	643,52	35111,48	5037,85	58,40
------------	---------------------	----------	----------	--------	--------	----------	---------	-------

Таблица № 5-0522-12. Осмотр и обслуживание в течение года силового электрооборудования

Состав работ:

- 1. Осмотр и обслуживание в течение года:
- вводно-распределительных устройств, силовых распределительных пунктов;
- шкафов управления технологическим оборудованием (1, 3);
- приборов измерительных (1, 2);
- реле, переключателей, контакторов;
- трансформаторов понижающих и ящиков с понижающими трансформаторами (3);
- выключателей автоматических, магнитных пускателей (3);
- трехфазных счетчиков электроэнергии.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0522-12-1	котельная 22 МВт	486240,31	268517,64	1157,79	997,19	188506,60	27061,09	420,72
5-0522-12-2	склад дизельного топлива объемом 150 м3	275321,74	152669,77	-	516,15	106868,85	15266,97	212,18
5-0522-12-3	котельная 5,1 МВт и склад топлива объемом 30 м3	547601,76	302341,09	964,80	1794,98	212092,32	30408,57	473,44

Таблица № 5-0522-13. Осмотр и обслуживание в течение года электроосвещения

Состав работ:

- 1. Осмотр и обслуживание в течение года:
- щитов осветительных с установочными автоматами;
- электроосветительных приборов;
- реле (1, 2);
- световых указателей (1, 2);
- светосигнальной арматуры, светозвуковых табло (3).

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0522-13-1	котельная 22 МВт	91708,34	50390,88	-	1004,75	35273,61	5039,10	91,20
5-0522-13-2	склад дизельного топлива объемом 150 м3	39876,13	21984,54	-	303,98	15389,17	2198,44	36,80
5-0522-13-3	котельная 5,1 МВт и склад топлива объемом 30 м3	166026,41	86792,81	4300,32	2699,95	62776,52	9456,81	150,24

Таблица № 5-0522-14. Осмотр и обслуживание в течение года систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, порошкового пожаротушения

Состав работ: 1. Осмотр и обслуживание в течение года:
 - приборов приемно-контрольных охранно-пожарных;
 - извещателей пожарных тепловых;
 - извещателей пожарных ручных;
 - извещателей магнитоконтактных;
 - оповещателей;
 - устройств управления системы порошкового пожаротушения (1);
 - модулей порошкового пожаротушения (1);
 - источников вторичного питания;
 - шкафов пожарных (1);
 -огнетушителей (1).

Измеритель: компл

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0522-14-1	котельная 22 МВт и склад топлива объемом 150 м3	534201,03	229807,38	69088,96	6494,02	193339,71	35470,96	327,06
5-0522-14-2	котельная 5,1 МВт и склад топлива объемом 30 м3	268560,95	121905,62	26629,36	5169,06	97851,78	17005,13	175,38

Таблица № 5-0522-15. Промывка (химическая очистка) котлов водогрейных газодизельных

Состав работ: 1. Промывка (химическая очистка) котла.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0522-15-1	котел "UNIMAT UT-L 28"	138892,77	60454,25	11735,60	18114,87	42480,22	6107,83	94,50

Отдел № 6. Водозаборные узлы (ВЗУ)

Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание

Таблица № 5-0622-10. Осмотр в течение года водозаборных узлов

Состав работ: 1. Осмотры ВЗУ-1, ВЗУ-2.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0622-10-1	ВЗУ-1 и ВЗУ-2	3694632,94	2052573,85	-	-	1436801,70	205257,39	2898,10

Таблица № 5-0622-11. Обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) насосной в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание в течение года:

- шкафа управления;
- резервного источника питания;
- сетевого коммутатора;
- преобразователей;
- блока приемно-контрольного;
- конвертеров;
- автоматических выключателей.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0622-11-1	насосная 2-го подъема со станцией водоподготовки	86913,54	47672,75	192,98	784,04	33461,62	4802,15	56,04

Таблица № 5-0622-19. Техническое обслуживание водозаборных узлов и установки водоподготовки

- Состав работ:**
1. Техническое обслуживание насосов, компрессоров, фильтров обезжелезивания, клапанов управления, установок УФ-обеззараживания воды (1).
 2. Испытания на водонепроницаемость и дезинфекция резервуаров и накопительных емкостей (1,3, 5), техническое обслуживание колодцев водопроводных (3, 5), водопроводных камер (5).
 3. Техническое обслуживание насосного оборудования водозаборных скважин (2, 5)
 4. Техническое обслуживание мембранных расширительных баков (1-2, 4-5).
 5. Техническое обслуживание трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.
 6. Техническое обслуживание санитарно-технических и отопительных приборов (1, 5)
 7. Техническое обслуживание вантузов (2, 5).
 8. Техническое обслуживание насосов, преобразователей расхода, контрольно-измерительных приборов (4).
 9. Техническое обслуживание водосчетчиков (1-2, 5)
 10. Техническое обслуживание приточных установок системы вентиляции, шкафов управления установками, очистка и дезинфекция воздуховодов (5).
 11. Техническое обслуживание фильтров очистки воды (1-2, 5).
 12. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов, установок обеззараживания воздуха, насосов, станции дисковой фильтрации, фильтров Дуофло, компрессоров, ротаметров, клапанов управления, фильтров обезжелезивания и аэрационных колонн, установок УФ-обеззараживания, установок обратного осмоса, преобразователей расхода, шкафов управления насосами (5).

Измеритель: компл

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5-0622-19-1	Установка водоподготовки - техническое обслуживание в течение года	593028,92	229168,39	55680,98	88596,90	186596,90	32985,75	356,00
5-0622-19-2	ВЗУ-1 (водозаборные скважины, насосные станции 1-го подъема) - техническое обслуживание в течение года	176607,60	73874,77	18255,04	13496,14	60293,65	10688,00	108,75
5-0622-19-3	Резервуары чистой воды 150 м3 (нежилое строение) - техническое обслуживание в течение года	241039,86	101023,18	29337,29	10758,30	84512,51	15408,58	173,73
5-0622-19-4	Насосная станция сети холодного водоснабжения 1 очереди строительства - техническое обслуживание в течение года	45263,26	24704,94	-	794,35	17293,47	2470,50	37,78
5-0622-19-5	ВЗУ-2 (насосная станция 2-го подъема со станцией водоподготовки) - техническое обслуживание в течение года	7401872,38	3336299,26	264729,72	961853,35	2458151,57	380838,48	5341,52

Отдел № 7. Основное здание

Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание

Таблица № 5-0722-16. Техническое обслуживание в течение года рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха

Состав работ: 1. Техническое обслуживание в течение года.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0722-16-1	"Аэролайф" С330 Л 300	141128,67	5933,38	-	130448,60	4153,36	593,33	9,71
5-0722-16-2	"Аэролайф" С330 Л 600	258729,14	10132,73	-	240490,24	7092,91	1013,26	16,59

Таблица № 5-0722-17. Техническое обслуживание в течение года лифта SJEC corporation, пассажирского г/п 1000 кг, скоростью движения кабины 1 м/с

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - тормозного устройства;
 - редуктора и рамы лебедки;
 - приборов освещения кабины;
 - купе, каркаса кабины и балансирной подвески, низа кабины, подвижного пола, фартука, дверей кабины и привода дверей кабины;
 - приказного и вызывных постов;
 - освещения, ограждения, дверей шахты;
 - направляющих кабины и противовеса;
 - указателей местонахождения кабины;
 - установки концевого выключателя;
 - канатоведущего шкива и отводного блока лебедки;
 - ограничителя скорости;
 - частотно-регулируемого электропривода лебедки лифта;
 - проверка режима «Ревизия» и действие выключателя слабины подъемных канатов (С.П.К.);
 - электроразводки на кабине лифта, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств кабины;
 - ловителей и механизма включения ловителей;
 - частотно-регулируемого электропривода дверей лифта;
 - подвески, верхней балки, башмаков, вкладышей, смазывающих устройств противовеса;
 - оборудования приямка;
 - проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения»;
 - вводного устройства, низковольтного комплектного устройства, трансформаторов;
 - электродвигателя лебедки и втулочно-пальцевой муфты;
 - канатов;
 - устройства слабины подъемных канатов (С.П.К.) и дополнительного устройства слабины подъемных канатов (Д.У.С.К.);
 - компенсирующих цепей;
 - шунтов, датчиков селекции и точной остановки;
 - электроаппаратов и электроразводки в шахте лифта.

Измеритель:

лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0722-17-1	на 2 этажа	108388,37	59502,06	-	1284,64	41651,47	5950,20	100,82

Таблица № 5-0722-18. Техническое обслуживание в течение года лифта малого грузового г/п 250 кг, скоростью движения кабины 0,15 м/с

Состав работ:

1. Годовое техническое обслуживание оборудования лифта:
 - приказного и вызывных постов;
 - лебедки лифта;
 - кабины лифта;
 - дверей шахты лифта распашных;
 - концевых выключателей крайних остановок;
 - шкафа управления лифта (низковольтного комплектного устройства);
 - вводного устройства;
 - направляющих и оборудования в шахте лифта;
 - канатов лифта;
 - противовеса.

Измеритель:

лифт

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0722-18-1	на 2 этажа	78787,56	41162,74	2265,89	655,24	30094,75	4608,94	59,24

Отдел № 8. Хозяйственно-бытовая канализация

Раздел № 22. Осмотр и техническое обслуживание

Таблица № 5-0822-25. Сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации

Состав работ:

1. Промывка трубопроводов.
2. Техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры.
3. Техническое обслуживание колодцев.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0822-25-1	Сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации - техническое обслуживание в течение года (очистка и промывка)	3395069,63	1214327,37	731346,80	1921,83	1193815,40	253658,23	1972,56

Таблица № 5-0822-26. Откачка жидких биологических отходов из накопительных баков биотуалетов и канализационных колодцев (септиков) в течение года

Состав работ:

1. Откачка ЖБО машиной вакуумной из накопительных баков биотуалетов, дезодорация.
2. Откачка ЖБО машиной вакуумной из канализационных колодцев-септиков.
3. Слив отходов из вакуумной машины.

Измеритель: компл.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-0822-26-1	Откачка ЖБО из накопительных баков биотуалетов односекционных и канализационных колодцев (септиков) в течение года	3852866,39	902667,12	1452684,04	148199,01	1084832,13	264484,09	1560,21