

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 6

Укрупненные показатели стоимости

СН-2012.6-6

Сборник 6
Укрупненные показатели стоимости работ по
содержанию территорий и объектов внешнего
благоустройства ВДНХ и парка "Останкино"

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть	4
Отдел № 1. Содержание проезжих частей и дорожно-тропиночной сети	6
Раздел № 1. Площади, проезжие части и тротуары	6
Таблица № 6-0101-1. Содержание асфальтобетонных покрытий площадок, проезжих частей и тротуаров в зимний период.....	6
Таблица № 6-0101-2. Содержание асфальтобетонных покрытий площадок, проезжих частей и тротуаров в летний период.....	6
Таблица № 6-0101-3. Содержание площадок, тротуаров и пешеходных дорожек с бетонным, гранитным покрытием в зимний период.....	7
Таблица № 6-0101-4. Содержание площадок, тротуаров и пешеходных дорожек с бетонным, гранитным покрытием в летний период	7
Таблица № 6-0101-9. Содержание пешеходных дорожек, выполненных из природного камня "Златолит"	7
Таблица № 6-0101-11. Содержание и ремонт бортового камня	8
Таблица № 6-0101-12. Уборка и вывоз снега.....	8
Раздел № 2. Дорожно-тропиночная сеть.....	8
Таблица № 6-0102-5. Содержание и ремонт щебеночных дорожек	9
Таблица № 6-0102-6. Содержание и ремонт площадок и пешеходных дорожек, выполненных из деревянного настила.....	9
Таблица № 6-0102-7. Содержание и ремонт пошаговых гранитных и бетонных плит, установленных в местах "протопов"	9
Таблица № 6-0102-10. Содержание и ремонт пешеходных дорожек, выполненных из мраморной крошки	10
Отдел № 2. Содержание и ремонт площадок различного назначения	10
Раздел № 1. Площадки с применением газонной решётки	10
Таблица № 6-0201-13. Содержание площадок с применением газонной георешетки в летний период	10
Раздел № 2. Детские и спортивные площадки	10
Таблица № 6-0202-14. Содержание и ремонт покрытий детских и спортивных площадок.....	11
Раздел № 3. Площадки разного назначения	11
Таблица № 6-0203-15. Содержание территории вертолетной площадки в летний период	11
Таблица № 6-0203-16. Содержание и ремонт территории вертолетной площадки в зимний период	12
Таблица № 6-0203-17. Содержание и ремонт территории павильонов для ожидания общественного транспорта	12
Отдел № 3. Содержание элементов благоустройства и малых архитектурных форм	12
Раздел № 1. Малые архитектурные формы	12

Таблица № 6-0301-18. Содержание и ремонт садово-парковых диванов	13
Таблица № 6-0301-19. Содержание и ремонт садово-парковых скамеек.....	13
Таблица № 6-0301-20. Содержание и ремонт садово-парковых кресел	13
Таблица № 6-0301-21. Содержание и ремонт садово-парковых качелей.....	14
Таблица № 6-0301-22. Содержание и ремонт подпорных стенок.....	14
Таблица № 6-0301-23. Содержание и ремонт спортивных площадок.....	14
Таблица № 6-0301-24. Содержание и ремонт водоотводящих лотков	15
Таблица № 6-0301-25. Содержание и ремонт урн	15
Таблица № 6-0301-32. Содержание и ремонт рекламных конструкций.....	15
Раздел № 2. Элементы благоустройства	15
Таблица № 6-0302-26. Содержание и ремонт контейнеров.....	16
Таблица № 6-0302-27. Содержание контейнерных площадок	16
Таблица № 6-0302-28. Содержание ограждений	16
Таблица № 6-0302-33. Содержание и ремонт опор наружного освещения.....	17
Таблица № 6-0302-34. Содержание и ремонт флагштоков.....	17
Таблица № 6-0302-35. Содержание дорожных знаков.....	17
Таблица № 6-0302-36. Содержание и ремонт стилобатов и отмосток павильонов и строений	18
Таблица № 6-0302-37. Содержание и ремонт дорожных блокираторов	18
Таблица № 6-0302-38. Содержание и ремонт фонтанов	18
Таблица № 6-0302-39. Содержание и ремонт стадиона	19
Таблица № 6-0302-40. Содержание поливочного водопровода	19
Таблица № 6-0302-42. Содержание и ремонт пандусов.....	19
Отдел № 5. Содержание территории "Сочинская горка"	20
Раздел № 1. Содержание.....	20
Таблица № 6-0501-45. Содержание "Сочинской горки"	20
Отдел № 6. Содержание прудов и прибрежной зоны	20
Раздел № 1. Пруды и прибрежная зона.....	20

Таблица № 6-0601-46. Содержание прудов и прибрежной зоны	21
Отдел № 7. Содержание зеленых насаждений.....	21
Раздел № 1. Деревья и кустарники	21
Таблица № 6-0701-47. Содержание деревьев в летний период.....	21
Таблица № 6-0701-48. Содержание деревьев в зимний период	22
Таблица № 6-0701-49. Содержание деревьев хвойных пород.....	22
Таблица № 6-0701-50. Содержание деревьев в первые 3-5 лет после посадки	23
Таблица № 6-0701-51. Содержание кустарников одиночных и в группах.....	23
Таблица № 6-0701-52. Содержание кустарников в живых изгородях	24
Раздел № 2. Газоны	24
Таблица № 6-0702-53. Содержание партерных газонов	25
Таблица № 6-0702-54. Содержание обыкновенных газонов	25
Раздел № 3. Цветники	26
Таблица № 6-0703-55. Содержание цветников из цветов-однолетников.....	26
Таблица № 6-0703-56. Содержание партерных цветников.....	26
Таблица № 6-0703-57. Содержание цветников из луковичных и клубнелуковичных растений	27
Таблица № 6-0703-58. Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников.....	27
Таблица № 6-0703-59. Содержание цветников из роз.....	28
Раздел № 4. Разные работы	28
Таблица № 6-0704-60. Устройство отсыпки из декоративного камня.....	28

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения затрат на производство работ по содержанию территорий и объектов внешнего благоустройства Выставки достижений народного хозяйства и парка «Останкино».

2. Укрупненные показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований Технологического регламента производства работ по содержанию территорий и объектов внешнего благоустройства Выставки достижений народного хозяйства и парка «Останкино», утвержденного Комитетом по туризму города Москвы 02.03.2023 г.

3. Укрупненные показатели стоимости в текущем уровне цен рассчитываются на основании смет, составленных по стоимостным нормативам СН-2012 и учитывают:

- заработную плату рабочих, занятых на основном производстве;
- стоимость эксплуатации машин и механизмов по показателям стоимости эксплуатации машин и механизмов сборника СН-2012.22, в том числе заработную плату рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов;
- стоимость материалов по показателям стоимости сборника СН-2012.21 (кроме указанных в наименованиях УПС или технической части);
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве;
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов.

4. Укрупненными показателями настоящего сборника учтены затраты на выполнение работ в летний, зимний периоды или в течение года, если в наименовании не указан период.

Летний период – с 16 апреля по 31 октября.

Зимний период – с 1 ноября по 15 апреля.

5. Укрупненными показателями настоящего сборника учтена погрузка мусора в транспортные средства, затраты на перевозку его для утилизации не учтены.

6. Укрупненными показателями на содержание зеленых насаждений учтены затраты на текущий ремонт в объеме 15%.

7. Укрупненными показателями стоимости 6-0203-15-1 на содержание территории вертолётной площадки затраты на удаление загрязнений от пролитых ГСМ путем распыления веществ, растворяющих топливо и масла, с последующим удалением продуктов реакции учтено в количестве 5 процентов от общей площади площадки, при другом количестве загрязненных мест стоимость обработки следует учитывать в сметах дополнительно.

8. Укрупненными показателями стоимости 6-0301-32 на содержание и ремонт рекламных конструкций не учтены затраты на перемещение средств навигации, эти затраты следует учитывать дополнительно.

9. Укрупненными показателями стоимости 6-0302-34 на содержание и ремонт флагштоков, 6-0302-42 на содержание и ремонт пандусов затраты на проведение осмотра и выявление неисправностей не учтены, их следует учитывать в сметах дополнительно.

10. Укрупненными показателями стоимости 6-0302-34 на содержание и ремонт флагштоков стоимость кронштейнов, троса, тросовых соединений не учтены, при составлении смет их следует учитывать дополнительно

11. Укрупненным показателем 6-0302-42 на содержание и ремонт пандусов учтена однократная окраска металлических конструкций в соответствии с общегородским планом подготовки объектов к летнему периоду, дополнительная окраска должна учитываться дополнительно только в случае необходимости в результате эксплуатации.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Для стоимостного норматива 6-0302-40 на содержание поливочного водопровода объем работ определяется суммарно для подающих труб поливочного водопровода и капельных труб.

Отдел № 1. Содержание проезжих частей и дорожно-тропиночной сети

Раздел № 1. Площади, проезжие части и тротуары

Таблица № 6-0101-1. Содержание асфальтобетонных покрытий площадок, проезжих частей и тротуаров в зимний период

Состав работ:	1. Механизированная уборка проезжей части дорог, площадей, тротуаров с применением вакуумной подметально-уборочной техники.
	2. Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием.
	3. Погрузка мусора на автотранспорт.
	4. Уборка свежеснеженного снега ручной самоходной машиной.
	5. Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части, тротуаров, площадей.
	6. Уборка тротуаров от снега вручную до 10 и 20 см.
	7. Уборка слежавшегося снега вручную.
	8. Колка льда на обледеневших покрытиях вручную.
Измеритель:	9. Механизированная и ручная обработка твердыми противогололедными материалами.
	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0101-1-1	Содержание асфальтобетонных покрытий площадок, проезжих частей и тротуаров в зимний период	52108,49	18394,13	5512,85	11774,87	14111,86	2314,78	38,30

Таблица № 6-0101-2. Содержание асфальтобетонных покрытий площадок, проезжих частей и тротуаров в летний период

Состав работ:	1. Механизированная уборка проезжей части дорог, площадей, тротуаров с применением вакуумной подметально-уборочной техники.
	2. Подметание вручную дорожек и площадок с твердым покрытием.
	3. Подметание средствами малой механизации территории.
	4. Механизированная мойка проезжей части дорог.
	5. Мойка тротуаров, недоступных для техники мест, из шланга.
	6. Ликвидация стихийных навалов мусора.
	7. Удаление пятен ГСМ, следов протекторов шин и т.д.
	8. Механизированная поливка проезжей части дорог.
	9. Подметание средствами малой механизации.
	10. Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью.
Измеритель:	11. Механизированная и ручная погрузка строительного мусора на транспортные средства.
	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0101-2-1	Содержание асфальтобетонных покрытий площадок, проезжих частей и тротуаров в летний период	66009,39	7591,06	31079,37	9755,29	13627,11	3956,56	15,59

Таблица № 6-0101-3. Содержание площадок, тротуаров и пешеходных дорожек с бетонным, гранитным покрытием в зимний период

Состав работ:

1. Подметание покрытий механизировано и вручную участков, недоступных для уборки машиной.
2. Погрузка мусора на автотранспорт.
3. Уборка снега механизированная и вручную.
4. Обработка твердыми противогололедными материалами механизированная и вручную.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0101-3-1	Содержание площадок, тротуаров и пешеходных дорожек с бетонным, гранитным покрытием - в зимний период	75413,21	20124,73	9380,34	25821,19	16966,93	3120,02	42,27

Таблица № 6-0101-4. Содержание площадок, тротуаров и пешеходных дорожек с бетонным, гранитным покрытием в летний период

Состав работ:

1. Механизированная уборка с применением вакуумной подметально-уборочной техники.
2. Подметание вручную со сбором мусора в кучи при средней засоренности.
3. Дополнительное подметание дорожек при сильной засоренности средствами малой механизации (осенний период).
4. Мойка покрытий механизированная и в недоступных для техники мест из шланга.
5. Поливка покрытий механизированная, в недоступных для техники мест из шланга.
6. Очистка дорожек от травы при слабом зарастании.
7. Погрузка мусора на автотранспорт.
8. Текущий ремонт покрытий из прямоугольной и фигурной плитки.
9. Погрузка строительного мусора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0101-4-1	Содержание площадок, тротуаров и пешеходных дорожек с бетонным, гранитным покрытием - в летний период	92326,66	21824,17	22006,28	20220,27	23088,91	5187,03	42,99

Таблица № 6-0101-9. Содержание пешеходных дорожек, выполненных из природного камня "Златолит"

Состав работ:

1. Подметание вручную.
2. Сбор случайного мусора.
3. Погрузка мусора на автотранспорт.
4. Мойка в недоступных для техники мест - из шланга.
5. Уборка тротуаров от снега вручную.
6. Обработка вручную щебнем фракции 2-5 мм.
7. Замена камня с выравниванием основания и заполнением швов.
8. Погрузка строительного мусора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0101-9-1	Содержание пешеходных дорожек, выполненных из природного камня "Златолит" - в течение года	128331,74	58826,91	7119,57	11325,66	44066,33	6993,27	123,09

Таблица № 6-0101-11. Содержание и ремонт бортового камня

Состав работ:

1. Нанесение вертикальной дорожной разметки.
2. Очистка от загрязнений с уборкой мусора.
3. Удаление вандальных надписей.
4. Колка и сгребание льда вручную.
5. Замена бортового бетонного камня с погрузкой в транспортные средства.
6. Заделка швов цементным раствором.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0101-11-1	Содержание и ремонт бортового камня	16970,47	4540,31	2457,32	5015,82	4135,00	822,02	8,58

Таблица № 6-0101-12. Уборка и вывоз снега

Состав работ:

1. Формирование снежного вала на проезжей части автогрейдером, плужным снегоочистителем на базе автомобиля.
2. Уборка снега в прилотовой зоне проезжей части шнекороторным снегоочистителем, лаповым снегопогрузчиком.
3. Формирование снежных куч в лотках проезжей части.
4. Погрузка снега вручную, автопогрузчиками с объемом ковша 1 м3 и 4 м3.
5. Вывоз снега на расстояние 5 км.

Измеритель: м3

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0101-12-1	Уборка и вывоз снега на расстояние 5 км	1551,30	26,90	1047,92	-	347,41	129,07	0,06

Раздел № 2. Дорожно-тропиночная сеть

Таблица № 6-0102-5. Содержание и ремонт щебеночных дорожек

- Состав работ:**
1. Подметание вручную.
 2. Сбор случайного мусора, погрузка.
 3. Очистка от травы при слабой степени и сильной степени зарастания.
 4. Обработка гербицидом.
 5. Уборка от снега вручную при толщине 20 см и 10 см.
 6. Обработка вручную щебнем фракции 2-5 мм.
 7. Ремонт дорожек с добавлением щебня слоем 5 см.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0102-5-1	Содержание и ремонт щебеночных дорожек в течение года	133740,08	68606,79	-	10247,85	48024,76	6860,68	141,43

Таблица № 6-0102-6. Содержание и ремонт площадок и пешеходных дорожек, выполненных из деревянного настила

- Состав работ:**
1. Содержание в течение года: подметание вручную, сбор случайного мусора, погрузка мусора.
 2. Содержание летом: мойка из шланга.
 3. Содержание зимой: уборка свежевывавшего и слежавшегося снега вручную; обработка щебнем 2-5 мм вручную.
 4. Текущий ремонт: замена досок, погрузка мусора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0102-6-1	Содержание и ремонт площадок и пешеходных дорожек, выполненных из деревянного настила из лиственницы, в течение года	169978,17	68037,49	24979,81	8522,66	57743,29	10694,92	142,85

Таблица № 6-0102-7. Содержание и ремонт пошаговых гранитных и бетонных плит, установленных в местах "протопов"

- Состав работ:**
1. Подметание вручную, очистка от травы, мойка из шланга.
 2. Уборка вручную снега свежевывавшего толщиной до 10 см и слежавшегося.
 3. Обработка вручную щебнем фракции 2-5 мм.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0102-7-1	Содержание и ремонт пошаговых гранитных и бетонных плит, установленных в местах "протопов"	192678,50	96633,01	7047,12	7740,03	70497,28	10761,06	200,70

Таблица № 6-0102-10. Содержание и ремонт пешеходных дорожек, выполненных из мраморной крошки

Состав работ: 1. Подметание вручную, сбор случайного мусора, погрузка.
2. Противогололёдная обработка вручную щебнем фракции 2-5 мм.
3. Уборка вручную снега толщиной до 10 см и до 20 см.
4. Ремонт с добавлением мраморной крошки толщиной слоя 5 см (5%).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0102-10-1	Содержание и ремонт пешеходных дорожек, выполненных из мраморной крошки	131222,86	67297,62	-	10087,14	47108,34	6729,76	141,57

Отдел № 2. Содержание и ремонт площадок различного назначения

Раздел № 1. Площадки с применением газонной решётки

Таблица № 6-0201-13. Содержание площадок с применением газонной георешетки в летний период

Состав работ: 1. Содержание: сбор случайного мусора, его погрузка; внесение минеральных и органических удобрений; выкашивание; полив (1).
2. Текущий ремонт: устройство корыта под газонные решетки, укладка садового бордюра, георешеток с заполнением землей и посевом трав (1).
3. Устройство корыта под газонные решетки, укладка садового бордюра, георешеток с заполнением гранитными высевками (2).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0201-13-1	Содержание и ремонт площадок с применением газонной решетки в летний период - с заполнением газоном	102066,01	35300,62	7288,25	28717,85	26529,57	4229,72	65,42
6-0201-13-2	Содержание площадок с применением газонной георешетки в летний период - укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой гранитными высевками - толщина слоя 5 см	370488,95	106097,16	13611,28	161263,17	77618,85	11898,49	163,66

Раздел № 2. Детские и спортивные площадки

Таблица № 6-0202-14. Содержание и ремонт покрытий детских и спортивных площадок

Состав работ:	1. Подметание вручную (1, 2, 3).
	2. Дополнительное подметание в осенний период (1).
	3. Мойка из шланга поливочной машины (1).
	4. Уборка от свежеснежавшего, слежавшегося снега вручную, колка льда на обледеневших покрытиях вручную (1).
	5. Удаление вандажных надписей с твердых покрытий с применением моющих средств (1).
	6. Погрузка мусора на автотранспорт (1, 2, 3, 4).
	7. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком (1).
	8. Планировка и выравнивание поверхности площадки с добавлением песка (2).
	9. Уборка садовым пылесосом (воздуходувкой) (3).
	10. Сбор случайного мусора (3, 4).
	11. Уборка свежеснежавшего снега толщиной до 2, 5, 10 см (3).
	12. Разборка полиуретанового покрытия на асфальтобетонном основании, устройство наливного полиуретанового покрытия толщиной 10 мм (3).
	13. Уборка от снега вручную толщиной до 10, 20 см (4).
	14. Засыпка покрытия "искусственная трава" песком (4).
Измеритель:	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0202-14-1	Содержание и ремонт покрытий детских и спортивных площадок - асфальтобетонное покрытие	125325,20	59984,08	6545,63	7192,10	44600,50	7002,89	124,36
6-0202-14-2	Содержание и ремонт покрытий детских и спортивных площадок - мягкое (набивное) покрытие	13820,93	7607,76	-	126,96	5325,43	760,78	15,85
6-0202-14-3	Содержание и ремонт покрытий детских и спортивных площадок - резиновое покрытие	126873,14	60416,69	997,22	16458,81	42773,45	6226,97	143,92
6-0202-14-4	Содержание и ремонт покрытий детских и спортивных площадок - покрытие из искусственной травы	29459,08	15754,75	60,49	1012,17	11048,45	1583,22	33,21

Раздел № 3. Площадки разного назначения

Таблица № 6-0203-15. Содержание территории вертолетной площадки в летний период

Состав работ:	1. Механизированная уборка с применением вакуумной подметально-уборочной техники с объемом бункера до 2 м3.
	2. Удаление загрязнения от пролитых ГСМ путем распыления веществ, растворяющих топливо и масла.
	3. Мойка тротуаров, недоступных для техники мест дорожных покрытий, из шланга.
	4. Очистка от пыли и грязи дневных маркировочных знаков.
Измеритель:	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0203-15-1	Содержание территории вертолетной площадки в летний период	77178,02	13615,84	27342,17	9775,34	20763,09	5681,58	27,48

Таблица № 6-0203-16. Содержание и ремонт территории вертолетной площадки в зимний период

Состав работ:

1. Механизированное сгребание и подметание снега.
2. Подметание вручную в дни без снегопада.
3. Механизированная обработка твердыми противогололедными материалами.
4. Очистка от снега и льда лотков, кюветов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0203-16-1	Содержание и ремонт территории вертолетной площадки в зимний период	16260,50	6413,59	640,23	3835,20	4663,28	708,20	13,48

Таблица № 6-0203-17. Содержание и ремонт территории павильонов для ожидания общественного транспорта

Состав работ:

1. Подметание вручную.
2. Сбор случайного мусора.
3. Погрузка мусора на автотранспорт.
4. Мойка вручную из шланга от цистерны на тракторе участков, недоступных для уборки машиной.
5. Простая масляная окраска металлических поверхностей.
6. Удаление вандажных надписей.
7. Уборка от снега вручную до 10, 20 см.
8. Обработка вручную твердыми противогололедными материалами.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0203-17-1	Содержание и ремонт территории павильонов для ожидания общественного транспорта	254694,17	93241,60	50138,33	8604,14	85575,71	17134,39	194,42

Отдел № 3. Содержание элементов благоустройства и малых архитектурных форм

Раздел № 1. Малые архитектурные формы

Таблица № 6-0301-18. Содержание и ремонт садово-парковых диванов

- Состав работ:**
1. Расчистка от старой краски частичная.
 2. Окраска деревянных поверхностей масляной краской за 2 раза.
 3. Окраска ножек диванов за 1 раз с частичной расчисткой от старой краски.
 4. Текущая расстановка диванов.
 5. Протирка диванов моющим раствором.
 6. Очистка диванов и вокруг них от снега толщиной 20 и 10 см.
 7. Замена сломанных реек.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0301-18-1	Содержание и ремонт садово-парковых диванов - четырёхметровых, S = 8 м2	44802,84	24323,26	0,91	1020,05	17026,29	2432,33	50,77

Таблица № 6-0301-19. Содержание и ремонт садово-парковых скамеек

- Состав работ:**
1. Расчистка от старой краски (30 процентов).
 2. Окраска деревянных поверхностей масляной краской за 2 раза.
 3. Текущая расстановка скамеек.
 4. Протирка скамеек моющим раствором.
 5. Очистка скамеек и вокруг них от снега толщиной 20 и 10 см.
 6. Замена сломанных реек.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0301-19-1	Содержание и ремонт садово-парковых скамеек - S=4 м2	22155,67	11750,53	0,92	1003,79	8225,38	1175,05	24,49

Таблица № 6-0301-20. Содержание и ремонт садово-парковых кресел

- Состав работ:**
1. Протирка садово-парковых кресел.
 2. Очистка от снега вручную.
 3. Уборка тротуаров вокруг садово-парковых кресел от снега вручную, толщина слоя до 10 см, до 20 см.
 4. Текущая расстановка кресел.
 5. Окраска масляной краской деревянных поверхностей садово-парковых кресел по старым лакокрасочным покрытиям - за 2 раза
 6. Замена сломанных брусков.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0301-20-1	Содержание и ремонт садово-парковых кресел - площадь кресла 2 м2	11805,35	6432,35	0,94	226,16	4502,66	643,24	13,46

Таблица № 6-0301-21. Содержание и ремонт садово-парковых качелей

Состав работ:

1. Протирка садово-парковых качелей.
2. Текущая расстановка качелей.
3. Замена сломанных брусков.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0301-21-1	Содержание и ремонт садово-парковых качелей - качели типа "кокон", площадь покрытия 2 м2	5185,97	2768,20	0,91	202,29	1937,75	276,82	5,81

Таблица № 6-0301-22. Содержание и ремонт подпорных стенок

Состав работ:

1. Уборка свежесвалившегося снега вручную, толщина слоя до 10 см.
2. Промывка поверхности.
3. Заделка выбоин в цементном покрытии.
4. Ремонт покрытия из плитки.
5. Облицовка стен по бетонной поверхности плитками на цементном растворе.
6. Погрузка строительного мусора.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0301-22-1	Содержание и ремонт подпорных стенок	203039,98	59280,08	54801,02	14685,24	60887,42	13386,22	114,31

Таблица № 6-0301-23. Содержание и ремонт спортивных площадок

Состав работ:

1. Уборка от снега площадки спортивных тренажеров.
2. Ремонт металлических секций.
3. Замена навесов калитки ограждения.
4. Окраска масляными составами за один раз.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0301-23-1	Содержание и ремонт спортивных площадок из металла	230998,08	125758,56	1086,11	2847,72	88535,71	12769,98	257,27

Таблица № 6-0301-24. Содержание и ремонт водоотводящих лотков

Состав работ: 1. Снятие решеток.
2. Очистка лотков от ила, грязи и мусора.
3. Уборка ила, грязи и мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0301-24-1	Содержание и ремонт водоотводящих лотков - содержание	38155,55	21197,53	-	-	14838,27	2119,75	62,00

Таблица № 6-0301-25. Содержание и ремонт урн

Состав работ: 1. Промывка урн.
2. Очистка урн от мусора.
3. Погрузка мусора на автотранспорт вручную.
4. Окраска масляной краской с расчисткой не менее 1/3 площади старого покрытия - за 1 раз.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0301-25-1	Содержание и ремонт урн	3371664,59	1667164,42	-	370768,64	1167015,09	166716,44	4404,40

Таблица № 6-0301-32. Содержание и ремонт рекламных конструкций

Состав работ: 1. Мытье информационных стендов внутри и снаружи.
2. Очистка информационных стендов от старых объявлений.
3. Простая масляная окраска металлической поверхности.
4. Ремонт металлических изделий с заменой поврежденных элементов.
5. Замена разбитых стекол.
6. Удаление вандальных надписей.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0301-32-1	Содержание и ремонт рекламных конструкций	4288,47	2305,32	24,26	111,27	1616,15	231,47	4,78

Раздел № 2. Элементы благоустройства

Таблица № 6-0302-26. Содержание и ремонт контейнеров

Состав работ:

1. Мойка и дезинфекция контейнера.
2. Подметание контейнерной площадки с уборкой мусора (2 м2).
3. Ремонт контейнера металлического: очистка от мусора и грязи, выправление крышки и боковых стенок, выправление и приварка ручек, приварка заплат к стенке, укрепление колес с заменой болтов, приварка скобы и колеса, масляная окраска заплат.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-26-1	Содержание и ремонт контейнеров - контейнер на колесах, объем V - 1,1 м3	26891,92	14655,37	33,65	478,42	10258,89	1465,59	34,13

Таблица № 6-0302-27. Содержание контейнерных площадок

Состав работ:

1. Уборка мусора вокруг контейнеров и погрузка его в контейнеры.
2. Ручная мойка контейнерных площадок с использованием щеток, моющего и дезинфицирующего раствора.
3. Дератизация контейнерных площадок.
4. Очистка от снега и мусора контейнерных площадок вручную.
5. Простая масляная окраска металлических павильонов.
6. Замена поврежденных элементов с их окраской.

Измеритель: м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-27-1	Содержание контейнерных площадок	17360,32	9438,29	143,26	149,06	6663,91	965,80	17,65

Таблица № 6-0302-28. Содержание ограждений

Состав работ:

1. Протирка, промывка оград железобетонных (1), металлических (2) от пыли и грязи водой под напором.
2. Очистка от снега оград железобетонных (1), металлических художественного литья (2).
3. Удаление сорной растительности у оград со сбором и перенесением в кучи (1, 2).
4. Окраска железобетонных оград перхлорвиниловыми красками за 2 раза (1).
5. Мелкий и средний ремонт металлических ограждений (2).
6. Окраска масляными составами за один раз (3).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-28-1	Содержание ограждений - железобетонные	204031,00	77510,44	22770,17	30589,60	62311,85	10848,94	150,94

6-0302-28-2	Содержание ограждений - металлические простого рисунка и художественного литья	292275,12	123492,85	40703,72	9371,72	100826,28	17880,55	248,70
6-0302-28-3	Содержание ограждений - газонные	57958,53	31368,16	-	1495,84	21957,71	3136,82	58,95

Таблица № 6-0302-33. Содержание и ремонт опор наружного освещения

Состав работ:

1. Промывка от пыли и грязи водой под напором поливочной машиной.
2. Протирка от пыли, грязи, песка и хлоридов весной и летом.
3. Окраска масляной краской стальных опор с очисткой поверхности металлической щеткой.
4. Удаление сорной растительности в районе мачты со сбором и перенесением в кучи.
5. Очистка опор освещения и электрических сборок от снега ручным способом.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-33-1	Содержание и ремонт опор наружного освещения	117027,09	44221,34	24824,78	429,39	39747,64	7803,94	92,91

Таблица № 6-0302-34. Содержание и ремонт флагштоков

Состав работ:

1. Очистка от ржавчины, окалины, очагов коррозии, наплывов, брызг раствора, краски и т.д.
2. Промывка от пыли и грязи водой под напором поливочной машиной из шланга (в летний период).
3. Уборка вручную от снега толщиной до 20 см.
4. Окраска металлических поверхностей.
5. Замена и натяжка тросов, тросовых соединений.
6. Замена / ремонт кронштейна с использованием сварки.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-34-1	Содержание и ремонт флагштоков	20518,56	7591,37	4189,85	138,20	7138,32	1460,82	13,24

Таблица № 6-0302-35. Содержание дорожных знаков

Состав работ: 1. Протирка дорожных знаков.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-35-1	Содержание дорожных знаков	2972,84	1650,30	-	2,30	1155,21	165,03	3,47

Таблица № 6-0302-36. Содержание и ремонт стилобатов и отмосток павильонов и строений

Состав работ: 1. Промывка от пыли и грязи водой из шланга.
2. Подметание вручную.
3. Очистка снега, наледи, устранение скользкости.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-36-1	Содержание стилобатов и отмосток павильонов и строений	209365,01	50412,87	73538,96	3844,14	65072,54	16496,50	105,97

Таблица № 6-0302-37. Содержание и ремонт дорожных блокираторов

Состав работ: 1. Протирка и промывка дорожных блокираторов.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-37-1	Содержание дорожных блокираторов (боллард, стоп-мобиль)	4357,40	2186,58	-	421,56	1530,60	218,66	4,60

Таблица № 6-0302-38. Содержание и ремонт фонтанов

Состав работ: 1. Очистка чаш фонтанов от грязи и мусора, прочистка формообразующих элементов, удаление мусора с зеркала воды, очистка и промывка чаш фонтанов.
2. Промывка сливных труб от осадка и наносов.
3. Осмотр оборудования (задвижек, насосов, трубопроводов и т.д.).
4. Регулировка высоты и наклона струеобразующих элементов.
5. Заполнение водой чаш фонтанов и слив её.
6. Техническое обслуживание насосов и электродвигателей насосов.
7. Техническое обслуживание задвижек и прочистка сетки-фильтра.
8. Сезонная подготовка насосных станций к зимнему и летнему периодам.
9. Подготовка бассейнов оборотного водоснабжения к зимнему и летнему периодам.
10. Продувка трубопроводов сжатым воздухом.
11. Откачка воды из дренажных приемков насосом.
12. Локальное восстановление гидроизоляции чаш фонтанов.
13. Окраска металлических частей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6-0302-38-1	Содержание и ремонт фонтанов, находящихся на балансе ВДНХ	652722,39	277558,94	96370,09	21454,14	219779,98	37559,24	488,28
-------------	---	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	--------

Таблица № 6-0302-39. Содержание и ремонт стадиона

Состав работ:	1. Рыхление смерзшегося снега по краю поля. Сбор случайного мусора. Погрузка мусора на автотранспорт. Уборка опавших листьев и мусора вручную и пневмомашиной.
	2. Мытье водой трибун, протирка, мойка от пыли и грязи пластиковых кресел. Удаление вандальных надписей с применением моющих средств.
Измеритель:	3. Разборка, устройство, и локальный ремонт наливного полиуретанового покрытия толщиной 10 мм.
	4. Устройство покрытия "искусственная трава", устройство разметочной полосы. Засыпка покрытия "искусственная трава" песком и резиновой крошкой.
	5. Малый ремонт деревянных форм.
	6. Ремонт поврежденных металлических конструкций: замена металлической секции ограждения, ремонт металлических секций из сетки-рабицы, замена металлической секции ограждения.
	7. Простая окраска металлических поверхностей - футбольных трибун, ворот, бортов футбольного поля- за один раз.
	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-39-1	Содержание и ремонт стадиона в парке "Останкино"	463650,57	47449,52	8492,31	363419,86	37785,80	6503,08	93,49

Таблица № 6-0302-40. Содержание поливочного водопровода

Состав работ:	1. Открывание и закрывание крышек клапанных колодцев системы поливочного водопровода.
	2. Установка всех кранов системы поливочного водопровода в положение открыто/закрыто.
Измеритель:	3. Поочередное открывание и закрывание - клапанов капельных зон полива и зон полива с дождевателями.
	4. Поочередное открывание и закрывание - водоразборных розеток (гидрантов) специальным ключом.
	5. Подключение компрессора к системе полива, отключение после продувки.
	6. Продувка частями труб поливочного водопровода.
	7. Продувка частями капельной трубы поливочного водопровода.
	8. Консервация поливочного водопровода на зиму - отключение системы полива от магистрального водопровода.
	100 м

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-40-1	Содержание поливочного водопровода	1795,92	993,82	7,01	-	695,70	99,39	1,64

Таблица № 6-0302-42. Содержание и ремонт пандусов

Состав работ:	1. Мойка из шланга.
	2. Подметание вручную.
Измеритель:	3. Очистка пандусов от снега вручную.
	4. Окраска металлических поверхностей стальных труб диаметром 32, 50 мм за один раз.
	5. Заделка выбоин в цементе при площади участка 0,25 м2.
	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0302-42-1	Содержание и ремонт пандусов	377887,71	159884,33	50050,37	11979,30	132189,10	23784,61	334,48

Отдел № 5. Содержание территории "Сочинская горка"

Раздел № 1. Содержание

Таблица № 6-0501-45. Содержание "Сочинской горки"

Состав работ:

1. Рыхление снега в приствольных лунках деревьев и кустарников.
2. Выкашивание газонов газонокосилкой и моторной косилкой, стрижка газонного бордюра.
3. Прополка газонов.
4. Прополка цветников с применением полотиков и без них, рыхление.
5. Уход за цветами в кашпо.
6. Опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением.
7. Обрезка стеблей отцветших цветочных растений.
8. Внесение минеральных и органических удобрений.
9. Валка деревьев, корчевка пней, погрузка порубочных остатков.
10. Посадка кустарников в группы.
11. Устройство корыта под цветники, подготовка почвы и посадка многолетних цветников.
12. Уход за вновь посаженными кустарниками и цветниками.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0501-45-1	Содержание "Сочинской горки"	225670,46	88960,34	42530,09	8122,40	73025,67	13031,96	171,64

Отдел № 6. Содержание прудов и прибрежной зоны

Раздел № 1. Пруды и прибрежная зона

Таблица № 6-0601-46. Содержание прудов и прибрежной зоны

- Состав работ:**
1. Сбор случайного мусора.
 2. Сплошное вычесывание газонов граблями.
 3. Внесение минеральных удобрений.
 4. Скашивание газонов на склонах бензокосой и сбор травы.
 5. Полив из шланга поливочной машины.
 6. Уборка водной растительности в двухметровой зоне.
 7. Погрузка водной растительности на автотранспорт.
- Измеритель:** 100 м²

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0601-46-1	Содержание прудов и прибрежной зоны	19073,88	8062,95	3026,72	240,45	6578,19	1165,57	16,23

Отдел № 7. Содержание зеленых насаждений

Раздел № 1. Деревья и кустарники

Таблица № 6-0701-47. Содержание деревьев в летний период

- Состав работ:**
1. Вырезка сухих ветвей, санитарная обрезка деревьев, санитарная обрезка крупномерных деревьев с использованием альпинистского снаряжения, удаление прикорневой поросли.
 2. Обмыв крон с заправкой опрыскивателя водой с добавлением моющих средств, опрыскивание деревьев ядохимикатами.
 3. Внесение органических и минеральных удобрений, регуляторов роста, внекорневая подкормка.
 4. Прополка и рыхление лунок или канавок.
 5. Полив зеленых насаждений из шланга поливочной машины, поливочного водопровода и ведер.
 6. Сбор и погрузка случайного мусора.
 7. Валка деревьев на корню, разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кряжей и сучьев. Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях.
 8. Разделка упавших деревьев вручную с переноской порубочных остатков.
 9. Корчевка и разделка пней вручную, в том числе в стесненных условиях.
 10. Извлечение из земли пня дерева с корнем, вывернутого с комом земли, с засыпкой ямы землей, удаление пней пнедробилкой.
 11. Измельчение ветвей, сучьев дробилкой.
 12. Установка систем стабилизации ствола.
 13. Стрижка кубических лип, деревьев в лабиринте.
 14. Обрезка плодовых деревьев.
 15. Погрузка на автотранспорт порубочных остатков и щепы.
 16. Подготовка стандартных посадочных мест вручную с добавлением растительной земли до 50%.
 17. Посадка деревьев и кустарников с комом земли.
- Измеритель:** шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м ³

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0701-47-1	Содержание деревьев в летний период - площадь питания 4 м2	1985,79	746,52	431,80	53,83	635,54	118,10	1,47

Таблица № 6-0701-48. Содержание деревьев в зимний период

Состав работ:

1. Рыхление смерзшегося снега на приствольных площадках с равномерным разбрасыванием по площади.
2. Формовочная обрезка деревьев.
3. Санитарная обрезка деревьев, крупномерных деревьев - с использованием альпинистского снаряжения.
4. Омолаживающая обрезка деревьев.
5. Пометка усохших деревьев масляной краской, зарубками.
6. Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях.
7. Измельчение ветвей, сучьев дробилкой.
8. Погрузка механизированная и вручную на автотранспорт порубочных остатков.
9. Сбор и погрузка случайного мусора.

Измеритель:

шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0701-48-1	Содержание деревьев в зимний период	479,86	159,38	133,57	0,48	154,12	32,31	0,28

Таблица № 6-0701-49. Содержание деревьев хвойных пород

Состав работ:

1. Рыхление смерзшегося снега на приствольных площадках с равномерным разбрасыванием по площади.
2. Санитарная обрезка с использованием автовышки.
3. Погрузка вручную на автотранспорт порубочных остатков.
4. Внесение органических и минеральных удобрений, регуляторов роста.
5. Опрыскивание растений из ранцевого опрыскивателя комплексным органическим жидким multifunctional удобрением на основе вермикомпоста.
6. Обработка крон с добавлением моющих средств.
7. Прополка и рыхление лунок или канавок.
8. Устройство приствольных лунок для полива.
9. Полив зеленых насаждений из шланга поливочной машин, поливочного водопровода и ведер.
10. Пометка усохших деревьев масляной краской, зарубками.
11. Опрыскивание ядохимикатами деревьев.
12. Сбор и погрузка случайного мусора.
13. Притенение от солнечных ожогов в весенний период.
14. Обрезка елей на конус.
15. Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы

Измеритель:

шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0701-49-1	Содержание деревьев хвойных пород - в течение года	2609,36	897,66	685,73	62,17	805,79	158,01	1,80

Таблица № 6-0701-50. Содержание деревьев в первые 3-5 лет после посадки

- Состав работ:**
1. Рыхление снега.
 2. Оправка высаженных саженцев, установка недостающих кольев, смена подвязок.
 3. Вырезка сухих ветвей, удаление поросли, погрузка обрезанных ветвей.
 4. Внесение органических и минеральных удобрений, обработка регулятором роста.
 5. Дождевание с обмывом крон.
 6. Прополка приствольных лунок.
 7. Полив из шланга поливочной машины, водопровода, из ведер.
 8. Опрыскивание ядохимикатами.
 9. Сбор случайного мусора с погрузкой на транспортное средство.
- Измеритель:** шт.

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0701-50-1	Содержание деревьев в первые 3-5 лет после посадки - площадь питания 1 м2	3098,09	1133,88	603,98	190,25	983,57	186,41	1,99

Таблица № 6-0701-51. Содержание кустарников одиночных и в группах

- Состав работ:**
- Для кустарников одиночных и в группах - площадь питания 0,5 - 1 м2:
1. Рыхление смерзшегося снега на приствольных площадках с равномерным разбрасыванием по площади.
 2. Вырезка сухих сучьев и мелкой суши.
 3. Обрезка кустарников под естественный вид.
 4. Формовочная обрезка кустарников.
 5. Погрузка порубочных остатков вручную и перевозка на расстояние 1 км.
 6. Внесение органических и минеральных удобрений.
 7. Полив зеленых насаждений из шланга поливочной машины, поливочного водопровода, из ведер.
 8. Прополка приствольных лунок с удалением сорной растительности и рыхлением почвы.
 9. Сбор случайного мусора и его погрузка на автотранспорт.
 10. Опрыскивание ядохимикатами в безлиственном состоянии и в облиственном состоянии.
 11. Омоложение кустарников одиночных.
 12. Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м.
 13. Перерубка и извлечение вручную корней кустарников с последующей переноской и складированием на расстояние до 50 м, засыпкой образующихся ям растительной земельной смесью.
- Для кустарников одиночных и в группах - вертикальное озеленение:
1. Внесение минеральных удобрений.
 2. Полив из шланга поливочной машины и из ведер, с заполнением их из поливочных машин.
 3. Протирка уличных вазонов.
 4. Ремонт: посадка кустарников с комом земли; уход за кустарниками с комом земли в течение года после посадки.
- Измеритель:** шт. (1), м2 (2)

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0701-51-1	Содержание кустарников одиночных и в группах - площадь питания 0,5 - 1 м2	770,90	232,95	227,26	42,51	222,16	46,02	0,46

6-0701-51-2	Содержание кустарников одиночных и в группах - вертикальное озеленение	1751,66	235,29	916,20	31,38	439,55	129,24	0,44
-------------	--	---------	--------	--------	-------	--------	--------	------

Таблица № 6-0701-52. Содержание кустарников в живых изгородях

Состав работ: Для живых изгородей - 5 кустов на метр:

1. Рыхление снега в приствольных лунках кустарников.
2. Стрижка живой изгороди с трех сторон с приданием нужной формы.
3. Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов, зачистка крупных срезов и закраска их.
4. Внесение органических и минеральных удобрений.
5. Полив зеленых насаждений из шланга поливмоечной машины, из шланга поливочного водопровода, из ведер.
6. Прополка и рыхление лунок или канавок.
7. Опрыскивание ядохимикатами кустарников в безлиственном состоянии и в облиственном состоянии.
8. Сбор случайного мусора по территории и погрузка его вручную на автотранспорт.
9. Отбивка края цветника, живой изгороди – вручную и механизированным способом.

Для вьющихся растений, лиан:

1. Укрытие на зиму.
2. Смена подвязок.
3. Обрезка.
4. Ремонт: посадка кустарников-саженцев в живую изгородь.
5. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в течение года после посадки.
6. Отбивка края цветника, живой изгороди – вручную.

Измеритель: м

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0701-52-1	Содержание кустарников в живых изгородях - 5 кустов на метр	4398,24	1369,05	1290,14	183,64	1290,68	264,73	2,59
6-0701-52-2	Содержание кустарников в живых изгородях - вьющиеся растения, лианы	1927,38	945,65	1,76	222,85	662,39	94,73	1,47

Раздел № 2. Газоны

Таблица № 6-0702-53. Содержание партерных газонов

Состав работ:	1. Рыхление смерзшегося снега. 2. Сплошное вычесывание газонов граблями. 3. Скарификация газонов средствами малой механизации. 4. Уборка газонов от опавших листьев и мусора вручную и пневмомашиной. 5. Уборка опавшей листвы в мешки с погрузкой. 6. Землевание газонов с внесением растительной земли вручную слоем до 5 мм. 7. Прополка газонов. 8. Выкашивание газонов косилкой и минитрактором, стрижка газонного бордюра. 9. Укатывание газонов катком после покоса. 10. Внесение минеральных и органических удобрений. 11. Опрыскивание комплексным жидким удобрением. 12. Посев газона. 13. Ремонт: подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную; посев вручную; укрытие газонов и газонов на откосах мешковиной; сплошная укладка готового газона в рулонах; уход за газонами в течение года после создания.							
	Измеритель: 100 м2							

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0702-53-1	Содержание партерных газонов - в течение года	517373,32	249137,17	34840,06	20385,39	184291,16	28719,54	452,89

Таблица № 6-0702-54. Содержание обыкновенных газонов

Состав работ:	1. Сплошное вычесывание газонов граблями. 2. Скарификация газонов средствами малой механизации. 3. Уборка газонов от опавших листьев и мусора вручную и пневмомашиной. 4. Уборка опавшей листвы в мешки с погрузкой. 5. Землевание газонов с внесением растительной земли вручную слоем до 5 мм. 6. Прополка газонов. 7. Выкашивание газонов косилкой и минитрактором, бензокосой на склонах со сбором травы, стрижка газонных бордюров. 8. Укатывание газонов катком после покоса. 9. Внесение минеральных и органических удобрений. 10. Опрыскивание комплексным жидким удобрением. 11. Удаление чужеродных видов травянистых растений вручную. 12. Погрузка вручную на автотранспорт растительных остатков. 13. Посев газона. 14. Ремонт: подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную; посев вручную; укрытие газонов и газонов на откосах мешковиной; сплошная укладка готового газона в рулонах; уход за газонами в течение года после создания.							
	Измеритель: 100 м2							

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0702-54-1	Содержание обыкновенных газонов - в течение года	116154,04	52683,41	8366,44	10282,98	38809,96	6011,25	107,81

Раздел № 3. Цветники

Таблица № 6-0703-55. Содержание цветников из цветов-однолетников

Состав работ:	1. Рыхление смерзшегося снега.
	2. Укладка садового пластикового бордюра углового с креплением колышками для отделения цветника от газона.
	3. Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см.
	4. Внесение органических и минеральных удобрений.
	5. Посадка однолетних цветников из однолетних цветочных культур.
	6. Очистка от случайного мусора, погрузка его.
	7. Прополка с применением полотиков и без них.
	8. Рыхление ручным инструментом.
	9. Полив из шланга поливовой машины.
	10. Опрыскивание комплексным жидким удобрением.
	11. Стрижка бордюров.
	12. Отбивка края цветника вручную и механизировано.
	13. Внесение минеральных удобрений.
	14. Обрезка стеблей отцветших цветочных растений.
	15. Выкопка однолетних растений.
	16. Пгрузка вручную на автотранспорт растительных остатков.
Измеритель:	17. Перекопка цветников после выкапывания однолетников.
	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0703-55-1	Содержание цветников из цветов-однолетников - густота посадки 6000 шт./100 м2 (без стоимости посадочного материала)	549786,51	264360,79	29738,68	33561,63	192734,67	29390,74	519,27

Таблица № 6-0703-56. Содержание партерных цветников

Состав работ:	1. Рыхление снега.
	2. Подготовка почвы под цветники толщиной слоя 10 см.
	3. Внесение органических и минеральных удобрений.
	4. Посадка однолетних цветников.
	5. Уход за цветником: очистка от случайного мусора, прополка, рыхление, полив, опрыскивание комплексным удобрением, органическим удобрением на основе вермикомпоста, внесение минерального удобрения, стрижка бордюров, обрезка отцветших стеблей, выкопка старых однолетников, перекопка.
	6. Отбивка края цветника вручную и механизировано.
	7. Ремонт: подсыпка почвогрунта, внесение органических и минеральных удобрений.
	100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6-0703-56-1	Содержание партерных цветников - густота посадки 60 шт./м2 (без стоимости посадочного материала однолетников)	501730,31	250116,73	25417,80	17062,80	181610,31	27522,67	491,35
-------------	---	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	--------

Таблица № 6-0703-57. Содержание цветников из луковичных и клубнелуковичных растений

Состав работ:	1. Рыхление смерзшегося снега.
	2. Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см.
	3. Внесение органических и минеральных удобрений.
	4. Посадка однолетних цветников из луковичных и клубнелуковичных растений.
	5. Отбивка края вручную и механизировано.
	6. Прополка цветников с применением полотиков и без них.
	7. Рыхление цветников ручным инструментом.
	8. Полив из шланга поливовой машины.
	9. Опрыскивание цветников комплексным жидким удобрением.
	10. Обрезка стеблей отцветших цветочных растений.
	11. Очистка цветника от случайного мусора.
	12. Уборка газонов от опавших листьев и мусора вручную.
	13. Выкапывание луковиц и клубнелуковиц.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0703-57-1	Содержание цветников из луковичных и клубнелуковичных растений - густота посадки 3000 шт./100 м2 (без стоимости посадочного материала)	163570,52	70752,99	3965,30	30638,01	50691,19	7523,03	140,80

Таблица № 6-0703-58. Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников

Состав работ:	1. Рыхление снега.
	2. Разокучивание от торфа.
	3. Полив из поливовой машины.
	4. Опрыскивание комплексным удобрением и на основе вермикомпоста, внесение органических и минеральных удобрений.
	5. Прополка, рыхление цветников, очистка от случайного мусора.
	6. Отрезка отцветших стеблей, выкопка старых многолетников и для пересадки с погрузкой на транспортные средства.
	7. Посадка и уход в течение года.
	8. Отбивка края цветника вручную и механизировано.
	9. Ремонт: подсыпка почвогрунта, внесение органических и минеральных удобрений.

Измеритель:

100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0703-58-1	Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников - густота посадки 16 шт./м2 (без стоимости посадочного материала)	143640,11	71645,30	7989,37	3589,63	52390,29	8025,52	147,45

Таблица № 6-0703-59. Содержание цветников из роз

Состав работ:

1. Обрезка роз весенняя (2), летняя и весенняя (отцветших выборочная) (1, 2), удаление поросли (2).
2. Подкормка органическими и минеральными удобрениями.
3. Опрыскивание от вредителей и болезней (2).
4. Полив из шланга поливовой машины.
5. Сбор случайного мусора, опавших листьев с погрузкой их на транспортные средства (2).
6. Прополка (1).
7. Укрытие на зиму.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0703-59-1	Содержание цветников из роз в первый год после посадки	300962,30	73524,22	72756,39	70421,01	69841,23	14419,45	150,76
6-0703-59-2	Содержание цветников из роз - уход во второй и последующие годы (5 шт./м2)	594799,28	201915,80	70250,20	136256,50	159284,05	27092,73	359,56

Раздел № 4. Разные работы

Таблица № 6-0704-60. Устройство отсыпки из декоративного камня

Состав работ:

1. Укладка садового пластикового бордюра углового с креплением колышками.
2. Укладка под инертный материал (гранит, щебень мраморный, змеевик) специального материала.
3. Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой инертным материалом толщиной слоя 5 см.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	масса, т объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-0704-60-1	Устройство отсыпки из декоративного камня - гранит фракции 2-5 мм	436306,48	107586,04	2315,39	239546,99	75880,23	10977,83	167,56
6-0704-60-2	Устройство отсыпки из декоративного камня - щебень мраморный фракции 5-12 мм	470211,89	107586,04	2315,39	273452,40	75880,23	10977,83	167,56
6-0704-60-3	Устройство отсыпки из декоративного камня - серпентинит (змеевик) фракции 3-6 мм	480812,45	107586,04	2315,39	284052,96	75880,23	10977,83	167,56