

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 7
СН-2012.7-1

Сооружения и здания спортивные, физкультурно-досуговые, зрелищные и досугово-развлекательные и др.

Сборник 1
Игровая зона футбольного стадиона

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 31. Натуральный газон для футбольных полей - ремонтные работы.....	5
Раздел 3. Устройство	5
Таблица 1-3103-1. Засыпка футбольного поля песком (пескование) - за один проход толщиной 10 мм	5
Таблица 1-3103-2. Подсев на футбольное поле газонных трав	5
Раздел 4. Демонтаж, разборка	5
Таблица 1-3104-1. Фрезерование натурального газона футбольного поля.....	5
Таблица 1-3104-2. Доработка вручную после фрезерования натурального газона футбольного поля.....	5
Отдел 32. Натуральный газон для футбольных полей - уход.....	5
Раздел 5. Прочие работы	5
Таблица 1-3205-1. Регулярная перестановка установок дополнительного освещения натурального газона с отключением	6
Таблица 1-3205-2. Прокалывание дернины (аэрация) натурального газона футбольного поля.....	6
Таблица 1-3205-3. Профилактика заболеваний газонных трав с помощью внесения удобрений, фунгицидов, гербицидов и пр.	6
Таблица 1-3205-4. Кошение травы натурального газона футбольного поля со сбором травы в контейнер и вывозом за пределы спортивного поля.....	6
Таблица 1-3205-5. Внесение комбинированных минеральных удобрений.....	7
Таблица 1-3205-6. Полив газона футбольного поля.....	7
Таблица 1-3205-7. Прочёсывание газона футбольного поля при помощи навесных механических грабель.....	7
Таблица 1-3205-8. Устройство рисунка газона футбольного поля при помощи щеток.....	7
Таблица 1-3205-9. Сушка специальных укрывных покрытий от снега.....	7
Таблица 1-3205-10. Регулировка системы подогрева футбольного поля.....	8
Таблица 1-3205-11. Проведение замеров состояния футбольного поля.....	8
Отдел 33. Оборудование для спортивных игр	8
Раздел 3. Устройство	8
Таблица 1-3303-1. Установка футбольных ворот с сеткой.....	8
Раздел 4. Демонтаж, разборка	8
Таблица 1-3304-1. Снятие футбольных ворот с сеткой.....	8
Приложение № 1	9
Приложение № 2.....	11

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные показатели настоящего сборника предназначены для определения стоимости работ по содержанию игровой зоны футбольного поля.

1.2. Сборник содержит следующие отделы:

Отдел 32. Натуральный газон для футбольных полей - уход.

1.3. Сборником предусмотрены стоимостные нормативы, предназначенные для определения стоимости работ по содержанию игровой зоны футбольного поля в соответствии с регламентом ФИФА (FIFA) на обслуживание футбольного поля с натуральным покрытием.

1.4. В сборнике приняты следующие термины с соответствующими определениями:

- Международная федерация футбола; ФИФА (FIFA): Федерация - организатор международных футбольных турниров и чемпионатов мира;

- Союз европейских футбольных ассоциаций; УЕФА: Организатор международных футбольных турниров и чемпионатов Европы, объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран;

- футбольный стадион - здание или комплекс физкультурно-спортивных зданий и сооружений, имеющий в своем составе спортивную арену, предназначенную для проведения спортивных мероприятий по футболу, с прилегающей территорией вплоть до внешнего периметра ограждения;

- натуральный газон - естественное травяное покрытие игрового поля, специального для футбольных полей состава и качества, требующее определенного ухода;

- игровая зона футбольного стадиона - игровое поле (натуральный газон) и вспомогательная зона (искусственное покрытие) вокруг игрового поля вплоть до границы трибун.

1.5. Футбольное поле с натуральным газоном, в соответствии с требованиями ФИФА, состоит из:

- травяной слой (дернина) в составе необходимых семян;

- плодородный слой на песчаной основе. Плодородный слой выполняется из строго отобранного песка определенного гранулометрического состава с содержанием органических веществ. Толщина корнеобитаемого слоя покрытия - 200 мм;

- инженерные системы (дренаж, система подпочвенной аэрации, полив, подогрев, система дополнительной инсоляции, система дополнительного обдува поверхности футбольного поля);

- подстилающие слои основания (щебень, песок, грунт).

1.6. Отделом 31 предусмотрен ремонт натурального газона для футбольных полей.

1.6.1. Стоимостным нормативом 1-3103-1-1/1 на засыпку футбольного поля песком предусмотрено нанесение за один проход песка толщиной 10 мм. Общая толщина песка и количество проходов при составлении сметной документации учитываются в соответствии с техническим заданием.

1.6.2. Стоимостным нормативом 1-3103-2-1/1 на подсев газонных трав предусмотрен одноразовый влагозарядковый полив после посева семян. Последующий уход стоимостным нормативом не учтен, эти затраты следует учитывать при составлении смет дополнительно.

1.6.3. Стоимостным нормативом 1-3104-1-1 на фрезерование натурального газона футбольного поля учтена толщина снимаемого слоя до 10 мм за один проход. Количество проходов определяется в зависимости от общей толщины слоя, подлежащего фрезерованию.

1.7. В отдел 32 включены работы по уходу за натуральным газоном для футбольных полей:

1.7.1. Таблицей 1-3205-1 предусмотрено перемещение осветительных установок, представляющих собой осветительные фермы на шасси.

1.7.2. Стоимостными нормативами таблицы 1-3205-2 предусмотрены работы по аэрации корневой системы натурального газона, которая заключается в естественном проветривании натурального газона с помощью механических средств для улучшения роста корневой системы.

1.7.3. Профилактика заболеваний газонных трав с помощью внесения удобрений, фунгицидов, гербицидов и пр. (табл. 1-3205-3) предусмотрена путем внесения водного раствора удобрений самоходным опрыскивателем. В нормах приведены усредненный расход удобрений, стимуляторов роста, фунгицидов. Комплекс препаратов - удобрения, фунгициды, гербициды, стимуляторы роста, антистрессовые препараты, подбирается в зависимости от состояния газона, времени года. При приготовлении раствора для обработки из нескольких препаратов следует проверять их на совместимость компонентов.

1.7.4. Стоимостными нормативами 1-3205-4 на кошение травы натурального газона футбольного поля со сбором травы в контейнер предусмотрен её вывоз за пределы спортивного поля в специально предусмотренное для этого место. Затраты на погрузку и вывоз для утилизации растительных остатков нормами не учтены, при составлении смет их следует учитывать дополнительно.

1.7.5. При наличии на футбольном поле установок дополнительного освещения в ходе проведения работ по содержанию натурального газона футбольного поля (кошению, аэрации, внесению удобрений и т.д.) требуется их

перестановка без отключения. Эти затраты следует определять по стоимостным нормативам таблицы 1-3205-1 с применением коэффициента по п 3.1.

1.7.6. Стоимостным нормативом 1-3205-5-1 предусмотрено внесение комбинированных минеральных удобрений. **Комбинированные минеральные удобрения** – это удобрения, в каждой грануле которых содержатся основные питательные элементы (NPK) в виде отдельных соединений, микро- и макроэлементы.

Норма внесения комбинированных минеральных удобрений на футбольное поле определяется на основании полного агрохимического анализа почвы. При отсутствии таких данных норма внесения может определяться по рекомендациям производителя удобрений или для нижеприведенных комбинированных минеральных удобрений по таблице:

(Справочно)

Код материала	Позиция ценника	Наименование материала	Ед. изм.	Норма внесения на 100 м ²
1	2	3	4	5
2186192001	21.4-4-32	Удобрение калийное минеральное антистрессовое гранулированное с обработанной поверхностью для спортивных газонов, типа Кали Газон NPK 0:0:27 (+11MgO+17S) (все элементы в одинаковой дозе в каждой грануле)	кг	3,0-4,0
2186193001	21.4-4-37	Удобрение (почвенный кондиционер) минеральное фосфорно-кремниевое гранулированное для спортивных газонов, типа Агрозил ЛР 0:20:0	кг	10,0
2186191001	21.4-4-33	Удобрение комплексное минеральное гранулированное с обработанной поверхностью пролонгированного действия для спортивных газонов, типа Флоранид Твин Клаб NPK 10:5:20 (+0,5Fe+8S+микроэлементы) (все элементы в одинаковой дозе в каждой грануле)	кг	3,0-5,0
2186191002	21.4-4-34	Удобрение комплексное минеральное гранулированное с обработанной поверхностью пролонгированного действия для спортивных газонов, типа Флоранид Твин Игл НК NPK 17:0:16 (+0,3Fe+0,2Mn+0,1Cu) (все элементы в одинаковой дозе в каждой грануле)	кг	3,0-5,0
2186191003	21.4-4-35	Удобрение комплексное минеральное гранулированное с обработанной поверхностью пролонгированного действия для спортивных газонов, типа Флоранид Твин НК NPK 14:0:19 (+3MgO+10S+микроэлементы) (все элементы в одинаковой дозе в каждой грануле)	кг	4,0-6,0
2186191004	21.4-4-36	Удобрение комплексное минеральное гранулированное с обработанной поверхностью пролонгированного действия для спортивных газонов, типа Флоранид Твин Перманент NPK 16:7:15 (+2MgO+9S+микроэлементы) (все элементы в одинаковой дозе в каждой грануле)	кг	3,0-5,0
2186191005	21.4-4-38	Удобрение комплексное минеральное гранулированное с обработанной поверхностью пролонгированного действия для спортивных газонов, типа Флоранид Твин Игл Мастер NPK 19:5:10 (+2MgO+8S+микроэлементы) (все элементы в одинаковой дозе в каждой грануле)	кг	3,0-4,0
2186191006	21.4-4-39	Удобрение комплексное минеральное гранулированное с обработанной поверхностью пролонгированного действия для спортивных газонов, типа Флоранид Твин Тёрф NPK 20:5:8 (+2MgO+7S+микроэлементы) (все элементы в одинаковой дозе в каждой грануле)	кг	4,0-6,0
2186191007	21.4-4-40	Удобрение комплексное минеральное гранулированное для спортивных газонов, типа	кг	3,5

Код материала	Позиция ценника	Наименование материала	Ед. изм.	Норма внесения на 100 м ²
1	2	3	4	5
		Флоровит NPK 4,4:5,2:22 (+ 26% SO ₃ + 6%Fe), сезон весна-осень		

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по кошению травы, аэрации, профилактике заболеваний газонных трав определяются по площади натурального газона спортивного поля.

3. Поправки к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к	
		затратам труда и заработной плате	затратам на эксплуатацию машин
1	2	3	4
3.1. Перестановка установок дополнительного освещения без их отключения	1-3205-1-1	0,7	-

Отдел 31. Натуральный газон для футбольных полей - ремонтные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-1. Засыпка футбольного поля песком (пескование) - за один проход толщиной 10 мм

- Состав работ:**
1. Выставление конусов.
 2. Загрузка разбрасывателя песком.
 3. Равномерное нанесение песка на футбольное поле.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3103-1-1/1	Засыпка футбольного поля песком (пескование) - за один проход толщиной 10 мм / песок фракционированный сухой для футбольного поля, фракция 0,5-2,0 мм	1669,15	5,32	540,95	169,23	1122,88	0,01

Таблица 1-3103-2. Подсев на футбольное поле газонных трав

- Состав работ:**
1. Разметка поля на захватки.
 2. Загрузка семян в ёмкость сеялки.
 3. Подсев семян газонных трав в двух направлениях.
 4. Прикатка газона после подсева семян.
 5. Влагозарядковый полив из системы автополива.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3103-2-1/1	Подсев на футбольное поле газонных трав	11873,62	80,79	139,22	77,09	11653,61	0,12

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3104-1. Фрезерование натурального газона футбольного поля

- Состав работ:**
1. Срезка поверхностного слоя газона толщиной до 10 мм за один проход с погрузкой в прицеп трактора.
 2. Перемещение трактора по полю, подборка остатков срезанного слоя вручную.
 3. Очистка ножей в ходе работы.

Измеритель: 100 м²

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3104-1-1/1	Фрезерование натурального газона футбольного поля толщиной снимаемого слоя до 10 мм	1478,44	182,87	1295,57	200,67	-	0,21

Таблица 1-3104-2. Доработка вручную после фрезерования натурального газона футбольного поля

- Состав работ:**
1. Разрыхление грунта по периметру поля с помощью скарификатора.
 2. Сбор граблями разрыхленного и поднятого слоя органики в кучи с формированием четкой грани по периметру поля.
 3. Погрузка собранных куч в прицеп трактора.
 4. Перемещение трактора вдоль поля.
 5. Вывоз грунта за пределы поля.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3104-2-1/1	Доработка вручную после фрезерования натурального газона футбольного поля	6563,98	5171,51	1392,47	858,05	-	7,01

Отдел 32. Натуральный газон для футбольных полей - уход

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3205-1. Регулярная перестановка установок дополнительного освещения натурального газона с отключением

- Состав работ:**
1. Отключение установок и отсоединение разъемов (1).
 2. Переноска кабеля (1).
 3. Перестановка установок на необходимую позицию.
 4. Установка опорных конструкций для кабеля в новое место (1).
 5. Переноска кабеля (1).
 6. Подсоединение разъемов и включение установок (1).

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3205-1-1/1	Регулярная перестановка установок дополнительного освещения натурального газона с отключением - перемещение на 5 м	149,10	149,10	-	-	-	0,23
1-3205-1-2/1	Регулярная перестановка установок дополнительного освещения натурального газона с отключением - добавлять или исключать на 1 м	12,97	12,97	-	-	-	0,02

Таблица 1-3205-2. Прокалывание дернины (аэрация) натурального газона футбольного поля

- Состав работ:**
1. Разметка поля на захватки.
 2. Аэрация натурального газона.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3205-2-1/1	Прокалывание дернины (аэрация) натурального газона футбольного поля - при помощи самоходного аэратора	416,74	78,37	338,37	2,81	-	0,09
1-3205-2-2/1	Прокалывание дернины (аэрация) натурального газона футбольного поля - при помощи воздушного аэратора	3254,72	365,74	2888,98	24,04	-	0,42

Таблица 1-3205-3. Профилактика заболеваний газонных трав с помощью внесения удобрений, фунгицидов, гербицидов и пр.

- Состав работ:**
1. Приготовление рабочего раствора (вода, стимулятор роста, фунгицид, гербицид, комплексное удобрение).
 2. Разметка линий стропой на захватки.
 3. Внесение жидких удобрений самоходным опрыскивателем.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3205-3-1/1	Профилактика заболеваний газонных трав с помощью внесения удобрений, фунгицидов, гербицидов и пр. - внесение жидких удобрений самоходным опрыскивателем	170,40	148,04	22,14	0,29	0,22	0,17

Таблица 1-3205-4. Кошение травы натурального газона футбольного поля со сбором травы в контейнер и вывозом за пределы спортивного поля

- Состав работ:**
1. Разметка поля на захватки (1, 2).
 2. Кошение травы.
 3. Освобождение заполненного травосборника с погрузкой травы в прицеп трактора.
 4. Перемещение трактора вдоль поля.
 5. Очистка газонокосилки и бункера от травы.
 6. Вывоз скошенной травы за пределы спортивного поля.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3205-4-1/1	Кошение травы натурального газона футбольного поля со сбором травы в контейнер и вывозом за пределы спортивного поля - кошение роторной газонокосилкой	219,72	165,45	54,27	25,85	-	0,19

1-3205-4-2/1	Кошение травы натурального газона футбольного поля со сбором травы в контейнер и вывозом за пределы спортивного поля - кошение барабанной газонокосилкой с нанесением рисунка из тёмных и светлых полос	129,05	87,08	41,97	17,26	-	0,1
1-3205-4-3/1	Кошение травы натурального газона футбольного поля со сбором травы в контейнер и вывозом за пределы спортивного поля - кошение самоходной газонокосилкой	207,24	8,71	198,53	72,01	-	0,01

Таблица 1-3205-5. Внесение комбинированных минеральных удобрений

Состав работ: 1. Разметка поля на захватки.
2. Загрузка удобрений в ёмкости разбрасывателя.
3. Внесение удобрений в двух направлениях.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3205-5-1/1	Внесение комбинированных минеральных удобрений - на футбольное поле с натуральным газоном	84,98	26,12	58,86	49,92	-	0,03

Таблица 1-3205-6. Полив газона футбольного поля

Состав работ: 1. Включение, регулирование, выключение системы автополива.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3205-6-1/1	Полив газона футбольного поля с применением автоматической системы полива	5741,76	260,76	-	-	5481,00	0,35

Таблица 1-3205-7. Прочёсывание газона футбольного поля при помощи навесных механических граблей

Состав работ: 1. Прочёсывание газона футбольного поля при помощи навесных механических граблей.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1-3205-7-1/1	Прочёсывание газона футбольного поля при помощи навесных механических грабель	161,54	-	161,54	51,71	-	-

Таблица 1-3205-8. Устройство рисунка газона футбольного поля при помощи щеток

Состав работ: 1. Устройство рисунка газона футбольного поля при помощи щеток.
2. Очистка щеток в ходе и по завершении работы.

Измеритель: 1000 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3205-8-1/1	Устройство рисунка газона футбольного поля при помощи щеток	171,35	171,35	-	-	-	0,23

Таблица 1-3205-9. Сушка специальных укрывных покрытий от снега

Состав работ: 1. Расстиланье и сворачивание укрывного покрытия.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1-3205-9-1/1	Сушка специальных укрывных покрытий от снега	58,53	58,53	-	-	-	0,11

Таблица 1-3205-10. Регулировка системы подогрева футбольного поля

Состав работ: 1. Общий осмотр клапана подмеса, системы аварийного слива жидкостного теплоносителя.
2. Выставление параметров температуры в щите управления.
3. Контроль рабочих параметров.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
1-3205-10-1/1	Регулировка системы подогрева футбольного поля	261,49	261,49	-	-	-	0,23

Таблица 1-3205-11. Проведение замеров состояния футбольного поля

Состав работ: 1. Измерение показателей состояния футбольного поля по 3 раза для каждого параметра в каждой точке.
2. Занесение значений в журнал.
3. Вычисление средних значений.

Измеритель: 10 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3205-11-1/1	Проведение замеров состояния футбольного поля - твердости поверхности травяного покрова	230,18	223,51	6,67	0,13	-	0,3
1-3205-11-2/1	Проведение замеров состояния футбольного поля - поверхностного сцепления	252,83	245,86	6,97	0,13	-	0,33
1-3205-11-3/1	Проведение замеров состояния футбольного поля - влажности грунта	216,85	216,06	0,79	0,02	-	0,29
1-3205-11-4/1	Проведение замеров состояния футбольного поля - температуры	342,71	342,71	-	-	-	0,46

Отдел 33. Оборудование для спортивных игр

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3303-1. Установка футбольных ворот с сеткой

Состав работ: 1. Перемещение ворот со склада в зону производства работ.
2. Установка штанг ворот в установочные гильзы.
3. Разворачивание сетки и опускание задней дуги.
4. Установка стоек натяжения сетки в установочные гильзы, закрепление и натяжение шнура.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3303-1-1/1	Установка футбольных ворот с сеткой	424,66	424,66	-	-	-	0,57

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3304-1. Снятие футбольных ворот с сеткой

Состав работ: 1. Открепление шнура натяжения сетки от стоек, поднятие задней дуги, заворачивание сетки, крепление дуги к раме ворот.
2. Извлечение штанг ворот и стоек натяжения сетки из установочных гильз.
3. Переноска ворот на склад.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
1-3304-1-1/1	Снятие футбольных ворот с сеткой	365,06	365,06	-	-	-	0,49

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Натуральный газон для футбольных полей - ремонтные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 1-3103-1. Засыпка футбольного поля песком (пескование) - за один проход толщиной 10 мм

1-3103-1-1/1	21.1-12-70	Песок фракционированный сухой для футбольного поля, влажность до 0,1%, фракция 0,5-2,0 мм, полный остаток на сите № 2,5 0,2%, проход через сито № 0,315 17,9%, содержание пылевидных и глинистых частиц до 0,3%	м3	1, 1
	22.1-2-14	Тракторы пневмоколесные компактные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность до 35 кВт	маш.-ч	0, 083
	22.1-4-95	Мини-погрузчики многофункциональные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0, 079
	22.1-17-259	Разбрасыватели песка прицепные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, ширина обработки до 13 м	маш.-ч	0, 083
	22.1-18-39	Автомобили с электрическим двигателем при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, грузоподъемность до 360 кг	маш.-ч	0, 002

Таблица 1-3103-2. Подсев на футбольное поле газонных трав

1-3103-2-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	1, 19
	21.4-6-18	Семена (смесь) многолетних газонных трав для футбольного поля (Райграс пастбищный: 30% Акцент II, 35% Топ Ганн II, 35% Голкипер II)	кг	9, 5
	22.1-2-14	Тракторы пневмоколесные компактные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность до 35 кВт	маш.-ч	0, 03
	22.1-17-260	Разбрасыватели для удобрений и семян (ручные передвижные тележки) при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, емкость 42 л (22 кг), ширина обработки до 6 м	маш.-ч	0, 05
	22.1-17-262	Сеялки прицепные (без трактора) при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, емкость 0,17 м3, ширина захвата 1,2 м, 1750 лунок/м2	маш.-ч	0, 03
	22.1-18-39	Автомобили с электрическим двигателем при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, грузоподъемность до 360 кг	маш.-ч	0, 05

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 1-3104-1. Фрезерование натурального газона футбольного поля

1-3104-1-1/1	22.1-2-14	Тракторы пневмоколесные компактные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность до 35 кВт	маш.-ч	0, 23
	22.1-17-266	Скарификаторы прицепные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, рабочая ширина 1,2 м, глубина обработки до 50 мм	маш.-ч	0, 08
	22.1-18-38	Прицепы одноосные тракторные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0, 15

Таблица 1-3104-2. Доработка вручную после фрезерования натурального газона футбольного поля

1-3104-2-1/1	22.1-2-14	Тракторы пневмоколесные компактные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность до 35 кВт	маш.-ч	1
	22.1-17-265	Скарификаторы (вертикуттеры) бензиновые при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, номинальная мощность двигателя 2,2 кВт, глубина обработки до 25 мм	маш.-ч	0, 2
	22.1-18-38	Прицепы одноосные тракторные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	1

Отдел 32. Натуральный газон для футбольных полей - уход

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3205-2. Прокалывание дернины (аэрация) натурального газона футбольного поля

1-3205-2-1/1	22.1-14-29	Аэраторы-иглопрокалыватели при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность двигателя до 17,2 л.с.	маш.-ч	0, 05
1-3205-2-2/1	22.1-14-28	Инъекторы воздушные (аэраторы) при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность двигателя до 14,2 л.с.	маш.-ч	0, 33

Таблица 1-3205-3. Профилактика заболеваний газонных трав с помощью внесения удобрений, фунгицидов, гербицидов и пр.

1-3205-3-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0, 004
	22.1-17-258	Опрыскиватели самоходные аккумуляторные, объем 150 л, ширина обработки 4 м, производительность насоса 26,5 л/мин	маш.-ч	0, 01

Таблица 1-3205-4. Кошение травы натурального газона футбольного поля со сбором травы в контейнер и вывозом за пределы спортивного поля

1-3205-4-1/1	22.1-2-14	Тракторы пневмоколесные компактные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность до 35 кВт	маш.-ч	0, 03
	22.1-17-255	Газонокосилки роторные бензиновые, мощность двигателя 2,7 кВт, ширина кошения 53 см	маш.-ч	0, 14
	22.1-18-38	Прицепы одноосные тракторные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0, 03
1-3205-4-2/1	22.1-2-14	Тракторы пневмоколесные компактные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность до 35 кВт	маш.-ч	0, 02
	22.1-17-256	Газонокосилки цилиндрические бензиновые, ширина кошения 860 мм, высота среза до 56 мм	маш.-ч	0, 06
	22.1-18-38	Прицепы одноосные тракторные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0, 02
1-3205-4-3/1	22.1-2-14	Тракторы пневмоколесные компактные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность до 35 кВт	маш.-ч	0, 043
	22.1-17-257	Газонокосилки тракторные, ширина кошения 1,8 м, высота среза до 64 мм	маш.-ч	0, 04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-38	Прицепы одноосные тракторные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,043
Таблица 1-3205-5. Внесение комбинированных минеральных удобрений				
1-3205-5-1/1	22.1-17-260	Разбрасыватели для удобрений и семян (ручные передвижные тележки) при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, емкость 42 л (22 кг), ширина обработки до 6 м	маш.-ч	0,05
	22.1-18-39	Автомобили с электрическим двигателем при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, грузоподъемность до 360 кг	маш.-ч	0,05
Таблица 1-3205-6. Полив газона футбольного поля				
1-3205-6-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	100
Таблица 1-3205-7. Прочёсывание газона футбольного поля при помощи навесных механических граблей				
1-3205-7-1/1	22.1-2-14	Тракторы пневмоколесные компактные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, мощность до 35 кВт	маш.-ч	0,06
	22.1-17-267	Грабли навесные при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса, рабочая ширина 2 м	маш.-ч	0,06
Таблица 1-3205-11. Проведение замеров состояния футбольного поля				
1-3205-11-1/1	22.1-17-269	Приборы для тестирования твердости почвы при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса	маш.-ч	0,04
1-3205-11-2/1	22.1-17-270	Измерители плотности дерна с динамометрическим ключом при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса	маш.-ч	0,05
1-3205-11-3/1	22.1-17-268	Влагомеры почвы, песка и грунтов при работе по содержанию футбольного поля спорткомплекса	маш.-ч	0,03

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 32. Натуральный газон для футбольных полей - уход

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 1-3205-3. Профилактика заболеваний газонных трав с помощью внесения удобрений, фунгицидов, гербицидов и пр.

1-3205-3-1/1	2189010000	Удобрение, биостимулятор	л	0,085
	2445900000	Гербициды	кг	П
	2443901000	Средства защиты растений химические (фунгициды)	кг	0,012

Таблица 1-3205-5. Внесение комбинированных минеральных удобрений

1-3205-5-1/1	2186190000	Удобрения комбинированные минеральные гранулированные	кг	П
--------------	------------	---	----	---