

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 7
СН-2012.7-2

Сооружения и здания спортивные, физкультурно-досуговые, зрелищные и досугово-развлекательные и др.

Сборник 2
Оборудование для обеспечения антитеррористической защищенности зданий и сооружений

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	3
Раздел 1. Осмотр	3
Таблица 2-2101-1. Осмотр пешеходного радиационного монитора.....	3
Таблица 2-2101-2. Осмотр транспортного радиационного монитора	3
Таблица 2-2101-3. Осмотр противотаранного заградительного препятствия.....	3
Таблица 2-2101-4. Осмотр стационарной системы досмотра днища автомобиля.....	3
Таблица 2-2101-5. Осмотр мобильных технических средств.....	3
Раздел 3. Техническое обслуживание	4
Таблица 2-2103-1. Техническое обслуживание пешеходного радиационного монитора.....	4
Таблица 2-2103-2. Техническое обслуживание транспортного радиационного монитора	4
Таблица 2-2103-3. Техническое обслуживание противотаранного заградительного препятствия	4
Таблица 2-2103-4. Техническое обслуживание стационарной системы досмотра днища автомобиля.....	5
Таблица 2-2103-5. Техническое обслуживание мобильных технических средств.....	5
Приложение № 1	7

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника предназначены для определения стоимости работ по содержанию и эксплуатации оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности зданий и сооружений.

1.1.1. Стоимостные нормативы данного сборника распределены в следующие отделы:
отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика.

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 2-2101-1. Осмотр пешеходного радиационного монитора

Состав работ: 1. Проверка состояния и подтяжка креплений.
2. Проверка исправности устройств заземления.
3. Очистка от пыли и грязи.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2101-1-1/1	Осмотр пешеходного радиационного монитора	247,96	245,86	0,51	-	1,59	0,33

Таблица 2-2101-2. Осмотр транспортного радиационного монитора

Состав работ: 1. Проверка состояния и подтяжка креплений.
2. Проверка исправности устройств заземления.
3. Очистка от пыли и грязи.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-2101-2-1/1	Осмотр транспортного радиационного монитора	1084.49	1080.28	1.03	0.01	3.18	1.45

Таблица 2-2101-3. Осмотр противотаранного заградительного препятствия

Состав работ: 1. Осмотр болларда, шкафа управления, гидравлической станции на отсутствие повреждений, утечек масла.
2. Очистка поверхностей подъемной части болларда и прилегающей к ней поверхности цоколя.
3. Проверка работоспособности (отсутствие посторонних шумов и рывков при подъеме/опускании болларда, исправность сигнальных светодиодов).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2101-3-1/1	Осмотр противотаранного заградительного препятствия (болларда)	283,41	283,11	-	-	0,30	0,38

Таблица 2-2101-4. Осмотр стационарной системы досмотра днища автомобиля

Состав работ: 1. Осмотр, очистка от загрязнений поверхности сканирующего модуля.
2. Подтяжка креплений.
3. Проверка срабатывания светодиодной подсветки.
4. Осмотр, очистка от загрязнений камеры видеофиксации государственных регистрационных знаков автомобиля.
5. Очистка от загрязнений шкафа управления.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2101-4-1/1	Осмотр стационарной системы досмотра днища автомобиля	208,91	208,61	-	-	0,30	0,28

Таблица 2-2101-5. Осмотр мобильных технических средств

Состав работ: 1. Осмотр, проверка комплектности и отсутствия повреждений.
2. Очистка от пыли и грязи.

Измеритель: 1 шт. (1), 1 комплект (2, 3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

2-2101-5-1/1	Осмотр мобильных технических средств - устройство для защиты от взрыва (локализатор взрыва)	134,40	134,10	-	-	0,30	0,18
2-2101-5-2/1	Осмотр мобильных технических средств - комплект досмотровых зеркал	165,40	163,90	-	-	1,50	0,22
2-2101-5-3/1	Осмотр мобильных технических средств - комплект для экспресс анализа проб на наличие взрывчатых веществ	31,30	29,80	-	-	1,50	0,04

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 2-2103-1. Техническое обслуживание пешеходного радиационного монитора

- Состав работ:**
1. Проверка состояния и подтяжка креплений.
 2. Проверка исправности устройств заземления.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Промывка контактов спиртом.
 5. Проверка параметров монитора (2).
 6. Проверка чувствительности монитора (2).
 7. Проверка срабатывания монитора (2).
 8. Проверка частоты ложных срабатываний (2).
 9. Проверка состояния защитного заземления.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2103-1-1/1	Техническое обслуживание пешеходного радиационного монитора - ежеквартальное	664,62	638,59	0,51	-	25,52	0,77
2-2103-1-2/1	Техническое обслуживание пешеходного радиационного монитора - годовое	2646,12	2620,09	0,51	-	25,52	2,99

Таблица 2-2103-2. Техническое обслуживание транспортного радиационного монитора

- Состав работ:**
1. Проверка состояния и подтяжка креплений.
 2. Проверка исправности устройств заземления.
 3. Очистка от пыли и грязи.
 4. Промывка контактов спиртом.
 5. Проверка параметров монитора (2).
 6. Проверка чувствительности монитора (2).
 7. Проверка срабатывания монитора (2).
 8. Проверка частоты ложных срабатываний (2).
 9. Проверка состояния защитного заземления.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
2-2103-2-1/1	Техническое обслуживание транспортного радиационного монитора - ежеквартальное	2431,96	2379,90	1,03	0,01	51,03	2,83
2-2103-2-2/1	Техническое обслуживание транспортного радиационного монитора - годовое	7895,11	7843,05	1,03	0,01	51,03	8,63

Таблица 2-2103-3. Техническое обслуживание противотаранного заградительного препятствия

- Состав работ:**
1. Осмотр болларда, шкафа управления, гидравлической станции на отсутствие повреждений, утечек масла (1-4).
 2. Очистка поверхностей подъемной части болларда и прилегающей к ней поверхности цоколя (1-4).
 3. Проверка работоспособности (отсутствие посторонних шумов и рывков при подъеме/опускании болларда, исправность сигнальных светодиодов) (1-4).
 4. Очистка от пыли и грязи корпуса и составных частей болларда (1-4).
 5. Проверка надежности крепления датчиков, проверка их работоспособности (1-4).
 6. Проверка исправности и надежности крепления кабельных соединений к исполнительным механизмам и датчикам (1-4).
 7. Проверка отсутствия повреждений и защемлений гидравлических рукавов высокого давления (1-4).
 8. Проверка исправности заземления (1-4).
 9. Проверка уровня и загрязненности масла (1-4).
 10. Очистка, обезжиривание, окрашивание за 2 раза цоколя (4), очистка, обезжиривание, окрашивание за 2 раза отдельных мест цоколя (2-3).
 11. Техническое обслуживание маслонасосной станции с промывкой бака, заменой масла в гидравлической системе, заменой ТЭНа (при необходимости), заменой прокладок (3-4).
 12. Демонтаж ленты подсветки, установка новой ленты (5).
 13. Демонтаж рукавов высокого давления, установка комплекта новых рукавов (6).

Измеритель: 1 шт. (1-5), 1 комплект (6)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
2-2103-3-1/1	Техническое обслуживание противотаранного заградительного препятствия - ежемесячное	7263,19	7262,60	-	-	0,59	8,75
2-2103-3-2/1	Техническое обслуживание противотаранного заградительного препятствия - ежеквартальное	8379,35	7799,02	551,33	332,26	29,00	9,47
2-2103-3-3/1	Техническое обслуживание противотаранного заградительного препятствия - полугодовое	14503,79	13684,01	551,33	332,26	268,45	16,42
2-2103-3-4/1	Техническое обслуживание противотаранного заградительного препятствия - годовое	16741,04	15084,64	551,33	332,26	1105,07	18,3
2-2103-3-5/1	Техническое обслуживание противотаранного заградительного препятствия - добавлять на замену ленты светодиодной подсветки (без стоимости ленты)	711,16	711,16	-	-	-	0,84
2-2103-3-6/1	Техническое обслуживание противотаранного заградительного препятствия - добавлять на замену рукавов высокого давления (без стоимости рукавов)	3267,94	3267,94	-	-	-	3,86

Таблица 2-2103-4. Техническое обслуживание стационарной системы досмотра днища автомобиля

- Состав работ:**
1. Осмотр, очистка от загрязнений поверхности сканирующего модуля.
 2. Подтяжка креплений.
 3. Проверка срабатывания светодиодной подсветки.
 4. Осмотр, очистка от загрязнений камеры видеофиксации государственных регистрационных знаков автомобиля.
 5. Очистка от загрязнений шкафа управления.
 6. Разборка и очистка сканирующего модуля, сборка с нанесением герметика.
 7. Проверка настроек программного обеспечения.
 8. Проверка работоспособности камеры сканирующего модуля, калибровка камеры.
 9. Проверка работоспособности видеокамеры для распознавания государственных регистрационных номерных знаков.
 10. Архивирование данных, обновление программ (2).

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
2-2103-4-1/1	Техническое обслуживание стационарной системы досмотра днища автомобиля - ежемесячное	4975,72	4876,49	-	-	99,23	6,45
2-2103-4-2/1	Техническое обслуживание стационарной системы досмотра днища автомобиля - ежеквартальное	5677,40	5578,17	-	-	99,23	7,19

Таблица 2-2103-5. Техническое обслуживание мобильных технических средств

- Состав работ:**
1. Осмотр, проверка комплектности и отсутствия повреждений.
 2. Очистка от пыли и грязи.
 3. Проверка работоспособности.
 4. Проверка уровня заряда, зарядка (при необходимости) аккумуляторных батарей.

Измеритель: 1 шт. (1, 2, 4-7), 1 комплект (3)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
2-2103-5-1/1	Техническое обслуживание мобильных технических средств - ручной рентгеновский сканер скрытых полостей	568,60	568,45	-	-	0,15	0,5
2-2103-5-2/1	Техническое обслуживание мобильных технических средств - видеоэндоскоп с монитором	592,69	591,19	-	-	1,50	0,52
2-2103-5-3/1	Техническое обслуживание мобильных технических средств - универсальный блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств и сотовых	1731,96	1731,37	-	-	0,59	1,84
2-2103-5-4/1	Техническое обслуживание мобильных технических средств - ручной прибор для обнаружения огнеопасных жидкостей в закрытых сосудах	141,70	141,55	-	-	0,15	0,19

2-2103-5-5/1	Техническое обслуживание мобильных технических средств - портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ	602,71	602,56	-	-	0,15	0,53
2-2103-5-6/1	Техническое обслуживание мобильных технических средств - ручной металлодетектор	111,90	111,75	-	-	0,15	0,15
2-2103-5-7/1	Техническое обслуживание мобильных технических средств - индикатор электрических, магнитных и акустических полей	579,97	579,82	-	-	0,15	0,51

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика				
Раздел 1. Осмотр				
Таблица 2-2101-1. Осмотр пешеходного радиационного монитора				
2-2101-1-1/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,1
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,05
Таблица 2-2101-2. Осмотр транспортного радиационного монитора				
2-2101-2-1/1	21.1-20-16	Марля	м2	0,2
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,1
Таблица 2-2101-3. Осмотр противотаранного заградительного препятствия				
2-2101-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 2-2101-4. Осмотр стационарной системы досмотра днища автомобиля				
2-2101-4-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
Таблица 2-2101-5. Осмотр мобильных технических средств				
2-2101-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,01
2-2101-5-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
2-2101-5-3/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
Раздел 3. Техническое обслуживание				
Таблица 2-2103-1. Техническое обслуживание пешеходного радиационного монитора				
2-2103-1-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,04
	21.1-20-16	Марля	м2	0,2
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,05
2-2103-1-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,04
	21.1-20-16	Марля	м2	0,2
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,05
Таблица 2-2103-2. Техническое обслуживание транспортного радиационного монитора				
2-2103-2-1/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-20-16	Марля	м2	0,4
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,1
2-2103-2-2/1	21.1-16-103	Спирт этиловый ректификат	кг	0,08
	21.1-20-16	Марля	м2	0,4
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	0,1
Таблица 2-2103-3. Техническое обслуживание противотаранного заградительного препятствия				
2-2103-3-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
2-2103-3-2/1	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,064
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,01
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,012
2-2103-3-3/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	0,064
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,22
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,01
2-2103-3-4/1	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,012
	21.1-25-1127	Очиститель глубокопроникающий для быстрого обезжиривания и очистки двигателя, без ацетона и хлора, типа "Шнель райнигер"	л	0,5
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-6-114	Растворитель уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200)	кг	1,366
	21.1-6-227	Краска (эмаль по ржавчине) на алкидной основе высокоадгезионная для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и пораженных ржавчиной металлических поверхностей, полуматовая, типа "Дюфа Ретейл Металл"	кг	0,897
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,22
	21.1-25-3	Аэрозоль техническая универсального назначения на основе уайт-спирита и минеральных масел WD-40	л	0,214
	21.1-25-388	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,248
	21.1-25-1126	Прокладки уплотнительные резиновые самоклеящиеся профильные Р-Д образные, ширина 9 мм, толщина 5,5-8 мм	м	1,53
	21.1-25-1127	Очиститель глубокопроникающий для быстрого обезжиривания и очистки двигателя, без ацетона и хлора, типа "Шнель райнигер"	л	0,5
	21.21-5-342	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 3,6х200 мм	100 шт.	0,03
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,4

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Таблица 2-2103-4. Техническое обслуживание стационарной системы досмотра днища автомобиля				
2-2103-4-1/1	21.1-1-97	Герметик силиконовый универсальный однокомпонентный ацетатного отверждения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150°C, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	кг	0,061
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
2-2103-4-2/1	21.1-1-97	Герметик силиконовый универсальный однокомпонентный ацетатного отверждения, диапазон температур эксплуатации от -40 до +150°C, предел прочности 0,3 Н/мм2, эластичность 350%	кг	0,061
	21.1-4-41	Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux"	кг	0,01
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
Таблица 2-2103-5. Техническое обслуживание мобильных технических средств				
2-2103-5-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
2-2103-5-2/1	21.26-2-6	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.	0,01
2-2103-5-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,02
2-2103-5-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
2-2103-5-5/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
2-2103-5-6/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
2-2103-5-7/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005