

Раздел 12 Трубные заготовки, трубы, соединительные части и крепления к ним

Техническая часть

1. В настоящем разделе приведены показатели стоимости на трубы асбестоцементные, керамические, пластмассовые, стальные, чугунные, медные, металлопластиковые, фасонные и соединительные части к ним, фланцы, заготовки из труб, крепления.

2. Подраздел 1 "Трубные заготовки" предусматривает следующую комплектацию, учтенную показателями стоимости на изделия.

Т а б л и ц а 1

Позиция цен	Изделия	Комплектация, учтенная показателями
12-1-1÷12-1-6	Узлы трубопроводов для газоснабжения	В сборе транспортабельными узлами, с гильзами, средствами крепления и арматурой без стоимости средств крепления и арматуры
12-1-7÷12-1-16	Узлы трубопроводов для водоснабжения	
12-1-30÷12-1-35	Узлы трубопроводов для отопления, водоснабжения	

3. Масса изделий, показатели стоимости на которые установлены за 1 тонну (1 кг), принимается по теоретической массе, исчисленной по проекту, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на данные изделия.

4. Длина чугунных раструбных труб принимается по полезной длине трубы, т. е. по длине ствола без раструба, служащего для устройства стыка.

5. Показатели стоимости позиций 12-4-1÷12-4-3 разработаны на трубы керамические дренажные в соответствии с Евростандартом DIN EN 295.

6. Показатели стоимости позиций 12-8-37; 12-8-53÷12-8-59 на трубы чугунные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом учтены резиновые манжеты и монтажная смазка.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Трубные заготовки

Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр, мм:							
12-1-21	2249312001	22.21.21.123.02.001	50	м	1,7	1,7	250,10
12-1-22	2249312002	22.21.21.123.02.002	100	м	2,6	2,6	542,74
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой с обводной линией, диаметр водомера, до, мм:							
12-1-18	4923050002	24.20.13.160.09.001	80	компл.	242,8	242,8	11499,91
12-1-19	4923050003	24.20.13.160.09.002	100	компл.	286	286	15751,26
12-1-20	4923050004	24.20.13.160.09.003	150	компл.	557,6	557,6	29922,60
Трубообвязки для конденсатоотводчиков из стальных водогазопроводных труб, диаметр условного прохода, мм:							
12-1-36	3722610001	24.20.13.160.11.001	15	компл.	3	3,1	381,93
12-1-37	3722610002	24.20.13.160.11.002	20	компл.	3,1	3,2	619,32
12-1-38	3722610003	24.20.13.160.11.003	25	компл.	5,8	5,9	856,74

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-1-39	3722610004	24.20.13.160.11.004	32	компл.	10	10	1103,60
12-1-40	3722610005	24.20.13.160.11.005	40	компл.	11,8	12	1601,89
12-1-41	3722610006	24.20.13.160.11.006	50	компл.	16,5	17	2227,92
12-1-42	4923960001	24.20.13.160.10.001	Трубообвязки ручных насосов из стальных водогазопроводных труб (без стоимости насосов и арматуры), диаметр условного прохода 25 мм	м	1,8	1,8	414,30
			Трубообвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных электросварных труб, наружный диаметр, мм:				
12-1-23	4923950005	24.20.13.130.08.001	45	м	4,9	5	842,79
12-1-24	4923950006	24.20.13.130.08.002	57	м	5,1	5,2	909,64
12-1-25	4923950007	24.20.13.130.08.003	76	м	6,7	6,8	1209,55
12-1-26	4923950008	24.20.13.130.08.004	89	м	10,1	10,3	1432,49
12-1-27	4923950009	24.20.13.130.08.005	108	м	12,1	12,3	1675,66
12-1-28	4923950010	24.20.13.130.08.006	133	м	16	16	2108,80
12-1-29	4923950011	24.20.13.130.08.007	159	м	21,3	22	3344,72
			Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода, мм:				
12-1-1	4923011001	24.20.13.160.08.001	15	м	1,4	1,4	300,64
12-1-2	4923011002	24.20.13.160.08.002	20	м	1,8	1,8	369,96
12-1-3	4923011003	24.20.13.160.08.003	25	м	2,3	2,3	413,97
12-1-4	4923011004	24.20.13.160.08.004	32	м	2,8	2,9	503,67
12-1-5	4923011005	24.20.13.160.08.005	40	м	3,7	3,8	718,55
12-1-6	4923011006	24.20.13.160.08.006	50	м	5	5,1	757,57
			Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода, мм:				
12-1-7	4923020001	24.20.13.160.07.001	15	м	1,4	1,4	363,91
12-1-8	4923020002	24.20.13.160.07.002	20	м	1,8	1,8	419,64
12-1-9	4923020003	24.20.13.160.07.003	25	м	2,4	2,4	529,21
12-1-10	4923020004	24.20.13.160.07.004	32	м	3,3	3,3	594,20
12-1-11	4923020005	24.20.13.160.07.005	40	м	4,3	4,4	642,32
12-1-12	4923020006	24.20.13.160.07.006	50	м	5,2	5,3	709,73
12-1-13	4923020007	24.20.13.160.07.007	65	м	7,2	7,3	1132,80
12-1-15	4923020008	24.20.13.160.07.008	80	м	8,4	8,6	1392,67
12-1-17	4923020009	24.20.13.160.07.009	90	м	9,9	10	1827,81
12-1-16	4923020010	24.20.13.160.07.010	100	м	12,5	13	2072,39
			Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки), мм:				
12-1-30	4923040001	24.20.13.130.07.001	57х3,5	м	4,7	4,8	476,80
12-1-31	4923040002	24.20.13.130.07.002	76х3,5	м	6,3	6,4	600,40
12-1-32	4923040003	24.20.13.130.07.003	89х3,5	м	7,4	7,5	692,28
12-1-33	4923040004	24.20.13.130.07.004	108х4,0	м	10,3	11	993,32
12-1-34	4923040005	24.20.13.130.07.005	133х4,0	м	12,8	13	1657,10

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-1-35	4923040006	24.20.13.130.07.006	159х4,5	м	17,2	18	2104,12
2. Противокоррозийная и тепловая изоляция трубопроводов							
12-2-1	4833851001	25.99.12.112.04.001	Рукав из коррозионнстойкой ленты из нержавеющей стали для санации металлических трубопроводов, наружный диаметр рукава 150 мм	м	2,2	2,2	1344,97
Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб, мм:							
12-2-23	5768692001	22.21.21.110.01.001	108, толщина изоляции 38 мм	м3	64	64	30023,13
12-2-24	5768692002	22.21.21.110.01.002	159, толщина изоляции 41 мм	м3	64	64	26253,04
12-2-25	5768692003	22.21.21.110.01.003	219, толщина изоляции 42 мм	м3	64	64	25726,58
12-2-26	5768692004	22.21.21.110.01.004	325, толщина изоляции 54 мм	м3	64	64	24765,44
12-2-27	5768692005	22.21.21.110.01.005	426, толщина изоляции 59 мм	м3	64	64	24653,05
12-2-28	5768692006	22.21.21.110.01.006	530, толщина изоляции 61 мм	м3	64	64	24542,14
12-2-29	5768692007	22.21.21.110.01.007	630, толщина изоляции 65 мм	м3	64	64	24307,43
12-2-30	5768692008	22.21.21.110.01.008	720, толщина изоляции 65 мм	м3	64	64	24103,38
12-2-31	5768692009	22.21.21.110.01.009	820, толщина изоляции 68 мм	м3	64	64	23634,16
12-2-32	5768692010	22.21.21.110.01.010	920, толщина изоляции 70 мм	м3	64	64	23230,65
Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), мм:							
12-2-13	5745160003	23.99.19.190.01.001	89 (4)	м	3,15	3,15	537,75
12-2-2	5745160004	23.99.19.190.01.002	102 (4)	м	3,65	3,65	564,45
12-2-11	5745160023	23.99.19.190.01.003	133 (4)	м	4,99	4,99	619,35
12-2-3	5745160007	23.99.19.190.01.004	159 (5)	м	7,06	7,06	666,39
12-2-4	5745160008	23.99.19.190.01.005	219 (5)	м	9,94	9,94	764,25
12-2-5	5745160009	23.99.19.190.01.006	273 (5)	м	12,6	12,6	836,27
12-2-14	5745160010	23.99.19.190.01.007	325 (6)	м	17,3	17,3	948,87
12-2-6	5745160011	23.99.19.190.01.008	426 (7)	м	25,85	25,85	1177,36
12-2-7	5745160012	23.99.19.190.01.009	530 (7)	м	32,49	32,49	1363,63
12-2-8	5745160013	23.99.19.190.01.010	630 (7)	м	38,36	38,36	1584,83
12-2-15	5745160014	23.99.19.190.01.011	720 (7)	м	44,1	44,1	2020,86
12-2-9	5745160015	23.99.19.190.01.012	820 (9)	м	61,54	61,54	2182,23
12-2-16	5745160016	23.99.19.190.01.013	920 (10)	м	75,56	75,56	2586,63
12-2-10	5745160017	23.99.19.190.01.014	1020 (11)	м	90,61	90,61	3082,42
12-2-17	5745160018	23.99.19.190.01.015	1220 (12)	м	117,34	117,34	3516,67
12-2-18	5745160019	23.99.19.190.01.016	1420 (12)	м	137,2	137,2	4054,38
12-2-19	5745160020	23.99.19.190.01.017	1620 (12)	м	178,81	178,81	5257,64
3. Трубы хризотилцементные, муфты и уплотнительные кольца к ним							
12-3-19	5290001107	24.20.13.190.02.001	Манжеты стальные для соединения хризотилцементных труб, диаметр 120 мм	10 шт.	15	15	1099,79

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муфты хризотилцементные БНМ к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб, мм:							
12-3-1	5786400001	23.65.12.152.02.001	100, наружный диаметр муфты 160 мм	шт.	1,4	1,4	167,85
12-3-2	5786400002	23.65.12.152.02.002	150, наружный диаметр муфты 212 мм	шт.	2,3	2,3	241,64
12-3-3	5786400003	23.65.12.152.02.003	200, наружный диаметр муфты 262 мм	шт.	3,4	3,4	343,78
12-3-4	5786400004	23.65.12.152.02.004	300, наружный диаметр муфты 366 мм	шт.	5,2	5,2	488,04
12-3-5	5786400005	23.65.12.152.02.005	400, наружный диаметр муфты 477 мм	шт.	9,2	9,2	722,45
Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода, мм:							
12-3-6	5786300001	23.65.12.152.01.001	100, внутренний диаметр 100 мм	м	6,1	6,1	209,19
12-3-7	5786300002	23.65.12.152.01.002	150, внутренний диаметр 141 мм	м	9,4	9,4	338,12
12-3-8	5786300003	23.65.12.152.01.003	200, внутренний диаметр 189 мм	м	13	13	578,42
12-3-9	5786300004	23.65.12.152.01.004	300, внутренний диаметр 279 мм	м	25	25	1133,85
12-3-10	5786300005	23.65.12.152.01.005	400, внутренний диаметр 368 мм	м	40	40	1769,30
Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода, мм:							
12-3-11	5786100001	23.65.12.151.01.001	100, внутренний диаметр 104 мм	м	7,8	7,9	329,56
12-3-12	5786100002	23.65.12.151.01.002	150, внутренний диаметр 146 мм	м	13	13	510,61
12-3-13	5786100003	23.65.12.151.01.003	200, внутренний диаметр 196 мм	м	22	22	868,42
12-3-14	5786100004	23.65.12.151.01.004	250, внутренний диаметр 244 мм	м	28	29	1405,57
12-3-15	5786100005	23.65.12.151.01.005	300, внутренний диаметр 289 мм	м	40	41	1560,84
12-3-16	5786100006	23.65.12.151.01.006	350, внутренний диаметр 334 мм	м	51	51	1991,77
12-3-17	5786100007	23.65.12.151.01.007	400, внутренний диаметр 381 мм	м	69	70	2534,24
12-3-18	5786100008	23.65.12.151.01.008	500, внутренний диаметр 473 мм	м	102	103	4276,48
4. Трубы керамические							
Трубы керамические дренажные, длина 1,75 м, диаметр отверстий 8 мм, в комплекте с муфтой полипропиленовой соединительной, внутренний диаметр, мм:							
12-4-1	5755200005	23.32.13.112.01.001	150	м	25	25	3534,59
12-4-2	5755200007	23.32.13.112.01.002	200	м	36	36	6557,10
12-4-3	5755200008	23.32.13.112.01.003	250	м	47	47	13892,95
5. Трубы пластмассовые и соединительные части к ним							
12-5-293	2248136003	22.21.29.130.23.001	Детали из полиэтилена высокого давления для труб, соединение цанговое для шлангов, размер, 50х50 мм	шт.	0,2	0,2	258,55
Заглушки из полиэтилена для газопровода, диаметр, мм:							
12-5-4	2248139005	22.21.29.130.10.001	32	шт.	0,33	0,33	969,96
12-5-5	2248139006	22.21.29.130.10.002	40	шт.	0,42	0,42	1082,58
12-5-6	2248139007	22.21.29.130.10.003	63	шт.	0,6	0,6	1574,63
12-5-7	2248139008	22.21.29.130.10.004	110	шт.	1,23	1,23	2444,38
12-5-8	2248139009	22.21.29.130.10.005	160	шт.	3,5	3,5	6654,50
12-5-9	2248139010	22.21.29.130.10.007	225	шт.	7,8	7,8	21373,69
12-5-10	2248139011	22.21.29.130.10.008	250	шт.	9,5	9,5	31048,70

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-5-324	2248139018	22.21.29.130.10.009	315	шт.	11,44	11,44	41049,00
12-5-325	2248139019	22.21.29.130.10.010	400	шт.	13,37	13,37	84352,95
12-5-330	2248139020	22.21.29.130.22.012	Заглушки из полиэтилена электросварные, диаметр 75 мм	шт.	0,45	0,45	1850,09
			Заглушки из полиэтилена, диаметр, мм:				
12-5-221	2248139025	22.21.29.130.22.001	315	шт.	4,7	4,7	10901,41
12-5-222	2248139026	22.21.29.130.22.002	400	шт.	9,9	9,9	77708,07
12-5-223	2248139027	22.21.29.130.22.003	500	шт.	19,4	19,4	101840,02
12-5-224	2248139028	22.21.29.130.22.004	630	шт.	30,9	30,9	162600,70
12-5-225	2248139029	22.21.29.130.22.005	710	шт.	39,3	39,3	193999,87
12-5-226	2248139030	22.21.29.130.22.006	800	шт.	41,1	41,1	292462,39
12-5-227	2248139031	22.21.29.130.22.007	900	шт.	51,9	51,9	377626,91
12-5-228	2248139032	22.21.29.130.22.008	1000	шт.	64,2	64,2	491085,99
12-5-229	2248139033	22.21.29.130.22.009	1200	шт.	75,6	75,6	567697,03
12-5-230	2248139034	22.21.29.130.22.010	1400	шт.	84	84	689858,35
12-5-231	2248139035	22.21.29.130.22.011	1600	шт.	88,8	88,8	887574,03
			Заготовки из труб ПНД (с), L=0,5м, диаметр, мм:				
12-5-11	2249310001	22.21.21.122.17.001	160	шт.	2,2	2,2	427,91
12-5-12	2249310002	22.21.21.122.17.002	225	шт.	4,3	4,3	840,02
12-5-13	2249310003	22.21.21.122.17.003	280	шт.	6,7	6,7	1292,38
12-5-14	2249310004	22.21.21.122.17.004	315	шт.	8,4	8,4	1641,34
12-5-15	2249310005	22.21.21.122.17.005	400	шт.	13,5	13,5	2653,55
12-5-16	2249310006	22.21.21.122.17.006	500	шт.	21	21	4172,04
12-5-17	2531110001	22.19.73.111.01.003	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб	кг	1	1	690,48
			Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр, мм:				
12-5-165	2531111001	22.19.73.111.01.001	50	шт.	0,01	0,01	6,57
12-5-292	2531111002	22.19.73.111.01.002	110	шт.	0,02	0,02	10,56
			Комплекты деталей трубопроводов из сшитого полиэтилена высокого давления (трубы, фасонные части, крепления) для систем водоснабжения и отопления, наружный диаметр, мм:				
12-5-156	2248911001	22.21.21.122.16.001	16	м	0,38	0,38	2444,36
12-5-157	2248911002	22.21.21.122.16.002	20	м	0,44	0,44	3077,99
12-5-158	2248911003	22.21.21.122.16.003	25	м	0,5	0,5	3547,32
12-5-159	2248911004	22.21.21.122.16.004	40	м	1,06	1,06	5617,45
			Комплекты деталей трубопроводов полипропиленовые (раструбные трубы, фасонные части, крепеж) для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр, мм:				
12-5-162	2248124001	22.21.29.130.02.001	50	м	1,25	1,25	1828,06
12-5-164	2248124002	22.21.29.130.02.002	110	м	5,38	5,38	4734,34
12-5-163	2248124003	22.21.29.130.02.003	160	м	6,62	6,62	21971,07

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Муфты переходные конические из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) для напорных труб, диаметр, мм:				
12-5-564	2248130301	22.21.29.130.38.001	110-90x90	шт.	0,58	0,58	874,64
12-5-565	2248130302	22.21.29.130.38.002	125-110x90	шт.	0,66	0,66	1106,19
12-5-566	2248130303	22.21.29.130.38.003	140-125x110	шт.	0,92	0,92	1470,27
12-5-567	2248130304	22.21.29.130.38.004	160-140x125	шт.	1,22	1,22	2087,84
12-5-568	2248130305	22.21.29.130.38.005	225-200x160	шт.	2,9	2,9	4564,43
12-5-569	2248130306	22.21.29.130.38.006	250-225x200	шт.	4,4	4,4	6818,36
			Муфты соединительные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) для напорных труб, наружный диаметр, мм:				
12-5-570	2248130307	22.21.29.130.38.013	110	шт.	0,76	0,76	853,32
12-5-571	2248130308	22.21.29.130.38.014	125	шт.	1,06	1,06	1590,73
12-5-572	2248130309	22.21.29.130.38.015	140	шт.	1,39	1,39	2353,78
12-5-573	2248130310	22.21.29.130.38.016	160	шт.	1,53	1,53	3182,29
12-5-574	2248130311	22.21.29.130.38.017	200	шт.	3,07	3,07	4763,23
12-5-575	2248130312	22.21.29.130.38.018	225	шт.	3,58	3,58	7768,50
12-5-576	2248130313	22.21.29.130.38.019	250	шт.	5,45	5,45	14227,33
12-5-161	4926231001	25.99.12.112.05.001	Муфты противопожарные из нержавеющей стали, с вкладышем из огнезащитного терморасширяющегося материала, огнестойкость 180 мин, внешний диаметр 132 мм, высота 60 мм, диаметр трубы 110 мм, для предотвращения распространения пожара по коммуникациям	шт.	0,35	0,38	285,09
12-5-141	2248130029	22.21.29.130.16.001	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	0,2	0,2	485,96
12-5-529	2248130060	22.21.29.130.15.001	Муфты из полиэтилена низкого давления, диаметр 40 мм	шт.	0,04	0,04	50,15
			Муфты переходные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) для напорных труб, диаметр, мм:				
12-5-598	2248130328	22.21.29.130.38.020	25-20x16	шт.	0,01	0,01	26,78
12-5-599	2248130329	22.21.29.130.38.021	32-25x25	шт.	0,02	0,02	28,47
12-5-600	2248130330	22.21.29.130.38.022	50-40x32	шт.	0,06	0,06	41,92
12-5-601	2248130331	22.21.29.130.38.023	63-50x40	шт.	0,11	0,11	98,88
12-5-602	2248130332	22.21.29.130.38.024	63-50x50	шт.	0,13	0,13	112,30
12-5-603	2248130333	22.21.29.130.38.025	90-75x63	шт.	0,29	0,29	281,51
12-5-604	2248130334	22.21.29.130.38.026	90-75x75	шт.	0,33	0,33	239,79
			Муфты полиэтиленовые для труб дренажных, диаметр мм:				
12-5-340	2248137201	22.21.29.130.17.001	110	шт.	0,16	0,16	137,51
12-5-341	2248137202	22.21.29.130.17.002	200	шт.	0,39	0,39	359,54
			Муфты полиэтиленовые электросварные, диаметр, мм:				
12-5-206	2248130052	22.21.29.130.18.001	315	шт.	8	8	8671,22
12-5-207	2248130054	22.21.29.130.18.002	400	шт.	16	16	29660,52
12-5-208	2248130055	22.21.29.130.18.003	500	шт.	19	19	51501,89

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-5-209	2248130056	22.21.29.130.18.004	630	шт.	23	23	91713,18
12-5-210	2248130044	22.21.29.130.18.005	710	шт.	31,92	31,92	222519,96
12-5-211	2248130045	22.21.29.130.18.006	800	шт.	42,8	42,8	235484,06
12-5-212	2248130046	22.21.29.130.18.007	900	шт.	57,58	57,58	335281,37
12-5-213	2248130047	22.21.29.130.18.008	1000	шт.	79,27	79,27	459091,91
12-5-214	2248130048	22.21.29.130.18.009	1200	шт.	125,7	125,7	608683,97
12-5-215	2248130049	22.21.29.130.18.010	1400	шт.	188	188	1066976,95
12-5-216	2248130050	22.21.29.130.18.011	1600	шт.	256	256	1125057,25
Муфты соединительные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) для напорных труб, наружный диаметр, мм:							
12-5-605	2248130335	22.21.29.130.38.007	32	шт.	0,04	0,04	35,20
12-5-606	2248130336	22.21.29.130.38.008	40	шт.	0,07	0,07	56,58
12-5-607	2248130337	22.21.29.130.38.009	50	шт.	0,12	0,12	57,94
12-5-608	2248130338	22.21.29.130.38.010	63	шт.	0,23	0,23	84,92
12-5-609	2248130339	22.21.29.130.38.011	75	шт.	0,3	0,3	254,78
12-5-610	2248130340	22.21.29.130.38.012	90	шт.	0,51	0,51	296,17
Муфты комбинированные из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр, мм:							
12-5-342	2248152301	22.21.29.130.26.010	16-25	шт.	0,01	0,01	100,36
12-5-383	2248152302	22.21.29.130.26.011	20-25	шт.	0,01	0,01	132,48
12-5-384	2248152303	22.21.29.130.26.012	20-32	шт.	0,02	0,02	157,93
12-5-385	2248152304	22.21.29.130.26.013	25-20	шт.	0,01	0,01	122,48
12-5-386	2248152305	22.21.29.130.26.014	25-32	шт.	0,02	0,02	224,21
12-5-387	2248152306	22.21.29.130.26.015	32-32	шт.	0,03	0,03	249,96
Муфты комбинированные разъемные из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр, мм:							
12-5-388	2248152501	22.21.29.130.26.016	20-20	шт.	0,02	0,02	200,31
12-5-389	2248152502	22.21.29.130.26.017	20-25	шт.	0,02	0,02	272,32
12-5-390	2248152503	22.21.29.130.26.018	20-32	шт.	0,02	0,02	372,07
12-5-391	2248152504	22.21.29.130.26.019	25-25	шт.	0,02	0,02	305,75
12-5-392	2248152505	22.21.29.130.26.020	25-32	шт.	0,02	0,02	368,14
12-5-393	2248152506	22.21.29.130.26.021	32-32	шт.	0,02	0,02	420,51
Муфты соединительные для канализации из полиэтилена, низкого давления, диаметр, мм:							
12-5-425	2248135001	22.21.21.123.11.001	50	шт.	0,03	0,03	49,46
12-5-426	2248135002	22.21.21.123.17.002	63	шт.	0,08	0,08	91,48
12-5-427	2248135003	22.21.21.123.17.003	90	шт.	0,1	0,1	172,41
12-5-428	2248135004	22.21.21.123.17.004	108	шт.	0,2	0,2	147,72
Муфты соединительные из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр, мм:							
12-5-374	2248152101	22.21.29.130.26.001	16	шт.	0,01	0,01	7,51
12-5-375	2248152102	22.21.29.130.26.002	20	шт.	0,01	0,01	5,75

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-5-376	2248152103	22.21.29.130.26.003	25	шт.	0,02	0,02	8,50
12-5-377	2248152104	22.21.29.130.26.004	32	шт.	0,03	0,03	15,35
12-5-378	2248152105	22.21.29.130.26.005	40	шт.	0,06	0,06	29,48
12-5-379	2248152106	22.21.29.130.26.006	50	шт.	0,09	0,09	43,75
12-5-380	2248152107	22.21.29.130.26.007	63	шт.	0,18	0,18	76,20
12-5-381	2248152108	22.21.29.130.26.008	75	шт.	0,25	0,25	158,54
12-5-382	2248152109	22.21.29.130.26.009	90	шт.	0,4	0,4	241,07
Муфты электросварные из полиэтилена для газопровода, диаметр, мм:							
12-5-18	2248130061	22.21.29.130.07.001	32	шт.	0,07	0,07	232,88
12-5-19	2248130062	22.21.29.130.07.002	40	шт.	0,1	0,1	250,28
12-5-20	2248130063	22.21.29.130.07.003	63	шт.	0,2	0,2	450,75
12-5-21	2248130064	22.21.29.130.07.004	110	шт.	0,9	0,9	1012,05
12-5-22	2248130066	22.21.29.130.07.005	160	шт.	2,4	2,4	2089,42
12-5-23	2248130067	22.21.29.130.07.006	225	шт.	5,3	5,3	4249,88
12-5-24	2248130068	22.21.29.130.07.007	250	шт.	6,4	6,4	7744,69
12-5-326	2248139103	22.21.29.130.07.008	315	шт.	9,12	9,12	10846,70
12-5-327	2248139104	22.21.29.130.07.009	400	шт.	15,99	15,99	36715,92
12-5-328	2248130080	22.21.29.130.06.001	Муфты усиленные из полиэтилена для газопровода, диаметр 160мм	шт.	1,02	1,02	9836,59
12-5-329	2248137102	22.21.29.130.19.001	Муфты электросварные усиленные из полиэтилена, диаметр 225 мм	шт.	1,87	1,87	11576,81
Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр, мм:							
12-5-25	2248135005	22.21.21.123.09.001	50, 45°	шт.	0,15	0,15	48,95
12-5-26	2248135006	22.21.21.123.09.002	50, 90°	шт.	0,15	0,15	57,31
12-5-27	2248135007	22.21.21.123.09.003	63, 45°	шт.	0,25	0,25	108,95
12-5-28	2248135008	22.21.21.123.09.004	63, 90°	шт.	0,25	0,25	54,24
12-5-29	2248135009	22.21.21.123.09.005	90, 45°	шт.	0,45	0,45	122,78
12-5-30	2248135012	22.21.21.123.09.006	108, 45°	шт.	0,8	0,8	171,95
12-5-31	2248135013	22.21.21.123.09.007	108, 90°	шт.	0,8	0,8	217,50
Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр, 90 мм, длина 112 мм:							
12-5-32	2248135011	22.21.21.123.07.002	120° (для унитаза с уплотнительным кольцом)	шт.	0,55	0,55	143,30
12-5-33	2248135010	22.21.21.123.07.003	150° (для унитаза с манжетой)	шт.	0,5	0,5	147,26
Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм:							
12-5-34	2248130126	22.21.21.123.08.002	30°	шт.	0,29	0,29	189,21
12-5-35	2248130125	22.21.21.123.08.003	45°	шт.	0,32	0,32	180,19
12-5-36	2248130124	22.21.21.123.08.004	90°	шт.	0,41	0,41	203,89
Отводы из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) для напорных труб, 90°, диаметр, мм:							
12-5-611	2248130341	22.21.29.130.39.001	25	шт.	0,03	0,03	29,33
12-5-612	2248130342	22.21.29.130.39.002	32	шт.	0,06	0,06	46,94

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-5-613	2248130343	22.21.29.130.39.003	40	шт.	0,09	0,09	63,73
12-5-614	2248130344	22.21.29.130.39.004	50	шт.	0,15	0,15	91,43
12-5-615	2248130345	22.21.29.130.39.005	63	шт.	0,28	0,28	176,15
12-5-616	2248130346	22.21.29.130.39.006	75	шт.	0,44	0,44	240,02
12-5-617	2248130347	22.21.29.130.39.007	90	шт.	0,69	0,69	437,00
12-5-577	2248130314	22.21.29.130.39.008	110	шт.	1,36	1,36	1313,25
12-5-578	2248130315	22.21.29.130.39.009	125	шт.	1,84	1,84	2483,25
12-5-579	2248130316	22.21.29.130.39.010	140	шт.	2,42	2,42	4241,88
12-5-580	2248130317	22.21.29.130.39.011	160	шт.	2,7	2,7	4948,60
12-5-581	2248130318	22.21.29.130.39.012	200	шт.	5	5	8067,96
12-5-582	2248130319	22.21.29.130.39.013	225	шт.	6,9	6,9	11289,26
12-5-583	2248130320	22.21.29.130.39.014	250	шт.	10,55	10,55	24766,67
Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм:							
12-5-37	2248130123	22.21.21.123.08.001	30°	шт.	0,1	0,1	62,91
12-5-38	2248130020	22.21.29.130.29.001	45°	шт.	0,11	0,11	49,49
12-5-39	2248130011	22.21.29.130.29.002	90°	шт.	0,13	0,13	57,67
Отводы из полиэтилена 90°, диаметр, мм:							
12-5-40	2248130170	22.21.29.130.11.001	40	шт.	0,32	0,32	579,54
12-5-41	2248130171	22.21.29.130.11.002	63	шт.	0,74	0,74	1030,09
12-5-42	2248130151	22.21.29.130.11.003	110	шт.	2,8	2,8	986,36
12-5-43	2248130152	22.21.29.130.11.004	160	шт.	7	7	8761,41
12-5-44	2248130172	22.21.29.130.11.005	225	шт.	10,6	10,6	30922,24
Отводы седловидные полиэтиленовые для газопровода, диаметр, мм:							
12-5-45	2248130173	22.21.29.130.04.001	40/32	шт.	0,32	0,32	4007,60
12-5-46	2248130158	22.21.29.130.04.002	63/32	шт.	0,48	0,48	3335,62
12-5-47	2248130159	22.21.29.130.04.003	110/32	шт.	0,52	0,52	3837,59
12-5-48	2248130160	22.21.29.130.04.004	110/40	шт.	0,58	0,58	3887,56
12-5-49	2248130161	22.21.29.130.04.005	110/63	шт.	0,76	0,76	4602,61
12-5-50	2248130148	22.21.29.130.04.006	160/32	шт.	0,5	0,5	5720,28
12-5-51	2248130162	22.21.29.130.04.007	160/40	шт.	1,4	1,4	5971,87
12-5-52	2248130163	22.21.29.130.04.008	160/63	шт.	1,8	1,8	6078,54
12-5-53	2248130164	22.21.29.130.04.009	200/32	шт.	2,1	2,1	8725,78
12-5-54	2248130165	22.21.29.130.04.010	200/40	шт.	2,24	2,24	10090,79
12-5-55	2248130166	22.21.29.130.04.011	200/63	шт.	2,5	2,5	10159,93
12-5-56	2248130149	22.21.29.130.04.012	225/32	шт.	1,5	1,5	8009,70
12-5-57	2248130167	22.21.29.130.04.013	225/40	шт.	2,8	2,8	8743,55
12-5-58	2248130168	22.21.29.130.04.014	225/63	шт.	3,1	3,1	8812,87
12-5-59	2248130150	22.21.29.130.04.015	250/32	шт.	1,8	1,8	14076,01
12-5-60	2248130169	22.21.29.130.04.017	250/63	шт.	3,9	3,9	14589,33
12-5-173	2248139022	22.21.29.130.04.018	315-355/110	шт.	1,28	1,28	20230,61
12-5-174	2248139023	22.21.29.130.04.019	315-400/63	шт.	1,18	1,18	12920,01
12-5-175	2248139024	22.21.29.130.04.020	400-450/110	шт.	1,28	1,28	31514,73

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр, мм:							
12-5-530	2248131068	22.21.29.130.12.001	110, 15-30°	шт.	0,79	0,79	839,66
12-5-531	2248131058	22.21.29.130.13.001	110, 45-60°	шт.	0,81	0,81	874,24
12-5-532	2248131069	22.21.29.130.12.002	160, 15-30°	шт.	1,86	1,86	1147,47
12-5-533	2248131059	22.21.29.130.13.002	160, 45-60°	шт.	2,33	2,33	1631,09
12-5-534	2248131070	22.21.29.130.12.003	200, 15-30°	шт.	3,11	3,11	2278,76
12-5-535	2248131060	22.21.29.130.13.003	200, 45-60°	шт.	4,14	4,14	2723,61
12-5-536	2248131051	22.21.29.130.14.001	200, 90°	шт.	4,82	4,82	2912,22
12-5-537	2248131071	22.21.29.130.12.004	225, 15-30°	шт.	4,08	4,08	2933,41
12-5-538	2248131061	22.21.29.130.13.004	225, 45-60°	шт.	5,52	5,52	3788,89
12-5-539	2248131072	22.21.29.130.12.005	250, 15-30°	шт.	7,42	7,42	3259,72
12-5-540	2248131062	22.21.29.130.13.005	250, 45-60°	шт.	9,44	9,44	4830,96
12-5-541	2248131052	22.21.29.130.14.002	250, 90°	шт.	10,2	10,2	4987,29
12-5-542	2248131073	22.21.29.130.12.006	315, 15-30°	шт.	13,8	13,8	6003,88
12-5-543	2248131063	22.21.29.130.13.006	315, 45-60°	шт.	17,3	17,3	8309,50
12-5-172	2248131053	22.21.29.130.14.003	315, 90°	шт.	21,6	21,6	8661,33
12-5-545	2248131074	22.21.29.130.12.007	355, 15-30°	шт.	17,6	17,6	6405,03
12-5-546	2248131064	22.21.29.130.13.007	355, 45-60°	шт.	22,3	22,3	8523,72
12-5-547	2248131054	22.21.29.130.14.004	355, 90°	шт.	25,4	25,4	11435,34
12-5-548	2248131075	22.21.29.130.12.008	400, 15-30°	шт.	23,2	23,2	8352,21
12-5-549	2248131065	22.21.29.130.13.008	400, 45-60°	шт.	29,9	29,9	11318,09
12-5-550	2248131055	22.21.29.130.14.005	400, 90°	шт.	34,2	34,2	12561,22
12-5-551	2248131076	22.21.29.130.12.009	500, 15-30°	шт.	42,9	42,9	15535,51
12-5-552	2248131066	22.21.29.130.13.009	500, 45-60°	шт.	55,7	55,7	21359,57
12-5-553	2248131056	22.21.29.130.14.006	500, 90°	шт.	63,7	63,7	28461,87
12-5-554	2248131077	22.21.29.130.12.010	630, 15-30°	шт.	72,8	72,8	26329,31
12-5-555	2248131067	22.21.29.130.13.010	630, 45-60°	шт.	97,9	97,9	37521,35
12-5-556	2248131057	22.21.29.130.14.007	630, 90°	шт.	113	113	51229,14
Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина, мм:							
12-5-61	4992751001	25.99.12.112.03.001	500	компл.	0,1	0,1	93,64
12-5-62	4992751002	25.99.12.112.03.002	600	компл.	0,1	0,1	103,01
12-5-63	4992751003	25.99.12.112.03.003	740	компл.	0,11	0,11	113,73
12-5-64	4992751004	25.99.12.112.03.004	800	компл.	0,12	0,12	138,40
12-5-65	4992751005	25.99.12.112.03.005	900	компл.	0,13	0,13	130,67
Тройники из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) для напорных труб, 90°, диаметр, мм:							
12-5-618	2248130348	22.21.29.130.40.001	25	шт.	0,04	0,04	31,02
12-5-619	2248130349	22.21.29.130.40.002	32	шт.	0,08	0,08	56,18
12-5-620	2248130350	22.21.29.130.40.003	40	шт.	0,12	0,12	76,33
12-5-621	2248130351	22.21.29.130.40.004	50	шт.	0,19	0,19	101,55
12-5-622	2248130352	22.21.29.130.40.005	63	шт.	0,35	0,35	248,19
12-5-623	2248130353	22.21.29.130.40.006	75	шт.	0,56	0,56	296,27
12-5-624	2248130354	22.21.29.130.40.007	90	шт.	0,92	0,92	507,70
12-5-584	2248130321	22.21.29.130.40.008	110	шт.	1,77	1,77	1673,74

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-5-585	2248130322	22.21.29.130.40.009	125	шт.	2,5	2,5	3657,43
12-5-586	2248130323	22.21.29.130.40.010	140	шт.	3,1	3,1	5339,66
12-5-587	2248130324	22.21.29.130.40.011	160	шт.	4,5	4,5	6564,68
12-5-588	2248130325	22.21.29.130.40.012	200	шт.	7,45	7,45	10521,57
12-5-589	2248130326	22.21.29.130.40.013	225	шт.	9,8	9,8	14612,70
12-5-590	2248130327	22.21.29.130.40.014	250	шт.	14,5	14,5	27435,94
Тройники из полиэтилена для газопровода, диаметр:							
12-5-66	2248130070	22.21.29.130.05.001	32	шт.	0,3	0,3	1019,42
12-5-67	2248130071	22.21.29.130.05.002	40	шт.	0,5	0,5	1376,27
12-5-68	2248130072	22.21.29.130.05.003	63	шт.	1	1	1528,44
12-5-69	2248130073	22.21.29.130.05.004	110	шт.	3,5	3,5	3663,58
12-5-70	2248130074	22.21.29.130.05.005	160	шт.	11	11	8662,37
12-5-71	2248130075	22.21.29.130.05.006	225	шт.	24	24	38450,13
12-5-72	2248130076	22.21.29.130.05.007	250	шт.	29	29	54192,22
Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр:							
12-5-450	2248135014	22.21.21.123.10.001	50х50, 45°	шт.	0,25	0,25	83,88
12-5-451	2248135015	22.21.21.123.10.002	50х50, 90°	шт.	0,25	0,25	95,01
12-5-452	2248135016	22.21.21.123.10.003	63х63, 90°	шт.	0,3	0,3	161,75
12-5-453	2248135017	22.21.21.123.10.004	90х50, 90°	шт.	0,35	0,35	283,92
12-5-454	2248135018	22.21.21.123.10.005	90х90, 45°	шт.	0,4	0,4	292,03
12-5-455	2248135020	22.21.21.123.10.006	108х50, 90°	шт.	0,55	0,55	164,91
12-5-456	2248135021	22.21.21.123.10.007	108х108, 90°	шт.	0,6	0,6	260,72
Тройники переходные из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PP-R), диаметр, мм:							
12-5-343	2248152401	22.21.29.130.25.001	20-16-20	шт.	0,02	0,02	24,06
12-5-395	2248152403	22.21.29.130.25.002	25-20-20	шт.	0,03	0,03	15,36
12-5-394	2248152402	22.21.29.130.25.003	25-20-25	шт.	0,04	0,04	15,21
12-5-396	2248152404	22.21.29.130.25.004	32-20-20	шт.	0,05	0,05	23,14
12-5-398	2248152407	22.21.29.130.25.005	32-20-32	шт.	0,06	0,06	26,05
12-5-397	2248152405	22.21.29.130.25.006	32-25-20	шт.	0,06	0,06	26,54
12-5-399	2248152408	22.21.29.130.25.007	40-20-20	шт.	0,07	0,07	44,71
12-5-400	2248152409	22.21.29.130.25.008	40-20-40	шт.	0,08	0,08	47,78
12-5-401	2248152410	22.21.29.130.25.009	40-25-25	шт.	0,07	0,07	45,15
12-5-402	2248152411	22.21.29.130.25.010	40-25-40	шт.	0,11	0,11	45,70
12-5-403	2248152412	22.21.29.130.25.011	40-32-32	шт.	0,11	0,11	49,96
12-5-404	2248152413	22.21.29.130.25.012	40-32-40	шт.	0,11	0,11	51,71
12-5-405	2248152414	22.21.29.130.25.013	50-32-50	шт.	0,19	0,19	90,80
12-5-406	2248152415	22.21.29.130.25.014	50-40-50	шт.	0,21	0,21	108,52
12-5-407	2248152416	22.21.29.130.25.015	63-32-63	шт.	0,4	0,4	134,53
12-5-408	2248152417	22.21.29.130.25.016	63-40-63	шт.	0,34	0,34	158,42
12-5-409	2248152418	22.21.29.130.25.017	63-50-63	шт.	0,4	0,4	242,12
12-5-235	2248210001	22.21.29.120.05.001	Трубки дренажные поливинилхлоридные, диаметр 16мм	м	0,4	0,4	23,08

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-5-338	2248111004	22.21.21.129.07.001	Трубы дренажные полиэтиленовые, гофрированные без фильтра, диаметр:				
12-5-339	2248111019	22.21.21.129.07.002	110	м	0,5	0,5	117,99
			200	м	1,1	1,1	188,99
12-5-73	2248113001	22.21.21.121.02.001	Трубы из полиэтилена гофрированные для газопровода диаметр, мм:				
12-5-74	2248113002	22.21.21.121.02.002	50	м	0,43	0,43	112,24
12-5-75	2248113003	22.21.21.121.02.003	80	м	0,81	0,81	199,04
12-5-76	2248113004	22.21.21.121.02.004	160	м	1,1	1,1	406,12
12-5-77	2248113005	22.21.21.121.02.005	200	м	1,9	1,9	635,35
			260	м	2,4	2,4	971,00
12-5-78	2248117001	22.21.21.121.01.001	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода, диаметр, мм:				
12-5-79	2248117002	22.21.21.121.01.002	32	м	0,3	0,3	99,89
12-5-80	2248117003	22.21.21.121.01.003	40	м	0,43	0,43	174,14
12-5-81	2248117004	22.21.21.121.01.004	63	м	1,05	1,05	427,73
12-5-82	2248117005	22.21.21.121.01.005	110	м	3,16	3,16	1099,95
12-5-83	2248117006	22.21.21.121.01.006	160	м	6,69	6,69	1948,69
12-5-84	2248117007	22.21.21.121.01.007	225	м	13,2	13,2	3899,12
			250	м	15,6	15,6	4761,24
12-5-287	2248118111	22.21.21.123.05.001	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, номинальная кольцевая жесткость SN 8, наружный диаметр, мм:				
12-5-288	2248118112	22.21.21.123.05.002	160	м	2,1	2,1	593,59
12-5-289	2248118113	22.21.21.123.05.003	200	м	2,5	2,5	954,85
12-5-290	2248118114	22.21.21.123.05.004	250	м	3,7	3,7	1454,21
12-5-291	2248118115	22.21.21.123.05.005	315	м	5,7	5,7	2360,05
			400	м	8,7	8,7	3720,07
12-5-333	2248118206	22.21.21.123.05.006	Трубы из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, номинальная кольцевая жесткость SN 8, наружный диаметр, мм:				
12-5-334	2248118207	22.21.21.123.05.007	500	м	12,6	12,6	5080,68
12-5-335	2248118208	22.21.21.123.05.008	630	м	17,7	17,7	8553,42
12-5-336	2248118209	22.21.21.123.05.009	800	м	32,5	32,5	14927,08
12-5-337	2248118210	22.21.21.123.05.010	1000	м	46,5	46,5	21493,71
			1200	м	64,5	64,5	29101,19
12-5-239	2248118001	22.21.21.123.04.001	Трубы из полиэтилена (ПНД) витые с полой стенкой, внутренний диаметр, мм:				
12-5-232	2248118002	22.21.21.123.04.002	600, толщина стенки 39 мм	м	35	35	10131,22
12-5-240	2248118003	22.21.21.123.04.003	700, толщина стенки 44 мм	м	50,7	50,7	18893,79
12-5-233	2248118004	22.21.21.123.04.004	800, толщина стенки 50 мм	м	65,9	65,9	25094,52
12-5-281	2248118005	22.21.21.123.04.005	900, толщина стенки 56 мм	м	82,6	82,6	29156,76
12-5-248	2248118006	22.21.21.123.04.006	1000, толщина стенки 62 мм	м	104,2	104,2	37980,36
12-5-249	2248118007	22.21.21.123.04.007	1200, толщина стенки 75 мм	м	147,5	147,5	56152,27
12-5-250	2248118008	22.21.21.123.04.008	1500, толщина стенки 95 мм	м	221,5	221,5	78136,53
			1800, толщина стенки 115 мм	м	328,6	328,6	94504,55

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Трубы напорные из полиэтилена:							
12-5-155	2248115008	22.21.21.122.01.001	(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр, мм: 110, толщина стенки 6,3 мм	м	2,09	2,09	307,95
12-5-151	2248110812	22.21.21.122.02.001	(ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр, мм: 140, толщина стенки 10,3 мм	м	4,29	4,29	1396,73
12-5-152	2248110813	22.21.21.122.02.002	160, толщина стенки 11,8 мм	м	5,61	5,61	1856,45
12-5-237	2248110828	22.21.21.122.02.003	900, толщина стенки 66,1 мм	м	176	176	74295,18
12-5-238	2248110829	22.21.21.122.02.004	1000, толщина стенки 73,5 мм	м	217,3	217,3	91900,41
12-5-332	2248110610	22.21.21.122.03.001	(ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр, мм: 110, толщина стенки 5,3 мм	м	1,78	1,78	760,54
12-5-217	2248110611	22.21.21.122.03.002	125, толщина стенки 6,0 мм	м	2,29	2,29	970,85
12-5-241	2248110612	22.21.21.122.03.003	140, толщина стенки 6,7 мм	м	2,89	2,89	1216,24
12-5-218	2248110613	22.21.21.122.03.004	160, толщина стенки 7,7 мм	м	3,77	3,77	1593,40
12-5-242	2248110614	22.21.21.122.03.005	180, толщина стенки 8,6 мм	м	4,73	4,73	2001,52
12-5-243	2248110615	22.21.21.122.03.006	200, толщина стенки 9,6 мм	м	5,88	5,88	2478,81
12-5-244	2248110616	22.21.21.122.03.007	225, толщина стенки 10,8 мм	м	7,45	7,45	3131,33
12-5-219	2248110617	22.21.21.122.03.008	250, толщина стенки 11,9 мм	м	9,1	9,1	3831,13
12-5-245	2248110618	22.21.21.122.03.009	280, толщина стенки 13,4 мм	м	11,5	11,5	4853,46
12-5-246	2248110619	22.21.21.122.03.010	315, толщина стенки 15,0 мм	м	14,5	14,5	6098,74
12-5-247	2248110621	22.21.21.122.03.011	400, толщина стенки 19,1 мм	м	23,4	23,4	9835,15
12-5-252	2248110626	22.21.21.122.03.012	710, толщина стенки 33,9 мм	м	73,6	73,6	30964,63
12-5-253	2248110627	22.21.21.122.03.013	800, толщина стенки 38,1 мм	м	93,3	93,3	39253,60
12-5-254	2248110628	22.21.21.122.03.014	900, толщина стенки 42,9 мм	м	118,1	118,1	49817,03
12-5-255	2248110629	22.21.21.122.03.015	1000, толщина стенки 47,7 мм	м	145,9	145,9	61413,58
12-5-251	2248110130	22.21.21.122.05.001	1200, толщина стенки 29,4 мм	м	110,8	110,8	49772,87
12-5-331	2248110530	22.21.21.122.04.001	(ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр, мм: 1200, толщина стенки 45,9 мм	м	170,1	170,1	71719,38
12-5-320	2248110107	22.21.21.122.06.001	(ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр, мм: 110, толщина стенки 10 мм	м	3,14	3,14	755,70
12-5-321	2248110108	22.21.21.122.06.002	160, толщина стенки 14,6 мм	м	6,67	6,67	2029,47
12-5-322	2248110116	22.21.21.122.06.004	200, толщина стенки 18,2 мм	м	10,4	10,4	3264,94
12-5-323	2248110117	22.21.21.122.06.005	250, толщина стенки 22,7 мм	м	16,2	16,2	5085,32
12-5-170	2248110111	22.21.21.122.06.003	315, толщина стенки 28,6 мм	м	25,7	25,7	8067,52
12-5-171	2248116021	22.21.21.122.06.006	400, толщина стенки 36,3 мм	м	41,4	41,4	12995,82
12-5-197	2248116022	22.21.21.122.06.007	500, толщина стенки 45,4 мм	м	64,7	64,7	20309,99
12-5-198	2248116023	22.21.21.122.06.008	630, толщина стенки 57,2 мм	м	103	103	32332,75
12-5-199	2248116024	22.21.21.122.06.009	710, толщина стенки 64,5 мм	м	131	131	41122,13

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-5-200	2248116025	22.21.21.122.07.001	(ПЭ-100) SDR 13,6 (1,25 МПа), диаметр, мм: 800, толщина стенки 58,8 мм	м	137	137	58824,66
12-5-201	2248116026	22.21.21.122.07.002	900, толщина стенки 66,1 мм	м	173	173	74282,06
12-5-202	2248116027	22.21.21.122.07.003	1000, толщина стенки 73,5 мм	м	214	214	91885,98
12-5-203	2248116028	22.21.21.122.08.001	(ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа), диаметр, мм: 1200, толщина стенки 71,1 мм	м	252	252	108201,78
12-5-294	2248116005	22.21.21.122.09.001	с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа), диаметр, мм: 110, толщина стенки 6,6 мм	м	2,58	2,58	631,55
12-5-295	2248116006	22.21.21.122.09.002	160, толщина стенки 9,5 мм	м	5,22	5,22	1544,30
12-5-296	2248116007	22.21.21.122.09.003	225, толщина стенки 13,4 мм	м	10,08	10,08	3057,04
12-5-297	2248116008	22.21.21.122.09.004	250, толщина стенки 14,8 мм	м	12,39	12,39	3762,32
12-5-196	2248116009	22.21.21.122.09.005	315, толщина стенки 18,7 мм	м	19,3	19,3	6161,89
12-5-298	2248116010	22.21.21.122.09.006	355, толщина стенки 21,1 мм	м	24,45	24,45	7589,69
12-5-299	2248116011	22.21.21.122.09.007	400, толщина стенки 23,7 мм	м	30,79	30,79	9572,02
12-5-300	2248116012	22.21.21.122.09.008	450, толщина стенки 26,7 мм	м	38,85	38,85	12135,31
12-5-301	2248116013	22.21.21.122.09.009	500, толщина стенки 29,7 мм	м	47,86	47,86	15005,62
12-5-302	2248116014	22.21.21.122.09.010	560, толщина стенки 33,2 мм	м	59,78	59,78	18798,51
12-5-303	2248116015	22.21.21.122.09.011	630, толщина стенки 37,4 мм	м	75,58	75,58	23788,36
12-5-304	2248116016	22.21.21.122.09.012	710, толщина стенки 42,1 мм	м	97,3	97,3	28189,68
12-5-305	2248116017	22.21.21.122.09.013	800, толщина стенки 47,4 мм	м	122	122	35715,77
12-5-306	2248116018	22.21.21.122.09.014	900, толщина стенки 53,3 мм	м	153,2	153,2	50826,81
12-5-307	2248116019	22.21.21.122.09.015	1000, толщина стенки 59,3 мм	м	187,7	187,7	55816,10
12-5-308	2248116020	22.21.21.122.09.016	1200, толщина стенки 71,1 мм	м	267	267	90089,79
12-5-204	2248116029	22.21.21.122.10.001	(ПЭ-100) SDR 21 (0,8 МПа), диаметр, мм: 1400, толщина стенки 66,7 мм	м	280	280	120224,54
12-5-205	2248116030	22.21.21.122.11.001	(ПЭ-100) SDR 26 (0,63 МПа), диаметр, мм: 1600, толщина стенки 61,2 мм	м	296	296	127094,84
12-5-314	2248092001	22.21.21.122.12.001	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов: SDR 17 (1 МПа), диаметр, мм: 100, толщина стенки 5,9 мм	м	2,1	2,1	3404,85
12-5-315	2248092002	22.21.21.122.12.002	150, толщина стенки 8,9 мм	м	4,6	4,6	4495,95
12-5-316	2248092003	22.21.21.122.12.003	200, толщина стенки 11,8 мм	м	8,2	8,2	7078,15
12-5-317	2248092004	22.21.21.122.12.004	250, толщина стенки 14,8 мм	м	12,6	12,6	9908,71
12-5-318	2248092005	22.21.21.122.12.005	300, толщина стенки 17,7 мм	м	18,3	18,3	12283,10
12-5-319	2248092006	22.21.21.122.12.006	400, толщина стенки 23,6 мм	м	32,3	32,3	29054,75
12-5-309	2248091001	22.21.21.122.13.001	SDR 33 (1 МПа), диаметр, мм: 100 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,88	0,88	1977,55

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-5-310	2248091002	22.21.21.122.14.001	SDR 41 (1 МПа), диаметр, мм: 150, толщина стенки 3,7 мм	м	1,6	1,6	3059,86
12-5-311	2248091003	22.21.21.122.14.002	200, толщина стенки 4,9 мм	м	2,84	2,84	3468,18
12-5-312	2248091004	22.21.21.122.14.003	250, толщина стенки 6,1 мм	м	4,44	4,44	6269,97
12-5-313	2248091005	22.21.21.122.14.004	300, толщина стенки 7,3 мм	м	6,39	6,39	9016,18
12-5-167	2248114003	22.21.21.122.15.003	Трубы пластиковые из полиэтилена высокого давления, наружный диаметр, мм: 50, толщина стенки 4,6 мм	м	0,4	0,4	169,89
12-5-220	2248114004	22.21.21.122.15.004	63, толщина стенки 5,8 мм	м	0,7	0,7	240,41
12-5-160	2248111063	22.21.21.129.03.002	Трубы полиэтиленовые, гофрированные, жесткие, двустенные, для кабельной канализации, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм	м	1,35	1,35	569,72
12-5-258	2248119006	22.21.21.123.12.000	Трубы полиэтиленовые HDPE для систем канализации, диаметр, мм: 110, толщина стенки 4,3 мм	м	1,35	1,35	1364,07
12-5-259	2248119007	22.21.21.123.12.000	125, толщина стенки 4,9 мм	м	1,75	1,75	1807,50
12-5-557	2248200201	22.21.29.110.03.005	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) для водоснабжения, номинальное рабочее давление 6 бар, наружный диаметр, мм: 110, толщина стенки 2,7 мм	м	1,66	1,66	716,83
12-5-558	2248200202	22.21.29.110.03.006	125, толщина стенки 3,1 мм	м	2,74	2,74	960,08
12-5-559	2248200203	22.21.29.110.03.001	140, толщина стенки 3,5 мм	м	3,06	3,06	1176,68
12-5-560	2248200204	22.21.29.110.03.007	160, толщина стенки 4,0 мм	м	3,49	3,49	1520,93
12-5-561	2248200205	22.21.29.110.03.002	200, толщина стенки 4,9 мм	м	5,44	5,44	2327,06
12-5-562	2248200206	22.21.29.110.03.003	225, толщина стенки 5,5 мм	м	6,8	6,8	3039,57
12-5-563	2248200207	22.21.29.110.03.004	250, толщина стенки 6,2 мм	м	8,3	8,3	3815,13
12-5-593	2248200210	22.21.29.110.03.010	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) для водоснабжения, номинальное рабочее давление 10 бар, наружный диаметр, мм: 40, толщина стенки 1,9 мм	м	0,35	0,35	96,86
12-5-594	2248200211	22.21.29.110.03.011	50, толщина стенки 2,4 мм	м	0,55	0,55	138,24
12-5-595	2248200212	22.21.29.110.03.012	63, толщина стенки 3,0 мм	м	0,87	0,87	215,82
12-5-596	2248200213	22.21.29.110.03.013	75, толщина стенки 3,6 мм	м	1,22	1,22	313,52
12-5-597	2248200214	22.21.29.110.03.014	90, толщина стенки 4,3 мм	м	1,75	1,75	450,04
12-5-591	2248200208	22.21.29.110.03.008	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ (PVC-U) для водоснабжения, номинальное рабочее давление 12,5 бар, наружный диаметр, мм: 25, толщина стенки 1,5 мм	м	0,18	0,18	58,90
12-5-592	2248200209	22.21.29.110.03.009	32, толщина стенки 1,9 мм	м	0,28	0,28	85,02
12-5-115	2248202003	22.21.21.123.01.001	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр, мм: 50, толщина стенки 3,2 мм	м	0,73	0,73	188,56
12-5-116	2248202004	22.21.21.123.01.002	110, толщина стенки 3,2 мм	м	1,68	1,68	361,21
12-5-256	2248202001	22.21.21.123.01.003	160, толщина стенки 3,6 мм	м	2,74	2,74	629,96
12-5-257	2248202002	22.21.21.123.01.004	200, толщина стенки 5,9 мм	м	5,43	5,43	1142,74

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Трубы поливинилхлоридные, тип средний, ПВХ-40, наружный диаметр, мм:				
12-5-117	2248200001	22.21.21.129.06.001	10	м	0,07	0,08	16,62
12-5-118	2248200002	22.21.21.129.06.002	12,5	м	0,1	0,1	24,40
12-5-119	2248200003	22.21.21.129.06.003	15	м	0,1	0,1	40,66
12-5-120	2248200004	22.21.21.129.06.004	20	м	0,2	0,2	50,64
12-5-121	2248200005	22.21.21.129.06.005	22	м	0,2	0,2	65,69
12-5-122	2248200018	22.21.21.129.06.006	25	м	0,3	0,3	72,05
12-5-123	2248200006	22.21.21.129.06.007	32	м	0,5	0,5	106,25
12-5-124	2248200007	22.21.21.129.06.008	40	м	0,8	0,8	133,94
12-5-125	2248200008	22.21.21.129.06.009	51	м	1,2	1,2	177,50
12-5-126	2248200009	22.21.21.129.06.010	63	м	1,7	1,9	265,35
12-5-127	2248200010	22.21.21.129.06.011	76	м	2,3	2,5	365,49
			Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр, мм:				
12-5-128	2248204001	22.21.21.129.05.001	16, толщина стенки 1,2 мм	м	0,09	0,1	20,02
12-5-129	2248204002	22.21.21.129.05.002	20, толщина стенки 1,5 мм	м	0,15	0,16	26,72
12-5-130	2248204003	22.21.21.129.05.003	25, толщина стенки 1,5 мм	м	0,19	0,2	36,71
12-5-131	2248204004	22.21.21.129.05.004	32, толщина стенки 1,8 мм	м	0,28	0,3	53,23
12-5-132	2248204005	22.21.21.129.05.005	40, толщина стенки 1,9 мм	м	0,37	0,4	84,45
12-5-133	2248204006	22.21.21.129.05.006	50, толщина стенки 2,4 мм	м	0,58	0,62	108,04
12-5-134	2248204007	22.21.21.129.05.007	63, толщина стенки 3,0 мм	м	0,89	0,92	202,27
			Трубы поливинилхлоридные, электротехнические гофрированные, негорючие, с зондом, наружный диаметр, мм:				
12-5-135	2248206001	22.21.21.129.04.001	16	м	0,04	0,04	13,61
12-5-136	2248206002	22.21.21.129.04.002	20	м	0,05	0,05	19,27
12-5-137	2248206003	22.21.21.129.04.003	25	м	0,09	0,09	28,02
12-5-138	2248206004	22.21.21.129.04.004	32	м	0,1	0,11	46,54
12-5-139	2248206005	22.21.21.129.04.005	40	м	0,15	0,16	58,59
12-5-140	2248206006	22.21.21.129.04.006	50	м	0,2	0,22	93,87
			Трубы напорные PN10 (ном. давление 10 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр, мм:				
12-5-142	2248150001	22.21.29.110.01.001	20	м	0,11	0,11	36,09
12-5-143	2248150002	22.21.29.110.01.002	25	м	0,18	0,18	54,53
12-5-144	2248150003	22.21.29.110.01.003	32	м	0,27	0,27	98,75
12-5-145	2248150004	22.21.29.110.01.004	40	м	0,41	0,41	142,22
12-5-146	2248150005	22.21.29.110.01.005	50	м	0,64	0,64	223,82
12-5-147	2248150006	22.21.29.110.01.006	63	м	1,01	1,01	326,68
12-5-148	2248150007	22.21.29.110.01.007	75	м	1,42	1,42	629,38
12-5-149	2248150008	22.21.29.110.01.008	90	м	2,03	2,03	900,83
12-5-150	2248151010	22.21.29.110.02.010	110	м	5,04	5,04	1634,63

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Трубы напорные PN20 (ном. давление 20 атм.) из полипропилена PPRC, наружный диаметр, мм:				
12-5-344	2248151001	22.21.29.110.02.001	16	м	0,11	0,11	57,95
12-5-345	2248151002	22.21.29.110.02.002	20	м	0,17	0,17	58,23
12-5-346	2248151003	22.21.29.110.02.003	25	м	0,27	0,27	79,78
12-5-347	2248151004	22.21.29.110.02.004	32	м	0,43	0,43	132,73
12-5-348	2248151005	22.21.29.110.02.005	40	м	0,67	0,67	209,89
12-5-349	2248151006	22.21.29.110.02.006	50	м	1,05	1,05	441,90
12-5-350	2248151007	22.21.29.110.02.007	63	м	1,65	1,65	699,14
12-5-351	2248151008	22.21.29.110.02.008	75	м	2,34	2,34	962,66
12-5-352	2248151009	22.21.29.110.02.009	90	м	3,36	3,36	1394,16
			Трубы "Polytron K2-KAN" из полипропилена блоксополимера (PP-B), гофрированные, с двухслойной стенкой, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, внутренний диаметр, мм:				
12-5-260	2248122101	22.21.29.110.13.001	200	м	2,24	2,24	1581,87
12-5-261	2248122202	22.21.29.110.13.002	400	м	8,2	8,2	5737,72
12-5-262	2248122203	22.21.29.110.13.003	600	м	18,2	18,2	11227,12
12-5-272	2248122010	22.21.29.110.12.001	Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 200 мм	м	3,42	3,42	2097,05
			Трубы "Прага" из полипропилена, гофрированные, с двухслойной стенкой, раструбные, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр, мм:				
12-5-263	2248122001	22.21.29.110.12.004	160	м	1,26	1,26	793,08
12-5-264	2248122002	22.21.29.110.12.005	200	м	2,14	2,14	1296,90
12-5-265	2248122003	22.21.29.110.12.006	250	м	3,42	3,42	2125,18
12-5-266	2248122004	22.21.29.110.12.007	315	м	5,1	5,1	3057,22
12-5-267	2248122005	22.21.29.110.12.008	400	м	8,15	8,15	4695,02
12-5-268	2248122006	22.21.29.110.12.009	500	м	12,36	12,36	7140,53
12-5-269	2248122007	22.21.29.110.12.010	630	м	19,09	19,09	12222,30
12-5-270	2248122008	22.21.29.110.12.002	800	м	40,9	40,9	24786,31
12-5-271	2248122009	22.21.29.110.12.003	1000	м	51,33	51,33	40381,07
			Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр, мм:				
12-5-273	2248125001	22.21.21.129.02.001	160	м	1,64	1,64	896,17
12-5-274	2248125002	22.21.21.129.02.002	200	м	2,22	2,22	1486,19
12-5-275	2248125003	22.21.21.129.02.003	250	м	3,37	3,37	2338,31

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Трубы из полипропилена с двухслойной профилированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр, мм:				
12-5-276	2248125006	22.21.21.129.02.004	500	м	12,14	12,14	8841,36
12-5-277	2248125007	22.21.21.129.02.005	630	м	17,05	17,05	12529,08
12-5-278	2248125008	22.21.21.129.02.006	800	м	31,3	31,3	21477,34
12-5-279	2248125009	22.21.21.129.02.007	1000	м	44,79	44,79	31277,20
12-5-280	2248125010	22.21.21.129.02.008	1200	м	62,12	62,12	43700,40
			Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, круглого сечения диаметром, мм:				
12-5-85	2296414001	22.21.29.110.08.001	1300	м	145	145	60608,15
12-5-86	2296414002	22.21.29.110.08.002	1400	м	185	185	64228,48
12-5-87	2296414003	22.21.29.110.08.003	1500	м	205	205	70079,85
12-5-88	2296414004	22.21.29.110.08.004	1600	м	235	235	73661,07
12-5-89	2296414005	22.21.29.110.08.005	1700	м	260	260	80443,45
12-5-90	2296414006	22.21.29.110.08.006	1800	м	330	330	84424,23
12-5-91	2296414007	22.21.29.110.08.007	1900	м	385	385	90412,46
12-5-92	2296414008	22.21.29.110.08.008	2000	м	435	435	103375,56
12-5-93	2296414009	22.21.29.110.08.009	2100	м	475	475	109238,57
12-5-94	2296414010	22.21.29.110.08.010	2200	м	510	510	115148,62
12-5-95	2296414011	22.21.29.110.08.011	2300	м	550	550	120731,80
12-5-96	2296414012	22.21.29.110.08.012	2400	м	595	595	124084,47
12-5-97	2296414013	22.21.29.110.08.013	2500	м	635	635	131802,26
12-5-98	2296414014	22.21.29.110.08.014	2600	м	680	680	140060,68
12-5-99	2296414015	22.21.29.110.08.015	2700	м	725	725	148319,08
12-5-100	2296414016	22.21.29.110.08.016	2800	м	775	775	154287,75
12-5-101	2296414017	22.21.29.110.08.017	2900	м	845	845	161489,26
12-5-102	2296414018	22.21.29.110.08.018	3000	м	980	980	167435,37
			Трубы из стеклопластика для санации безнапорных и напорных канализационных коллекторов, в комплекте с муфтой и уплотнительным кольцом, длина 2 м, шатрового сечения размером, мм:				
12-5-103	2296414019	22.21.29.110.09.001	1400	м	230	230	62755,53
12-5-104	2296414020	22.21.29.110.09.002	1500	м	270	270	76107,16
12-5-105	2296414021	22.21.29.110.09.003	1600	м	315	315	87714,08
12-5-106	2296414022	22.21.29.110.09.004	1700	м	365	365	93567,26
12-5-107	2296414023	22.21.29.110.09.005	1800	м	430	430	98219,41
12-5-108	2296414024	22.21.29.110.09.006	2000	м	515	515	120941,35
12-5-109	2296414025	22.21.29.110.09.007	2400	м	640	640	142986,64

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр, мм:							
12-5-110	2296412001	22.21.29.110.07.001	1600	м	400	400	377073,16
12-5-111	2296412002	22.21.29.110.07.002	1800	м	500	500	513336,63
12-5-112	2296412003	22.21.29.110.07.003	2000	м	633,33	633,33	583871,17
12-5-113	2296412004	22.21.29.110.07.004	2200	м	766,67	766,67	663889,71
12-5-114	2296412005	22.21.29.110.07.005	2400	м	866,67	866,67	730296,45
Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр, мм:							
12-5-176	2296411001	22.21.29.110.06.001	300	м	12	12	7596,12
12-5-177	2296411002	22.21.29.110.06.002	400	м	15	15	11329,39
12-5-178	2296411003	22.21.29.110.06.003	500	м	19	19	15096,92
12-5-179	2296411004	22.21.29.110.06.004	600	м	24	24	17378,80
12-5-180	2296411005	22.21.29.110.06.005	700	м	28	28	27522,95
12-5-181	2296411006	22.21.29.110.06.006	800	м	33	33	30823,90
12-5-182	2296411007	22.21.29.110.06.007	900	м	36	36	39180,59
12-5-183	2296411008	22.21.29.110.06.008	1000	м	40	40	42283,87
12-5-184	2296411009	22.21.29.110.06.009	1200	м	49	49	57329,06
12-5-185	2296411010	22.21.29.110.06.010	1500	м	63	63	85918,52
12-5-186	2296411013	22.21.29.110.06.011	1700	м	73	73	109368,83
12-5-187	2296411011	22.21.29.110.06.012	2000	м	84	84	151394,81
12-5-188	2296411012	22.21.29.110.06.013	2400	м	102	102	173969,03
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, в комплекте с муфтой, длина 12 м, диаметр, мм:							
12-5-189	2296419906	22.21.29.110.04.001	500	м	25,53	25,53	21079,31
12-5-190	2296419907	22.21.29.110.04.002	600	м	36,6	36,6	24342,15
12-5-191	2296419908	22.21.29.110.04.003	700	м	48,77	48,77	29712,75
12-5-192	2296419909	22.21.29.110.04.004	800	м	62,4	62,4	33527,99
12-5-193	2296419910	22.21.29.110.04.005	900	м	78,03	78,03	41915,99
12-5-194	2296419911	22.21.29.110.04.006	1000	м	95,38	95,38	47842,08
12-5-195	2296419912	22.21.29.110.04.007	1200	м	135,18	135,18	61273,83
Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, в комплекте с муфтой, диаметр, мм:							
12-5-353	2296419952	22.21.29.110.05.003	500	м	22,71	22,71	22061,77
12-5-354	2296419953	22.21.29.110.05.005	600	м	32,37	32,37	25381,91
12-5-355	2296419954	22.21.29.110.05.007	700	м	43,43	43,43	31059,60
12-5-356	2296419955	22.21.29.110.05.009	800	м	56,45	56,45	36676,83
12-5-357	2296419956	22.21.29.110.05.011	900	м	69,73	69,73	42735,96
12-5-358	2296419957	22.21.29.110.05.013	1000	м	85,87	85,87	50511,17
12-5-359	2296419958	22.21.29.110.05.014	1200	м	121,58	121,58	67061,31
12-5-360	2296419959	22.21.29.110.05.016	1400	м	163,39	163,39	84170,15
12-5-361	2296419960	22.21.29.110.05.018	1600	м	210,31	210,31	104288,83
12-5-362	2296419961	22.21.29.110.05.020	1800	м	264,47	264,47	126973,86

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, в комплекте с муфтой, диаметр, мм:				
12-5-363	2296419962	22.21.29.110.05.001	300	м	10,03	10,03	17242,04
12-5-364	2296419963	22.21.29.110.05.002	400	м	16,24	16,24	20847,21
12-5-365	2296419964	22.21.29.110.05.004	500	м	24,11	24,11	25333,23
12-5-366	2296419965	22.21.29.110.05.006	600	м	33,97	33,97	29481,43
12-5-367	2296419966	22.21.29.110.05.008	700	м	45,03	45,03	34606,12
12-5-368	2296419967	22.21.29.110.05.010	800	м	57,55	57,55	43652,15
12-5-369	2296419968	22.21.29.110.05.012	900	м	71,73	71,73	52762,75
12-5-370	2296419969	22.21.29.110.05.015	1200	м	123,28	123,28	81140,94
12-5-371	2296419970	22.21.29.110.05.017	1400	м	165,29	165,29	102712,38
12-5-372	2296419971	22.21.29.110.05.019	1600	м	212,31	212,31	127952,11
12-5-373	2296419972	22.21.29.110.05.021	1800	м	266,97	266,97	156462,95
			Трубы композитные на основе стеклопластика, длина 9 м, в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и прокладками уплотнительными резиновыми со стальным вкладышем:				
12-5-168	2296416021	22.21.29.110.10.001	П-Б-ТС-100, диаметр 100 мм	м	3,5	3,5	5301,96
12-5-169	2296416022	22.21.29.110.10.002	П-Б-ТС-200, диаметр 200 мм	м	9	9	9156,11
12-5-166	2296416023	22.21.29.110.10.003	П-Б-ТС-300, диаметр 300 мм	м	14	14	12361,39
12-5-236	2296416001	22.21.29.110.10.004	Э-Б-ТС-80, диаметр 80 мм	м	2,5	2,5	3622,75
12-5-234	2296416002	22.21.29.110.10.005	Э-Б-ТС-100, диаметр 100 мм	м	3,5	3,5	5011,26
12-5-154	2248153204	22.21.29.130.24.001	Угольники из полипропилена PP-R80 для холодного, горячего водоснабжения и отопления, марка "Фузиотерм", диаметр 40 мм	шт.	0,06	0,06	523,71
			Угольник 90° из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр, мм:				
12-5-410	2248152201	22.21.29.130.24.002	16	шт.	0,01	0,01	6,78
12-5-411	2248152202	22.21.29.130.24.003	20	шт.	0,02	0,02	6,69
12-5-412	2248152203	22.21.29.130.24.004	25	шт.	0,03	0,03	10,61
12-5-413	2248152204	22.21.29.130.24.005	32	шт.	0,05	0,05	20,78
12-5-414	2248152205	22.21.29.130.24.006	40	шт.	0,07	0,07	43,15
12-5-415	2248152206	22.21.29.130.24.007	50	шт.	0,17	0,17	74,59
12-5-416	2248152207	22.21.29.130.24.008	63	шт.	0,36	0,36	147,14
12-5-417	2248152208	22.21.29.130.24.009	75	шт.	0,54	0,54	295,96
12-5-418	2248152209	22.21.29.130.24.010	90	шт.	0,83	0,83	463,95
			Угольник 90° комбинированный из сополимера полипропилена "Рандом Сополимер" PP-R тип 3 (PRC-R), наружная резьба, диаметр, мм:				
12-5-419	2248152601	22.21.29.130.24.011	20-20	шт.	0,01	0,01	68,15
12-5-420	2248152602	22.21.29.130.24.012	20-25	шт.	0,02	0,02	87,45
12-5-421	2248152603	22.21.29.130.24.013	25-20	шт.	0,01	0,01	87,74
12-5-422	2248152604	22.21.29.130.24.014	25-25	шт.	0,03	0,03	95,71
12-5-423	2248152605	22.21.29.130.24.015	32-25	шт.	0,06	0,06	131,90
12-5-424	2248152606	22.21.29.130.24.016	32-32	шт.	0,06	0,06	176,98

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

12-5-153	2248148002	22.21.29.130.27.001	Фиксаторы полипропиленовые двойные для труб, диаметр 160 мм	шт.	0,7	0,7	429,76
----------	------------	---------------------	---	-----	-----	-----	--------

6. Трубы стальные

Трубы стальные бесшовные:

холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр, мм:

12-6-1	1308040117	24.20.13.140.01.001	45, толщина стенки 3 мм	м	3,11	3,11	552,79
12-6-2	1308040213	24.20.13.140.01.002	57, толщина стенки 3 мм	м	4	4	686,92
12-6-267	1308040220	24.20.13.140.01.003	57, толщина стенки 6 мм	м	7,55	7,55	1480,59
12-6-206	1308040233	24.20.13.140.01.004	63, толщина стенки 3,5 мм	м	5,14	5,14	934,17
12-6-3	1308040287	24.20.13.140.01.005	89, толщина стенки 3,5 мм	м	7,38	7,38	1544,36
12-6-4	1308040324	24.20.13.140.01.006	108, толщина стенки 4 мм	м	10,26	10,26	2158,14
12-6-209	1308040364	24.20.13.140.01.007	140, толщина стенки 6мм	м	19,83	19,83	4227,27
12-6-5	1308040375	24.20.13.140.01.008	150, толщина стенки 4 мм	м	14,4	14,4	3026,92

горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-2025, наружный диаметр, мм:

12-6-208	1308030003	24.20.13.110.01.001	25, толщина стенки, 3мм	м	1,63	1,63	233,10
12-6-265	1308030020	24.20.13.110.01.002	45, толщина стенки 3,5 мм	м	3,58	3,58	507,33
12-6-199	1308030017	24.20.13.110.01.003	57, толщина стенки 3,5 мм	м	4,62	4,62	553,15
12-6-213	1308030027	24.20.13.110.01.004	63,5, толщина стенки 4 мм	м	5,87	5,87	706,39
12-6-200	1308030041	24.20.13.110.01.005	89, толщина стенки 3,5 мм	м	7,38	7,38	872,22
12-6-264	1308030167	24.20.13.110.01.006	95, толщина стенки 4 мм	м	8,98	8,98	1015,09
12-6-201	1308030069	24.20.13.110.01.007	108, толщина стенки 4 мм	м	10,26	10,26	1119,71
12-6-263	1308030002	24.20.13.110.01.008	114, толщина стенки 4 мм	м	10,85	10,85	1165,25
12-6-214	1308030091	24.20.13.110.01.009	133, толщина стенки 5 мм	м	15,78	15,78	1667,48
12-6-217	1308030093	24.20.13.110.01.010	133, толщина стенки 6 мм	м	18,79	18,79	1868,75
12-6-218	1308030103	24.20.13.110.01.011	152, толщина стенки 5 мм	м	18,13	18,13	1874,38
12-6-219	1308030105	24.20.13.110.01.012	152, толщина стенки 6 мм	м	21,6	21,6	2366,14
12-6-226	1308030111	24.20.13.110.01.013	152, толщина стенки 9 мм	м	31,74	31,74	3479,55
12-6-202	1308030113	24.20.13.110.01.014	159, толщина стенки 5 мм	м	18,99	18,99	1902,20
12-6-215	1308030114	24.20.13.110.01.015	159, толщина стенки 5,5 мм	м	20,82	20,82	2376,90
12-6-220	1308030115	24.20.13.110.01.016	159, толщина стенки 6 мм	м	22,64	22,64	2451,25
12-6-227	1308030121	24.20.13.110.01.017	159, толщина стенки 9 мм	м	33,29	33,29	3507,34
12-6-228	1308030122	24.20.13.110.01.018	159, толщина стенки 9,5 мм	м	35,03	35,03	3817,60
12-6-229	1308030123	24.20.13.110.01.019	159, толщина стенки 10 мм	м	36,75	36,75	3965,94
12-6-216	1308030161	24.20.13.110.01.020	180, толщина стенки 5 мм	м	21,58	21,58	2574,67
12-6-204	1308030124	24.20.13.110.01.021	219, толщина стенки 6 мм	м	31,52	31,52	3574,66
12-6-230	1308030125	24.20.13.110.01.022	219, толщина стенки 6,5 мм	м	34,06	34,06	3588,99
12-6-203	1308030126	24.20.13.110.01.023	219, толщина стенки 7 мм	м	36,6	36,6	3886,95
12-6-231	1308030127	24.20.13.110.01.024	219, толщина стенки 7,5 мм	м	39,12	39,12	4204,61
12-6-232	1308030128	24.20.13.110.01.025	219, толщина стенки 8 мм	м	41,63	41,63	4434,45
12-6-233	1308030129	24.20.13.110.01.026	219, толщина стенки 8,5 мм	м	44,13	44,13	4817,81

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-6-234	1308030130	24.20.13.110.01.027	219, толщина стенки 9 мм	м	46,61	46,61	5062,19
12-6-235	1308030131	24.20.13.110.01.028	219, толщина стенки 9,5 мм	м	49,08	49,08	5412,93
12-6-236	1308030132	24.20.13.110.01.029	219, толщина стенки 10 мм	м	51,54	51,54	5861,24
12-6-237	1308030133	24.20.13.110.01.030	273, толщина стенки 6,5 мм	м	42,72	42,72	4693,69
12-6-238	1308030134	24.20.13.110.01.031	273, толщина стенки 7 мм	м	45,92	45,92	5309,43
12-6-239	1308030135	24.20.13.110.01.032	273, толщина стенки 7,5 мм	м	49,11	49,11	5691,97
12-6-240	1308030136	24.20.13.110.01.033	273, толщина стенки 8 мм	м	52,28	52,28	5995,27
12-6-241	1308030137	24.20.13.110.01.034	273, толщина стенки 8,5 мм	м	55,45	55,45	6292,59
12-6-242	1308030138	24.20.13.110.01.035	273, толщина стенки 9 мм	м	58,6	58,6	6276,24
12-6-243	1308030139	24.20.13.110.01.036	273, толщина стенки 9,5 мм	м	61,73	61,73	6596,20
12-6-244	1308030140	24.20.13.110.01.037	273, толщина стенки 10 мм	м	64,86	64,86	7305,39
12-6-225	1308030005	24.20.13.110.01.038	325, толщина стенки 7,5 мм	м	58,73	58,73	7693,56
12-6-205	1308030142	24.20.13.110.01.039	325, толщина стенки 8 мм	м	62,54	62,54	8197,14
12-6-245	1308030143	24.20.13.110.01.040	325, толщина стенки 8,5 мм	м	66,35	66,35	8942,74
12-6-246	1308030144	24.20.13.110.01.041	325, толщина стенки 9 мм	м	70,14	70,14	9427,95
12-6-247	1308030145	24.20.13.110.01.042	325, толщина стенки 9,5 мм	м	73,92	73,92	9728,19
12-6-248	1308030146	24.20.13.110.01.043	325, толщина стенки 10 мм	м	77,68	77,68	10235,02
12-6-249	1308030147	24.20.13.110.01.044	377, толщина стенки 9 мм	м	81,68	81,68	11785,30
12-6-250	1308030148	24.20.13.110.01.045	377, толщина стенки 9,5 мм	м	86,1	86,1	11845,27
12-6-251	1308030149	24.20.13.110.01.046	377, толщина стенки 10 мм	м	90,51	90,51	13020,23
12-6-212	1308030150	24.20.13.110.01.047	426, толщина стенки 9 мм	м	92,55	92,55	13307,16
12-6-252	1308030151	24.20.13.110.01.048	426, толщина стенки 9,5 мм	м	97,58	97,58	14316,33
обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными nippleями и кольцами из стали групп прочности С и Д, ГОСТ 632-80, наружный диаметр, мм:							
12-6-223	1321010005	24.20.12.110.01.001	146, толщина стенки 10 мм	м	42	42	4897,00
12-6-262	1321010013	24.20.12.110.01.002	219, толщина стенки 8 мм	м	58	58	7553,39
12-6-224	1321010014	24.20.12.110.01.003	219, толщина стенки 9 мм	м	63	63	8204,54
12-6-259	1321010029	24.20.12.110.01.004	377, толщина стенки 12 мм	м	139	139	21503,41
Трубы стальные водогазопроводные:							
черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода, мм:							
12-6-6	1385020001	24.20.13.160.05.001	6, толщина стенки 1,8 мм	м	0,37	0,37	20,73
12-6-7	1385020002	24.20.13.160.05.002	8, толщина стенки 2 мм	м	0,57	0,57	33,07
12-6-8	1385020003	24.20.13.160.05.003	10, толщина стенки 2 мм	м	0,74	0,74	40,49
12-6-9	1385020004	24.20.13.160.05.004	15, толщина стенки 2,35 мм	м	1,1	1,1	61,69
12-6-10	1385020005	24.20.13.160.05.005	15, толщина стенки 2,5 мм	м	1,16	1,16	61,55
12-6-11	1385020006	24.20.13.160.05.006	20, толщина стенки 2,35 мм	м	1,42	1,42	75,80
12-6-12	1385020007	24.20.13.160.05.007	20, толщина стенки 2,5 мм	м	1,5	1,5	78,21
12-6-13	1385020008	24.20.13.160.05.008	25, толщина стенки 2,8 мм	м	2,12	2,12	104,04
12-6-14	1385020009	24.20.13.160.05.009	32, толщина стенки 2,8 мм	м	2,73	2,73	133,70
12-6-15	1385020010	24.20.13.160.05.010	40, толщина стенки 3 мм	м	3,33	3,33	163,19
12-6-16	1385020012	24.20.13.160.05.011	50, толщина стенки 3 мм	м	4,22	4,22	224,18

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-6-17	1385020011	24.20.13.160.05.012	65, толщина стенки 3,2 мм	м	5,71	5,71	283,49
12-6-18	1385020013	24.20.13.160.05.013	80, толщина стенки 3,5 мм	м	7,34	7,34	384,34
12-6-19	1385020014	24.20.13.160.05.014	90, толщина стенки 3,5 мм	м	8,44	8,44	482,22
12-6-20	1385020015	24.20.13.160.05.015	100, толщина стенки 4 мм	м	10,85	10,85	591,27
12-6-21	1385020016	24.20.13.160.05.016	125, толщина стенки 4 мм	м	13,42	13,42	743,31
12-6-22	1385020017	24.20.13.160.05.017	150, толщина стенки 4 мм	м	15,88	15,88	924,57
черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода, мм:							
12-6-23	1385021001	24.20.13.160.06.001	6, толщина стенки 2 мм	м	0,4	0,4	19,15
12-6-24	1385021002	24.20.13.160.06.002	8, толщина стенки 2,2 мм	м	0,61	0,61	30,48
12-6-25	1385021003	24.20.13.160.06.003	10, толщина стенки 2,2 мм	м	0,8	0,8	38,31
12-6-26	1385021004	24.20.13.160.06.004	15, толщина стенки 2,8 мм	м	1,28	1,28	64,00
12-6-27	1385021005	24.20.13.160.06.005	20, толщина стенки 2,8 мм	м	1,66	1,66	81,51
12-6-28	1385021006	24.20.13.160.06.006	25, толщина стенки 3,2 мм	м	2,39	2,39	119,20
12-6-29	1385021007	24.20.13.160.06.007	32, толщина стенки 3,2 мм	м	3,09	3,09	150,19
12-6-30	1385021008	24.20.13.160.06.008	40, толщина стенки 3,5 мм	м	3,84	3,84	187,62
12-6-31	1385021016	24.20.13.160.06.009	50, толщина стенки 3,5 мм	м	4,88	4,88	232,74
12-6-32	1385021009	24.20.13.160.06.010	50, толщина стенки 4 мм	м	5,23	5,23	244,29
12-6-33	1385021010	24.20.13.160.06.011	65, толщина стенки 4 мм	м	7,05	7,05	336,12
12-6-34	1385021011	24.20.13.160.06.012	80, толщина стенки 4 мм	м	8,34	8,34	407,30
12-6-35	1385021012	24.20.13.160.06.013	90, толщина стенки 4 мм	м	9,6	9,6	517,05
12-6-36	1385021013	24.20.13.160.06.014	100, толщина стенки 4,5 мм	м	12,15	12,15	600,03
12-6-37	1385021014	24.20.13.160.06.015	125, толщина стенки 4,5 мм	м	15,04	15,04	831,79
12-6-38	1385021015	24.20.13.160.06.016	150, толщина стенки 4,5 мм	м	17,81	17,81	1029,65
сварные, оцинкованные, легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода, мм:							
12-6-39	1385010001	24.20.13.160.01.001	6, толщина стенки 1,8 мм	м	0,38	0,38	38,70
12-6-40	1385010002	24.20.13.160.01.002	8, толщина стенки 2 мм	м	0,59	0,59	53,78
12-6-41	1385010003	24.20.13.160.01.003	10, толщина стенки 2 мм	м	0,76	0,76	63,43
12-6-42	1385010004	24.20.13.160.01.004	15, толщина стенки 2,35 мм	м	1,13	1,13	93,50
12-6-43	1385010005	24.20.13.160.01.005	15, толщина стенки 2,5 мм	м	1,19	1,19	98,81
12-6-44	1385010006	24.20.13.160.01.006	20, толщина стенки 2,35 мм	м	1,46	1,46	140,30
12-6-45	1385010007	24.20.13.160.01.007	20, толщина стенки 2,5 мм	м	1,55	1,55	149,33
12-6-46	1385010008	24.20.13.160.01.008	25, толщина стенки 2,8 мм	м	2,18	2,18	173,32
12-6-47	1385010009	24.20.13.160.01.009	32, толщина стенки 2,8 мм	м	2,81	2,81	223,43
12-6-48	1385010010	24.20.13.160.01.010	40, толщина стенки 3 мм	м	3,43	3,43	274,64
12-6-49	1385010011	24.20.13.160.01.011	50, толщина стенки 3 мм	м	4,35	4,35	328,58
12-6-50	1385010012	24.20.13.160.01.012	65, толщина стенки 3,2 мм	м	5,88	5,88	461,97
12-6-51	1385010013	24.20.13.160.01.013	80, толщина стенки 3,5 мм	м	7,56	7,56	590,89
12-6-52	1385010014	24.20.13.160.01.014	90, толщина стенки 3,5 мм	м	8,69	8,69	675,97
12-6-53	1385010015	24.20.13.160.01.015	100, толщина стенки 4 мм	м	11,18	11,18	799,93
12-6-54	1385010016	24.20.13.160.01.016	125, толщина стенки 4 мм	м	13,82	13,82	1016,21
12-6-55	1385010017	24.20.13.160.01.017	150, толщина стенки 4 мм	м	16,36	16,36	1220,90
сварные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода, мм:							
12-6-56	1385011001	24.20.13.160.02.001	6, толщина стенки 2 мм	м	0,41	0,41	36,49

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-6-57	1385011002	24.20.13.160.02.002	8, толщина стенки 2,2 мм	м	0,63	0,63	48,40
12-6-58	1385011003	24.20.13.160.02.003	10, толщина стенки 2,2 мм	м	0,82	0,82	65,27
12-6-59	1385011004	24.20.13.160.02.004	15, толщина стенки 2,8 мм	м	1,32	1,32	101,85
12-6-60	1385011005	24.20.13.160.02.005	20, толщина стенки 2,8 мм	м	1,71	1,71	132,32
12-6-61	1385011006	24.20.13.160.02.006	25, толщина стенки 3,2 мм	м	2,46	2,46	187,68
12-6-62	1385011007	24.20.13.160.02.007	32, толщина стенки 3,2 мм	м	3,18	3,18	244,28
12-6-63	1385011008	24.20.13.160.02.008	40, толщина стенки 3,5 мм	м	3,96	3,96	287,21
12-6-64	1385011009	24.20.13.160.02.009	50, толщина стенки 3,5 мм	м	5,03	5,03	370,29
12-6-65	1385011010	24.20.13.160.02.010	65, толщина стенки 4 мм	м	7,26	7,26	579,23
12-6-66	1385011011	24.20.13.160.02.011	80, толщина стенки 4 мм	м	8,59	8,59	631,64
12-6-67	1385011012	24.20.13.160.02.012	90, толщина стенки 4 мм	м	9,89	9,89	774,04
12-6-68	1385011013	24.20.13.160.02.013	100, толщина стенки 4,5 мм	м	12,51	12,51	975,84
12-6-69	1385011014	24.20.13.160.02.014	125, толщина стенки 4,5 мм	м	15,49	15,49	1286,50
12-6-70	1385011015	24.20.13.160.02.015	150, толщина стенки 4,5 мм	м	18,34	18,34	1371,61
сварные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода, мм:							
12-6-71	1385012001	24.20.13.160.03.001	8, толщина стенки 2,8 мм	м	0,76	0,76	72,32
12-6-72	1385012002	24.20.13.160.03.002	10, толщина стенки 2,8 мм	м	1,01	1,01	95,79
12-6-73	1385012003	24.20.13.160.03.003	15, толщина стенки 3,2 мм	м	1,47	1,47	111,03
12-6-74	1385012004	24.20.13.160.03.004	20, толщина стенки 3,2 мм	м	1,92	1,92	184,51
12-6-75	1385012005	24.20.13.160.03.005	25, толщина стенки 4 мм	м	3	3	296,30
12-6-76	1385012006	24.20.13.160.03.006	32, толщина стенки 4 мм	м	3,89	3,89	306,83
12-6-77	1385012007	24.20.13.160.03.007	40, толщина стенки 4 мм	м	4,47	4,47	351,17
12-6-78	1385012008	24.20.13.160.03.008	50, толщина стенки 4,5 мм	м	6,34	6,34	503,24
12-6-79	1385012009	24.20.13.160.03.009	65, толщина стенки 4,5 мм	м	8,12	8,12	655,27
12-6-80	1385012010	24.20.13.160.03.010	80, толщина стенки 4,5 мм	м	9,6	9,6	746,22
12-6-81	1385012011	24.20.13.160.03.011	90, толщина стенки 4,5 мм	м	11,06	11,06	896,82
12-6-82	1385012012	24.20.13.160.03.012	100, толщина стенки 5 мм	м	13,84	13,84	1397,36
12-6-83	1385012013	24.20.13.160.03.013	125, толщина стенки 5,5 мм	м	18,79	18,79	2064,49
12-6-84	1385012014	24.20.13.160.03.014	150, толщина стенки 5,5 мм	м	22,28	22,28	2448,08
Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр, мм:							
630, толщина стенки, мм:							
12-6-85	1308450001	24.20.13.130.02.001	7	м	107,55	107,55	8769,87
12-6-86	1308450002	24.20.13.130.02.002	8	м	122,72	122,72	9189,92
720, толщина стенки, мм:							
12-6-87	1308450003	24.20.13.130.02.003	7	м	123,09	123,09	9531,08
12-6-88	1308450004	24.20.13.130.02.004	8	м	140,47	140,47	10572,08
12-6-89	1308450025	24.20.13.130.02.005	9	м	157,81	157,81	12189,79
12-6-90	1308451009	24.20.13.130.02.006	10	м	175,1	175,1	13789,80
12-6-91	1308450005	24.20.13.130.02.007	11	м	192,34	192,34	14140,30

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			820, толщина стенки, мм:				
12-6-92	1308450006	24.20.13.130.02.008	8	м	160,2	160,2	12500,45
12-6-93	1308450007	24.20.13.130.02.009	9	м	180	180	14146,12
12-6-94	1308450026	24.20.13.130.02.010	10	м	199,76	199,76	16867,57
12-6-95	1308450008	24.20.13.130.02.011	12	м	239,12	239,12	18738,55
			920, толщина стенки, мм:				
12-6-96	1308450009	24.20.13.130.02.012	8	м	179,93	179,93	14117,69
12-6-97	1308450010	24.20.13.130.02.013	9	м	202,2	202,2	15865,69
12-6-98	1308450027	24.20.13.130.02.014	10	м	224,42	224,42	18854,78
			1020, толщина стенки, мм:				
12-6-99	1308450011	24.20.13.130.02.015	9	м	224,39	224,39	17185,19
12-6-100	1308450012	24.20.13.130.02.016	10	м	249,08	249,08	18464,28
12-6-101	1308450028	24.20.13.130.02.017	11	м	273,72	273,72	22365,67
12-6-102	1308450029	24.20.13.130.02.018	12	м	298,31	298,31	24576,21
12-6-103	1308450030	24.20.13.130.02.019	13	м	322,84	322,84	24871,99
12-6-104	1308450031	24.20.13.130.02.020	14	м	347,33	347,33	26757,52
			1220, толщина стенки, мм:				
12-6-105	1308450013	24.20.13.130.02.021	10	м	298,4	298,4	24214,62
12-6-106	1308450014	24.20.13.130.02.022	11	м	327,97	327,97	25300,33
12-6-107	1308450015	24.20.13.130.02.023	12	м	357,49	357,49	28855,62
12-6-108	1308450032	24.20.13.130.02.025	13	м	386,96	386,96	30751,94
12-6-109	1308450033	24.20.13.130.02.026	14	м	416,38	416,38	31062,69
12-6-110	1308450034	24.20.13.130.02.027	15	м	445,76	445,76	33523,42
			1420, толщина стенки, мм:				
12-6-207	1308450016	24.20.13.130.02.024	11	м	382,23	382,23	28199,60
12-6-210	1308450036	24.20.13.130.02.028	15	м	519,74	519,74	40545,76
			Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр, мм:				
12-6-211	1308450041	24.20.13.130.02.029	1620, толщина стенки 14 мм	м	562,8	562,8	42506,78
12-6-221	1308450052	24.20.13.130.02.030	1820, толщина стенки 14 мм	м	632,9	632,9	47627,26
12-6-222	1308450058	24.20.13.130.02.031	2020, толщина стенки 14 мм	м	702,9	702,9	56417,94
			Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр, мм:				
			15, толщина стенки, мм:				
12-6-111	1303010001	24.20.13.130.01.001	1	м	0,35	0,35	23,08
12-6-112	1303010002	24.20.13.130.01.002	1,5	м	0,5	0,5	33,30
			18, толщина стенки, мм:				
12-6-113	1303010003	24.20.13.130.01.003	1	м	0,42	0,42	26,89

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-6-114	1303010004	24.20.13.130.01.004	2	м	0,79	0,79	48,59
			25, толщина стенки, мм:				
12-6-115	1303010005	24.20.13.130.01.005	1	м	0,59	0,59	38,86
12-6-116	1303010006	24.20.13.130.01.006	2	м	1,13	1,13	67,36
			32, толщина стенки, мм:				
12-6-117	1303010007	24.20.13.130.01.007	1	м	0,77	0,77	48,49
12-6-118	1303010008	24.20.13.130.01.008	2	м	1,48	1,48	88,09
			38, толщина стенки, мм:				
12-6-119	1303010009	24.20.13.130.01.009	1,5	м	1,35	1,35	79,61
12-6-120	1303010010	24.20.13.130.01.010	2	м	1,78	1,78	103,58
12-6-121	1303010011	24.20.13.130.01.011	3	м	2,59	2,59	143,73
			45, толщина стенки, мм:				
12-6-122	1303010012	24.20.13.130.01.012	1,5	м	1,61	1,61	93,18
12-6-123	1303010013	24.20.13.130.01.013	2	м	2,12	2,12	125,82
12-6-124	1303010014	24.20.13.130.01.014	3	м	3,11	3,11	166,63
			57, толщина стенки, мм:				
12-6-125	1303010015	24.20.13.130.01.015	1,5	м	2,05	2,05	111,57
12-6-126	1303010016	24.20.13.130.01.016	2	м	2,71	2,71	142,21
12-6-127	1303010017	24.20.13.130.01.017	3	м	4	4	197,12
12-6-128	1303011314	24.20.13.130.01.018	4	м	5,23	5,23	255,53
			76, толщина стенки, мм:				
12-6-129	1303010018	24.20.13.130.01.019	1,5	м	2,76	2,76	148,97
12-6-130	1303010019	24.20.13.130.01.020	2	м	3,65	3,65	190,38
12-6-131	1303010080	24.20.13.130.01.021	3	м	5,4	5,4	265,51
12-6-132	1303010021	24.20.13.130.01.022	4	м	7,1	7,1	351,58
12-6-133	1303010022	24.20.13.130.01.023	5	м	8,75	8,75	459,03
			89, толщина стенки, мм:				
12-6-134	1303010023	24.20.13.130.01.024	2	м	4,29	4,29	230,87
12-6-135	1303010024	24.20.13.130.01.025	3	м	6,36	6,36	317,76
12-6-136	1303010025	24.20.13.130.01.026	4	м	8,38	8,38	433,14
12-6-137	1303010026	24.20.13.130.01.027	5	м	10,36	10,36	533,20
			102, толщина стенки, мм:				
12-6-138	1303010027	24.20.13.130.01.028	2	м	4,93	4,93	240,68
12-6-139	1303010028	24.20.13.130.01.029	3	м	7,32	7,32	382,24
12-6-140	1303010029	24.20.13.130.01.030	4	м	9,67	9,67	467,70
12-6-141	1303010030	24.20.13.130.01.031	5	м	11,96	11,96	654,72
			108, толщина стенки, мм:				

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-6-142	1303010031	24.20.13.130.01.032	3	м	7,77	7,77	380,30
12-6-143	1303010032	24.20.13.130.01.033	4	м	10,26	10,26	509,28
12-6-144	1303010033	24.20.13.130.01.034	5	м	12,7	12,7	636,66
133, толщина стенки, мм:							
12-6-145	1303010020	24.20.13.130.01.035	3	м	9,62	9,62	492,04
12-6-146	1303010040	24.20.13.130.01.036	4	м	12,73	12,73	639,31
12-6-147	1303010034	24.20.13.130.01.037	5	м	15,78	15,78	798,35
152, толщина стенки, мм:							
12-6-148	1303010035	24.20.13.130.01.038	3	м	11,02	11,02	648,82
12-6-149	1303010036	24.20.13.130.01.039	4	м	14,6	14,6	813,21
12-6-150	1303010037	24.20.13.130.01.040	5	м	18,13	18,13	964,15
159, толщина стенки, мм:							
12-6-151	1303010038	24.20.13.130.01.041	3	м	11,54	11,54	618,21
12-6-152	1303010039	24.20.13.130.01.042	4	м	15,29	15,29	798,41
12-6-153	1303010041	24.20.13.130.01.043	5	м	18,99	18,99	984,24
12-6-154	1303010042	24.20.13.130.01.044	6	м	22,64	22,64	1167,43
219, толщина стенки, мм:							
12-6-155	1303010043	24.20.13.130.01.045	4	м	21,21	21,21	1083,51
12-6-156	1303010044	24.20.13.130.01.046	5	м	26,39	26,39	1362,76
12-6-157	1303010046	24.20.13.130.01.047	6	м	31,52	31,52	1658,94
12-6-158	1303010045	24.20.13.130.01.048	7	м	36,6	36,6	1881,37
12-6-159	1303010047	24.20.13.130.01.049	8	м	41,63	41,63	2219,19
12-6-160	1303010074	24.20.13.130.01.050	10	м	51,54	51,54	2913,82
12-6-161	1303010075	24.20.13.130.01.051	11	м	56,43	56,43	3474,56
12-6-162	1303010076	24.20.13.130.01.052	12	м	61,26	61,26	3788,78
12-6-163	1303010077	24.20.13.130.01.053	13	м	66,04	66,04	4517,21
12-6-164	1303010078	24.20.13.130.01.054	14	м	70,78	70,78	4717,57
273, толщина стенки, мм:							
12-6-165	1303010048	24.20.13.130.01.055	4	м	26,54	26,54	1578,78
12-6-166	1303010049	24.20.13.130.01.056	5	м	33,05	33,05	1876,84
12-6-167	1303010050	24.20.13.130.01.057	6	м	39,51	39,51	2205,00
12-6-168	1303010051	24.20.13.130.01.058	7	м	45,92	45,92	2597,55
12-6-169	1303010053	24.20.13.130.01.059	8	м	52,28	52,28	2969,69
325, толщина стенки, мм:							
12-6-170	1303010052	24.20.13.130.01.060	4	м	31,67	31,67	1843,17
12-6-171	1303010054	24.20.13.130.01.061	5	м	39,46	39,46	2199,78
12-6-172	1303010055	24.20.13.130.01.062	6	м	47,2	47,2	2749,36
12-6-173	1303010057	24.20.13.130.01.063	7	м	54,9	54,9	3030,84
12-6-174	1303010056	24.20.13.130.01.064	8	м	62,54	62,54	3654,00

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			377, толщина стенки, мм:				
12-6-175	1303010058	24.20.13.130.01.065	4	м	36,79	36,79	2569,63
12-6-176	1303010060	24.20.13.130.01.066	5	м	45,87	45,87	3008,22
12-6-177	1303010061	24.20.13.130.01.067	6	м	54,9	54,9	3399,59
12-6-178	1303010062	24.20.13.130.01.068	7	м	63,87	63,87	3929,71
12-6-179	1303010063	24.20.13.130.01.069	8	м	72,8	72,8	4556,36
12-6-180	1303010064	24.20.13.130.01.070	9	м	81,68	81,68	5024,08
12-6-181	1303010065	24.20.13.130.01.071	10	м	90,51	90,51	5971,12
			406, толщина стенки, мм:				
12-6-182	1303010082	24.20.13.130.01.072	6	м	59,25	59,25	4294,27
			426, толщина стенки, мм:				
12-6-183	1303010066	24.20.13.130.01.073	7	м	72,33	72,33	4685,90
12-6-184	1303010067	24.20.13.130.01.074	8	м	82,47	82,47	5228,19
12-6-185	1303010068	24.20.13.130.01.075	9	м	92,55	92,55	5750,14
12-6-186	1303010081	24.20.13.130.01.076	10	м	102,59	102,59	6304,04
12-6-187	1303010069	24.20.13.130.01.077	12	м	122,52	122,52	8064,77
			530, толщина стенки, мм:				
12-6-188	1303010070	24.20.13.130.01.078	8	м	102,99	102,99	7109,07
12-6-189	1303010071	24.20.13.130.01.079	9	м	115,64	115,64	7323,20
12-6-190	1303010072	24.20.13.130.01.080	10	м	128,24	128,24	8547,66
12-6-191	1303010073	24.20.13.130.01.081	12	м	153,3	153,3	9563,81
			630, толщина стенки, мм:				
12-6-192	1308450020	24.20.13.130.01.082	9	м	137,83	137,83	10317,20
12-6-193	1308450021	24.20.13.130.01.083	10	м	152,9	152,9	11728,45
12-6-194	1308450022	24.20.13.130.01.084	11	м	167,92	167,92	12545,15
12-6-195	1308450023	24.20.13.130.01.085	12	м	182,89	182,89	13513,51
			Трубы стальные электросварные прямошовные, спиральношовные, группы "А" и "Б" с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2, толщина стенки 10 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр, мм:				
12-6-196	1303011042	24.20.13.130.03.001	630	м	123	123	12044,99
12-6-197	1303011060	24.20.13.130.03.002	820	м	180	180	16832,33
12-6-198	1303011081	24.20.13.130.03.003	1020	м	249	249	19618,92
12-6-261	3663251008	24.20.12.130.02.001	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм	м	22,47	22,47	5052,40
			Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр, мм:				
12-6-253	3663251001	24.20.12.130.02.002	89	м	36,7	36,7	13643,93
12-6-254	3663251005	24.20.12.130.02.003	146	м	97	97	19829,97
12-6-255	3663251006	24.20.12.130.02.004	178	м	156	156	37343,96
12-6-256	3663251007	24.20.12.130.02.005	203	м	214	214	142956,98

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

12-6-257	1324010005	24.20.12.130.01.003	Трубы стальные бурильные из стали группы Д, наружный диаметр, мм: 102, толщина стенки 8 мм	м	19,27	19,27	3616,69
12-6-258	1324010008	24.20.12.130.01.004	140, толщина стенки 9 мм	м	29,52	29,52	5589,75

12-6-266	1324010001	24.20.12.130.01.001	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм	м	3,4	3,4	661,72
----------	------------	---------------------	---	---	-----	-----	---------------

12-6-260	1324012001	24.20.12.130.01.002	Трубы стальные бурильные из стали группы прочности Д с высаженными внутрь концами в комплекте с муфтами, ГОСТ 631-80, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм	м	17,2	17,2	2858,61
----------	------------	---------------------	---	---	------	------	----------------

7. Трубы из нержавеющей стали и медные

			Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм:				
12-7-1	1315010027	24.20.13.110.02.001	6	м	22,78	22,78	9906,53
12-7-2	1315010028	24.20.13.110.02.002	6,5	м	24,6	24,6	10712,82
12-7-3	1315010029	24.20.13.110.02.003	7	м	26,41	26,41	11787,83
12-7-4	1315010030	24.20.13.110.02.004	7,5	м	28,2	28,2	13219,01
12-7-5	1315010031	24.20.13.110.02.005	8	м	29,98	29,98	14459,69
12-7-6	1315010032	24.20.13.110.02.006	8,5	м	31,75	31,75	13794,29
12-7-7	1315010033	24.20.13.110.02.007	9	м	33,5	33,5	14606,21
12-7-8	1315010034	24.20.13.110.02.008	9,5	м	35,25	35,25	15204,71
12-7-9	1315010035	24.20.13.110.02.009	10	м	36,98	36,98	17003,89

12-7-27	1315010041	24.20.13.110.02.010	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	51,87	51,87	25860,45
---------	------------	---------------------	--	---	-------	-------	-----------------

			Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки, мм:				
12-7-10	1308380024	24.20.13.140.02.001	1,4	м	0,82	0,82	512,97
12-7-11	1308380025	24.20.13.140.02.002	1,5	м	0,87	0,87	483,57
12-7-12	1308380026	24.20.13.140.02.003	1,8	м	1,04	1,04	539,78
12-7-13	1308380027	24.20.13.140.02.004	2	м	1,14	1,14	574,35
12-7-14	1308380028	24.20.13.140.02.005	2,2	м	1,24	1,24	701,47
12-7-15	1308380029	24.20.13.140.02.006	2,5	м	1,4	1,4	772,75
12-7-16	1308380030	24.20.13.140.02.007	2,8	м	1,54	1,54	775,21
12-7-17	1308380031	24.20.13.140.02.008	3	м	1,64	1,64	867,69
12-7-18	1308380032	24.20.13.140.02.009	3,2	м	1,73	1,73	915,77
12-7-20	1308380033	24.20.13.140.02.010	3,5	м	1,87	1,87	997,42
12-7-21	1308380034	24.20.13.140.02.011	4	м	2,08	2,08	1085,64
12-7-22	1308380035	24.20.13.140.02.012	4,5	м	2,29	2,29	1131,03

12-7-29	1308380052	24.20.13.140.02.013	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022,	м	3	3	1532,34
---------	------------	---------------------	---	---	---	---	----------------

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-7-30	1308381041	24.20.13.140.02.015	наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,5 мм Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-2022, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3 мм	м	4,47	4,47	2354,19
12-7-67	1371004002	24.20.13.130.09.003	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 304, полированные, наружный диаметр, мм: 38,0, толщина стенки 1,5 мм	м	1,35	1,35	454,52
12-7-66	1371004001	24.20.13.130.09.004	50,8, толщина стенки 1,5 мм	м	1,85	1,85	710,08
12-7-38	4936010001	24.44.26.110.07.001	Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм: 6 (0,8)	м	0,12	0,12	184,35
12-7-39	4936010002	24.44.26.110.07.002	6 (1,0)	м	0,14	0,14	211,48
12-7-23	4936010003	24.44.26.110.07.003	8 (0,8)	м	0,16	0,16	242,34
12-7-24	4936010004	24.44.26.110.07.004	8 (1,0)	м	0,2	0,2	299,57
12-7-40	4936010005	24.44.26.110.07.005	10 (0,8)	м	0,21	0,21	313,89
12-7-41	4936010006	24.44.26.110.07.006	10 (1,0)	м	0,25	0,25	378,37
12-7-25	4936010007	24.44.26.110.07.007	12 (0,8)	м	0,25	0,25	379,12
12-7-26	4936010008	24.44.26.110.07.008	12 (1,0)	м	0,31	0,31	466,74
12-7-42	4936010009	24.44.26.110.07.009	15 (0,8)	м	0,32	0,32	486,38
12-7-43	4936010010	24.44.26.110.07.010	15 (1,0)	м	0,39	0,39	587,72
12-7-44	4936010011	24.44.26.110.07.011	15 (1,5)	м	0,57	0,57	852,15
12-7-45	4936010012	24.44.26.110.07.012	18 (1,0)	м	0,48	0,48	711,00
12-7-46	4936010013	24.44.26.110.07.013	18 (1,5)	м	0,69	0,69	1039,71
12-7-47	4936010014	24.44.26.110.07.014	22 (1,0)	м	0,59	0,59	886,15
12-7-48	4936010015	24.44.26.110.07.015	22 (1,2)	м	0,7	0,7	1003,85
12-7-49	4936010016	24.44.26.110.07.016	22 (1,5)	м	0,86	0,86	1294,74
12-7-50	4936010017	24.44.26.110.07.017	28 (1,0)	м	0,76	0,76	1148,62
12-7-51	4936010018	24.44.26.110.07.018	28 (1,2)	м	0,9	0,9	1394,09
12-7-52	4936010019	24.44.26.110.07.019	28 (1,5)	м	1,11	1,11	1736,94
12-7-53	4936010020	24.44.26.110.07.020	35 (1,2)	м	1,13	1,13	1725,30
12-7-54	4936010021	24.44.26.110.07.021	35 (1,5)	м	1,4	1,4	2184,94
12-7-55	4936010022	24.44.26.110.07.022	42 (1,5)	м	1,7	1,7	2610,14
12-7-56	4936010023	24.44.26.110.07.023	42 (2,0)	м	2,24	2,24	3419,15
12-7-57	4936010024	24.44.26.110.07.024	54 (1,5)	м	2,2	2,2	3038,78
12-7-58	4936010025	24.44.26.110.07.025	54 (2,0)	м	2,91	2,91	4441,49
12-7-59	4936010026	24.44.26.110.07.026	64 (2,0)	м	3,47	3,47	5089,66
12-7-60	4936010027	24.44.26.110.07.027	76,1 (2,0)	м	4,14	4,14	5812,79
12-7-61	4936010028	24.44.26.110.07.028	76,1 (2,5)	м	5,14	5,14	8231,77
12-7-62	4936010029	24.44.26.110.07.029	88,9 (2,0)	м	4,86	4,86	6822,06
12-7-63	4936010030	24.44.26.110.07.030	88,9 (2,5)	м	6,04	6,04	9715,85
12-7-64	4936010031	24.44.26.110.07.031	108 (2,5)	м	7,37	7,37	10345,22
12-7-65	4936010032	24.44.26.110.07.032	108 (3,0)	м	8,8	8,8	13653,68
12-7-37	3146431001	24.44.26.110.02.001	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм: 6,35 (0,76)	м	0,12	0,12	173,82

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-7-31	3146431002	24.44.26.110.02.002	9,52 (0,81)	м	0,2	0,2	284,63
12-7-32	3146431003	24.44.26.110.02.003	12,7 (0,81)	м	0,27	0,27	353,72
12-7-36	3146431007	24.44.26.110.02.004	15,9 (0,89)	м	0,37	0,37	484,36
12-7-33	3146431004	24.44.26.110.02.005	19,1 (0,89)	м	0,45	0,45	610,54
12-7-34	3146431005	24.44.26.110.02.006	22,2 (1,14)	м	0,67	0,67	1095,16
12-7-35	3146431006	24.44.26.110.02.007	28,6 (1,27)	м	0,98	0,98	1287,01
Трубы электросварные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, толщина стенки 1,2 мм, наружный диаметр, мм:							
12-7-69	1371004101	24.20.13.130.09.001	16	м	0,45	0,45	243,78
12-7-68	1371004102	24.20.13.130.09.002	38,1	м	1,11	1,11	479,60
8. Трубы чугунные, муфты и уплотнительные кольца к ним							
Комплекты деталей трубопроводов из чугуна с мелкодисперсным графитом с внутренним эпоксидным покрытием, наружным слоем краснокоричневой грунтовки (безраструбные трубы, фасонные части, крепеж), диаметр условного прохода, мм:							
12-8-50	1461071001	24.51.20.110.06.001	50	м	5,56	5,56	6441,88
12-8-51	1461071002	24.51.20.110.06.002	100	м	10,17	10,17	6517,78
12-8-52	1461071003	24.51.20.110.06.003	150	м	12,89	12,89	7566,31
Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр, мм:							
12-8-2	2531110009	22.19.73.112.01.003	100	шт.	0,3	0,3	396,10
12-8-3	2531110010	22.19.73.112.01.004	150	шт.	0,4	0,4	546,18
12-8-4	2531110011	22.19.73.112.01.005	200	шт.	0,5	0,5	716,25
12-8-5	2531110012	22.19.73.112.01.006	250	шт.	0,6	0,6	904,22
12-8-6	2531110013	22.19.73.112.01.007	300	шт.	0,7	0,7	1205,55
12-8-7	2531110014	22.19.73.112.01.008	400	шт.	0,8	0,8	1238,53
12-8-8	2531110003	22.19.73.112.01.001	Манжеты для чугунных водонапорных труб, диаметр 50-300 мм	кг	1	1	1478,45
Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр, мм:							
12-8-9	2531301001	22.19.73.113.01.001	500	шт.	4,1	4,1	34247,64
12-8-10	2531301002	22.19.73.113.01.002	600	шт.	5	5	36549,85
12-8-11	2531301003	22.19.73.113.01.003	700	шт.	5,8	5,8	38292,77
12-8-12	2531301004	22.19.73.113.01.004	800	шт.	6,8	6,8	42108,04
12-8-13	2531301005	22.19.73.113.01.005	900	шт.	7,8	7,8	47289,86
12-8-14	2531301006	22.19.73.113.01.006	1000	шт.	8,5	8,5	56222,01
12-8-15	2531301007	22.19.73.113.01.007	1200	шт.	9,8	9,8	60160,75
12-8-16	2531301008	22.19.73.113.01.008	1400	шт.	11,2	11,2	65833,68
12-8-17	2531301009	22.19.73.113.01.009	1500	шт.	12,9	12,9	68874,41
12-8-18	2531201001	22.19.73.112.02.001	Манжеты резиновые ступенчатые или конусные для унитазов	шт.	0,07	0,07	19,03

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр, мм:				
12-8-38	1462043001	24.51.30.000.01.001	25	компл.	0,42	0,42	312,35
12-8-39	1462043002	24.51.30.000.01.002	32	компл.	0,53	0,53	333,62
12-8-40	1462043003	24.51.30.000.01.003	40	компл.	0,55	0,55	349,11
12-8-41	1462043004	24.51.30.000.01.004	50	компл.	0,61	0,61	402,90
12-8-42	1462043005	24.51.30.000.01.005	65	компл.	0,65	0,65	475,90
12-8-43	1462043006	24.51.30.000.01.006	80	компл.	0,8	0,8	551,65
12-8-44	1462043007	24.51.30.000.01.007	100	компл.	1,24	1,24	735,88
12-8-45	1462043008	24.51.30.000.01.008	125	компл.	1,75	1,75	1036,94
12-8-46	1462043009	24.51.30.000.01.009	150	компл.	1,8	1,8	1302,23
12-8-47	1462043010	24.51.30.000.01.010	200	компл.	4	4	2305,06
12-8-48	1462043011	24.51.30.000.01.011	250	компл.	5,6	5,6	4195,31
12-8-49	1462043012	24.51.30.000.01.012	300	компл.	7	7	5943,36
			Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр, мм:				
12-8-19	1468163001	24.51.30.000.04.001	32x1/2"	компл.	0,45	0,45	324,82
12-8-20	1468163002	24.51.30.000.04.002	40x1/2"	компл.	0,49	0,49	335,93
12-8-21	1468162001	24.51.30.000.04.003	50x1/2"	компл.	0,6	0,6	370,43
12-8-22	1468163003	24.51.30.000.04.004	50x3/4"	компл.	0,55	0,55	370,25
12-8-24	1468163004	24.51.30.000.04.006	65x1"	компл.	0,65	0,65	421,94
12-8-23	1468162002	24.51.30.000.04.005	65x3/4"	компл.	0,79	0,79	403,05
12-8-25	1468162003	24.51.30.000.04.007	80x1 1/4"	компл.	0,96	0,96	456,18
12-8-26	1468162004	24.51.30.000.04.008	100x1 1/4"	компл.	1,27	1,27	618,01
12-8-27	1468162005	24.51.30.000.04.009	150x1 1/2"	компл.	2,23	2,23	927,83
12-8-28	1468162006	24.51.30.000.04.010	200x3"	компл.	3,53	3,53	1944,36
			Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода, мм:				
12-8-29	4925100001	24.51.20.110.01.001	50, толщина стенки 4 мм	м	5,5	5,5	1503,94
12-8-30	4925100002	24.51.20.110.01.002	100, толщина стенки 4,5 мм	м	13	13	2485,61
12-8-31	4925100003	24.51.20.110.01.003	150, толщина стенки 5 мм	м	19,8	19,8	4173,51
			Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, мм:				
12-8-32	1461040001	24.51.20.110.04.001	100	м	29	32	3503,66
12-8-33	1461040002	24.51.20.110.04.002	150	м	36	39	5336,21
12-8-34	1461040003	24.51.20.110.04.003	200	м	53	58	7299,93
12-8-35	1461040004	24.51.20.110.04.004	250	м	72	78	9202,55
12-8-36	1461040005	24.51.20.110.04.005	300	м	93	101	11939,54
12-8-37	1461040007	24.51.20.110.04.006	400	м	151,7	151,7	17415,96
			Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода, мм:				

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-8-53	1461041002	24.51.20.110.05.001	500	м	129	129	22446,48
12-8-54	1461041003	24.51.20.110.05.002	600	м	168	168	30177,08
12-8-55	1461041004	24.51.20.110.05.003	700	м	217	217	38244,50
12-8-56	1461041005	24.51.20.110.05.004	800	м	266	266	48514,00
12-8-57	1461041006	24.51.20.110.05.005	900	м	320	320	59923,00
12-8-58	1461041007	24.51.20.110.05.006	1000	м	378	378	84705,17
12-8-59	1461041013	24.51.20.110.05.007	1200	м	459,7	459,7	115848,95
12-8-60	1461042001	24.51.20.110.07.001	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с покрытием внутренним из высокоглиноземистого цемента и покрытием внешним из эпоксидной смолы, диаметр условного прохода 1400 мм, длина 8,17 м	м	695	695	173795,19
12-8-64	1461050001	24.51.20.110.02.001	Трубки водоотводные (чугунные) для стока воды на мостах	т	1000	1000	211533,09
			Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода, мм:				
12-8-61	4923120001	24.51.20.110.03.001	50	м	8,1	8,3	2176,07
12-8-62	4923120002	24.51.20.110.03.002	100	м	15	15	4116,30
12-8-63	4923120003	24.51.20.110.03.003	150	м	23	23	5660,38
9. Фланцы							
			Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр, мм:				
12-9-1	3799002001	22.19.73.114.03.001	50	шт.	0,01	0,01	185,84
12-9-2	3799002002	22.19.73.114.03.002	80	шт.	0,01	0,01	213,03
12-9-4	3799002003	22.19.73.114.03.003	100	шт.	0,01	0,01	250,08
12-9-3	3799002004	22.19.73.114.03.004	150	шт.	0,02	0,02	367,84
12-9-5	3799002005	22.19.73.114.03.005	200	шт.	0,03	0,03	451,52
			Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), ГОСТ 33259-2015, из стали марки:				
12-9-36	1468020035	24.20.40.000.29.001	12х18М9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	4,1	4,1	4548,25
12-9-38	1468021005	24.20.40.000.31.001	ВСтЗСП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5	5	1401,51
			Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:				
12-9-46	1468020047	24.20.40.000.30.001	15	компл.	1,8	1,8	352,71
12-9-56	1468020048	24.20.40.000.30.002	20	компл.	2,4	2,4	461,79
12-9-47	1468020049	24.20.40.000.30.003	25	компл.	3	3	684,20
12-9-48	1468020050	24.20.40.000.30.004	32	компл.	4,4	4,4	859,65
12-9-49	1468020051	24.20.40.000.30.005	40	компл.	5,3	5,3	977,30
12-9-50	1468020052	24.20.40.000.30.006	50	компл.	6,6	6,6	1257,58
12-9-51	1468020054	24.20.40.000.30.007	80	компл.	8	8	1882,08
12-9-52	1468020055	24.20.40.000.30.008	100	компл.	12	12	2709,45

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-9-57	1468020057	24.20.40.000.30.009	150	КОМПЛ.	16	16	6052,93
12-9-53	1468020058	24.20.40.000.30.010	200	КОМПЛ.	29	29	7818,99
12-9-54	1468020059	24.20.40.000.30.011	250	КОМПЛ.	34	34	13218,71
12-9-55	1468020060	24.20.40.000.30.012	300	КОМПЛ.	46	46	16581,77
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:							
12-9-6	1468010009	24.20.40.000.24.001	25	ШТ.	1,1	1,1	176,24
12-9-7	1468010010	24.20.40.000.24.002	32	ШТ.	1,4	1,4	252,36
12-9-8	1468010011	24.20.40.000.24.003	40	ШТ.	1,7	1,7	340,10
12-9-9	1468010012	24.20.40.000.24.004	50	ШТ.	2,06	2,06	387,53
12-9-10	1468010013	24.20.40.000.24.005	65	ШТ.	2,8	2,8	522,15
12-9-11	1468010014	24.20.40.000.24.006	80	ШТ.	3,19	3,19	623,25
12-9-12	1468010015	24.20.40.000.24.007	100	ШТ.	3,96	3,96	769,02
12-9-13	1468010016	24.20.40.000.24.008	125	ШТ.	5,4	5,4	1011,20
12-9-14	1468010017	24.20.40.000.24.009	150	ШТ.	6,92	6,92	1268,06
12-9-15	1468010018	24.20.40.000.24.010	200	ШТ.	8,05	8,05	1566,25
12-9-16	1468010019	24.20.40.000.24.011	250	ШТ.	10,65	10,65	2255,75
12-9-17	1468010036	24.20.40.000.24.012	300	ШТ.	12,9	12,9	2680,82
12-9-18	1468010037	24.20.40.000.24.013	350	ШТ.	17,4	17,4	4008,40
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:							
12-9-37	1468030011	24.20.40.000.24.014	400	ШТ.	22	22	5362,69
12-9-39	1468031002	24.20.40.000.24.015	500	ШТ.	27,7	27,7	8799,75
12-9-40	1468031003	24.20.40.000.24.016	600	ШТ.	39,4	39,4	10560,96
12-9-41	1468031004	24.20.40.000.24.017	700	ШТ.	59,3	59,3	19987,19
12-9-42	1468031005	24.20.40.000.24.018	800	ШТ.	79,16	79,16	24505,20
12-9-43	1468031006	24.20.40.000.24.019	900	ШТ.	98,8	98,8	29850,56
12-9-44	1468031007	24.20.40.000.24.020	1000	ШТ.	118,43	118,43	35276,01
12-9-45	1468031008	24.20.40.000.24.021	1200	ШТ.	191,44	191,44	50511,88
Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:							
12-9-19	1468010020	24.20.40.000.25.001	25	ШТ.	1,3	1,3	224,66
12-9-20	1468010021	24.20.40.000.25.002	32	ШТ.	1,6	1,6	309,29
12-9-21	1468010022	24.20.40.000.25.003	40	ШТ.	2	2	368,37
12-9-22	1468010023	24.20.40.000.25.004	50	ШТ.	2,58	2,58	480,62
12-9-23	1468010024	24.20.40.000.25.005	65	ШТ.	3,4	3,4	629,01
12-9-24	1468010025	24.20.40.000.25.006	80	ШТ.	3,71	3,71	729,80
12-9-25	1468010026	24.20.40.000.25.007	100	ШТ.	4,73	4,73	1011,49
12-9-26	1468010027	24.20.40.000.25.008	125	ШТ.	6,4	6,4	1181,43
12-9-27	1468010039	24.20.40.000.25.009	150	ШТ.	7,8	7,8	1436,18
12-9-28	1468010040	24.20.40.000.25.010	200	ШТ.	10,1	10,1	2013,50

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:				
12-9-29	1468010041	24.20.40.000.25.011	250	шт.	14,5	14,5	2898,13
12-9-35	1468030017	24.20.40.000.25.012	300	шт.	17,78	17,78	3457,81
12-9-58	1468032001	24.20.40.000.25.013	350	шт.	22,8	22,8	7007,52
12-9-59	1468032002	24.20.40.000.25.014	400	шт.	31	31	7738,44
			Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали СтЗсп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:				
12-9-30	1468010031	24.20.40.000.26.001	50	шт.	2,71	2,71	669,02
12-9-31	1468010033	24.20.40.000.26.002	80	шт.	4,06	4,06	1006,35
12-9-32	1468010034	24.20.40.000.26.003	100	шт.	5,93	5,93	1360,99
			Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:				
12-9-34	1468030015	24.20.40.000.26.004	200	шт.	10,1	10,1	3401,68
			Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:				
12-9-62	1468035003	24.20.40.000.27.001	200	шт.	10,3	10,3	7673,09
12-9-63	1468035004	24.20.40.000.27.002	225	шт.	12,5	12,5	9953,05
12-9-64	1468035005	24.20.40.000.27.003	250	шт.	14,74	14,74	8941,48
12-9-65	1468035006	24.20.40.000.27.004	315	шт.	18,08	18,08	10466,05
12-9-66	1468035007	24.20.40.000.27.005	355	шт.	20,7	20,7	31252,13
12-9-33	1468035008	24.20.40.000.27.006	400	шт.	22,46	22,46	35557,48
12-9-67	1468035009	24.20.40.000.27.007	500	шт.	28,7	28,7	49749,19
12-9-68	1468035010	24.20.40.000.27.008	630	шт.	41,1	41,1	89202,78
			Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:				
12-9-60	1468035001	24.20.40.000.28.001	110	шт.	4,83	4,83	2532,62
12-9-61	1468035002	24.20.40.000.28.002	160	шт.	7,99	7,99	3638,93
10. Средства крепления и соединительные части							
			Днища стальные эллиптические ГОСТ 6533-78, толщина стенки 10 мм, диаметр, мм:				
12-10-1	1469811001	24.20.40.000.01.001	600	шт.	36,4	36,4	17774,24
12-10-2	1469811002	24.20.40.000.01.002	700	шт.	47,1	47,1	21066,49
12-10-3	1469811003	24.20.40.000.01.003	800	шт.	60,6	60,6	29852,30
12-10-4	1469811004	24.20.40.000.01.004	1000	шт.	96,5	96,5	39056,79
12-10-5	1469811005	24.20.40.000.01.005	1200	шт.	136,2	136,2	51531,88
12-10-6	1469811006	24.20.40.000.01.006	1400	шт.	182,7	182,7	73452,41

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Желоба фиксирующие из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр, мм:				
12-10-41	1468071001	25.94.12.190.39.001	16-20	м	0,81	0,81	198,49
12-10-42	1468071002	25.94.12.190.39.002	25-32	м	1,44	1,44	323,36
12-10-43	1468071003	25.94.12.190.39.003	40	м	5,46	5,46	527,35
			Заглушки внутренние забивные из коррозионностойкой стали марки AISI 201, полированные, диаметр, мм:				
12-10-90	1371005102	24.20.40.000.07.002	16	шт.	0,1	0,1	39,82
12-10-89	1371005101	24.20.40.000.07.001	38,1	шт.	0,14	0,14	20,55
12-10-55	1468580001	24.20.40.000.04.001	Заглушки стальные резьбовые, диаметр 20 мм	шт.	0,06	0,06	189,65
12-10-56	1468579001	24.20.40.000.03.001	Заглушки стальные фланцевые	т	1000	1000	203123,76
			Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр, мм:				
12-10-7	1468570001	24.20.40.000.02.001	57, толщина стенки 3-5 мм	шт.	0,2	0,2	29,79
12-10-8	1468570002	24.20.40.000.02.002	76, толщина стенки 3,5-5 мм	шт.	0,4	0,4	48,72
12-10-9	1468570003	24.20.40.000.02.003	89, толщина стенки 4-5 мм	шт.	0,6	0,6	62,21
12-10-10	1468570004	24.20.40.000.02.004	108, толщина стенки 4-5 мм	шт.	0,7	0,7	117,72
12-10-11	1468570005	24.20.40.000.02.005	133, толщина стенки 4-5 мм	шт.	0,9	0,9	180,14
12-10-12	1468570006	24.20.40.000.02.006	159, толщина стенки 6 мм	шт.	2	2	282,48
12-10-13	1468570007	24.20.40.000.02.007	219, толщина стенки 8 мм	шт.	4,6	4,6	712,74
12-10-14	1468570008	24.20.40.000.02.008	273, толщина стенки 10 мм	шт.	8,1	8,1	1174,60
12-10-15	1468570009	24.20.40.000.02.009	325, толщина стенки 10 мм	шт.	10,6	10,6	2046,16
12-10-16	1468570010	24.20.40.000.02.010	377, толщина стенки 10 мм	шт.	16,6	16,6	2605,59
12-10-17	1468570011	24.20.40.000.02.011	426, толщина стенки 10 мм	шт.	19	19	2974,34
12-10-18	1468570012	24.20.40.000.02.012	530, толщина стенки 12 мм	шт.	30	30	5215,04
			Закладные конструкции стальные прямые (бобышки с пробкой) ЗК4-1-87(85), длина 55 мм, с резьбой:				
12-10-80	3799011101	25.99.29.190.24.001	M27x2 мм	шт.	0,55	0,55	1012,20
12-10-81	3799011102	25.99.29.190.24.002	M33x2 мм	шт.	0,72	0,72	1614,75
			Кронштейны для крепления отопительных приборов, марка:				
12-10-45	1468070010	25.94.12.190.50.001	КРД, длина 131 мм	шт.	0,8	0,8	51,59
12-10-19	1468070011	25.94.12.190.50.002	КРД, длина 325 мм	шт.	1,1	1,1	96,95
12-10-20	1468070012	25.94.12.190.50.003	КР1-РС	компл.	2,2	2,2	216,12
12-10-47	1468343001	24.20.40.000.09.001	Ниппели стальные для обсадных труб, диаметр 57 мм	кг	1	1	411,50
12-10-21	1469411001	24.20.40.000.14.001	Отводы стальные неоцинкованные сварные из водогазопроводной трубы, диаметр 25 мм	шт.	0,19	0,19	122,15
12-10-44	1468072001	25.94.12.190.41.001	Пластина монтажная из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, тип 75/150	шт.	0,54	0,54	572,93

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-10-40	1462051002	24.51.30.000.03.001	Ревизии чугунные, ГОСТ 694224-80, диаметр условного прохода 100 мм	шт.	6,8	6,8	2255,58
12-10-53	3146435001	24.44.26.130.05.001	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр, мм: 6,35	шт.	0,1	0,1	582,34
12-10-48	3146435002	24.44.26.130.05.002	9,52	шт.	0,17	0,17	772,29
12-10-49	3146435003	24.44.26.130.05.003	12,7	шт.	0,23	0,23	766,01
12-10-50	3146435004	24.44.26.130.05.004	19,1	шт.	0,38	0,38	1147,89
12-10-51	3146435005	24.44.26.130.05.005	22,2	шт.	0,57	0,57	1405,75
12-10-52	3146435006	24.44.26.130.05.006	28,6	шт.	0,83	0,83	1989,50
12-10-22	1468070006	25.94.12.190.28.001	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм: 50	1000 шт.	146	164	45091,21
12-10-23	1468070007	25.94.12.190.28.002	100	1000 шт.	287	321	43909,04
12-10-24	1469632001	24.20.40.000.18.001	Тройники стальные неоцинкованные сварные из водогазопроводной трубы, диаметр 50 мм	шт.	1,1	1,1	308,34
12-10-25	1462020001	24.20.40.000.21.001	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода, мм: 15	компл.	0,24	0,24	76,63
12-10-26	1462020002	24.20.40.000.21.002	20	компл.	0,32	0,32	95,17
12-10-27	1462020003	24.20.40.000.21.003	25	компл.	0,54	0,54	148,16
12-10-28	1462020004	24.20.40.000.21.004	32	компл.	0,74	0,74	205,84
12-10-29	1462020005	24.20.40.000.21.005	40	компл.	1,01	1,01	277,26
12-10-30	1462020038	24.20.40.000.21.006	50	компл.	1,5	1,5	398,03
12-10-31	1462020039	24.20.40.000.21.007	65	компл.	1,67	1,67	777,83
12-10-32	1462011001	24.20.40.000.22.001	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода, мм: 15	компл.	0,26	0,26	102,62
12-10-33	1462011002	24.20.40.000.22.002	20	компл.	0,34	0,34	120,70
12-10-34	1462011003	24.20.40.000.22.003	25	компл.	0,58	0,58	176,35
12-10-35	1462011004	24.20.40.000.22.004	32	компл.	0,79	0,79	227,83
12-10-36	1462011005	24.20.40.000.22.005	40	компл.	1,08	1,08	317,68
12-10-37	1462011006	24.20.40.000.22.006	50	компл.	1,39	1,39	433,51
12-10-38	1462011007	24.20.40.000.22.007	65	компл.	1,78	1,78	893,34
12-10-39	1462011008	24.20.40.000.22.008	80	компл.	2,27	2,27	1142,11
12-10-46	1468341001	25.99.11.191.16.001	Штуцеры стальные опрессовочные, длина 200 мм, диаметр 20 мм	шт.	0,15	0,15	340,10
12-10-54	1468062003	25.94.12.190.35.006	Хомуты металлические для труб, диаметр 104-112 мм	шт.	0,15	0,15	54,44
			Хомуты ремонтные стальные двухсторонние штампованные с резиновой прокладкой, с болтами, шайбами и гайками, диаметр, мм:				

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-10-57	1468062005	25.94.12.190.38.001	15	шт.	0,18	0,18	94,56
12-10-58	1468062006	25.94.12.190.38.002	20	шт.	0,19	0,19	129,59
12-10-59	1468062007	25.94.12.190.38.003	25	шт.	0,2	0,2	134,65
12-10-60	1468062008	25.94.12.190.38.004	32	шт.	0,32	0,32	141,85
12-10-61	1468062009	25.94.12.190.38.005	40	шт.	0,37	0,37	152,11
12-10-62	1468062010	25.94.12.190.38.006	50	шт.	1,18	1,18	342,10
12-10-63	1468062011	25.94.12.190.38.007	65	шт.	1,32	1,32	398,73
12-10-64	1468062012	25.94.12.190.38.008	80	шт.	1,42	1,42	414,21
12-10-65	1468062013	25.94.12.190.38.009	100	шт.	1,6	1,6	466,00
Хомуты ремонтные стальные оцинкованные двухсторонние штампованные с резиновой прокладкой, с болтами, шайбами и гайками, диаметр, мм:							
12-10-66	1468061006	25.94.12.190.37.001	15	шт.	0,18	0,18	142,91
12-10-67	1468061007	25.94.12.190.37.002	20	шт.	0,19	0,19	146,30
12-10-68	1468061008	25.94.12.190.37.003	25	шт.	0,2	0,2	155,55
12-10-69	1468061009	25.94.12.190.37.004	32	шт.	0,32	0,32	161,93
12-10-70	1468061010	25.94.12.190.37.005	40	шт.	0,37	0,37	173,01
12-10-71	1468061011	25.94.12.190.37.006	50	шт.	1,18	1,18	383,06
12-10-72	1468061012	25.94.12.190.37.007	65	шт.	1,32	1,32	449,73
12-10-73	1468061013	25.94.12.190.37.008	80	шт.	1,42	1,42	465,21
12-10-74	1468061014	25.94.12.190.37.009	100	шт.	1,6	1,6	517,00
Хомуты стальные оцинкованные для крепления труб ПВХ, с резиновой прокладкой, диаметр, мм:							
12-10-82	1468061106	25.94.12.190.36.001	25	шт.	0,04	0,04	18,57
12-10-83	1468061107	25.94.12.190.36.002	32	шт.	0,05	0,05	21,12
12-10-84	1468061108	25.94.12.190.36.003	40	шт.	0,06	0,06	22,70
12-10-85	1468061109	25.94.12.190.36.004	50	шт.	0,07	0,07	22,88
12-10-86	1468061110	25.94.12.190.36.005	63	шт.	0,08	0,08	26,27
12-10-87	1468061111	25.94.12.190.36.006	75	шт.	0,12	0,12	38,15
12-10-88	1468061112	25.94.12.190.36.007	90	шт.	0,13	0,13	48,22
12-10-75	1468061101	25.94.12.190.36.008	110	шт.	0,14	0,14	54,96
12-10-76	1468061102	25.94.12.190.36.009	125	шт.	0,22	0,22	79,50
12-10-77	1468061103	25.94.12.190.36.010	140	шт.	0,29	0,29	86,55
12-10-78	1468061104	25.94.12.190.36.011	160	шт.	0,35	0,35	97,68
12-10-79	1468061105	25.94.12.190.36.012	200	шт.	0,5	0,5	130,10
11. Фасонные части							
12-11-75	4938250001	25.99.11.191.14.001	Коллектор всасывающий, диаметр 168 мм	м	23	23	4859,65
Отводы крутоизогнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр, мм:							
12-11-1	1468120002	24.20.40.000.12.001	57х3,5	шт.	0,5	0,5	1014,22
12-11-2	1468120003	24.20.40.000.12.002	57х5,0	шт.	0,8	0,8	1196,28
12-11-3	1468120001	24.20.40.000.12.003	89х3,5	шт.	1,4	1,4	1910,29

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-11-4	1468120004	24.20.40.000.12.004	89х5,0	шт.	1,9	1,9	3012,30
12-11-5	1468120005	24.20.40.000.12.005	108х6,0	шт.	3,6	3,6	5254,73
12-11-99	1468152001	24.20.40.000.15.001	Отводы сварные крутоизогнутые под углом 90° из коррозионнстойкой стали марки: AISI 304, полированные, диаметр 50,8 мм, толщина стенки 1,5 мм, длина 120 мм	шт.	0,26	0,26	227,40
12-11-100	1468152101	24.20.40.000.15.002	AISI 201, полированные, диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,2 мм	шт.	0,21	0,21	76,82
Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр, мм:							
12-11-6	1468120013	24.20.40.000.11.001	45, толщина стенки, мм: 2,5-3,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	0,3	0,3	111,75
12-11-7	1468120014	24.20.40.000.11.002	57, толщина стенки, мм: 3,0-3,5, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	0,5	0,5	149,47
12-11-8	1468120015	24.20.40.000.11.003	76, толщина стенки, мм: 3,5-4,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	1	1	266,03
12-11-9	1468120016	24.20.40.000.11.004	89, толщина стенки, мм: 3,5-4,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	1,4	1,4	357,87
12-11-10	1468120017	24.20.40.000.11.005	108, толщина стенки, мм: 4,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	2,5	2,5	581,91
12-11-11	1468120019	24.20.40.000.11.006	114, толщина стенки, мм: 4,0-4,5, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	2,9	2,9	600,64
12-11-12	1468120020	24.20.40.000.11.007	133, толщина стенки, мм: 4,0-5,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	3,8	3,8	959,10
12-11-13	1468120021	24.20.40.000.11.008	6,0, под углом 90°	шт.	4,8	4,8	1732,82
12-11-14	1468120022	24.20.40.000.11.009	159, толщина стенки, мм: 4,5-5,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	6,1	6,1	1337,74
12-11-15	1468120023	24.20.40.000.11.010	6,0, под углом 90°	шт.	8,4	8,4	2109,11
12-11-16	1468120024	24.20.40.000.11.011	219, толщина стенки, мм: 6,0-7,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	14,9	14,9	3171,13
12-11-17	1468120025	24.20.40.000.11.012	8, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	19,9	19,9	4288,02
12-11-18	1468120026	24.20.40.000.11.013	273, толщина стенки, мм: 7,0-8,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	30,8	30,8	6234,48
12-11-19	1468120027	24.20.40.000.11.014	10, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	39,4	39,4	7730,73
12-11-20	1468120028	24.20.40.000.11.015	325, толщина стенки, мм: 8,0-9,0, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	43,9	43,9	8131,02

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-11-21	1468120029	24.20.40.000.11.016	10, под углом 90°, 60°, 45°	шт.	54,9	54,9	11244,51
12-11-24	1468120032	24.20.40.000.11.019	377, толщина стенки, мм: 9,0, под углом 45°	шт.	33,6	33,6	12972,15
12-11-23	1468120031	24.20.40.000.11.018	9,0, под углом 60°	шт.	44,8	44,8	16308,50
12-11-22	1468120030	24.20.40.000.11.017	9,0, под углом 90°	шт.	67,2	67,2	21562,38
12-11-27	1468120035	24.20.40.000.11.022	10,0, под углом 45°	шт.	37,3	37,3	15517,25
12-11-26	1468120034	24.20.40.000.11.021	10,0, под углом 60°	шт.	49,73	49,73	15639,92
12-11-25	1468120033	24.20.40.000.11.020	10,0, под углом 90°	шт.	74,6	74,6	16623,74
12-11-30	1468120038	24.20.40.000.11.025	426, толщина стенки, мм: 9,0, под углом 45°	шт.	54,5	54,5	19935,40
12-11-29	1468120037	24.20.40.000.11.024	9,0, под углом 60°	шт.	72,67	72,67	16098,78
12-11-28	1468120036	24.20.40.000.11.023	9,0, под углом 90°	шт.	109	109	17149,28
12-11-33	1468120041	24.20.40.000.11.028	10,0, под углом 45°	шт.	60,5	60,5	23071,83
12-11-32	1468120040	24.20.40.000.11.027	10,0, под углом 60°	шт.	80,67	80,67	20422,76
12-11-31	1468120039	24.20.40.000.11.026	10,0, под углом 90°	шт.	121	121	18266,36
12-11-36	1468120044	24.20.40.000.11.031	530, толщина стенки, мм: 8,0-9,0, под углом 45°	шт.	54	54	24297,72
12-11-35	1468120043	24.20.40.000.11.030	8,0-9,0, под углом 60°	шт.	72	72	17765,40
12-11-34	1468120042	24.20.40.000.11.029	8,0-9,0, под углом 90°	шт.	108	108	38651,66
12-11-39	1468120047	24.20.40.000.11.034	10,0, под углом 45°	шт.	60	60	32133,65
12-11-38	1468120046	24.20.40.000.11.033	10,0, под углом 60°	шт.	80	80	20943,64
12-11-37	1468120045	24.20.40.000.11.032	10,0, под углом 90°	шт.	120	120	40676,14
12-11-42	1468120050	24.20.40.000.11.037	12,0, под углом 45°	шт.	65	65	39722,66
12-11-41	1468120049	24.20.40.000.11.036	12,0, под углом 60°	шт.	86,67	86,67	51577,04
12-11-40	1468120048	24.20.40.000.11.035	12,0, под углом 90°	шт.	130	130	54214,02
12-11-45	1468120053	24.20.40.000.11.040	630, толщина стенки, мм: 10,0, под углом 45°	шт.	81,75	81,75	58641,55
12-11-44	1468120052	24.20.40.000.11.039	10,0, под углом 60°	шт.	109	109	57401,54
12-11-43	1468120051	24.20.40.000.11.038	10,0, под углом 90°	шт.	163,5	163,5	49159,14
12-11-48	1468120056	24.20.40.000.11.043	12,0, под углом 45°	шт.	97,75	97,75	53127,87
12-11-47	1468120055	24.20.40.000.11.042	12,0, под углом 60°	шт.	130,33	130,33	50592,50
12-11-46	1468120054	24.20.40.000.11.041	12,0, под углом 90°	шт.	195,5	195,5	89137,12
12-11-49	1468480002	24.20.40.000.16.001	Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 57х32мм, толщина стенки 3,0х2,0 мм	шт.	0,2	0,2	75,28
12-11-76	2248130138	22.21.29.130.09.001	Переходы сталь-полиэтилен для газопровода, диаметр, мм: 32	шт.	1,4	1,4	440,88
12-11-77	2248130139	22.21.29.130.09.002	40	шт.	1,7	1,7	606,06
12-11-78	2248130140	22.21.29.130.09.003	63	шт.	3	3	860,05
12-11-79	2248130141	22.21.29.130.09.004	110	шт.	9	9	1878,69
12-11-80	2248130142	22.21.29.130.09.005	160	шт.	18	18	4251,50
							40

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
12-11-81	2248130143	22.21.29.130.09.006	225	шт.	24	24	8862,72
12-11-90	2248130144	22.21.29.130.09.007	250	шт.	29	29	10863,55
			Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр, мм:				
12-11-83	2248130153	22.21.29.130.08.001	32/20	шт.	0,18	0,18	944,29
12-11-84	2248130154	22.21.29.130.08.002	63/40	шт.	0,45	0,45	1215,77
12-11-85	2248130145	22.21.29.130.08.003	110/63	шт.	1,5	1,5	320,21
12-11-82	2248130146	22.21.29.130.08.004	160/110	шт.	4,5	4,5	875,63
12-11-86	2248130155	22.21.29.130.08.005	200/160	шт.	6,65	6,65	4879,61
12-11-87	2248130147	22.21.29.130.08.006	225/160	шт.	6,9	6,9	2337,07
12-11-88	2248130156	22.21.29.130.08.007	225/200	шт.	7,7	7,7	6214,87
12-11-89	2248130157	22.21.29.130.08.008	250/225	шт.	8,9	8,9	9669,80
			Переходы полиэтиленовые, диаметр, мм:				
12-11-96	2248139301	22.21.29.130.20.001	315/225	шт.	6,54	6,54	9174,84
12-11-97	2248139302	22.21.29.130.20.002	315/250	шт.	7,9	7,9	14381,74
12-11-98	2248139303	22.21.29.130.20.003	400/315	шт.	10,42	10,42	39635,14
			Переходы сталь-полиэтилен, диаметр, мм:				
12-11-94	2248139401	22.21.29.130.21.001	315/273	шт.	73	73	23090,55
12-11-95	2248139402	22.21.29.130.21.002	400/377	шт.	136,37	136,37	36442,54
			Отводы сварные секционные, из стали марки 09Г2С, диаметр, мм:				
12-11-92	1468151007	24.20.40.000.13.001	820, толщина стенки 10 мм, под углом 90°	шт.	386	386	82162,25
12-11-93	1468151018	24.20.40.000.13.002	1020, толщина стенки 12 мм, под углом 45°	шт.	360	360	80315,97
			Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр, мм:				
12-11-50	1468230006	24.20.40.000.17.001	89, толщина стенки 4 мм	шт.	3,3	3,3	696,66
12-11-51	1468230007	24.20.40.000.17.002	108, толщина стенки 5 мм	шт.	5,1	5,1	971,23
			Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм:				
12-11-52	1468040003	24.20.40.000.33.001	до 800, без фланцев	т	1000	1000	287991,52
12-11-53	1468040001	24.20.40.000.33.003	до 800, с фланцами	т	1000	1000	328395,51
12-11-55	1468040004	24.20.40.000.33.002	свыше 800, без фланцев	т	1000	1000	230315,18
12-11-54	1468040005	24.20.40.000.33.004	свыше 800, с фланцами	т	1000	1000	224002,59
			Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм:				
12-11-56	1468050001	24.51.30.000.05.001	50-100	т	1000	1000	322047,14
12-11-57	1468050002	24.51.30.000.05.002	125-200	т	1000	1000	278872,56
12-11-58	1468050003	24.51.30.000.05.003	250-400	т	1000	1000	224071,33
12-11-91	1468475001	24.51.30.000.02.001	Части фасонные водопроводные сварные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием: патрубки фланец-раструб (ПФР), диаметр от 800 до 1000 мм	т	1000	1000	446264,65

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

13. Трубы металлопластиковые и соединительные части к ним

Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер, мм:							
12-13-1	4193103001	24.44.26.130.03.001	16x16	шт.	0,12	0,12	178,88
12-13-2	4193103002	24.44.26.130.03.002	20x20	шт.	0,2	0,2	266,17
12-13-3	4193103003	24.44.26.130.03.003	26x26	шт.	0,33	0,33	392,55
12-13-4	4193103004	24.44.26.130.03.004	32x32	шт.	0,45	0,45	848,07
Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер, мм:							
12-13-5	4193104001	24.44.26.130.04.001	16x1/2"	шт.	0,07	0,07	151,97
12-13-6	4193104002	24.44.26.130.04.002	20x3/4"	шт.	0,13	0,13	200,99
12-13-7	4193104003	24.44.26.130.04.003	26x1"	шт.	0,23	0,23	305,97
12-13-8	4193104004	24.44.26.130.04.004	32x1"	шт.	0,29	0,29	383,33
Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер, мм:							
12-13-9	4193102001	24.44.26.130.02.001	16x16x16	шт.	0,21	0,21	243,62
12-13-10	4193102002	24.44.26.130.02.002	20x20x20	шт.	0,36	0,36	387,05
12-13-11	4193102003	24.44.26.130.02.003	26x26x26	шт.	0,48	0,48	610,33
12-13-12	4193102004	24.44.26.130.02.004	32x32x32	шт.	0,7	0,7	995,47
Трубы металлопластиковые, диаметр, мм:							
12-13-13	2248901001	22.21.21.124.01.001	16, толщина стенки 2 мм	м	0,11	0,11	56,08
12-13-14	2248901002	22.21.21.124.01.002	20, толщина стенки 2 мм	м	0,14	0,14	78,53
12-13-15	2248901003	22.21.21.124.01.003	26, толщина стенки 3 мм	м	0,27	0,27	145,94
12-13-16	2248901004	22.21.21.124.01.004	32, толщина стенки 3 мм	м	0,38	0,38	193,12
Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер, мм:							
12-13-17	4193101001	24.44.26.130.01.001	16x16	шт.	0,14	0,14	179,15
12-13-18	4193101004	24.44.26.130.01.002	32x32	шт.	0,5	0,5	630,77

14. Трубы бетоноводов стальные и соединительные части к ним

12-14-2	4876202001	25.99.11.191.15.001	Муфта соединительная быстросъемная стальная с клиновидным затвором для бетоновода, диаметр 125 мм	шт.	2,7	2,7	3836,80
12-14-1	4876201001	24.20.13.190.01.001	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм, длина 3000 мм	шт.	84	84	17124,00