

Раздел 13

Арматура для трубопроводов и водоразборная

Техническая часть

1. Показатели стоимости, приведенные в настоящем разделе, установлены на арматуру:

1.1. Для внутренних санитарно-технических систем (включая производственные) водопровода, канализации, газоснабжения и теплоснабжения (пар, горячая вода), при условном давлении до 1 (10) МПа (кгс/см²).

1.2. Для наружных трубопроводов водоснабжения всех систем, в том числе для технологических нужд и оборотного водоснабжения - при давлении до 2,5 (25) МПа (кгс/см²).

1.3. Для газопроводов - при давлении до 1,2 (12) МПа (кгс/см²).

1.4. Для прокладки наружных тепловых сетей общего назначения (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение с теплоносителем - пар и горячая вода, при подземной и надземной прокладке - с условным давлением до 2,5 (25) МПа (кгс/см²) и температурой выше 300° С.

1.5. Для прокладки магистральных трубопроводов водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и сооружения объектов специального назначения – при давлениях и температурах, превышающих указанные в п.п. 1.2, 1.3, 1.4.

2. Условные обозначения марок трубопроводной арматуры показывают:

2.1. Первые двухзначные цифры - групповую разбивку номенклатуры арматуры по назначению, например:

10 - краны пробнопусковые; 11 - краны для трубопроводов; 12 - указатели уровня жидкости и т. д.

2.2. Следующие за двумя первыми цифрами буквенные обозначения - основной материал (сырье), из которого изготовлена арматура: б - цветные сплавы (бронза, латунь); с - сталь углеродистая; нж - сталь коррозионно-стойкая; ч - чугун серый; кч - чугун ковкий.

2.3. Последующие цифры - тип привода и номер модели.

2.4. Последние буквенные обозначения - материал (сырье) для уплотнения затвора арматуры или внутренней футеровки корпуса арматуры (при ее наличии): бр - бронза, бк - бакелит, нж - сталь коррозионно-стойкая; р - резина; п - полиэтилен, фаолит; э - эмаль.

3. Показателями стоимости 13-5-78÷13-5-85 учтены комплекты колец для корпуса, опоры, шара, штока, компрессионной муфты в количестве 8 шт.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Вентили

Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 15б1бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см²), диаметр, мм:

13-1-1	3712110001	28.14.12.110.01.001	15	шт.	0,38	0,38	208,42
13-1-2	3712121001	28.14.12.110.01.002	20	шт.	0,47	0,47	277,20
13-1-3	3712121004	28.14.12.110.01.003	25	шт.	0,56	0,56	369,23
13-1-4	3712141001	28.14.12.110.01.004	50	шт.	2,6	3,1	1396,83

Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 15б1п, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см²), диаметр, мм:

13-1-5	3712110002	28.14.12.110.02.001	15	шт.	0,4	0,4	270,91
13-1-6	3712120002	28.14.12.110.02.002	20	шт.	0,5	0,5	473,69

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-1-7	3712120007	28.14.12.110.02.003	25	шт.	0,8	0,8	666,04
13-1-52	3712131002	28.14.12.110.02.004	32	шт.	1,1	1,3	729,42
13-1-54	3712131005	28.14.12.110.02.005	40	шт.	1,8	2,1	1222,02
13-1-8	3712141002	28.14.12.110.02.006	50	шт.	2,6	3,1	1548,02
Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 1563рк, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:							
13-1-9	3712110003	28.14.12.110.03.001	15	шт.	0,3	0,3	293,68
13-1-10	3712121003	28.14.12.110.03.002	20	шт.	0,44	0,44	384,88
13-1-11	3712121006	28.14.12.110.03.003	25	шт.	0,54	0,54	550,57
13-1-53	3712131003	28.14.12.110.03.004	32	шт.	0,84	0,84	656,26
13-1-55	3712131006	28.14.12.110.03.005	40	шт.	1,64	1,64	1164,79
13-1-12	3712141003	28.14.12.110.03.006	50	шт.	2,7	2,7	1336,26
13-1-13	3712143001	28.14.12.110.06.001	Вентили бронзовые (латунные) запорные пожарные с муфтой и цапкой, диаметр 50 мм, марка 161р	шт.	2,7	2,7	1338,85
Вентили латунные запорно-регулирующие муфтовые, марка VT 052, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:							
13-1-14	3712110004	28.14.12.110.04.001	15	шт.	0,21	0,21	772,92
13-1-15	3712121007	28.14.12.110.04.002	20	шт.	0,4	0,4	1405,09
13-1-16	3712121008	28.14.12.110.04.003	25	шт.	0,63	0,63	2264,35
13-1-23	3712111001	28.14.12.110.05.001	Вентили латунные угловые хромированные универсальные для подключения сантехнических приборов, с подвижной розеткой, диаметр 15 мм	шт.	0,21	0,21	407,85
Вентили стальные запорные фланцевые, марка 15с12п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:							
13-1-17	3742120001	28.14.12.110.07.001	20	шт.	5	6	1702,97
13-1-18	3742120005	28.14.12.110.07.002	25	шт.	5,7	6,7	3027,98
Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:							
13-1-48	3742130005	28.14.12.110.08.001	40	шт.	15	18	4035,56
13-1-50	3742140003	28.14.12.110.08.002	50	шт.	17	20	4927,27
13-1-56	3742140006	28.14.12.110.08.003	65	шт.	33	39	7557,72
13-1-51	3742150003	28.14.12.110.08.004	80	шт.	36	42	9032,79
13-1-57	3742150006	28.14.12.110.08.005	100	шт.	50	59	12880,93
Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:							
13-1-47	3742110010	28.14.12.110.09.001	15	шт.	3	4	2001,06
13-1-20	3742120006	28.14.12.110.09.002	20	шт.	7	8	3396,35
13-1-21	3742120007	28.14.12.110.09.003	25	шт.	9	10	3289,33
13-1-49	3742130006	28.14.12.110.09.004	32	шт.	13	15	4255,41
13-1-22	3742120003	28.14.12.110.10.001	Вентили стальные, фланцевые для воды и пара, марка 15с52нж, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	10,8	10,8	3053,95

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-1-19	3742120002	28.14.12.110.11.001	Вентили стальные запорные, проходные, игольчатые с внутренней соединительной резьбой на обоих концах, марка 15с546к, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	3,6	4,2	1291,27
13-1-33	3722121001	28.14.12.110.14.001	Вентили чугунные запорные муфтовые, марка 15ч8п2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	шт.	0,8	0,9	208,79
			Вентили чугунные запорные фланцевые, марка 15ч9п2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-1-36	3722120013	28.14.12.110.12.001	25	шт.	3,6	4,2	550,52
13-1-59	3722130003	28.14.12.110.12.002	32	шт.	5,5	6,5	947,26
13-1-60	3722130017	28.14.12.110.12.003	40	шт.	7,7	9,1	1030,10
13-1-61	3722140004	28.14.12.110.12.004	50	шт.	10	12	1478,79
			Вентили чугунные проходные запорные фланцевые, для воды и пара, марка 15кч16иж, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-1-41	3722130007	28.14.12.110.13.001	32	шт.	8	9,4	3767,87
13-1-44	3722150004	28.14.12.110.13.002	80	шт.	32	38	10057,57
			Вентили чугунные запорные муфтовые, марка 15кч18п, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-1-24	3722120005	28.14.12.110.14.002	20	шт.	1,4	1,7	238,52
13-1-25	3722120016	28.14.12.110.14.003	25	шт.	2,1	2,5	311,83
			Вентили чугунные запорные муфтовые, марка 15кч18п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-1-26	3722120006	28.14.12.110.14.004	20	шт.	0,9	1,1	246,22
13-1-27	3722120017	28.14.12.110.14.005	25	шт.	1,4	1,7	304,45
			Вентили чугунные запорные муфтовые, марка 15кч18п2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-1-28	3722120007	28.14.12.110.14.006	20	шт.	0,9	1,1	246,22
13-1-29	3722120018	28.14.12.110.14.007	25	шт.	1,4	1,7	304,45
			Вентили чугунные запорные муфтовые, марка 15кч18р, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-1-40	3722110007	28.14.12.110.14.008	15	шт.	0,7	0,8	221,12
13-1-30	3722120008	28.14.12.110.14.009	20	шт.	0,9	1,1	246,22
13-1-31	3722120019	28.14.12.110.14.010	25	шт.	1,4	1,7	304,45
13-1-32	3722120020	28.14.12.110.14.011	Вентили чугунные запорные муфтовые, марка 15кч19п, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	2,7	3,2	593,38
			Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-1-34	3722120021	28.14.12.110.15.001	25	шт.	2,7	3,2	645,75
13-1-58	3722130012	28.14.12.110.15.002	32	шт.	4,3	5,1	859,52
13-1-42	3722130026	28.14.12.110.15.003	40	шт.	5,8	6,8	889,69

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-1-43	3722140013	28.14.12.110.15.004	50	шт.	8	9,4	1424,39
			Вентили чугунные запорные фланцевые, марка 15кч19п2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-1-35	3722120022	28.14.12.110.16.001	25	шт.	2,7	3,2	593,38
13-1-62	3722130013	28.14.12.110.16.002	32	шт.	4,3	5,1	907,69
13-1-63	3722130027	28.14.12.110.16.003	40	шт.	5,8	6,8	1114,94
13-1-64	3722140014	28.14.12.110.16.004	50	шт.	8	9,4	1560,64
2. Задвижки							
			Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем, марка 30с41нж (ЗКЛ2-16), привод ручной, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), класс 1, диаметр, мм:				
13-2-20	3741210002	28.14.13.120.01.001	50	шт.	25	25	4414,65
13-2-21	3741210006	28.14.13.120.01.002	80	шт.	38	38	7822,29
13-2-22	3741210010	28.14.13.120.01.003	100	шт.	50	50	9246,02
13-2-23	3741210014	28.14.13.120.01.004	150	шт.	100	100	19422,04
13-2-24	3741310001	28.14.13.120.01.005	200	шт.	120	120	29859,54
13-2-25	3741310007	28.14.13.120.01.006	250	шт.	270	270	52769,20
			Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем, марка 30с95нж, привод ручной, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-2-26	3741210044	28.14.13.120.02.001	50	шт.	28	28	8141,55
13-2-27	3741210045	28.14.13.120.02.002	80	шт.	44	44	13994,05
13-2-28	3741210046	28.14.13.120.02.003	100	шт.	62	62	16311,75
			Задвижки стальные клиновые фланцевые 30с941нж1, электропривод Б99, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), класс 1, диаметр, мм:				
13-2-29	3741210033	28.14.13.120.03.001	50	шт.	24	24	85086,89
13-2-30	3741210035	28.14.13.120.03.002	80	шт.	37	37	90462,10
13-2-31	3741210037	28.14.13.120.03.003	100	шт.	49	49	117051,79
13-2-32	3741210039	28.14.13.120.03.004	150	шт.	92	92	143253,11
13-2-33	3741310019	28.14.13.120.03.005	300	шт.	335	335	288113,10
			Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с неподвижным шпинделем, для холодной воды, марка МТР (30чЗбр), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-2-8	3721190013	28.14.13.120.07.001	250	шт.	210	210	43319,99
13-2-9	3721190014	28.14.13.120.07.002	300	шт.	272	272	35695,46
13-2-10	3721190015	28.14.13.120.07.003	400	шт.	537	537	107309,35
			Задвижки чугунные, параллельные, фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, марка 30ч6бр, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-2-1	3721191001	28.14.13.120.04.001	50	шт.	18	18	2776,67
13-2-2	3721191002	28.14.13.120.04.002	80	шт.	29	29	4391,15
13-2-3	3721191004	28.14.13.120.04.003	100	шт.	40	40	5529,80
13-2-4	3721191007	28.14.13.120.04.004	150	шт.	80	80	11722,55

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-2-5	3721262007	28.14.13.120.04.005	200	шт.	125	125	22016,76
13-2-6	3721262003	28.14.13.120.04.006	300	шт.	243	282	51847,79
13-2-7	3721262006	28.14.13.120.04.007	400	шт.	435	505	118879,69
Задвижки чугунные, параллельные фланцевые, с выдвижным шпинделем, привод ручной, марка 30чбнж, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:							
13-2-34	3721150001	28.14.13.120.05.001	50	шт.	18	18	3621,87
13-2-35	3721150002	28.14.13.120.05.002	80	шт.	28	28	6085,31
13-2-36	3721150003	28.14.13.120.05.003	100	шт.	39,3	39,3	7041,44
13-2-37	3721150004	28.14.13.120.05.004	150	шт.	74	74	16708,68
Задвижки чугунные, с обрешиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для холодной воды, марка МЗВ (30ч39р), давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:							
13-2-14	3721120006	28.14.13.120.06.001	50	шт.	11	11	4295,36
13-2-15	3721120007	28.14.13.120.06.002	80	шт.	18,5	18,5	6045,07
13-2-16	3721120008	28.14.13.120.06.003	100	шт.	22,5	22,5	7500,87
13-2-17	3721120009	28.14.13.120.06.004	150	шт.	42	42	16738,57
13-2-18	3721220002	28.14.13.120.06.005	200	шт.	61,5	61,5	21220,34
13-2-19	3721220003	28.14.13.120.06.006	300	шт.	143,5	143,5	43502,42
Задвижки чугунные, с обрешиненным клином невыдвижным шпинделем, фланцевые, для горячей воды, марка МЗВГ (30ч39р), давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:							
13-2-11	3721120012	28.14.13.120.06.007	50	шт.	11	11	7854,98
13-2-12	3721120013	28.14.13.120.06.008	80	шт.	18,5	18,5	9925,73
13-2-13	3721120014	28.14.13.120.06.009	100	шт.	22,5	22,5	11816,73
3. Клапаны							
Клапаны запорно-балансировочные латунные муфтовые ручные, с измерительным ниппелем и дренажным краном, тип USV-1, Т макс. =120°C, Р=1,6 МПа, пропускная способность 1,6 м3/ч, диаметр условного прохода, мм:							
13-3-33	3712312001	28.14.11.121.01.001	15	шт.	0,31	0,31	4857,08
13-3-34	3712321001	28.14.11.121.01.002	20	шт.	0,4	0,4	4982,96
13-3-35	3712321002	28.14.11.121.01.003	25	шт.	0,67	0,67	7714,09
13-3-36	3712331001	28.14.11.121.01.004	32	шт.	1,1	1,1	10083,42
13-3-37	3712331002	28.14.11.121.01.005	40	шт.	1,22	1,22	10901,04
13-3-38	3712342001	28.14.11.121.01.006	50	шт.	2	2	22302,69
Клапаны обратные латунные пружинные, с наружной резьбой и металлическим затвором, тип 223, Р=1,6 МПа, Тmax=80°C, диаметр условного прохода, мм:							
13-3-39	3712311009	28.14.11.131.01.001	15	шт.	0,2	0,2	5533,96
13-3-40	3712324001	28.14.11.131.01.002	20	шт.	0,3	0,3	5534,39
13-3-41	3712324002	28.14.11.131.01.003	25	шт.	0,47	0,47	7394,55
13-3-42	3712333001	28.14.11.131.01.004	32	шт.	0,64	0,64	8911,07
13-3-43	3712333002	28.14.11.131.01.005	40	шт.	1,14	1,14	11773,94
13-3-44	3712341001	28.14.11.131.01.006	50	шт.	1,75	1,75	19656,57

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Клапаны балансировочные автоматические латунные муфтовые, с импульсной трубкой и дренажным краном, тип ASV-P, Tmax=120°C, Pmax=1,6 МПа, регулируемый перепад давлений 0,1 кПа, пропускная способность, м3/ч:				
13-3-45	3712313003	28.14.11.121.02.001	1,6, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	0,7	0,7	14173,93
13-3-46	3712323005	28.14.11.121.02.002	2,5, диаметр условного прохода 20 мм	шт.	1,05	1,05	15299,82
13-3-47	3712323006	28.14.11.121.02.003	4,0, диаметр условного прохода 25 мм	шт.	1,89	1,89	19455,05
13-3-48	3712331007	28.14.11.121.02.004	6,3, диаметр условного прохода 32 мм	шт.	3,27	3,27	23605,78
13-3-49	3712331008	28.14.11.121.02.005	10,0, диаметр условного прохода 40 мм	шт.	3,45	3,45	25863,28
			Клапаны латунные пожарного крана, угловые, P=1,6 МПа:				
13-3-7	3712143003	28.14.12.110.30.001	"Лидер" К-50-1,6ПК, диаметр 50 мм	шт.	1,2	1,22	2050,50
13-3-8	3712143004	28.14.12.110.30.002	AVH507Q, диаметр 50 мм	шт.	2,3	2,3	2672,34
13-3-9	3712143005	28.14.12.110.30.003	угловые, присоединение муфта-муфта, КПУ 65, рабочее давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	3,2	3,2	3041,17
			Клапаны прямые никелированные для двухтрубной системы отопления, Tmax=120°C, Pmax=0,06 МПа, условное давление 1 МПа, марка:				
13-3-6	3712510014	28.14.11.121.04.001	RTD-N 013L3704, пропускная способность 0,04-0,60 м3/ч, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	0,28	0,29	1613,22
13-3-50	3712510015	28.14.11.121.04.002	RTD-N 013L3706, пропускная способность 0,10-0,83 м3/ч, диаметр условного прохода 20 мм	шт.	0,31	0,32	2021,68
13-3-51	3712510016	28.14.11.121.04.003	RTD-N 013L3708, пропускная способность 0,10-0,83 м3/ч, диаметр условного прохода 25 мм	шт.	0,35	0,36	3291,87
			Клапаны обратные межфланцевые из нержавеющей стали VYC 170-03, условное давление 4,0 (40) МПа (кгс/м2), максимальная температура 400°C, диаметр, мм:				
13-3-27	3742310001	28.14.11.131.02.001	15	шт.	0,11	0,11	5587,75
13-3-28	3742320001	28.14.11.131.02.002	20	шт.	0,21	0,21	6364,72
13-3-29	3742320002	28.14.11.131.02.003	25	шт.	0,3	0,3	6868,41
13-3-30	3742331001	28.14.11.131.02.004	32	шт.	0,51	0,51	8950,82
13-3-31	3742331002	28.14.11.131.02.005	40	шт.	0,75	0,75	10946,06
13-3-32	3742341001	28.14.11.131.02.006	50	шт.	1,05	1,05	13550,20
			Клапаны чугунные, обратные, поворотные, марка 19ч21бр, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-3-10	3722410001	28.14.11.131.03.001	50	шт.	14	18	1036,27
13-3-11	3722420001	28.14.11.131.03.002	80	шт.	33	42	2176,47
13-3-12	3722420002	28.14.11.131.03.003	100	шт.	41	52	2853,35
13-3-13	3722430001	28.14.11.131.03.004	150	шт.	74	94	5465,42
13-3-14	3722440001	28.14.11.131.03.005	200	шт.	83	89	11279,80
13-3-15	3722440002	28.14.11.131.03.006	250	шт.	98	124	18172,54
			Клапаны чугунные, обратные, фланцевые, тип 402, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр, мм:				
13-3-16	3722330014	28.14.11.131.04.001	40	шт.	4,2	4,2	12162,38
13-3-17	3722340014	28.14.11.131.04.002	50	шт.	6	6	12438,28
13-3-18	3722340016	28.14.11.131.04.003	65	шт.	8,7	8,7	14371,77
13-3-19	3722350001	28.14.11.131.04.004	80	шт.	11,6	11,6	17770,89
13-3-20	3722350002	28.14.11.131.04.005	100	шт.	16,4	16,4	24182,59

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-3-21	3722360001	28.14.11.131.04.006	125	шт.	24,2	24,2	35263,20
13-3-22	3722360002	28.14.11.131.04.007	150	шт.	33,5	33,5	46194,35
13-3-23	3722370001	28.14.11.131.04.008	200	шт.	57,5	57,5	80478,29
13-3-24	3722370002	28.14.11.131.04.009	250	шт.	101	101	185614,02
13-3-25	3722370003	28.14.11.131.04.010	300	шт.	135	135	295231,44
13-3-5	3722370004	28.14.11.131.04.011	350	шт.	230	230	639949,47
13-3-26	3722370005	28.14.11.131.04.012	400	шт.	324	324	1278782,94
Клапаны чугунные, фланцевые, предохранительные, полноподъемные, пружинные, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), марка:							
13-3-1	4932411002	28.14.11.141.02.002	12.901, диаметр 40x65 мм	шт.	20	20	63813,54
13-3-2	4932411003	28.14.11.141.02.003	12.901, диаметр 50x80 мм	шт.	28	28	79003,51
13-3-3	4932411001	28.14.11.141.02.001	КПП 496-01, угловые, с подрывным рычагом, диаметр 25x40 мм	шт.	9,6	9,6	43079,38
13-3-4	3722521003	28.14.11.121.03.001	Клапаны балансировочные чугунные фланцевые ручные, тип MSV-F, Т макс. =120°C, Р=1,6 МПа, пропускная способность 242 м3/ч, диаметр условного прохода 125 мм	шт.	54	55,5	119988,97
4. Краны							
Краны бронзовые (латунные), общего назначения, пробнопропускные цапковые с изогнутым спуском, 10686к1, диаметр, мм:							
13-4-31	3712220012	28.14.12.110.17.001	15	шт.	0,53	0,6	1229,47
13-4-32	3712220023	28.14.12.110.17.002	20	шт.	0,8	1	1584,89
Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные цапковые с прямым спуском, 10696к1, диаметр, мм:							
13-4-33	3712220013	28.14.12.110.17.003	15	шт.	0,47	0,6	503,48
13-4-34	3712220024	28.14.12.110.17.004	20	шт.	0,71	0,9	952,70
Краны бронзовые (латунные), пробнопропускные, цапковые с прямым спуском и ниппелем, 106196к1, диаметр, мм							
13-4-35	3712220014	28.14.12.110.17.005	15	шт.	0,6	0,7	808,09
13-4-36	3712220025	28.14.12.110.17.006	20	шт.	0,88	1,1	823,32
13-4-30	3712220016	28.14.12.110.17.020	Краны бронзовые (латунные), общего назначения четырехходовые муфтовые, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см), 11623бк, диаметр 15 мм	шт.	0,94	1,15	2095,19
Краны бронзовые (латунные) проходные сальниковые муфтовые, марка 1166бк, диаметр, мм:							
13-4-24	3712220015	28.14.12.110.17.010	15	шт.	0,32	0,32	314,98
13-4-25	3712220026	28.14.12.110.17.011	20	шт.	0,54	0,54	444,84
13-4-26	3712230002	28.14.12.110.17.012	25	шт.	0,91	0,91	599,76
13-4-27	3712240004	28.14.12.110.17.015	32	шт.	1,5	1,5	863,13
13-4-28	3712240002	28.14.12.110.17.013	40	шт.	2,1	2,1	1936,28
13-4-29	3712240003	28.14.12.110.17.014	50	шт.	2,8	2,8	2979,61

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-4-45	3712230001	28.14.12.110.17.007	Краны латунные, проходные, натяжные, муфтовые, марка 11616к, диаметр, мм: 25	шт.	0,63	0,63	254,08
13-4-46	3712230003	28.14.12.110.17.008	32	шт.	0,92	0,92	505,52
13-4-47	3712240001	28.14.12.110.17.009	40	шт.	2,1	2,1	1000,24
13-4-38	3712220028	28.14.12.110.23.001	Краны латунные смывные КРС-20 с ПВХ трубкой, диаметр 20 мм	компл.	1,7	1,7	7278,13
13-4-3	3712220008	28.14.12.110.21.001	Кран латунный водоразборный настенный КрН15, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	0,3	0,37	311,30
13-4-39	3712240005	28.14.13.131.01.001	Краны латунные шаровые муфтовые проходные, марка 11627п, диаметр, мм: 15	шт.	0,32	0,32	193,84
13-4-40	3712240006	28.14.13.131.01.002	20	шт.	0,54	0,54	277,39
13-4-41	3712240007	28.14.13.131.01.003	25	шт.	0,91	0,91	530,05
13-4-42	3712240008	28.14.13.131.01.004	32	шт.	1,5	1,5	893,10
13-4-43	3712240009	28.14.13.131.01.005	40	шт.	2,1	2,1	1427,98
13-4-44	3712240010	28.14.13.131.01.006	50	шт.	2,8	2,8	2113,58
13-4-5	3712220011	28.14.12.110.17.016	Краны общего назначения проходной натяжной муфтовый для газа, латунный, давление 9,8 (0,1) кПа (кгс/см2), диаметр 15 мм, марка 116106к1	шт.	0,26	0,3	214,91
13-4-59	3712220022	28.14.12.110.17.017	Краны общего назначения пробковые муфтовые проходные латунные, марка 116126к, давление 0,1 (1) МПа (кгс/см2), диаметр, мм: 15	шт.	0,3	0,4	185,01
13-4-60	3712220027	28.14.12.110.17.018	20	шт.	0,35	0,45	212,76
13-4-1	3712230006	28.14.12.110.22.001	Краны общего назначения: для спуска воздуха, марка СТД 7073в	шт.	0,01	0,01	35,70
13-4-2	3712230005	28.14.12.110.24.001	смывной полуавтоматический мембранный латунный с гальванопокрытием, диаметр 25 мм	шт.	2,6	3	6779,40
13-4-61	3712230007	28.14.12.110.17.021	Краны общего назначения пробковые муфтовые, с ограничителем поворота, марка 116396к, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	0,9	1,1	549,42
13-4-55	3712220018	28.14.12.110.17.022	Краны общего назначения латунные регулирующие для систем центрального отопления пробковые двойной регулировки, марка: КРДП-15, диаметр 15 мм	шт.	0,22	0,27	421,63
13-4-56	3712220019	28.14.12.110.17.023	КРДП-20, диаметр 20 мм	шт.	0,3	0,37	499,17
13-4-57	3712220020	28.14.12.110.17.024	Краны общего назначения латунные регулирующие для систем центрального отопления трехходовые, марка: КРТП-15, диаметр 15 мм	шт.	0,38	0,46	300,74
13-4-58	3712220021	28.14.12.110.17.025	КРТП-20, диаметр 20 мм	шт.	0,41	0,5	420,22
13-4-4	3712220005	28.14.12.110.25.001	Кран писсуарный настенный латунный, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	0,3	0,37	616,50

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-4-37	3712220017	28.14.12.110.17.019	Краны трехходовые муфтовые: бронзовые (латунные), натяжные с контрольным фланцем для манометра, марка 11618бк, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	0,94	1,15	277,82
13-4-63	3712222004	28.14.12.110.20.001	латунные с фланцем для контрольного манометра, условное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт.	0,36	0,36	263,84
13-4-64	3722220001	28.14.12.110.18.002	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м2), Т=50°С, диаметр, мм: 25	шт.	0,9	1,1	548,36
13-4-65	3722220002	28.14.12.110.18.003	32	шт.	1,4	1,7	495,34
13-4-66	3722230001	28.14.12.110.18.004	40	шт.	2	2,4	736,68
13-4-67	3722230006	28.14.12.110.18.005	50	шт.	3,4	4,1	1191,98
13-4-68	3722240001	28.14.12.110.18.006	65	шт.	5,7	7	1635,03
13-4-69	3722240002	28.14.12.110.18.007	80	шт.	8,7	11	1710,89
13-4-70	3722220003	28.14.12.110.18.008	Краны чугунные муфтовые проходные сальниковые для воды, нефти и масла, марка 11ч66к, Р=1 (10) МПа (кгс/м2), Т=100°С, диаметр, мм: 25	шт.	1,9	2,3	564,17
13-4-71	3722220004	28.14.12.110.18.009	32	шт.	3	3,7	570,29
13-4-72	3722230003	28.14.12.110.18.010	40	шт.	3,6	4,4	598,01
13-4-73	3722230007	28.14.12.110.18.011	50	шт.	6,5	7,9	1622,94
13-4-74	3722240007	28.14.12.110.18.012	80	шт.	18	22	1684,59
13-4-62	3712222003	28.14.12.110.18.001	Краны пробковые проходные муфтовые сальниковые, марка 11ч6бк, для газоснабжения, диаметр 15 мм	шт.	0,65	0,65	253,66
13-4-81	3722250001	28.14.12.110.18.013	Краны чугунные проходные сальниковые фланцевые, для воды, нефти и масла, марка 11ч8бк, давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм	шт.	29	35	16456,31
13-4-49	3712222005	28.14.13.131.02.001	Краны муфтовые шаровые полнопроходные, марка 11627п1, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр, мм: 15	шт.	0,15	0,15	247,63
13-4-50	3712222006	28.14.13.131.02.002	20	шт.	0,29	0,29	330,34
13-4-51	3712232003	28.14.13.131.02.003	25	шт.	0,54	0,54	550,57
13-4-52	3712232004	28.14.13.131.02.004	32	шт.	0,8	0,8	863,39
13-4-53	3712242004	28.14.13.131.02.005	40	шт.	2	2	1325,75
13-4-54	3712242005	28.14.13.131.02.006	50	шт.	2,6	2,6	2041,09
13-4-6	2248139012	28.14.12.110.19.001	Краны полиэтиленовые с телескопическим удлинителем для газопровода диаметр, мм: 50	компл.	1,5	1,5	17193,98
13-4-7	2248139013	28.14.12.110.19.002	110	компл.	4,2	4,2	41228,87
13-4-8	2248139014	28.14.12.110.19.003	160	компл.	9,3	9,3	87264,87
13-4-9	2248139015	28.14.12.110.19.004	225	компл.	11,3	11,3	217396,36
13-4-10	3712221001	28.14.13.131.03.001	Краны шаровые латунные полнопроходные, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр, мм: 15	шт.	0,15	0,18	672,81
13-4-11	3712221002	28.14.13.131.03.002	20	шт.	0,24	0,26	1031,11
13-4-12	3712231001	28.14.13.131.03.003	25	шт.	0,4	0,43	1457,98

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-4-13	3712231002	28.14.13.131.03.004	32	шт.	0,53	0,56	2394,07
13-4-14	3712241001	28.14.13.131.03.005	40	шт.	0,97	1	3365,15
13-4-15	3712241002	28.14.13.131.03.006	50	шт.	1,51	1,54	5282,01
13-4-16	3712251001	28.14.13.131.03.007	65	шт.	2,9	2,93	15634,72
13-4-17	3712251002	28.14.13.131.03.008	80	шт.	5,12	5,15	21638,73
Краны шаровые латунные полнопроходные, со спускным элементом и заглушкой, Т макс.=120°C, Р=2,5 МПа, диаметр, мм:							
13-4-18	3712222001	28.14.13.131.04.001	15	шт.	0,25	0,27	1228,69
13-4-19	3712222002	28.14.13.131.04.002	20	шт.	0,35	0,38	1519,20
13-4-20	3712232001	28.14.13.131.04.003	25	шт.	0,43	0,47	2199,40
13-4-21	3712232002	28.14.13.131.04.004	32	шт.	0,75	0,79	3558,18
13-4-22	3712242001	28.14.13.131.04.005	40	шт.	1	1,4	4919,73
13-4-23	3712242002	28.14.13.131.04.006	50	шт.	1,8	2,2	6605,91
Краны шаровые латунные никелированные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, Т макс.=90°C, Р=1,5МПа, диаметр, мм:							
13-4-76	3712223001	28.14.13.131.05.001	15	шт.	0,2	0,2	990,54
13-4-77	3712223002	28.14.13.131.05.002	20	шт.	0,27	0,27	1332,96
13-4-78	3712233001	28.14.13.131.05.003	25	шт.	0,34	0,34	2723,18
13-4-79	3712223003	28.14.13.131.06.001	Краны шаровые латунные хромированные, с дренажем, тип R250 DS, Т макс.=185°C, Р=4,2 МПа, диаметр 15 мм	шт.	0,24	0,26	998,62
Краны шаровые, из нержавеющей стали, муфтовые, тип X1666, Р=6,9 МПа, Тmax=230°C, диаметр условного прохода, мм:							
13-4-82	3742211007	28.14.13.131.09.001	15	шт.	0,18	0,18	3260,73
13-4-83	3742211008	28.14.13.131.09.002	20	шт.	0,27	0,27	3652,31
13-4-84	3742211009	28.14.13.131.09.003	25	шт.	0,42	0,42	5044,83
13-4-85	3742211010	28.14.13.131.09.004	32	шт.	0,7	0,7	7113,09
13-4-86	3742211011	28.14.13.131.09.005	40	шт.	0,85	0,85	8460,87
13-4-87	3742211012	28.14.13.131.09.006	50	шт.	1,35	1,35	11673,17
Краны "Балломаск" стальные шаровые, с шаром из нержавеющей стали, запорные, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +200°C, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:							
13-4-88	3742212001	28.14.13.131.08.001	15	шт.	2	2	3932,40
13-4-89	3742212002	28.14.13.131.08.002	20	шт.	2,7	2,7	4933,43
13-4-90	3742212003	28.14.13.131.08.003	25	шт.	3,4	3,4	5041,29
13-4-91	3742212004	28.14.13.131.08.004	32	шт.	4,9	4,9	6733,36
13-4-92	3742212005	28.14.13.131.08.005	40	шт.	6,1	6,1	8144,87
13-4-93	3742212006	28.14.13.131.08.006	50	шт.	8,4	8,4	10218,75
13-4-94	3742220101	28.14.13.131.08.007	65	шт.	10	10	15258,63
13-4-95	3742220102	28.14.13.131.08.008	80	шт.	13	13	19092,15
13-4-96	3742220103	28.14.13.131.08.009	100	шт.	17,3	17,3	26199,60
13-4-75	3722230002	28.14.13.131.10.001	Краны чугунные проходные шаровые сальниковые муфтовые, марка 11ч38п,	шт.	3,6	4,4	628,32

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм				
			Краны шаровые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), под вклейку, рабочее давление 1,6 МПа, диаметр (номинальный), мм:				
13-4-97	3763171001	22.21.29.130.42.001	16 (10)	шт.	0,15	0,15	802,86
13-4-98	3763171002	22.21.29.130.42.002	20 (15)	шт.	0,2	0,2	829,83
13-4-99	3763171003	22.21.29.130.42.003	25 (20)	шт.	0,3	0,3	903,01
13-4-100	3763171004	22.21.29.130.42.004	32 (25)	шт.	0,46	0,46	1102,25
13-4-101	3763171005	22.21.29.130.42.005	40 (32)	шт.	0,75	0,75	1339,73
13-4-102	3763171006	22.21.29.130.42.006	50 (40)	шт.	1,05	1,05	1702,00
13-4-103	3763171007	22.21.29.130.42.007	63 (50)	шт.	2,5	2,5	2324,13
13-4-104	3763171008	22.21.29.130.42.008	75 (65)	шт.	4,9	4,9	8764,16
			Краны шаровые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), под вклейку, рабочее давление 1,0 МПа, диаметр (номинальный), мм:				
13-4-105	3763171009	22.21.29.130.42.009	90 (80)	шт.	6,83	6,83	12271,80
13-4-106	3763171010	22.21.29.130.42.010	110 (100)	шт.	7,4	7,4	21712,62
13-4-107	3763171011	22.21.29.130.42.011	125 (110)	шт.	11,9	11,9	22153,01
5. Прочая трубопроводная арматура							
			Заглушки из нержавеющей стали для санации трубопроводов, диаметр, мм:				
			150, тип:				
13-5-1	4859154001	24.20.40.000.06.001	1	шт.	0,5	0,5	18402,80
13-5-2	4859154002	24.20.40.000.06.002	2	шт.	0,7	0,7	22516,99
			200, тип:				
13-5-3	4859154003	24.20.40.000.06.003	1	шт.	1	1	25241,31
13-5-4	4859154004	24.20.40.000.06.004	2	шт.	1,4	1,4	30875,15
			250, тип:				
13-5-5	4859154005	24.20.40.000.06.005	1	шт.	1,5	1,5	32996,94
13-5-6	4859154006	24.20.40.000.06.006	2	шт.	2,1	2,1	38788,32
			300, тип:				
13-5-7	4859154007	24.20.40.000.06.007	1	шт.	1,9	1,9	36193,97
13-5-8	4859154008	24.20.40.000.06.008	2	шт.	2,6	2,6	40609,17
			350, тип:				
13-5-9	4859154009	24.20.40.000.06.009	1	шт.	2,5	2,5	44866,94
13-5-10	4859154010	24.20.40.000.06.010	2	шт.	3,5	3,5	50483,14
			400, тип:				
13-5-11	4859154011	24.20.40.000.06.011	1	шт.	3,3	3,3	53836,62
13-5-12	4859154012	24.20.40.000.06.012	2	шт.	4,2	4,2	60524,13

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-5-13	1468574001	24.20.40.000.05.001	Заглушки технологические для паропроводов, диаметр, мм: 150-200	шт.	0,7	0,7	3939,49
13-5-14	1468574002	24.20.40.000.05.002	250-300	шт.	2,35	2,35	6072,63
13-5-15	1468574003	24.20.40.000.05.003	350	шт.	3,5	3,5	7514,03
13-5-16	1468574004	24.20.40.000.05.004	400	шт.	4,2	4,2	8364,33
13-5-17	1468574005	24.20.40.000.05.005	450	шт.	5,1	5,1	14101,64
13-5-56	3721470005	28.14.13.120.08.001	Затворы дисковые стальные, фланцевые, давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), Tmax=130°C, диаметр, мм: 50	шт.	4,5	4,5	5727,55
13-5-57	3721470006	28.14.13.120.08.002	80	шт.	5,5	5,5	7021,45
13-5-58	3721470007	28.14.13.120.08.003	100	шт.	7	7	9480,94
13-5-59	3721470008	28.14.13.120.08.004	150	шт.	12	12	17310,43
13-5-49	3721180001	28.14.13.120.09.001	Затворы дисковые, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, P=1,6 (16) МПа (кгс/м2), Tmax=130°C, привод ручной, диаметр, мм: 50	шт.	2,5	2,8	4507,84
13-5-50	3721180002	28.14.13.120.09.002	65	шт.	2,9	3,2	4885,93
13-5-51	3721180003	28.14.13.120.09.003	80	шт.	3,4	3,8	5777,75
13-5-52	3721180004	28.14.13.120.09.004	100	шт.	4,6	5,1	7392,10
13-5-53	3721180005	28.14.13.120.09.005	125	шт.	7,6	8,3	10205,10
13-5-54	3721181001	28.14.13.120.09.006	Затворы дисковые, корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь, P=1,6 (16) МПа (кгс/м2), Tmax=130°C, привод - червячный редуктор, диаметр, мм: 150	шт.	9,9	11	15782,86
13-5-55	3721181002	28.14.13.120.09.007	200	шт.	13,4	14,8	24926,06
13-5-60	3764521001	22.21.29.130.41.001	Затворы дисковые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), под фланец, рабочее давление 1,0 МПа, диаметр (номинальный), мм: 63 (50)	шт.	0,93	0,93	8490,47
13-5-61	3764521002	22.21.29.130.41.002	75 (65)	шт.	1,36	1,36	8296,37
13-5-62	3764521003	22.21.29.130.41.003	90 (80)	шт.	1,49	1,49	9585,31
13-5-63	3764521004	22.21.29.130.41.004	110 (100)	шт.	1,84	1,84	11380,02
13-5-64	3764521005	22.21.29.130.41.005	140 (125)	шт.	2,22	2,22	11923,64
13-5-65	3764521006	22.21.29.130.41.006	Затворы дисковые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), под фланец, рабочее давление 0,6 МПа, диаметр (номинальный), мм: 160 (150)	шт.	2,92	2,92	14098,07
13-5-66	3764521007	22.21.29.130.41.007	225 (200)	шт.	5,81	5,81	20273,46
13-5-67	3764521008	22.21.29.130.41.008	280 (250)	шт.	10	10	47535,59
13-5-68	3764522001	22.21.29.130.41.009	Затворы дисковые "Кораплакс" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), с фланцами, рабочее давление 1,0 МПа, диаметр (номинальный), мм: 63 (50)	компл.	2,83	2,83	9564,84
13-5-69	3764522002	22.21.29.130.41.010	75 (65)	компл.	3,26	3,26	9884,01
13-5-70	3764522003	22.21.29.130.41.011	90 (80)	компл.	4,4	4,4	12832,62

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-5-71	3764522004	22.21.29.130.41.012	110 (100)	компл.	5,38	5,38	14457,34
13-5-72	3764522005	22.21.29.130.41.013	140 (125)	компл.	6,74	6,74	17346,06
Затворы дисковые "Корапласк" из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U), с фланцами, рабочее давление 0,6 МПа, диаметр (номинальный), мм:							
13-5-73	3764522006	22.21.29.130.41.014	160 (150)	компл.	9,67	9,67	23990,56
13-5-74	3764522007	22.21.29.130.41.015	225 (200)	компл.	14,93	14,93	52280,87
13-5-75	3764522008	22.21.29.130.41.016	280 (250)	компл.	24,75	24,75	97341,77
13-5-48	4938271004	24.44.26.130.06.001	Коллектор распределительный для систем отопления 1" х 4 контура (регулирующий коллектор - 1 шт., запорный коллектор - 1 шт., шаровые краны с накидной гайкой - 2 шт., кронштейны - 2 шт., хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном - 2 шт.)	компл.	4,88	4,88	21896,78
Кольца уплотнительные из этилен-пропилен-диенового каучука для шаровых кранов НПВХ диаметр, мм:							
13-5-78	2248208310	22.21.29.130.01.001	25	компл.	0,01	0,01	974,32
13-5-79	2248208311	22.21.29.130.01.002	32	компл.	0,01	0,01	1195,68
13-5-80	2248208312	22.21.29.130.01.003	40	компл.	0,02	0,02	1771,69
13-5-81	2248208313	22.21.29.130.01.004	50	компл.	0,03	0,03	1867,98
13-5-82	2248208314	22.21.29.130.01.005	63	компл.	0,04	0,04	2902,26
13-5-83	2248208315	22.21.29.130.01.006	75	компл.	0,05	0,05	4780,51
13-5-84	2248208316	22.21.29.130.01.007	90	компл.	0,07	0,07	5073,78
13-5-85	2248208317	22.21.29.130.01.008	110	компл.	0,08	0,08	7398,44
Пневматические заглушающие устройства, марка:							
13-5-18	4859151001	22.19.73.119.10.001	ПЗУ-1К	шт.	1,3	1,3	13831,70
13-5-19	4859151002	22.19.73.119.10.002	ПЗУ-2К	шт.	3,8	3,8	17979,52
13-5-20	4859151003	22.19.73.119.10.003	ПЗУ-3К	шт.	10	10	36987,30
13-5-21	4859151004	22.19.73.119.10.004	ПЗУ-4К	шт.	21	21	74247,71
13-5-22	4859151005	22.19.73.119.10.005	ПЗУ-5К	шт.	65	65	123604,13
Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр, мм:							
13-5-26	4859153001	13.99.19.190.01.001	150	м	4,2	4,2	6453,89
13-5-27	4859153002	13.99.19.190.01.002	200	м	8,4	8,4	8897,89
13-5-28	4859153003	13.99.19.190.01.003	250	м	9,7	9,7	10764,58
13-5-29	4859153004	13.99.19.190.01.004	300	м	13,5	13,5	12748,04
13-5-30	4859153005	13.99.19.190.01.005	350	м	18	18	16955,43
13-5-31	4859153006	13.99.19.190.01.006	400	м	21,5	21,5	19574,88
13-5-32	4859153007	13.99.19.190.01.007	450	м	28,5	28,5	22144,43
13-5-33	4859153009	13.99.19.190.01.008	500	м	32	32	25855,89
13-5-34	4859153010	13.99.19.190.01.009	600	м	38,5	38,5	30933,41
13-5-35	4859153011	13.99.19.190.01.010	700	м	46,9	46,9	42971,51
13-5-36	4859153012	13.99.19.190.01.011	800	м	70,8	70,8	54708,73
13-5-37	4859153013	13.99.19.190.01.012	900	м	81	81	64910,40
13-5-38	4859153014	13.99.19.190.01.013	1000	м	90	90	73708,05
13-5-39	4859153015	13.99.19.190.01.014	1200	м	110,2	110,2	79805,52

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
13-5-40	4859153016	13.99.19.190.01.015	1400	м	149	149	101422,39
13-5-41	4859153017	13.99.19.190.01.016	1500	м	162,8	162,8	113248,20
13-5-76	2248905001	13.99.19.190.02.001	Рукава комплексные для санации трубопроводов, трехслойные, на основе нетканого полиэфирного материала с полиолефиновым покрытием, с смолосодержащим полиэфирным слоем и защитной полиэтиленовой пленкой, диаметр 100 мм	м	5	5	6702,86
13-5-42	4859153008	13.99.19.190.03.001	Труба - чулок "Инситуформ", диаметр 800 мм для реконструкции канализационных и водопроводных сетей	м	71	133	58488,06
13-5-77	4859152005	24.20.40.000.32.005	Устройства (комплекты дисков) из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр, мм: 100	шт.	1	1	1203,89
13-5-43	4859152001	24.20.40.000.32.001	150	шт.	2	2	1217,96
13-5-44	4859152002	24.20.40.000.32.002	200	шт.	4	4	1266,46
13-5-45	4859152003	24.20.40.000.32.003	250	шт.	6	6	1485,75
13-5-46	4859152004	24.20.40.000.32.004	300	шт.	8	8	1728,98
13-5-47	4218830001	26.51.70.110.01.001	Элементы термостатические серии RTD 3000 для установки на клапаны RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE со встроенным датчиком, диапазон настройки 6-26°C, марка 013L3100, латунные	шт.	0,2	0,21	2168,07