

Раздел 18

Материалы и изделия для систем теплоснабжения

Техническая часть

1. Позиции настоящего раздела предусматривают показатели стоимости на материалы и изделия для систем теплоснабжения.
2. Показатели стоимости, масса и поверхность нагрева секционных скоростных водоводяных водоподогревателей приведены на одну секцию. Показатели стоимости, массу и поверхность нагрева водоподогревателей, состоящих из нескольких секций, следует увеличивать пропорционально числу секций.
3. В показателях стоимости по позициям 18-4-10÷18-4-22 стоимость термостатического элемента не учтена, ее следует учитывать дополнительно.
4. В показателях стоимости по позициям 18-4-60÷18-4-92 учтена стоимость комплекта подключения:

№ п/п	Наименование	Количество в комплекте
2	Воздухоотводчик	1 шт.
3	Заглушка	2 шт.
4	Комплект настенного крепления	1 шт.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Оборудование для сбора и отвода конденсата и пара из систем

18-1-4	4923980001	25.99.11.191.17.001	Ковер большой, размеры 390х390х250 мм	шт.	49	49	5369,42
--------	------------	---------------------	---------------------------------------	-----	----	----	---------

2. Теплотехническое оборудование центральных тепловых пунктов

Водоподогреватели скоростные водоводяные секционные, марка:							
18-2-1	4933100004	28.25.11.119.01.001	М-04	секция	47,22	47,22	11361,71
18-2-2	4933100008	28.25.11.119.01.002	М-08	секция	91,24	91,24	23386,87
18-2-3	4933100012	28.25.11.119.01.003	М-12	секция	292,54	292,54	66284,55
Водоподогреватели емкостные пароводяные, марка:							
18-2-4	4933200001	28.25.11.119.02.001	СТД 3068 (1), общий объем 1180 л, рабочий объем 1000 л	шт.	436	462	168396,98
18-2-5	4933200002	28.25.11.119.02.002	СТД 3069 (1,6), общий объем 1880 л, рабочий объем 1600 л	шт.	579	614	205848,44
18-2-6	4933200004	28.25.11.119.02.003	СТД 3071 (4), общий объем 4460 л, рабочий объем 4000 л	шт.	1000	1060	298929,57

3. Котельное оборудование

Баки металлические расширительные мембранные для систем отопления Intervarem LR, объем, м3:							
18-3-2	4932511015	25.29.11.919.01.003	0,012	шт.	11	11	2157,21
18-3-3	4932511016	25.29.11.919.01.004	0,02	шт.	18	18	2400,12

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Баки металлические расширительные мембранные для систем отопления Extravarem LR, объем, м3:				
18-3-4	4932511005	25.29.11.919.01.001	0,025	шт.	21	21	3184,23
18-3-5	4932511006	25.29.11.919.01.002	0,04	шт.	25	25	4368,22
			Баки металлические расширительные мембранные для систем отопления Maxivarem LR, объем, м3:				
18-3-6	4932511007	25.29.11.919.01.005	0,06	шт.	30	30	5829,62
18-3-7	4932511008	25.29.11.919.01.006	0,08	шт.	38	38	8975,14
18-3-8	4932511009	25.29.11.919.01.007	0,1	шт.	45	45	10972,50
18-3-1	4932410001	28.14.11.141.01.001	Клапан предохранительный самопритирающийся для установки на паровые котлы ПС-0,7-810, пропускная способность пара до 810 кг/ч, высота 300 мм	шт.	25	32	29016,81
4. Приборы нагревательные							
			Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, кВт				
18-4-10	4935221014	25.21.11.150.01.001	0,4	шт.	9,5	9,5	2144,25
18-4-11	4935221015	25.21.11.150.01.002	0,479	шт.	11	11	2230,77
18-4-12	4935221016	25.21.11.150.01.003	0,655	шт.	11	11	2386,39
18-4-13	4935221017	25.21.11.150.01.004	0,787	шт.	12,5	12,5	2640,36
18-4-14	4935221018	25.21.11.150.01.005	0,918	шт.	14,17	14,17	2841,17
18-4-15	4935221019	25.21.11.150.01.006	1,049	шт.	15,83	15,83	3891,85
18-4-16	4935221020	25.21.11.150.01.007	1,18	шт.	17,59	17,59	4108,78
18-4-17	4935221021	25.21.11.150.01.008	1,311	шт.	19,21	19,21	4330,59
18-4-18	4935221022	25.21.11.150.01.009	1,442	шт.	20,81	20,81	4573,10
18-4-19	4935221023	25.21.11.150.01.010	1,573	шт.	22,46	22,46	4765,04
18-4-20	4935221024	25.21.11.150.01.011	1,704	шт.	24,11	24,11	5566,32
18-4-21	4935221025	25.21.11.150.01.012	1,835	шт.	25,72	25,72	5735,42
18-4-22	4935221026	25.21.11.150.01.013	1,97	шт.	27,37	27,37	5883,24
			Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, с терморегулятором, кВт:				
18-4-56	4935222050	25.21.11.150.03.001	0,7	шт.	13,7	13,7	5396,96
18-4-57	4935222051	25.21.11.150.03.002	0,85	шт.	15,4	15,4	5551,96
18-4-58	4935222052	25.21.11.150.03.003	1	шт.	17,1	17,1	5790,64
18-4-23	4935222001	25.21.11.150.03.004	1,226	шт.	19,81	19,81	6096,61
18-4-24	4935222002	25.21.11.150.03.005	1,348	шт.	21,02	21,02	6236,55
18-4-25	4935222003	25.21.11.150.03.006	1,471	шт.	22,23	22,23	6457,40
18-4-26	4935222004	25.21.11.150.03.007	1,593	шт.	23,44	23,44	6585,67
18-4-27	4935222005	25.21.11.150.03.008	1,716	шт.	24,65	24,65	6844,10
18-4-28	4935222006	25.21.11.150.03.009	1,838	шт.	25,86	25,86	7530,55
18-4-29	4935222007	25.21.11.150.03.010	1,961	шт.	27,07	27,07	7798,35
18-4-30	4935222008	25.21.11.150.03.011	2,083	шт.	28,28	28,28	7941,51

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-4-31	4935222009	25.21.11.150.03.012	2,206	шт.	29,39	29,39	8083,70
18-4-32	4935222010	25.21.11.150.03.013	2,328	шт.	30,76	30,76	8294,87
18-4-33	4935222011	25.21.11.150.03.014	2,451	шт.	32,2	32,2	9191,01
18-4-34	4935222012	25.21.11.150.03.015	2,574	шт.	33,59	33,59	9324,39
18-4-35	4935222013	25.21.11.150.03.016	2,696	шт.	34,98	34,98	9451,01
18-4-36	4935222014	25.21.11.150.03.017	2,819	шт.	36,38	36,38	9672,30
18-4-37	4935222015	25.21.11.150.03.018	2,941	шт.	37,72	37,72	9838,79
Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, кВт:							
18-4-53	4935222047	25.21.11.150.02.001	0,7	шт.	13,5	13,5	3438,69
18-4-54	4935222048	25.21.11.150.02.002	0,85	шт.	15,2	15,2	3584,07
18-4-55	4935222049	25.21.11.150.02.003	1	шт.	16,9	16,9	3812,46
18-4-38	4935222016	25.21.11.150.02.004	1,226	шт.	19,51	19,51	4087,22
18-4-39	4935222017	25.21.11.150.02.005	1,348	шт.	20,72	20,72	4217,41
18-4-40	4935222018	25.21.11.150.02.006	1,471	шт.	21,93	21,93	4416,48
18-4-41	4935222019	25.21.11.150.02.007	1,593	шт.	23,14	23,14	4533,50
18-4-42	4935222020	25.21.11.150.02.008	1,716	шт.	24,35	24,35	4767,66
18-4-43	4935222021	25.21.11.150.02.009	1,838	шт.	25,56	25,56	5586,35
18-4-44	4935222022	25.21.11.150.02.010	1,961	шт.	26,77	26,77	5829,24
18-4-45	4935222023	25.21.11.150.02.011	2,083	шт.	27,98	27,98	5962,09
18-4-46	4935222024	25.21.11.150.02.012	2,206	шт.	29,09	29,09	6092,69
18-4-47	4935222025	25.21.11.150.02.013	2,328	шт.	30,46	30,46	6285,88
18-4-48	4935222026	25.21.11.150.02.014	2,451	шт.	31,9	31,9	7273,40
18-4-49	4935222027	25.21.11.150.02.015	2,574	шт.	33,29	33,29	7398,65
18-4-50	4935222028	25.21.11.150.02.016	2,696	шт.	34,68	34,68	7597,47
18-4-51	4935222029	25.21.11.150.02.017	2,819	шт.	36,08	36,08	7715,34
18-4-52	4935222030	25.21.11.150.02.018	2,941	шт.	37,42	37,42	7866,92
Радиаторы биметаллические секционные:							
18-4-371	4935180122	25.21.11.130.03.014	РБС-300/95, размеры секции 80х95х360мм, межсекое расстояние 300 мм, теплоотдача секции 0,121 кВт	секция	1,4	1,4	941,13
18-4-372	4935180123	25.21.11.130.02.002	РБС-500/95, размеры секции 80х95х560мм, межсекое расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,185 кВт	секция	2,02	2,02	1095,93
Радиаторы биметаллические секционные "Рифар", межсекое расстояние 200 мм:							
18-4-171	4935122114	25.21.11.130.01.001	4 секции, размеры 261х100х320 мм, теплоотдача 404 Вт	шт.	3,84	3,84	3755,67
18-4-172	4935122115	25.21.11.130.01.002	6 секций, размеры 261х100х480 мм, теплоотдача 606 Вт	шт.	5,76	5,76	5633,51
18-4-173	4935122116	25.21.11.130.01.003	8 секций, размеры 261х100х640 мм, теплоотдача 808 Вт	шт.	7,68	7,68	7511,35
18-4-174	4935122117	25.21.11.130.01.004	10 секций, размеры 261х100х800 мм, теплоотдача 1010 Вт	шт.	9,6	9,6	9389,18
18-4-175	4935122118	25.21.11.130.01.005	12 секций, размеры 261х100х960 мм, теплоотдача 1212 Вт	шт.	11,52	11,52	11267,02
18-4-176	4935122119	25.21.11.130.01.006	14 секций, размеры 261х100х1120 мм, теплоотдача 1414 Вт	шт.	13,44	13,44	13144,86
Радиаторы биметаллические секционные "Сантехпром БМ" РБС, межсекое расстояние 300 мм:							
18-4-158	4935122101	25.21.11.130.03.001	3 секции, размеры 360х95х242 мм, теплоотдача 363 Вт	шт.	5,01	5,01	2827,46
18-4-159	4935122102	25.21.11.130.03.002	4 секции, размеры 360х95х323 мм, теплоотдача 484 Вт	шт.	6,68	6,68	3769,77

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-4-160	4935122103	25.21.11.130.03.003	5 секций, размеры 360х95х404 мм, теплоотдача 605 Вт	шт.	8,35	8,35	4712,09
18-4-161	4935122104	25.21.11.130.03.004	6 секций, размеры 360х95х485 мм, теплоотдача 726 Вт	шт.	10,02	10,02	5654,40
18-4-162	4935122105	25.21.11.130.03.005	7 секций, размеры 360х95х566 мм, теплоотдача 847 Вт	шт.	11,7	11,7	6597,27
18-4-163	4935122106	25.21.11.130.03.006	8 секций, размеры 360х95х647 мм, теплоотдача 968 Вт	шт.	13,36	13,36	7539,55
18-4-164	4935122107	25.21.11.130.03.007	9 секций, размеры 360х95х728 мм, теплоотдача 1089 Вт	шт.	15,03	15,03	8481,86
18-4-165	4935122108	25.21.11.130.03.008	10 секций, размеры 360х95х809 мм, теплоотдача 1210 Вт	шт.	16,7	16,7	9424,18
18-4-166	4935122109	25.21.11.130.03.009	11 секций, размеры 360х95х890 мм, теплоотдача 1331 Вт	шт.	18,37	18,37	10367,00
18-4-167	4935122110	25.21.11.130.03.010	12 секций, размеры 360х95х971 мм, теплоотдача 1452 Вт	шт.	20,04	20,04	11309,32
18-4-168	4935122111	25.21.11.130.03.011	13 секций, размеры 360х95х1052 мм, теплоотдача 1573 Вт	шт.	21,71	21,71	12251,63
18-4-169	4935122112	25.21.11.130.03.012	14 секций, размеры 360х95х1133 мм, теплоотдача 1694 Вт	шт.	23,38	23,38	13193,95
18-4-170	4935122113	25.21.11.130.03.013	15 секций, размеры 360х95х1214 мм, теплоотдача 1815 Вт	шт.	25,1	25,1	14136,99
Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина, мм:							
18-4-93	4935124301	25.21.11.120.27.001	600, теплоотдача 786 Вт	компл.	13,08	13,08	5451,86
18-4-94	4935124302	25.21.11.120.27.002	700, теплоотдача 916 Вт	компл.	15,01	15,01	5892,15
18-4-95	4935124303	25.21.11.120.27.003	800, теплоотдача 1046 Вт	компл.	16,94	16,94	6436,16
18-4-96	4935124304	25.21.11.120.27.004	1000, теплоотдача 1307 Вт	компл.	20,8	20,8	7805,45
18-4-97	4935124305	25.21.11.120.27.005	1100, теплоотдача 1438 Вт	компл.	22,73	22,73	8040,49
18-4-98	4935124306	25.21.11.120.27.006	1200, теплоотдача 1568 Вт	компл.	24,79	24,79	8522,77
18-4-99	4935124307	25.21.11.120.27.007	1400, теплоотдача 1830 Вт	компл.	28,65	28,65	9666,97
Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 22, высота 500 мм, длина, мм:							
18-4-100	4935124504	25.21.11.120.28.001	1000, теплоотдача 2177 Вт	компл.	27,77	27,77	8662,74
Радиаторы стальные трубчатые, межцентровое расстояние 500 мм:							
18-4-101	4935125041	25.21.11.120.29.001	РС-2, 24 секции, длина 986 мм, теплоотдача 1680 Вт	шт.	23,06	23,06	18640,41
18-4-102	4935125042	25.21.11.120.29.002	РС-3, 27 секций, длина 1109 мм, теплоотдача 2646 Вт	шт.	37,28	37,28	30514,18
18-4-103	4935125043	25.21.11.120.29.003	РС-4, 27 секций, длина 1109 мм, теплоотдача 3308 Вт	шт.	52,01	52,01	43703,81
Радиаторы стальные штампованные, марка (тип) 10, высота, мм:							
300, длина, мм:							
18-4-177	4935123001	25.21.11.120.04.001	400, теплоотдача 210 Вт	шт.	3,29	3,29	2476,88
18-4-178	4935123002	25.21.11.120.04.002	600, теплоотдача 316 Вт	шт.	4,48	4,48	3112,75
18-4-179	4935123003	25.21.11.120.04.003	720, теплоотдача 379 Вт	шт.	5,19	5,19	3416,56
18-4-180	4935123004	25.21.11.120.04.004	800, теплоотдача 421 Вт	шт.	5,66	5,66	3717,09
18-4-181	4935123005	25.21.11.120.04.005	920, теплоотдача 484 Вт	шт.	6,37	6,37	4052,67
18-4-182	4935123006	25.21.11.120.04.006	1000, теплоотдача 526 Вт	шт.	6,84	6,84	4355,99
18-4-183	4935123007	25.21.11.120.04.007	1120, теплоотдача 589 Вт	шт.	7,55	7,55	4658,40
18-4-184	4935123008	25.21.11.120.04.008	1200, теплоотдача 631 Вт	шт.	8,02	8,02	4991,82
18-4-185	4935123009	25.21.11.120.04.009	1320, теплоотдача 694 Вт	шт.	8,91	8,91	5476,86
18-4-186	4935123010	25.21.11.120.04.010	1400, теплоотдача 736 Вт	шт.	9,38	9,38	5595,27
18-4-187	4935123011	25.21.11.120.04.011	1600, теплоотдача 842 Вт	шт.	10,83	10,83	6234,24

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

			600, длина, мм:				
18-4-188	4935123012	25.21.11.120.22.001	400, теплоотдача 381 Вт	шт.	5,42	5,42	3051,93
18-4-189	4935123013	25.21.11.120.22.002	600, теплоотдача 572 Вт	шт.	7,67	7,67	3826,49
18-4-190	4935123014	25.21.11.120.22.003	720, теплоотдача 686 Вт	шт.	9,01	9,01	4230,59
18-4-191	4935123015	25.21.11.120.22.004	800, теплоотдача 762 Вт	шт.	9,91	9,91	4634,44
18-4-192	4935123016	25.21.11.120.22.005	920, теплоотдача 877 Вт	шт.	11,26	11,26	5037,48
18-4-193	4935123017	25.21.11.120.22.006	1000, теплоотдача 953 Вт	шт.	12,17	12,17	5441,37
18-4-194	4935123018	25.21.11.120.22.007	1120, теплоотдача 1067 Вт	шт.	13,51	13,51	5845,20
18-4-195	4935123019	25.21.11.120.22.008	1200, теплоотдача 1144 Вт	шт.	14,41	14,41	6249,89
18-4-196	4935123020	25.21.11.120.22.009	1320, теплоотдача 1258 Вт	шт.	15,94	15,94	6893,40
18-4-197	4935123021	25.21.11.120.22.010	1400, теплоотдача 1334 Вт	шт.	16,84	16,84	7057,84
18-4-198	4935123022	25.21.11.120.22.011	1600, теплоотдача 1525 Вт	шт.	19,35	19,35	7834,37
18-4-244	4935123023	25.21.11.120.22.012	1800, теплоотдача 1715 Вт	шт.	21,69	21,69	8643,32
18-4-245	4935123024	25.21.11.120.22.013	2000, теплоотдача 1906 Вт	шт.	23,93	23,93	9450,44
18-4-246	4935123025	25.21.11.120.22.014	2200, теплоотдача 2097 Вт	шт.	26,18	26,18	10712,21
18-4-247	4935123026	25.21.11.120.22.015	2400, теплоотдача 2287 Вт	шт.	28,43	28,43	11490,11
18-4-248	4935123027	25.21.11.120.22.016	2600, теплоотдача 2478 Вт	шт.	30,67	30,67	12902,97
18-4-249	4935123028	25.21.11.120.22.017	2800, теплоотдача 2668 Вт	шт.	32,92	32,92	14093,77
18-4-250	4935123029	25.21.11.120.22.018	3000, теплоотдача 2859 Вт	шт.	35,17	35,17	15175,84

Радиаторы стальные штампованные, марка (тип) 10V, высота, мм:

			300, длина, мм:				
18-4-199	4935123030	25.21.11.120.06.001	400, теплоотдача 210 Вт	шт.	4,05	4,05	4978,92
18-4-200	4935123031	25.21.11.120.06.002	600, теплоотдача 316 Вт	шт.	5,23	5,23	5547,31
18-4-201	4935123032	25.21.11.120.06.003	720, теплоотдача 379 Вт	шт.	5,94	5,94	5850,84
18-4-202	4935123033	25.21.11.120.06.004	800, теплоотдача 421 Вт	шт.	6,41	6,41	6153,04
18-4-203	4935123034	25.21.11.120.06.005	920, теплоотдача 484 Вт	шт.	7,12	7,12	6420,07
18-4-204	4935123035	25.21.11.120.06.006	1000, теплоотдача 526 Вт	шт.	7,59	7,59	6721,71
18-4-205	4935123036	25.21.11.120.06.007	1120, теплоотдача 589 Вт	шт.	8,3	8,3	7021,34
18-4-206	4935123037	25.21.11.120.06.008	1200, теплоотдача 631 Вт	шт.	8,78	8,78	7290,98
18-4-207	4935123038	25.21.11.120.06.009	1320, теплоотдача 694 Вт	шт.	9,66	9,66	7884,94
18-4-208	4935123039	25.21.11.120.06.010	1400, теплоотдача 736 Вт	шт.	10,13	10,13	7897,45
18-4-209	4935123040	25.21.11.120.06.011	1600, теплоотдача 842 Вт	шт.	11,59	11,59	8467,07
18-4-251	4935123041	25.21.11.120.06.012	1800, теплоотдача 947 Вт	шт.	12,86	12,86	9074,59
18-4-252	4935123042	25.21.11.120.06.013	2000, теплоотдача 1052 Вт	шт.	14,05	14,05	9644,97
18-4-253	4935123043	25.21.11.120.06.014	2200, теплоотдача 1157 Вт	шт.	15,23	15,23	10365,25
18-4-254	4935123044	25.21.11.120.06.015	2400, теплоотдача 1262 Вт	шт.	16,41	16,41	11086,93
18-4-255	4935123045	25.21.11.120.06.016	2600, теплоотдача 1368 Вт	шт.	17,59	17,59	11387,76
18-4-256	4935123046	25.21.11.120.06.017	2800, теплоотдача 1473 Вт	шт.	18,78	18,78	12264,95
18-4-257	4935123047	25.21.11.120.06.018	3000, теплоотдача 1578 Вт	шт.	19,96	19,96	12562,93
			400, длина, мм:				
18-4-210	4935123048	25.21.11.120.13.001	400, теплоотдача 269 Вт	шт.	4,78	4,78	5169,95

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-4-211	4935123049	25.21.11.120.13.002	600, теплоотдача 404 Вт	шт.	6,33	6,33	5777,02
18-4-212	4935123050	25.21.11.120.13.003	720, теплоотдача 485 Вт	шт.	7,25	7,25	6119,09
18-4-213	4935123051	25.21.11.120.13.004	800, теплоотдача 538 Вт	шт.	7,87	7,87	6423,35
18-4-214	4935123052	25.21.11.120.13.005	920, теплоотдача 619 Вт	шт.	8,79	8,79	6766,53
18-4-215	4935123053	25.21.11.120.13.006	1000, теплоотдача 673 Вт	шт.	9,41	9,41	7068,28
18-4-216	4935123054	25.21.11.120.13.007	1120, теплоотдача 754 Вт	шт.	10,33	10,33	7387,77
18-4-217	4935123055	25.21.11.120.13.008	1200, теплоотдача 808 Вт	шт.	10,95	10,95	7712,92
18-4-218	4935123056	25.21.11.120.13.009	1400, теплоотдача 942 Вт	шт.	12,67	12,67	8361,15
18-4-219	4935123057	25.21.11.120.13.010	1600, теплоотдача 1077 Вт	шт.	14,48	14,48	8968,80
18-4-220	4935123058	25.21.11.120.13.011	1800, теплоотдача 1211 Вт	шт.	16,11	16,11	9614,68
500, длина, мм:							
18-4-221	4935123059	25.21.11.120.19.001	400, теплоотдача 326 Вт	шт.	5,53	5,53	5323,16
18-4-222	4935123060	25.21.11.120.19.002	600, теплоотдача 489 Вт	шт.	7,43	7,43	6007,29
18-4-223	4935123061	25.21.11.120.19.003	720, теплоотдача 587 Вт	шт.	8,57	8,57	6350,32
18-4-224	4935123062	25.21.11.120.19.004	800, теплоотдача 652 Вт	шт.	9,33	9,33	6729,32
18-4-225	4935123063	25.21.11.120.19.005	920, теплоотдача 750 Вт	шт.	10,47	10,47	7072,91
18-4-226	4935123064	25.21.11.120.19.006	1000, теплоотдача 815 Вт	шт.	11,23	11,23	7413,44
18-4-227	4935123065	25.21.11.120.19.007	1120, теплоотдача 913 Вт	шт.	12,39	12,39	7757,96
18-4-228	4935123066	25.21.11.120.19.008	1200, теплоотдача 978 Вт	шт.	13,15	13,15	8099,33
18-4-229	4935123067	25.21.11.120.19.009	1320, теплоотдача 1076 Вт	шт.	14,46	14,46	8758,99
18-4-230	4935123068	25.21.11.120.19.010	1400, теплоотдача 1141 Вт	шт.	15,23	15,23	8821,59
18-4-231	4935123069	25.21.11.120.19.011	1600, теплоотдача 1304 Вт	шт.	17,4	17,4	9508,01
18-4-232	4935123070	25.21.11.120.19.012	1800, теплоотдача 1467 Вт	шт.	19,39	19,39	10230,99
18-4-258	4935123071	25.21.11.120.19.013	2000, теплоотдача 1630 Вт	шт.	21,3	21,3	10916,27
18-4-259	4935123072	25.21.11.120.19.014	2200, теплоотдача 1793 Вт	шт.	23,2	23,2	11842,58
18-4-260	4935123073	25.21.11.120.19.015	2400, теплоотдача 1956 Вт	шт.	25,11	25,11	12574,67
18-4-261	4935123074	25.21.11.120.19.016	2600, теплоотдача 2119 Вт	шт.	27,01	27,01	13006,04
18-4-262	4935123075	25.21.11.120.19.017	2800, теплоотдача 2282 Вт	шт.	28,92	28,92	14182,73
18-4-263	4935123076	25.21.11.120.19.018	3000, теплоотдача 2445 Вт	шт.	30,82	30,82	14413,91
600, длина, мм:							
18-4-233	4935123077	25.21.11.120.23.001	400, теплоотдача 381 Вт	шт.	6,25	6,25	5512,75
18-4-234	4935123078	25.21.11.120.23.002	600, теплоотдача 572 Вт	шт.	8,49	8,49	6276,12
18-4-235	4935123079	25.21.11.120.23.003	720, теплоотдача 686 Вт	шт.	9,84	9,84	6656,86
18-4-236	4935123080	25.21.11.120.23.004	800, теплоотдача 762 Вт	шт.	10,74	10,74	6999,67
18-4-237	4935123081	25.21.11.120.23.005	920, теплоотдача 877 Вт	шт.	12,08	12,08	7380,10
18-4-238	4935123082	25.21.11.120.23.006	1000, теплоотдача 953 Вт	шт.	12,99	12,99	7760,58
18-4-239	4935123083	25.21.11.120.23.007	1120, теплоотдача 1067 Вт	шт.	14,34	14,34	8141,04
18-4-240	4935123084	25.21.11.120.23.008	1200, теплоотдача 1144 Вт	шт.	15,23	15,23	8521,72
18-4-241	4935123085	25.21.11.120.23.009	1320, теплоотдача 1258 Вт	шт.	16,76	16,76	9192,42
18-4-242	4935123086	25.21.11.120.23.010	1400, теплоотдача 1334 Вт	шт.	17,66	17,66	9246,62
18-4-243	4935123087	25.21.11.120.23.011	1600, теплоотдача 1525 Вт	шт.	20,18	20,18	10008,15
18-4-264	4935123088	25.21.11.120.23.012	1800, теплоотдача 1715 Вт	шт.	22,51	22,51	10732,89
18-4-265	4935123089	25.21.11.120.23.013	2000, теплоотдача 1906 Вт	шт.	24,76	24,76	11493,80
18-4-266	4935123090	25.21.11.120.23.014	2200, теплоотдача 2097 Вт	шт.	27	27	12343,00

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-4-267	4935123091	25.21.11.120.23.015	2400, теплоотдача 2287 Вт	шт.	29,25	29,25	13303,38
18-4-268	4935123092	25.21.11.120.23.016	2600, теплоотдача 2478 Вт	шт.	31,5	31,5	13740,23
18-4-269	4935123093	25.21.11.120.23.017	2800, теплоотдача 2668 Вт	шт.	33,74	33,74	14971,99
18-4-270	4935123094	25.21.11.120.23.018	3000, теплоотдача 2859 Вт	шт.	36	36	15225,53
900, длина, мм:							
18-4-271	4935123095	25.21.11.120.25.001	400, теплоотдача 536 Вт	шт.	8,6	8,6	6201,91
18-4-272	4935123096	25.21.11.120.25.002	600, теплоотдача 804 Вт	шт.	11,99	11,99	7267,11
18-4-273	4935123097	25.21.11.120.25.003	720, теплоотдача 965 Вт	шт.	14,01	14,01	7839,73
18-4-274	4935123098	25.21.11.120.25.004	800, теплоотдача 1072 Вт	шт.	15,38	15,38	8373,00
18-4-275	4935123099	25.21.11.120.25.005	920, теплоотдача 1233 Вт	шт.	17,4	17,4	8944,50
18-4-276	4935123100	25.21.11.120.25.006	1000, теплоотдача 1340 Вт	шт.	18,75	18,75	9476,84
18-4-277	4935123101	25.21.11.120.25.007	1120, теплоотдача 1501 Вт	шт.	20,79	20,79	10010,82
18-4-278	4935123102	25.21.11.120.25.008	1200, теплоотдача 1608 Вт	шт.	22,14	22,14	10579,95
18-4-279	4935123103	25.21.11.120.25.009	1320, теплоотдача 1769 Вт	шт.	24,35	24,35	11516,24
18-4-280	4935123104	25.21.11.120.25.010	1400, теплоотдача 1876 Вт	шт.	25,7	25,7	11686,58
18-4-281	4935123105	25.21.11.120.25.011	1600, теплоотдача 2144 Вт	шт.	29,36	29,36	12752,12
Радиаторы стальные штампованные, марка 11 KV (нижняя подводка), высота, мм:							
300, длина, мм:							
18-4-104	4935123106	25.21.11.120.07.001	400, теплоотдача 289 Вт	шт.	4,1	4,1	6518,41
18-4-105	4935123107	25.21.11.120.07.002	600, теплоотдача 434 Вт	шт.	6,16	6,16	7533,54
18-4-106	4935123108	25.21.11.120.07.003	720, теплоотдача 521 Вт	шт.	7,4	7,4	8056,44
18-4-107	4935123109	25.21.11.120.07.004	800, теплоотдача 578 Вт	шт.	8,21	8,21	8564,88
18-4-108	4935123110	25.21.11.120.07.005	920, теплоотдача 665 Вт	шт.	9,44	9,44	9087,25
18-4-109	4935123111	25.21.11.120.07.006	1000, теплоотдача 723 Вт	шт.	10,27	10,27	9595,29
18-4-110	4935123112	25.21.11.120.07.007	1120, теплоотдача 810 Вт	шт.	11,5	11,5	10104,88
18-4-111	4935123113	25.21.11.120.07.008	1200, теплоотдача 868 Вт	шт.	12,33	12,33	10697,99
18-4-346	4935123114	25.21.11.120.10.001	1320, теплоотдача 954 Вт	шт.	13,55	13,55	11200,95
18-4-347	4935123115	25.21.11.120.10.002	1400, теплоотдача 1012 Вт	шт.	14,37	14,37	11725,67
18-4-348	4935123116	25.21.11.120.10.003	1600, теплоотдача 1157 Вт	шт.	16,43	16,43	12670,77
18-4-349	4935123117	25.21.11.120.10.004	1800, теплоотдача 1301 Вт	шт.	18,47	18,47	13776,09
18-4-350	4935123118	25.21.11.120.10.005	2000, теплоотдача 1446 Вт	шт.	20,53	20,53	14805,18
18-4-351	4935123119	25.21.11.120.10.006	2200, теплоотдача 1591 Вт	шт.	22,59	22,59	16048,34
400, длина, мм:							
18-4-352	4935123120	25.21.11.120.14.001	400, теплоотдача 396 Вт	шт.	5,62	5,62	6825,05
18-4-353	4935123121	25.21.11.120.14.002	600, теплоотдача 595 Вт	шт.	8,45	8,45	7940,60
18-4-354	4935123122	25.21.11.120.14.003	720, теплоотдача 714 Вт	шт.	10,14	10,14	8464,56
18-4-355	4935123123	25.21.11.120.14.004	800, теплоотдача 793 Вт	шт.	11,26	11,26	8986,93
18-4-356	4935123124	25.21.11.120.14.005	920, теплоотдача 913 Вт	шт.	12,97	12,97	9509,62
18-4-357	4935123125	25.21.11.120.14.006	1000, теплоотдача 991 Вт	шт.	14,07	14,07	10101,49
18-4-358	4935123126	25.21.11.120.14.007	1120, теплоотдача 1111 Вт	шт.	15,78	15,78	10628,66
18-4-359	4935123127	25.21.11.120.14.008	1200, теплоотдача 1190 Вт	шт.	16,9	16,9	11147,87
18-4-360	4935123128	25.21.11.120.14.009	1400, теплоотдача 1388 Вт	шт.	19,71	19,71	12264,65

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-4-361	4935123129	25.21.11.120.14.010	1600, теплоотдача 1587 Вт	шт.	22,54	22,54	13384,27
18-4-362	4935123130	25.21.11.120.14.011	1800, теплоотдача 1785 Вт	шт.	25,35	25,35	14429,25
500, длина, мм:							
18-4-112	4935123131	25.21.11.120.20.001	400, теплоотдача 462 Вт	шт.	6,56	6,56	7427,96
18-4-113	4935123132	25.21.11.120.20.002	600, теплоотдача 694 Вт	шт.	9,86	9,86	8667,73
18-4-114	4935123133	25.21.11.120.20.003	720, теплоотдача 832 Вт	шт.	11,81	11,81	9275,88
18-4-115	4935123134	25.21.11.120.20.004	800, теплоотдача 925 Вт	шт.	13,14	13,14	9895,74
18-4-116	4935123135	25.21.11.120.20.005	920, теплоотдача 1064 Вт	шт.	15,11	15,11	10433,99
18-4-117	4935123136	25.21.11.120.20.006	1000, теплоотдача 1156 Вт	шт.	16,41	16,41	11121,48
18-4-118	4935123137	25.21.11.120.20.007	1120, теплоотдача 1295 Вт	шт.	18,39	18,39	11672,80
18-4-119	4935123138	25.21.11.120.20.008	1200, теплоотдача 1387 Вт	шт.	19,7	19,7	12275,90
600 мм, длина, мм:							
18-4-282	4935123145	25.21.11.120.24.001	400, теплоотдача 539 Вт	шт.	7,65	7,65	7758,41
18-4-283	4935123146	25.21.11.120.24.002	600, теплоотдача 808 Вт	шт.	11,47	11,47	9096,12
18-4-284	4935123147	25.21.11.120.24.003	720, теплоотдача 970 Вт	шт.	13,77	13,77	9716,61
18-4-285	4935123148	25.21.11.120.24.004	800, теплоотдача 1078 Вт	шт.	15,31	15,31	10423,57
900 мм, длина, мм:							
18-4-286	4935123159	25.21.11.120.26.001	400, теплоотдача 720 Вт	шт.	10,22	10,22	8970,26
18-4-287	4935123160	25.21.11.120.26.002	600, теплоотдача 1079 Вт	шт.	15,32	15,32	10831,01
18-4-288	4935123161	25.21.11.120.26.003	720, теплоотдача 1295 Вт	шт.	18,39	18,39	11754,95
18-4-289	4935123162	25.21.11.120.26.004	800, теплоотдача 1439 Вт	шт.	20,43	20,43	12676,13
18-4-290	4935123163	25.21.11.120.26.005	920, теплоотдача 1665 Вт	шт.	23,64	23,64	13605,59
18-4-291	4935123164	25.21.11.120.26.006	1000, теплоотдача 1779 Вт	шт.	25,26	25,26	14412,04
18-4-292	4935123165	25.21.11.120.26.007	1120, теплоотдача 2015 Вт	шт.	28,61	28,61	15452,78
18-4-293	4935123166	25.21.11.120.26.008	1200, теплоотдача 2159 Вт	шт.	30,66	30,66	16374,45
18-4-294	4935123167	25.21.11.120.26.009	1320, теплоотдача 2878 Вт	шт.	40,87	40,87	17691,36
18-4-295	4935123168	25.21.11.120.26.010	1400, теплоотдача 3238 Вт	шт.	45,98	45,98	18266,89
18-4-296	4935123169	25.21.11.120.26.011	1600, теплоотдача 3598 Вт	шт.	51,09	51,09	20126,82
Радиаторы стальные штампованные, марка:							
21 К, высота 300 мм, длина, мм:							
18-4-120	4935123431	25.21.11.120.03.001	400, теплоотдача 419 Вт	шт.	5,95	5,95	5843,58
18-4-121	4935123436	25.21.11.120.03.002	600, теплоотдача 629 Вт	шт.	8,93	8,93	7416,31
18-4-122	4935123441	25.21.11.120.03.003	720, теплоотдача 755 Вт	шт.	10,72	10,72	8242,14
18-4-123	4935123446	25.21.11.120.03.004	800, теплоотдача 838 Вт	шт.	11,9	11,9	8998,73
18-4-124	4935123451	25.21.11.120.03.005	920, теплоотдача 964 Вт	шт.	13,69	13,69	9826,67
18-4-125	4935123456	25.21.11.120.03.006	1000, теплоотдача 1048 Вт	шт.	14,88	14,88	10685,99
21 К, высота 500 мм, длина, мм:							
18-4-126	4935123433	25.21.11.120.17.001	400, теплоотдача 674 Вт	шт.	9,57	9,57	6849,61
18-4-127	4935123438	25.21.11.120.17.002	600, теплоотдача 1010 Вт	шт.	14,34	14,34	8913,71

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-4-128	4935123443	25.21.11.120.17.003	720, теплоотдача 1212 Вт	шт.	17,21	17,21	9898,22
18-4-129	4935123448	25.21.11.120.17.004	800, теплоотдача 1347 Вт	шт.	19,13	19,13	10937,02
18-4-130	4935123453	25.21.11.120.17.005	920, теплоотдача 1549 Вт	шт.	22	22	11924,95
18-4-131	4935123458	25.21.11.120.17.006	1000, теплоотдача 1684 Вт	шт.	23,91	23,91	12995,51
21 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина, мм:							
18-4-132	4935123534	25.21.11.120.08.001	600, теплоотдача 629 Вт	шт.	8,93	8,93	10114,54
18-4-133	4935123543	25.21.11.120.08.002	800, теплоотдача 838 Вт	шт.	11,9	11,9	11929,59
18-4-134	4935123552	25.21.11.120.08.003	1000, теплоотдача 1048 Вт	шт.	14,88	14,88	13875,93
21 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина, мм:							
18-4-135	4935123531	25.21.11.120.21.001	400, теплоотдача 674 Вт	шт.	9,57	9,57	9843,40
18-4-136	4935123536	25.21.11.120.21.002	600, теплоотдача 1010 Вт	шт.	14,34	14,34	11928,87
18-4-137	4935123540	25.21.11.120.21.003	720, теплоотдача 1212 Вт	шт.	17,21	17,21	12900,41
18-4-138	4935123545	25.21.11.120.21.004	800, теплоотдача 1347 Вт	шт.	19,13	19,13	13967,83
18-4-139	4935123549	25.21.11.120.21.005	920, теплоотдача 1549 Вт	шт.	22	22	14917,56
18-4-140	4935123554	25.21.11.120.21.006	1000, теплоотдача 1684 Вт	шт.	23,91	23,91	15925,67
22 K, высота 300 мм, длина, мм:							
18-4-141	4935123282	25.21.11.120.01.001	400, теплоотдача 562 Вт	шт.	7,98	7,98	6809,80
18-4-142	4935123287	25.21.11.120.01.002	600, теплоотдача 842 Вт	шт.	11,96	11,96	8356,53
18-4-143	4935123292	25.21.11.120.01.003	720, теплоотдача 969 Вт	шт.	13,76	13,76	9090,66
18-4-144	4935123297	25.21.11.120.01.004	800, теплоотдача 1123 Вт	шт.	15,95	15,95	9836,08
18-4-145	4935123302	25.21.11.120.01.005	920, теплоотдача 1238 Вт	шт.	17,58	17,58	10643,54
18-4-146	4935123307	25.21.11.120.01.006	1000, теплоотдача 1404 Вт	шт.	19,94	19,94	11381,47
18-4-147	4935123312	25.21.11.120.01.007	1120, теплоотдача 1508 Вт	шт.	21,41	21,41	12189,09
18-4-148	4935123317	25.21.11.120.01.008	1200, теплоотдача 1685 Вт	шт.	23,93	23,93	12929,53
18-4-149	4935123322	25.21.11.120.01.009	1320, теплоотдача 1777 Вт	шт.	25,23	25,23	13971,53
18-4-75	4935123356	25.21.11.120.01.010	2600, теплоотдача 3500 Вт	шт.	49,7	49,7	23620,24
22 K, высота 400 мм, длина, мм:							
18-4-340	4935123283	25.21.11.120.11.001	400, теплоотдача 757 Вт	шт.	10,75	10,75	7745,43
18-4-341	4935123288	25.21.11.120.11.002	600, теплоотдача 1135 Вт	шт.	16,11	16,11	9400,44
18-4-342	4935123293	25.21.11.120.11.003	720, теплоотдача 1360 Вт	шт.	19,31	19,31	10234,76
18-4-343	4935123298	25.21.11.120.11.004	800, теплоотдача 1513 Вт	шт.	21,48	21,48	10984,61
18-4-344	4935123303	25.21.11.120.11.005	920, теплоотдача 1740 Вт	шт.	24,71	24,71	11820,41
18-4-345	4935123308	25.21.11.120.11.006	1000, теплоотдача 1892 Вт	шт.	26,87	26,87	12637,46
22 K, высота 500 мм, длина, мм:							
18-4-60	4935123284	25.21.11.120.15.001	400, теплоотдача 878 Вт	шт.	12,47	12,47	7762,98
18-4-61	4935123289	25.21.11.120.15.002	600, теплоотдача 1317 Вт	шт.	18,7	18,7	9630,83
18-4-62	4935123294	25.21.11.120.15.003	720, теплоотдача 1580 Вт	шт.	22,44	22,44	10574,72
18-4-63	4935123299	25.21.11.120.15.004	800, теплоотдача 1756 Вт	шт.	24,92	24,94	11498,71
18-4-64	4935123304	25.21.11.120.15.005	920, теплоотдача 2019 Вт	шт.	28,67	28,67	12437,18
18-4-65	4935123309	25.21.11.120.15.006	1000, теплоотдача 2195 Вт	шт.	31,17	31,17	13291,18

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-4-66	4935123314	25.21.11.120.15.007	1120, теплоотдача 2458 Вт	шт.	34,9	34,9	14231,93
18-4-67	4935123319	25.21.11.120.15.008	1200, теплоотдача 2634 Вт	шт.	37,4	37,4	15159,96
18-4-68	4935123324	25.21.11.120.15.009	1320, теплоотдача 2897 Вт	шт.	41,14	41,14	16439,87
18-4-69	4935123329	25.21.11.120.15.010	1400, теплоотдача 3073 Вт	шт.	43,64	43,64	17024,24
18-4-70	4935123334	25.21.11.120.15.011	1600, теплоотдача 3512 Вт	шт.	49,87	49,87	18891,22
18-4-71	4935123339	25.21.11.120.15.012	1800, теплоотдача 3951 Вт	шт.	56,1	56,1	20683,65
18-4-72	4935123344	25.21.11.120.15.013	2000, теплоотдача 4390 Вт	шт.	62,34	62,34	22551,60
18-4-73	4935123349	25.21.11.120.15.014	2200, теплоотдача 4829 Вт	шт.	68,57	68,57	24615,44
18-4-74	4935123354	25.21.11.120.15.015	2400, теплоотдача 5268 Вт	шт.	74,81	74,81	26725,42
18-4-76	4935123358	25.21.11.120.15.016	2600, теплоотдача 5707 Вт	шт.	81,04	81,04	28076,68
18-4-77	4935123362	25.21.11.120.15.017	2800, теплоотдача 6146 Вт	шт.	87,27	87,27	30377,96
18-4-78	4935123366	25.21.11.120.15.018	3000, теплоотдача 6585 Вт	шт.	93,51	93,51	31811,10
22 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина, мм:							
18-4-150	4935123368	25.21.11.120.05.001	400, теплоотдача 562 Вт	шт.	7,98	7,98	9585,28
18-4-151	4935123373	25.21.11.120.05.002	600, теплоотдача 842 Вт	шт.	11,96	11,96	11114,15
18-4-152	4935123378	25.21.11.120.05.003	720, теплоотдача 969 Вт	шт.	13,76	13,76	11831,25
18-4-153	4935123383	25.21.11.120.05.004	800, теплоотдача 1123 Вт	шт.	15,95	15,95	12563,10
18-4-154	4935123388	25.21.11.120.05.005	920, теплоотдача 1238 Вт	шт.	17,58	17,58	13279,04
18-4-155	4935123393	25.21.11.120.05.006	1000, теплоотдача 1404 Вт	шт.	19,94	19,94	14008,51
18-4-156	4935123398	25.21.11.120.05.007	1120, теплоотдача 1508 Вт	шт.	21,41	21,41	14809,03
18-4-157	4935123403	25.21.11.120.05.008	1200, теплоотдача 1685 Вт	шт.	23,93	23,93	15527,98
22 KV (нижняя подводка), высота 500 мм, длина, мм:							
18-4-79	4935123370	25.21.11.120.18.001	400, теплоотдача 878 Вт	шт.	12,47	12,47	10303,37
18-4-80	4935123375	25.21.11.120.18.002	600, теплоотдача 1317 Вт	шт.	18,7	18,7	12153,77
18-4-81	4935123380	25.21.11.120.18.003	720, теплоотдача 1580 Вт	шт.	22,44	22,44	13082,45
18-4-82	4935123385	25.21.11.120.18.004	800, теплоотдача 1756 Вт	шт.	24,94	24,94	14006,96
18-4-83	4935123390	25.21.11.120.18.005	920, теплоотдача 2019 Вт	шт.	28,67	28,67	14938,27
18-4-84	4935123395	25.21.11.120.18.006	1000, теплоотдача 2195 Вт	шт.	31,17	31,17	15860,53
18-4-85	4935123400	25.21.11.120.18.007	1120, теплоотдача 2458 Вт	шт.	34,9	34,9	16789,13
18-4-86	4935123405	25.21.11.120.18.008	1200, теплоотдача 2634 Вт	шт.	37,4	37,4	17712,36
18-4-87	4935123409	25.21.11.120.18.009	1320, теплоотдача 2897 Вт	шт.	41,14	41,14	18949,67
18-4-88	4935123414	25.21.11.120.18.010	1400, теплоотдача 3073 Вт	шт.	43,64	43,64	19566,00
18-4-89	4935123419	25.21.11.120.18.011	1600, теплоотдача 3512 Вт	шт.	49,87	49,87	21345,96
18-4-90	4935123423	25.21.11.120.18.012	1800, теплоотдача 3951 Вт	шт.	56,1	56,1	23199,10
18-4-91	4935123427	25.21.11.120.18.013	2000, теплоотдача 4390 Вт	шт.	62,34	62,34	25052,99
18-4-92	4935123429	25.21.11.120.18.014	2200, теплоотдача 4829 Вт	шт.	68,57	68,57	26920,10
Радиаторы стальные штампованные, марка 33 К, высота, мм:							
300, длина, мм:							
18-4-297	4935123170	25.21.11.120.02.001	400, теплоотдача 804 Вт	шт.	11,42	11,42	10422,93
18-4-298	4935123171	25.21.11.120.02.002	600, теплоотдача 1206 Вт	шт.	17,13	17,13	12503,53
18-4-299	4935123172	25.21.11.120.02.003	720, теплоотдача 1447 Вт	шт.	20,55	20,55	13546,96

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-4-300	4935123173	25.21.11.120.02.004	800, теплоотдача 1608 Вт	шт.	22,83	22,83	14585,86
18-4-301	4935123174	25.21.11.120.02.005	920, теплоотдача 1849 Вт	шт.	26,26	26,26	15628,95
18-4-302	4935123175	25.21.11.120.02.006	1000, теплоотдача 2010 Вт	шт.	28,54	28,54	16666,94
18-4-303	4935123176	25.21.11.120.02.007	1120, теплоотдача 2251 Вт	шт.	31,96	31,96	17712,18
18-4-304	4935123177	25.21.11.120.02.008	1200, теплоотдача 2412 Вт	шт.	34,25	34,25	18822,93
18-4-305	4935123178	25.21.11.120.02.009	1320, теплоотдача 2653 Вт	шт.	37,67	37,67	20016,22
18-4-306	4935123179	25.21.11.120.02.010	1400, теплоотдача 2814 Вт	шт.	39,96	39,96	20906,27
18-4-307	4935123180	25.21.11.120.02.011	1600, теплоотдача 3216 Вт	шт.	45,67	45,67	22987,73
18-4-308	4935123181	25.21.11.120.02.012	1800, теплоотдача 3618 Вт	шт.	51,38	51,38	25069,24
18-4-309	4935123182	25.21.11.120.02.013	2000, теплоотдача 4020 Вт	шт.	57,08	57,08	27152,50
18-4-310	4935123183	25.21.11.120.02.014	2200, теплоотдача 4422 Вт	шт.	62,79	62,79	29754,40
18-4-311	4935123184	25.21.11.120.02.015	2400, теплоотдача 4824 Вт	шт.	68,5	68,5	31544,59
18-4-312	4935123185	25.21.11.120.02.016	2600, теплоотдача 5226 Вт	шт.	74,21	74,21	33472,84
18-4-313	4935123186	25.21.11.120.02.017	2800, теплоотдача 5628 Вт	шт.	79,92	79,92	35559,23
18-4-314	4935123187	25.21.11.120.02.018	3000, теплоотдача 6030 Вт	шт.	85,63	85,63	37637,62
			400, длина, мм:				
18-4-363	4935123188	25.21.11.120.12.001	800, теплоотдача 2169 Вт	шт.	30,8	30,8	16345,93
18-4-364	4935123189	25.21.11.120.12.002	920, теплоотдача 2495 Вт	шт.	35,43	35,43	17602,39
18-4-365	4935123190	25.21.11.120.12.003	1000, теплоотдача 2712 Вт	шт.	38,51	38,51	18841,55
18-4-366	4935123191	25.21.11.120.12.004	1120, теплоотдача 3037 Вт	шт.	43,13	43,13	19723,94
18-4-367	4935123192	25.21.11.120.12.005	1200, теплоотдача 3254 Вт	шт.	46,2	46,2	21338,47
18-4-368	4935123193	25.21.11.120.12.006	1400, теплоотдача 3796 Вт	шт.	53,9	53,9	23762,23
18-4-369	4935123194	25.21.11.120.12.007	1600, теплоотдача 4339 Вт	шт.	61,61	61,61	26248,34
18-4-370	4935123195	25.21.11.120.12.008	1800, теплоотдача 4881 Вт	шт.	69,31	69,31	28743,01
			500, длина, мм:				
18-4-315	4935123196	25.21.11.120.16.001	400, теплоотдача 1256 Вт	шт.	17,84	17,84	11467,67
18-4-316	4935123197	25.21.11.120.16.002	600, теплоотдача 1884 Вт	шт.	26,75	26,75	14281,69
18-4-317	4935123198	25.21.11.120.16.003	720, теплоотдача 2261 Вт	шт.	32,1	32,1	15644,45
18-4-318	4935123199	25.21.11.120.16.004	800, теплоотдача 2512 Вт	шт.	35,67	35,67	17010,30
18-4-319	4935123200	25.21.11.120.16.005	920, теплоотдача 2889 Вт	шт.	41,02	41,02	18446,70
18-4-320	4935123201	25.21.11.120.16.006	1000, теплоотдача 3140 Вт	шт.	44,59	44,59	19813,45
18-4-321	4935123202	25.21.11.120.16.007	1120, теплоотдача 3517 Вт	шт.	49,94	49,94	21261,21
18-4-322	4935123203	25.21.11.120.16.008	1200, теплоотдача 3768 Вт	шт.	53,51	53,51	22616,16
18-4-323	4935123204	25.21.11.120.16.009	1320, теплоотдача 4145 Вт	шт.	58,86	58,86	24207,06
18-4-324	4935123205	25.21.11.120.16.010	1400, теплоотдача 4396 Вт	шт.	62,42	62,42	25417,95
18-4-325	4935123206	25.21.11.120.16.011	1600, теплоотдача 5024 Вт	шт.	71,34	71,34	28303,33
18-4-326	4935123207	25.21.11.120.16.012	1800, теплоотдача 5652 Вт	шт.	80,26	80,26	31036,45
18-4-327	4935123208	25.21.11.120.16.013	2000, теплоотдача 6280 Вт	шт.	89,18	89,18	34273,56
18-4-328	4935123209	25.21.11.120.16.014	2200, теплоотдача 6908 Вт	шт.	98,09	98,09	36304,76
			Радиаторы стальные штампованные, марка 33 KV (нижняя подводка), высота 300 мм, длина, мм:				
18-4-329	4935123233	25.21.11.120.09.001	800, теплоотдача 1608 Вт	шт.	22,83	22,83	17349,98
18-4-330	4935123234	25.21.11.120.09.002	920, теплоотдача 1849 Вт	шт.	26,26	26,26	18384,94

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-4-331	4935123235	25.21.11.120.09.003	1000, теплоотдача 2010 Вт	шт.	28,54	28,54	19416,92
18-4-332	4935123236	25.21.11.120.09.004	1120, теплоотдача 2251 Вт	шт.	31,96	31,96	20523,77
18-4-333	4935123237	25.21.11.120.09.005	1200, теплоотдача 2412 Вт	шт.	34,25	34,25	21555,22
18-4-334	4935123238	25.21.11.120.09.006	1320, теплоотдача 2653 Вт	шт.	37,67	37,67	22671,42
18-4-335	4935123239	25.21.11.120.09.007	1400, теплоотдача 2814 Вт	шт.	39,96	39,96	23634,31
18-4-336	4935123240	25.21.11.120.09.008	1600, теплоотдача 3216 Вт	шт.	45,67	45,67	25773,05
18-4-337	4935123241	25.21.11.120.09.009	1800, теплоотдача 3618 Вт	шт.	51,38	51,38	27922,18
18-4-338	4935123242	25.21.11.120.09.010	2000, теплоотдача 4020 Вт	шт.	57,08	57,08	29991,33
18-4-339	4935123243	25.21.11.120.09.011	2200, теплоотдача 4422 Вт	шт.	62,79	62,79	31632,69
18-4-1	4935110008	25.21.11.110.01.002	Радиаторы чугунные отопительные секционные, марка MC-140-500	секция	7,67	7,67	1088,64
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных труб, диаметр, мм:							
18-4-2	4937120002	24.20.13.160.12.001	20	м	2,6	2,6	378,25
18-4-3	4937120003	24.20.13.160.12.002	25	м	3,3	3,3	543,49
18-4-4	4937120004	24.20.13.160.12.003	32	м	4,2	4,2	712,43
18-4-5	4937120005	24.20.13.160.12.004	40	м	4,2	4,2	1184,17
Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр, мм:							
18-4-6	4937120006	24.20.13.130.04.001	50	м	4,8	4,8	1096,11
18-4-7	4937120007	24.20.13.130.04.002	65	м	6,4	6,4	1448,66
18-4-8	4937120008	24.20.13.130.04.003	80	м	7,5	7,5	1552,50
18-4-9	4937120009	24.20.13.130.04.004	100	м	10,9	10,9	1973,41
6. Изделия для систем центрального отопления							
Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа:							
фланцевые из этиленпропилендиенового каучука, диаметр условного прохода, мм:							
18-6-1	4938011001	22.19.73.119.15.001	32	шт.	27	27	8368,96
18-6-2	4938011002	22.19.73.119.15.002	40	шт.	30	30	8592,60
18-6-3	4938011003	22.19.73.119.15.003	50	шт.	33,5	33,5	9408,63
18-6-4	4938011004	22.19.73.119.15.004	65	шт.	36	36	10959,56
18-6-5	4938011005	22.19.73.119.15.005	80	шт.	38,5	38,5	13259,41
18-6-6	4938011006	22.19.73.119.15.006	100	шт.	40	40	16364,66
18-6-7	4938011007	22.19.73.119.15.007	125	шт.	42	42	21013,86
18-6-8	4938011008	22.19.73.119.15.008	150	шт.	48	48	26989,33
18-6-9	4938011009	22.19.73.119.15.009	200	шт.	55	55	39317,56
18-6-10	4938011010	22.19.73.119.15.010	250	шт.	61	61	58978,35
18-6-11	4938011011	22.19.73.119.15.011	300	шт.	79	79	73236,76
18-6-12	4938011012	22.19.73.119.15.012	350	шт.	100	100	110224,69
18-6-13	4938011013	22.19.73.119.15.013	400	шт.	125	125	143083,29
18-6-14	4938011014	22.19.73.119.15.014	450	шт.	150	150	168043,79
18-6-15	4938011015	22.19.73.119.15.015	500	шт.	186	186	200903,75

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-6-16	4938011016	22.19.73.119.15.016	600	шт.	195	195	341589,58
18-6-17	4938011017	22.19.73.119.13.001	резьбовые, диаметр условного прохода, мм: 20	шт.	21	21	2003,06
18-6-18	4938011018	22.19.73.119.13.002	25	шт.	24	24	2265,32
18-6-19	4938011019	22.19.73.119.13.003	32	шт.	27	27	2614,54
18-6-20	4938011020	22.19.73.119.13.004	40	шт.	30	30	3279,79
18-6-21	4938011021	22.19.73.119.13.005	50	шт.	33,5	33,5	3946,39
18-6-22	4938011022	22.19.73.119.13.006	65	шт.	36	36	7322,48
18-6-23	4938011023	22.19.73.119.13.007	80	шт.	38,5	38,5	9909,33
18-6-26	4938010003	22.19.73.119.14.001	диаметр условного прохода, мм: 100	шт.	45,3	45,3	10092,06
18-6-27	4938010004	22.19.73.119.14.002	150	шт.	82,3	82,3	10858,30
18-6-28	4938010005	22.19.73.119.14.003	200	шт.	119,3	119,3	29897,60
18-6-64	4932520001	24.20.13.130.05.001	Воздухосборники стальные из электросварной прямошовной и бесшовной горячекатаной труб, под приварку, горизонтальные и вертикальные, номинальное давление от 0,6 до 1,2 МПа, диаметр корпуса, мм: 159	шт.	10,2	10,2	7940,70
18-6-65	4932520002	24.20.13.130.05.002	219	шт.	21	21	11650,50
18-6-66	4932520003	24.20.13.130.05.003	273	шт.	32,9	32,9	14701,15
18-6-67	4932520004	24.20.13.130.05.004	325	шт.	53,2	53,2	20790,20
18-6-68	4932520005	24.20.13.130.05.005	426	шт.	73,8	73,8	22505,21
18-6-73	4932523002	24.51.30.000.08.001	Воздухоотводчики двухкамерные тройного действия чугунные фланцевые, давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	27	27	53696,20
18-6-70	4932521001	28.14.11.152.01.001	Воздухоотводчики латунные автоматические: тип Wind (аналог Matic), максимальная температура +120°C, давление 1,0 МПа	шт.	0,2	0,2	865,93
18-6-71	4932521002	28.14.11.152.01.002	максимальная температура +115°C, давление 1,2 МПа, диаметр 15 мм	шт.	0,17	0,17	1113,42
18-6-35	4932530001	24.20.13.130.06.001	Грязевики вертикальные, стальные, фланцевые, для улавливания взвешенных частиц грязи и других примесей в системах водяного отопления, диаметр наружный, мм: 159, диаметр условный 50 мм	шт.	29,2	29,2	4930,98
18-6-36	4932530002	24.20.13.130.06.002	219, диаметр условный 80 мм	шт.	48,9	48,9	8457,65
18-6-37	4932530003	24.20.13.130.06.003	273, диаметр условный 100 мм	шт.	70	70	11213,22
18-6-38	4932530004	24.20.13.130.06.004	325, диаметр условный 150 мм	шт.	103,3	103,3	23091,46
18-6-39	4932530005	24.20.13.130.06.005	426, диаметр условный 200 мм	шт.	184	184	56904,48
18-6-69	3712313004	28.14.12.110.28.001	Клапан запорный латунный автоматический для воздухоотводчика, диаметр 15 мм	шт.	0,04	0,04	188,21
18-6-45	5263144002	25.99.11.191.13.001	Компенсаторы сальниковые диаметр, мм: 100	шт.	20,5	20,5	16057,28
18-6-46	5263144003	25.99.11.191.13.002	150	шт.	39,4	39,4	21054,34
18-6-47	5263144004	25.99.11.191.13.003	200	шт.	100,5	100,5	34938,95

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-6-48	5263144005	25.99.11.191.13.004	250	шт.	132,3	132,3	47416,79
18-6-49	5263144006	25.99.11.191.13.005	300	шт.	168	168	55332,76
18-6-50	5263144007	25.99.11.191.13.006	400	шт.	221	221	89910,03
18-6-51	5263144008	25.99.11.191.13.007	500	шт.	336	336	107373,93
18-6-52	5263144009	25.99.11.191.13.008	600	шт.	419	419	137386,68
18-6-53	5263144010	25.99.11.191.13.009	700	шт.	492	492	142230,68
18-6-54	5263144011	25.99.11.191.13.010	800	шт.	632	632	166742,78
18-6-55	5263144012	25.99.11.191.13.011	900	шт.	824	824	177935,30
18-6-56	5263144013	25.99.11.191.13.012	1000	шт.	1016	1016	189127,13
Компенсаторы П-образные, наружный диаметр, мм:							
18-6-57	5263140001	25.99.11.191.12.001	57, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	29	36	1216,91
18-6-58	5263140002	25.99.11.191.12.002	76, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	40	50	1679,19
18-6-59	5263140003	25.99.11.191.12.003	89, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	47	59	2051,46
18-6-60	5263140004	25.99.11.191.12.004	108, толщина стенки 4,0 мм, длина 6,3 м	шт.	65	81	2994,76
18-6-61	5263140005	25.99.11.191.12.005	133, толщина стенки 4,0 мм, длина 10,5 м	шт.	134	168	5797,08
18-6-62	5263140006	25.99.11.191.12.006	159, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	182	228	8316,41
18-6-63	5263140007	25.99.11.191.12.007	219, толщина стенки 6,0 мм, длина 10,5 м	шт.	370	463	18099,95
Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с наружной резьбой, Tmax=150°C, Pmax=2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, диаметр условного прохода, мм:							
18-6-29	4218623001	28.14.11.122.02.001	15, пропускная способность 4 м3/ч	шт.	3,7	3,7	113484,13
18-6-30	4218623002	28.14.11.122.02.002	20, пропускная способность 6,3 м3/ч	шт.	3,7	3,7	115225,95
18-6-31	4218623003	28.14.11.122.02.003	25, пропускная способность 8 м3/ч	шт.	3,8	3,8	123695,10
Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, фланцевые, Tmax=150°C, Pmax=2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, диаметр условного прохода, мм:							
18-6-32	4218623004	28.14.11.122.05.001	32, пропускная способность 12,5 м3/ч	шт.	10,4	10,4	217658,81
18-6-33	4218623005	28.14.11.122.05.002	40, пропускная способность 16 м3/ч	шт.	11,9	11,9	230481,77
18-6-34	4218623006	28.14.11.122.05.003	50, пропускная способность 20 м3/ч	шт.	14	14	251521,06
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, высота 0,8 м № узла:							
18-6-40	4937130001	24.20.13.110.04.001	1, 2, длина 2,5 м	компл.	340,37	340,37	66717,15
18-6-41	4937130002	24.20.13.110.04.002	3, 4, 5, длина 2,8 м	компл.	382,89	382,89	75471,05
Элеваторы водоструйные стальные фланцевые, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2):							
18-6-42	5254230008	24.20.13.110.03.001	40с106, №1	шт.	8,9	11	4060,11
18-6-43	5254230010	24.20.13.110.03.002	40с106, №3	шт.	18,8	24	6417,52
18-6-44	5254230013	24.20.13.110.03.003	40с106, №6	шт.	27,2	33	8465,47

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Прочая продукция							
18-7-1	4991211001	24.51.30.000.06.001	Пробка радиаторная чугунная	шт.	0,21	0,21	39,91
18-7-2	2575910001	23.99.11.130.06.001	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	1000	1000	265170,85
18-7-3	4211011001	26.51.51.110.02.001	Термометры стеклянные спиртовые, диапазон температур до 200°C, длина погружной части 163 мм	шт.	0,08	0,08	223,25
18-7-4	4211010001	26.51.51.110.01.001	Термометры стеклянные технические ртутные: прямые	шт.	0,06	0,09	2187,69
18-7-5	4211010002	26.51.51.110.01.002	угловые	шт.	0,07	0,08	1740,20
18-7-53	4923420004	24.20.13.110.05.001	Узлы водомерные для учета расхода горячей и холодной воды, диаметр 100 мм с четырьмя задвижками AVK	узел	355	355	241066,50
18-7-6	3113210020	28.29.12.111.01.001	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр 15 мм	шт.	0,2	0,2	180,40
			Фильтры для очистки воды сетчатые, с внутренней резьбой, максимальная температура воды 130°C, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода, мм:				
18-7-7	3113211002	28.29.12.111.03.001	10, пропускная способность 3,5 м3/ч	шт.	0,7	0,7	2119,82
18-7-8	3113211001	28.29.12.111.03.002	10, пропускная способность 3,6 м3/ч	шт.	0,7	0,7	2120,51
18-7-9	3113211003	28.29.12.111.03.003	15, пропускная способность 4,7 м3/ч	шт.	0,8	0,8	3536,82
18-7-10	3113211004	28.29.12.111.03.004	20, пропускная способность 4,5 м3/ч	шт.	0,85	0,85	3537,04
18-7-11	3113211005	28.29.12.111.03.005	20, пропускная способность 9,1 м3/ч	шт.	0,85	0,85	3537,04
18-7-12	3113211006	28.29.12.111.03.006	25, пропускная способность 15 м3/ч	шт.	0,9	0,9	4986,89
			Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые, марка:				
18-7-13	3113210022	28.29.12.111.02.001	ФММ-15	шт.	1,5	1,5	618,56
18-7-14	3113210021	28.29.12.111.02.002	ФММ-20	шт.	1,5	1,5	924,56
18-7-15	3113210011	28.29.12.111.02.003	ФММ-25	шт.	1,5	1,5	1223,65
18-7-16	3113210012	28.29.12.111.02.004	ФММ-32	шт.	2,2	2,2	1682,31
18-7-17	3113210013	28.29.12.111.02.005	ФММ-40	шт.	3	3	2065,38
			Фильтры для очистки воды магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые, марка:				
18-7-18	3113210014	28.29.12.111.07.001	ФМФ-50	шт.	10	10	4916,73
18-7-19	3113210015	28.29.12.111.07.002	ФМФ-65	шт.	15	15	6216,10
18-7-20	3113210016	28.29.12.111.07.003	ФМФ-80	шт.	20	20	7876,23
18-7-21	3113210017	28.29.12.111.07.004	ФМФ-100	шт.	26	26	13267,66
18-7-22	3113210023	28.29.12.111.07.005	ФМФ-125	шт.	32	32	19049,74
18-7-23	3113210018	28.29.12.111.07.006	ФМФ-150	шт.	39	39	28587,55
18-7-24	3113210019	28.29.12.111.07.007	ФМФ-200	шт.	52	52	51195,58

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, с внутренней резьбой, максимальная температура воды 90°C, условное давление 1,6 МПа:							
без сливного крана с заглушкой, диаметр условного прохода, мм:							
18-7-25	3113211022	28.29.12.111.04.001	15	шт.	0,18	0,18	1866,48
18-7-26	3113211023	28.29.12.111.04.002	20	шт.	1,37	1,37	1929,62
18-7-27	3113211024	28.29.12.111.04.003	25	шт.	1,54	1,54	3135,75
18-7-28	3113211025	28.29.12.111.04.004	32	шт.	1,88	1,88	4030,03
18-7-29	3113211026	28.29.12.111.04.005	40	шт.	1,99	1,99	5651,81
18-7-30	3113211027	28.29.12.111.04.006	50	шт.	2,1	2,1	8351,25
со сливным краном, диаметр условного прохода, мм:							
18-7-31	3113211031	28.29.12.111.05.001	15	шт.	0,19	0,19	5984,53
18-7-32	3113211007	28.29.12.111.05.002	20	шт.	1,37	1,37	5989,69
18-7-33	3113211008	28.29.12.111.05.003	25	шт.	1,54	1,54	6775,30
18-7-34	3113211009	28.29.12.111.05.004	32	шт.	1,88	1,88	7555,35
18-7-35	3113211010	28.29.12.111.05.005	40	шт.	1,99	1,99	13055,42
18-7-36	3113211011	28.29.12.111.05.006	50	шт.	2,1	2,1	16375,16
Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура воды 120°C, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода, мм:							
18-7-37	3113211028	28.29.12.111.08.001	20	шт.	3,3	3,3	4792,06
18-7-38	3113211029	28.29.12.111.08.002	25	шт.	3,8	3,8	5194,82
18-7-39	3113211030	28.29.12.111.08.003	32	шт.	5	5	5916,68
18-7-40	3113211012	28.29.12.111.08.004	40	шт.	6,5	6,5	6760,14
18-7-41	3113211013	28.29.12.111.08.005	50	шт.	8,5	8,5	8032,68
18-7-42	3113211014	28.29.12.111.08.006	65	шт.	11	11	10700,16
18-7-43	3113211015	28.29.12.111.08.007	80	шт.	17	17	13034,15
18-7-44	3113211016	28.29.12.111.08.008	100	шт.	24	24	17871,99
18-7-45	3113211017	28.29.12.111.08.009	125	шт.	41	41	29224,64
18-7-46	3113211018	28.29.12.111.08.010	150	шт.	67	67	39552,47
18-7-47	3113211019	28.29.12.111.08.011	200	шт.	110	110	74251,30
18-7-48	3113211020	28.29.12.111.08.012	250	шт.	160	160	185016,29
18-7-49	3113211021	28.29.12.111.08.013	300	шт.	228	228	345715,87
Фильтры сетчатые стальные под приварку, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, мм:							
18-7-54	3113215001	28.29.12.111.09.001	25	шт.	3,5	3,5	29152,64
18-7-55	3113215002	28.29.12.111.09.002	32	шт.	4	4	38627,04
18-7-56	3113215003	28.29.12.111.09.003	40	шт.	5,5	5,5	50267,94
18-7-57	3113215004	28.29.12.111.09.004	50	шт.	7,5	7,5	55733,50
18-7-58	3113215005	28.29.12.111.09.005	65	шт.	12	12	87567,44
18-7-59	3113215006	28.29.12.111.09.006	80	шт.	15	15	114349,85
18-7-60	3113215007	28.29.12.111.09.007	100	шт.	23,5	23,5	149598,92
18-7-61	3113215008	28.29.12.111.09.008	125	шт.	33	33	211827,57

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18-7-62	3113215009	28.29.12.111.09.009	150	шт.	49	49	279644,41
			Шкафы распределительные металлические для монтажа коллекторов систем отопления, встроенные, размеры, мм:				
18-7-50	4937201001	31.01.11.129.03.001	670x125x494	шт.	9,3	10,6	3716,54
18-7-51	4937201003	31.01.11.129.03.001	670x125x744	шт.	12,4	13,9	4729,79
18-7-52	4937201007	31.01.11.129.03.002	670x125x1344	шт.	20	22,2	8826,83