

Раздел 19 Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Техническая часть

1. Позиции настоящего раздела предусматривают показатели стоимости на материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Воздухонагреватели (калориферы) и агрегаты отопительные

Калориферы биметаллические, водяные, марка:							
19-2-1	4863530006	28.25.11.119.03.001	КСК3-6-02	шт.	38	38	12799,51
19-2-2	4863530007	28.25.11.119.03.002	КСК3-7-02	шт.	44	44	15056,78
19-2-3	4863530008	28.25.11.119.03.003	КСК3-8-02	шт.	50	50	16678,65
19-2-4	4863530009	28.25.11.119.03.004	КСК3-9-02	шт.	56	56	21691,27
19-2-5	4863530010	28.25.11.119.03.005	КСК3-10-02	шт.	68	68	22084,34
19-2-6	4863530011	28.25.11.119.03.006	КСК3-11-02	шт.	176	176	53790,27
19-2-7	4863530012	28.25.11.119.03.007	КСК3-12-02	шт.	259	259	72861,38
19-2-8	4863530018	28.25.11.119.03.008	КСК4-6-02	шт.	45	45	15637,87
19-2-9	4863530019	28.25.11.119.03.009	КСК4-7-02	шт.	53	53	17992,10
19-2-10	4863530020	28.25.11.119.03.010	КСК4-8-02	шт.	61	61	20276,26
19-2-11	4863530021	28.25.11.119.03.011	КСК4-9-02	шт.	68	68	22766,15
19-2-12	4863530022	28.25.11.119.03.012	КСК4-10-02	шт.	85	85	26968,55
19-2-13	4863530023	28.25.11.119.03.013	КСК4-11-02	шт.	223	223	63057,88
19-2-14	4863530024	28.25.11.119.03.014	КСК4-12-02	шт.	331	331	93716,21
Калориферы биметаллические, паровые, марка:							
19-2-15	4863530028	28.25.11.119.04.001	КСК3-6-01У3	шт.	34	34	13662,40
19-2-16	4863530029	28.25.11.119.04.002	КСК3-7-01У3	шт.	40	40	15482,41
19-2-17	4863530030	28.25.11.119.04.003	КСК3-8-01У3	шт.	45	45	17175,99
19-2-18	4863530031	28.25.11.119.04.004	КСК3-9-01У3	шт.	50	50	19674,27
19-2-19	4863530032	28.25.11.119.04.005	КСК3-10-01У3	шт.	61	61	22661,97
19-2-20	4863530033	28.25.11.119.04.006	КСК3-11-01У3	шт.	158	158	56824,66
19-2-21	4863530034	28.25.11.119.04.007	КСК3-12-01У3	шт.	233	233	76986,55
19-2-22	4863530035	28.25.11.119.04.008	КСК4-6-01У3	шт.	41	41	15967,94
19-2-23	4863530036	28.25.11.119.04.009	КСК4-7-01У3	шт.	48	48	18592,02
19-2-24	4863530037	28.25.11.119.04.010	КСК4-8-01У3	шт.	55	55	20553,10
19-2-25	4863530038	28.25.11.119.04.011	КСК4-9-01У3	шт.	61	61	23008,52
19-2-26	4863530039	28.25.11.119.04.012	КСК4-10-01У3	шт.	78	78	27429,97
19-2-27	4863530040	28.25.11.119.04.013	КСК4-11-01У3	шт.	201	201	66384,96
19-2-28	4863530041	28.25.11.119.04.014	КСК4-12-01У3	шт.	298	298	98620,52

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
19-2-41	4863540008	28.25.11.112.01.001	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, водяные, марка: ВНВ243.2-053-050-3-1,8-6-2 (КСК 4-6)	шт.	45	45	14744,29
19-2-37	4863540012	28.25.11.112.01.002	ВНВ243.2-116-050-3-1,8-4-2 (КСК 4-10)	шт.	85	85	24450,32
19-2-38	4863540014	28.25.11.112.01.003	ВНВ243.2-166-150-3-1,8-4-2 (КСК 4-12)	шт.	331	331	90237,35
19-2-39	4863540020	28.25.11.112.02.001	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, марка: ВНВ243.2-166-100-2-2,5-2-2 (КПЗ-11СК)	шт.	176	176	50682,62
19-2-40	4863540027	28.25.11.112.02.002	ВНВ243.2-166-100-3-1,8-4-2 (КП4-11СК)	шт.	223	223	64599,58
19-2-29	4863551001	27.51.26.110.02.001	Установки: ЭКОЦ-25, 23,6 кВт	шт.	137	137	49256,05
19-2-30	4863551002	27.51.26.110.02.002	ЭКОЦ-40, 47,2 кВт	шт.	182	182	76138,60
19-2-31	4863551003	27.51.26.110.02.003	ЭКОЦ-60, 69,7 кВт	шт.	195	195	123325,04
19-2-32	4863550001	27.51.26.110.01.001	Электрокалориферы, марка: ЭКО(СФО)-10	шт.	13	13	17374,96
19-2-33	4863550002	27.51.26.110.01.002	ЭКО(СФО)-16	шт.	15	15	17158,44
19-2-34	4863550003	27.51.26.110.01.003	ЭКО(СФО)-25	шт.	18	18	22430,91
19-2-35	4863550004	27.51.26.110.01.004	ЭКО(СФО)-40	шт.	32	32	33440,90
19-2-36	4863550005	27.51.26.110.01.005	ЭКО(СФО)-80	шт.	37	37	44803,82
3. Воздуховоды							
19-3-36	4863600001	28.25.30.110.07.001	Воздуховод для вентиляционных систем из алюминиевой фольги	м2	1,2	1,2	1398,44
19-3-3	4863648001	28.25.30.110.08.001	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр до 200 мм, толщина стенки, мм: до 1,2	м2	14	14	1730,50
19-3-4	4863648002	28.25.30.110.09.001	более 1,2	м2	14	14	2050,37
19-3-1	4863648003	28.25.30.110.08.002	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 250-450 мм, толщина стенки, мм: до 1,2	м2	10	10	1664,66
19-3-2	4863648004	28.25.30.110.09.002	более 1,2	м2	14	14	2080,97
19-3-17	4863658001	28.25.30.110.09.003	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, толщина стенки более 1,2 мм, диаметр, мм: 500-800	м2	15	15	2621,74
19-3-37	4863658002	28.25.30.110.09.004	900-1600	м2	15	15	4312,11
19-3-5	4863647101	28.25.30.110.01.001	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр, мм: до 200	м2	8,3	8,3	1251,92
19-3-6	4863647102	28.25.30.110.01.002	250-450	м2	7,51	7,51	1117,15
19-3-29	4863657101	28.25.30.110.01.003	500-800	м2	8,18	8,18	1983,85
19-3-30	4863657102	28.25.30.110.01.004	900-1250	м2	9,07	9,07	2359,88

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
19-3-7	4863647001	28.25.30.110.02.001	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр, мм: 200	м2	8,07	8,07	2188,46
19-3-8	4863647002	28.25.30.110.02.002	250-450	м2	7,51	7,51	2640,37
19-3-13	4863657001	28.25.30.110.02.003	500-800	м2	8,18	8,18	2698,97
19-3-14	4863657002	28.25.30.110.02.004	900-1250	м2	8,79	8,79	2802,13
19-3-11	4863649001	28.25.30.110.10.001	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр, мм: до 200 мм, толщина стенки до 1,2 мм	м2	8,3	8,3	4250,11
19-3-9	4863649002	28.25.30.110.10.002	250-450, толщина стенки до 1,2 мм	м2	12	12	5210,40
19-3-10	4863649003	28.25.30.110.10.005	250-450, толщина стенки более 1,2 мм	м2	13	13	7793,74
19-3-15	4863659001	28.25.30.110.10.003	500-800, толщина стенки до 1,2 мм	м2	10	10	6041,99
19-3-34	4863659002	28.25.30.110.10.006	500-800, толщина стенки более 1,2 мм	м2	13	13	9184,98
19-3-16	4863659003	28.25.30.110.10.004	900-1600, толщина стенки до 1,2 мм	м2	11	11	6046,37
19-3-35	4863679001	28.25.30.110.11.002	до 3200, толщина стенки до 1,2 мм	м2	12	12	5225,31
19-3-12	4863677101	28.25.30.110.04.001	Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до, мм: 1000	м2	8,84	8,84	1233,11
19-3-19	4863677102	28.25.30.110.04.002	4000	м2	9,31	9,31	1232,38
19-3-20	4863677103	28.25.30.110.04.003	8000	м2	9,33	9,33	1554,67
19-3-31	4863677001	28.25.30.110.05.001	Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр, мм: до 1000	м2	5,37	5,37	2462,09
19-3-32	4863677002	28.25.30.110.05.002	4000	м2	9,31	9,31	2367,58
19-3-33	4863677003	28.25.30.110.05.003	8000	м2	8,8	8,8	2628,95
19-3-21	4863681003	28.25.30.110.06.001	Воздуховоды сварные из черной стали, прямоугольного сечения, толщина более 1,2 мм, периметр, мм: до 5200	м2	15,39	15,39	3464,63
19-3-22	4863681004	28.25.30.110.06.002	более 5200	м2	15,24	15,24	3464,34
19-3-27	4863681001	28.25.30.110.03.001	Воздуховоды сварные из черной стали, круглого сечения, толщина более 1,2 мм, диаметр, мм: до 900	м2	15,44	15,44	3229,92
19-3-28	4863681002	28.25.30.110.03.002	более 1600	м2	13,96	13,96	3635,10
19-3-23	4863681008	28.25.30.110.06.003	Воздуховоды сварные из черной стали, прямоугольного сечения, толщиной 2 мм, периметр, мм: до 5200	м2	19	19	4115,93
19-3-24	4863681009	28.25.30.110.06.004	более 5200	м2	20	20	4117,83
19-3-25	4863681006	28.25.30.110.03.003	Воздуховоды сварные из черной стали, круглого сечения, толщиной 2 мм, диаметр, мм: 630	м2	18	18	4216,03
19-3-26	4863681007	28.25.30.110.03.004	до 1600	м2	18	18	4124,23

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
19-3-18	4863679002	28.25.30.110.11.001	Воздуховоды прямоугольные из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр, мм:				
19-3-38	4863679003	28.25.30.110.11.003	до 2200	м2	13	13	4648,17
			более 3200	м2	12	12	6044,62
5. Вытяжные и отсасывающие устройства							
			Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр, мм:				
19-5-6	4863710016	28.25.30.110.14.001	280	шт.	9,1	9,1	2459,95
19-5-7	4863710017	28.25.30.110.14.002	400	шт.	10,7	10,7	4950,19
19-5-8	4863710018	28.25.30.110.14.003	500	шт.	32,5	32,5	7891,87
			Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, марка ЦАГИ, диаметр, мм:				
19-5-1	4863710005	28.25.30.110.14.004	630	шт.	47,2	67	11804,22
19-5-2	4863710006	28.25.30.110.14.005	710	шт.	84	117	20160,13
19-5-3	4863710007	28.25.30.110.14.006	800	шт.	111,7	156	23837,12
19-5-4	4863710008	28.25.30.110.14.007	900	шт.	143,8	200	30900,05
19-5-5	4863710009	28.25.30.110.14.008	1000	шт.	235,19	300	38329,49
			Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным ручным клапаном, без кольца:				
19-5-9	4863490013	28.25.30.110.16.001	УП-2.1, диаметр патрубка 250мм	шт.	30,3	30,3	14360,89
19-5-10	4863490014	28.25.30.110.16.002	УП-2.3, диаметр патрубка 315мм	шт.	32,7	32,7	14999,27
19-5-11	4863490017	28.25.30.110.16.003	УП-2.6, диаметр патрубка 500мм	шт.	55,3	55,3	23349,99
19-5-12	4863490019	28.25.30.110.16.004	УП-2.8, диаметр патрубка 710мм	шт.	78,7	78,7	35039,53
19-5-13	4863490021	28.25.30.110.16.005	УП-2.10, диаметр патрубка 1000мм	шт.	103,8	103,8	49796,89
19-5-14	4863490022	28.25.30.110.16.006	УП-2.11, диаметр патрубка 1250мм	шт.	125,5	125,5	56551,09
6. Клапаны воздушные регулирующие							
			Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков:				
19-6-1	3642801051	28.25.12.190.36.001	АЗД 130, из оцинкованной стали, утепленная с электроприводом, сечение 500x800 мм	шт.	26,7	26,7	32300,25
			Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РР, АЗД 133, диаметр, мм:				
19-6-56	3642800029	28.25.12.190.27.001	200	шт.	3,5	3,5	2963,44
19-6-57	3642800030	28.25.12.190.27.002	250	шт.	4,5	4,5	4478,60
19-6-58	3642800031	28.25.12.190.27.003	315	шт.	5,2	5,2	5001,49
19-6-59	3642800032	28.25.12.190.27.004	400	шт.	9,1	9,1	5926,71
19-6-60	3642800033	28.25.12.190.27.005	500	шт.	10,6	10,6	7393,40
19-6-61	3642800034	28.25.12.190.27.006	630	шт.	24,3	24,3	9369,97
19-6-62	3642800035	28.25.12.190.27.007	800	шт.	31,7	31,7	12764,35
19-6-63	3642800036	28.25.12.190.27.008	1000	шт.	48,4	48,4	15659,96

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка РЗ, АЗД 190, сечение, мм:				
19-6-90	3642801043	28.25.12.190.32.001	200х200	шт.	11,2	11,2	4766,46
19-6-91	3642801044	28.25.12.190.32.002	200х400	шт.	13,5	13,5	5503,26
19-6-92	3642801045	28.25.12.190.32.003	400х300	шт.	14,2	14,2	6182,99
19-6-93	3642801046	28.25.12.190.32.004	400х400	шт.	16,9	16,9	8556,65
19-6-94	3642801047	28.25.12.190.32.005	400х600	шт.	17,2	17,2	9630,82
19-6-95	3642801048	28.25.12.190.32.006	600х600	шт.	24,7	24,7	11632,72
19-6-96	3642801049	28.25.12.190.32.007	800х800	шт.	32,6	32,6	14607,87
19-6-97	3642801050	28.25.12.190.32.008	1000х1000	шт.	42,8	42,8	19206,15
			Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение, мм:				
19-6-64	3642801023	28.25.12.190.30.001	200х200	шт.	4,6	4,6	4710,70
19-6-65	3642801061	28.25.12.190.30.002	200х250	шт.	5,6	5,6	4889,25
19-6-66	3642801024	28.25.12.190.30.003	200х400	шт.	6,8	6,8	5467,46
19-6-67	3642801052	28.25.12.190.30.004	250х250	шт.	6,3	6,3	5318,49
19-6-68	3642801053	28.25.12.190.30.005	250х400	шт.	9	9	5725,22
19-6-69	3642801054	28.25.12.190.30.006	250х500	шт.	10,2	10,2	6406,37
19-6-70	3642801025	28.25.12.190.30.007	400х300	шт.	8,2	8,2	6153,25
19-6-71	3642801026	28.25.12.190.30.008	400х400	шт.	10,5	10,5	8017,00
19-6-72	3642801055	28.25.12.190.30.009	400х500	шт.	12,5	12,5	8443,34
19-6-73	3642801027	28.25.12.190.30.010	400х600	шт.	12,8	12,8	9098,37
19-6-74	3642801057	28.25.12.190.30.011	400х800	шт.	19	19	10666,97
19-6-75	3642801056	28.25.12.190.30.012	500х500	шт.	13,6	13,6	8282,35
19-6-76	3642801058	28.25.12.190.30.013	500х800	шт.	21	21	10606,11
19-6-77	3642801059	28.25.12.190.30.014	500х1000	шт.	28,5	28,5	12148,98
19-6-78	3642801028	28.25.12.190.30.015	600х600	шт.	16,4	16,4	12618,04
19-6-79	3642801029	28.25.12.190.30.016	800х800	шт.	26,2	26,2	14068,64
19-6-80	3642801060	28.25.12.190.30.017	800х1000	шт.	34	34	15955,05
19-6-81	3642801030	28.25.12.190.30.018	1000х1000	шт.	36,4	36,4	18432,40
			Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков:				
19-6-2	3642801042	28.25.12.190.37.001	АЗД 193, из стали, РР во взрывобезопасном исполнении, сечение 250х250 мм	шт.	5,9	5,9	6158,41
			Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с ручным управлением, марка РК 193, сечение, мм:				
19-6-23	3642801001	28.25.12.190.28.001	100х100	шт.	1,15	1,15	3241,55
19-6-24	3642801002	28.25.12.190.28.002	100х150	шт.	1,65	1,65	3503,22
19-6-25	3642801003	28.25.12.190.28.003	100х200	шт.	1,9	1,9	3717,96
19-6-26	3642801004	28.25.12.190.28.004	200х200	шт.	2,3	2,3	5541,45
19-6-27	3642801005	28.25.12.190.28.005	200х250	шт.	3,1	3,1	6098,09
19-6-28	3642801006	28.25.12.190.28.006	200х300	шт.	4,6	4,6	6380,17
19-6-29	3642801007	28.25.12.190.28.007	200х400	шт.	6,6	6,6	6942,75
19-6-30	3642801008	28.25.12.190.28.008	200х500	шт.	8,6	8,6	8023,53
19-6-31	3642801009	28.25.12.190.28.009	200х600	шт.	10,5	10,5	8602,26

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр, мм:				
19-6-3	3642800009	28.25.12.190.25.001	200	шт.	3,5	3,5	2517,65
19-6-4	3642800010	28.25.12.190.25.002	250	шт.	4,5	4,5	2840,56
19-6-5	3642800011	28.25.12.190.25.003	315	шт.	5,2	5,2	3309,31
19-6-6	3642800012	28.25.12.190.25.004	400	шт.	9,1	9,1	3723,50
19-6-7	3642800013	28.25.12.190.25.005	500	шт.	10,6	10,6	4506,75
			Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, марка РК 300, диаметр, мм:				
19-6-13	3642800014	28.25.12.190.26.001	200	шт.	3,5	3,5	2517,65
19-6-14	3642800015	28.25.12.190.26.002	250	шт.	4,5	4,5	2840,56
19-6-15	3642800016	28.25.12.190.26.003	315	шт.	5,2	5,2	3309,31
19-6-16	3642800017	28.25.12.190.26.004	400	шт.	9,1	9,1	3723,50
19-6-17	3642800018	28.25.12.190.26.005	800	шт.	10,6	10,6	8610,16
			Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с электроприводом Belimo NM 230, марка РК 301, диаметр, мм:				
19-6-8	3642800019	28.25.12.190.33.001	200	шт.	4	4	15959,67
19-6-9	3642800020	28.25.12.190.33.002	250	шт.	5	5	16532,64
19-6-10	3642800021	28.25.12.190.33.003	315	шт.	5,7	5,7	16811,00
19-6-11	3642800022	28.25.12.190.33.004	400	шт.	9,6	9,6	17233,17
19-6-12	3642800023	28.25.12.190.33.005	500	шт.	11,1	11,1	18080,83
			Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с электроприводом Belimo NM 230, марка РК 301, диаметр, мм:				
19-6-18	3642800024	28.25.12.190.34.001	200	шт.	4	4	15964,11
19-6-19	3642800025	28.25.12.190.34.002	250	шт.	5	5	16522,84
19-6-20	3642800026	28.25.12.190.34.003	315	шт.	5,7	5,7	16815,52
19-6-21	3642800027	28.25.12.190.34.004	400	шт.	9,6	9,6	17237,63
19-6-22	3642800028	28.25.12.190.34.005	500	шт.	11,1	11,1	18077,28
			Заслонки регулирующие для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, марка РК 302, сечение, мм:				
19-6-45	3642801031	28.25.12.190.29.001	250x250	шт.	5,9	5,9	2656,28
19-6-46	3642801032	28.25.12.190.29.002	250x400	шт.	7,6	7,6	3151,62
19-6-47	3642801033	28.25.12.190.29.003	400x400	шт.	10,5	10,5	4579,53
19-6-48	3642801034	28.25.12.190.29.004	400x500	шт.	12	12	4770,80
19-6-49	3642801035	28.25.12.190.29.005	400x600	шт.	12,8	12,8	5292,23
19-6-50	3642801036	28.25.12.190.29.006	600x600	шт.	16,4	16,4	6136,64
19-6-51	3642801037	28.25.12.190.29.007	800x600	шт.	21,3	21,3	8357,63
19-6-52	3642801038	28.25.12.190.29.008	800x800	шт.	26,2	26,2	9657,84
19-6-53	3642801039	28.25.12.190.29.009	1000x800	шт.	30,5	30,5	10849,22
19-6-54	3642801040	28.25.12.190.29.010	1000x1000	шт.	36,4	36,4	11738,92
19-6-55	3642801041	28.25.12.190.29.011	1200x1200	шт.	43,7	43,7	12264,56

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом Belimo NM 230, марка РК 303, сечение, мм:				
19-6-32	3642801010	28.25.12.190.35.001	100х100	шт.	1,65	1,65	16147,68
19-6-33	3642801011	28.25.12.190.35.002	100х150	шт.	2,15	2,15	16260,41
19-6-34	3642801012	28.25.12.190.35.003	100х200	шт.	2,4	2,4	16392,52
19-6-35	3642801013	28.25.12.190.35.004	200х200	шт.	2,8	2,8	16424,36
19-6-36	3642801014	28.25.12.190.35.005	200х250	шт.	3,6	3,6	16510,90
19-6-37	3642801015	28.25.12.190.35.006	200х300	шт.	5,1	5,1	16547,42
19-6-38	3642801016	28.25.12.190.35.007	200х400	шт.	7,1	7,1	16999,11
19-6-39	3642801017	28.25.12.190.35.008	200х500	шт.	8,65	8,65	17133,25
19-6-40	3642801018	28.25.12.190.35.009	200х600	шт.	11	11	17700,52
19-6-41	3642801019	28.25.12.190.35.010	600х600	шт.	18,9	18,9	21010,04
19-6-42	3642801020	28.25.12.190.35.011	800х800	шт.	26,9	26,9	25851,60
19-6-43	3642801021	28.25.12.190.35.012	1000х1000	шт.	36,2	36,2	29105,12
19-6-44	3642801022	28.25.12.190.35.013	1200х1200	шт.	43,5	43,5	30382,77
			Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, марка РЗ, АЗД 122, диаметр, мм:				
19-6-82	3642800037	28.25.12.190.31.001	200	шт.	11,75	11,75	4731,47
19-6-83	3642800038	28.25.12.190.31.002	250	шт.	12,94	12,94	5211,84
19-6-84	3642800039	28.25.12.190.31.003	315	шт.	14,57	14,57	5855,52
19-6-85	3642800040	28.25.12.190.31.004	400	шт.	17,74	17,74	6827,04
19-6-86	3642800041	28.25.12.190.31.005	500	шт.	23,04	23,04	8033,42
19-6-87	3642800042	28.25.12.190.31.006	630	шт.	35,13	35,13	9430,15
19-6-88	3642800043	28.25.12.190.31.007	800	шт.	43,5	43,5	12331,46
19-6-89	3642800044	28.25.12.190.31.008	1000	шт.	57,2	57,2	15083,37
19-6-98	4863383001	28.25.12.190.19.001	Клапан воздушный уравнильный шумозащитный для подачи свежего воздуха в системах механической вытяжной вентиляции в корпусе из пластика, марка УШВК-125	шт.	1	1,2	1101,79
			Клапаны воздушные лепестковые для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение, мм:				
19-6-99	4863381001	28.25.12.190.18.001	400х400	шт.	9,2	9,2	7461,25
19-6-100	4863381002	28.25.12.190.18.002	500х500	шт.	14,8	14,8	8892,94
19-6-101	4863381003	28.25.12.190.18.003	630х630	шт.	22,4	22,4	11036,95
19-6-102	4863381004	28.25.12.190.18.004	800х800	шт.	32,3	32,3	13052,17
			Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК с ручным приводом, размер, мм:				
19-6-103	4863310005	28.25.12.190.05.001	250х400	шт.	3,2	3,2	3723,16
19-6-104	4863310031	28.25.12.190.05.002	300х250	шт.	2,7	2,7	3064,10
19-6-105	4863310006	28.25.12.190.05.003	400х400	шт.	3,9	3,9	4544,83
19-6-106	4863310008	28.25.12.190.05.004	400х500	шт.	4,6	4,6	5213,06
19-6-107	4863310010	28.25.12.190.05.005	400х800	шт.	6,5	6,5	7218,71
19-6-108	4863310009	28.25.12.190.05.006	500х500	шт.	5	5	5950,22
19-6-109	4863310011	28.25.12.190.05.007	500х800	шт.	7,2	7,2	8232,61
19-6-110	4863310013	28.25.12.190.05.008	500х1000	шт.	8,6	8,6	9753,30

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
19-6-111	4863310042	28.25.12.190.05.009	600х500	шт.	5,7	5,7	6689,31
19-6-112	4863310045	28.25.12.190.05.010	600х600	шт.	6,3	6,3	7541,04
19-6-113	4863310048	28.25.12.190.05.011	600х800	шт.	7,8	7,8	9125,28
19-6-114	4863310012	28.25.12.190.05.012	800х800	шт.	9,2	9,2	11271,61
19-6-115	4863310059	28.25.12.190.05.013	1000х800	шт.	10,2	10,2	12956,43
19-6-116	4863310015	28.25.12.190.05.014	1000х1000	шт.	12,6	12,6	15738,01
19-6-117	4863310064	28.25.12.190.05.015	2400х1400	шт.	32,9	32,9	41959,27
Клапаны воздушные регулирующие, марка УВК, с электроприводом Belimo, размер, мм:							
19-6-118	4863310032	28.25.12.190.06.001	300х250, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	2,9	2,9	11257,25
19-6-119	4863310033	28.25.12.190.07.001	300х250, плавного регулирования потока воздуха	шт.	2,9	2,9	14150,11
19-6-120	4863310034	28.25.12.190.06.002	400х250, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	3,5	3,5	11632,55
19-6-121	4863310035	28.25.12.190.07.002	400х250, плавного регулирования потока воздуха	шт.	3,5	3,5	14882,41
19-6-122	4863310036	28.25.12.190.06.003	400х400, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	4,1	4,1	12358,07
19-6-123	4863310037	28.25.12.190.07.003	400х400, плавного регулирования потока воздуха	шт.	4,1	4,1	15862,93
19-6-124	4863310038	28.25.12.190.06.004	500х400, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	4,8	4,8	13235,71
19-6-125	4863310039	28.25.12.190.07.004	500х400, плавного регулирования потока воздуха	шт.	4,8	4,8	16587,58
19-6-126	4863310040	28.25.12.190.06.005	500х500, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	5,3	5,3	13585,85
19-6-127	4863310041	28.25.12.190.07.005	500х500, плавного регулирования потока воздуха	шт.	5,3	5,3	16943,31
19-6-128	4863310043	28.25.12.190.06.006	600х500, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	6	6	14327,39
19-6-129	4863310044	28.25.12.190.07.006	600х500, плавного регулирования потока воздуха	шт.	6	6	17816,96
19-6-130	4863310046	28.25.12.190.06.007	600х600, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	6,5	6,5	15172,39
19-6-131	4863310047	28.25.12.190.07.007	600х600, плавного регулирования потока воздуха	шт.	6,5	6,5	18524,25
19-6-132	4863310049	28.25.12.190.06.008	600х800, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	8,1	8,1	15694,84
19-6-133	4863310050	28.25.12.190.07.008	600х800, плавного регулирования потока воздуха	шт.	8,1	8,1	19046,70
19-6-134	4863310051	28.25.12.190.06.009	800х400, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	6,7	6,7	15922,07
19-6-135	4863310052	28.25.12.190.07.009	800х400, плавного регулирования потока воздуха	шт.	6,7	6,7	19273,92
19-6-136	4863310053	28.25.12.190.06.010	800х500, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	7,4	7,4	16976,86
19-6-137	4863310054	28.25.12.190.07.010	800х500, плавного регулирования потока воздуха	шт.	7,4	7,4	19308,72
19-6-138	4863310055	28.25.12.190.06.011	800х800, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	9,4	9,4	17077,66
19-6-139	4863310056	28.25.12.190.07.011	800х800, плавного регулирования потока воздуха	шт.	9,4	9,4	20939,53
19-6-140	4863310057	28.25.12.190.06.012	1000х500, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	8,9	8,9	17091,47
19-6-141	4863310058	28.25.12.190.07.012	1000х500, плавного регулирования потока воздуха	шт.	8,9	8,9	19627,33
19-6-142	4863310060	28.25.12.190.06.013	1000х700, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	10,5	10,5	18057,56
19-6-143	4863310061	28.25.12.190.07.013	1000х700, плавного регулирования потока воздуха	шт.	10,5	10,5	21409,42
19-6-144	4863310062	28.25.12.190.06.014	1000х1000, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	13,6	13,6	23183,69
19-6-145	4863310063	28.25.12.190.07.014	1000х1000, плавного регулирования потока воздуха	шт.	13,6	13,6	25429,87
19-6-146	4863310065	28.25.12.190.06.015	2400х1400, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт.	34,7	34,7	64050,09
19-6-147	4863310066	28.25.12.190.07.015	2400х1400, плавного регулирования потока воздуха	шт.	34,7	34,7	68620,54
Клапаны воздушные утепленные, марка КВУ, сечение, мм:							
19-6-148	4863380001	28.25.12.190.08.001	600х1000	шт.	9,4	9,4	23925,16
19-6-149	4863380002	28.25.12.190.08.002	1600х1000	шт.	18,5	18,5	51253,36
19-6-150	4863380003	28.25.12.190.08.003	1800х1400, количество тэнов мощностью 6,9 кВт – 11 шт.	шт.	115	115	82167,44
19-6-151	4863380004	28.25.12.190.08.004	2400х1000, количество тэнов мощностью 6,9 кВт – 14 шт.	шт.	148	148	135515,66
19-6-152	4863380005	28.25.12.190.08.005	2400х1400 количество тэнов мощностью 8,8 кВт – 14 шт.	шт.	119	119	144302,03

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, марка:

АЗЕ 024, перекидные, сечение, мм:

19-6-153	4863311009	28.25.12.190.09.001	200х200	шт.	6,2	6,2	10781,00
19-6-154	4863311010	28.25.12.190.09.002	250х250	шт.	6,9	6,9	10683,32
19-6-155	4863311011	28.25.12.190.09.003	300х300	шт.	7,3	7,3	11409,52
19-6-156	4863311012	28.25.12.190.09.004	400х400	шт.	8,9	8,9	14548,83
19-6-157	4863311013	28.25.12.190.09.005	500х500	шт.	10,5	10,5	18717,34
19-6-158	4863311014	28.25.12.190.09.006	600х600	шт.	15,1	15,1	21590,94
19-6-159	4863311015	28.25.12.190.09.007	800х800	шт.	16,8	16,8	31745,71
19-6-160	4863311016	28.25.12.190.09.008	1000х1000	шт.	18,4	18,4	39900,16

АЗЕ 025, сечение, мм:

19-6-161	4863311001	28.25.12.190.21.001	200х200	шт.	5,2	5,2	5721,92
19-6-162	4863311002	28.25.12.190.21.002	250х250	шт.	6,8	6,8	6636,60
19-6-163	4863311003	28.25.12.190.21.003	300х300	шт.	8,6	8,6	7989,42
19-6-164	4863311004	28.25.12.190.21.004	400х400	шт.	12,8	12,8	10326,20

АЗЕ 027, сечение, мм:

19-6-165	4863311005	28.25.12.190.22.001	500х500	шт.	18,7	18,7	12947,13
19-6-166	4863311006	28.25.12.190.22.002	600х600	шт.	24,5	24,5	14777,56
19-6-167	4863311007	28.25.12.190.23.001	800х800	шт.	40,2	40,2	19840,02
19-6-168	4863311008	28.25.12.190.23.002	1000х1000	шт.	59,2	59,2	24171,42

АЗЕ 028, диаметр, мм:

19-6-169	4863312001	28.25.12.190.24.001	250	шт.	4,5	4,5	5883,56
19-6-170	4863312002	28.25.12.190.24.002	280	шт.	5,4	5,4	8741,27
19-6-171	4863312003	28.25.12.190.24.003	315	шт.	6,8	6,8	7664,63
19-6-172	4863312004	28.25.12.190.24.004	355	шт.	8,9	8,9	9195,91
19-6-173	4863312005	28.25.12.190.24.005	400	шт.	11,4	11,4	9782,20
19-6-174	4863312006	28.25.12.190.24.006	450	шт.	15,2	15,2	11646,76
19-6-175	4863312007	28.25.12.190.24.007	500	шт.	16,5	16,5	12602,81
19-6-176	4863312008	28.25.12.190.24.008	560	шт.	20,2	20,2	14380,30
19-6-177	4863312009	28.25.12.190.24.009	630	шт.	30,6	30,6	15919,54
19-6-178	4863312010	28.25.12.190.24.010	710	шт.	37,9	37,9	18559,98
19-6-179	4863312011	28.25.12.190.24.011	800	шт.	44,3	44,3	22366,98
19-6-180	4863312012	28.25.12.190.24.012	900	шт.	57,2	57,2	28539,76
19-6-181	4863312013	28.25.12.190.24.013	1000	шт.	70	70	30133,53

Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка:

19-6-182	4863321001	28.25.12.190.17.001	КГ 197, сечение 200х200 мм	шт.	4,2	4,2	2056,94
----------	------------	---------------------	----------------------------	-----	-----	-----	---------

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			КО, диаметр, мм:				
19-6-183	4863320025	28.25.12.190.10.001	250	шт.	5,1	5,1	3812,18
19-6-184	4863320026	28.25.12.190.10.002	315	шт.	6,8	6,8	4552,29
19-6-185	4863320027	28.25.12.190.10.003	400	шт.	11,8	11,8	6038,24
19-6-186	4863320028	28.25.12.190.10.004	500	шт.	14,4	14,4	6088,76
19-6-187	4863320029	28.25.12.190.10.005	630	шт.	27,9	27,9	7196,21
19-6-188	4863320030	28.25.12.190.10.006	800	шт.	36,7	36,7	11257,14
19-6-189	4863320031	28.25.12.190.10.007	1000	шт.	50,2	50,2	17221,29
19-6-190	4863320032	28.25.12.190.10.008	1250	шт.	59,3	59,3	21401,14
			КОВ, диаметр, мм:				
19-6-191	4863320050	28.25.12.190.11.001	400	шт.	10	10	8495,09
19-6-192	4863320051	28.25.12.190.11.002	500	шт.	12,1	12,1	10668,85
19-6-193	4863320052	28.25.12.190.11.003	630	шт.	17	17	12568,07
19-6-194	4863320053	28.25.12.190.11.004	800	шт.	27,1	27,1	17739,40
19-6-195	4863320054	28.25.12.190.11.005	1000	шт.	34,1	34,1	22433,17
			КОГ, диаметр, мм:				
19-6-196	4863320045	28.25.12.190.12.001	400	шт.	10,2	10,2	7004,40
19-6-197	4863320046	28.25.12.190.12.002	500	шт.	12,7	12,7	9368,02
19-6-198	4863320047	28.25.12.190.12.003	630	шт.	17,3	17,3	10875,93
19-6-199	4863320048	28.25.12.190.12.004	800	шт.	28,7	28,7	15876,12
19-6-200	4863320049	28.25.12.190.12.005	1000	шт.	35,9	35,9	20495,93
			КОП, сечение, мм:				
19-6-203	4863321009	28.25.12.190.17.002	150х150	шт.	4,9	4,9	3927,94
19-6-204	4863321010	28.25.12.190.17.003	200х200	шт.	5,4	5,4	4341,89
19-6-205	4863321004	28.25.12.190.17.004	250х250	шт.	6,7	6,7	4776,47
19-6-206	4863321005	28.25.12.190.17.005	400х400	шт.	9,2	9,2	6061,15
19-6-207	4863321006	28.25.12.190.17.006	500х500	шт.	14,8	14,8	7586,59
19-6-208	4863321007	28.25.12.190.17.007	800х800	шт.	32,3	32,3	10828,84
19-6-209	4863321008	28.25.12.190.17.008	1000х1000	шт.	35	35	13545,37
			КОП 100, сечение, мм:				
19-6-201	4863321002	28.25.12.190.17.009	400х400	шт.	9,2	9,2	6061,15
19-6-202	4863321003	28.25.12.190.17.010	500х500	шт.	14,8	14,8	7586,37
			РК 200, на бандажном соединении, диаметр, мм:				
19-6-216	4863320007	28.25.12.190.13.001	100	шт.	1,5	1,5	1020,30
19-6-217	4863320008	28.25.12.190.13.002	125	шт.	2,1	2,1	1117,03
19-6-218	4863320009	28.25.12.190.13.003	160	шт.	2,7	2,7	1221,15
19-6-219	4863320010	28.25.12.190.13.004	200	шт.	4,2	4,2	1311,26
19-6-220	4863320011	28.25.12.190.13.005	250	шт.	4,9	4,9	1690,56
19-6-221	4863320012	28.25.12.190.13.006	315	шт.	6,6	6,6	1755,97

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			РК 200, на ниппельном соединении, диаметр, мм:				
19-6-222	4863320001	28.25.12.190.14.001	100	шт.	1,5	1,5	941,28
19-6-223	4863320002	28.25.12.190.14.002	125	шт.	2,1	2,1	1059,65
19-6-224	4863320003	28.25.12.190.14.003	160	шт.	2,7	2,7	1128,02
19-6-225	4863320004	28.25.12.190.14.004	200	шт.	4,2	4,2	1264,59
19-6-226	4863320005	28.25.12.190.14.005	250	шт.	4,9	4,9	1567,86
19-6-227	4863320006	28.25.12.190.14.006	315	шт.	6,6	6,6	1710,66
			РК 200, на фланцевом соединении, диаметр, мм:				
19-6-228	4863320013	28.25.12.190.15.001	100	шт.	1,5	1,5	1000,41
19-6-229	4863320014	28.25.12.190.15.002	125	шт.	2,1	2,1	1321,32
19-6-230	4863320015	28.25.12.190.15.003	160	шт.	2,7	2,7	1333,17
19-6-231	4863320016	28.25.12.190.15.004	200	шт.	4,2	4,2	1550,23
19-6-232	4863320017	28.25.12.190.15.005	250	шт.	4,9	4,9	1956,40
19-6-233	4863320018	28.25.12.190.15.006	315	шт.	6,6	6,6	2046,38
			Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, марка:				
			КО, диаметр, мм:				
19-6-234	4863320033	28.25.12.190.16.001	250	шт.	5,1	5,1	1998,70
19-6-235	4863320034	28.25.12.190.16.002	315	шт.	6,8	6,8	2208,99
			КОВ, диаметр, мм:				
19-6-236	4863320035	28.25.12.190.16.003	400	шт.	11,8	11,8	7727,63
19-6-237	4863320036	28.25.12.190.16.004	500	шт.	14,4	14,4	9777,84
19-6-238	4863320037	28.25.12.190.16.005	630	шт.	27,9	27,9	11582,21
19-6-239	4863320038	28.25.12.190.16.006	800	шт.	36,7	36,7	16175,25
19-6-240	4863320039	28.25.12.190.16.007	1000	шт.	50,2	50,2	19494,61
			КОГ, диаметр, мм:				
19-6-241	4863320040	28.25.12.190.16.008	400	шт.	11,8	11,8	6294,68
19-6-242	4863320041	28.25.12.190.16.009	500	шт.	14,4	14,4	8413,25
19-6-243	4863320042	28.25.12.190.16.010	630	шт.	27,9	27,9	10178,36
19-6-244	4863320043	28.25.12.190.16.011	800	шт.	36,7	36,7	14461,29
19-6-245	4863320044	28.25.12.190.16.012	1000	шт.	50,2	50,2	18401,20
19-6-246	4863320055	28.25.12.190.20.001	Клапаны стальные обратные воздушные для вентиляторов ВКОп-8	шт.	25	25	7652,40

7. Оборудование воздухонагревательное

			Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода, мм:				
19-7-1	4863624001	28.25.30.110.15.001	100	шт.	0,37	0,37	220,49

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
19-7-2	4863624002	28.25.30.110.15.002	125	шт.	0,45	0,45	290,86
19-7-3	4863624003	28.25.30.110.15.003	160	шт.	0,67	0,67	371,89
19-7-4	4863624004	28.25.30.110.15.004	200	шт.	1,1	1,1	505,36

10. Устройства запорно-регулирующие

Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр, мм:

19-10-1	3661411001	28.25.12.190.03.001	250	шт.	4,5	4,5	768,70
19-10-2	3661411002	28.25.12.190.03.002	400	шт.	7,5	7,5	1107,44
19-10-3	3661411003	28.25.12.190.03.003	450	шт.	8,5	8,5	1397,78
19-10-4	3661411004	28.25.12.190.03.004	560	шт.	10,5	10,5	1833,00
19-10-5	3661411005	28.25.12.190.03.005	710	шт.	16,5	16,5	2970,61
19-10-6	3661411006	28.25.12.190.03.006	800	шт.	18	24	3756,03

Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр, мм:

19-10-7	3661411009	28.25.12.190.04.001	700	шт.	4,8	4,8	672,84
19-10-8	3661411010	28.25.12.190.04.002	1000	шт.	6,5	6,5	1423,25
19-10-9	3661411011	28.25.12.190.04.003	1300	шт.	8,6	8,6	1776,62
19-10-10	3661411012	28.25.12.190.04.004	1500	шт.	16,8	16,8	2149,12
19-10-11	3661411013	28.25.12.190.04.005	2000	шт.	31	31	3110,54
19-10-12	3661411014	28.25.12.190.04.006	2400	шт.	35	46	4592,14

Заслонки (шиберы) присовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр, мм:

19-10-13	4863732001	28.25.30.110.21.001	100	шт.	0,7	0,7	2893,04
19-10-14	4863732002	28.25.30.110.21.002	125	шт.	0,8	0,8	3169,83
19-10-15	4863732003	28.25.30.110.21.003	150	шт.	0,9	0,9	3429,90
19-10-16	4863732004	28.25.30.110.21.004	160	шт.	0,9	0,9	3666,68
19-10-17	4863732005	28.25.30.110.21.005	200	шт.	2,4	2,4	3926,30
19-10-18	4863732006	28.25.30.110.21.006	250	шт.	2,8	2,8	5745,22
19-10-19	4863732007	28.25.30.110.21.007	300	шт.	3,5	3,5	7691,50
19-10-20	4863732008	28.25.30.110.21.008	315	шт.	4,2	4,2	7514,18
19-10-21	4863732009	28.25.30.110.21.009	400	шт.	6,1	6,1	17264,36
19-10-22	4863732010	28.25.30.110.21.010	500	шт.	8,6	8,6	32461,68
19-10-23	4863732011	28.25.30.110.21.011	630	шт.	12	12	39826,48

Шиберы круглые, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр, мм:

19-10-24	4863730001	28.25.30.110.22.001	160	шт.	0,11	0,11	826,93
19-10-25	4863730002	28.25.30.110.22.002	315	шт.	3,5	4,6	1726,53
19-10-26	4863730003	28.25.30.110.22.003	500	шт.	8,6	11	4526,48
19-10-27	4863730004	28.25.30.110.22.004	630	шт.	15	20	5199,15
19-10-28	4863730005	28.25.30.110.22.005	720	шт.	17	22	5937,78
19-10-29	4863730010	28.25.30.110.22.006	800	шт.	25	33	6715,75

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр, мм:							
19-10-30	4863731001	28.25.30.110.23.001	160	шт.	0,11	0,11	1576,46
19-10-31	4863731002	28.25.30.110.23.002	315	шт.	3,5	4,6	3242,31
19-10-32	4863731003	28.25.30.110.23.003	500	шт.	8,6	11	4949,11
19-10-33	4863731004	28.25.30.110.23.004	630	шт.	15	20	7393,82
19-10-34	4863731005	28.25.30.110.23.005	710	шт.	17	22	7975,27
19-10-35	4863731006	28.25.30.110.23.006	800	шт.	25	33	13829,84
Шиберы прямоугольные, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр до, мм,:							
19-10-36	4863730006	28.25.30.110.24.001	600	шт.	4,2	5,5	609,29
19-10-37	4863730007	28.25.30.110.24.002	1000	шт.	5,9	7,8	828,37
19-10-38	4863730011	28.25.30.110.24.005	1500	шт.	10	13	1310,94
19-10-39	4863730008	28.25.30.110.24.003	2000	шт.	16	21	1972,96
19-10-40	4863730012	28.25.30.110.24.006	2400	шт.	23	30	2304,94
19-10-41	4863730009	28.25.30.110.24.004	2600	шт.	27	36	2581,99
Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр, мм:							
19-10-42	4863731007	28.25.30.110.25.001	600	шт.	4,2	5,5	609,29
19-10-43	4863731008	28.25.30.110.25.002	1000	шт.	5,9	7,8	871,84
19-10-44	4863731009	28.25.30.110.25.003	1500	шт.	10	13	1206,43
19-10-45	4863731010	28.25.30.110.25.004	2000	шт.	16	21	1972,96
19-10-46	4863731011	28.25.30.110.25.005	2400	шт.	23	30	2304,94
19-10-47	4863731012	28.25.30.110.25.006	2600	шт.	27	36	2581,99
11. Шумоглушители							
Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, марка:							
19-11-75	3184443001	28.25.12.190.01.001	ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	9,7	9,7	3805,12
19-11-76	3184443002	28.25.12.190.01.002	ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	12,9	12,9	4958,72
19-11-77	3184443003	28.25.12.190.01.003	ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	16	16	5638,54
19-11-78	3184443004	28.25.12.190.01.004	ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	22,1	22,1	6546,40
19-11-79	3184443005	28.25.12.190.01.005	ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	31,3	31,3	8214,18
19-11-80	3184443006	28.25.12.190.01.006	ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	37,2	37,2	9412,98
19-11-81	3184443007	28.25.12.190.01.007	ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	5,7	5,7	2907,04
19-11-82	3184443008	28.25.12.190.01.008	ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	7,7	7,7	3583,96
19-11-83	3184443009	28.25.12.190.01.009	ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	9,6	9,6	4088,39
19-11-84	3184443010	28.25.12.190.01.010	ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	13,2	13,2	4647,12
19-11-85	3184443011	28.25.12.190.01.011	ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	19,5	19,5	5447,16
19-11-86	3184443012	28.25.12.190.01.012	ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	23,1	23,1	6907,83

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
19-11-87	3184444001	28.25.12.190.02.001	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка: ГТП1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	18,8	18,8	7802,24
19-11-88	3184444002	28.25.12.190.02.002	ГТП1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	26,2	26,2	11840,49
19-11-89	3184444003	28.25.12.190.02.003	ГТП1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	29,6	29,6	12487,55
19-11-90	3184444004	28.25.12.190.02.004	ГТП1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	33,7	33,7	13400,70
19-11-91	3184444005	28.25.12.190.02.005	ГТП1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	37,3	37,3	15303,95
19-11-92	3184444006	28.25.12.190.02.006	ГТП2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	11,2	11,2	4863,55
19-11-93	3184444007	28.25.12.190.02.007	ГТП2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	15,6	15,6	6504,42
19-11-94	3184444008	28.25.12.190.02.008	ГТП2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	18,1	18,1	6905,28
19-11-95	3184444009	28.25.12.190.02.009	ГТП2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	20,4	20,4	7500,93
19-11-96	3184444010	28.25.12.190.02.010	ГТП2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	22,2	22,2	8248,25
19-11-1	4863632001	28.25.30.110.28.001	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, марка: П1-1, РК-205.000 (БСТВ), сечение 500х750х100мм	шт.	8,6	8,6	2877,31
19-11-2	4863632010	28.25.30.110.28.002	П1-1, РК-205.000 (СТВЩ), сечение 500х750х100мм	шт.	8,6	8,6	2892,61
19-11-3	4863632002	28.25.30.110.28.003	П1-2, РК-205.000-01(БСТВ), сечение 500х1000х100мм	шт.	11,02	11,02	3322,56
19-11-4	4863632011	28.25.30.110.28.004	П1-2, РК-205.000-01 (СТВЩ), сечение 500х1000х100мм	шт.	11,02	11,02	3373,56
19-11-5	4863632003	28.25.30.110.28.005	П1-3, РК-205.000-02 (БСТВ), сечение 1000х1000х100мм	шт.	21,3	21,3	8106,72
19-11-6	4863632012	28.25.30.110.28.006	П1-3, РК-205.000-02 (СТВЩ), сечение 1000х1000х100мм	шт.	21,3	21,3	8106,72
19-11-7	4863632004	28.25.30.110.29.001	П2-1, РК-205.000-03 (БСТВ), сечение 500х750х200мм	шт.	11,9	11,9	4550,57
19-11-8	4863632013	28.25.30.110.29.002	П2-1, РК-205.000-03 (СТВЩ), сечение 500х750х200мм	шт.	11,9	11,9	4550,57
19-11-9	4863632005	28.25.30.110.29.003	П2-2, РК-205.000-04 (БСТВ), сечение 500х1000х200мм	шт.	15,1	15,1	5196,30
19-11-10	4863632014	28.25.30.110.29.004	П2-2, РК-205.000-04 (СТВЩ), сечение 500х1000х200мм	шт.	15,1	15,1	5196,30
19-11-11	4863632006	28.25.30.110.29.005	П2-3, РК-205.000-05 (БСТВ), сечение 1000х1000х200мм	шт.	27,9	27,9	9838,32
19-11-12	4863632015	28.25.30.110.29.006	П2-3, РК-205.000-05 (СТВЩ), сечение 1000х1000х200мм	шт.	27,9	27,9	9838,32
19-11-13	4863632007	28.25.30.110.30.001	П3-1, РК-205.000-06 (БСТВ), сечение 500х750х400мм	шт.	18,8	18,8	5911,40
19-11-14	4863632016	28.25.30.110.30.002	П3-1, РК-205.000-06 (СТВЩ), сечение 500х750х400мм	шт.	18,8	18,8	5911,40
19-11-15	4863632008	28.25.30.110.30.003	П3-2, РК-205.000-07 (БСТВ), сечение 500х1000х400мм	шт.	22,6	22,6	6644,99
19-11-16	4863632017	28.25.30.110.30.004	П3-2, РК-205.000-07 (СТВЩ), сечение 500х1000х400мм	шт.	22,6	22,6	6644,99
19-11-17	4863632009	28.25.30.110.30.005	П3-3, РК-205.000-08 (БСТВ), сечение 1000х1000х400мм	шт.	40,2	40,2	12434,16
19-11-18	4863632018	28.25.30.110.30.006	П3-3, РК-205.000-08 (СТВЩ), сечение 1000х1000х400мм	шт.	40,2	40,2	12434,16
19-11-19	4863630114	25.11.23.120.01.001	Решетки вентиляционные алюминиевые штампованные IGC, с противомоскитной сеткой, диаметр, мм: 100	шт.	0,16	0,16	577,59
19-11-20	4863630115	25.11.23.120.01.002	125	шт.	0,27	0,27	485,76
19-11-23	4863630107	25.11.23.120.01.003	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, марка: АДР, размер, мм: 200х100	шт.	0,6	0,65	1348,83
19-11-24	4863630108	25.11.23.120.01.004	200х200	шт.	0,93	0,98	1710,36
19-11-25	4863630109	25.11.23.120.01.005	300х100	шт.	0,83	0,88	1686,94
19-11-26	4863630110	25.11.23.120.01.006	300х150	шт.	1,06	1,11	1914,72
19-11-27	4863630111	25.11.23.120.01.007	300х200	шт.	1,29	1,34	2247,37

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
19-11-28	4863630101	25.11.23.120.01.008	АМН, размер, мм: 150х150	шт.	0,27	0,32	712,47
19-11-29	4863630102	25.11.23.120.01.009	200х100	шт.	0,26	0,31	758,83
19-11-30	4863630103	25.11.23.120.01.010	300х100	шт.	0,34	0,39	829,41
19-11-31	4863630104	25.11.23.120.01.011	АМР, размер, мм: 150х150	шт.	0,38	0,43	1324,12
19-11-32	4863630105	25.11.23.120.01.012	200х100	шт.	0,47	0,52	1339,14
19-11-33	4863630125	25.11.23.120.01.015	300х150	шт.	0,78	0,83	1955,42
19-11-34	4863630106	25.11.23.120.01.013	300х200	шт.	0,99	1,04	1870,48
19-11-35	4863630126	25.11.23.120.01.016	600х200	шт.	1,74	1,79	3052,30
19-11-36	4863630127	25.11.23.120.01.017	800х300	шт.	3,22	3,27	3883,19
19-11-37	4863630128	25.11.23.120.01.014	1000х150	шт.	2,33	2,38	5693,14
19-11-57	4863630112	25.11.23.120.01.018	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, марка 4АПН, размер, мм: 300х300	шт.	0,7	0,75	1193,96
19-11-58	4863630113	25.11.23.120.01.019	450х450	шт.	1,7	1,75	2323,13
19-11-59	4863630124	25.11.23.120.01.020	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, тип 4АПР, размеры 600х600 мм	шт.	4,3	4,35	4190,99
19-11-38	4863630001	25.11.23.119.54.001	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, марка РС-Г, размер, мм: 225х75	шт.	0,6	0,6	395,58
19-11-39	4863630045	25.11.23.119.54.002	225х125	шт.	0,8	0,8	454,97
19-11-40	4863630003	25.11.23.119.54.003	225х225	шт.	1,2	1,2	571,68
19-11-41	4863630004	25.11.23.119.54.004	225х325	шт.	1,4	1,4	683,33
19-11-42	4863630005	25.11.23.119.54.005	225х1025	шт.	3,6	3,6	1692,05
19-11-43	4863630047	25.11.23.119.54.006	325х225	шт.	1,4	1,4	700,06
19-11-44	4863630033	25.11.23.119.54.007	425х75	шт.	1	1	510,19
19-11-45	4863630036	25.11.23.119.54.008	425х125	шт.	1,3	1,3	595,11
19-11-46	4863630039	25.11.23.119.54.009	425х225	шт.	1,6	1,6	805,44
19-11-47	4863630034	25.11.23.119.54.010	525х75	шт.	1,3	1,3	565,85
19-11-48	4863630037	25.11.23.119.54.011	525х125	шт.	1,6	1,6	684,20
19-11-49	4863630040	25.11.23.119.54.012	525х225	шт.	2	2	907,52
19-11-50	4863630035	25.11.23.119.54.013	625х75	шт.	1,5	1,5	637,79
19-11-51	4863630038	25.11.23.119.54.014	625х125	шт.	1,9	1,9	748,23
19-11-52	4863630041	25.11.23.119.54.015	625х225	шт.	2,3	2,3	1017,51
19-11-53	4863630042	25.11.23.119.54.016	625х325	шт.	2,6	2,6	1298,91
19-11-54	4863630007	25.11.23.119.54.017	825х225	шт.	2,9	2,9	1459,07
19-11-55	4863630048	25.11.23.119.54.018	825х425	шт.	5,2	5,2	2050,19
19-11-56	4863630006	25.11.23.119.54.019	1225х225	шт.	4,2	4,2	1924,59
19-11-21	4863630043	25.11.23.119.57.001	Решетки вентиляционные стальные штампованные, РШ, размеры, мм: 150х150	шт.	0,55	0,55	220,16
19-11-22	4863630044	25.11.23.119.57.002	200х200	шт.	0,7	0,7	253,18

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления аэродинамических характеристик струи воздуха, марка:				
19-11-60	4863630032	25.11.23.120.01.023	PB1-4, размер 400х400 мм	шт.	7,1	7,1	2201,38
19-11-61	4863630029	25.11.23.120.01.024	PB2-1, размер 150х150 мм	шт.	1,7	1,7	1055,20
19-11-62	4863630030	25.11.23.120.01.021	PB2-2, размер 250х250 мм	шт.	3,3	3,3	1942,35
19-11-63	4863630031	25.11.23.120.01.022	PB2-3, размер 250х400 мм	шт.	4,9	4,9	2453,08
			Решетки щелевые из оцинкованной стали, регулируемые, марка:				
19-11-64	4863630010	25.11.23.119.56.001	P-150, размер 150х150 мм	шт.	0,46	0,46	219,38
19-11-65	4863630011	25.11.23.119.56.002	P-200, размер 200х200 мм	шт.	0,68	0,68	278,87
			Решетки, марка РВП-1, размер, мм:				
19-11-66	4863630024	22.23.19.190.25.003	170х250	шт.	0,09	0,09	65,60
19-11-67	4863630025	22.23.19.190.25.001	190х190	шт.	0,1	0,1	68,16
19-11-68	4863630023	22.23.19.190.25.004	250х250	шт.	0,2	0,2	126,28
19-11-69	4863630022	22.23.19.190.25.005	300х315	шт.	0,26	0,26	164,17
19-11-70	5256881004	25.93.13.112.10.001	Сетка просечно-вытяжная для ограждения приточных и вытяжных отверстий в воздуховодах из холоднокатаной листовой стали с оgrundтовкой за один раз	м2	1,6	1,7	698,22
19-11-71	5256881005	25.93.13.112.11.001	Сетка штампованная, для ограждения приточных и вытяжных отверстий в воздуховодах из горячекатаной листовой стали с оgrundтовкой за один раз, размер отверстий 16х16 мм	м2	2,6	2,7	898,32
			Сетки металлические в рамках для ограждения приточных и вытяжных отверстий из оцинкованной стали, площадь сетки в свету до, м2:				
19-11-72	5256881001	25.93.13.112.09.001	0,2	м2	8,2	8,2	1992,40
19-11-73	5256881002	25.93.13.112.09.002	0,3	м2	7,1	7,1	2472,02
19-11-74	5256881003	25.93.13.112.09.003	0,5	м2	5,3	5,3	2218,89
12. Прочие изделия							
			Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, марка:				
19-12-58	4833820001	28.25.30.110.20.001	ДО-38	шт.	0,3	0,34	289,51
19-12-59	4833820002	28.25.30.110.20.002	ДО-39	шт.	0,41	0,46	327,24
19-12-60	4833820003	28.25.30.110.20.003	ДО-40	шт.	1	1,12	459,30
19-12-61	4833820004	28.25.30.110.20.004	ДО-41	шт.	1	1,12	550,01
19-12-62	4833820005	28.25.30.110.20.005	ДО-42	шт.	1,8	2	864,04
19-12-63	4833820006	28.25.30.110.20.006	ДО-43	шт.	2,8	3	1566,53
19-12-64	4833820007	28.25.30.110.20.007	ДО-44	шт.	3,8	4,3	2472,24
19-12-65	4833820008	28.25.30.110.20.008	ДО-45	шт.	6,6	7,4	3541,32
19-12-1	4863760001	28.25.30.110.17.001	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, на фланцах	м2	22	28	4402,40

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентилляторами, тип:				
19-12-2	4863761001	28.25.30.110.18.001	В-2,5, площадь поверхности 0,23 м2	шт.	2,5	2,5	1970,64
19-12-3	4863761002	28.25.30.110.18.002	В-3,2, площадь поверхности 0,29 м2	шт.	2,8	2,8	2454,43
19-12-4	4863761003	28.25.30.110.18.003	В-4, площадь поверхности 0,35 м2	шт.	3,3	3,3	6204,66
19-12-5	4863761004	28.25.30.110.18.004	В-5, площадь поверхности 0,43 м2	шт.	3,6	3,6	7297,03
19-12-6	4863761005	28.25.30.110.18.005	В-6,3, площадь поверхности 0,53 м2	шт.	4,2	4,2	7342,23
19-12-7	4863761006	28.25.30.110.18.006	В-8, площадь поверхности 0,95 м2	шт.	4,7	4,7	10450,65
19-12-8	4863761007	28.25.30.110.18.007	В-10, площадь поверхности 1,15 м2	шт.	5,4	5,4	11556,28
19-12-9	4863761008	28.25.30.110.18.008	В-12,5, площадь поверхности 1,84 м2	шт.	6,2	6,2	14467,78
19-12-10	4863761009	28.25.30.110.18.009	В-16, площадь поверхности 2,11 м2	шт.	7,3	7,3	22416,14
19-12-11	4863761010	28.25.30.110.18.010	В-20, площадь поверхности 2,65 м2	шт.	8,1	8,1	26328,44
19-12-12	4863761011	28.25.30.110.19.001	Н-2,5, площадь поверхности 0,17 м2	шт.	2,5	2,5	3481,80
19-12-13	4863761012	28.25.30.110.19.002	Н-3,2, площадь поверхности 0,21 м2	шт.	2,8	2,8	3970,52
19-12-14	4863761013	28.25.30.110.19.003	Н-4, площадь поверхности 0,24 м2	шт.	3,3	3,3	5607,26
19-12-15	4863761014	28.25.30.110.19.004	Н-5, площадь поверхности 0,31 м2	шт.	3,6	3,6	5967,54
19-12-16	4863761015	28.25.30.110.19.005	Н-6,3, площадь поверхности 0,39 м2	шт.	4,2	4,2	6946,05
19-12-17	4863761016	28.25.30.110.19.006	Н-8, площадь поверхности 0,72 м2	шт.	4,7	4,7	8153,71
19-12-18	4863761017	28.25.30.110.19.007	Н-10, площадь поверхности 0,95 м2	шт.	5,4	5,4	8597,50
19-12-19	4863761018	28.25.30.110.19.008	Н-12,5, площадь поверхности 1,42 м2	шт.	6,2	6,2	11839,49
19-12-20	4863761019	28.25.30.110.19.009	Н-16, площадь поверхности 1,70 м2	шт.	7,3	7,3	13123,31
19-12-21	4863761020	28.25.30.110.19.010	Н-20, площадь поверхности 2,24 м2	шт.	8,1	8,1	14321,16
			Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, мм:				
19-12-39	5256870018	28.25.30.110.12.001	200	шт.	1,8	1,8	805,32
19-12-40	5256870019	28.25.30.110.12.002	250	шт.	2,9	2,9	941,92
19-12-41	5256870020	28.25.30.110.12.003	315	шт.	3,76	3,76	912,16
19-12-42	5256870021	28.25.30.110.12.004	400	шт.	10,17	10,17	1533,02
19-12-43	5256870022	28.25.30.110.12.005	450	шт.	11,43	11,43	2104,55
19-12-44	5256870023	28.25.30.110.12.006	500	шт.	12,7	12,7	2339,81
19-12-45	5256870024	28.25.30.110.12.007	630	шт.	16,08	16,08	3628,32
19-12-46	5256870025	28.25.30.110.12.008	710	шт.	18,1	18,1	4849,53
19-12-47	5256870026	28.25.30.110.12.009	800	шт.	20,4	20,4	5928,44
19-12-48	5256870027	28.25.30.110.12.010	1000	шт.	26,93	26,93	8871,87
19-12-49	5256870028	28.25.30.110.12.011	1250	шт.	34,64	34,64	13148,42
			Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, мм:				
19-12-50	5256870001	28.25.30.110.13.001	250х250	шт.	3,43	3,43	1500,92
19-12-51	5256870002	28.25.30.110.13.002	250х300	шт.	3,9	3,9	1697,35
19-12-52	5256870006	28.25.30.110.13.003	400х400	шт.	6,97	6,97	3075,38
19-12-53	5256870008	28.25.30.110.13.004	500х500	шт.	9,99	9,99	4081,98
19-12-54	5256870010	28.25.30.110.13.005	600х600	шт.	18,06	18,06	5381,84
19-12-55	5256870012	28.25.30.110.13.006	800х800	шт.	28,37	28,37	5836,66
19-12-56	5256870013	28.25.30.110.13.007	800х1000	шт.	34,76	34,76	9423,21
19-12-57	5256870014	28.25.30.110.13.008	800х1200	шт.	48,66	48,66	12893,13

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
19-12-22	4863315001	22.21.29.130.28.001	Клапаны воздушные полипропиленовые для невентилируемых канализационных стояков с резиновой мембраной, двойной изолированной стенкой, уменьшителем, защитной сеткой, диаметры 50, 75, 110 мм	шт.	0,49	0,49	4104,71
19-12-23	4863630050	22.23.19.190.25.002	Решетка вентиляционная пластмассовая, размер 170х240 мм	шт.	0,08	0,08	109,34
19-12-24	4863630017	25.11.23.119.58.001	Решетки жалюзийные стальные неподвижные штампованные, размер, мм: 150х490	шт.	0,7	0,7	936,67
19-12-25	4863630018	25.11.23.119.58.002	150х580	шт.	0,84	0,84	945,93
19-12-26	4863630019	25.11.23.119.58.003	200х200	шт.	0,31	0,31	360,46
19-12-27	4863630020	25.11.23.119.58.004	252х252	шт.	0,47	0,47	598,53
19-12-28	4863630012	25.11.23.119.55.001	Решетки жалюзийные, стальные, регулируемые, марка РР, размер, мм: 100х200	шт.	1,6	1,6	436,08
19-12-29	4863630013	25.11.23.119.55.002	100х400	шт.	3,1	3,1	572,01
19-12-30	4863630014	25.11.23.119.55.003	200х200	шт.	3	3	590,03
19-12-31	4863630015	25.11.23.119.55.004	200х400	шт.	6,7	6,7	851,63
19-12-32	4863630016	25.11.23.119.55.005	200х600	шт.	12,1	12,1	966,98
19-12-33	4863770001	25.94.12.190.30.001	Средства крепления: кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	1	1	194,15
19-12-34	4863770006	25.94.12.190.42.002	подвеска перфорированная из оцинкованной стали для подвешивания воздуховодов	м	0,14	0,14	25,69
19-12-35	4863770005	25.94.12.190.42.001	хомут, из оцинкованной стали, марка СТД 205	т	1000	1000	276613,90
19-12-36	1468063003	25.94.12.190.40.001	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной для элементов вентиляционных систем, диаметр, мм: 160	шт.	0,23	0,23	342,12
19-12-38	1468063004	25.94.12.190.40.002	200	шт.	0,28	0,28	361,52
19-12-37	1468063005	25.94.12.190.40.003	315	шт.	0,39	0,39	480,69