

Раздел 21

Монтажные и электроустановочные материалы и изделия, электроконструкции

Техническая часть

1. Позиции настоящего раздела предусматривают показатели стоимости на монтажные и электроустановочные материалы и изделия.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Комплектные устройства распределительные, силовые, осветительные							
21-4-1	3434211013	27.12.31.000.02.003	Ящики однофидерные, серия ЯВЗ, тип ЯВЗШ-21, 2-х полюсные, номинальный ток 100 А	шт.	17	18	4484,19
21-4-3	3434211005	27.12.31.000.02.001	Ящики однофидерные, серия ЯВЗ, с выключателем, 3-х полюсные, на ток, А: 100, тип ЯВЗ-31-1	шт.	18	19	5508,55
21-4-4	3434211006	27.12.31.000.02.002	200, тип ЯВЗ-32-1	шт.	21,5	23	10997,28
21-4-2	3434010001	27.11.62.110.01.001	Ящики с трансформатором понижающим, тип ЯТП-0.25 УЗ	шт.	10	12,3	2434,32
5. Материалы электроустановочные							
21-5-1	3449639001	22.29.29.190.01.001	Бирки маркировочные для кабелей и проводов, тип: У134 У3,5	1000 шт.	3,3	3,5	1685,09
21-5-2	3449639002	22.29.29.190.01.002	У153 У3,5	1000 шт.	1	1,1	703,09
21-5-413	3424951001	27.33.13.130.33.001	Блоки распределительные тип РБД для монтажа на DIN-рейку, номинальный ток 80А, с клеммными зажимами, сечение подключаемых проводников, мм2: на входе 1x16, на выходе 2x16, 4x10	шт.	0,07	0,07	299,14
21-5-354	3424930001	22.19.30.133.01.001	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, тип К-1080УЗ, длина 429 мм	шт.	0,42	0,5	216,54
21-5-3	3421601001	27.12.22.000.02.002	Выключатели дифференциального тока, серия "Домовой", тип ВД 63: двухполюсные, на ток: 63 А/30 мА, 300 мА	шт.	0,22	0,26	3727,81
21-5-5	3421603001	27.12.22.000.04.003	четырёхполюсные, на ток: 63 А/30мА	шт.	0,37	0,4	8252,99
21-5-4	3421603002	27.12.22.000.04.002	четырёхполюсные, на ток: 63 А/100 мА, 300 мА	шт.	0,37	0,4	7601,98
21-5-9	3421600002	27.12.22.000.03.002	Выключатели автоматические 3-х полюсные ток до 63 А, тип АЕ-2046	шт.	1,4	1,7	1732,47
21-5-10	3421110001	27.12.22.000.01.002	Выключатели автоматические однополюсные, на ток до 25 А, тип: А63-МГ, А63-М	шт.	0,27	0,3	2360,83
21-5-11	3421110002	27.12.22.000.01.003	АЕ-1031-1У4	шт.	0,16	0,2	131,55

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
21-5-12	3421601002	27.12.22.000.02.001	Выключатели автоматические, на ток до 63 А, тип ВА 47-29М:				
21-5-13	3421602002	27.12.22.000.03.003	двухполюсные	шт.	0,22	0,25	218,51
21-5-14	3421603003	27.12.22.000.04.001	трехполюсные	шт.	0,33	0,35	347,76
			четырёхполюсные	шт.	0,44	0,5	553,86
			Выключатели автоматические, серия "Домовой", однополюсные с нейтралью, тип ВА 63(С), на ток, А:				
21-5-15	3421112003	27.12.22.000.01.004	10 - 40	шт.	0,12	0,15	352,22
21-5-16	3421112004	27.12.22.000.01.005	50, 63	шт.	0,12	0,15	1083,43
			Выключатели автоматические, серия "Домовой", тип ВА 63(С), на ток, А:				
21-5-17	3421112001	27.12.22.000.01.006	10 - 40, однополюсные	шт.	0,11	0,13	310,53
21-5-18	3421112002	27.12.22.000.01.007	50, 63, однополюсные	шт.	0,11	0,13	429,34
21-5-19	3421602001	27.12.22.000.03.004	50, 63, трехполюсные	шт.	0,32	0,36	1922,67
			Выключатели автоматические, серия DX, однополюсные, на ток, А:				
21-5-20	3421111001	27.12.22.000.01.008	6	шт.	0,15	0,2	721,72
21-5-21	3421111002	27.12.22.000.01.009	10, 16	шт.	0,15	0,2	533,42
21-5-22	3421111003	27.12.22.000.01.001	20/30мА, дифференциального тока, с нейтралью	шт.	0,26	0,3	2615,41
21-5-23	3421600001	27.12.22.000.03.001	Выключатели автоматические трехполюсные, на ток до 63 А, тип АЕ-2043	шт.	1,4	1,7	3226,82
			Выключатели серии "Прима", напряжение 250 В, сила тока 6 А, тип:				
21-5-24	3423610069	27.33.11.140.01.001	А16-051, одноклавишный, открытой установки	шт.	0,07	0,08	87,00
21-5-25	3421200005	27.33.11.140.01.002	А56-029, двухклавишные, открытой установки	шт.	0,07	0,08	83,31
21-5-26	3423610070	27.33.11.140.01.003	С16-057, одноклавишный, скрытой установки	шт.	0,09	0,1	94,80
21-5-27	3423610071	27.33.11.140.01.004	С56-043, двухклавишный, скрытой установки	шт.	0,09	0,1	89,87
			Выключатели, серия "Рондо", напряжение 250 В, тип:				
21-5-378	3464211010	27.33.11.140.02.001	ВА56-225Б, сила тока 6 А, двухклавишные, открытой установки, степень защиты IP44	шт.	0,09	0,1	166,46
21-5-379	3464221022	27.33.11.140.02.002	BC05У-321, сила тока 10 А, трехклавишные, скрытой установки, степень защиты IP20	шт.	0,07	0,07	129,64
			Выключатели (механизмы), серия "Валена", напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, скрытой установки с безвинтовыми зажимами, с лицевыми панелями, цвет белый:				
21-5-398	3464223001	27.33.11.140.03.001	одноклавишные	шт.	0,08	0,09	289,93
21-5-399	3464223003	27.33.11.140.03.002	двухклавишные	шт.	0,08	0,09	743,99
			Выключатели пакетные открытого исполнения, тип:				
21-5-28	3424640007	27.33.11.130.02.001	ВП2-40 УЗ	шт.	0,47	0,62	425,09
21-5-30	3424640004	27.33.11.130.02.002	ПВ1-16МЗ	шт.	0,15	0,2	177,65
21-5-31	3424640002	27.33.11.130.02.003	ПВ2-10МЗБ	шт.	0,18	0,2	134,14
21-5-32	3424640005	27.33.11.130.02.004	ПВ2-16МЗ	шт.	0,18	0,24	182,32
21-5-34	3424640006	27.33.11.130.02.005	ПВ3-16МЗ	шт.	0,21	0,28	226,29

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Выключатели пакетные герметические, тип:				
21-5-374	3424600002	27.33.11.130.01.001	ПВ-1-16 М1 56, корпус пластмассовый	шт.	0,22	0,3	501,99
21-5-375	3424800003	27.33.11.130.01.002	ПВ3-16 56, 67 М1Б, корпус пластмассовый	шт.	0,8	1	525,00
21-5-376	3424800006	27.33.11.130.01.003	ПВ3-25 М1 56, 67, корпус силуминовый	шт.	1,9	2,3	2524,40
21-5-35	3424640008	27.33.11.140.04.001	Выключатель-тумблер открытого исполнения, тип ТВ 2-1	шт.	0,02	0,03	110,38
			Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром, мм:				
21-5-355	3449651001	22.29.29.190.02.001	16	100 шт.	0,35	0,36	275,64
21-5-358	3449651002	22.29.29.190.02.002	20	100 шт.	0,38	0,39	276,87
21-5-359	3449651003	22.29.29.190.02.003	25	100 шт.	0,44	0,45	355,63
21-5-360	3449651004	22.29.29.190.02.004	32	100 шт.	0,75	0,77	627,33
21-5-361	3449651005	22.29.29.190.02.005	40	100 шт.	1,28	1,3	1551,47
21-5-362	3449651006	22.29.29.190.02.006	50	100 шт.	1,46	1,46	2805,06
			Зажимы соединительно-изолирующие, тип:				
21-5-36	3424900002	27.33.13.120.03.001	СИЗ-1	1000 шт.	2,11	2,2	566,27
21-5-37	3424900003	27.33.13.120.03.002	СИЗ-2	1000 шт.	2,23	2,3	781,32
21-5-38	3424900004	27.33.13.120.03.003	СИЗ-3	1000 шт.	2,55	2,6	1378,66
21-5-356	3424920001	27.33.13.120.02.004	Зажимы наборные для разборного соединения электрических цепей, тип ЗН18-2,5-П25А	1000 шт.	14	15	43356,52
21-5-39	3435010005	27.12.31.000.01.001	Замки с ключом для запираания металлических дверей щитов и пультов	шт.	0,38	0,5	51,99
21-5-40	3468840009	27.90.20.120.01.001	Звонки электрические бытовые, тип ЗВ "Зуммер", без кнопки	шт.	0,08	0,1	274,02
			Изоляторы фарфоровые линейные штыревые, тип:				
21-5-41	3493440002	23.43.10.110.01.002	ТФ-12	100 шт.	16,5	21	5175,17
21-5-42	3493440004	23.43.10.110.01.003	ТФ-20	100 шт.	47	59	7696,53
21-5-43	3493440006	23.43.10.110.01.001	РФО-16	100 шт.	28,5	36	5392,44
			Кнопки вызова экстренной помощи, в комплекте с элементами крепления:				
21-5-410	3464291001	27.33.13.162.03.001	проводные, влагозащищенные с табличкой Брайля, напряжение питания 12 В, IP44, размеры 82x82x18 мм	компл.	0,05	0,05	1282,70
21-5-411	3464291002	27.33.13.162.03.002	радиоканальные с табличкой Брайля, мощность излучения радиоканала 10 мВт, напряжение питания до 3 В, IP41, размеры 109x33x28 мм	компл.	0,1	0,1	2331,16
21-5-47	3464290001	27.33.13.162.01.001	Кнопка звонковая	шт.	0,01	0,01	39,45
			Клеммы плоские, изолированные в ПВХ корпусе, наконечник "гнездо", тип:				
21-5-414	3469815001	27.33.13.120.01.001	РППИ-М 1,5-(4,8)	шт.	0,01	0,01	9,15
21-5-415	3469815002	27.33.13.120.01.002	РППИ-М 2,5-(4,8)	шт.	0,01	0,01	9,07

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
21-5-44	3449662531	22.29.29.190.04.001	Кнопки для ленты ЛМ, тип: 3,5	1000 шт.	0,12	0,12	250,26
21-5-45	3449662541	22.29.29.190.04.002	6МС	1000 шт.	0,6	0,6	427,08
21-5-46	3428400009	27.33.13.162.02.001	Кнопки управления, тип КЕ-011УЗ, для установки в жилых домах	шт.	0,12	0,25	66,60
21-5-48	3449630101	25.11.23.115.01.001	Кожухи стальные разъемные, тип КСР-2 У2	шт.	50	50	10658,08
21-5-51	3469810003	27.33.13.120.06.002	Колодки клеммные, тип: СОВ-2,5-103-2, количество контактов 2	1000 шт.	28	34	32429,03
21-5-50	3469810004	27.33.13.120.06.001	СОВ-2,5-103-3, количество контактов 3	1000 шт.	32	39	37001,25
21-5-412	3469810201	27.33.13.120.06.004	222-413, безвинтовые, количество контактов 3	шт.	0,01	0,01	33,66
21-5-420	3469819002	27.33.13.120.06.003	Колодки клеммные для сетей наружного освещения, винтовые, количество контактов 4	шт.	0,06	0,06	228,66
21-5-52	3449647001	27.33.14.000.01.001	Колпачки изолированные, тип: GPE 3, сечение провода 10-35 мм2	шт.	0,02	0,02	45,22
21-5-53	3449647002	27.33.14.000.01.002	GPE 4, сечение провода 35-70 мм2	шт.	0,03	0,03	50,27
21-5-54	3449647003	27.33.14.000.01.003	GPE 5, сечение провода 50-95 мм2	шт.	0,04	0,04	58,67
21-5-55	3449647004	27.33.14.000.01.004	GPE 7, сечение провода 70-150 мм2	шт.	0,06	0,06	74,64
21-5-56	3449441001	27.12.31.000.17.001	Конструкции алюминиевые для крепления шинопроводов ШРА 4 (ШРА 73), ШРА5: кронштейны, тип У 2081 У3	шт.	3,71	4	3505,89
21-5-57	3449441002	27.12.31.000.17.002	подвесы, тип У 2080 У3	шт.	1,58	1,7	3010,30
21-5-58	3449441003	27.12.31.000.17.003	стойки, тип У 2084 У3	шт.	16,48	18	16933,91
21-5-59	3464743001	27.12.31.000.17.004	Коробки ответвительные алюминиевые для шинопроводов ШРА 4 (ШРА 73), тип: У 2033 У3, с разъединителями	шт.	7,97	8,5	39234,65
21-5-60	3464743002	27.12.31.000.17.005	У 2051 У3, с автоматическими выключателями	шт.	11,11	12	54069,93
21-5-61	3434202004	27.12.31.000.03.001	Коробки для выполнения соединений и ответвлений электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, тип: КОР-73 У3	шт.	0,2	0,3	59,91
21-5-62	3434202005	27.12.31.000.03.002	КОР-74 У3	шт.	0,2	0,3	58,98
21-5-63	3434202006	27.12.31.000.04.001	Коробки для протяжки и ответвления кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в виниловых трубах, на 4 ответвления, тип: КР4С-44УХЛЗ (У-272), размеры 116х116х65мм	шт.	0,17	0,2	145,64
21-5-64	3434202007	27.12.31.000.04.002	КР4СК-65УХЛЗ (У-273), размеры 146х146х91мм	шт.	0,19	0,3	118,86

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Коробки для протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм² при скрытых и открытых электропроводах, тип:				
21-5-65	3434203007	27.12.31.000.04.003	У191 М УХЛ2	1000 шт.	48	59	9904,86
21-5-66	3434203008	27.12.31.000.04.004	У192 М УХЛ2	1000 шт.	63	77	14875,56
21-5-67	3434203009	27.12.31.000.04.005	У194 М УХЛ2	1000 шт.	32	39	7452,07
21-5-68	3434203010	27.12.31.000.04.006	У195 М УХЛ2	1000 шт.	40	49	15589,00
			Коробки для протяжки и разветвления проводов, тип:				
21-5-69	3434203011	27.12.31.000.05.001	КП-1 УЗ, размеры 80х80х51 мм	шт.	0,26	0,41	251,40
21-5-70	3434203012	27.12.31.000.05.002	КП-2 УЗ, размеры 100х100х56 мм	шт.	0,35	0,66	320,06
21-5-71	3434203013	27.12.31.000.05.003	КП-3 УЗ, прокладываемых в стальных трубах, размеры 180х180х73 мм	шт.	1,7	2,1	727,60
21-5-72	3434202019	27.12.31.000.05.004	Коробки для протяжки проводов, тип У-409	шт.	0,56	0,6	173,39
			Коробки для скрытых электропроводок, высота 46 мм, тип:				
21-5-73	3434205001	27.12.31.000.06.001	У-197 УХЛЗ, диаметр 80 мм	шт.	0,1	0,12	86,86
21-5-74	3434205002	27.12.31.000.06.002	У-198 УХЛЗ, диаметр 106 мм	шт.	0,15	0,19	99,81
			Коробки для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм² при номинальном напряжении 500 В и номинальном токе 10 А, количество жил 10, тип:				
21-5-75	3434202013	27.12.31.000.07.001	КС-10, размеры 202х186х110 мм	шт.	1,6	2	1127,90
21-5-76	3434202017	27.12.31.000.07.002	КС-40, размеры 340х302х125 мм	шт.	3,9	4,8	2316,30
			Коробки для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, тип:				
21-5-77	3434202029	27.12.31.000.07.003	КЗНС-08У2, количество зажимов 8, размеры 236х234х82 мм	шт.	2,1	2,6	1893,09
21-5-78	3434202030	27.12.31.000.07.004	КЗНС-16У2, количество зажимов 16, размеры 272х234х82 мм	шт.	2,84	3,5	2915,07
21-5-79	3434202016	27.12.31.000.07.005	КЗНС-32У2, количество зажимов 32, размеры 322х342х110 мм	шт.	4,95	6	5786,74
21-5-80	3434202027	27.12.31.000.07.006	КЗНС-48У2, количество зажимов 48, размеры 472х323х120 мм	шт.	7,3	9	5800,31
			Коробки для соединения и разветвления электрических цепей, степень защиты IP31, тип:				
21-5-81	3434202018	27.12.31.000.07.007	КЗНА-08 УЗ, стальные, количество зажимов 8, размеры 227х195х84 мм	шт.	2,03	2,5	1943,62
21-5-82	3434202025	27.12.31.000.07.008	КЗНА-16 УЗ, количество зажимов 16, стальные, размеры 252х195х84 мм	шт.	2,6	3,2	2492,23
21-5-83	3434206001	27.12.31.000.08.001	Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке, стальные, тип У-196 УХЛЗ	шт.	0,1	0,12	77,71
			Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип:				
21-5-84	3434205006	27.12.31.000.08.002	КУВ-1М УХЛЗ, при скрытой электропроводке	1000 шт.	52	61,5	74255,34
21-5-85	3434206002	27.12.31.000.08.003	КППГП, в сборных гипсовых перегородках	шт.	0,04	0,05	12,84
21-5-86	3434200002	27.12.31.000.09.001	Коробки клеммные для присоединения проводов к бытовым электроплитам, напряжение 380 В, сила тока 40 А, степень защиты IP44, с монтажными пластинами и распорными лапками, тип КлК-5С	шт.	0,22	0,27	469,89

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
21-5-87	3434200001	27.12.31.000.09.002	Коробки клеммные, тип: КК-8 У4,2, количество зажимов 8, размеры 260х270х126 мм	шт.	3,58	4,4	36,96
21-5-88	3434200010	27.12.31.000.09.003	У615А У2, количество зажимов 20, размеры 362х245х100 мм	шт.	3,9	4,8	3106,74
21-5-89	3434206003	27.12.31.000.10.001	Коробки монтажные установочные пластмассовые, диаметр 60 мм, глубина 40 мм	шт.	0,15	0,18	167,62
21-5-90	3434205008	27.12.31.000.11.001	Коробки ответвительные, тип Л245 У3, полиэтиленовые, размеры 115х80х60 мм	1000 шт.	94	115,6	38341,34
21-5-91	3434204012	27.12.31.000.12.001	Коробки под автоматические выключатели, серия "tyco", для открытой проводки, из полистирола, степень защиты IP30, без шины заземления: на 2 модуля, размеры 130х50х65 мм, артикул 68022	шт.	0,05	0,08	31,02
21-5-92	3434204013	27.12.31.000.12.002	на 4 модуля, размеры 130х90х65 мм, артикул 68024	шт.	0,08	0,11	48,20
21-5-93	3434205011	27.12.31.000.13.001	Коробки потолочные, полиэтиленовые, замоноличиваемые, тип Л253 У3, размеры 99х99х81 мм	1000 шт.	81	99,6	71871,46
21-5-94	3434204004	27.12.31.000.14.001	Коробки протяжные и ответвительные для выполнения электропроводок в трубах, стальные, тип: У994МУ3, У994У3	шт.	0,9	1,11	279,79
21-5-96	3434204005	27.12.31.000.14.002	У995МУ3, У995У3	шт.	1,45	1,78	235,09
21-5-98	3434204006	27.12.31.000.14.003	У996МУ3, У996У3	шт.	2,4	2,95	318,92
21-5-100	3434207001	27.12.31.000.15.001	Коробки распаечные металлические с крышкой, открытой установки, диаметр 101 мм, тип: МОК-3	шт.	0,35	0,45	657,44
21-5-101	3434207002	27.12.31.000.15.002	МОК-4	шт.	0,39	0,5	613,88
21-5-102	3434204014	27.12.31.000.15.003	Коробки распаечные, серия "tyco", из полистирола, открытой установки, артикул: 67025, степень защиты IP55, 4 ввода, диаметр 80 мм, высота 50 мм	шт.	0,05	0,06	41,34
21-5-103	3434204015	27.12.31.000.15.004	67030, степень защиты IP55, 7 вводов, размеры 70х70х40 мм	шт.	0,06	0,06	44,33
21-5-104	3434202021	27.12.31.000.17.007	Коробки соединительные для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в цепях управления, контроля, сигнализации, питания, тип: КСП -12, полипропиленовые, размеры 225х225х69 мм	шт.	0,47	0,6	3010,26
21-5-105	3434202023	27.12.31.000.17.008	КСП-25У1, пластмассовые, размеры 250х212х78 мм	шт.	2,2	2,7	2967,03
21-5-106	3434202032	27.12.31.000.17.006	Коробки соединительные для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм², без сальников и кабельных вводов, тип: КС-20, металлические, степень защиты IP40, количество жил 20, размеры 255х130х70 мм	шт.	2	2,2	2284,74
21-5-107	3434202033	27.12.31.000.17.009	КСП-40, пластмассовые, степень защиты IP54, количество жил 40, размеры 400х250х105 мм	шт.	3,25	3,6	5424,58
21-5-108	3434202031	27.12.31.000.19.001	Коробки универсальные брызгозащищенные оцинкованные для установки светофоров, размеры 350х240х115 мм	шт.	5,5	5,8	19337,54
21-5-109	3434204011	27.12.31.000.20.001	Коробки установочные, серия "tyco", из полистирола, для скрытой проводки, диаметр 65 мм, высота 40 мм, без саморезов, артикул 10180	шт.	0,02	0,02	7,10

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
21-5-110	3434205007	27.12.31.000.20.002	Коробки установочные, тип Л256 УЗ, полиэтиленовые, размеры 93х93х60 мм	1000 шт.	80	98,4	24754,54
21-5-363	3464741003	27.12.31.000.16.001	Коробки распределительные для открытой проводки, пластмассовые, 7 выводов, с сальниками, степень защиты IP55, размеры 100х100х55 мм	шт.	0,08	0,1	148,40
21-5-367	3449952001	25.11.23.115.02.001	Крюки для крепления изоляторов на опорах, тип: КН-12	шт.	0,21	0,3	84,90
21-5-368	3449952002	25.11.23.115.02.002	КН-16	шт.	0,5	0,6	120,11
21-5-369	3449952003	25.11.23.115.02.003	КН-18	шт.	0,85	1	156,50
21-5-111	3434205012	27.12.31.000.21.001	Корпуса (коробки) тройниковые для установки соединителя кабеля, подключения шлейфа линии и терминатора, тип ТР, пластмассовые, размеры 135х123х30 мм	шт.	0,25	0,3	298,93
21-5-112	3464733007	25.11.23.115.07.001	Кронштейны для подвешивания светильников весом до 10 кг, тип У-116УЗ	шт.	1,45	1,45	973,19
21-5-114	3449662031	22.29.29.190.05.001	Лента монтажная, тип: ЛМ-5	м	0,01	0,01	5,55
21-5-113	3449662041	22.29.29.190.05.002	ЛМ-10	м	0,02	0,02	10,14
21-5-372	2559370100	24.42.26.130.01.001	Муфты вводные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МВ-22У2, наружный диаметр трубы 25-27 мм	шт.	0,04	0,04	61,45
21-5-116	3449634003	27.33.13.130.13.001	Муфты концевые наружной установки, эпоксидные для оконцевания кабелей на напряжение 1 кВ, тип: КНЭ-1-3Х(16-95)УХЛ1, сечение жил 16-95 мм2	шт.	13	15,6	6051,79
21-5-115	3449634004	27.33.13.130.13.002	КНЭ-1-3Х(120-240)УХЛ1, сечение жил 120-240 мм2	шт.	13,5	16,2	6249,17
21-5-118	3449634001	27.33.13.130.14.001	Муфты концевые наружной установки, эпоксидные для оконцевания кабелей на напряжение 6, 10 кВ, тип: КНЭ-10-3Х(16-150)УХЛ1, сечение жил 16-150 мм2	шт.	14,4	17,3	7058,10
21-5-117	3449634002	27.33.13.130.14.002	КНЭ-10-3х(185-240)УХЛ1, сечение жил 185-240 мм2	шт.	15	18	7461,30
21-5-121	3449636001	27.33.13.130.16.001	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип: 3КВТП-1-50, сечение жил 25-50 мм2	компл.	1,3	1,6	1439,74
21-5-119	3449636002	27.33.13.130.16.002	3КВТП-1-120, сечение жил 70-120 мм2	компл.	1,55	1,86	1703,02
21-5-120	3449636003	27.33.13.130.16.003	3КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2	компл.	1,65	1,98	2388,92
21-5-124	3449636004	27.33.13.130.16.004	4КВТП-1-25, сечение жил 10-25 мм2	компл.	1,5	1,8	1150,70
21-5-125	3449636005	27.33.13.130.16.005	4КВТП-1-50, сечение жил 25-50 мм2	компл.	1,5	1,8	1399,40
21-5-122	3449636006	27.33.13.130.16.006	4КВТП-1-120, сечение жил 70-120 мм2	компл.	1,7	2,04	1794,97
21-5-123	3449636007	27.33.13.130.16.007	4КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2	компл.	1,85	2,22	2040,20
21-5-126	3449636008	27.33.13.130.17.001	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип: 3КВТП-10-50, сечение жил 25-50 мм2	компл.	1,55	1,86	1688,31
21-5-127	3449636009	27.33.13.130.17.002	3КВТП-10-120, сечение жил 70-120 мм2	компл.	1,75	2,1	2631,24

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
21-5-128	3449636010	27.33.13.130.17.003	ЗКВТП-10-240, сечение жил 150-240 мм2	компл.	1,85	2,2	4848,48
Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками, тип:							
21-5-129	3449637001	27.33.13.130.18.001	ККТ-1УЗ	шт.	0,73	0,88	401,15
21-5-130	3449637002	27.33.13.130.18.002	ККТ-2УЗ	шт.	0,73	0,88	427,75
21-5-131	3449637003	27.33.13.130.18.003	ККТ-3УЗ	шт.	0,78	0,94	301,11
Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип:							
21-5-132	3449636011	27.33.13.130.19.002	ЗКНТП 1-50, сечение жил 25-50 мм2	шт.	1,4	1,68	1678,41
21-5-133	3449636012	27.33.13.130.19.001	ЗКНТП 1-120, сечение жил 70-120 мм2	шт.	1,65	1,98	2083,34
21-5-134	3449636013	27.33.13.130.19.003	ЗКНТП 1-240, сечение жил 150-240 мм2	шт.	1,75	2,1	2240,88
21-5-135	3449636014	27.33.13.130.19.004	4КНТП 1-50, сечение жил 25-50 мм2	шт.	1,7	2,04	1833,67
21-5-136	3449636015	27.33.13.130.19.005	4КНТП 1-120, сечение жил 70-120 мм2	шт.	1,9	2,28	2065,25
21-5-137	3449636016	27.33.13.130.19.006	4КНТП 1-240, сечение жил 150-240 мм2	шт.	1,75	2,1	2343,46
Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип:							
21-5-138	3449636017	27.33.13.130.20.001	ЗКНТП 10-50, сечение жил 25-50 мм2	шт.	1,65	1,98	2499,74
21-5-139	3449636018	27.33.13.130.20.002	ЗКНТП 10-120, сечение жил 70-120 мм2	шт.	1,65	1,98	2723,41
21-5-140	3449636019	27.33.13.130.20.003	ЗКНТП 10-240, сечение жил 150-240 мм2	шт.	1,95	2,34	3183,61
Муфты концевые эпоксидные внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, тип:							
21-5-141	3449634005	27.33.13.130.15.001	КВЭл-3Х35-10УЗ, сечение жил соответственно: 50 мм2; 16-35 мм2	шт.	2,6	3,12	2519,08
21-5-142	3449634006	27.33.13.130.15.002	КВЭл-3Х70-10УЗ, сечение жил соответственно: 70-95 мм2; 50-70 мм2	шт.	3,2	3,84	2721,90
21-5-143	3449634007	27.33.13.130.15.003	КВЭл-3Х120-10УЗ, сечение жил соответственно: 120-150 мм2; 95-120 мм2	шт.	3,8	4,56	2566,35
21-5-144	3449634008	27.33.13.130.15.004	КВЭл-3Х150-10УЗ, сечение жил соответственно: 185 мм2; 150 мм2	шт.	4,6	5,52	2824,42
21-5-145	3449634009	27.33.13.130.15.005	КВЭл-3Х240-10УЗ, сечение жил соответственно: 240 мм2; 185-240 мм2	шт.	6,1	7,3	3087,01
Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, тип:							
21-5-150	3449633002	27.33.13.130.10.001	3Стп 1-50, сечение жил 25-50 мм2	компл.	3,4	4,08	2391,41
21-5-151	3449633005	27.33.13.130.10.002	3Стп 1-120, сечение жил 70-120 мм2	компл.	3,4	4,08	3856,57
21-5-152	3449633003	27.33.13.130.10.003	3Стп 1-240, сечение жил 150-240 мм2	компл.	3,5	4,2	4053,85
21-5-153	3449633007	27.33.13.130.10.004	4Стп 1-50, сечение жил 25-50 мм2	компл.	3,4	4,08	3476,73
21-5-154	3449633008	27.33.13.130.10.005	4Стп 1-120, сечение жил 70-120 мм2	компл.	3,5	4,2	4199,31
21-5-155	3449633009	27.33.13.130.10.006	4Стп 1-240, сечение жил 150-240 мм2	компл.	3,5	4,3	4526,45
Муфты соединительные термоусаживаемые для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, тип:							
21-5-156	3449633001	27.33.13.130.11.001	3Стп 10-50, сечение жил 25-50 мм2	компл.	3,5	4,2	4587,98
21-5-157	3449633006	27.33.13.130.11.002	3Стп 10-120, сечение жил 70-120 мм2	компл.	3,6	4,32	5229,44
21-5-158	3449633004	27.33.13.130.11.003	3 Стп10-240, сечение жил 150-240 мм2	компл.	3,7	4,44	7332,03

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Муфты соединительные эпоксидные на напряжение 6, 10 кВ для соединения силовых 3-х жильных кабелей, тип:				
21-5-161	3449631005	27.33.13.130.09.001	СЭф 3Х50-10У2.5, сечение жил соответственно: 10-70 мм2; 16-50 мм2	шт.	9,6	11,5	4627,42
21-5-162	3449631006	27.33.13.130.09.002	СЭф 3Х95-10У2.5, сечение жил соответственно: 95-120 мм2; 70-95 мм2	шт.	11,9	14,3	5313,55
21-5-159	3449631007	27.33.13.130.09.003	СЭф 3Х150-10У2.5, сечение жил соответственно: 150-185 мм2; 120-150 мм2	шт.	15,4	18,5	6511,15
21-5-160	3449631008	27.33.13.130.09.004	СЭф 3Х240-10У2.5, сечение жил соответственно: 240 мм2; 185-240 мм2	шт.	18,4	22,1	7542,95
			Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией и трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, в общей оболочке на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ, тип:				
21-5-163	3449638111	27.33.13.130.08.001	TRAJ12/1x 35-50	компл.	10	11,5	32853,77
21-5-164	3449638114	27.33.13.130.08.004	TRAJ12/1x 35-50-CEE01	компл.	10	11,5	34868,73
21-5-165	3449638112	27.33.13.130.08.002	TRAJ12/1x 70-120	компл.	10	11,5	33814,28
21-5-166	3449638115	27.33.13.130.08.005	TRAJ12/1x 70-120-CEE01	компл.	10	11,5	35975,39
21-5-167	3449638113	27.33.13.130.08.003	TRAJ12/1x 150-240	компл.	10	11,5	31818,43
21-5-168	3449638116	27.33.13.130.08.006	TRAJ12/1x 150-240-CEE01	компл.	10	11,5	37990,35
21-5-169	3449630003	27.33.13.130.12.001	Муфты чугунные защитные, тип С-50М удлиненные (МЧ-75)	шт.	22,69	28	14795,20
			Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, тип:				
21-5-170	3449638087	27.33.13.130.02.001	POLJ 12/1x 25-70	компл.	1	1,15	8000,51
21-5-171	3449638090	27.33.13.130.02.002	POLJ 12/1x 25-70-CEE01	компл.	1	1,15	9207,06
21-5-172	3449638088	27.33.13.130.02.003	POLJ 12/1x 70-150	компл.	1	1,15	8325,90
21-5-173	3449638091	27.33.13.130.02.004	POLJ 12/1x 70-150-CEE01	компл.	1	1,15	9596,47
21-5-174	3449638089	27.33.13.130.02.005	POLJ 12/1x 120-240	компл.	1	1,15	8474,16
21-5-175	3449638092	27.33.13.130.02.006	POLJ 12/1x 120-240-CEE01	компл.	1	1,15	9771,87
			Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ с проволочным экраном, без соединителей, тип:				
21-5-176	3449638097	27.33.13.130.05.002	SXSU 4111-CEE01	компл.	10	11,5	12350,11
21-5-177	3449638098	27.33.13.130.05.004	SXSU 4121-CEE01	компл.	10	11,5	14265,65
21-5-178	3449638099	27.33.13.130.05.006	SXSU 4131-CEE01	компл.	10	11,5	16806,35
21-5-179	3449638100	27.33.13.130.05.008	SXSU 4141-CEE01	компл.	10	11,5	20159,03
21-5-180	3449638093	27.33.13.130.05.001	SXSU 4111	компл.	10	11,5	11014,12
21-5-181	3449638094	27.33.13.130.05.003	SXSU 4121	компл.	10	11,5	12741,95
21-5-182	3449638095	27.33.13.130.05.005	SXSU 4131	компл.	10	11,5	15078,53
21-5-183	3449638096	27.33.13.130.05.007	SXSU 4141	компл.	10	11,5	18126,83
			Муфты концевые внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, тип:				
21-5-184	3449638013	27.33.13.130.23.001	GUST 12/35-50/450, сечение жилы 35-50 мм2, свободная длина 450 мм	компл.	2	2,4	8797,43
21-5-185	3449638014	27.33.13.130.23.002	GUST 12/35-50/800, сечение жилы 35-50 мм2, свободная длина 800 мм	компл.	2	2,4	9492,00
21-5-186	3449638015	27.33.13.130.23.003	GUST 12/35-50/1200, сечение жилы 35-50 мм2, свободная длина 1200 мм	компл.	2	2,4	10077,27
21-5-187	3449638016	27.33.13.130.23.004	GUST 12/70-120/450, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 450 мм	компл.	2	2,4	6863,43

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
21-5-188	3449638017	27.33.13.130.23.005	GUST 12/70-120/800, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 800мм	компл.	2	2,4	7584,85
21-5-189	3449638018	27.33.13.130.23.006	GUST 12/70-120/1200, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 1200мм	компл.	2	2,4	8593,37
21-5-190	3449638019	27.33.13.130.23.007	GUST 12/150-240/450, сечение жилы 150-240 мм2, свободная длина 450 мм	компл.	2	2,4	7619,30
21-5-191	3449638020	27.33.13.130.23.008	GUST 12/150-240/800, сечение жилы 150-240 мм2, свободная длина 800 мм	компл.	2	2,4	8468,09
21-5-192	3449638021	27.33.13.130.23.009	GUST 12/150-240/1200, сечение жилы 150-240 мм2, свободная длина 1200 мм	компл.	2	2,4	9784,60
Муфты концевые для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1000 В, тип:							
21-5-195	3449638001	27.33.13.130.24.001	GUST-01/4x4-25, сечение жилы 4-25 мм2, свободная длина 250 мм	компл.	1	1,2	1349,97
21-5-194	3449638002	27.33.13.130.24.002	GUST-01/4x16-70, сечение жилы 16-70 мм2, свободная длина 250 мм	компл.	1	1,2	2878,18
21-5-196	3449638003	27.33.13.130.24.003	GUST-01/4x70-150, сечение жилы 70-150 мм2, свободная длина 250 мм	компл.	1	1,2	4110,15
21-5-193	3449638004	27.33.13.130.24.004	GUST-01/4x120-240, сечение жилы 120-240 мм2, свободная длина 250 мм	компл.	1	1,2	4981,03
Муфты концевые для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В, тип:							
21-5-197	3449638005	27.33.13.130.21.001	ЕРКТ 0015, сечение жилы 4-16 мм2, кабель без брони	компл.	1	1,2	671,33
21-5-198	3449638006	27.33.13.130.21.002	ЕРКТ 0031, сечение жилы 25-50 мм2, кабель без брони	компл.	1	1,2	970,97
21-5-199	3449638007	27.33.13.130.21.003	ЕРКТ 0047, сечение жилы 70-150 мм2, кабель без брони	компл.	1	1,2	971,66
21-5-200	3449638008	27.33.13.130.21.004	ЕРКТ 0063, сечение жилы 185-300 мм2, кабель без брони	компл.	1	1,2	1450,16
Муфты концевые наружной установки для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ, тип:							
21-5-201	3449638069	27.33.13.130.22.001	POLT-12C/1x0	компл.	2	2,5	7505,85
21-5-202	3449638073	27.33.13.130.22.002	POLT-12C/1x0-L12, с наконечниками	компл.	2	2,5	8788,95
21-5-203	3449638070	27.33.13.130.22.003	POLT-12D/1x0	компл.	2	2,5	8079,02
21-5-204	3449638074	27.33.13.130.22.004	POLT-12D/1x0-L12A, с наконечниками	компл.	2	2,5	10244,32
21-5-205	3449638075	27.33.13.130.22.005	POLT-12D/1x0-L12B, с наконечниками	компл.	2	2,5	10666,51
21-5-206	3449638071	27.33.13.130.22.006	POLT-12E/1x0	компл.	2	2,5	9693,07
21-5-207	3449638072	27.33.13.130.22.007	POLT-12F/1x0	компл.	2	2,5	13121,40
Муфты перчатки и комплект трубок для концевых муфт с пластмассовой изоляцией, для кабеля напряжением 1000 В, тип:							
21-5-210	3449638009	27.33.13.130.01.001	502K033-53/42, сечение жилы 4-16 мм2	компл.	0,3	0,36	346,83
21-5-211	3449638010	27.33.13.130.01.002	502K046-53/42, сечение жилы 25-50 мм2	компл.	0,3	0,36	651,68
21-5-208	3449638011	27.33.13.130.01.003	502K016-53/42, сечение жилы 70-150 мм2	компл.	0,4	0,48	629,13
21-5-209	3449638012	27.33.13.130.01.004	502K026-53/42, сечение жилы 185-300 мм2	компл.	0,4	0,48	888,05
Муфты соединительные для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в общей металлической оболочке напряжением 6 и 10 кВ, тип:							
21-5-212	3449638046	27.33.13.130.06.001	GUSJ 12/35-50, сечение жилы 35-50 мм2, длина 1050 мм	компл.	10	12	15232,48
21-5-213	3449638047	27.33.13.130.06.002	GUSJ 12/70-120, сечение жилы 70-120 мм2, длина 1250 мм	компл.	10	12	16798,51
21-5-214	3449638048	27.33.13.130.06.003	GUSJ 12/150-240, сечение жилы 150-240 мм2, длина 1250 мм	компл.	10	12	16808,94

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Муфты соединительные для 3-х и 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и ленточной броней, напряжением до 1000 В, тип:							
21-5-215	3449638043	27.33.13.130.07.001	GUSJ 01/3x16-70, сечение жилы 16-70 мм2	компл.	10	12	8743,90
21-5-216	3449638044	27.33.13.130.07.003	GUSJ 01/3x50-120, сечение жилы 50-120 мм2	компл.	10	12	10513,51
21-5-217	3449638045	27.33.13.130.07.005	GUSJ 01/3x120-240, сечение жилы 120-240 мм2	компл.	10	12	12925,20
21-5-218	3449638040	27.33.13.130.07.002	GUSJ 01/4x16-95, сечение жилы 16-95 мм2	компл.	10	12	7727,03
21-5-219	3449638041	27.33.13.130.07.004	GUSJ 01/4x50-150, сечение жилы 50-150 мм2	компл.	10	12	9395,37
21-5-220	3449638042	27.33.13.130.07.006	GUSJ 01/4x120-240, сечение жилы 120-240 мм2	компл.	10	12	11818,53
Муфты соединительные для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони, напряжением до 1000 В, тип:							
21-5-221	3449638022	27.33.13.130.03.001	SMOE 81511, сечение жилы 1,5-10 мм2, соединение опрессовкой	компл.	4	4,8	437,89
21-5-222	3449638023	27.33.13.130.03.002	SMOE 81512, сечение жилы 6-25 мм2, соединение опрессовкой	компл.	4	4,8	668,26
21-5-223	3449638024	27.33.13.130.03.003	SMOE 81513, сечение жилы 16-50 мм2, соединение опрессовкой	компл.	4	4,8	1082,74
21-5-224	3449638025	27.33.13.130.03.004	SMOE 81514, сечение жилы 70-150 мм2, соединение опрессовкой и 70-120 мм2 соединение болтовое	компл.	4	4,8	1564,04
21-5-237	3449638026	27.33.13.130.03.005	SMOE 81515, сечение жилы 95-300 мм2, соединение опрессовкой 150-240 мм2, соединение болтовое	компл.	4	4,8	2005,65
21-5-225	3449638027	27.33.13.130.03.006	SMOE 81516, сечение жилы 10-35 мм2, соединение болтовое	компл.	4	4,8	832,00
21-5-238	3449638028	27.33.13.130.03.007	SMOE 81517, сечение жилы 25-70 мм2, соединение болтовое	компл.	4	4,8	1126,56
21-5-226	3449638029	27.33.13.130.03.008	SMOE 81518, сечение жилы 70-120 мм2, соединение болтовое	компл.	4	4,8	1280,02
21-5-227	3449638030	27.33.13.130.03.009	SMOE 81519, сечение жилы 150-240 мм2, соединение болтовое	компл.	4	4,8	1576,75
Муфты соединительные для кабелей с пластмассовой изоляцией с броней, напряжением до 1000 В, тип:							
21-5-228	3449638031	27.33.13.130.04.001	SMOE 81521, сечение жилы 1,5-10 мм2, соединение опрессовкой	компл.	4	4,8	877,25
21-5-229	3449638032	27.33.13.130.04.002	SMOE 81522, сечение жилы 6-25 мм2, соединение опрессовкой	компл.	4	4,8	1398,03
21-5-230	3449638033	27.33.13.130.04.003	SMOE 81523, сечение жилы 16-50 мм2, соединение опрессовкой	компл.	4	4,8	2130,94
21-5-231	3449638034	27.33.13.130.04.004	SMOE 81524, сечение жилы 70-150 мм2, соединение опрессовкой и 70-120 мм2 соединение болтовое	компл.	4	4,8	3273,10
21-5-232	3449638035	27.33.13.130.04.005	SMOE 81525, сечение жилы 95-300 мм2, соединение опрессовкой и 150-240 мм2 соединение болтовое	компл.	4	4,8	4333,82
21-5-233	3449638036	27.33.13.130.04.006	SMOE 81526, сечение жилы 10-35 мм2, соединение болтовое	компл.	4	4,8	1575,52
21-5-234	3449638037	27.33.13.130.04.007	SMOE 81527, сечение жилы 25-70 мм2, соединение болтовое	компл.	4	4,8	2189,40
21-5-235	3449638038	27.33.13.130.04.008	SMOE 81528, сечение жилы 70-120 мм2, соединение болтовое	компл.	4	4,8	2884,72
21-5-236	3449638039	27.33.13.130.04.009	SMOE 81529, сечение жилы 150-240 мм2, соединение болтовое	компл.	4	4,8	3908,91
21-5-364	2559370110	24.42.26.130.01.002	Муфты трубные для присоединения шлангов электромонтажных, марка МТ-22У2, наружный диаметр трубы 25-27 мм	шт.	0,04	0,04	68,22
Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, тип:							
21-5-239	3449643012	27.33.13.130.26.001	СРТА 16	шт.	0,03	0,03	635,60
21-5-240	3449643013	27.33.13.130.26.002	СРТА 25	шт.	0,03	0,03	635,85
21-5-241	3449643014	27.33.13.130.26.003	СРТА 35	шт.	0,05	0,05	650,08
21-5-242	3449643001	27.33.13.130.26.004	СРТА 50	шт.	0,07	0,08	670,41
21-5-243	3449643015	27.33.13.130.26.005	СРТА 54	шт.	0,05	0,05	681,97
21-5-244	3449643002	27.33.13.130.26.006	СРТА 70	шт.	0,07	0,08	709,37
21-5-245	3449643016	27.33.13.130.26.007	СРТА 95	шт.	0,08	0,08	714,30
21-5-246	3449643017	27.33.13.130.26.008	СРТА 120	шт.	0,08	0,08	1129,29

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с медной клеммой (биметаллические), тип:				
21-5-247	3449643018	27.33.13.130.30.001	СРТАУ 16	шт.	0,03	0,03	229,70
21-5-248	3449643019	27.33.13.130.30.002	СРТАУ 25	шт.	0,03	0,03	385,60
21-5-249	3449643008	27.33.13.130.30.003	СРТАУ 35	шт.	0,07	0,08	282,86
21-5-250	3449643009	27.33.13.130.30.004	СРТАУ 50	шт.	0,07	0,08	353,80
21-5-251	3449643020	27.33.13.130.30.005	СРТАУ 54	шт.	0,06	0,06	307,56
21-5-252	3449643010	27.33.13.130.30.006	СРТАУ 70	шт.	0,07	0,08	341,80
21-5-253	3449643021	27.33.13.130.30.007	СРТАУ 95	шт.	0,08	0,08	433,55
21-5-254	3449643022	27.33.13.130.30.008	СРТАУ 120	шт.	0,12	0,12	724,12
21-5-255	3449830003	27.33.13.130.27.001	Наконечники из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, тип НКВН-1, сечение 70-120 мм2	шт.	0,09	0,11	503,59
21-5-373	3449822001	27.33.13.130.28.001	Наконечники кабельные медные луженые под пайку, тип 16-6(8)	шт.	0,01	0,02	32,83
21-5-422	3449826001	27.33.13.130.38.001	Наконечники кабельные кольцевые изолированные медные под опрессовку, для жил сечением от 1,5 до 2,5 мм2	100 шт.	0,12	0,12	454,25
21-5-416	3449823003	27.33.13.130.29.001	Наконечники штыревые втулочные изолированные медные под опрессовку, тип НШВИ 0,5-8	шт.	0,01	0,01	0,86
			Патроны для газоразрядных ламп, корпус Т270, максимальная температура до 270°С с цоколем:				
21-5-418	3464110101	27.33.12.000.03.001	Е27 и стальной гильзой, под винт М4	шт.	0,61	0,61	113,30
21-5-419	3464110102	27.33.12.000.03.002	Е40 и стальной гильзой, под винт М5	шт.	0,24	0,24	283,73
21-5-421	3464120002	27.33.12.000.03.003	Патроны керамические для газоразрядных ламп с цоколем G12, с многопроволочной жилой 1 мм2 в изоляции длиной 300 мм	шт.	0,04	0,04	702,83
			Патроны "миньон" резьбовые пластмассовые для электроламп накаливания, тип:				
21-5-256	3464110015	27.33.12.000.01.001	Е14К-001	шт.	0,03	0,04	21,39
21-5-257	3464110013	27.33.12.000.01.002	Е14Н10-09	шт.	0,03	0,04	23,22
			Патроны резьбовые для электроламп накаливания подвесные пластмассовые, тип:				
21-5-259	3464110008	27.33.12.000.02.002	Е27-034	шт.	0,05	0,06	56,23
21-5-260	3464110009	27.33.12.000.02.003	Е27Ф-003	шт.	0,06	0,08	41,93
			Патроны резьбовые для электроламп накаливания, тип:				
21-5-262	3464110016	27.33.12.000.02.001	Е40К-401 "Голиаф" подвесные, фарфоровые	шт.	0,27	0,33	81,89
21-5-263	3464110012	27.33.12.000.02.007	Е27Н-035, пластмассовые	шт.	0,06	0,08	47,35
21-5-264	3464110011	27.33.12.000.02.008	Е27Н-036, с двумя кольцами и металлическим ниппелем	шт.	0,07	0,09	26,60
			Патроны резьбовые для электроламп накаливания, пластмассовые, тип:				
21-5-265	3464110006	27.33.12.000.02.005	Е27Н102РП-01 настенные	шт.	0,07	0,09	40,19

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
21-5-266	3464110004	27.33.12.000.02.004	E27H10П-01 подвесные	шт.	0,06	0,07	28,12
21-5-270	3464110001	27.33.12.000.02.006	E27ФПП-01 потолочные	шт.	0,07	0,09	17,20
Переключатели-разъединители на напряжение 660 В, номинальный ток 400 А, 3-х полюсные, тип:							
21-5-271	3424500002	27.33.11.120.01.001	ПРБЛ 01-37В31200-00УХЛЗ, основание литьевое	шт.	7	8,9	10451,07
21-5-272	3424500003	27.33.11.120.01.002	ПРБП 01-37В31200-00УХЛЗ основание литьевое	шт.	7	8,9	10451,03
21-5-273	3424500004	27.33.11.120.02.001	ПРБП(Л) 01-37В31200-00УХЛЗ, основание текстолитовое	шт.	7	8,9	10451,03
21-5-274	3424500005	27.33.11.120.01.003	ПРБПШ 01-37В31200-00УХЛЗ, основание литьевое	шт.	7	8,9	10451,03
21-5-275	3424500006	27.33.11.120.01.004	ПРБПШ 01-37В31201-00УХЛЗ, основание литьевое, с дугогасительными камерами	шт.	7	8,9	11069,47
Переключатели-разъединители на напряжение 660 В, номинальный ток 630 А, 3-х полюсные, тип:							
21-5-278	3424500007	27.33.11.120.02.003	ПРБП 01-39В31200-00УХЛЗ, основание текстолитовое	шт.	9	11,4	14675,23
21-5-279	3424500008	27.33.11.120.02.002	ПРБЛ 01-39В31200-00УХЛЗ, основание текстолитовое	шт.	9	11,4	15248,77
21-5-280	3424500009	27.33.11.120.02.004	ПРБПШ 01-39В31201-00УХЛЗ, основание текстолитовое с дугогасительными камерами	шт.	9	11,4	14881,32
Переключатели, серия "Рондо", напряжение 250 В, сила тока 6 А, одноклавишные, тип:							
21-5-276	3464212001	27.33.11.140.05.001	ВА66-102Б, открытой установки, степень защиты IP44	шт.	0,08	0,1	177,24
21-5-277	3464222001	27.33.11.140.05.002	С66-004, скрытой установки, на два направления со световой индикацией	шт.	0,06	0,07	185,74
Переключатели на два направления, серия "Валена", напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, скрытой установки, цвет белый:							
21-5-400	3464223101	27.33.11.140.06.001	одноклавишные	шт.	0,08	0,09	386,88
21-5-401	3464223102	27.33.11.140.06.002	двухклавишные	шт.	0,08	0,09	538,25
Подвесы для подвешивания светильников, габариты 3x34x80 мм, тип:							
21-5-281	3449950001	25.11.23.115.03.001	ПС-13 УХЛ4	шт.	0,06	0,07	110,85
21-5-282	3449950002	25.11.23.115.03.002	ПС-14 УХЛ4	шт.	0,25	0,25	146,17
Предохранители ПН-2 на номинальное напряжение 500 В, тип:							
21-5-283	3424100001	27.12.21.000.01.001	ПН-2-100	шт.	0,49	0,6	86,69
21-5-284	3424100002	27.12.21.000.01.002	ПН-2-250	шт.	0,89	1,1	127,57
21-5-285	3424100003	27.12.21.000.01.003	ПН-2-400	шт.	1,64	2	200,65
Рамки декоративные, серия "Валена", цвет белый:							
21-5-402	3469804002	22.29.29.190.07.002	на 1 модуль	шт.	0,01	0,01	67,03
21-5-403	3469804003	22.29.29.190.07.001	на 2 модуля	шт.	0,01	0,01	130,34
Рамки с антибактериальным покрытием, серия "Мозаик", тип М45, цвет белый:							
21-5-386	3469805002	22.29.29.190.08.002	на 2 модуля	шт.	0,01	0,01	491,31
21-5-387	3469805031	22.29.29.190.08.003	на 4 модуля	шт.	0,01	0,01	427,64
21-5-388	3469805041	22.29.29.190.08.001	на 6 модулей	шт.	0,01	0,01	679,12

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
21-5-389	3469805011	22.29.29.190.07.003	Рамки декоративные, серия "Мозаик", тип М45, цвет белый: на 1 модуль	шт.	0,01	0,01	141,79
21-5-390	3469805003	22.29.29.190.07.004	на 2 модуля	шт.	0,01	0,01	125,72
21-5-391	3469805021	22.29.29.190.07.005	на 3 модуля	шт.	0,01	0,01	292,26
21-5-392	3469805032	22.29.29.190.07.006	на 4 модуля	шт.	0,01	0,01	302,96
21-5-393	3469805042	22.29.29.190.07.007	на 6 модулей	шт.	0,01	0,01	538,05
21-5-394	3469805051	22.29.29.190.07.008	на 8 модулей	шт.	0,01	0,01	1102,17
21-5-395	3464433002	27.33.13.110.08.002	Розетки (механизмы) информационные, серия "Мозаик": RJ45, скрытой проводки, под кабель UTP кат. 5е, 1 вход, 8 контактов, цвет белый	шт.	0,01	0,01	536,09
21-5-396	3464433010	27.33.13.110.08.001	RJ45, скрытой проводки, под кабель UTP кат. 5е, 2 входа, 8 контактов, цвет белый	шт.	0,01	0,01	751,59
21-5-397	3464015001	27.33.13.110.07.001	Розетки (механизмы) штепсельные, серия «Мозаик», тип 2К+3, с винтовыми зажимами, с защитными шторками и заземляющим контактом	шт.	0,01	0,01	426,70
21-5-404	3464015101	27.33.13.110.06.001	Розетки (механизмы) силовые, серия "Валена", напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, тип 2К+3, с винтовыми зажимами, защитными шторками и заземляющим контактом, цвет белый	шт.	0,09	0,1	374,72
21-5-287	3464010051	27.33.13.110.02.002	Розетки штепсельные, серия "Москвичка", двухполюсные, с заземляющим контактом, 10 А, 250 В, одностепенные, цвет белый, тип: РА 10/16-644, открытой установки	шт.	0,06	0,07	91,46
21-5-288	3464010050	27.33.13.110.02.003	РС10/16-641, скрытой установки	шт.	0,07	0,09	134,54
21-5-289	3464010053	27.33.13.110.02.001	Розетки штепсельные, серия "Москвичка", двухполюсные, двухместные, 10 А, 250 В, цвет белый тип: РА10-386, открытой установки	шт.	0,09	0,11	115,60
21-5-290	3464010052	27.33.13.110.02.004	РС10-392, скрытой установки	шт.	0,08	0,1	102,55
21-5-291	3464010054	27.33.13.110.02.005	РС10-829, скрытой установки, с заземляющим контактом	шт.	0,11	0,14	181,50
21-5-292	3464010101	27.33.13.110.01.001	Розетки штепсельные одностепенные, открытой установки, напряжение 250 В, сила тока 32 А, с заземляющими контактами (для бытовых электроплит), тип РА 32-255	шт.	0,12	0,14	157,92
21-5-357	3464010097	27.33.13.110.03.001	Розетки штепсельные, серия "Прима", напряжение 250 В, сила тока 16 А, одностепенная, с боковыми заземляющими контактами, с защитными шторками, тип РА16-003/1, открытой установки	шт.	0,07	0,08	101,14
21-5-380	3464010103	27.33.13.110.04.001	Розетки штепсельные, серия "Рондо", напряжение 250 В, сила тока 16 А, тип: РА16-112Б, одностепенные, с заземляющими контактами и защитными шторками, открытой установки, степень защиты IP44	шт.	0,07	0,08	143,04
21-5-383	3464432003	27.33.13.110.04.002	РС16-121, одностепенные, с заземляющими контактами и защитными шторками, скрытой установки, степень защиты IP20	шт.	0,06	0,07	95,81
21-5-381	3464432002	27.33.13.110.04.003	РС16-126Б, одностепенные, с заземляющими контактами и защитными шторками, скрытой установки, степень защиты IP44	шт.	0,09	0,1	105,15
21-5-382	3464432004	27.33.13.110.04.004	РС16-223, двухместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, скрытой установки, степень защиты IP20	шт.	0,12	0,15	130,30
21-5-384	3464433001	27.33.13.110.05.001	Розетки компьютерные скрытой установки экранированные без вставки, напряжение 125 В,	шт.	0,09	0,11	273,32

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			номинальный ток 1А, разъем 1xRJ, 8 контактов				
			Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный, мм:				
21-5-293	3148630002	25.11.23.119.59.001	8	м	0,15	0,15	44,84
21-5-294	3148630004	25.11.23.119.59.002	12	м	0,22	0,22	51,31
21-5-295	3148630005	25.11.23.119.59.003	15	м	0,26	0,26	48,15
21-5-296	3148630006	25.11.23.119.59.004	18	м	0,31	0,31	77,51
21-5-297	3148630007	25.11.23.119.59.005	20	м	0,35	0,35	64,66
21-5-298	3148630008	25.11.23.119.59.006	22	м	0,44	0,44	129,25
21-5-299	3148630009	25.11.23.119.59.007	25	м	0,65	0,66	108,94
21-5-300	3148630010	25.11.23.119.59.008	32	м	0,82	0,83	214,83
21-5-301	3148630020	25.11.23.119.59.009	38	м	0,95	0,96	277,01
21-5-302	3148630021	25.11.23.119.59.010	50	м	1,4	1,41	257,48
21-5-303	3148630017	25.11.23.120.02.001	Рукава металлические из алюминиевой ленты, негерметичные, марка РЗ-АЛХ, диаметр условный 22 мм	м	0,17	0,17	277,07
			Сжимы, тип:				
21-5-304	3449950007	27.33.13.120.04.004	У739М УЗ, для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных сечением от 1,5 до 2,5 мм2	шт.	0,04	0,04	28,17
21-5-305	3449950003	27.33.13.120.04.002	У731М, для проводников магистральных сечением от 4 до 10 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	0,02	0,02	30,98
21-5-306	3449950004	27.33.13.120.04.003	У733М, для проводников магистральных сечением от 16 до 35 мм2 и ответвительных от 1,5 до 10 мм2	шт.	0,09	0,09	25,15
21-5-307	3449950008	27.33.13.120.04.001	У734М УЗ, для проводников магистральных сечением от 16 до 35 мм2 и ответвительных от 16 до 25 мм2	шт.	0,06	0,07	25,45
21-5-308	3449950005	27.33.13.120.04.005	У859М, для проводников магистральных сечением от 50 до 70 мм2 и ответвительных от 4 до 35 мм2	шт.	0,1	0,1	96,58
21-5-309	3449950006	27.33.13.120.04.006	У872МУЗ, для выполнения ответвлений магистральных линий сечением проводов от 95 до 150 мм2	шт.	0,65	0,67	278,43
21-5-310	3449638083	27.33.13.130.25.001	Система изоляционных Т-образных и прямых адаптеров, для кабельных вводов элегазовых (SF6) распределительных устройств на напряжение 10 и 20 кВ, 400/600 А, тип RICS 5113, RICS 5123, RICS 5133, RICS 5143	компл.	2	3	17726,93
			Скобы крепежные оцинкованные двухлапковые, диаметр, мм:				
21-5-314	3449953002	25.11.23.115.04.001	16	шт.	0,03	0,03	1,66
21-5-315	3449953003	25.11.23.115.04.002	25	шт.	0,04	0,04	3,10
21-5-316	3449953004	25.11.23.115.04.003	50	шт.	0,07	0,07	5,17
			Скрепки для ленты, тип:				
21-5-317	3449645007	25.11.23.115.05.001	A100, CF 10	100 шт.	0,5	0,7	989,72
21-5-318	3449645008	25.11.23.115.05.002	A200, CF 20	100 шт.	1,05	1,3	1050,01
21-5-319	3449643006	27.33.13.130.31.002	Трубка термоусадочная, тип GRN 35-95	10 м	0,3	0,3	2708,19

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Трубки электроизоляционные лакированные хлопчатобумажные (линоксиновые), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр, мм:				
21-5-320	3491410001	27.90.12.130.02.001	0,75; 1,0	м	0,01	0,01	41,83
21-5-321	3491410002	27.90.12.130.02.002	1,5	м	0,01	0,01	41,83
21-5-322	3491410003	27.90.12.130.02.003	2,0	м	0,01	0,01	41,83
21-5-323	3491410004	27.90.12.130.02.004	2,5	м	0,01	0,01	39,68
21-5-324	3491410005	27.90.12.130.02.005	3,0; 3,5	м	0,01	0,01	41,83
21-5-325	3491410006	27.90.12.130.02.006	4,0; 4,5	м	0,01	0,01	50,20
21-5-326	3491410007	27.90.12.130.02.007	5,0	м	0,01	0,02	66,95
21-5-327	3491410008	27.90.12.130.02.008	6,0	м	0,02	0,02	83,68
21-5-328	3491410009	27.90.12.130.02.009	7,0	м	0,03	0,03	92,07
21-5-329	3491410010	27.90.12.130.02.010	8,0	м	0,03	0,03	87,10
21-5-330	3491410011	27.90.12.130.02.011	9,0	м	0,03	0,04	110,78
21-5-331	3491410012	27.90.12.130.02.012	10,0	м	0,03	0,04	110,30
21-5-332	3491410013	27.90.12.130.02.013	11,0	м	0,03	0,04	123,56
			Трубка (кембрик) электроизоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр, мм:				
21-5-366	2247211001	27.90.12.130.01.001	5	м	0,01	0,01	6,75
21-5-365	2247211002	27.90.12.130.01.002	8-9, толщина стенки 0,6 мм	кг	1	1	447,98
21-5-377	2247211005	27.90.12.130.01.003	14-16	кг	1	1	495,21
			Устройства защитного отключения, тип:				
21-5-333	3421110009	27.12.23.000.01.001	АСТРО УЗО.16 А, 220 В, 2-х полюсное	шт.	0,35	0,4	2609,93
21-5-334	3421110010	27.12.23.000.01.002	АСТРО УЗО.25 А, 220 В, 2-х полюсное	шт.	0,35	0,4	2609,93
21-5-335	3421110012	27.12.23.000.01.004	АСТРО УЗО.25 А, 380 В, 4-х полюсное	шт.	0,4	0,45	2961,25
21-5-336	3421110011	27.12.23.000.01.003	АСТРО УЗО.40 А, 220 В, 2-х полюсное	шт.	0,35	0,4	2660,09
21-5-337	3421110013	27.12.23.000.01.005	АСТРО УЗО.40 А, 380 В, 4-х полюсное	шт.	0,4	0,45	3312,39
21-5-338	3421110014	27.12.23.000.01.006	АСТРО УЗО.63 А, 380 В, 4-х полюсное	шт.	0,4	0,45	3717,88
			Устройства защиты от искрения для автоматического отключения искрящей цепи, тип:				
21-5-405	3421114001	27.12.22.000.05.001	УЗИс-С1-16	шт.	0,11	0,15	7620,42
21-5-406	3421114002	27.12.22.000.05.002	УЗИс-С1-25	шт.	0,11	0,15	7720,75
21-5-407	3421114003	27.12.22.000.05.003	УЗИс-С1-32	шт.	0,11	0,15	8263,35
21-5-408	3421114004	27.12.22.000.05.004	УЗИс-С1-40	шт.	0,11	0,15	8769,18
21-5-409	3421114005	27.12.22.000.05.005	УЗИс-С1-63	шт.	0,11	0,15	8902,95
			Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры, мм:				
21-5-342	3449951036	22.29.29.190.10.001	3,6х200	100 шт.	0,1	0,1	118,01
21-5-343	3449951037	22.29.29.190.10.002	3,6х290	100 шт.	0,14	0,14	231,14
21-5-344	3449951038	22.29.29.190.10.003	3,6х370	100 шт.	0,18	0,18	284,53
21-5-345	3449951039	22.29.29.190.10.004	4,8х300	100 шт.	0,2	0,2	219,43
21-5-385	3449951040	22.29.29.190.10.005	6х180	100 шт.	0,55	0,55	410,81
			Шинопроводы распределительные алюминиевые ШРА 4 (ШРА 73) для четырехпроводных сетей переменного тока напряжением до 660 В, на ток 250 А:				
21-5-346	3449261001	27.12.31.000.18.002	секции прямые, длина 1000 мм, тип У 2020 У3	шт.	15,39	17	35216,19

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
21-5-347	3449261002	27.12.31.000.18.008	секции прямые, длина 1500 мм, тип У 2920 У3	шт.	19,9	22	36419,90
21-5-348	3449261003	27.12.31.000.18.003	секции прямые прогонные, длина 3000 мм, тип У 2021 У3	шт.	39,83	43	35501,37
21-5-349	3449261004	27.12.31.000.18.001	секции прямые с количеством ответвлений до 4-х, длина 3000 мм, тип У 2018 У3, У 2022 У3	шт.	42	45	35307,48
21-5-350	3449261005	27.12.31.000.18.004	секции угловые вертикальные вверх, тип У 2023 У3; вниз, тип У 2024 У3	шт.	15,6	17	36589,72
21-5-351	3449261006	27.12.31.000.18.005	секции угловые горизонтальные правые, тип У 2025 У3; левые, тип У 2026 У3	шт.	15,89	17	36447,48
21-5-352	3449261007	27.12.31.000.18.007	секции вводные, тип У 2030 У3	шт.	24,08	25	33310,11
21-5-353	3449261008	27.12.31.000.18.006	заглушки торцевые, тип У 2028 У3	шт.	2,01	2,2	4718,93
Штыри стальные для крепления изоляторов, тип:							
21-5-370	3449954001	25.11.23.115.06.002	ШТ-16С, на стальных траверсах	шт.	0,21	0,3	198,02
21-5-371	3449954002	25.11.23.115.06.001	ШТ-20НС, на накладках и кронштейнах, применяемые при скрещивании проводов, на переходных опорах и стойках	шт.	0,39	0,5	354,10
21-5-422	3449826001	27.33.13.130.38.001	Наконечники кабельные кольцевые изолированные медные под опрессовку, для жил сечением от 1,5 до 2,5 мм2	100 шт.	0,12	0,12	454,26