

Раздел 3

Полуфабрикаты

Техническая часть

1. Показатели стоимости подраздела 1 установлены на смеси бетонные готовые к употреблению, БСТ (тяжелого бетона), БСМ (мелкозернистого бетона), БСЛ (легкого бетона), смеси бетонные сухие, БСС со связующим – портландцементом обычным.

Принятые условные обозначения для смесей бетонных:

В – класс прочности на сжатие, МПа (кгс/см^2);
F – марка по морозостойкости;
W – марка по водонепроницаемости;
D – средняя плотность для легкого бетона (кг/м^3);

Марки по удобоукладываемости:

П – подвижные;
Ж – жесткие;

Добавки:

КЭ – воздухововлекающая добавка;
ЛСТ – замедлитель схватывания бетонной смеси и твердения бетона;

МБ – модификатор бетона;

С-3 – пластифицирующая добавка (разжижитель);

РД-к – расширяющая добавка для бетонов с компенсированной усадкой;

РД-н – расширяющая добавка для бетонов с нормированной величиной самонапряжения и с компенсированной усадкой.

2. Средняя плотность в характеристике легких бетонов указана после набора ими требуемой прочности и в высушенном до постоянного веса состоянии.

При промежуточном значении плотности легкий бетон относится к ближайшей большей средней плотности. Средняя плотность единицы для легких бетонов указана: «нетто» - после набора ими требуемой прочности и в высушенном состоянии;

«брутто» - с учетом проектной влажности и повышенной влажности, и других отклонений в момент изготовления.

3. Ценами подраздела 2 на растворы строительные предусмотрено применение пластифицирующих и воздухововлекающих добавок. Принятые условные обозначения для растворов строительных:

Пк – марка по подвижности.

4. Принятые условные обозначения для смесей асфальтобетонных:

ПБВ – полимерно-битумные вяжущие (ГОСТ Р 52056-2003);

БИТРЭК – битумно-резиновые экологически чистые композиционные материалы;

ЩМА – щебеночно-мастичный асфальтобетон (ГОСТ 31015-2002).

5. Показатели стоимости на арматуру товарную разработаны на:

5.1. арматурные заготовки, поставляемые россыпью (не собранные в каркасы и сетки), для последующей сборки (сварки или вязки) и установки их в построечных условиях.

5.2. готовые собранные и сваренные (связанные) плоские или пространственные каркасы и сетки, когда в построечных условиях производится только их установка.

5.3. сталь арматурную для изготовления арматурных изделий на строительной площадке.

6. Стоимость плоских и пространственных каркасов определяется как составляющая по отдельным элементам: арматуры по диаметрам (№ сечений) и маркам арматурной стали, жесткой арматуры из листовой или фасонной стали, хомутов или стержней из арматурной проволоки по диаметрам ее, закладных и анкерных деталей.

При этом масса отдельных элементов каркасов принимается по проекту, а стоимость - по соответствующим позициям настоящего сборника.

7. Масса (вес) стали при определении стоимости арматуры для железобетонных монолитных конструкций принимается по спецификациям к рабочим чертежам арматуры и арматурных изделий.

При замене, по согласованию с проектной организацией, классов, марок, диаметров и массы стали, против предусмотренных в рабочих чертежах, цены не корректируются.

8. Масса монтажных петель включается в массу арматуры.

9. Гнутые каркасы и сетки (Г-образные, П-образные, корытообразные и др. форм), получаемые гнутьем плоского каркаса или сетки под прямыми или иными углами, или по радиусам, имеющие не более двух линий сгиба, относятся к плоским каркасам и сеткам, а имеющие три и более линии сгиба - к пространственным каркасам.

10. К анкерным деталям «простым» относятся детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них); «сложными» - детали из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств.

11. К закладным и накладным деталям «без сварки» относятся детали, изготавливаемые без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий; «со сваркой» - изготавливаемые с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях.

12. В массу закладных и анкерных деталей включаются:

12.1. масса листовой, угловой, полосовой и фасонной стали и труб.

12.2. масса приваренных к закладным и анкерным деталям анкерных стержней из арматурной стали (с крюками или без них) на длину анкера не более 50 диаметров стержня.

12.3. масса стержней из арматурной стали, соединяющих элементы закладных и анкерных деталей, на длину каждого стержня не более 100 диаметров стержня.

Более длинные анкерные и соединительные стержни относятся к пространственному каркасу.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Смеси бетонные готовые к употреблению, БСТ (тяжелого бетона), БСМ (мелкозернистого бетона), БСЛ (легкого бетона), смеси бетонные сухие, БСС

Смеси бетонные, БСЛ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности:							
3-1-128	5745033001	23.63.10.000.06.001	В7,5 (М100); средняя плотность D 800	м3	800	800	5480,03
3-1-127	5745033003	23.63.10.000.06.002	В7,5 (М100); средняя плотность D 1000	м3	1000	1000	5654,92
3-1-125	5745034001	23.63.10.000.06.003	В12,5 (М150); средняя плотность D 1400	м3	1400	1400	6372,76
3-1-126	5745035005	23.63.10.000.06.004	В15 (М200); средняя плотность D 1800	м3	1800	1800	6541,88
Смеси бетонные, БСС:							
3-1-129	5745700003	23.64.10.110.05.001	легкого теплоизоляционного бетона, Алакс-1,4-1350	т	1000	1010	51577,13
3-1-130	5745600002	23.64.10.110.02.001	тяжелого жаростойкого бетона, Алкор-72	т	1000	1010	36984,70

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1-131	5745061202	23.64.10.110.03.001	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: В15 (М200); Пк2, F50	т	1000	1000	5879,56
3-1-2	5745090005	23.63.10.000.07.003	Смесь бетонная мелкозернистого бетона БСМ, класс прочности В12,5 (М150)	м3	2200	2200	6208,73
3-1-1	5745090001	23.63.10.000.07.002	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В7,5 (М100)	м3	2200	2200	5848,17
3-1-3	5745090006	23.63.10.000.07.005	В15 (М200)	м3	2200	2200	6439,39
3-1-4	5745090007	23.63.10.000.07.006	В20 (М250)	м3	2200	2200	6707,65
3-1-5	5745090008	23.63.10.000.07.007	В22,5 (М300)	м3	2200	2200	7035,83
3-1-6	5745090009	23.63.10.000.07.008	В30 (М400)	м3	2200	2200	8183,47
3-1-7	5745090013	23.63.10.000.07.001	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В7,5 (М100); П1, F50, W2	м3	2400	2400	5855,73
3-1-8	5745090014	23.63.10.000.07.004	В15 (М200); П1, F50, W2	м3	2400	2400	6440,63
3-1-9	5745010280	23.63.10.000.04.001	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж2, фракция 5-20	м3	2340	2340	6390,50
3-1-10	5745018004	23.63.10.000.01.002	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона, класс прочности: В7,5 (М100); Пк4, F100, W4	м3	2300	2300	6063,34
3-1-11	5745018005	23.63.10.000.01.004	В10 (М150); Пк4, F100, W4	м3	2300	2300	6681,20
3-1-12	5745018001	23.63.10.000.01.006	В15 (М200); П2, F75, W2	м3	2400	2400	6474,07
3-1-13	5745018006	23.63.10.000.01.013	В15 (М200); Пк4, F100, W4	м3	2300	2300	6367,35
3-1-14	5745018002	23.63.10.000.01.021	В22,5 (М300); П2, F100, W2	м3	2400	2400	6931,82
3-1-15	5745018003	23.63.10.000.01.023	В22,5 (М300); П3, F100, W2	м3	2400	2400	7015,43
3-1-16	5745083101	23.63.10.000.03.031	Смеси бетонные, БСМ, тяжелого бетона мелкозернистые для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F400 (в солях), W20, с МБ	м3	2400	2400	10097,12
3-1-17	5745017002	23.63.10.000.02.001	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 (М100); П1, F50, W2	м3	2100	2100	6375,47
3-1-18	5745017003	23.63.10.000.02.002	В7,5 (М100); П2, F100, W4	м3	2100	2100	6435,39
3-1-19	5745017004	23.63.10.000.02.003	В7,5 (М100); П3, F50, W2	м3	2100	2100	6567,76
3-1-21	5745017005	23.63.10.000.02.004	В7,5 (М100); П4, F50, W2	м3	2100	2100	6494,77
3-1-20	5745017032	23.63.10.000.02.005	В7,5 (М100); П4, F100, W4	м3	2100	2100	6569,71
3-1-22	5745017101	23.63.10.000.02.006	В12,5 (М150); П2, F50, W2	м3	2100	2100	6672,27
3-1-23	5745017102	23.63.10.000.02.007	В12,5 (М150); П3, F50, W2	м3	2100	2100	6672,27
3-1-24	5745017103	23.63.10.000.02.008	В12,5 (М150); П4, F75, W2	м3	2100	2100	6708,61
3-1-25	5745017001	23.63.10.000.02.009	В15 (М200); П3, F100, W2	м3	2100	2100	6890,84
3-1-26	5745017201	23.63.10.000.02.010	В15 (М200); П3, F100, W4	м3	2100	2100	6939,81
3-1-27	5745017034	23.63.10.000.02.011	В15 (М200); П4, F100, W4	м3	2100	2100	6893,83
3-1-28	5745017301	23.63.10.000.02.012	В20 (М250); П2, F100, W4	м3	2100	2100	7119,57
3-1-29	5745017302	23.63.10.000.02.013	В20 (М250); П3, F100, W2	м3	2100	2100	7128,82
3-1-30	5745017303	23.63.10.000.02.014	В20 (М250); П3, F100, W4	м3	2100	2100	7143,30
3-1-31	5745017304	23.63.10.000.02.015	В20 (М250); П4, F75, W2	м3	2100	2100	7134,79

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1-32	5745017401	23.63.10.000.02.016	B22,5 (M300); ПЗ, F100, W4	м3	2100	2100	7288,87
3-1-33	5745017402	23.63.10.000.02.017	B22,5 (M300); П4, F100, W4	м3	2100	2100	7316,60
3-1-34	5745017501	23.63.10.000.02.018	B25 (M350); ПЗ, F100, W4	м3	2100	2100	7454,27
3-1-35	5745017502	23.63.10.000.02.019	B25 (M350); П4, F100, W4	м3	2100	2100	7447,13
Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности:							
3-1-36	5745082201	23.63.10.000.03.010	B15 (M200); П1, F100, W2	м3	2400	2400	7787,34
3-1-37	5745082202	23.63.10.000.03.011	B15 (M200); П2, F100, W2	м3	2400	2400	7793,77
3-1-38	5745082301	23.63.10.000.03.013	B22,5 (M300); П2, F150, W4	м3	2400	2400	8206,68
Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности:							
3-1-132	5745012007	23.63.10.000.01.057	B15 (M200); Ж4, F100, W4	м3	2400	2400	7443,91
3-1-39	5745082203	23.63.10.000.03.012	B15 (M200); ПЗ, F150, W4	м3	2400	2400	7692,45
3-1-40	5745082302	23.63.10.000.03.014	B22,5 (M300); ПЗ, F150, W6	м3	2400	2400	8162,09
3-1-41	5745082303	23.63.10.000.03.015	B22,5 (M300); П4, F150, W6	м3	2400	2400	8238,91
3-1-42	5745082304	23.63.10.000.03.016	B22,5 (M300); П4, F150, W6, с С-3	м3	2400	2400	8760,44
3-1-43	5745082401	23.63.10.000.03.017	B25 (M350); ПЗ, F200, W8	м3	2400	2400	8452,35
3-1-44	5745082402	23.63.10.000.03.018	B25 (M350); ПЗ, F200, W8, с С-3	м3	2400	2400	9017,76
3-1-45	5745082405	23.63.10.000.03.019	B25 (M350); П4, F200, W10, с С-3	м3	2400	2400	9085,40
3-1-46	5745082403	23.63.10.000.03.020	B25 (M350); П4, F200, W10, с С-3, ЛСТ	м3	2400	2400	9506,90
3-1-47	5745082404	23.63.10.000.03.021	B25 (M350); П4, F200, W12, с МБ	м3	2400	2400	9001,78
3-1-48	5745082503	23.63.10.000.03.022	B30 (M400); ПЗ, F200, W8, с С-3	м3	2400	2400	9392,34
3-1-49	5745082501	23.63.10.000.03.023	B30 (M400); ПЗ, F300 (в солях), W10	м3	2400	2400	9357,94
3-1-53	5745082505	23.63.10.000.03.024	B30 (M400); П4, F200, W8, с С-3	м3	2400	2400	9397,73
3-1-54	5745082506	23.63.10.000.03.025	B30 (M400); П4, F200, W8, с С-3 и ЛСТ	м3	2400	2400	9480,79
3-1-51	5745082504	23.63.10.000.03.026	B30 (M400); П4, F200, W10, с С-3	м3	2400	2400	9397,73
3-1-50	5745082502	23.63.10.000.03.027	B30 (M400); П4, F200, W10, с ЛСТ	м3	2400	2400	9023,53
3-1-52	5745082507	23.63.10.000.03.028	B30 (M400); П4, F200, W12, с МБ	м3	2400	2400	9375,78
3-1-55	5745082508	23.63.10.000.03.029	B30 (M400); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3	2400	2400	11761,54
3-1-56	5745082602	23.63.10.000.03.032	B35 (M450); ПЗ, F200, W8, с С-3	м3	2400	2400	10105,19
3-1-57	5745082601	23.63.10.000.03.034	B35 (M450); ПЗ, F300 (в солях), W12	м3	2400	2400	9405,04
3-1-58	5745082603	23.63.10.000.03.033	B35 (M450); П4, F200, W12, с МБ	м3	2400	2400	9709,71
3-1-59	5745082702	23.63.10.000.03.035	B40 (M500); ПЗ, F200, W8, с С-3	м3	2400	2400	10148,89
3-1-60	5745082701	23.63.10.000.03.036	B40 (M500); ПЗ, F300 (в солях), W12	м3	2400	2400	9836,10
3-1-61	5745082703	23.63.10.000.03.030	B40 (M500); П4, F400 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3	2400	2400	12922,53
3-1-62	5745082801	23.63.10.000.03.037	B45 (M600); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3	2400	2400	13420,07
3-1-63	5745082901	23.63.10.000.03.038	B60 (M800); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3	2400	2400	13854,02
Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности:							
3-1-64	5745010010	23.63.10.000.01.001	B7,5 (M100); ПЗ	м3	2400	2400	7452,57
3-1-65	5745010030	23.63.10.000.01.003	B10 (M150); ПЗ	м3	2400	2400	7351,94
3-1-66	5745012001	23.63.10.000.01.005	B15 (M200); П1, F100, W2	м3	2400	2400	7382,25
3-1-67	5745012002	23.63.10.000.01.007	B15 (M200); П2, F100, W2	м3	2400	2400	7746,98
3-1-68	5745012004	23.63.10.000.01.008	B15 (M200); П2, F150, W4	м3	2400	2400	7725,13

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1-69	5745010050	23.63.10.000.01.009	B15 (M200); ПЗ, F50-100, W0-2	м3	2400	2400	7608,34
3-1-70	5745012006	23.63.10.000.01.010	B15 (M200); П4, F75, W2	м3	2400	2400	7418,93
3-1-71	5745012005	23.63.10.000.01.011	B15 (M200); П4, F75, W6 с С-3 и ЛСТ	м3	2400	2400	8409,75
3-1-72	5745012003	23.63.10.000.01.012	B15 (M200); П4, F100, W2	м3	2400	2400	7644,56
3-1-73	5745012501	23.63.10.000.01.014	B20 (M250); П2, F100, W2	м3	2400	2400	7825,36
3-1-74	5745012503	23.63.10.000.01.015	B20 (M250); П2, F100, W6	м3	2400	2400	7934,61
3-1-75	5745010070	23.63.10.000.01.016	B20 (M250); ПЗ, F100, W2	м3	2400	2400	7861,94
3-1-76	5745012502	23.63.10.000.01.020	B20 (M250); П4, F100, W2	м3	2400	2400	7887,02
3-1-77	5745012504	23.63.10.000.01.017	B20 (M250); ПЗ, F100, W4	м3	2400	2400	7690,08
3-1-78	5745012505	23.63.10.000.01.018	B20 (M250); ПЗ, F150, W6	м3	2400	2400	7982,03
3-1-79	5745012506	23.63.10.000.01.019	B20 (M250); П4, F75, W4	м3	2400	2400	7989,63
3-1-80	5745013001	23.63.10.000.01.022	B22,5 (M300); П2, F150, W2	м3	2400	2400	7990,49
3-1-81	5745010090	23.63.10.000.01.024	B22,5 (M300); ПЗ, F100-150, W4	м3	2400	2400	8355,85
3-1-82	5745013003	23.63.10.000.01.025	B22,5 (M300); ПЗ, F100, W6	м3	2400	2400	8088,82
3-1-83	5745013004	23.63.10.000.01.026	B22,5 (M300); ПЗ, F200, W6	м3	2400	2400	8088,82
3-1-84	5745013002	23.63.10.000.01.027	B22,5 (M300); П4, F100, W4	м3	2400	2400	8218,58
3-1-85	5745013501	23.63.10.000.01.028	B25 (M350); П2, F150, W6	м3	2400	2400	8296,42
3-1-86	5745013510	23.63.10.000.01.029	B25 (M350); ПЗ, F150, W4	м3	2400	2400	8309,54
3-1-87	5745010210	23.63.10.000.01.030	B25 (M350); ПЗ, F150, W6	м3	2400	2400	8318,66
3-1-88	5745013503	23.63.10.000.01.031	B25 (M350); ПЗ, F200, W6	м3	2400	2400	8309,54
3-1-89	5745013508	23.63.10.000.01.032	B25 (M350); ПЗ, F300, W6	м3	2400	2400	8376,38
3-1-90	5745013511	23.63.10.000.01.033	B25 (M350); П4, F100, W6	м3	2400	2400	8298,95
3-1-91	5745013502	23.63.10.000.01.034	B25 (M350); П4, F150, W6	м3	2400	2400	8315,51
3-1-92	5745013507	23.63.10.000.01.035	B25 (M350); П4, F150, W6, с С-3 и ЛСТ	м3	2400	2400	8724,38
3-1-93	5745013504	23.63.10.000.01.036	B25 (M350); П4, F200, W6	м3	2400	2400	8315,51
3-1-94	5745013505	23.63.10.000.01.039	B25 (M350); П5, F200, W6	м3	2400	2400	8321,48
3-1-95	5745013509	23.63.10.000.01.037	B25 (M350); П4, F300, W6	м3	2400	2400	8381,61
3-1-96	5745013506	23.63.10.000.01.038	B25 (M350); П4, F300, W12, с С-3 и РД-к	м3	2400	2400	11301,01
3-1-97	5745014001	23.63.10.000.01.040	B30 (M400); П2, F200, W8	м3	2400	2400	8587,23
3-1-98	5745014005	23.63.10.000.01.041	B30 (M400); ПЗ, F150, W6	м3	2400	2400	8593,20
3-1-99	5745010230	23.63.10.000.01.042	B30 (M400); ПЗ, F200, W8	м3	2400	2400	8593,20
3-1-100	5745014002	23.63.10.000.01.043	B30 (M400); ПЗ, F300, W8	м3	2400	2400	8603,35
3-1-101	5745014006	23.63.10.000.01.044	B30 (M400); П4, F150, W6	м3	2400	2400	8599,17
3-1-102	5745014004	23.63.10.000.01.045	B30 (M400); П4, F200, W6	м3	2400	2400	8599,17
3-1-103	5745014007	23.63.10.000.01.046	B30 (M400); П4, F300, W6	м3	2400	2400	8622,76
3-1-104	5745014003	23.63.10.000.01.047	B30 (M400); П4, F300, W8	м3	2400	2400	8622,76
3-1-105	5745010239	23.63.10.000.01.048	B30 (M400); П4, F300, W12	м3	2465	2465	8679,45
3-1-106	5745014503	23.63.10.000.01.051	B35 (M450); П4, F150, W6	м3	2400	2400	8908,42
3-1-107	5745014501	23.63.10.000.01.049	B35 (M450); П2, F200, W10	м3	2400	2400	8874,37
3-1-108	5745010250	23.63.10.000.01.050	B35 (M450); ПЗ, F200, W10	м3	2400	2400	8852,45
3-1-109	5745014502	23.63.10.000.01.052	B35 (M450); П4, F200, W10	м3	2400	2400	8505,71
3-1-111	5745010270	23.63.10.000.01.053	B40 (M500); ПЗ, F400, W12	м3	2400	2400	9228,63
3-1-113	5745010271	23.63.10.000.01.054	B40 (M500); П4, F400, W12	м3	2460	2460	9286,53
3-1-110	5745015501	23.63.10.000.01.055	B40 (M550); ПЗ, F200, W12	м3	2400	2400	9228,63
3-1-112	5745015502	23.63.10.000.01.056	B40 (M550); П4, F200, W12	м3	2400	2400	9197,07
3-1-114	5745010290	23.63.10.000.01.057	B45 (M600); ПЗ, F300, W14	м3	2400	2400	9737,57

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-1-115	5745081101	23.63.10.000.03.002	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B7,5 (M100); Ж4, F100, W2	м3	2400	2400	6187,02
3-1-116	5745081201	23.63.10.000.03.004	B15 (M200); П1, F100, W2	м3	2400	2400	7015,13
3-1-117	5745081202	23.63.10.000.03.005	B15 (M200); П2, F100, W2	м3	2400	2400	7367,11
3-1-118	5745081302	23.63.10.000.03.009	B22,5 (M300); П2, F100, W2	м3	2400	2400	8581,27
3-1-119	5745081102	23.63.10.000.03.001	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: B7,5 (M100); Ж4, F100, W2	м3	2400	2400	6220,75
3-1-120	5745081103	23.63.10.000.03.003	B7,5 (M100); П2, F100, W2	м3	2400	2400	6479,63
3-1-121	5745081203	23.63.10.000.03.006	B15 (M200); П3, F100, W2	м3	2400	2400	7281,32
3-1-122	5745081204	23.63.10.000.03.007	B15 (M200); П4, F100, W4, с С-3	м3	2400	2400	7673,92
3-1-123	5745081301	23.63.10.000.03.008	B22,5 (M300); Ж4, F100, W2	м3	2400	2400	8581,73
3-1-124	5745010061	23.63.10.000.05.001	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на известняковом щебне, класс прочности: B15 (M200); П4, фракция 5-20, F100, W4, с С3	м3	2383	2383	7652,89
2. Растворы товарные, смеси сухие для растворов и молоко (тесто) известковое							
3-2-1	5743250004	20.59.59.900.02.001	Добавка полимерная для сухих смесей - эластификатор, марка "Вандекс РК-75"	л	1,4	1,4	888,87
3-2-2	5744410001	23.64.10.120.06.001	Молоко (тесто) известковое	м3	1200	1200	5651,30
3-2-124	5739010001	23.64.10.120.05.001	Молоко цементное	м3	1700	1700	7638,32
3-2-116	5745591001	23.64.10.120.04.001	Раствор асбестоцементный	м3	2400	2400	25495,82
3-2-3	5745528340	23.64.10.120.02.001	Раствор известковый, марка 4	м3	1800	1800	5229,00
3-2-4	5745518111	23.64.10.120.01.005	Раствор цементный, марка: M100 Пк2 F50	м3	1800	1800	5743,88
3-2-5	5745518131	23.64.10.120.01.008	M200 Пк2 F50	м3	1800	1800	6282,85
3-2-6	5745518141	23.64.10.120.01.011	M300 Пк2 F50	м3	1800	1800	6893,39
3-2-8	5745528410	23.64.10.120.03.001	Растворы цементно-известковые, марка: 25	м3	1800	1800	5708,34
3-2-9	5745528420	23.64.10.120.03.002	50	м3	1800	1800	5708,34
3-2-10	5745528430	23.64.10.120.03.003	75	м3	1800	1800	5722,27
3-2-11	5745528440	23.64.10.120.03.004	100	м3	1800	1800	5781,91
3-2-12	5745518112	23.64.10.120.01.001	Растворы цементные, марка: 25	м3	1800	1800	5955,23
3-2-13	5745518113	23.64.10.120.01.002	50	м3	1800	1800	6083,78

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-2-14	5745518115	23.64.10.120.01.003	75	м3	1800	1800	5516,04
3-2-15	5745518110	23.64.10.120.01.004	100	м3	1800	1800	5609,48
3-2-16	5745518120	23.64.10.120.01.006	150	м3	1800	1800	5861,16
3-2-17	5745518130	23.64.10.120.01.007	200	м3	1800	1800	5966,89
3-2-18	5745510060	23.64.10.120.01.009	250	м3	1800	1800	6635,53
3-2-19	5745518140	23.64.10.120.01.010	300	м3	1800	1800	7071,74
3-2-20	5745180001	23.64.10.110.10.001	Смеси сухие "Гермоластик", для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов	т	1000	1010	263782,90
3-2-22	5745100004	23.64.10.110.11.001	Смеси сухие "Фиброгейн" для огнезащиты воздуховодов	т	1000	1010	165935,35
3-2-24	5745180006	23.64.10.110.13.001	Смеси сухие антикоррозийные и для создания адгезионного слоя с синтетическими добавками, марка "Индукрет-БИС 0/2"	кг	1	1,02	285,04
3-2-25	5745180016	23.64.10.110.08.001	Смеси сухие безусадочные, быстротвердеющие: "ТФ-2 -РС1", для ремонта, восстановления, гидроизоляции бетонных покрытий, марка	кг	1	1,02	45,16
3-2-26	5745180027	23.64.10.110.08.002	"ТФ-2", для торкретирования потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей транспортных сооружений	т	1000	1020	70945,72
3-2-27	5745180024	23.64.10.110.08.003	"ТФ-2-ЧШ", для чеканки швов тоннелей и подземных конструкций	кг	1	1,02	54,83
3-2-28	5745180025	23.64.10.110.08.004	"ТФ-2-БТ", литые для ремонта, восстановления, гидроизоляции бетонных покрытий	кг	1	1,02	45,61
3-2-29	5745180026	23.64.10.110.08.005	"ТФ-2-РС-3", тиксотропные для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности	т	1000	1020	45760,05
3-2-30	5745180028	23.64.10.110.08.006	"ТФ-2-РС-4", тиксотропные для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности	т	1000	1020	60325,28
3-2-31	5745180029	23.64.10.110.08.007	"ТФ-2-НБМ", тиксотропные для торкретирования мокрым способом нанесения	т	1000	1020	44209,01
3-2-122	5737311001	23.64.10.110.08.008	Смеси сухие быстросхватывающиеся уплотняющие (БУС) из гипсоглиноземистого цемента	т	1000	1010	43367,52
3-2-110	5745170021	23.64.10.110.28.002	Смеси сухие (клеи) водостойкие для укладки напольной и настенной плитки из керамики, натурального и искусственного камня, марка "Кератэкс" К12	т	1000	1000	35994,30
3-2-39	5745122003	23.64.10.110.13.002	Смеси сухие для восстановления несущих железобетонных конструкций с синтетическими добавками, марка "Индукрет-БИС 5/40"	кг	1	1,02	74,39
3-2-34	5745180005	23.64.10.110.10.004	Смеси сухие гидроизоляционные однокомпонентные, марка "Аквафин-1К"	кг	1	1,02	259,74
3-2-125	5745184001	23.64.10.110.10.002	Смеси сухие гидроизоляционные "Натлен-1" на основе активированного бентонита	т	1000	1000	30387,62
3-2-111	5745121042	23.64.10.110.30.007	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные: высокопрочные, с полимерными добавками для внутренних работ: В5 (М75), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	1	1,02	137,42
3-2-23	5745121004	23.64.10.110.30.004	универсальные, с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	1	1,02	26,39
3-2-113	5745121043	23.64.10.110.30.005	с полимерными добавками: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	1	1,02	27,92
3-2-126	5745121041	23.64.10.110.30.006	влагостойкие с полимерными и гидрофобными добавками для внутренних работ: В3,5 (М50), крупность заполнителя не более 0,15 мм	кг	1	1,02	36,29
3-2-87	5745121003	23.64.10.110.30.003	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные, быстротвердеющие с химическими добавками: адгезионная прочность не менее 0,25 Н/мм2	кг	1	1,01	54,10

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-2-88	5745121020	23.64.10.110.21.001	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, марка 25	т	1000	1000	15626,83
3-2-89	5745121019	23.64.10.110.21.002	Смеси сухие гипсоизвестковые штукатурные для нанесения механизированным способом	т	1000	1000	16602,01
3-2-32	5745180030	23.64.10.110.10.003	Смеси сухие гидроизоляционные двухкомпонентные, марка "Аквафин-2К/М"	кг	1	1,02	524,49
3-2-38	5745122002	23.64.10.110.23.001	Смеси сухие двухкомпонентные штукатурные быстротвердеющие для производства ремонтных и штукатурных работ по бетонным поверхностям: В25 (М350), F200 в солях, W6, крупность заполнителя не более 1,2 мм	т	1000	1020	42360,03
3-2-40	5745180012	23.64.10.110.10.005	Смеси сухие для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся), марка "Plug"	кг	1	1,01	212,32
3-2-41	5745124002	23.64.10.110.22.003	Смеси сухие для декоративной штукатурки на цементном вяжущем, марка: "BetaDEKOR SD20", с модифицирующими добавками	т	1000	1010	54779,12
3-2-42	5745124001	23.64.10.110.22.004	"BetaDEKOR SF15, BetaDEKOR SF20", с модифицирующими добавками	т	1000	1010	54779,12
3-2-43	5745124003	23.64.10.110.22.005	"Thermomax D1"	т	1000	1010	28472,25
3-2-44	5745182002	23.64.10.110.10.006	Смеси сухие для сухого способа нанесения (набрызгбетона), марка "ТФ-2-НБС"	кг	1	1,02	38,92
3-2-45	5745110019	23.64.10.110.06.001	Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона: В7,5 (М100), F25, крупность заполнителя 0,5 мм	т	1000	1010	15815,27
3-2-112	5745171010	23.64.10.110.28.008	Смеси сухие клеевые на основе гипсового вяжущего, "Перлфикс", с полимерными добавками для внутренних работ	кг	1	1,02	17,18
3-2-118	5745191002	23.64.10.110.28.007	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем: для приклеивания утеплителя и армирующей сетки, марка "Thermomax 100"	т	1000	1010	28305,04
3-2-46	5745125001	23.64.10.110.28.005	с модифицирующими добавками для выравнивания бетонных поверхностей, марка "AlfaFIX S1"	т	1000	1010	49367,71
3-2-119	5745191001	23.64.10.110.28.006	с модифицирующими добавками для приклеивания утеплителя, марка "AlfaFIX S2"	т	1000	1010	41341,48
3-2-132	5745172001	23.64.10.110.28.004	для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня, для наружных работ при температурах применения от -10°C до +10°C, высокоадгезионные, водостойкие, эластичные, F150, типа "Вебер вetonит ультра фикс винтер"	т	1000	1010	48473,53
3-2-133	5745172002	23.64.10.110.28.003	для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального влапоустойчивого камня, высокоадгезионные, водостойкие, суперэластичные, F50, типа "Литокол Суперфлекс К77"	т	1000	1010	77800,12
3-2-47	5745180020	23.64.10.110.10.007	Смеси сухие модифицированные для повышения водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструкций, марка "Ксайпекс Концентрат"	кг	1	1,1	688,69
3-2-48	5745110008	23.64.10.110.04.001	Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны), крупность заполнителя не более 3 мм: В15 (М200), F100, W2 -W4	т	1000	1010	10154,89
3-2-49	5745110009	23.64.10.110.04.002	В22,5 (М300), F200, W2 -W4	т	1000	1010	11595,02
3-2-50	5745110010	23.64.10.110.04.003	В30 (М400), F300, W2 -W4	т	1000	1010	12589,52

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-2-51	5745110001	23.64.10.110.07.002	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм: B7,5 (M100), F50	т	1000	1010	9984,43
3-2-52	5745110002	23.64.10.110.07.003	B12,5 (M150), F100	т	1000	1010	10028,14
3-2-53	5745110003	23.64.10.110.07.004	B15 (M200), F100	т	1000	1010	10051,32
3-2-61	5745180019	23.64.10.110.10.010	Смеси сухие цементно-песчаные: с добавками, гидроизоляционные минеральные для восстановления и защиты бетонных и каменных материалов, марка "Эволит-гидро"	кг	1	1,02	210,17
3-2-108	5744430002	23.64.10.110.12.002	с полимерными добавками, быстротвердеющие, марка 300 (Ветонит 1000)	кг	1	1,1	48,53
3-2-107	5745170001	23.64.10.110.28.001	клеевые для плиточных работ: B12,5 (M150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1000	1010	14707,48
3-2-62	5745110021	23.64.10.110.07.001	универсальные для общестроительных и штукатурных работ, марка М-150	т	1000	1000	5917,56
3-2-120	5745132009	23.64.10.110.12.001	для устройства стяжки, самовыравнивающиеся: B15 (M200), F50	т	1000	1010	41886,92
3-2-131	5745103001	23.64.10.110.39.001	Смеси сухие цементные с полимерными добавками на основе акрилатного сополимера, с повышенной адгезией, для внутренней антикоррозийной изоляции стальных трубопроводов водоснабжения, типа "Юникон-Профи-Водопровод-М"	т	1000	1010	664216,50
3-2-54	5745120026	23.64.10.110.27.003	Смеси сухие на основе минеральных вяжущих и добавок, тип: "Рестаурирмертель", для реставрационных работ	кг	1	1,05	752,01
3-2-129	5745120039	23.64.10.110.27.005	"Рестауро-фуге", марка М75, для реставрации швов на натуральном камне, кирпиче	кг	1	1,05	556,96
3-2-128	5745120038	23.64.10.110.27.004	Смеси сухие ремонтные (реставрационные) на основе минеральных вяжущих и добавок для восполнения поверхности натурального камня, кирпича, типа "Рестауро-топ", марка М100, крупность заполнителя не более 0,7 мм	кг	1	1,05	583,21
3-2-55	5745122012	23.64.10.110.13.003	Смеси сухие полимерцементные "Емасо S88"	т	1000	1010	46627,92
3-2-57	5745501001	23.64.10.110.10.009	Смеси сухие гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем, включающие в свой состав портландцемент, кварцевый песок и химически активные компоненты, для повышения водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа)	кг	1	1,01	386,03
3-2-58	5745120027	23.64.10.110.26.001	Смеси сухие сульфатостойкие, типа: "Клинкеррайнигер АЦ", для обессоливания кирпича и белого камня	кг	1	1,05	2403,28
3-2-59	5745120025	23.64.10.110.26.002	"Санирпутц Специаль", волокносодержащие для однослойной санирующей штукатурки	кг	1	1,05	366,09
3-2-127	5745210001	23.64.10.110.31.001	Смеси сухие тонкодисперсные вяжущие для восстановления несущей способности грунтов, марка "Микродур-RF"	кг	1	1,03	163,26
3-2-60	5745120024	23.64.10.110.19.001	Смеси сухие цементно-известковые с минеральными добавками для финишного оштукатуривания, типа "Файнпутц"	кг	1	1,05	246,22
3-2-109	5745151001	23.64.10.110.29.001	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): B7,5 (M100), F50, крупность заполнителя 0,3 мм	т	1000	1020	96547,56

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-2-64	5745180013	23.64.10.110.10.011	Смеси сухие мелкозернистые гидроизоляционные: поверхностные, бесшовные, для помещений с высокими требованиями к эксплуатации, толщина нанесения 1-3 мм, прочность на сжатие не менее 6 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 1 МПа, водонепроницаемость при прямом/обратном давлении не менее 0,8/0,2 МПа, F75	кг	1	1,02	65,33
3-2-56	5745501002	23.64.10.110.10.008	шовные на цементном вяжущем, Пк1, В30, W18, F300, для устранения фильтрации воды и герметизации швов, стыков, трещин	кг	1	1,01	303,05
3-2-65	5745180017	23.64.10.110.10.012	Смеси сухие цементные для гидроизоляции: и защиты бетонных конструкций от воздействия воды, марка "Thoroseal FX-100"	кг	1	1,01	156,67
3-2-66	5745122010	23.64.10.110.13.004	по бетону и камню, марка "Торосил"	кг	1	1,01	162,29
3-2-63	5745122009	23.64.10.110.14.002	Смеси сухие цементные (тампонажный материал) для заделки активных протечек, марка "Ватерплаг"	кг	1	1,02	247,19
3-2-67	5745180018	23.64.10.110.10.013	Смеси сухие цементные для капиллярной отсечки воды, марка "Вандекс Инжекшн Мортан VIM"	кг	1	1,02	217,28
3-2-130	5745114001	23.64.10.110.38.001	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и модификаторами, быстротвердеющие, монтажные, для бетонных и железобетонных конструкций, марка 300 (Церезит CX15)	т	1000	1010	68118,48
3-2-68	5745122011	23.64.10.110.13.005	Смеси сухие цементные облегченные, марка "Вандекс CRS RM HB"	кг	1	1,02	154,91
3-2-69	5745122013	23.64.10.110.13.006	Смеси сухие цементные ремонтные для оштукатуривания и ремонта бетонных поверхностей: B15 (M200), F100, крупность заполнителя 0,5 - 1,2 мм	т	1000	1010	20570,60
3-2-70	5745101001	23.64.10.110.13.007	Смеси сухие цементные с полимерными добавками для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, марка: "Максрайт Пассив"	кг	1	1,01	333,74
3-2-71	5745100002	23.64.10.110.13.008	"Структурит Праймер"	кг	1	1,01	810,59
3-2-72	5745180015	23.64.10.110.09.001	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, марка: "Вандекс ВВ", для гидроизоляции по бетону и камню	кг	1	1,01	162,90
3-2-73	5745180023	23.64.10.110.09.004	"Макссил Флекс", для гидроизоляции по бетону и камню	кг	1	1,01	579,32
3-2-74	5745180022	23.64.10.110.09.003	"Макссил", для гидроизоляции по бетону и камню	кг	1	1,01	345,74
3-2-75	5745120029	23.64.10.110.27.002	"Квиксил" для декоративной защиты бетона и камня	кг	1	1,73	219,14
3-2-76	5745122007	23.64.10.110.13.009	"Вандекс CRS RM 05", для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, марка	кг	1	1,01	152,47
3-2-77	5745122016	23.64.10.110.13.010	"Максрест", для ремонта бетонных и железобетонных конструкций	кг	1	1,01	273,97
3-2-78	5745122005	23.64.10.110.13.011	"Структурит", для ремонта бетонных и железобетонных конструкций	кг	1	1,01	194,12
3-2-79	5745180014	23.64.10.110.09.005	"Торотект CR", для устройства гидроизоляции по бетону и камню	кг	1	1,01	285,97
3-2-80	5745180021	23.64.10.110.09.002	"Вандекс Супер", для устройства гидроизоляции по бетону	кг	1	1,65	293,78
3-2-81	5745122008	23.64.10.110.13.012	"Вандекс CRS LC", для устройства гладких отделочных покрытий	кг	1	1,01	159,12
3-2-82	5745122006	23.64.10.110.13.013	"Структурит FC", для устройства гладких отделочных покрытий	кг	1	1,01	197,13
3-2-83	5745110020	23.64.10.110.10.014	Смеси сухие цементные сульфатостойчивые, гидроизоляционные, типа "Сульфатексшлам"	кг	1	1,05	393,22
3-2-84	5745123001	23.64.10.110.30.001	Смеси сухие цементные с полимерными добавками шпатлевочные: выравнивающие для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ: F15,	т	1000	1010	47555,45

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-2-114	5745121044	23.64.10.110.30.002	адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2 "Мульти-финиш", с полимерными добавками для внутренних и наружных работ: В3,5 (М50); F25	кг	1	1,02	25,18
3-2-121	5745221001	23.64.10.110.14.001	Смеси сухие цементные тампонажные с комплексными добавками для нагнетания за обделку	т	1000	1000	16580,72
3-2-104	5745122018	23.64.10.110.24.001	Смеси сухие цементные штукатурные, ремонтные, высокоадгезионные, с минеральными добавками, марка 400	т	1000	1000	56476,77
3-2-85	5745120022	23.64.10.110.25.001	Смеси сухие цементные штукатурные, типа: "Грундпутц", выравнивающие, соленакапливающие с минеральными добавками	кг	1	1,05	332,14
3-2-86	5745120023	23.64.10.110.26.003	типа "Форшпритцмертель", сульфатоустойчивые для набрызга под последующие штукатурные слои	кг	1	1,05	234,15
3-2-90	5745120010	23.64.10.110.22.002	Смеси сухие штукатурные декоративные: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3-3,0 мм, механизированным способом	т	1000	1010	57274,31
3-2-91	5745120009	23.64.10.110.22.001	В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя - 0,3-3,0 мм, ручного нанесения	т	1000	1010	45538,06
3-2-92	5745120011	23.64.10.110.18.001	Смеси сухие штукатурные известковые для внутренних работ, В2 (М25), крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1000	1010	14833,52
3-2-93	5745120028	23.64.10.110.27.001	Смеси сухие штукатурные на основе минеральных вяжущих и добавок, крупнозернистые для реставрационных работ, типа "Грундирмертель"	кг	1	1,02	488,20
3-2-139	5745121101	23.64.10.110.21.003	Смеси сухие штукатурные на гипсовом вяжущем: с полимерными добавками для внутренних работ, 2,5 МПа, для ручного нанесения	т	1000	1020	18216,66
3-2-140	5745121102	23.64.10.110.21.004	высокопластичные, усиленные микроволокном, для внутренних работ, 3,0 МПа, для механизированного и ручного нанесения	т	1000	1020	16023,66
3-2-137	5745186001	23.64.10.110.08.010	Смеси сухие цементные, ремонтные, безусадочные, быстротвердеющие, армированные полимерной фиброй, ручного нанесения, типа "СПС Структо 300", крупность заполнителя до 3 мм, F300, W16	кг	1	1,06	82,58
3-2-141	5745116001	23.64.10.110.08.009	Смеси сухие цементные с добавками, безусадочные, для внутренних и наружных работ, для бетонирования, кладки и стяжки (пескобетоны): В22,5 (М300), F50, крупность заполнителя не более 5 мм	т	1000	1000	6199,96
3-2-97	5745120032	23.64.10.110.19.002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	1000	1000	13344,14
3-2-94	5745120006	23.64.10.110.19.003	Смеси сухие цементно-известково-песчаные штукатурные для внутренних и наружных работ: В5 (М75), F25, крупность заполнителя не более 1,0 мм, для тонкой штукатурки ячеистых блоков и других пористых оснований	т	1000	1010	12503,07
3-2-95	5745120008	23.64.10.110.19.005	В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 1,2 мм, для нанесения механизированным способом	т	1000	1010	13647,77
3-2-96	5745120007	23.64.10.110.19.004	В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм, для ручного нанесения	т	1000	1010	14259,77

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8

Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для внутренних и наружных работ:

крупность заполнителя не более 0,5 мм:							
3-2-99	5745120001	23.64.10.110.17.001	B12,5 (M150), F50, бездобавочные	т	1000	1010	9668,96
3-2-100	5745120002	23.64.10.110.17.002	B12,5 (M150), F50, водоудерживающие и повышающие адгезионные свойства	т	1000	1010	14574,34
3-2-101	5745120003	23.64.10.110.17.003	B12,5 (M150), F50, улучшенные с добавками	т	1000	1010	13149,43
крупность заполнителя 1,5 мм:							
3-2-102	5745120004	23.64.10.110.17.004	B15 (M200), F100, W2, выравнивающие для грунтовочной штукатурки и стяжки пола	т	1000	1010	11950,01
3-2-103	5745120005	23.64.10.110.17.005	B15 (M200), F100, W2, для грунтовочной штукатурки и устройства стяжки пола механизированным способом	т	1000	1010	11505,77
3-2-115	5745140002	23.64.10.110.15.001	Смеси сухие цементно-известково-перлитовые теплоизоляционные и звукоизоляционные: B3,5 (M50)	т	1000	1010	26749,95
Смеси сухие шпатлевочные известковые:							
3-2-134	5744412001	23.64.10.110.30.008	на органическом связующем для сухих помещений, KR	кг	1	1,1	30,40
3-2-135	5744413001	23.64.10.110.30.009	на полимерном связующем для сухих помещений, LR+	кг	1	1,1	44,40
3-2-136	5745152001	23.64.10.110.29.002	Смеси сухие для затирки швов между плитками цементные, с минеральными заполнителями, полимерными и органическими добавками, F50, водостойкие, различных цветов светлых оттенков, типа "Литохром 1-6"	кг	1	1,01	85,83
3-2-117	5745190002	23.64.10.110.20.001	Смеси сухие для системы наружной теплоизоляции зданий "Теплый дом", для выравнивания поверхности под декоративную отделку: B7,5 (M100), F75, крупность заполнителя не более 0,63 мм	т	1000	1010	21967,67
3-2-123	5745185001	23.64.10.110.13.016	Состав антикоррозионный, гидроизоляционный, двухкомпонентный "Навом 2Пап" для защиты и гидроизоляции строительных конструкций	кг	1	1,03	396,35
3-2-138	5745173001	20.52.10.190.06.001	Состав клеевой двухкомпонентный из сухой смеси на цементном вяжущем и водного раствора акриловых смол, для укладки керамической плитки, керамогранита, натурального и композитного камня, типа "Граникол АБ Рапид"	кг	1	1,02	455,18
3-2-105	5745101004	23.64.10.110.32.001	Состав цементный однокомпонентный пастообразный с полимерными добавками, антикоррозионный и для увеличения адгезии	кг	1	1,02	197,57
3-2-106	5745180033	23.64.10.110.10.015	Состав эластичный двухкомпонентный из сухой смеси (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент Б) (А : Б = 3 : 1) для защиты и гидроизоляции бетона	кг	1	1,02	291,47

3. Полуфабрикаты для покрытия дорог, площадок и дорожек

Асфальт литой для покрытий, марка:							
3-3-1	5718210004	23.99.13.111.03.001	ЛП	т	1000	1000	6694,74
3-3-2	5718210005	23.99.13.111.03.002	ЛПП	т	1000	1000	6728,20
3-3-3	5718210001	23.99.13.111.03.003	ЛПV	т	1000	1000	4650,52
3-3-4	5718210006	23.99.13.111.03.004	ЛTV	т	1000	1000	6282,86

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-3-5	5718211001	23.99.13.111.03.005	ЛВ, на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	1000	7901,90
3-3-6	5718210002	23.99.13.111.03.006	Асфальт литой МЛА (смеси мостовые литые асфальтовые)	т	1000	1000	8225,04
3-3-38	5711141001	23.99.12.190.01.001	Крошка асфальтовая для устройства покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	т	1000	1000	1051,88
3-3-7	5718400001	23.99.13.111.01.001	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка: I	т	1000	1000	4671,42
3-3-8	5718400002	23.99.13.111.01.002	II	т	1000	1000	4661,70
3-3-17	5718400005	23.99.13.111.02.001	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка: I, тип А	т	1000	1000	4959,33
3-3-18	5718400006	23.99.13.111.02.002	I, тип Б	т	1000	1000	4753,55
3-3-19	5718400007	23.99.13.111.02.003	II, тип В	т	1000	1000	4712,18
3-3-15	5718401005	23.99.13.111.02.004	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на основе модифицированного битума ПБВ, марка I, тип: А	т	1000	1000	6073,42
3-3-16	5718401006	23.99.13.111.02.005	Б	т	1000	1000	5559,46
3-3-10	5718401007	23.99.13.111.02.006	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме с ПАВ марка I, тип: А	т	1000	1000	5123,40
3-3-11	5718401008	23.99.13.111.02.007	Б	т	1000	1000	4891,65
3-3-9	5718413001	23.99.13.114.01.003	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, вид ЩМА-15: на битуме с ПАВ	т	1000	1000	6576,59
3-3-12	5718412001	23.99.13.114.01.002	на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	1000	6046,08
3-3-13	5718402001	23.99.13.111.02.008	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на вяжущем "БИТРЭК", марка I, тип: А	т	1000	1000	6076,56
3-3-14	5718402002	23.99.13.111.02.009	Б	т	1000	1000	6032,37
3-3-22	5718413002	23.99.13.114.01.004	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные на гранитном щебне, вид ЩМА-15: на вяжущем ПБВ	т	1000	1000	6246,44
3-3-20	5718415002	23.99.13.114.01.006	с модифицирующей добавкой "УНИРЕМ"	т	1000	1000	6582,84
3-3-25	5718414001	23.99.13.114.01.005	с противогололедной добавкой "Грикол"	т	1000	1000	6552,91
3-3-23	5718413003	23.99.13.114.01.009	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные на гранитном щебне, вид ЩМА-20: на вяжущем ПБВ	т	1000	1000	6537,39
3-3-21	5718412002	23.99.13.114.01.008	на вяжущем "БИТРЭК"	т	1000	1000	6066,46
3-3-24	5718415001	23.99.13.114.01.010	с модифицирующей добавкой "УНИРЕМ"	т	1000	1000	6506,72
3-3-34	5718430002	23.99.13.113.01.001	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	1000	1000	4683,94

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-3-26	5718410001	23.99.13.111.02.010	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые с противогололедной добавкой "Грикол", тип Б	т	1000	1000	5621,95
3-3-27	5718410003	23.99.13.114.02.001	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид: ЩМА-15, на габбро-диабазовом щебне	т	1000	1000	6186,25
3-3-28	5718410002	23.99.13.114.01.001	ЩМА-15, на гранитном щебне	т	1000	1000	6237,74
3-3-29	5718410004	23.99.13.114.01.007	ЩМА-20, на гранитном щебне	т	1000	1000	6070,27
3-3-30	5718510001	23.99.13.123.01.001	Смеси битумоминеральные холодные для ремонта дорожных покрытий	т	1000	1000	9109,60
3-3-37	5718240001	23.99.13.113.02.001	Смесь битумно-песчаная	м3	2400	2400	6729,41
3-3-31	5718411001	23.99.13.111.03.007	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	1000	1000	4596,52
3-3-36	5711140001	08.12.12.140.01.001	Щебень черный, фракция: 3 (5) - 10 (15)	т	1000	1000	4973,81
3-3-32	5711140002	08.12.12.140.01.002	10 (15) - 20 (25)	т	1000	1000	4973,94
3-3-33	5711140003	08.12.12.140.01.003	20 - 40	т	1000	1000	4973,94
3-3-35	2241900001	19.20.42.121.02.001	Эмульсии дорожные, битумные	т	1000	1170	27110,17
4. Арматура товарная для железобетонных монолитных конструкций							
Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр, мм:							
3-4-95	0933110004	24.10.62.211.01.001	10	т	1000	1000	49293,53
3-4-94	0933110005	24.10.62.211.01.002	12	т	1000	1000	46805,92
3-4-96	0933110009	24.10.62.211.01.003	20	т	1000	1000	46082,78
Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр, мм:							
3-4-1	0933130001	24.10.62.211.02.001	6	т	1000	1000	52049,30
3-4-2	0933130002	24.10.62.211.02.002	7	т	1000	1000	52370,55
3-4-3	0933130003	24.10.62.211.02.003	8	т	1000	1000	52587,93
3-4-4	0933130004	24.10.62.211.02.004	10	т	1000	1000	50864,08
3-4-5	0933130005	24.10.62.211.02.005	12	т	1000	1000	47819,36
3-4-6	0933130006	24.10.62.211.02.006	14	т	1000	1000	48657,11
3-4-7	0933130007	24.10.62.211.02.007	16-18	т	1000	1000	47687,09
3-4-8	0933130008	24.10.62.211.02.008	20	т	1000	1000	47945,79
3-4-9	0933130009	24.10.62.211.02.009	22	т	1000	1000	47936,90
3-4-10	0933130010	24.10.62.211.02.010	25-28	т	1000	1000	47486,35
3-4-11	0933130011	24.10.62.211.02.011	32-40	т	1000	1000	48328,26

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
			Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали:				
3-4-12	5285920453	25.11.23.119.02.001	простые	Т	1000	1000	59784,63
3-4-13	5285920452	25.11.23.119.02.002	сложные	Т	1000	1000	64035,99
			Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр, мм:				
3-4-29	0930117101	24.10.62.211.03.001	6-7	Т	1000	1000	62668,17
3-4-30	0930117102	24.10.62.211.03.002	8	Т	1000	1000	62668,17
3-4-31	0930114101	24.10.62.211.03.003	10	Т	1000	1000	62668,17
3-4-32	0930114102	24.10.62.211.03.004	12-14	Т	1000	1000	62668,17
3-4-33	0930114103	24.10.62.211.03.005	16-18	Т	1000	1000	62668,17
3-4-34	0930113101	24.10.62.211.03.006	20-22	Т	1000	1000	62668,17
3-4-35	0930113102	24.10.62.211.03.007	25-28	Т	1000	1000	62668,17
3-4-36	0930112101	24.10.62.211.03.008	32	Т	1000	1000	62668,17
3-4-37	0930112102	24.10.62.211.03.009	36-50	Т	1000	1000	62668,17
3-4-38	0930112103	24.10.62.211.03.010	более 50	Т	1000	1000	62429,49
			Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр, мм:				
3-4-14	0930137101	24.10.62.211.04.001	6-7	Т	1000	1000	65161,05
3-4-15	0930137102	24.10.62.211.04.002	8	Т	1000	1000	65161,05
3-4-16	0930134101	24.10.62.211.04.003	10	Т	1000	1000	65161,05
3-4-17	0930134102	24.10.62.211.04.004	12-14	Т	1000	1000	65161,05
3-4-18	0930134103	24.10.62.211.04.005	16-18	Т	1000	1000	65161,05
3-4-19	0930133101	24.10.62.211.04.006	20-22	Т	1000	1000	65161,05
3-4-20	0930133102	24.10.62.211.04.007	25-28	Т	1000	1000	65161,05
3-4-21	0930132101	24.10.62.211.04.008	32	Т	1000	1000	65161,05
3-4-22	0930132102	24.10.62.211.04.009	36-40	Т	1000	1000	64439,91
			Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали:				
3-4-23	5264661001	25.11.23.119.01.001	без сварки	Т	1000	1000	64004,37
3-4-24	5264661002	25.11.23.119.01.002	со сваркой	Т	1000	1000	85198,95
			Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, проволока арматурная гладкая периодического профиля, класса ВР-I, диаметр, мм:				
3-4-25	1213211001	24.34.11.150.01.001	4	Т	1000	1000	56083,93
3-4-26	1213211002	24.34.11.150.01.002	5	Т	1000	1000	56767,14
			Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения (жесткая арматура):				
3-4-27	0930112401	24.10.62.211.05.001	листовая, полосовая	Т	1000	1000	60310,56
3-4-28	0930112501	24.10.62.211.05.002	профильная	Т	1000	1000	64857,09

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
3-4-39	5264663001	25.11.23.119.14.001	Изделия монтажные для железобетонных конструкций, изготовленные:	т	1000	1000	89697,15
3-4-40	5264663002	25.11.23.119.14.002	без применения сварки, гнутья и сверления с применением сварки, гнутья и сверления	т	1000	1000	99988,95
3-4-41	5285920451	25.11.23.119.03.001	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия: анкерные детали	кг	1	1	67,76
3-4-42	0930114502	25.11.23.119.04.001	жесткая арматура листовая, полосовая	т	1000	1000	67567,23
3-4-43	0930114501	25.11.23.119.04.002	жесткая арматура листовая, профильная	т	1000	1000	67567,23
3-4-44	5264661003	25.11.23.119.03.002	закладные и накладные детали без сварки	т	1000	1000	99988,95
3-4-45	5264661004	25.11.23.119.03.003	закладные и накладные детали со сваркой	т	1000	1000	109638,15
3-4-46	0930117201	24.10.62.211.06.001	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр, мм: 6-7	т	1000	1000	69321,63
3-4-47	0930117202	24.10.62.211.06.002	8	т	1000	1000	69321,63
3-4-48	0930114201	24.10.62.211.06.003	10	т	1000	1000	69321,63
3-4-49	0930114202	24.10.62.211.06.004	12	т	1000	1000	69321,63
3-4-50	0930114203	24.10.62.211.06.005	14	т	1000	1000	69321,63
3-4-51	0930114204	24.10.62.211.06.006	16-18	т	1000	1000	69321,63
3-4-52	0930113201	24.10.62.211.06.007	20-22	т	1000	1000	67917,09
3-4-53	0930113202	24.10.62.211.06.008	25-28	т	1000	1000	69321,63
3-4-54	0930112201	24.10.62.211.06.009	32	т	1000	1000	67917,09
3-4-55	0930112202	24.10.62.211.06.010	36-50	т	1000	1000	67917,09
3-4-56	0930112203	24.10.62.211.06.011	более 50	т	1000	1000	67917,09
3-4-57	0930137201	24.10.62.211.07.001	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр, мм: 6-7	т	1000	1000	72097,05
3-4-58	0930137202	24.10.62.211.07.002	8	т	1000	1000	72097,05
3-4-59	0930134201	24.10.62.211.07.003	10	т	1000	1000	72097,05
3-4-60	0930134202	24.10.62.211.07.004	12	т	1000	1000	72097,05
3-4-61	0930134203	24.10.62.211.07.005	14	т	1000	1000	72097,05
3-4-62	0930134204	24.10.62.211.07.006	16-18	т	1000	1000	72097,05
3-4-63	0930133201	24.10.62.211.07.007	20-22	т	1000	1000	72097,05
3-4-64	0930133202	24.10.62.211.07.008	25-28	т	1000	1000	72097,05
3-4-65	0930132201	24.10.62.211.07.009	32	т	1000	1000	72097,05
3-4-66	0930132202	24.10.62.211.07.010	36-40	т	1000	1000	71302,47
3-4-67	1213212001	24.34.11.150.02.001	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр, мм: 4	т	1000	1000	56084,36
3-4-68	1213212002	24.34.11.150.02.002	5	т	1000	1000	56084,36

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр, мм:							
3-4-69	0930117301	24.10.62.211.08.001	6-7	т	1000	1000	69321,63
3-4-70	0930117302	24.10.62.211.08.002	8	т	1000	1000	69321,63
3-4-71	0930114301	24.10.62.211.08.003	10	т	1000	1000	67475,43
3-4-72	0930114302	24.10.62.211.08.004	12	т	1000	1000	69139,05
3-4-73	0930114303	24.10.62.211.08.005	14	т	1000	1000	69321,63
3-4-74	0930114304	24.10.62.211.08.006	16-18	т	1000	1000	69321,63
3-4-75	0930113301	24.10.62.211.08.007	20-22	т	1000	1000	69015,63
3-4-76	0930113302	24.10.62.211.08.008	25-28	т	1000	1000	69139,05
3-4-77	0930112301	24.10.62.211.08.009	32	т	1000	1000	68657,61
3-4-78	0930112302	24.10.62.211.08.010	36-50	т	1000	1000	68657,61
3-4-79	0930112303	24.10.62.211.08.011	более 50 мм	т	1000	1000	68657,61
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр, мм:							
3-4-80	0930137301	24.10.62.211.09.001	6-7	т	1000	1000	61448,25
3-4-81	0930137302	24.10.62.211.09.002	8	т	1000	1000	62134,71
3-4-82	0930134301	24.10.62.211.09.003	10	т	1000	1000	72097,05
3-4-83	0930134302	24.10.62.211.09.004	12	т	1000	1000	72097,05
3-4-84	0930134303	24.10.62.211.09.005	14	т	1000	1000	72097,05
3-4-85	0930134304	24.10.62.211.09.006	16-18	т	1000	1000	72097,05
3-4-86	0930133301	24.10.62.211.09.007	20-22	т	1000	1000	72097,05
3-4-87	0930133302	24.10.62.211.09.008	25-28	т	1000	1000	72097,05
3-4-88	0930132301	24.10.62.211.09.009	32	т	1000	1000	72096,03
3-4-89	0930132302	24.10.62.211.09.010	36-40	т	1000	1000	71294,31
Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр, мм:							
3-4-90	1213213001	24.34.11.150.03.001	4	т	1000	1000	56084,36
3-4-91	1213213002	24.34.11.150.03.002	5	т	1000	1000	56084,36
3-4-93	5285920455	25.94.11.140.07.001	Шпилька анкерная стальная оцинкованная, размер М12х110 мм	шт.	0,34	0,34	153,82