

Раздел 7

Металлические изделия

Техническая часть

1. В показателях стоимости на изделия из алюминиевых сплавов учтен расход материалов из алюминия, предусмотренный нормативно-технической документацией. При отклонении фактической массы от расчетной, указанные в соответствующих позициях подраздела 12 показатели не изменяются.
2. Стоимость разработки детализованных рабочих чертежей КМД на алюминиевые изделия, изготавливаемые по указанным в каталоге ТУ, предусматривающим конкретную типоразмерную номенклатуру (марки), учтена.
- Стоимость чертежей КМД для изделий, изготовленных по индивидуальным проектам, включается в стоимость алюминиевых изделий сверх учтенных показателей стоимости.
3. Показателями стоимости на алюминиевые изделия, в наименовании которых не указан вид защитно-декоративного покрытия, учтено бесцветное анодирование. Если проектом на эти изделия предусмотрены другие виды защитно-декоративных покрытий, к показателям стоимости соответствующих позиций следует принимать коэффициенты:
- Цветное анодирование (бронза, шампань, золото) – 1,05;
- Окраска порошковыми эмалями по шкале RAL – 1,1.
4. Если по проекту или ТУ требуется специальная защита от коррозии, не предусмотренная ценами настоящего раздела, стоимость ее для включения в сметы определяется по соглашению заказчика и завода-изготовителя изделий.
5. Площадь изделий из алюминиевых сплавов, цены на которые установлены за 1 м², определяются по наружному периметру обрамляющих элементов.
6. Стоимость изделий из алюминиевых сплавов, аналогичных предусмотренным настоящим разделом, с промежуточными размерами или массой следует принимать по ценам изделий настоящего раздела с ближайшими размерами или массой.
7. Показателем стоимости по позиции 7-3-72 учтена стоимость держателя фрезы.

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Детали устройства кровель, водостоков и навесных вентилируемых фасадов							
7-1-1	4596010010	25.94.11.110.04.003	Винты самонарезающие оцинкованные 5x20 мм	100 шт.	0,4	0,4	430,72
Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр, мм:							
7-1-2	5263935302	25.99.29.190.19.001	100	шт.	0,93	0,93	340,41
7-1-3	5263935303	25.99.29.190.19.002	125	шт.	1,35	1,35	362,26
7-1-4	5263935304	25.99.29.190.19.003	140	шт.	1,68	1,68	382,67
7-1-5	5263935305	25.99.29.190.19.004	160	шт.	2,1	2,1	428,09
7-1-6	5263935306	25.99.29.190.19.005	180	шт.	2,62	2,62	478,46
7-1-7	5263935307	25.99.29.190.19.006	225	шт.	3,2	3,2	610,61
Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОВ-6, длина, мм:							
7-1-9	1121126005	24.10.72.000.01.001	80	шт.	0,13	0,13	62,68

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-1-10	1121126006	24.10.72.000.01.002	120	шт.	0,16	0,17	54,91
7-1-11	1121126007	24.10.72.000.01.003	160	шт.	0,19	0,2	80,26
			Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОВ-7, длина, мм:				
7-1-12	1121126001	24.10.71.190.01.001	80	шт.	0,13	0,14	58,18
7-1-13	1121126002	24.10.71.190.01.002	120	шт.	0,17	0,18	69,18
7-1-14	1121126003	24.10.71.190.01.003	160	шт.	0,2	0,21	71,95
7-1-15	5263930001	25.99.29.190.22.001	Детали покрытия из стали листовой оцинкованной	м2	16	21	543,87
			Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм:				
7-1-16	5263935002	25.99.29.190.18.002	воронки	шт.	4	4	482,72
7-1-17	5263935001	25.99.29.190.18.001	звенья	м	3,2	3,2	378,13
7-1-18	5263935003	25.99.29.190.18.003	колена	шт.	1,5	1,5	344,65
7-1-19	5263935004	25.99.29.190.18.004	отливы	шт.	2,6	2,6	335,97
7-1-97	5275234001	24.42.22.139.12.001	Защелки (фиксаторы) из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка АВ 7	шт.	0,01	0,01	21,51
7-1-20	1121121001	24.10.71.190.02.001	Каркасы из оцинкованных металлических профилей для монтажа элементов карниза из стеклофибробетона	т	1000	1020	545870,00
			Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина, мм:				
7-1-21	1121125013	24.10.71.190.01.004	130	шт.	0,33	0,34	40,31
7-1-22	1121125014	24.10.71.190.01.005	150	шт.	0,37	0,38	46,27
7-1-23	1121125015	24.10.71.190.01.006	170	шт.	0,4	0,41	49,74
7-1-24	1121125016	24.10.71.190.01.007	200	шт.	0,5	0,51	53,71
7-1-25	1121121010	24.10.71.190.01.008	Крепители откоса окна из оцинкованной стали, окрашенные, с оснасткой, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-5	100 шт.	84,5	84,5	2107,51
			Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОК-6, длина, мм:				
7-1-26	1121125005	24.10.72.000.01.004	100	шт.	0,17	0,17	265,79
7-1-27	1121125006	24.10.72.000.01.005	130	шт.	0,19	0,2	344,87
7-1-28	1121125007	24.10.72.000.01.006	150	шт.	0,21	0,22	329,80
7-1-29	1121125008	24.10.72.000.01.007	180	шт.	0,24	0,25	245,67
7-1-30	1121125009	24.10.71.190.03.001	Кронштейны из оцинкованной стали выравнивающие, высота профиля 200 мм	шт.	0,36	0,36	28,22

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка ОК-7, длина, мм:				
7-1-31	1121125002	24.10.71.190.01.009	100	шт.	0,17	0,18	169,47
7-1-32	1121125003	24.10.71.190.01.010	130	шт.	0,2	0,21	206,16
7-1-33	1121125004	24.10.71.190.01.011	180	шт.	0,25	0,26	243,83
			Кронштейны из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка:				
7-1-95	5275231004	24.42.22.139.04.002	ALK 75-60, несущие	шт.	0,08	0,08	103,33
7-1-100	5275231003	24.42.22.139.04.001	АД-031/153, несущие	шт.	0,27	0,27	282,59
7-1-101	5275231001	24.42.22.139.04.004	XFOX 210L	шт.	0,4	0,4	398,42
7-1-102	5275231002	24.42.22.139.04.005	XFOX 210M	шт.	0,2	0,2	197,64
7-1-96	5275231005	24.42.22.139.04.003	Кронштейны (салазки) из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка AW11-2	шт.	0,05	0,05	87,89
7-1-34	1121125001	24.10.71.190.01.013	Кронштейны оконного обрамления из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка К-2, длина 200 мм	шт.	0,36	0,37	51,37
			Металлические изделия для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы:				
7-1-82	5275321001	24.42.22.139.14.002	желобы (ендовы) из алюминиевого сплава горячекрашенные, ребристые, размер 1500x500 мм	шт.	1,6	1,6	1839,71
7-1-84	5275321003	24.42.22.139.14.001	зажимы коньковой черепицы из алюминиевых сплавов, окрашенные	шт.	0,01	0,01	89,20
7-1-91	1112002004	24.33.11.000.01.001	зажимы противовеетровые из оцинкованной стали	шт.	0,01	0,01	34,04
7-1-87	5285994003	25.94.12.190.49.002	крепление конькового бруса / ребровой обрешетки из оцинкованной стали	шт.	0,15	0,15	137,71
7-1-90	1112002003	24.33.11.000.01.002	крючки (кляммеры) из оцинкованной стали	шт.	0,02	0,02	43,79
7-1-83	5275321004	24.42.22.139.14.004	планки из алюминиевого сплава окрашенные для обделки примыканий, длина 2400 мм, высота 80 мм, цвет коричневый	шт.	0,5	0,5	978,97
7-1-88	1112002001	24.10.71.190.04.001	профили металлические из оцинкованной стали, высота - 26 мм для обрешетки кровли	м	0,45	0,45	145,38
7-1-92	5275321002	24.42.22.139.14.005	скобы для ендовы из алюминиевых сплавов, окрашенные	шт.	0,01	0,01	61,98
7-1-89	1112002002	24.33.11.000.01.003	скобы П-образные из оцинкованной стали	шт.	0,03	0,03	48,12
			Металлические изделия для устройства кровли из черепицы:				
7-1-85	5285994001	25.94.12.190.49.001	крепление желоба водосточной системы, окрашенное	шт.	0,58	0,58	373,85
7-1-93	5285994005	25.94.12.190.49.003	скобки для крепления фартука свеса водосточной системы, окрашенные	шт.	0,09	0,09	137,16
7-1-86	5285994002	25.94.12.190.49.004	хомуты труб для водосточной системы, окрашенные	шт.	0,21	0,21	345,61
7-1-77	1476000001	24.32.20.000.02.001	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	4,5	4,8	538,26
7-1-94	5275221001	24.42.22.139.05.001	Направляющие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка AW14.2	м	1,08	1,08	845,28
7-1-99	5275120303	24.42.22.139.10.001	Нащельники из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка Н-1	м	0,13	0,13	197,02
			Обрамления оконных проемов (сливы, откосы) и покрытия парапетов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с одной стороны, для навесных вентилируемых фасадов, толщина, мм:				
7-1-36	5262012001	24.32.20.000.05.003	0,55	м2	4,32	4,54	1074,33
7-1-37	5262012002	24.32.20.000.05.004	0,7	м2	5,5	5,78	1371,38

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-1-38	5262011002	24.32.20.000.05.005	Откосы оконные (верхние) из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	4,5	4,5	2500,60
7-1-76	1111212001	24.32.20.000.01.001	Панели фасадные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	5,13	5,18	630,55
7-1-39	5263930002	25.99.29.190.21.001	Парапеты из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, толщина 0,5 мм	м2	5	5,1	753,59
			Панки из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм:				
7-1-40	1121122008	24.10.71.190.01.014	начальные	м	0,18	0,18	89,53
7-1-41	1121122009	24.10.71.190.01.015	стыковочные сложные (нащельник)	м	0,9	0,91	448,50
			Панки углов внутренних, наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм, размеры, мм:				
7-1-42	1121122010	24.10.71.190.01.016	50х50	м	0,52	0,53	177,08
7-1-43	1121122011	24.10.71.190.01.017	75х75, сложных	м	0,9	0,91	206,16
7-1-78	1476002002	24.32.20.000.03.001	Панки ендовы нижней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	2,44	2,46	491,79
7-1-79	1476002003	24.32.20.000.03.002	Панки карнизные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	0,7	0,71	247,54
7-1-80	1476002004	24.32.20.000.03.003	Панки конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	1,93	1,95	623,21
7-1-81	1476002006	24.32.20.000.03.004	Панки торцевые из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м	0,98	0,99	273,39
			Пластины для навесных вентилируемых фасадов:				
7-1-45	1121129012	24.10.71.190.01.018	1,2х80 мм, из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	0,76	0,8	105,20
7-1-44	1121129011	24.10.72.000.01.008	1,2х120 мм, из нержавеющей стали	м	1,12	1,17	532,68
			Полки для навесных вентилируемых фасадов, марка:				
7-1-46	1121129001	24.10.72.000.01.009	ПЛ-1, из нержавеющей стали	м	1,12	1,18	479,03
7-1-47	1121129002	24.10.71.190.01.019	ПЛ-2, из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,57	1,65	274,71
			Профили вертикальные из оцинкованной стали, для навесных вентилируемых фасадов:				
7-1-48	1121127010	24.10.71.190.01.020	толщиной 0,6 мм	м	0,57	0,58	102,36
7-1-49	1121121004	24.10.71.190.01.021	Z-образные (половинные), окрашенные, марка НК-3	м	0,95	0,97	110,58
			Профили вертикальные из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка:				
7-1-105	5275233001	24.42.22.139.06.002	T	м	0,68	0,68	311,43
7-1-106	5275233002	24.42.22.139.06.001	L	м	0,57	0,57	164,27

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-1-50	1121127011	24.10.71.190.01.022	Профили горизонтальные из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м	0,94	0,96	203,56
7-1-51	1121127002	24.10.72.000.01.010	Профили направляющие для навесных вентилируемых фасадов, марка: ОН-1, из нержавеющей стали	м	4,2	4,41	516,57
7-1-52	1121127001	24.10.71.190.01.023	ОН-2, из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,75	4,99	194,39
7-1-53	1121121003	24.10.71.190.01.024	Профили несущие вертикальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка: НК-2	м	1,89	1,93	155,37
7-1-54	1121121005	24.10.71.190.01.025	НК-4	м	0,95	0,97	128,92
7-1-55	1121121006	24.10.71.190.01.026	Профили несущие П-образные, из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка НК-6	м	1,44	1,47	160,74
7-1-56	1121121011	24.10.71.190.01.027	Профили оцинкованные бокового откоса окна, для навесных вентилируемых фасадов	м	1,44	1,47	436,82
7-1-57	1121124002	24.10.71.190.05.001	Профили повышенной жесткости Z-образные из оцинкованной стали	м	1,22	1,22	189,05
7-1-58	1121124003	24.10.71.190.05.002	Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали ПГС 150 С, толщина, мм: 1,2	м	2,46	2,46	296,12
7-1-59	1121124005	24.10.71.190.05.003	1,5	м	2,9	2,9	371,89
7-1-60	1121124001	24.10.71.190.05.005	Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали: ПО 90x40 мм	м	1,22	1,22	194,66
7-1-61	1121124004	24.10.71.190.05.004	ПС 50x50 мм	м	0,71	0,71	122,25
7-1-62	1121127012	24.10.71.190.01.028	Профили стартовые из оцинкованной перфорированной стали толщиной 1,2 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м	1,41	1,44	152,55
7-1-63	5262011001	24.32.20.000.05.001	Сливы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм: оконные, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов	м2	4,5	4,5	1441,99
7-1-64	5262010004	24.32.20.000.05.002	подоконные с полимерно-порошковым покрытием	м2	5	5,1	846,45
7-1-65	5262010001	24.32.20.000.04.001	Сливы стальные оцинкованные, толщина, мм: 0,55	м2	4,69	4,92	1106,74
7-1-66	5262010002	24.32.20.000.04.002	0,8	м2	6,69	7,02	1113,19
7-1-67	5262010003	24.32.20.000.04.003	1,2	м2	9,81	10,3	765,92
7-1-98	5275234002	24.42.22.139.16.001	Соединители угловые из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка TP25	шт.	0,09	0,09	31,69
7-1-68	1121128001	24.10.72.000.01.011	Стойки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, марка СТ-1	м	1,12	1,17	452,84
7-1-69	1121128002	24.10.71.190.01.029	Стойки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка СТ-2	м	1,22	1,28	181,40
7-1-70	5263931001	25.99.29.190.18.005	Трубы водосточные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, толщина 0,5 мм, диаметр 220 мм	м	2,5	2,7	598,38

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-1-103	5275232001	24.42.22.139.17.001	Удлинитель кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, марка: MacDISFOX 166L	шт.	0,1	0,1	132,04
7-1-104	5275232002	24.42.22.139.17.002	MacDISFOX 166M	шт.	0,05	0,05	47,04
7-1-71	1121128003	24.10.71.190.01.030	Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, марка УГ-2	м	0,6	0,63	145,25
7-1-72	5263935005	25.99.29.190.18.006	Хомуты (ухваты) для крепления водосточных труб, диаметр от 120 до 250 мм, стальные оцинкованные	шт.	0,9	0,9	151,22
7-1-35	4596612001	25.94.11.120.01.001	Шурупы с термостойким дюбелем, для крепления планки из алюминиевых сплавов для обделки примыканий при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	100 шт.	0,4	0,4	917,79
7-1-73	1121121008	24.10.71.190.01.031	Элементы фасонные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка: ФР 3, вертикального шва	м	0,29	0,29	243,47
7-1-74	1121121009	24.10.71.190.01.032	ФР 4, горизонтального шва	м	0,29	0,29	229,26
7-1-75	1121121007	24.10.71.190.01.024	Элементы фасонные наружного угла из оцинкованной стали, окрашенные, марка ФР 1	м	0,29	0,29	681,57
2. Ворота, двери, окна и детали к ним							
7-2-17	5262174301	25.12.10.190.01.001	Блоки дверные металлические, окрашенные порошковыми красками, с резиновым уплотнителем, марка ДМ-100, однопольные, с замком-защелкой и нажимными ручками, размеры, мм: 1000x2200	шт.	73	83	20685,96
7-2-18	5262174302	25.12.10.190.01.002	1150x2200	шт.	80	90	21813,50
7-2-19	5262174303	25.12.10.190.01.003	1150x2375	шт.	85	95	23452,87
7-2-20	5262178301	25.12.10.190.02.020	Блоки дверные металлические противопожарные окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПО-01/06, однопольные, с замком-защелкой и нажимными ручками, размеры, мм: 900x2100, остекленные огнеупорным стеклом толщиной 28 мм (0,96 м2)	шт.	140	150	46836,38
7-2-21	5262178302	25.12.10.190.02.021	1000x2100, остекленные огнеупорным стеклом толщиной 28 мм (1,12 м2)	шт.	150	160	51572,16
7-2-22	5262178303	25.12.10.190.02.022	1100x2100, остекленные огнеупорным стеклом толщиной 28 мм (1,29 м2)	шт.	160	170	54702,65
7-2-23	5262178304	25.12.10.190.02.006	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/30, однопольные, с замком-защелкой и нажимными ручками, размеры, мм: 900x2100	шт.	66	76	16266,86
7-2-24	5262178305	25.12.10.190.02.007	1000x2100	шт.	71	81	17254,37
7-2-25	5262178306	25.12.10.190.02.008	1100x2100	шт.	75	85	17271,86

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-02/30, двупольные, с замком-защелкой и нажимными ручками, размеры, мм:				
7-2-26	5262178307	25.12.10.190.02.009	1300x2100	шт.	105	115	23668,92
7-2-27	5262178308	25.12.10.190.02.010	1400x2100	шт.	110	120	25685,22
7-2-28	5262178309	25.12.10.190.02.011	1500x2100	шт.	116	126	27455,90
7-2-29	5262178310	25.12.10.190.02.012	1600x2100	шт.	121	131	27958,50
			Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/60, однопольные, с замком-защелкой и нажимными ручками, размеры, мм:				
7-2-30	5262178311	25.12.10.190.02.013	800x2100	шт.	62	72	19468,22
7-2-31	5262178312	25.12.10.190.02.014	900x2100	шт.	66	76	19485,71
7-2-32	5262178313	25.12.10.190.02.015	1000x2100	шт.	71	81	19507,57
7-2-33	5262178314	25.12.10.190.02.016	1100x2100	шт.	75	85	19525,06
			Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-02/60, двупольные, с замком-защелкой и нажимными ручками, размеры, мм:				
7-2-34	5262178315	25.12.10.190.02.017	1200x2100	шт.	100	110	24649,09
7-2-35	5262178316	25.12.10.190.02.018	1300x2100	шт.	105	115	26916,66
7-2-36	5262178317	25.12.10.190.02.019	1400x2100	шт.	110	120	25612,48
7-2-37	5262178318	25.12.10.190.02.005	1500x2100	шт.	116	126	30013,84
7-2-38	5262178319	25.12.10.190.02.003	1600x2100	шт.	121	131	27780,00
7-2-39	5262178320	25.12.10.190.02.004	1700x2100	шт.	127	137	32319,31
			Блоки дверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, с замком и ручками, размеры, мм:				
7-2-9	5262178004	25.12.10.190.02.001	1000x2050, однопольные	шт.	71,75	78,93	24080,33
7-2-10	5262178005	25.12.10.190.02.002	1500x2050, двупольные, остекленные огнеупорным стеклом	шт.	107,63	118,39	35982,58
7-2-1	5262170008	25.94.11.190.02.001	Заглушка питометражных люков СТД8281	шт.	0,03	0,03	250,93
			Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, марка ЛПМ-01/60, с замком-защелкой, без доводчика, однопольные, размер, мм:				
7-2-2	5262177001	25.12.10.190.03.001	500x700, масса 37,2 кг	т	1000	1134	255002,15
7-2-3	5262177002	25.12.10.190.03.002	600x700, масса 40,6 кг	т	1000	1123	255048,65
7-2-4	5262177003	25.12.10.190.03.003	700x800, масса 47,9 кг	т	1000	1104	272995,97
7-2-5	5262177004	25.12.10.190.03.004	800x900, масса 55,9 кг	т	1000	1089	244475,79
7-2-6	5262177005	25.12.10.190.03.005	800x1000, масса 60,2 кг	т	1000	1083	229347,68
7-2-7	5262177006	25.12.10.190.03.006	900x1100, масса 68,9 кг	т	1000	1073	201741,70
7-2-16	5285914001	24.33.20.000.03.001	Обрамления порталов металлокаркасных и комбинированных шахт лифтов, при ширине шахты 1400 мм, стальные, окрашены порошковыми эмалями	компл.	50	50	21047,51

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями, ширина дверного проема, мм:				
7-2-11	5285912023	24.33.20.000.03.002	до 800	компл.	56,19	56,19	15666,71
7-2-12	5285912035	24.33.20.000.03.003	1000	компл.	59,62	59,62	15057,06
7-2-13	5285912047	24.33.20.000.03.004	1200	компл.	61,9	61,9	16192,87
			Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из прессованного алюминиевого профиля, с покрытием порошковыми эмалями, марка:				
7-2-14	5275120023	24.42.24.110.04.001	ОП-7АП, размеры 2070х907 мм	компл.	12,3	12,9	6621,89
7-2-15	5275120027	24.42.24.110.04.002	ОП-12АП, размеры 2070х1407 мм	компл.	14,1	14,8	7591,08
7-2-8	5262179001	25.12.10.190.04.001	Фрамуги наддверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, ФПМ 04-10, размеры 984х371 мм	шт.	21,3	21,51	5019,77
3. Подкрановые пути, инструмент							
7-3-1	3972281008	25.73.40.119.01.002	Буры с победитовым наконечником, диаметр 10 мм, длина рабочей части 200 мм, с хвостовиком SDS	шт.	0,75	0,8	678,34
7-3-2	3664151001	25.73.40.119.01.001	Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-plus, размеры 10х160 мм	шт.	0,08	0,08	334,67
			Буры с победитовым наконечником, с хвостовиком SDS-max, размеры, мм:				
7-3-3	3664151003	25.73.40.119.01.003	16х200	шт.	0,4	0,4	1777,68
7-3-4	3664151004	25.73.40.119.01.004	22х200	шт.	0,6	0,6	4342,54
			Буры с хвостовиком SDS-max, длина 920 мм, диаметр, мм:				
7-3-62	3664151005	25.73.40.119.01.005	20	шт.	1,3	1,31	9737,32
7-3-63	3664151006	25.73.40.119.01.006	30	шт.	2,72	2,73	11138,96
7-3-64	3664151007	25.73.40.119.01.007	40	шт.	4,1	4,11	10959,87
			Диски отрезные абразивные, диаметр, мм:				
7-3-6	3971791001	23.91.11.150.01.001	125, для резки по металлу	шт.	0,7	0,7	19,64
7-3-5	3971791002	23.91.11.150.01.002	230, для резки облицовочных плит	шт.	0,7	0,7	74,91
			Диски отрезные с алмазным покрытием, диаметр, мм:				
7-3-7	3972591001	23.91.11.150.02.002	125, непрерывный	шт.	0,18	0,18	266,70
7-3-8	3972590006	23.91.11.150.02.004	230, высота сегмента 7 мм	шт.	0,64	0,65	1465,55
			Диски отрезные с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр, мм:				
7-3-9	3972590001	23.91.11.150.02.001	125	шт.	0,17	0,18	3177,70
7-3-10	3972590002	23.91.11.150.02.003	180	шт.	0,36	0,37	8812,53
7-3-11	3971790001	23.91.11.150.02.005	230	шт.	0,65	0,66	3178,54
7-3-12	3972590004	23.91.11.150.02.006	Диски отрезные с алмазным покрытием DS-B HI CM-H, диаметр 800 мм	шт.	14,8	15,8	43116,37

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-3-13	3972590005	23.91.11.150.02.007	Диски отрезные с алмазным покрытием DS-B HI CS-H, диаметр 1600 мм	шт.	74,7	75,7	229898,36
7-3-14	3972592001	25.73.40.290.01.001	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м	0,4	0,4	9507,19
7-3-60	3147540020	25.73.60.120.02.001	Коронки перфораторные типа БКПМ-28-19	шт.	0,18	0,18	368,50
7-3-15	3972260001	23.91.11.150.03.001	Круги плоские отрезные, размеры 300х3 мм	шт.	0,53	0,58	145,84
7-3-16	3972260002	23.91.11.150.04.001	Круги с синтетическими алмазами для резки огнеупорных изделий, диаметр 500 мм (в 1 круге 54 карата)	карат	0,08	0,08	162,68
7-3-85	3918781001	25.73.40.166.01.001	Лепестки (пластины) стальные прочистного снаряда для трубопроводов	шт.	0,26	0,26	255,07
7-3-61	3925420001	25.73.40.260.01.001	Полотно ножовочное машинное биметаллическое для резки рельс, длина 400 мм	шт.	0,14	0,14	539,40
7-3-86	3972580033	25.73.40.119.08.030	Сверло алмазное кольцевое, высокоэффективное, для всех типов бетона, длина 320 мм, диаметр 20 мм	шт.	0,65	0,7	12239,88
			Сверло алмазное кольцевое, высокоэффективное, для всех типов бетона, длина 430 мм, диаметр, мм:				
7-3-17	3972580001	25.73.40.119.08.001	25	шт.	0,48	0,49	12050,44
7-3-19	3972580003	25.73.40.119.08.003	30	шт.	0,51	0,52	12074,07
7-3-22	3972580006	25.73.40.119.08.006	40	шт.	0,53	0,54	12672,84
7-3-24	3972580008	25.73.40.119.08.008	47	шт.	0,59	0,6	13813,64
7-3-25	3972580009	25.73.40.119.08.009	52	шт.	0,62	0,63	15393,27
7-3-27	3972580011	25.73.40.119.08.011	62	шт.	0,72	0,73	16988,84
7-3-29	3972580013	25.73.40.119.08.013	72	шт.	0,96	0,97	18792,35
7-3-31	3972580015	25.73.40.119.08.015	82	шт.	1,18	1,19	21118,52
7-3-33	3972580017	25.73.40.119.08.017	92	шт.	1,7	1,71	22155,08
7-3-34	3972580018	25.73.40.119.08.018	102	шт.	1,9	1,91	22628,66
7-3-35	3972580019	25.73.40.119.08.019	112	шт.	2,8	2,81	23665,48
7-3-36	3972580020	25.73.40.119.08.020	122	шт.	2,9	2,91	25390,33
7-3-37	3972580021	25.73.40.119.08.021	132	шт.	3,8	3,81	30737,36
7-3-38	3972580022	25.73.40.119.08.022	142	шт.	6,2	6,21	39813,96
7-3-39	3972580023	25.73.40.119.08.023	152	шт.	8,2	8,21	34463,73
7-3-40	3972580024	25.73.40.119.08.024	162	шт.	9,3	9,31	36445,88
7-3-41	3972580025	25.73.40.119.08.025	172	шт.	9,8	9,81	48590,08
7-3-42	3972580026	25.73.40.119.08.026	182	шт.	10,9	10,91	46233,35
7-3-43	3972580027	25.73.40.119.08.027	202	шт.	12,1	12,11	52119,80
7-3-44	3972580028	25.73.40.119.08.028	225	шт.	13,3	13,4	51901,22
7-3-45	3972580029	25.73.40.119.08.029	250	шт.	14,6	14,7	47665,57
			Сверла кольцевые с алмазным покрытием, DD-B P6, длина 430 мм, диаметр, мм:				
7-3-18	3972580002	25.73.40.119.08.002	28	шт.	0,49	0,5	11812,66
7-3-20	3972580004	25.73.40.119.08.004	32	шт.	0,53	0,54	11658,40
7-3-21	3972580005	25.73.40.119.08.005	37	шт.	0,53	0,54	13685,86
7-3-23	3972580007	25.73.40.119.08.007	42	шт.	0,57	0,58	13193,13
7-3-26	3972580010	25.73.40.119.08.010	57	шт.	0,69	0,7	16577,26

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
-3-28	3972580012	25.73.40.119.08.012	67	шт.	0,84	0,85	17960,54
7-3-30	3972580014	25.73.40.119.08.014	77	шт.	1,07	1,08	19984,57
7-3-32	3972580016	25.73.40.119.08.016	87	шт.	1,3	1,31	21700,21
			Сверла кольцевые с алмазным покрытием, длина 300 мм, диаметр, мм:				
7-3-46	3972580030	25.73.40.119.07.001	40	шт.	0,78	0,83	7768,28
7-3-47	3972580031	25.73.40.119.07.002	60	шт.	1,2	1,25	11420,85
7-3-48	3972281007	25.73.40.119.02.001	Сверло по бетону ВК-8, длина 100 мм, диаметр 8 мм	шт.	0,75	0,8	84,48
			Сверла победитовые, диаметр, мм:				
7-3-50	3972281005	25.73.40.112.01.002	10, длина 400 мм	шт.	0,75	0,8	669,15
7-3-53	3972281004	25.73.40.112.01.005	32, длина 450 мм	шт.	1,3	1,35	2162,47
			Сверло стальное закаленное с фрезерованной U-образной спиралью, с твердосплавной головкой, диаметр:				
7-3-49	3972281001	25.73.40.112.01.001	8, длина 80 мм	шт.	0,2	0,25	123,83
7-3-51	3972281002	25.73.40.112.01.003	12, длина 550 мм	шт.	0,85	0,9	832,90
7-3-52	3972281003	25.73.40.112.01.004	25, длина 400 мм	шт.	1,2	1,3	1779,31
			Сверла с алмазным покрытием, диаметр, мм:				
7-3-54	3972280002	25.73.40.119.04.001	6	шт.	0,2	0,25	1388,74
7-3-55	3972280003	25.73.40.119.04.002	8	шт.	0,2	0,25	2053,41
7-3-56	3972280001	25.73.40.119.04.003	20	шт.	0,4	0,45	2592,54
7-3-57	3972280004	25.73.40.119.04.004	26	шт.	0,5	0,56	3336,34
7-3-58	3972280005	25.73.40.119.04.005	31	шт.	0,64	0,72	4009,50
7-3-59	3972281006	25.73.40.119.03.001	Сверло спиральное Р6М5, длина 85 мм, диаметр 5 мм	шт.	0,5	0,55	30,96
			Сверло-пилот для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром, мм:				
7-3-72	3912421001	25.73.40.119.06.001	57-89	шт.	0,2	0,2	116517,34
7-3-73	3912421002	25.73.40.119.06.002	100	шт.	2	2	116523,64
7-3-74	3912421003	25.73.40.119.06.003	150	шт.	6	6	140617,80
7-3-75	3912421004	25.73.40.119.06.004	200	шт.	8	8	152538,40
7-3-76	3912421005	25.73.40.119.06.005	250	шт.	10	10	159791,48
7-3-77	3912421006	25.73.40.119.06.006	300	шт.	10	10	164051,00
			Фитинг приварной типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром, мм:				
7-3-65	1462025001	24.20.40.000.20.001	57	шт.	3,5	3,5	42406,50
7-3-66	1462025002	24.20.40.000.20.002	89	шт.	6	6	61144,63
7-3-67	1462025003	24.20.40.000.20.003	100	шт.	16	16	120201,47
7-3-68	1462025004	24.20.40.000.20.004	150	шт.	23	23	245055,60
7-3-69	1462025005	24.20.40.000.20.005	200	шт.	57	57	291218,49

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-3-70	1462025006	24.20.40.000.20.006	250	шт.	72	72	447629,67
7-3-71	1462025007	24.20.40.000.20.007	300	шт.	104	104	565779,49
Фреза типа TDW для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром, мм:							
7-3-78	3918361001	25.73.40.169.02.001	57	шт.	0,2	0,2	11930,62
7-3-79	3918361002	25.73.40.169.02.002	89	шт.	0,2	0,2	24284,86
7-3-80	3918361003	25.73.40.169.02.003	100	шт.	1	1	155985,41
7-3-81	3918361004	25.73.40.169.02.004	150	шт.	4	4	330167,59
7-3-82	3918361005	25.73.40.169.02.005	200	шт.	9	9	460124,93
7-3-83	3918361006	25.73.40.169.02.006	250	шт.	10	10	575151,79
7-3-84	3918361007	25.73.40.169.02.007	300	шт.	18	18	585828,59
4. Элементы для монтажа гипсокартонных перегородок и подвесных потолков							
7-4-17	5284510010	24.10.74.120.02.001	Дверная коробка для гипсовых перегородок	т	1000	1000	276272,54
7-4-8	5285351005	25.72.14.190.05.001	Подвесы с зажимом из оцинкованной стали для монтажа профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	4,4	4,49	1692,03
7-4-29	5285351020	25.72.14.190.04.001	Подвес пружинный стальной оцинкованный для монтажа подвесных потолков, длина от 300 до 550 мм	шт.	0,03	0,03	11,15
7-4-30	5285351021	25.72.14.190.04.002	Подвес регулируемый стальной оцинкованный для монтажа подвесных потолков, толщина 2 мм, длина 1000 мм	шт.	0,04	0,04	4,36
Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка:							
7-4-4	5284510023	24.10.74.120.01.011	ПП-1, сечение 50х26х0,55 мм	т	1000	1020	132415,84
7-4-3	5284510025	24.10.74.120.01.012	ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т	1000	1020	212353,05
7-4-14	5284510026	24.10.74.120.01.013	Профили металлические для перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, перфорированные, профиль угловой ПУ 25/25, сечение 25х25х0,4 мм	м	0,2	0,2	20,84
Профили направляющие для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение, мм:							
7-4-5	5284521001	24.10.74.120.01.005	28х27х0,6	м	0,4	0,41	52,90
7-4-10	5284521003	24.10.74.120.01.006	75х40х0,6	м	0,73	0,74	113,63
7-4-19	5284521004	24.10.74.120.01.007	100х40х0,6	м	0,85	0,87	105,73
Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка:							
7-4-1	5284510016	24.10.74.120.01.008	ПН-3, сечение 65х40х0,55 мм	т	1000	1020	167968,23
7-4-16	5284510017	24.10.74.120.01.009	ПН-4, сечение 75х40х0,55 мм	т	1000	1020	114478,31
Профили несущие направляющие Т-образные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение, мм:							
7-4-24	5284611003	25.11.23.119.47.003	15х29, длина 300 мм, 600 мм	м	0,18	0,18	33,55
7-4-23	5284611002	25.11.23.119.47.004	15х29, длина 1200 мм	м	0,18	0,18	35,08
7-4-22	5284611001	25.11.23.119.47.001	15х38, длина 3700 мм	м	0,21	0,21	32,59

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-4-27	5284611006	25.11.23.119.47.005	24х29, длина 600 мм	м	0,18	0,18	20,28
7-4-26	5284611005	25.11.23.119.47.006	24х29, длина 1200 мм	м	0,18	0,18	41,97
7-4-25	5284611004	25.11.23.119.47.002	24х29, длина 3700 мм	м	0,21	0,22	29,33
Профили стоек для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПС, сечение, мм:							
7-4-9	5284521007	24.10.74.120.01.001	75х50х0,6	м	0,85	0,87	134,53
7-4-20	5284521008	24.10.74.120.01.002	100х50х0,6	м	0,97	0,99	165,76
Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка:							
7-4-2	5284510006	24.10.74.120.01.003	ПС-3, сечение 65х50х0,55 мм	т	1000	1020	153415,32
7-4-15	5284510001	24.10.74.120.01.004	ПСЭ-2, сечение 50х35х0,55 мм	т	1000	1020	39718,89
7-4-6	5284521005	24.10.74.120.01.010	Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм	м	0,58	0,59	72,19
7-4-28	5284611007	25.11.23.119.47.007	Профили угловые настенные из оцинкованной стали, окрашенные порошковой эмалью, для монтажа кассетных потолков, сечение 24х23 мм, длина 3000 мм	м	0,18	0,18	78,10
7-4-31	5284510101	24.10.74.120.03.001	Профили (траверсы) монтажные С-образные стальные оцинкованные, с отверстиями, размеры 20х30 мм, длина 3000 мм	м	0,71	0,72	81,13
Соединители из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм:							
7-4-7	5285351002	25.72.14.190.05.002	одноуровневые	100 шт.	6,5	6,63	2684,92
7-4-13	5285351003	25.72.14.190.05.003	двухуровневые	100 шт.	3,9	3,98	1145,32
7-4-11	5285351008	25.72.14.190.06.001	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	100 шт.	7,8	7,96	1093,41
Уголки из оцинкованной стали для крепления несущих элементов двери к полу и потолку, размеры, мм:							
7-4-21	5285351011	24.10.71.112.03.001	100х49х123х2,0	шт.	0,7	0,71	41,52
7-4-18	5285351013	24.10.71.112.03.002	100х99х123х2,0	шт.	1,4	1,43	115,44
7-4-12	5285351001	25.72.14.190.05.004	Удлинитель из оцинкованной стали для профилей ПП сечением 60х27 мм	100 шт.	4,3	4,39	880,15
5. Метизы и крепежные изделия							
7-5-7	1297020012	25.94.11.110.01.001	Анкер-болт для крепления кронштейнов 10х100 мм	100 шт.	9,5	9,5	732,76
7-5-8	5285926002	25.94.12.190.11.004	Анкер-болт забивной распорный, из нержавеющей стали, М2г М8х80	100 шт.	3,37	3,37	27461,77

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-5-9	5285921004	25.94.12.190.11.005	Анкер-болт забивной распорный для высоких нагрузок, оцинкованный: M16/25	100 шт.	47,72	47,72	353855,49
7-5-10	5285921005	25.94.12.190.11.006	M16/50	100 шт.	55,47	55,47	424075,34
7-5-11	5285926001	25.94.12.190.11.001	Анкер-болт забивной распорный, оцинкованный M2 M8x80	100 шт.	3,37	3,37	8824,61
7-5-94	5285926004	25.94.12.190.11.002	Анкер-болты забивные распорные, оцинкованные, M12x110: с шайбой	100 шт.	10,73	10,73	10336,54
7-5-97	5285926003	25.94.12.190.11.003	с широкой шайбой	100 шт.	12,16	12,16	11346,16
7-5-12	5285925001	25.94.12.190.03.001	Анкер-болт оцинкованный с пластиковой втулкой, для крепления искусственных дорожных неровностей, размеры 10x135 мм	шт.	0,1	0,1	37,47
7-5-91	5285923023	25.94.12.190.05.001	Анкер-гильзы распорные, оцинкованные, для установки в бетон и кирпич: HLC M8x40/10	100 шт.	3,11	3,11	3968,35
7-5-92	5285923025	25.94.12.190.05.002	HLC M12x75/35	100 шт.	6,98	6,98	8022,62
7-5-95	5285926005	25.94.12.190.12.001	Анкеры забивные распорные, из нержавеющей стали: M6	100 шт.	5	5	37309,89
7-5-96	5285926006	25.94.12.190.12.002	M8	100 шт.	5,81	5,81	45664,09
7-5-1	5285921001	25.94.12.190.04.001	Анкеры забивные расклинивающиеся оцинкованные: HKD-S M12	100 шт.	4,47	4,47	8404,38
7-5-2	5285921021	25.94.12.190.04.002	HKD-E M16x65	100 шт.	9,9	9,9	16649,86
7-5-98	5285924012	25.94.12.190.10.001	Анкер клиновидный, из нержавеющей стали, для установки в бетон и природный камень, BZ 8-10/75 HCR	шт.	0,03	0,03	2771,49
7-5-101	5285924106	25.94.12.190.10.019	Анкер-клин, оцинкованный, для установки в бетон, полнотелый кирпич, природный камень, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	1,13	1,13	361,37
7-5-3	5285924101	25.94.12.190.10.002	Анкеры клиновые, оцинкованные, для установки в бетон, марка: B fvz 10-45/120	шт.	0,08	0,08	269,37
7-5-4	5285924102	25.94.12.190.10.003	B fvz 12-30/125	шт.	0,12	0,12	392,49
7-5-5	5285924103	25.94.12.190.10.004	B fvz 16-30/150	шт.	0,25	0,25	725,37
7-5-26	5285922015	25.94.12.190.06.014	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон: M16x100	шт.	0,19	0,19	635,40
7-5-27	5285922016	25.94.12.190.06.015	M16x140/25/45	шт.	0,24	0,24	699,88
7-5-28	5285922017	25.94.12.190.06.016	M16x190/75/95	шт.	0,3	0,3	864,66
7-5-41	5285921006	25.94.12.190.07.001	Анкер-шпилька распорный для высоких нагрузок, оцинкованный, для установки в бетон: M8/20	шт.	0,07	0,07	962,14
7-5-43	5285921008	25.94.12.190.07.003	M8/100	шт.	0,12	0,12	356,10
7-5-30	5285921009	25.94.12.190.07.004	M10/20	шт.	0,13	0,13	1013,82
7-5-31	5285921010	25.94.12.190.07.005	M10/40	шт.	0,15	0,15	1545,99
7-5-32	5285921011	25.94.12.190.07.006	M10/100	шт.	0,19	0,19	947,93

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Анкер-шпильки распорные оцинкованные, для установки в бетон:							
7-5-48	5285923005	25.94.12.190.08.005	M10x110/30	шт.	0,07	0,07	454,55
7-5-49	5285923006	25.94.12.190.08.006	M10x130/50	шт.	0,08	0,08	464,84
7-5-13	5285922003	25.94.12.190.06.001	HSA-F M8x57	шт.	0,02	0,02	114,85
7-5-14	5285922004	25.94.12.190.06.002	HSA-F M8x75/10	шт.	0,03	0,03	83,78
7-5-15	5285922005	25.94.12.190.06.003	HSA-F M8x92/27	шт.	0,04	0,04	58,94
7-5-16	5285922006	25.94.12.190.06.004	HSA-F M8x137/72	шт.	0,05	0,05	223,80
7-5-17	5285922007	25.94.12.190.06.005	HSA-F M10x68	шт.	0,05	0,05	221,04
7-5-18	5285922008	25.94.12.190.06.006	HSA-F M10x90/20	шт.	0,06	0,06	252,06
7-5-19	5285922009	25.94.12.190.06.007	HSA-F M10x108/37	шт.	0,07	0,07	90,28
7-5-20	5285922010	25.94.12.190.06.008	HSA-F M10x120/50	шт.	0,08	0,08	154,64
7-5-21	5285922011	25.94.12.190.06.009	HSA-F M12x80	шт.	0,09	0,09	282,44
7-5-22	5285922012	25.94.12.190.06.010	HSA-F M12x100/5	шт.	0,1	0,1	177,74
7-5-23	5285922001	25.94.12.190.06.011	HSA-F M12x120/25/45	шт.	0,12	0,12	149,25
7-5-24	5285922013	25.94.12.190.06.012	HSA-F M12x150/55/75	шт.	0,12	0,12	265,70
7-5-25	5285922014	25.94.12.190.06.013	HSA-F M12x240/145/165	шт.	0,14	0,14	443,17
7-5-29	5285922018	25.94.12.190.06.017	HSA-F M20x170/30/55	шт.	0,44	0,44	1119,48
7-5-42	5285921007	25.94.12.190.07.002	HSL M8/40	шт.	0,08	0,08	1071,95
7-5-33	5285921014	25.94.12.190.07.009	HSL M12/100	шт.	0,42	0,42	889,61
7-5-34	5285921012	25.94.12.190.07.007	HSL M12/25	шт.	0,22	0,22	1968,37
7-5-35	5285921013	25.94.12.190.07.008	HSL M12/50	шт.	0,27	0,27	1469,95
7-5-36	5285921015	25.94.12.190.07.010	HSL M16/25	шт.	0,48	0,48	3161,85
7-5-37	5285921016	25.94.12.190.07.011	HSL M16/50 (16/100)	шт.	0,63	0,63	2844,55
7-5-38	5285921017	25.94.12.190.07.012	HSL M20/30 (20/60)	шт.	0,85	0,85	7165,01
7-5-39	5285921018	25.94.12.190.07.013	HSL M20/100	шт.	1,06	1,06	4644,20
7-5-40	5285921019	25.94.12.190.07.014	HSL M24/30	шт.	1,21	1,21	5012,68
7-5-44	5285923001	25.94.12.190.08.001	HST M8x75/10	шт.	0,03	0,03	251,61
7-5-45	5285923002	25.94.12.190.08.002	HST M8x95/30	шт.	0,04	0,04	307,81
7-5-46	5285923003	25.94.12.190.08.003	HST M8x115/50	шт.	0,05	0,05	366,44
7-5-47	5285923004	25.94.12.190.08.004	HST M10x90/10	шт.	0,06	0,06	433,11
7-5-50	5285923007	25.94.12.190.08.007	HST M12x115/20	шт.	0,11	0,11	573,67
7-5-51	5285923008	25.94.12.190.08.008	HST M12x145/50	шт.	0,13	0,13	725,01
7-5-52	5285923009	25.94.12.190.08.009	HST M12x185/90	шт.	0,16	0,16	818,49
7-5-53	5285923010	25.94.12.190.08.010	HST M12x215/120	шт.	0,18	0,18	906,18
7-5-54	5285923011	25.94.12.190.08.011	HST M12x235/140	шт.	0,2	0,2	1130,97
7-5-55	5285923012	25.94.12.190.08.012	HST M12x255/160	шт.	0,21	0,21	1209,53
7-5-56	5285923013	25.94.12.190.08.013	HST M16x140/25	шт.	0,23	0,23	1066,16
7-5-57	5285923014	25.94.12.190.08.014	HST M16x165/50	шт.	0,26	0,26	1312,66
7-5-58	5285923015	25.94.12.190.08.015	HST M16x215/100	шт.	0,33	0,33	1499,24
7-5-59	5285923016	25.94.12.190.08.016	HST M16x255/140	шт.	0,39	0,39	2154,69
7-5-60	5285923017	25.94.12.190.08.017	HST M16x295/180	шт.	0,44	0,44	2239,92
7-5-61	5285923018	25.94.12.190.08.018	HST M20/170/30	шт.	0,45	0,45	2065,88
7-5-62	5285923019	25.94.12.190.08.019	HST M20x200/60	шт.	0,51	0,51	2107,15
7-5-63	5285923020	25.94.12.190.08.020	HST M20x270/130	шт.	0,7	0,7	2835,62

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-5-64	5285923022	25.94.12.190.08.022	HST M24x230/60	шт.	0,89	0,89	4744,77
7-5-65	5285923021	25.94.12.190.08.021	HST M24x200/30	шт.	0,79	0,79	4454,15
7-5-99	2242491014	20.52.10.190.03.013	Анкер химический клеевой эпоксидный двухкомпонентный инъекционный для высоких нагрузок в сухом и влажном бетоне, 500 мл	шт.	0,6	0,6	5009,54
7-5-66	4596010004	25.94.11.110.02.001	Винты с метрической резьбой	т	1000	1050	143281,24
7-5-67	4596010007	25.94.11.110.04.001	Винты самонарезающие: для алюминиевых конструкций	т	1000	1050	299208,04
7-5-68	4596010009	25.94.11.110.04.002	оцинкованные 4,8х16 мм для крепления каркаса	100 шт.	0,4	0,45	87,69
7-5-90	5285920436	25.94.12.190.14.001	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек опор	кг	1	1	153,73
7-5-69	5285920458	25.94.12.190.13.001	Детали крепления оцинкованные из угловой и листовой стали для крепления декоративных элементов из стеклофибробетона	т	1000	1020	210433,49
7-5-70	5215120002	25.94.12.190.15.001	Ерши (закрепы): для крепления столярных изделий	100 шт.	4,2	4,7	1278,08
7-5-71	5215120001	25.94.12.190.15.002	строительные	кг	1	1,1	94,85
7-5-72	5285920396	25.94.12.141.01.002	Костыли стальные	т	1000	1000	325385,25
7-5-73	5290010072	25.94.12.190.16.001	Кронштейны для крепления защитных козырьков, стальные, окрашенные нитроэмалью, размеры 1500х200х1106 мм	шт.	18	20	216,31
7-5-74	1121121002	24.10.71.190.01.012	Кронштейны из оцинкованной стали, окрашенные для крепления горизонтальных планок навесного вентилируемого фасада, марка НК-1, длина 200 мм	100 шт.	25,7	25,7	20473,23
7-5-75	5285921002	25.94.12.190.17.001	Крюки анкерные, диаметр 12 мм	шт.	1,14	1,14	276,01
7-5-76	5290010043	25.94.12.190.18.001	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	1000	1020	192220,66
7-5-77	5290010001	25.94.12.190.19.001	Оттяжки анкерные железобетонных опор	100 компл.	500	500	842336,17
7-5-93	0925220002	24.10.71.190.08.001	Планки для фиксирования панелей МСП-1, размеры 160х25х4 мм	т	1000	1120	55639,03
7-5-78	5290010002	25.94.12.190.21.001	Полоса из оцинкованной стали с наваренным в заводских условиях слоем ПВХ для фиксации гидроизоляционного материала, ширина 50 мм	м	0,25	0,25	669,73
7-5-79	5285921003	25.94.12.190.20.001	Пробки металлические инвентарные удлиненные для крепления элементов лесов	шт.	0,85	0,85	227,25
7-5-80	5290010003	25.94.12.190.21.002	Уголок из оцинкованной стали с наваренным в заводских условиях слоем ПВХ для фиксации гидроизоляционного материала, размеры 50х50 мм	м	0,5	0,5	1058,45
7-5-81	1690000001	25.94.12.190.31.001	Хомуты для крепления элементов лесов	шт.	1,5	1,5	312,09

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-5-100	5285920462	25.94.11.140.04.002	Шпилька анкерная стальная оцинкованная, размер М12х110, в комплекте с гайкой и шайбой для установки в бетон и кирпич	шт.	0,14	0,14	213,16
7-5-82	5285924307	25.94.11.140.05.002	Шпильки резьбовые из нержавеющей стали А4, марка V-A: 20х300	шт.	0,69	0,69	4293,02
7-5-83	5285924308	25.94.11.140.05.003	24х300	шт.	1,01	1,01	5791,43
7-5-84	5285924301	25.94.11.140.06.001	Шпильки резьбовые с гальваническим покрытием, марка V-A: 10х130	шт.	0,08	0,08	187,92
7-5-85	5285924302	25.94.11.140.06.002	12х160	шт.	0,14	0,14	204,80
7-5-86	5285924303	25.94.11.140.06.003	16х190	шт.	0,3	0,3	388,20
7-5-87	5285924304	25.94.11.140.06.004	20х300	шт.	0,69	0,69	1007,62
7-5-88	5285924305	25.94.11.140.06.005	24х300	шт.	1,01	1,01	1227,53
7-5-89	5285924306	25.94.11.140.06.006	30х380	шт.	2	2	1945,00
6. Мусоропроводы и детали к ним							
7-6-1	5263950812	25.99.29.190.16.001	Гильзы из листовой стали: ГИ.280, толщина 2,0 мм, для вывода хризотилцементной вентиляционной трубы через кровлю	шт.	16,4	16,4	2568,40
7-6-2	5263950814	25.99.29.190.16.002	ГИ.280.01, толщина 2,0 мм, для вывода стальной вентиляционной трубы через кровлю	шт.	42,2	42,2	3491,98
7-6-3	5263953105	25.99.29.190.16.003	Р.95, толщина 3,0 мм, для вывода стальной вентиляционной трубы через кровлю	шт.	17	17	2428,49
7-6-4	5263950810	25.99.29.190.16.004	Дефлекторы из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм: Д.280	шт.	11,6	11,6	2619,42
7-6-5	5263953107	25.99.29.190.16.005	Р.150.00	шт.	14	14	2025,74
7-6-6	5263950605	25.99.29.190.16.006	Заслонка вентиляционная, марка ЗВ	шт.	12,8	12,8	1945,88
7-6-7	5263952003	25.99.29.190.17.002	Зачистные устройства мусоропровода ЗУМ.01.Б, с внутренним расположением механизма прочистки	компл.	160	160	53444,63
7-6-8	5263952004	25.99.29.190.17.003	ЗУМ.01.М, с выносным расположением механизма прочистки	компл.	176	176	46913,13
7-6-9	5263950904	25.99.29.190.17.001	ЗУМ.01,жилых и общественных зданий	компл.	152	152	50654,13
7-6-10	5263950758	25.99.29.190.14.003	Клапаны для приема мусора из листовой стали, толщина 1,5 мм: загрузочный, марка КН-5	шт.	24	24	4623,00
7-6-11	5263950759	25.99.29.190.14.004	элитный, со специальным покрытием	шт.	18	18	6964,80
7-6-12	5263952001	25.99.29.190.14.001	Клапаны загрузочные, марка: КЗ.00, навесной, составной с двумя хомутами и крепеж	шт.	23	23	4216,24
7-6-13	5263950757	25.99.29.190.14.002	КН-3, из листовой стали, толщина 1,5 мм, для приема мусора	шт.	18	18	3938,16
7-6-15	5263953001	25.99.29.190.12.004	Мусороствол НСТ.00.00 из листовой нержавеющей стали, толщина 0,8 мм трехслойный с заполнением пенокерамзитобетоном, с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм	м	45	45	5923,63

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-6-16	5263950501	25.99.29.190.12.001	Мусороствол с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, из листовой нержавеющей стали, диаметр 400 мм, толщина, мм:	м	12,5	15,1	4985,67
7-6-17	5263950502	25.99.29.190.12.002	0,8	м	18,3	18,3	10045,01
7-6-18	5263951001	25.99.29.190.12.003	1,5				
7-6-18	5263951001	25.99.29.190.12.003	Мусороствол с вырезанными отверстиями под клапаны, диаметр 400 мм, толщина 1,5 мм, из листовой оцинкованной стали с защитным полиэфиро-эпоксидным покрытием	м	18,4	18,4	2635,30
7-6-19	5263950771	24.20.40.000.08.002	Муфта для соединения хризотилцементных труб мусоропровода из листовой стали, толщина 2,0 мм	шт.	4,3	4,3	933,05
7-6-20	5263953103	24.20.40.000.08.001	Муфта силовая разгрузочная Р.195.00, из листовой стали, толщина 6,0 мм	шт.	13	13	2741,81
7-6-21	5263953104	24.20.40.000.08.003	Муфта соединительная Р.132.00, из листовой стали, толщина 2,0 мм	шт.	5	5	686,35
7-6-22	5263950902	25.99.29.190.16.007	Оголовок под систему прочистки СПСМ	шт.	58	58	12953,00
7-6-23	5263950602	25.99.29.190.13.001	Опоры ствола мусоропровода марка ОС, для зданий высотой, м:	шт.	33	33	3150,42
7-6-24	5263950603	25.99.29.190.13.002	до 75	шт.	45	45	3217,50
7-6-24	5263950603	25.99.29.190.13.002	свыше 75				
7-6-25	5263950802	25.99.29.190.16.008	Патрубки шибера из листовой стали, толщина, мм:	шт.	110,4	110,4	14028,90
7-6-26	5263950803	25.99.29.190.16.009	3,0, для зданий высотой до 75 м	шт.	150,5	150,5	12639,25
7-6-26	5263950803	25.99.29.190.16.009	5,0, для зданий высотой свыше 75 м				
7-6-27	5263953101	25.99.29.190.16.010	Патрубок шибера Р.108 из листовой стали, толщина 3,0 мм	м	27	27	3892,33
7-6-28	5263950901	27.90.40.190.01.001	Системы прочистки ствола мусоропровода с автоматикой пожаротушения СПСМ, для зданий высотой, м:	шт.	80	80	91655,00
7-6-29	5263950905	27.90.40.190.01.002	до 75	шт.	100	100	87475,00
7-6-29	5263950905	27.90.40.190.01.002	свыше 75				
7-6-30	5263950604	25.99.29.190.15.001	Трубы для вентиляции мусоропровода:	м	12,3	12,3	1903,28
7-6-31	5263953201	25.99.29.190.15.002	из оцинкованной стали, диаметр 300 мм, длина 1,26 м	м	23,7	23,7	2962,75
7-6-31	5263953201	25.99.29.190.15.002	стальная, диаметр 325 мм, толщина стенки 3 мм				
7-6-32	5263953106	25.99.29.190.16.011	Фартуки дефлектора из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм:	шт.	6	6	1112,06
7-6-33	5263950813	25.99.29.190.16.012	Р.151, с хомутом	шт.	4,9	4,9	2496,09
7-6-33	5263950813	25.99.29.190.16.012	Ф-280				
7-6-34	5263950811	24.20.40.000.23.001	Фланец дефлектора ФД-280 из листовой стали, толщина 3,0 мм	шт.	10,7	10,7	2629,10
7-6-35	5263950769	24.20.40.000.23.002	Фланцы опорные из листовой стали, толщина, мм:	шт.	26,5	26,5	2234,75
7-6-36	5263953102	24.20.40.000.23.003	3,0	шт.	20	20	2237,92
7-6-36	5263953102	24.20.40.000.23.003	6,0, Р.153				
7-6-37	5263950767	24.20.40.000.23.004	Фланец переходной из листовой стали, толщина 3,0 мм, для установки мусоропровода из хризотилцементной трубы, диаметр 300 мм, на трубу, диаметр 400 мм	шт.	10,7	12,84	2594,94

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-6-38	5263950770	25.94.12.190.32.001	Хомут крепежный с резиновым уплотнителем для соединения труб мусоропровода	шт.	2,8	2,8	774,80
7-6-39	5263950772	25.94.12.190.33.001	Хомут соединительный с резиновым уплотнителем, диаметр 300 мм	шт.	2,3	2,3	1123,46
7-6-40	5263950903	25.94.12.190.34.001	Хомут Х-280 для крепления фартука	шт.	2,1	2,1	615,78
7-6-41	5263952002	28.25.30.110.27.002	Шиберы: с автоматическим огнедымоотсекателем ШСМ.01.ДО	шт.	47	47	10597,90
7-6-42	5263950801	28.25.30.110.26.001	тип ШМ, с механизмом огнеотсечения	шт.	73	73	11076,00
7. Оборудование и инвентарь различных площадок							
7-7-14	5260001024	25.11.23.119.27.001	Ворота цельнометаллические МФ-97, тип В-1	компл.	48	48	7616,00
Городки детские:							
7-7-75	5260001023	25.11.23.119.28.001	Калитки цельнометаллические МФ-97, тип К-1	компл.	18	18	2467,16
7-7-145	5260001010	25.11.23.119.30.001	Ограда стальная сетчатая, марка Р-125	м2	18,5	18,5	1298,76
7-7-163	5262150002	25.11.23.119.31.001	Секция забора со стойками 1500x2000 мм	компл.	28	28	1948,04
7-7-205	5225260001	24.10.71.190.07.001	Стойка строительная из оцинкованного стального профиля	т	1000	1120	173717,70
8. Изделия для оборудования зданий							
7-8-7	5262903002	24.10.72.000.02.001	Крепления боковые из нержавеющей полированной стали для стоек ограждений диаметром 38,1 мм, размеры 90x100 мм	шт.	0,2	0,2	685,12
7-8-5	5264298001	25.99.29.190.08.001	Кронштейны из нержавеющей стали диаметр 14 мм в стену под поручень	шт.	0,31	0,31	331,18
7-8-8	5264298003	25.11.23.119.49.001	Кронштейны (крючки) из нержавеющей полированной стали, диаметр 10 мм, для крепления поручня к стойке, под сварку	шт.	0,1	0,1	708,23
7-8-19	5262905011	25.11.23.119.48.011	Кронштейны для крепления экрана радиатора отопления, длина, мм: 100	шт.	0,14	0,14	115,24
7-8-20	5262905012	25.11.23.119.48.012	150	шт.	0,15	0,16	106,32
7-8-6	5262903001	24.10.72.000.02.001	Стойки ограждений из нержавеющей полированной стали, диаметр 38,1 мм, толщина стенки 1,5 мм, высота 1000 мм, в комплекте с заглушкой и крышкой	шт.	1,39	1,39	966,52

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-8-4	5215040003	25.99.29.190.09.001	Флагшток (фасадный кронштейн) настенный, для двух флагов, окрашенный, диаметр трубы 32 мм, толщина 2 мм	шт.	1,2	1,3	817,47
7-8-1	5297170005	31.01.11.129.02.001	Шкафы почтовые абонентские, антивандальные, марка АШПК-6	шт.	15	15,2	3313,86
7-8-2	5274020006	31.01.11.129.01.001	Шкафы пожарного крана металлические навесные, окрашенные порошковыми красками, марка: ШПК-310НЗ, односекционные, 540х650х230 мм, с замком-защелкой	шт.	14,1	15,3	3635,58
7-8-3	5274020007	31.01.11.129.01.002	ШПК-Пульс-315НЗ, двухсекционные, 840х650х230 мм, с местом для одного огнетушителя, с замком-защелкой	шт.	20,8	22,5	4258,66
7-8-9	5262905001	25.11.23.119.48.001	Экраны на радиаторы отопления защитно-декоративные, окрашенные порошковой эмалью, размеры, мм: 270х100, из металлического профиля и просечно-вытяжного листа	м2	5,22	5,32	5730,62
7-8-10	5262905002	25.11.23.119.48.002	270х150, из металлического профиля и просечно -вытяжного листа	м2	5,67	5,78	5885,23
7-8-11	5262905003	25.11.23.119.48.003	440х100, из металлического профиля и просечно -вытяжного листа	м2	4,38	4,47	3585,64
7-8-12	5262905004	25.11.23.119.48.004	440х150, из металлического профиля с наполнением просечно-вытяжной сеткой	м2	4,91	5,01	4199,53
7-8-13	5262905005	25.11.23.119.48.005	600х150, из металлического профиля и просечно-вытяжного листа	м2	4,64	4,73	2940,00
7-8-14	5262905006	25.11.23.119.48.006	Элементы доборные (боковины) к экранам радиаторов отопления, из металлического листа, окрашены порошковой эмалью, размеры, мм: 270х100	шт.	0,1	0,1	209,45
7-8-15	5262905007	25.11.23.119.48.007	270х150	шт.	0,15	0,15	230,02
7-8-16	5262905008	25.11.23.119.48.008	440х100	шт.	0,16	0,17	230,09
7-8-17	5262905009	25.11.23.119.48.009	440х150	шт.	0,24	0,25	239,55
7-8-18	5262905010	25.11.23.119.48.010	600х150	шт.	0,3	0,31	248,43
9. Ограждения							
7-9-13	5262907001	25.11.23.119.49.002	Изделия для крепления вертикального ригеля ограждения диаметром 16 мм: держатель из нержавеющей полированной стали	шт.	0,07	0,07	30,35
7-9-14	5262907002	25.11.23.119.49.003	Изделия для крепления поручня на стойке ограждения диаметром 38 мм: наконечник из нержавеющей полированной стали	шт.	0,14	0,14	23,71
7-9-15	5262907003	25.11.23.119.49.004	Изделия для стойки ограждения диаметром 38 мм: крышка декоративная из нержавеющей полированной стали (низ стойки)	шт.	0,23	0,23	58,50
7-9-1	5262153001	25.11.23.119.23.001	Ограждение газонное из металлической профильной трубы 20х20х1,5мм	м2	11,2	11,2	1424,06
7-9-9	5262153002	25.11.23.119.23.002	Ограждения газонные, чугунные, высота, мм: 640	м	22	22	4600,12
7-9-11	5262153003	25.11.23.119.23.003	1000	м	37,5	37,5	12234,86
7-9-2	1469831001	25.99.29.190.20.003	Решетки водосливные, размеры, мм: 500х237х14, чугунные	шт.	5,6	5,6	2260,42
7-9-3	1469832001	25.99.29.190.20.001	1000х136х3, стальные	шт.	4	4	2222,26

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-9-4	1469832002	25.99.29.190.20.002	1000х237х33, стальные	шт.	5,9	5,9	3726,51
7-9-5	1469830001	25.99.29.190.20.004	Решетки чугунные, водосливные для приема дождевой воды и грязи, размеры 500х500х40 мм	шт.	33	33	2914,48
7-9-7	5262150004	25.11.23.119.22.003	Секция ограждения металлического, решетчатого, из профиля квадратного, сечением 30х30 мм, высота 2500 мм	м	60,83	60,83	6374,14
7-9-8	5262152002	25.11.23.119.22.004	Стойка ограждения металлического, из профиля квадратного, сечением 100х100 мм, длина 3600 мм	шт.	62	62	3948,36
7-9-6	5262154001	25.11.23.119.24.001	Столбики для ограды газонной: из трубы профильной 40х40 мм, высота 1000 мм	шт.	2,33	2,33	286,15
7-9-10	5262154002	25.11.23.119.24.002	чугунные, длина 640 мм	шт.	11,2	11,2	6631,85
7-9-12	5262154003	25.11.23.119.24.003	чугунные, длина 1000 мм	шт.	18	18	12903,20
10. Лестницы							
Лестницы для смотровых колодцев систем водостока и дренажа, стальные, марка Л-18, длина, м:							
7-10-1	5262420013	25.11.23.119.17.003	2,0	шт.	54	54	3778,51
7-10-2	5262420014	25.11.23.119.17.004	2,6	шт.	70	70	4851,72
Лестницы для смотровых колодцев системы канализации, стальные, марка Л-1, длина, м:							
7-10-3	5262420011	25.11.23.119.17.001	2,0	шт.	100	100	2404,54
7-10-4	5262420012	25.11.23.119.17.002	2,6	шт.	130	130	4985,08
7-10-5	5285920431	25.11.23.119.19.001	Лестницы пожарные, огрунтованные	т	1000	1020	161670,01
11. Прочие конструкции							
7-11-16	5225582003	25.11.23.119.16.001	Балка металлодеревянная для несъемной опалубки перекрытий	м	7,12	7,26	385,57
7-11-13	0941301001	25.94.12.190.22.001	Бандажное сцепление из стали	шт.	22	22	31031,26
7-11-21	5264690001	25.11.23.114.01.001	Башмаки и бугели стальные	т	1000	1000	161600,01
Буквы из нержавеющей зеркальной стали для вывесок названий станций метрополитена, высота, мм:							
7-11-22	5264294001	25.99.29.190.01.001	130	шт.	1,99	1,99	13237,70
7-11-23	5264294002	25.99.29.190.01.002	185	шт.	2,84	2,84	20671,21
7-11-1	5225570003	28.24.12.110.01.001	Инъектор линейный для инъектирования полиуретановых составов в швы, трещины или стыки строительных конструкций, марка "KYTS-95", диаметр 12 мм	м	0,1	0,1	380,83

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-11-3	5225570006	28.24.12.110.01.002	Инъектор пакер, диаметр 18 мм	шт.	0,07	0,07	418,28
7-11-19	5225570002	28.24.12.110.01.003	Инъектор, диаметр 50 мм	шт.	5,8	6,1	5121,35
7-11-4	5225570005	28.24.12.110.01.004	Пакер инъекционный, диаметр 18 мм	шт.	0,08	0,08	742,71
7-11-24	5254170001	28.24.12.110.01.005	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.	4,5	4,6	1870,52
7-11-6	5225583001	25.11.23.119.16.005	Изделия крепежные стальные опалубки стен разборно-переставной: мелкощитовой, для стен высотой до 4-х м	т	1000	1020	116412,97
7-11-10	5225583002	25.11.23.119.16.006	крупнощитовой, для стен высотой более 4-х м	т	1000	1020	105695,55
7-11-20	5264320001	25.11.23.111.01.001	Изделия металлические светофорных мостиков	т	1000	1020	177287,71
7-11-26	5296232001	25.11.23.119.43.001	Коробка водоотводная чугунная для сбора воды в основании трамвайных путей, размеры 1790х260х368-497 мм	компл.	316	316	29743,61
7-11-11	5225585002	25.11.23.119.16.008	Металлоконструкции каркасов балочно-ригельной опалубки крупнощитовой: колонн	м2	245,13	250,03	12683,28
7-11-17	5225585001	25.11.23.119.16.009	стен	м2	53,06	54,12	3703,96
7-11-12	5225582006	25.11.23.119.16.004	Металлоконструкции (поддерживающие) для опалубки перекрытий	т	1000	1020	74207,42
7-11-15	5225582002	25.11.23.119.16.002	Металлоконструкции (поддерживающие) для несъемной опалубки: перекрытий	т	1000	1020	72432,14
7-11-14	5225582001	25.11.23.119.16.003	стен	т	1000	1020	188867,84
7-11-7	5225511001	25.11.23.119.16.007	Металлоконструкции каркасов опалубки стен разборно-переставной мелкощитовой	м2	22,54	22,99	6795,89
7-11-25	5225281001	24.20.40.000.10.001	Оголовник замораживающей колонки в комплекте с резиновой прокладкой ТМКШ и фланцем диаметром 230/115 мм, размеры 800х230 мм	шт.	19,5	19,5	3373,99
7-11-18	5276141001	24.42.24.110.10.001	Пол съемный с алюминиевыми плитами, размеры плиты 600х600х43,5 мм	м2	31	31	26008,75
7-11-8	5262511001	25.11.23.119.42.001	Пол съемный со стальными штампованными плитами, размеры плиты 500х500 мм	м2	37	37	8022,97
7-11-9	1121124007	24.10.71.190.06.001	Профили стальные П-образные, окрашенные, сечение 60х27х0,7 мм	м	0,67	0,68	78,37
7-11-5	5262490001	25.11.23.119.21.001	Решетка для вытирания ног металлическая, размеры 690х390х32 мм	шт.	10	10	2137,70
12. Изделия из алюминиевых сплавов							
7-12-6	5275120004	24.42.24.110.03.001	Детали покрытия из алюминиевого листа	м2	6	7	4718,17
7-12-8	1811140002	24.42.24.120.03.001	Лента водоотбойная из гофрированного алюминиевого листа	кг	1	1	554,30
7-12-5	5275120301	24.42.22.139.11.001	Нащельники из профиля, масса алюминия до 0,5 кг/м	м	0,97	1,02	383,98

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-12-13	5272001001	24.42.24.110.05.001	Панели с сотовым заполнением из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, толщина 15 мм	м2	3,3	3,3	38251,89
7-12-14	5272001002	24.42.24.110.06.001	Панели композитные из алюминиевых сплавов кассетного типа, окрашенные порошковой эмалью, толщина 4 мм	м2	4,44	4,44	7971,54
7-12-16	5271511102	25.11.23.120.06.001	Перегородки сантехнические из влагостойкой ЛДСП толщиной 16 мм, каркас из алюминиевого профиля 30х33 мм, высота, мм: 1400, в комплекте с элементами крепления, фурнитура на 1 дверь: петли-2 штуки, ручка 2000, в комплекте с элементами крепления, фурнитура на 1 дверь: петли-3 штуки, поворотная задвижка с индикатором занятости, ручка	м2	7,28	7,43	1353,47
7-12-17	5271511101	25.11.23.120.06.001		м2	10,4	10,61	2261,96
7-12-18	5271511201	25.11.23.120.07.001	Перегородки душевые из многослойного поликарбоната толщиной 16 мм, каркас из алюминиевого профиля, высота 2000 мм, в комплекте с элементами крепления	м2	3,78	3,86	6245,57
7-12-15	5275222101	24.42.22.139.18.001	Планки (крышки) прижимные из алюминиевых сплавов, ширина 60 мм, для медиакровли	м	0,32	0,33	941,73
7-12-19	5275220026	24.42.22.139.19.001	Планки краевые из алюминиевых сплавов, для фиксации кровельной полимерной мембраны, ширина 30,5 мм, толщина 3 мм	м	0,2	0,2	137,35
7-12-1	5275220005	24.42.22.139.07.001	Профили алюминиевые, ширина 40 мм, марка СПА 3505	м	0,2	0,2	166,47
7-12-4	5275222002	24.42.22.139.07.003	Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина, мм: 49, прижимы 51, крышки	м	0,56	0,61	202,40
7-12-3	5275222001	24.42.22.139.07.002		м	0,26	0,28	94,09
7-12-11	5275322001	24.42.22.139.08.001	Профили цокольные алюминиевые, ширина 103 мм, марка LO 103	м	0,4	0,4	494,18
7-12-2	5275120401	24.42.22.139.15.001	Раскладки из алюминиевых сплавов	кг	1	1	349,60
7-12-7	5275120077	24.42.24.110.08.001	Сливы: из алюминиевого листа, поверхность анодирования 2,0 м2 из алюминиевого профиля, поверхность анодирования 0,25 м2	м2	4,54	4,77	4396,00
7-12-12	5275120070	24.42.22.139.13.001		м	0,6	0,63	1078,89
7-12-9	5275120071	24.42.24.110.07.001	Фартуки водоотводящие из алюминиевого листа	кг	1	1	1280,99
7-12-10	5275300001	24.42.22.139.03.001	Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей	т	1000	1120	427348,15
13. Изделия для дорожных работ							
7-13-1	5217200028	25.99.29.190.02.001	Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией (на светодиодах): "Направление объезда" 1.31.1 "Объезд препятствия" 2-го типоразмера "Объезд препятствия" 3-го типоразмера	шт.	11	11	18006,39
7-13-2	5217200026	25.99.29.190.02.002		шт.	4	4	11622,49
7-13-3	5217200027	25.99.29.190.02.003		шт.	5	5	12888,74

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-13-4	5216249001	25.99.29.190.05.001	Консоль жесткая стальная оцинкованная, марка КЖ	шт.	3,28	3,28	726,74
7-13-5	5216249002	25.99.29.190.05.002	Консоль-распорка стальная оцинкованная, марка КР-1	шт.	5,52	5,52	1260,21
7-13-6	5217200029	25.11.23.119.50.001	Ограждения дорожные стальные оцинкованные, марка ОРУД, высота 1,5 м	м	17,38	17,47	1418,49
7-13-7	5216243001	25.11.23.119.51.003	Ограждения дорожные удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, одностороннего исполнения, марка: 11ДО-2,0-300 У4, балки в два ряда	м	41,32	41,32	5439,20
7-13-8	5216243002	25.11.23.119.51.005	11ДО-Н1(К1) У4-У5, балки в два ряда, начальные (конечные) участки	м	33,33	33,33	5946,65
7-13-9	5216241001	25.11.23.119.51.002	11ДО-2,0-190 У2, балки в один ряд	м	25,35	25,35	3905,87
7-13-10	5216241002	25.11.23.119.51.004	11ДО-Н1(К1) У1-У3, балки в один ряд, начальные (конечные) участки	м	14,17	14,17	3350,71
7-13-11	5216245001	25.11.23.119.51.001	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, металлические одностороннего исполнения, марка: 11ДО-1.5-500, дорожной группы	м	75,9	77,4	13280,45
7-13-12	5216245002	25.11.23.119.51.011	11МО-2.0-500, мостовой группы	м	66	67,3	11300,82
7-13-13	5216246001	25.11.23.119.51.006	Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, двустороннего исполнения, марка: 11ДД-1.5-500, дорожной группы	м	109	111	16162,90
7-13-14	5216246003	25.11.23.119.51.008	11МД-2.0-500, мостовой группы	м	100	102	16521,74
7-13-15	5216246002	25.11.23.119.51.007	11МД-1.5-500, мостовой группы	м	111	113	15128,54
7-13-16	5216246004	25.11.23.119.51.009	11МДЦ-1.5-500, мостовой группы	м	108	110	12965,51
7-13-17	5216246005	25.11.23.119.51.010	11МДЦ-2.0-500, мостовой группы	м	98	100	13085,88
7-13-39	5216204001	25.99.29.190.06.001	Опорные рамы для информационных щитов, стальные, окрашенные	т	1000	1005	208992,53
7-13-33	3972610001	25.73.40.169.01.002	Ролики для удаления линий дорожной разметки: самоходными демаркировочными машинами	компл.	5	5,3	132614,37
7-13-34	3972610002	25.73.40.169.01.001	ручными демаркировочными механизмами	компл.	3	3,3	38106,88
7-13-19	5217201001	25.99.29.190.07.001	Световозвращатели алюминиевые, из высокопрочного стекла на пластиковой подложке, размеры 100x100x19,8 мм: с одним световозвращающим элементом	шт.	0,37	0,37	183,55
7-13-18	5217201002	25.99.29.190.07.002	с двумя световозвращающими элементами	шт.	0,37	0,37	261,31
7-13-20	5216249004	25.99.29.190.05.003	Связь диагональная дорожная стальная оцинкованная, марка СДД	шт.	2,28	2,28	380,45
7-13-21	5216247002	25.11.23.119.52.001	Секции дорожного ограждения из стальной оцинкованной балки, марка СБ-1, толщина, мм: 3	шт.	47,63	47,63	6206,53
7-13-22	5216247001	25.11.23.119.52.002	4	шт.	63,5	63,5	7869,60
7-13-23	5216247003	25.11.23.119.52.003	Секции дорожного ограждения из стальной оцинкованной балки, марка: СБ-5	шт.	50,53	50,53	6146,36
7-13-24	5216247004	25.11.23.119.52.004	СБ-6	шт.	50,53	50,53	6146,36

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-13-25	5216247005	25.11.23.119.52.005	СБ-8	шт.	35,66	35,66	6094,32
7-13-26	5216249003	25.72.14.190.07.001	Скоба стальная оцинкованная, марка СК-1	шт.	1,76	1,76	243,30
7-13-27	5216248001	25.99.29.190.05.004	Стойки дорожные стальные оцинкованные, марка: СД-1	шт.	17,68	17,68	3653,62
7-13-28	5216248002	25.99.29.190.05.005	СД-2	шт.	17,68	17,68	2689,22
7-13-29	5216248003	25.99.29.190.05.006	СД-3	шт.	14,6	14,6	3030,84
7-13-35	5216107001	25.99.29.190.03.001	Стойки из оцинкованной стали, диаметр 76 мм, длина 3 м	шт.	17,4	17,4	2582,06
7-13-36	5216107002	25.72.14.190.08.001	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт.	0,48	0,48	74,15
7-13-30	5216247006	25.99.29.190.05.007	Элемент концевой балки стальной оцинкованной, марка: ЭК-1	шт.	12	12	2417,75
7-13-31	5216247007	25.99.29.190.05.008	ЭК-2	шт.	12	12	1879,54
7-13-32	5217202102	25.99.29.190.07.003	Элемент световозвращающий стальной оцинкованный	шт.	0,34	0,34	169,24
7-13-37	5216203001	25.99.29.190.10.002	Экран шумозащитный в комплекте: панели из листовой оцинкованной стали с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки	м2	57,4	58,6	8793,21
7-13-38	5216203002	25.99.29.190.10.001	панели из алюминиевых профилированных листов с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки	м2	36,8	37,5	7192,83
14. Изделия и материалы для ремонта малых архитектурных форм							
7-14-24	5260008025	16.23.19.000.17.001	Брусья хвойных пород, окрашенные тонирующим антисептическим составом и лаком, для ремонта скамеек, размеры, мм: 30х40	м	0,72	0,73	332,26
7-14-25	5260008026	16.23.19.000.17.002	30х60	м	1,08	1,1	332,87
7-14-26	5260008027	16.23.19.000.17.003	45х90	м	2,43	2,48	776,47
7-14-2	5260008002	22.29.29.190.03.002	Горки из цветного пластика, размеры, мм: 1400х3300, спиральная	шт.	85,2	85,2	86558,45
7-14-1	5260008001	22.29.29.190.03.001	2420х600х600, прямая малая	шт.	31,7	31,7	30934,15
7-14-3	5260008003	22.29.29.190.03.003	Горка-труба малая из цветного пластика, размеры 630х3000х800 мм	шт.	28,4	28,4	48389,27
7-14-4	5260008015	22.29.29.190.11.001	Заглушка из цветного пластика, диаметр 110 мм	шт.	0,1	0,1	130,72

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКП/Д2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-14-31	5260008031	22.29.26.190.01.001	Заглушки: внутренние круглые пластиковые с плоской шляпкой для труб диаметром 63,5 мм	10 шт.	0,17	0,17	271,94
7-14-32	5260008032	22.29.26.190.01.002	наружные пластиковые для столбов, размер 100х100 мм	10 шт.	0,5	0,5	315,59
7-14-5	5260008022	25.11.23.119.29.001	Калитка металлическая с лаковым покрытием, размеры 1000х1500 мм	шт.	21	21	6705,22
7-14-6	5260008004	25.11.23.119.53.005	Качалка металлическая, С-007-4 (четыре качающиеся части), с порошковой окраской, размеры 300х280х230 мм	шт.	20	20	47558,53
7-14-33	5260008033	22.29.26.119.02.010	Колпачки декоративные, сферические, пластиковые, для защиты крепежных элементов, под болт/гайку: М6	10 шт.	0,01	0,01	15,73
7-14-34	5260008034	22.29.26.119.02.002	М8	10 шт.	0,01	0,01	17,62
7-14-35	5260008035	22.29.26.119.02.003	М10	10 шт.	0,02	0,02	22,11
7-14-36	5260008036	22.29.26.119.02.004	М14	10 шт.	0,03	0,03	51,67
7-14-37	5260008037	22.29.26.119.02.005	М16	10 шт.	0,04	0,04	58,73
7-14-38	5260008038	22.29.26.119.02.006	М22	10 шт.	0,11	0,11	324,11
7-14-39	5260008039	22.29.26.119.02.007	Колпачки составные, круглые, пластиковые, для защиты крепежных элементов, под болт/гайку: М6	10 шт.	0,04	0,04	55,96
7-14-40	5260008040	22.29.26.119.02.008	М8	10 шт.	0,04	0,04	64,61
7-14-41	5260008041	22.29.26.119.02.009	М10	10 шт.	0,06	0,06	70,75
7-14-46	5260008042	22.29.26.119.02.011	Колпачки декоративные, сферические, пластиковые, для защиты крепежных элементов, под болт/гайку: М12	10 шт.	0,02	0,02	25,03
7-14-47	5260008043	22.29.26.119.02.012	М18	10 шт.	0,06	0,06	102,22
7-14-48	5260008044	22.29.26.119.02.013	М20	10 шт.	0,07	0,07	89,34
7-14-49	5260008045	22.29.26.119.02.014	М24	10 шт.	0,12	0,12	220,33
7-14-7	5260008006	22.29.29.190.03.005	Крыша из цветного стеклопластика, размеры 1480х1480х530 мм	шт.	14,5	14,5	12467,85
7-14-27	2531302001	22.19.73.113.02.001	Манжеты резиновые, армированные, однокромочные с пружиной и пыльником, для уплотнения валов, внутренний диаметр 40 мм, наружный диаметр 55 мм, высота 7 мм	шт.	0,01	0,01	16,87
7-14-42	4619421001	28.15.10.112.02.001	Подшипники шариковые радиальные однорядные с двусторонним уплотнением: 180106	шт.	0,12	0,12	52,89
7-14-43	4619431001	28.15.10.112.02.002	180210	шт.	0,45	0,45	142,58
7-14-44	4619431002	28.15.10.112.02.003	180212	шт.	0,797	0,797	242,52
7-14-8	5260008019	25.72.14.190.09.001	Полухомут чугунный, с порошковой окраской, размеры 40х190х75 мм	шт.	0,8	0,8	203,45
7-14-9	5260008007	25.11.23.119.53.006	Поручень прямой горки металлический, с порошковой окраской, размеры 685х225х25 мм	шт.	1,3	1,3	3516,02

№№ позиций	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7-14-11	5260008020	25.11.23.119.22.001	Секции ограждения металлические с лаковым покрытием, размеры, мм: 2500x500	шт.	14	14	2222,77
7-14-10	5260008021	25.11.23.119.22.002	2500x1500	шт.	45,2	45,2	3195,20
7-14-12	5260008005	22.29.29.190.03.004	Сиденье из цветного пластика, размеры 280x250x60 мм	шт.	1	1	799,50
7-14-13	5260008016	25.11.23.119.53.007	Спуск быстрый металлический, с порошковой окраской, размеры 2720x1130x340 мм	шт.	4,4	4,4	10466,22
7-14-14	5260008023	22.21.29.110.11.001	Труба из цветного полиэтилена низкого давления, диаметр 75 мм	м	1,5	1,5	200,93
7-14-45	5260008048	25.94.12.190.63.004	Уголки крепежные из оцинкованной стали, перфорированные, усиленные, размеры 70x70x55x2,5 мм	шт.	0,05	0,05	36,47
7-14-28	5260008046	25.94.12.190.63.002	Уголки крепежные из листовой стали, размеры, мм: 40x40x30x3,0	шт.	0,06	0,06	3,48
7-14-29	5260008030	25.94.12.190.63.001	60x60x40x3,0, окрашенные	шт.	0,06	0,06	194,75
7-14-30	5260008047	25.94.12.190.63.003	Уголки крепежные из оцинкованной стали, перфорированные, размеры 50x50x100x2,0 мм	шт.	0,06	0,06	43,62
7-14-15	5260008012	22.29.29.190.03.010	Фигуры из цветного пластика: "Вак-Вак", размеры 500x630x870 мм	шт.	7	7	4230,82
7-14-16	5260008009	22.29.29.190.03.007	"Лошадь", размеры 1000x660x250 мм	шт.	5,3	5,3	4224,45
7-14-17	5260008013	22.29.29.190.03.011	"Микки Маус", размеры 730x430x810 мм	шт.	7	7	4230,82
7-14-18	5260008011	22.29.29.190.03.009	"Пеликан", размеры 450x700x230 мм	шт.	2,9	2,9	1979,47
7-14-19	5260008010	22.29.29.190.03.008	"Слон", размеры 700x350x420 мм	шт.	3,3	3,3	2771,39
7-14-21	5260008018	25.72.14.190.10.001	Хомуты, размеры, мм: 40x190x110, чугунный с приливом, с порошковой окраской	шт.	1,4	1,4	1026,57
7-14-20	5260008017	25.72.14.190.11.001	180x120x30, металлический с карданом, с порошковой окраской	шт.	0,5	0,5	3847,15
7-14-22	5260008008	22.29.29.190.03.006	200x40, составной из двух полухомутов, из цветного полиэтилена высокого давления	компл.	0,3	0,3	297,67
7-14-23	5260008014	25.99.29.190.23.001	Цепи металлические в полиэтиленовых армированных шлангах, длина 1900 мм	компл.	1,4	1,4	3758,63